

AXOR Urquiola

Mitigeur thermostatique bain/douche encastré pour montage au sol

Surfaces: chromé Numéro d'article: 11422000



Caractéristiques

- comprenant : thermostatique bain/douche encastré au sol, douchette tube, flexible de douche, support de douche
- · Longueur 204 mm
- · 2 sorties = 2 fonctions
- · jet normal
- · type de jet de la douchette: jet Rain, Mono
- · débit maximal sous 3 bars de pression: 21 l/min
- · débit du bec déverseur sous 3 bars: 21 l/min
- · débit de la douchette sous 3 bars: 14 l/min
- · pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- · pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- cartouche thermostatique SMTC, robinet d'arrêt/ inverseur
- · butée de confort à 40° C
- · limiteur de température réglable
- · clapet anti-retour intégré
- · retour automatique
- type de raccordement: corps d'encastrement
- · filtre inclus
- · ACS 19 ACC LY 432, valide jusqu'au 14.08.2024





AXOR

AXOR Urquiola










AXOR

AXOR Urquiola






AXOR

AXOR Urquiola







AXOR Urquiola



Liste des pièces détachées Année de construction: >04/09				
Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	11491000	-	1
2	cache vis	95181000	-	1
3	bague de butée pour cartouche thermostatique	98916000	-	1
4	écrou à six pans	98913000	-	1
5	mécanisme inverseur/arrêt	98283000	-	1
6	mousseur M24x1 (30 l/min)	96512000	-	1
7	vis à tête cylindrique M10x35	97670000	-	1
8	set des clapet anti-retour DW 15	94074000	-	•
9	joint torique 11x2	98127000	-	1
10	joint torique 36x2,5	98190000	-	1
11	joint torique 44x2,5	98162000	-	1
12	joint torique 29x3	98371000	-	1
13	rallonge 60 mm	92135000	-	1
14	poignée thermostatique	11492000	-	1
15	cartouche thermostatique	98282000	-	1
16	cartouche inversée	92373000	-	1
17	douchette	28532000	-	1
18	guide	92858000	-	1
19	flexible Isiflex'B 1,25 m	28272000	-	1
20	joint	98058000	-	1
a	set de base	10452180	-	1