

AXOR Urquiola
Mitigeur thermostatique bain/douche encastré pour montage au sol
 Surfaces: **laiton brossé** Numéro d'article: **11422950**



Caractéristiques

- comprenant : thermostatique bain/douche encastré au sol, douchette tube, flexible de douche, support de douche
- Longueur 204 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- jet normal
- type de jet de la douchette: jet Rain, Mono
- débit maximal sous 3 bars de pression: 21 l/min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 21 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 14 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- cartouche thermostatique SMTC, robinet d'arrêt/inverseur
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- retour automatique
- type de raccordement: corps d'encastrement
- filtre inclus
- ACS 19 ACC LY 432, valide jusqu'au 14.08.2024

Détails de l'article

EAN 4011097868363

Certificats



AXOR Urquiola
Mitigeur thermostatique bain/douche encastré pour montage au sol
 Surfaces: **laiton brossé** Numéro d'article: **11422950**



Photo du produit



Plan géométral





Schéma d'écoulement



AXOR Urquiola
Mitigeur thermostatique bain/douche encastré pour montage au sol
Surfaces: **laiton brossé** Numéro d'article: **11422950**



Exemple de montage

