

AXOR Starck Organic
Mitigeur de lavabo 170 pour vasque libre, bonde à écoulement libre
 Surfaces: **aspect doré brossé** Numéro d'article: **12012250**



Caractéristiques

- comprenant : Mélangeur lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 170
- Longueur 116 mm
- type de jet: jet pluie
- débit maximal sous 3 bars de pression: 3,5 l/min
- débit du Booster: 5 l/min
- cartouche céramique pour régulation de température
- mécanisme céramique pour régulation du débit
- limiteur de température réglable
- séparation de la commande température/débit
- avec alimentation d'eau isolée
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde à écoulement libre
- ACS 18 ACC NY 411 France, valide jusqu'au 22.10.2023

Détails de l'article

EAN

4011097815169

Technologie




Certificats



Photo du produit




Plan géométral



AXOR Starck Organic
Mitigeur de lavabo 170 pour vasque libre, bonde à écoulement libre
 Surfaces: **aspect doré brossé** Numéro d'article: **12012250**



Schéma d'écoulement




AXOR Starck Organic
Mitigeur de lavabo 170 pour vasque libre, bonde à écoulement libre
 Surfaces: **aspect doré brossé** Numéro d'article: **12012250**



Vue éclatée

Année de construction: >11/16



AXOR Starck Organic
Mitigeur de lavabo 170 pour vasque libre, bonde à écoulement libre
 Surfaces: **aspect doré brossé** Numéro d'article: **12012250**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >11/16

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	98296250	-	1
2	entraîneur + vis	98932000	-	1
3	bague couleur eau chaude/froide	98304000	-	1
4	cartouche cpl.	98303000	-	1
5	crampe	98403000	-	1
6	joint torique 11x1,5	98385000	-	1
7	vis M5x16	98404000	-	1
8	cartouche d'arrêt	98301000	-	1
9	limiteur de débit (3,5 l/min)	98405000	-	1
10	bec cpl.	98297250	-	1
11	diffuseur	98299990	-	1
12	limiteur de débit (5 l/min)	95311000	-	1
13	mousseur M24x1 (7 l/min)	98300990	-	1
14	clé de montage	95158000	-	1
15	manchon	98749000	-	1
16	fixation cpl. (Ø 32)	13961000	-	1
17	flexible de raccordement 900 mm M8x0,75 G3/8	95372000	-	1
18	joint torique 7x1,5	98422000	-	1
19	clapet anti-retour DW 10	96456000	-	1
20	filtre	95291000	-	1
a	vidage	50001250	-	1
b	rallonge 35mm pour fixation	13898000	-	1