

AXOR Starck Organic

Mitigeur thermostatique bain/douche encastré pour montage au sol

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **12016000**



Caractéristiques

- comprenant : thermostatique bain/douche encastré au sol, douchette tube, flexible de douche, support de douche
- Longueur 175 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- jet normal
- type de jet de la douchette: jet Rain, Mono
- débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 20 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 15 l/min
- cartouche thermostatique SMTC, robinet d'arrêt/inverseur
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- type de raccordement: corps d'encastrement
- filtre inclus
- ACS 19 ACC LY 432, valide jusqu'au 14.08.2024

Détails de l'article

EAN

4011097727929

Technologie




Certificats



Photo du produit



Plan géométral




AXOR Starck Organic

Mitigeur thermostatique bain/douche encastré pour montage au sol

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **12016000**




Schéma d'écoulement



AXOR Starck Organic
Mitigeur thermostatique bain/douche encastré pour montage au sol
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **12016000**



Exemple de montage




AXOR Starck Organic
Mitigeur thermostatique bain/douche encastré pour montage au sol
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **12016000**



Vue éclatée

Année de construction: >10/13



AXOR Starck Organic
Mitigeur thermostatique bain/douche encastré pour montage au sol
Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **12016000**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >10/13

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	poignée thermostatique	98334000	-	1
2	entraîneur + vis	95843000	-	1
3	bague de butée	95839000	-	1
4	joint torique 26x1,5	98390000	-	1
5	écrou à six pans	98913000	-	1
6	cartouche thermostatique	98282000	-	1
7	cartouche inversée	92373000	-	1
8	mécanisme inverseur/arrêt	92220000	-	1
9	vis M4x5	92846000	-	1
10	joint torique 28x2,5	98209000	-	1
11	bec cpl.	92133000	-	1
12	mousseur M24x1 (30 l/min)	92132000	-	1
13	clé de montage	95290000	-	1
14	rosace	92134000	-	1
15	vis à tête cylindrique M10x35	97670000	-	1
16	joint torique 41x2	98212000	-	1
17	set des clapet anti-retour DW 15	94074000	-	1
18	joint torique 11x2	98127000	-	1
19	joint torique 36x2,5	98190000	-	1
20	joint torique 44x2,5	98162000	-	1
21	joint torique 29x3	98371000	-	1
22	douchette	95390000	-	1
23	inverseur cpl.	95511000	-	1
24	joint torique 14x2,5	98189000	-	1
25	joint torique 14x2	98129000	-	1
26	raccord	95392000	-	1
27	filtre	94246000	-	1
28	joint	98058000	-	1
29	flexible 1,25 m	28282000	-	1
30	rallonge 60 mm	92135000	-	1
a	set d' économie d' eau	92019000	-	1
b	set de base	10452180	-	1
c	lamelle	96441000	-	1