

## AXOR Starck V

Mitigeur de lavabo 140, bec en verre, bonde à écoulement libre

Surfaces: noir chromé poli Numéro d'article: 12112330



### Caractéristiques

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 140
- Longueur 125 mm
- bec orientable possible sur 3 niveaux 95°, 120° ou 360°
- type de jet: jet laminaire
- raccordement EasyClick entre le corps et le bec
- verre lavable au lave-vaisselle
- matériau du bec: cristal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 4 l/min
- cartouche céramique joystick
- bonde à écoulement libre
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite
- ne convient pas aux vasques surélevées
- ACS 19 ACC NY 188 France, valide jusqu'au 13.06.2024

### Détails de l'article

EAN

4011097821542

### Technologie




### Certificats



### Photo du produit



### Plan géométral




## AXOR Starck V

Mitigeur de lavabo 140, bec en verre, bonde à écoulement libre

Surfaces: noir chromé poli Numéro d'article: 12112330



### Schéma d'écoulement




**AXOR Starck V**  
**Mitigeur de lavabo 140, bec en verre, bonde à écoulement libre**  
 Surfaces: **noir chromé poli** Numéro d'article: **12112330**



## Vue éclatée

Année de construction: >11/16



**AXOR Starck V**  
**Mitigeur de lavabo 140, bec en verre, bonde à écoulement libre**  
 Surfaces: **noir chromé poli**    Numéro d'article: **12112330**



## Liste des pièces détachées

Année de construction: >11/16

| Pos. |                                                                 | Numéro d'article | GP | UE |
|------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----|----|
| 1    | diffuseur cpl.                                                  | 92486330         | -  | 1  |
| 2    | bec cpl.                                                        | 92487000         | -  | 1  |
| 3    | unité de service                                                | 92488000         | -  | 1  |
| 4    | joint torique 26x2                                              | 98147000         | -  | 1  |
| 5    | limiteur de débit (4 l/min)                                     | 92491000         | -  | 1  |
| 6    | bouton poussoir                                                 | 92492330         | -  | 1  |
| 7    | rosace                                                          | 92489330         | -  | 1  |
| 8    | joint torique 35x1,5                                            | 92114000         | -  | 1  |
| 9    | poignée                                                         | 92490330         | -  | 1  |
| 10   | joint torique 9x2                                               | 98119000         | -  | 1  |
| 11   | écrou à six pans                                                | 95667000         | -  | 1  |
| 12   | joint torique 30x1,5                                            | 98433000         | -  | 1  |
| 13   | cartouche cpl.                                                  | 96339000         | -  | 1  |
| 14   | joint torique 21,95x1,78                                        | 95169000         | -  | 1  |
| 15   | manchon                                                         | 98749000         | -  | 1  |
| 16   | fixation cpl. (Ø 32)                                            | 13961000         | -  | 1  |
| 17   | anneau plastique                                                | 97548000         | -  | 1  |
| 18   | flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8                    | 98809000         | -  | 1  |
| 19   | set de joint plat                                               | 95581000         | -  | 1  |
| 20   | clapet anti-retour DW 10                                        | 96456000         | -  | 1  |
| 21   | filtre                                                          | 95291000         | -  | 1  |
| 22   | vidage                                                          | 50001330         | -  | 1  |
| 23   | cache vis                                                       | 97141330         | -  | 1  |
| 24   | vis                                                             | 98000000         | -  | 1  |
| 25   | joint                                                           | 96361000         | -  | 1  |
| a    | rallonge 35mm pour fixation                                     | 13898000         | -  | 1  |
| b    | Partie jet (recommandé pour une pression de service < 0,15 MPa) | 92341000         | -  | 1  |