

**AXOR Starck Organic**  
**Mitigeur thermostatique bain/douche**  
 Surfaces: **chromé**    Numéro d'article: **12410000**



### Caractéristiques

- Longueur 218 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- jet laminaire
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 21 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 18 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- cartouche thermostatique SMTC, robinet d'arrêt/inverseur
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- type de raccordement: raccords S
- ACS 18 ACC LY 804, valide jusqu'au 09.12.2023

### Détails de l'article

EAN

4011097704654


### Certificats



### Photo du produit




### Plan géométral



**AXOR Starck Organic**  
**Mitigeur thermostatique bain/douche**  
 Surfaces: **chromé**    Numéro d'article: **12410000**



## Schéma d'écoulement




**AXOR Starck Organic**  
**Mitigeur thermostatique bain/douche**  
 Surfaces: **chromé**    Numéro d'article: **12410000**



## Vue éclatée

Année de construction: >11/12



**AXOR Starck Organic**  
**Mitigeur thermostatique bain/douche**  
 Surfaces: **chromé**    Numéro d'article: **12410000**



## Liste des pièces détachées

Année de construction: >11/12

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	98333000	-	1
2	entraîneur + vis	98290000	-	1
3	bague de butée	98289000	-	1
4	écrou à six pans	98913000	-	1
5	joint torique 26x1,5	98390000	-	1
6	mécanisme inverseur/arrêt	98283000	-	1
7	poignée thermostatique	98334000	-	1
8	cartouche thermostatique	98282000	-	1
9	clapet anti-retour	96737000	-	1
10	mousseur laminaire M24x1 C	98337000	-	1
11	clé de montage	95290000	-	1
12	rosace	98332000	-	1
13	joint torique 50x2,5	95512000	-	1
14	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	95773000	-	1
15	joint torique 17x2	98199000	-	1
16	set des raccord-S	95772000	-	1
17	amortisseur anti-coup de bélier	96429000	-	1
18	joint torique 29x3	98371000	-	1
19	set de fixation	95430000	-	1
20	vis M6x16 inclusivement joint torique 29x3	98372000	-	1
a	adapteur pour raccord-S	02026000	-	1
b	Graisse pour robinetterie	90920000	-	1
c	joint torique 20x1,5	98197000	-	1