

AXOR Starck Organic
Thermostatique encastré haut débit 120 / 120
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **12712000**



Caractéristiques

- débit maximal sous 3 bars de pression: 59 l/min
- cartouche thermostatique BTC haut débit
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- avec silencieux
- type de raccordement: corps d'encastrement
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

Détails de l'article

EAN

4011097703916


Certificats



Photo du produit




Plan géométral



AXOR Starck Organic
Thermostatique encastré haut débit 120 / 120
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **12712000**



Schéma d'écoulement




AXOR Starck Organic
Thermostatique encastré haut débit 120 / 120
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **12712000**



Vue éclatée

Année de construction: >11/12



AXOR Starck Organic
Thermostatique encastré haut débit 120 / 120
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **12712000**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >11/12

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	poignée thermostatique	98313000	-	1
2	adapteur pour poignée	98321000	-	1
3	douille	98320000	-	1
4	joint torique 28x2,5	98209000	-	1
5	cartouche thermostatique	96633000	-	1
6	set de joint plat	96636000	-	1
7	joint torique 38x2,5	98198000	-	1
8	joint torique 26x2	98147000	-	1
9	rosace	95467000	-	1
10	set des clapet anti-retour DW 15	97350000	-	1
11	filtre	97973000	-	1
12	support de rosace	95450000	-	1
13	set des vis du support	96454000	-	1
14	rallonge 25 mm	12790000	-	1