

**AXOR Starck Organic**  
**Thermostatique encastré avec robinet d'arrêt**  
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **12715000**



## Caractéristiques

- 1 sortie = 1 fonction
- débit maximal sous 3 bars de pression: 25 l/min
- cartouche thermostatique, mécanisme céramique 90°
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- type de raccordement: corps d'encastrement
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

## Détails de l'article

EAN

4011097702360


## Certificats



## Photo du produit




## Plan géométral



**AXOR Starck Organic**  
**Thermostatique encastré avec robinet d'arrêt**  
Surfaces: **chromé**    Numéro d'article: **12715000**



## Schéma d'écoulement




**AXOR Starck Organic**  
**Thermostatique encastré avec robinet d'arrêt**  
 Surfaces: **chromé**    Numéro d'article: **12715000**



## Vue éclatée

Année de construction: >11/12



**AXOR Starck Organic**  
**Thermostatique encastré avec robinet d'arrêt**  
 Surfaces: **chromé**    Numéro d'article: **12715000**



## Liste des pièces détachées

Année de construction: >11/12

| Pos. |   | Numéro d'article | GP | UE |
|------|---|------------------|----|----|
| 1    | poignée thermostatique  | 98313000         | -  | 1  |
| 2    | adapteur pour poignée   | 96435000         | -  | 1  |
| 3    | poignée   | 98316000         | -  | 1  |
| 4    | vis M4x8  | 97669000         | -  | 1  |
| 5    | adapteur pour poignée   | 95256000         | -  | 1  |
| 6    | rosace 170 / 170 mm   | 98317000         | -  | 1  |
| 7    | joint torique 48x3  | 95508000         | -  | 1  |
| 8    | joint torique 29x3  | 98371000         | -  | 1  |
| 9    | douille   | 96439000         | -  | 1  |
| 10   | douille   | 96446000         | -  | 1  |
| 11   | support rosace  | 98793000         | -  | 1  |
| 12   | set des vis du support  | 96454000         | -  | 1  |
| 13   | bloc des fonctions cpl.   | 92760000         | -  | 1  |
| 14   | cartouche thermostatique  | 94282000         | -  | 1  |
| 15   | set de joint plat   | 95037000         | -  | 1  |
| 16   | mécanisme d'arrêt fermer à droite                               | 94009000         | -  | 1  |
| 17   | set des vis   | 96525000         | -  | 1  |
| 18   | joint torique 39x2  | 98158000         | -  | 1  |
| 19   | joint torique 16x2  | 98133000         | -  | 1  |
| 20   | amortisseur anti-coup de bélier                                 | 94073000         | -  | 1  |
| 21   | set des clapet anti-retour DW 15                                | 94074000         | -  | 1  |
| 22   | rallonge 25 mm  | 13595000         | -  | 1  |
| 23   | set des vis du support  | 97747000         | -  | 1  |
| 24   | rallonge 22 mm  | 97407000         | -  | 1  |
| 25   | rosace hauteur = 33 mm (pour profondeur de montage trop faible) | 14970000         | -  | 1  |
| 26   | clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)      | 92594000         | -  | 1  |
| a    | set de base   | 01800180         | -  | 1  |
| b    | adapteur inversée   | 93181000         | -  | 1  |
| c    | clapet anti-retour avec filtre                                  | 92499000         | -  | 1  |