

AXOR Starck
Mitigeur de cuisine 300 Eco avec bec pivotant
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **12801000**



Caractéristiques

- comprenant : mitigeur de cuisine
- ComfortZone 300
- bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°
- jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 4,5 l/min
- cartouche céramique joystick
- raccordement flexible G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- débit limité à 6 l/min max.
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022

Détails de l'article

EAN

4059625198148

Technologie




Certificats



Photo du produit




Plan géométral



AXOR Starck
Mitigeur de cuisine 300 Eco avec bec pivotant
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **12801000**



Schéma d'écoulement




AXOR Starck
Mitigeur de cuisine 300 Eco avec bec pivotant
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **12801000**



Vue éclatée

Année de construction: >10/19



AXOR Starck
Mitigeur de cuisine 300 Eco avec bec pivotant
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **12801000**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >10/19

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	bec cpl.	95892000	-	1
2	set des bagues d'arrêt (110° / 150°)	98486000	-	1
3	set de joint plat	92646000	-	1
4	joint torique 14x2,5	98189000	-	1
5	unité de service	93507000	-	1
6	vis	97662000	-	1
7	anneau de axial	97558000	-	1
8	mousseur laminar M24x1 C	98337000	-	1
9	clé de montage	95290000	-	1
10	écrou à six pans	97157000	-	1
11	rosace	97155000	-	1
12	poignée	95893000	-	1
13	joint torique 30x2	98186000	-	1
14	cartouche cpl.	96339000	-	1
15	manchon	98749000	-	1
16	set de fixation	97523000	-	1
17	fixation cpl. (Ø 34)	95049000	-	1
18	anneau plastique	97548000	-	1
19	flexible de raccordement 900 mm M8x0,75 G3/8	98758000	-	1
20	joint torique 7x1,5	98422000	-	1
21	set de joint plat	95581000	-	1