


Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire Surfaces: p.a. Numéro d'article: 15485180




Caractéristiques

- longueur maximale d'extension de la douchette: 1,10 m
- ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025










Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire Surfaces: p.a. Numéro d'article: 15485180







Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire Surfaces: p.a. Numéro d'article: 15485180



Année de construction: >10/17				
Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	fixation cpl. Secuflex	96072000	-	1
2	douille	98806000	-	1
3	douille de guidage	98807000	-	1
4	Secuflex tube fléxible 2,25 m	94108000	-	1
5	joint torique 35x3	98435000	-	1
6	robinet d'arrêt cpl.	95809000	-	1
7	bloc d'essai	92402000	-	1
8	écrou à six pans	97209000	-	1
9	joint torique 9x1,5	98117000	-	1
10	joint torique 35x1,5	92114000	-	1
11	fixation cpl.	95808000	-	1
12	joint torique 62x2	92226000	-	1
13	inverseur	96125000	-	1
14	fixation pour bec 4 trous	96080000	-	1
15	raccord	97719000	-	1
16	flexible de raccordement 800 mm G½ x G½	25963000	-	1
17	joint torique 11x2	98127000	-	1
18	flexible pression	94174000	-	1
19	écrou à ailettes pour Secuflex	96074000	-	1
20	joint torique 27x2,5	98149000	-	1
21	bouchon	97568000	-	1
22	Secuflexbox	28389000	-	1
a	spray silicone 10 ml	97864000	-	1