

Corps d'encastrement pour thermostatique 2 trous pour montage sur bord de baignoire
Surfaces: **p.a.** Numéro d'article: **15486180**



Caractéristiques

- convient à un bec de remplissage éloigné ou Exafill
- raccord G ½
- débit de sortie supérieure: 31 l/min
- débit de sortie inférieure: 31 l/min
- ACS 20 ACC NY 147, valide jusqu'au 18.06.2025

Détails de l'article

EAN

4059625077658


Certificats



Photo du produit




Plan géométral



Corps d'encastrement pour thermostatique 2 trous pour montage sur bord de baignoire
 Surfaces: **p.a.** Numéro d'article: **15486180**



Schéma d'écoulement




Corps d'encastrement pour thermostatique 2 trous pour montage sur bord de baignoire
Surfaces: **p.a.** Numéro d'article: **15486180**



Vue éclatée

Année de construction: >10/17



Corps d'encastrement pour thermostatique 2 trous pour montage sur bord de baignoire
Surfaces: p.a. Numéro d'article: **15486180**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >10/17

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	adapteur pour poignée	97108000	-	1
2	vis à tête cylindrique M4x35	92160000	-	1
3	bague de butée pour cartouche thermostatique	96626000	-	1
4	cartouche thermostatique	94282000	-	1
5	set de joint plat	95037000	-	1
6	joint torique 41x1,5	98168000	-	1
7	set de service	95183000	-	1
8	joint torique 57x2	98210000	-	1
9	joint torique 47x2	98392000	-	1
10	set des clapet anti-retour DW 15	94074000	-	1
11	flexible de raccordement 600 mm G½ x G½	25928000	-	1
12	vis à tête cylindrique M6x60	97785000	-	1
13	entraîneur + vis	94184000	-	1
14	écrou à six pans	97550000	-	1
15	mécanisme complet	92371000	-	1
16	fixation cpl.	96926000	-	1