

AXOR Montreux
Mélangeur de lavabo 3 trous encastré pour montage mural poignées croisillons, bec 165 - 225
mm, bonde à écoulement libre
 Surfaces: **nickel brossé** Numéro d'article: **16532820**



Caractéristiques

- comprenant : mélangeur de lavabo encastré, garniture de vidage
- Longueur 165 - 225 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde à écoulement libre
- ACS 19 ACC NY 303 France, valide jusqu'au 26.09.2024

Détails de l'article

EAN 4011097515441

Technologie




Certificats



Photo du produit



Plan géométral




AXOR Montreux

Mélangeur de lavabo 3 trous encastré pour montage mural poignées croisillons, bec 165 - 225 mm, bonde à écoulement libre

Surfaces: **nickel brossé** Numéro d'article: **16532820**



Schéma d'écoulement




AXOR Montreux
Mélangeur de lavabo 3 trous encastré pour montage mural poignées croisillons, bec 165 - 225
mm, bonde à écoulement libre
Surfaces: **nickel brossé** Numéro d'article: **16532820**



Vue éclatée

Année de construction: >01/09



AXOR Montreux

Mélangeur de lavabo 3 trous encastré pour montage mural poignées croisillons, bec 165 - 225 mm, bonde à écoulement libre

Surfaces: **nickel brossé** Numéro d'article: **16532820**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >01/09

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	16291820	-	1
2	set de cache vis couleur eau chaude / froide	97987000	-	1
3	rosace pour poignée	98578820	-	1
4	rosace pour bec	98576820	-	1
5	mousseur M22x1 (5 l/min + 25 l/min)	95381820	-	1
6	set de fixation	96392000	-	1
7	rallonge 25 mm	96259000	-	1
8	bec cpl.	98574820	-	1
9	rallonge 25 mm	95413000	-	1
a	vidage	50001820	-	1
b	corps d'encastrement	10303180	-	1
c	kit de montage V+B	96142000	-	1