

AXOR Montreux

Mélangeur bain/douche avec poignées croisillons

Surfaces: **nickel brossé** Numéro d'article: **16540820**



Caractéristiques

- comprenant : mélangeur bain/douche, douchette, flexible de douche, support de douche
- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 224 mm
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 170 ± 32 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- type de jet de la douchette: jet RainAir
- débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 20 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 14 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- clapet anti-retour intégré
- Convient au chauffe-eau instantané
- ACS 18 ACC LY 112, valide jusqu'au 13.02.2023

Détails de l'article

EAN

4011097515502

Technologie




Certificats



Photo du produit




Plan géométral



AXOR Montreux
Mélangeur bain/douche avec poignées croisillons
 Surfaces: **nickel brossé** Numéro d'article: **16540820**



Schéma d'écoulement



AXOR Montreux


Mélangeur bain/douche avec poignées croisillons

Surfaces: **nickel brossé** Numéro d'article: **16540820**



Vue éclatée

Année de construction: >04/06



AXOR Montreux

Mélangeur bain/douche avec poignées croisillons

Surfaces: **nickel brossé** Numéro d'article: **16540820**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >04/06

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	16597820	-	1
2	set de cache vis couleur eau chaude / froide	97987000	-	1
3	joint torique 16x2	98133000	-	1
4	douille	97993820	-	1
5	mécanisme d'arrêt fermer à droite	94009000	-	1
6	mousseur M22x1 (25 l/min)	98575820	-	1
7	levier de baladeur	98594820	-	1
8	set des écrou à six pans	92852820	-	1
9	vis M4x6	97767000	-	1
10	inverseur	98591000	-	1
11	support téléphone	98590820	-	1
12	joint torique 5x2	98215000	-	1
13	set des clapet anti-retour DW 15	94074000	-	1
14	flexible 1,25 m	28112820	-	1
15	joint	98058000	-	1
16	filtre	94246000	-	1
17	douchette	16320820	-	1
18	set des écrou à six pans	96157820	-	1
19	raccord	97220000	-	1
20	joint torique 15x2	98163000	-	1
21	filtre	96922000	-	1
22	rosace	98595820	-	1
23	amortisseur anti-coup de bélier	96429000	-	1
24	set des raccord-S (±32 mm)	98592000	-	1