AXOR Massaud
Mitigeur bain/douche encastré au sol
Surfaces: **rouge doré brossé** Numéro d'article: **18450310**

Caractéristiques

- comprenant : mitigeur bain/douche sur pied, douchette tube, flexible de douche, support de douche
- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 248 mm
- type de raccordement: corps d’encastrement
- type de jet du mitigeur: jet lame d'eau
- type de jet de la douchette: jet Rain, Mono
- débit maximal sous 3 bars de pression: 17 l/min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 17 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 14 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour intégré
- ACS 19 ACC LY 432, valide jusqu'au 14.08.2024

Détails de l'article

EAN 4011097814476

Technologie

Quick Clean

Certificats

ATTESTATION A.C.S. DE CONFORMITÉ SANITAIRE

Photo du produit

Plan géométral



AXOR Massaud
Mitigeur bain/douche encastré au sol
Surfaces: **rouge doré brossé** Numéro d'article: **18450310**

Schéma d'écoulement



① Débit douchette
② Bec déverseur

AXOR

AXOR Massaud
Mitigeur bain/douche encastré au sol
Surfaces: **rouge doré brossé** Numéro d'article: **18450310**

Exemple de montage



AXOR Massaud
Mitigeur bain/douche encastré au sol
Surfaces: **rouge doré brossé** Numéro d'article: **18450310**

Vue éclatée

Année de construction: **>05/20**



AXOR Massaud
Mitigeur bain/douche encastré au sol
Surfaces: **rouge doré brossé** Numéro d'article: **18450310**

Liste des pièces détachées

Année de construction: **>05/20**

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	plateau pour bec	98704300	-	1
2	diffuseur	97447000	-	1
3	bouton d'inverseur	98705300	-	1
4	inverseur cpl.	94077000	-	1
5	joint torique 10x2	98170000	-	1
6	joint torique 12x2	98214000	-	1
7	poignée	18493300	-	1
8	cache vis	96762000	-	1
9	rosace	96763300	-	1
10	écrou à six pans	97209000	-	1
11	joint torique 33x2	98154000	-	1
12	cartouche cpl.	92730000	-	1
13	joint	95008000	-	1
14	flexible 1,25 m	28282300	-	1
15	joint	98058000	-	1
16	douchette	28532300	-	1
17	filtre	94246000	-	1
18	vis à tête cylindrique M10x35	97670000	-	1
19	joint torique 44x2,5	98162000	-	1
20	joint torique 29x2	98391000	-	1
21	rallonge 60 mm	97686000	-	1
a	set de base	10452180	-	1
b	arrêt inverseur	97211000	-	1