

AXOR Showers/Front

Douche de tête 240 2jet avec bras de douche

Surfaces: **noir chromé poli** Numéro d'article: **26021330**



Caractéristiques

- comprenant : douche de tête, bras de douche
- dimension: 279 mm
- jet Rain, jet RainAir
- via le bouton Select sur la douche de tête
- rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: métallique
- longueur du bras de douche 400 mm
- Bras de douche pivotant sur 150°
- débit maximal sous 3 bars de pression: 15 l/min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 15 l/min
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 15 l/min
- disque de jet amovible pour nettoyage
- type d'installation murale
- convient au chauffe-eau instantané
- ACS 18 ACC LY 731, valide jusqu'au 02.07.2023

Détails de l'article

EAN

4011097836614

Technologie




Certificats



Photo du produit



Plan géométral




AXOR Showers/Front

Douche de tête 240 2jet avec bras de douche

Surfaces: **noir chromé poli** Numéro d'article: **26021330**



Schéma d'écoulement



Les valeurs de consommation ont été mesurées dans la pratique, avec les robinetteries correspondantes (thermostat/mélangeur/vanne sous crépi)

AXOR Showers/Front


Douche de tête 240 2jet avec bras de douche

Surfaces: noir chromé poli Numéro d'article: 26021330



Vue éclatée

Année de construction: >11/16



AXOR Showers/Front

Douche de tête 240 2jet avec bras de douche

Surfaces: **noir chromé poli** Numéro d'article: **26021330**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >11/16

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	raccord G½	92195000	-	1
2	joint torique 11x2	98127000	-	1
3	joint torique 100x2,5	98417000	-	1
4	set de fixation	95430000	-	1
5	bras de douche	92194330	-	1
6	rosace	92193330	-	1
7	joint torique 21x3	98182000	-	1
8	bague décor	92203330	-	1
9	joint torique 27x3	92503000	-	1
10	joint	98058000	-	1
11	vis M4x6	97767000	-	1
12	grille de diffuseur	92192330	-	1
13	filtre	97735000	-	1
14	inverseur cpl.	92387330	-	1
a	bras de douche cpl.	92318330	-	1
b	corps d'encastrement	26909180	-	1