### **AXOR**

### **AXOR Citterio M**

Mitigeur bain/douche encastré

Surfaces: chromé Numéro d'article: 34425000




#### Caractéristiques

- · 2 sorties = 2 fonctions
- · type de raccordement: corps d'encastrement
- · débit maximal sous 3 bars de pression: 29 l/min
- · débit du bec déverseur sous 3 bars: 29 l/min
- · débit de la douchette sous 3 bars: 21 l/min
- · cartouche céramique
- · limiteur de température réglable
- · inverseur avec réinitialisation automatique
- · avec silencieux
- · Convient au chauffe-eau instantané
- ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024








# **AXOR**

#### **AXOR Citterio M**

Mitigeur bain/douche encastré

Surfaces: chromé Numéro d'article: 34425000






# **AXOR**

**AXOR Citterio M** 

Mitigeur bain/douche encastré

Surfaces: chromé Numéro d'article: 34425000







### **AXOR Citterio M**

Mitigeur bain/douche encastré

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **34425000** 



Année de construction: >01/16				
Pos.		Numéro d'article	GP	U
1	poignée	34096000	-	
2	cache vis	96338000	-	
3	bouton d'inverseur	96473000	-	
4	vis M4x10	97667000	-	
5	rosace	98969000	-	
6	joint torique 48x3	95508000	-	
7	joint torique 29x3	98371000	-	
8	capot sphérique (Rotating Protector)	96395000	-	
9	douille d'inverseur	96448000	-	
10	support rosace	98793000	-	
11	set des vis du support	96454000	-	
12	écrou à six pans	96461000	-	
13	douille	95980000	-	
14	cartouche cpl.	92730000	-	
15	vis	95140000	-	
16	joint	95008000	-	
17	inverseur cpl.	95014000	-	
18	joint torique 17x2	98199000	-	
19	joint torique 20x2,5	92602000	-	
20	set des vis	96525000	-	
21	joint torique 16x2	98133000	-	
22	amortisseur anti-coup de bélier	94073000	-	
23	rallonge 25 mm	13595000	-	
24	set des vis du support	97747000	-	
25	rallonge 22 mm	98860000	-	
26	rosace hauteur = 33 mm (pour profondeur de montage trop faible)	14972000	-	
а	set de base	01800180	-	
b	rail de fixation	96615000	-	
C	ressort inversée	96365000	-	