

AXOR Citterio M
Thermostatique encastré

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **34715000**



Caractéristiques

- débit maximal sous 3 bars de pression: 43 l/min
- cartouche thermostatique
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- avec silencieux
- type de raccordement: corps d'encastrement
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

Détails de l'article

EAN

4011097559544


Certificats



Photo du produit




Plan géométral



AXOR Citterio M
Thermostatique encastré
Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **34715000**



Schéma d'écoulement




AXOR Citterio M
Thermostatique encastré

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **34715000**



Vue éclatée

Année de construction: >09/12



AXOR Citterio M

Thermostatique encastré

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **34715000**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >09/12

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	poignée thermostatique	38391000	-	1
2	adapteur pour poignée	96435000	-	1
3	rosace 170 / 170 mm	98917000	-	1
4	douille	96439000	-	1
5	joint torique 48x3	95508000	-	1
6	support rosace	98793000	-	1
7	set des vis du support	96454000	-	1
8	cartouche thermostatique	94282000	-	1
9	set de joint plat	95037000	-	1
10	joint torique 39x2	98158000	-	1
11	set des vis	96525000	-	1
12	joint torique 16x2	98133000	-	1
13	amortisseur anti-coup de bélier	94073000	-	1
14	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	92594000	-	1
15	set des clapet anti-retour DW 15	94074000	-	1
16	rallonge 25 mm	13595000	-	1
17	set des vis du support	97747000	-	1
18	rallonge 22 mm	98860000	-	1
19	bouton poussoir	92848000	-	1
a	set de base	01800180	-	1
b	adapteur inversée	93181000	-	1
c	clapet anti-retour avec filtre	92499000	-	1
d	rail de fixation	96615000	-	1
e	joint torique 13x2	98128000	-	1