

AXOR ShowerSolutions

Douche de tête 460 / 300 mm 1jet avec bras de douche 450 mm et rosace carrée

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **35278000**



Caractéristiques

- comprenant : douche de tête, bras de douche, rosace
- dimension: 460 x 270 mm
- jet Rain
- matériau du disque de jet: métallique
- longueur du bras de douche 460 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 19 l/min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 19 l/min
- disque de jet amovible pour nettoyage
- Douche de tête démontable pour le nettoyage
- type d'installation murale

Détails de l'article

EAN

4059625003626


Technologie



Photo du produit



Plan géométral




AXOR ShowerSolutions

Douche de tête 460 / 300 mm 1jet avec bras de douche 450 mm et rosace carrée

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **35278000**



Schéma d'écoulement



Q = l/min 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Q = l/sec 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Les valeurs de consommation ont été mesurées dans la pratique, avec les robinetteries correspondantes (thermostat/mélangeur/vanne sous crépi)

AXOR ShowerSolutions


Douche de tête 460 / 300 mm 1jet avec bras de douche 450 mm et rosace carrée

Surfaces: chromé Numéro d'article: 35278000



Vue éclatée

Année de construction: >07/17



AXOR ShowerSolutions

Douche de tête 460 / 300 mm 1jet avec bras de douche 450 mm et rosace carrée

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **35278000**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >07/17

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	raccord G½	92699000	-	1
2	joint torique 12x2	98214000	-	1
3	support cpl.	93926000	-	1
4	set de fixation	98716000	-	1
5	rosace 155 / 155 mm	92700000	-	1
6	vis M5x8	92851000	-	1
7	bras de douche	92701000	-	1
8	pomme de douche	93205000	-	1
9	cache	93392000	-	1
10	cartouche cpl.	93388000	-	1
11	cadre	93390000	-	1
12	grille de diffuseur	93206000	-	1
13	filtre	92683000	-	1
14	joint torique 24x2	98388000	-	1
15	diffuseur	93207000	-	1
16	joint torique 15x2	98163000	-	1
17	clé de montage	92686000	-	1
18	rallonge 25 mm	13595000	-	1
19	set des vis du support	97747000	-	1
20	set de compensation 1°	95521000	-	1