

AXOR Citterio E

Mélangeur de lavabo 3 trous 170 avec plaque avec tirette et vidage

Surfaces: or rouge poli Numéro d'article: 36116300




Caractéristiques

- · comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
- · ComfortZone 170
- · Longueur 165 mm
- · type de jet: jet normal
- · débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- · mécanisme céramique 180°
- · convient au chauffe-eau instantané
- · garniture de vidage 1 1/4"
- · à utiliser uniquement sur des surfaces planes et lisses
- ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023










AXOR Citterio E

Mélangeur de lavabo 3 trous 170 avec plaque avec tirette et vidage Surfaces: or rouge poli Numéro d'article: 36116300





AXOR

AXOR Citterio E

Mélangeur de lavabo 3 trous 170 avec plaque avec tirette et vidage Surfaces: or rouge poli Numéro d'article: 36116300




Vue éclatée Année de construction: >11/16 -10 4 5 -18 -17 -12 20 21 16 15 -22 SW 19 mm **O**-19 SW 19 mm 17 18



AXOR Citterio E

Mélangeur de lavabo 3 trous 170 avec plaque avec tirette et vidage Surfaces: or rouge poli Numéro d'article: 36116300





Liste d	des pièces détachées			
Année d	e construction: >11/16			
Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	bec cpl.	92394300	-	1
2	mousseur laminar M16,5x1 (5 l/min)	95382000	-	1
3	clé de montage	98987000	-	1
4	tirette cpl.	92395300	-	1
5	vis M4x5	92846000	-	1
6	rosace	92443300	-	1
7	poignée	92396300	-	1
8	joint torique 13x2	98128000	-	1
9	entraineur + vis	98932000	-	1
10	joint torique 21x2	98205000	-	1
11	joint torique 30x1,5	98433000	-	1
12	robinet d'arrêt cpl.	97357000	-	1
13	anneau plastique	97548000	-	1
14	mécanisme d'arrêt	94149000	-	1
15	set des raccords	98350000	-	1
16	joint torique 8x1,5	98423000	-	1
17	flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
18	joint torique 7x1,5	98422000	-	1
19	set de joint plat	95581000	-	1
20	joint torique 11x2	98127000	-	1
21	joint torique 14x1,5	98201000	-	1
22	fixation cpl. (Ø 32)	13961000	-	1
а	vidage lavabo	94139300	-	1
b	rallonge 35mm pour fixation	13898000	-	1