

## AXOR Citterio E

### Mitigeur thermostatique bain/douche

Surfaces: **rouge doré brossé** Numéro d'article: **36140310**



#### Caractéristiques

- Longueur 177 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- entraxe: 150 mm  $\pm$  16 mm
- jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 21 l/min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 21 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 17 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- cartouche thermostatique SMTC, robinet d'arrêt/ inverseur
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- type de raccordement: raccords S
- ACS 19 ACC NY 085, valide jusqu'au 15.05.2024

#### Détails de l'article

EAN

4011097904146

#### Technologie




#### Certificats



#### Photo du produit



#### Plan géométral




## AXOR Citterio E

Mitigeur thermostatique bain/douche

Surfaces: rouge doré brossé    Numéro d'article: 36140310



### Schéma d'écoulement



## AXOR Citterio E


### Mitigeur thermostatique bain/douche

Surfaces: rouge doré brossé    Numéro d'article: 36140310



#### Vue éclatée

Année de construction: >04/20



## AXOR Citterio E

### Mitigeur thermostatique bain/douche

Surfaces: rouge doré brossé Numéro d'article: 36140310



#### Liste des pièces détachées

Année de construction: >04/20

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	poignée thermostatique	98287310	-	1
2	poignée	92362310	-	1
3	entraîneur + vis	98290000	-	1
4	bague de butée	98289000	-	1
5	écrou à six pans	98913000	-	1
6	joint torique 26x1,5	98390000	-	1
7	cartouche thermostatique	98282000	-	1
8	cartouche inversée	92373000	-	1
9	mécanisme inverseur/arrêt	98283000	-	1
10	joint torique 14x2	98129000	-	1
11	mousseur M24x1 (30 l/min)	96512310	-	1
12	set des écrou à six pans	96157310	-	1
13	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	93136000	-	1
14	clapet anti-retour	96737000	-	1
15	joint torique 17x1,5	98137000	-	1
16	filtre	96922000	-	1
17	rosace Ø 68 mm	96467310	-	1
18	set des raccord-S (±12 mm)	94140000	-	1
19	amortisseur anti-coup de bélier	96429000	-	1