

AXOR Citterio E

Module thermostatique encastré 380 / 120 avec plaque pour 2 fonctions

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **36703000**



Caractéristiques

- 2 sorties = 2 fonctions
- utilisation simultanée des 2 sorties
- débit maximal sous 3 bars de pression: 42 l/min
- débit de sortie supérieure: 42 l/min
- débit de sortie inférieure: 40 l/min
- cartouche thermostatique BTC haut débit
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- Combinaison d'un thermostatique haut débit avec un inverseur Duo pour 2 sorties
- type de raccordement: corps d'encastrement
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

Détails de l'article

EAN

4011097755564


Certificats



Photo du produit



Plan géométral




AXOR Citterio E

Module thermostatique encastré 380 / 120 avec plaque pour 2 fonctions

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **36703000**



Schéma d'écoulement




AXOR Citterio E
Module thermostatique encastré 380 / 120 avec plaque pour 2 fonctions
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **36703000**



Vue éclatée

Année de construction: >12/14



AXOR Citterio E
Module thermostatique encastré 380 / 120 avec plaque pour 2 fonctions
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **36703000**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >12/14

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	92441000	-	1
2	joint torique 30x1,5	98433000	-	1
3	rosace	92442000	-	1
4	set des symboles	92541000	-	1
5	set de fixation	96393000	-	1
6	poignée	92343000	-	1
7	poignée thermostatique	92537000	-	1
8	adapteur pour poignée	98701000	-	1
9	vis à tête cylindrique M4x35	92160000	-	1
10	bague de butée pour cartouche thermostatique	97334000	-	1
11	douille	92669000	-	1
12	joint torique 28x2,5	98209000	-	1
13	cartouche thermostatique	96633000	-	1
14	joint torique 48x4	98414000	-	1
15	set des clapet anti-retour DW 15	97350000	-	1
16	filtre	97973000	-	1
17	rallonge 25 mm	92670000	-	1
18	rallonge 25 mm	96370000	-	1
a	corps d'encastrement	36701180	-	1