

AXOR Citterio E

Module thermostatique encastré 380 / 120 pour 3 fonctions avec rosaces

Surfaces: **nickel brossé** Numéro d'article: **36704820**



Caractéristiques

- comprenant : thermostatique de douche, robinet d'arrêt/inverseur, robinet d'arrêt
- 3 sorties = 3 fonctions
- utilisation simultanée des 2 sorties
- débit maximal sous 3 bars de pression: 42 l/min
- débit de sortie inférieure: 37,9 l/min
- Débit à gauche et à droite: 37,9 l/min
- cartouche thermostatique BTC haut débit
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- Combinaison d'un thermostatique haut débit avec un inverseur Quattro pour 3 sorties
- type de raccordement: corps d'encastrement
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

Détails de l'article

EAN

4011097905785


Certificats



Photo du produit




Plan géométral



AXOR Citterio E
Module thermostatique encastré 380 / 120 pour 3 fonctions avec rosaces
 Surfaces: **nickel brossé** Numéro d'article: **36704820**



Schéma d'écoulement




AXOR Citterio E
Module thermostatique encastré 380 / 120 pour 3 fonctions avec rosaces
Surfaces: **nickel brossé** Numéro d'article: **36704820**



Vue éclatée

Année de construction: >06/17



AXOR Citterio E
Module thermostatique encastré 380 / 120 pour 3 fonctions avec rosaces
 Surfaces: **nickel brossé** Numéro d'article: **36704820**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >06/17

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	Set de finition	36772820	-	1
2	mécanisme d'arrêt	36771820	-	1
3	Thermostatique	36702820	-	1
a	corps d' encastrément	36708180	-	1