

AXOR ShowerSelect

Thermostatique ShowerSelect SoftCube encastré haut débit pour 1 fonction

Surfaces: **aspect doré poli** Numéro d'article: **36706990**



Caractéristiques

- 1 sortie et 1 sortie additionnelle
- bouton Select marche/arrêt pour une sortie
- Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 34 l/min
- débit de sortie supérieure: 59 l/min
- cartouche thermostatique BTC haut débit
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- Le thermostatique est livré avec le bouton douchette à main
- Bouton Select noir indisponible en finition PVD
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
- NF_375-M1-21-1

Détails de l'article

EAN

4011097817392

Technologie




Certificats



Photo du produit



Plan géométral




AXOR ShowerSelect

Thermostatique ShowerSelect SoftCube encastré haut débit pour 1 fonction

Surfaces: **aspect doré poli** Numéro d'article: **36706990**



Schéma d'écoulement




AXOR ShowerSelect
Thermostatique ShowerSelect SoftCube encastré haut débit pour 1 fonction
 Surfaces: **aspect doré poli** Numéro d'article: **36706990**



Vue éclatée

Année de construction: >11/16



AXOR ShowerSelect
Thermostatique ShowerSelect SoftCube encastré haut débit pour 1 fonction
 Surfaces: **aspect doré poli** Numéro d'article: **36706990**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >11/16

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	poignée thermostatique	92534990	-	1
2	adapteur pour poignée	98701000	-	1
3	rosace	92548990	-	1
4	set des symboles	92544610	-	1
5	joint torique 48x4	98414000	-	1
6	douille	95331990	-	1
7	bague de butée pour cartouche thermostatique	97334000	-	1
8	support rosace	98793000	-	1
9	set des vis du support	96454000	-	1
10	adapteur Select	92219000	-	1
11	écrou à six pans	98368000	-	1
12	mécanisme d'arrêt	95758000	-	1
13	cartouche thermostatique	96633000	-	1
14	set de joint plat	96636000	-	1
15	set des vis	96525000	-	1
16	joint torique 16x2	98133000	-	1
17	amortisseur anti-coup de bélier	94073000	-	1
18	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	92594000	-	1
19	clapet anti-retour	97980000	-	1
20	filtre	98513000	-	1
21	set de compensation 1°	95521000	-	1
22	aide au montage	92540000	-	1
23	rallonge 25 mm	13595000	-	1
24	set des vis du support	97747000	-	1
25	rallonge 22 mm	98860990	-	1
a	set de base	01800180	-	1
b	adapteur inversée	93181000	-	1