


Thermostatique ShowerSelect Square encastré pour 2 fonctions, fixfit et support de douchette Surfaces: noir chromé poli Numéro d'article: 36712330



Caractéristiques


- · comprenant : Thermostatique, support de douche
- · 2 sorties = 2 fonctions
- · Bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties
- · utilisation simultanée de plusieurs sorties
- · débit maximal sous 3 bars de pression: 29 l/min
- Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar:
 14 l/min
- · débit de sortie supérieure: 29 l/min
- · débit de sortie inférieure: 29 l/min
- · cartouche thermostatique SMTC
- · butée de confort à 40° C
- · limiteur de température réglable
- écrou: pour flexible de douche avec écrou conique des deux côtés
- · type de raccordement: corps d'encastrement
- · E3, C1, A2, U3
- · Le thermostatique est livré avec les boutons Rain large et douchette à main
- · Bouton Select noir indisponible en finition PVD
- · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

























Annee de	e construction: >11/16			
Pos.		Numéro d'article	GP	U
1	poignée thermostatique	92840330	-	
2	entraineur + vis	95843000	-	
3	rosace	92299330	_	
4	joint torique 12x2	98214000	_	
5	set des symboles	92544610	-	
6	guide	95531000	-	
7	joint torique 44x4	98471000	-	
8	support rosace	92298000	-	
9	douille	92216330	-	
10	vis	97795000	-	
11	set des vis du support	96454000	-	
12	rallonge	92744000	-	
13	joint torique 11x1,5	98385000	-	
14	joint torique 10x1,5	98123000	-	
15	écrou à six pans et capot sphérique	92696000	-	
16	adapteur Select	92219000	-	
17	écrou à six pans	98913000	-	
18	cartouche thermostatique	98282000	-	
19	joint torique 25x2,5	92146000	-	
20	joint torique 25x1,5	98146000	_	
21	joint torique 20x1,5	98197000	-	-
22	écrou à six pans	98368000	-	
23	mécanisme d'arrêt	95758000	-	
24	joint torique 36x2	98156000	-	
25	set des vis	96525000	-	
26	joint torique 16x2	98133000	-	
27	amortisseur anti-coup de bélier	94073000	-	
28	clapet anti-retour	97980000	-	
29	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	92594000	-	
30	rallonge 22 mm	13601330	-	
31	rallonge 25 mm	13595000	-	
32	set des vis du support	97747000	_	
33	set de compensation 1°	95521000	_	
34	aide au montage	92540000		





Pos.		Numéro d'article	GP	UE
35	rotule	13583000		1
36	symbole pomme de douche Rain grand	93571610	-	1
37	symbole pomme de douche Rain petit	93572610	-	1
38	symbole douchette	93573610	-	1
39	symbole Lame d'eau	93574610	-	1
40	symbole Whirl	93575610	-	1
41	symbole Mono	93576610	-	1
42	symbole baignoire	93577610	-	1
43	symbole douche latérale	93578610	-	1
44	symbole ON/OFF	93579610	-	1
а	set de base	01800180	-	1
b	adapteur inversée	93181000	-	1