

AXOR Uno

Mitigeur de lavabo 190, poignée étrier, bonde à écoulement libre

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **38032000**



Caractéristiques

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 190
- Longueur 201 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde à écoulement libre
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023

Détails de l'article

EAN

4011097823508

Technologie




Certificats



Photo du produit



Plan géométral




AXOR Uno

Mitigeur de lavabo 190, poignée étrier, bonde à écoulement libre

Surfaces: chromé Numéro d'article: 38032000



Schéma d'écoulement




AXOR Uno
Mitigeur de lavabo 190, poignée étrier, bonde à écoulement libre
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **38032000**



Vue éclatée

Année de construction: >04/17



AXOR Uno
Mitigeur de lavabo 190, poignée étrier, bonde à écoulement libre
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **38032000**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >04/17

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	92886000	-	1
2	cache vis	95181000	-	1
3	rosace	92625000	-	1
4	écrou à six pans	92689000	-	1
5	joint torique 25x1,5	98146000	-	1
6	joint torique 27x1,5	92527000	-	1
7	cartouche cpl.	97685000	-	1
8	joint	98865000	-	1
9	adapteur pour cartouche	92628000	-	1
10	adapteur pour cartouche	98866000	-	1
11	joint torique 23x2	98398000	-	1
12	joint torique 16x2	98133000	-	1
13	bec cpl.	92890000	-	1
14	mousseur M24x1 (5 l/min)	92895000	-	1
15	joint torique 20x1,5	98197000	-	1
16	clé de montage	95290000	-	1
17	joint torique 30x1,5	98433000	-	1
18	rosace Ø 46 mm	95268000	-	1
19	manchon	98749000	-	1
20	fixation cpl. (Ø 32)	13961000	-	1
21	anneau plastique	97548000	-	1
22	flexible de raccordement 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000	-	1
23	joint torique 7x1,5	98422000	-	1
24	set de joint plat	95581000	-	1
a	vidage	50001000	-	1
b	rallonge 35mm pour fixation	13898000	-	1