

AXOR Uno
Mitigeur de bidet poignée étrier avec tirette et vidage
 Surfaces: **nickel brossé** Numéro d'article: **38211820**



Caractéristiques

- comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage
- Longueur 126 mm
- bec fixe
- mousseur sur rotule
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- Convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023

Détails de l'article

EAN 4011097982953

Technologie




Certificats



Photo du produit




Plan géométral



AXOR Uno
Mitigeur de bidet poignée étrier avec tirette et vidage
 Surfaces: **nickel brossé** Numéro d'article: **38211820**



Schéma d'écoulement




AXOR Uno
Mitigeur de bidet poignée étrier avec tirette et vidage
 Surfaces: **nickel brossé** Numéro d'article: **38211820**



Vue éclatée

Année de construction: >04/17



AXOR Uno
Mitigeur de bidet poignée étrier avec tirette et vidage
 Surfaces: **nickel brossé** Numéro d'article: **38211820**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >04/17

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	92886820	-	1
2	cache vis	95181000	-	1
3	rosace	92625820	-	1
4	écrou à six pans	92689000	-	1
5	joint torique 25x1,5	98146000	-	1
6	joint torique 27x1,5	92527000	-	1
7	cartouche cpl.	97685000	-	1
8	joint	98865000	-	1
9	adapteur pour cartouche	92628000	-	1
10	adapteur pour cartouche	98866000	-	1
11	joint torique 23x2	98398000	-	1
12	joint torique 16x2	98133000	-	1
13	bec cpl.	92891820	-	1
14	rotule	96050820	-	1
15	mousseur M24x1 (5 l/min)	95379820	-	1
16	joint torique 30x1,5	98433000	-	1
17	rosace Ø 46 mm	95268820	-	1
18	manchon	98749000	-	1
19	fixation cpl. (Ø 32)	13961000	-	1
20	anneau plastique	97548000	-	1
21	tirette	97158820	-	1
22	flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
23	joint torique 7x1,5	98422000	-	1
24	set de joint plat	95581000	-	1
a	vidage lavabo	94139820	-	1
b	rallonge 35mm pour fixation	13898000	-	1