

AXOR Uno

Mitigeur bain/douche poignée étrier

Surfaces: **nickel brossé** Numéro d'article: **38421820**



Caractéristiques

- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 203 mm
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm $\pm$ 16 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 22 l/min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 22 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 16 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané

Détails de l'article

EAN

4011097983325


Technologie



Photo du produit



Plan géométral




AXOR Uno

Mitigeur bain/douche poignée étrier

Surfaces: **nickel brossé** Numéro d'article: **38421820**



Schéma d'écoulement



AXOR Uno


Mitigeur bain/douche poignée étrier

Surfaces: **nickel brossé** Numéro d'article: **38421820**



Vue éclatée

Année de construction: >05/20



AXOR Uno

Mitigeur bain/douche poignée étrier

Surfaces: **nickel brossé** Numéro d'article: **38421820**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >05/20

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	93073820	-	1
2	vis M6x10 DIN 916	96029000	-	1
3	cache vis	96762000	-	1
4	rosace	98603820	-	1
5	écrou à six pans	97209000	-	1
6	cartouche cpl.	92730000	-	1
7	joint torique 29x2	98391000	-	1
8	joint torique 11x2	98127000	-	1
9	joint torique 12x2	98214000	-	1
10	mousseur M24x1 (25 l/min)	97356000	-	1
11	bouton d'inverseur	97355820	-	1
12	inverseur cpl.	94077000	-	1
13	rosace Ø 59 mm	97507820	-	1
14	amortisseur anti-coup de bélier	96429000	-	1
15	set des raccord-S et écrou à six pans	96742000	-	1