

## AXOR Uno

### Mitigeur douche encastré poignée étrier

Surfaces: **nickel brossé** Numéro d'article: **38626820**



#### Caractéristiques

- 1 sortie = 1 fonction
- type de raccordement: corps d'encastrement
- débit maximal sous 3 bars de pression: 29 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023

#### Détails de l'article

EAN

4011097983189


#### Certificats



#### Photo du produit




#### Plan géométral



**AXOR Uno**  
**Mitigeur douche encastré poignée étrier**  
Surfaces: **nickel brossé** Numéro d'article: **38626820**



## Schéma d'écoulement




**AXOR Uno**  
**Mitigeur douche encastré poignée étrier**  
Surfaces: **nickel brossé** Numéro d'article: **38626820**



## Vue éclatée

Année de construction: >10/19



## AXOR Uno

### Mitigeur douche encastré poignée étrier

Surfaces: **nickel brossé** Numéro d'article: **38626820**



#### Liste des pièces détachées

Année de construction: >10/19

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	93037820	-	1
2	rosace Ø 170 mm	95803820	-	1
3	joint torique 48x3	95508000	-	1
4	rosace	98684820	-	1
5	joint torique 43x1,5	98148000	-	1
6	support de rosace	96447000	-	1
7	set des vis du support	96454000	-	1
8	écrou à six pans	98796000	-	1
9	joint torique 39x1,5	98400000	-	1
10	joint torique 30x1,5	98433000	-	1
11	cartouche cpl.	92730000	-	1
12	vis	95140000	-	1
13	joint	95008000	-	1
14	set des vis	96525000	-	1
15	joint torique 16x2	98133000	-	1
16	joint torique 22x2	98185000	-	1
17	limiteur de débit (22 l/min)	95884000	-	1
18	amortisseur anti-coup de bélier	96429000	-	1
19	rallonge 25 mm	13595000	-	1
20	set des vis du support	97747000	-	1
21	rallonge 22 mm (Ø 170 mm)	13596820	-	1
22	rosace hauteur = 33 mm (pour profondeur de montage trop faible)	14960000	-	1