

**AXOR Uno**  
**Thermostatique encastré avec robinet d'arrêt/inverseur**  
 Surfaces: **noir chromé brossé**    Numéro d'article: **38720340**



### Caractéristiques

- 2 sorties = 2 fonctions
- débit de sortie supérieure: 25 l/min
- débit de sortie inférieure: 29 l/min
- cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- type de raccordement: corps d'encastrement
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

### Détails de l'article

EAN

4011097912424


### Certificats



### Photo du produit




### Plan géométral



**AXOR Uno**  
**Thermostatique encastré avec robinet d'arrêt/inverseur**  
 Surfaces: **noir chromé brossé**    Numéro d'article: **38720340**



## Schéma d'écoulement




**AXOR Uno**  
**Thermostatique encastré avec robinet d'arrêt/inverseur**  
 Surfaces: **noir chromé brossé**    Numéro d'article: **38720340**



## Vue éclatée

Année de construction: >06/19



## AXOR Uno

Thermostatique encastré avec robinet d'arrêt/inverseur

Surfaces: **noir chromé brossé** Numéro d'article: **38720340**



### Liste des pièces détachées

Année de construction: >06/19

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	poignée thermostatique	38391340	-	1
2	bouton poussoir	92848340	-	1
3	poignée	96421340	-	1
4	vis M4x8	97669000	-	1
5	adapteur pour poignée	96451000	-	1
6	adapteur pour poignée	96435000	-	1
7	vis à tête cylindrique M4x35	92160000	-	1
8	rosace Ø 170 mm	95805340	-	1
9	douille	96439340	-	1
10	joint torique 48x3	95508000	-	1
11	douille	96446340	-	1
12	joint torique 29x3	98371000	-	1
13	support de rosace	96447000	-	1
14	set des vis du support	96454000	-	1
15	cartouche thermostatique	94282000	-	1
16	set de joint plat	95037000	-	1
17	mécanisme inverseur/arrêt	96509000	-	1
18	joint torique 39x2	98158000	-	1
19	set des vis	96525000	-	1
20	bloc des fonctions cpl.	92591000	-	1
21	joint torique 16x2	98133000	-	1
22	amortisseur anti-coup de bélier	94073000	-	1
23	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	92594000	-	1
24	set des clapet anti-retour DW 15	94074000	-	1
25	rallonge 25 mm	13595000	-	1
26	set des vis du support	97747000	-	1
27	rallonge 22 mm (Ø 170 mm)	13596340	-	1
28	rosace hauteur = 33 mm (pour profondeur de montage trop faible)	14962340	-	1
a	set de base	01800180	-	1
b	Graisse pour robinetterie	90920000	-	1
c	bouton poussoir rouge	97212000	-	1