

AXOR Citterio
Mitigeur de lavabo 190 avec bec haut sans tirette ni vidage
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **39037000**



Caractéristiques

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 190
- Longueur 171 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique joystick
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde à écoulement libre
- ne convient pas aux vasques surélevées
- ACS 17 ACC LY 518, valide jusqu'au 02.10.2022

Détails de l'article

EAN

4011097646626

Technologie




Certificats



Photo du produit




Plan géométral



AXOR Citterio
Mitigeur de lavabo 190 avec bec haut sans tirette ni vidage
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **39037000**



Schéma d'écoulement




AXOR Citterio
Mitigeur de lavabo 190 avec bec haut sans tirette ni vidage
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **39037000**



Vue éclatée

Année de construction: >08/14



AXOR Citterio
Mitigeur de lavabo 190 avec bec haut sans tirette ni vidage
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **39037000**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >08/14

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	cache	95681000	-	1
2	joint torique 34x2	98383000	-	1
3	poignée	95682000	-	1
4	vis M4x6	97767000	-	1
5	écrou à six pans	95683000	-	1
6	joint torique 30x2	98186000	-	1
7	cartouche cpl.	96339000	-	1
8	joint torique 21,95x1,78	95169000	-	1
9	mousseur	93118000	-	1
10	clé de montage	98987000	-	1
11	joint torique 7x2	98419000	-	1
12	rosace	95685000	-	1
13	joint torique 26x1,5	98390000	-	1
14	fixation cpl. (Ø 32)	13961000	-	1
15	flexible de raccordement 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000	-	1
16	joint torique 7x1,5	98422000	-	1
17	set de joint plat	95581000	-	1
a	rallonge 35mm pour fixation	13898000	-	1
b	outil de service pour le démontage de la poignée	92124000	-	1