

## AXOR Citterio

Mélangeur de lavabo 3 trous encastré pour montage mural poignées croisillons avec rosaces, bec 222 mm, bonde à écoulement libre

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **39143000**



### Caractéristiques

- comprenant : mélangeur de lavabo encastré, garniture de vidage
- Longueur 222 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- mécanisme céramique 180°
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde à écoulement libre
- ACS 19 ACC NY 303 France, valide jusqu'au 26.09.2024

### Détails de l'article

EAN

4011097400686

### Technologie




### Certificats



### Photo du produit



### Plan géométral




## AXOR Citterio

Mélangeur de lavabo 3 trous encastré pour montage mural poignées croisillons avec rosaces, bec 222 mm, bonde à écoulement libre



Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **39143000**

### Schéma d'écoulement



## AXOR Citterio


Mélangeur de lavabo 3 trous encastré pour montage mural poignées croisillons avec rosaces,  
bec 222 mm, bonde à écoulement libre

Surfaces: chromé Numéro d'article: 39143000



### Vue éclatée

Année de construction: >01/10



## AXOR Citterio

Mélangeur de lavabo 3 trous encastré pour montage mural poignées croisillons avec rosaces, bec 222 mm, bonde à écoulement libre



Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **39143000**

### Liste des pièces détachées

Année de construction: >01/10

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	39295000	-	1
2	joint	97530000	-	1
3	rosace eau chaude	96755000	-	1
4	rosace eau froide	96754000	-	1
5	rosace pour bec	96756000	-	1
6	mousseur M24x1 (5 l/min)	13185000	-	1
7	set de fixation	96392000	-	1
8	joint torique 16x2,5	98134000	-	1
9	vis M4x16	97663000	-	1
10	rallonge 25 mm	96259000	-	1
11	bec 220 mm	97239000	-	1
12	vis M6x6	97660000	-	1
13	raccord G½	97228000	-	1
14	rallonge 25 mm	95413000	-	1
a	vidage	50001000	-	1
b	corps d'encastrement	10303180	-	1