

AXOR Citterio

Mélangeur de lavabo 3 trous encastré pour montage mural poignées manettes avec rosaces, bec 222 mm, bonde à écoulement libre

Surfaces: **aspect doré poli** Numéro d'article: **39147990**



Caractéristiques

- comprenant : mélangeur de lavabo encastré, garniture de vidage
- Longueur 222 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde à écoulement libre
- ACS 19 ACC NY 303 France, valide jusqu'au 26.09.2024

Détails de l'article

EAN

4011097916750

Technologie




Certificats



Photo du produit



Plan géométral




AXOR Citterio

Mélangeur de lavabo 3 trous encastré pour montage mural poignées manettes avec rosaces,
bec 222 mm, bonde à écoulement libre

Surfaces: **aspect doré poli** Numéro d'article: **39147990**



Schéma d'écoulement



AXOR Citterio


Mélangeur de lavabo 3 trous encastré pour montage mural poignées manettes avec rosaces,
bec 222 mm, bonde à écoulement libre

Surfaces: **aspect doré poli** Numéro d'article: **39147990**



Vue éclatée

Année de construction: >02/17



AXOR Citterio

Mélangeur de lavabo 3 trous encastré pour montage mural poignées manettes avec rosaces, bec 222 mm, bonde à écoulement libre

Surfaces: **aspect doré poli** Numéro d'article: **39147990**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >02/17

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	39296990	-	1
2	rosace eau froide	96754990	-	1
3	rosace eau chaude	96755990	-	1
4	joint	97530000	-	1
5	set de fixation	96392000	-	1
6	mécanisme d'arrêt fermer à droite	96350000	-	1
7	mécanisme d'arrêt fermer à gauche	96351000	-	1
8	bec 220 mm	97239990	-	1
9	mousseur M24x1 (5 l/min)	13185990	-	1
10	vis M4x16	97663000	-	1
11	vis M6x6	97660000	-	1
12	rosace pour bec	96756990	-	1
13	raccord G½	97228000	-	1
14	joint torique 16x2,5	98134000	-	1
15	rallonge 25 mm	96259000	-	1
16	rallonge 25 mm	95413000	-	1
a	vidage	50001990	-	1
b	corps d' encastrément	10303180	-	1