

Mélangeur de lavabo 3 trous encastré pour montage mural poignées croisillons avec rosaces, bec 162 mm, bonde à écoulement libre


Surfaces: chromé Numéro d'article: 39313000




## Caractéristiques

- · comprenant : mélangeur de lavabo encastré, garniture de vidage
- · Longueur 162 mm
- · type de jet: jet normal
- · débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- · mécanisme céramique 180°
- · convient au chauffe-eau instantané
- · bonde à écoulement libre
- ACS 19 ACC NY 303 France, valide jusqu'au 26.09.2024










Mélangeur de lavabo 3 trous encastré pour montage mural poignées croisillons avec rosaces, bec 162 mm, bonde à écoulement libre

Surfaces: chromé Numéro d'article: 39313000








Mélangeur de lavabo 3 trous encastré pour montage mural poignées croisillons avec rosaces, bec 162 mm, bonde à écoulement libre

Surfaces: chromé Numéro d'article: 39313000







Mélangeur de lavabo 3 trous encastré pour montage mural poignées croisillons avec rosaces, bec 162 mm, bonde à écoulement libre

Surfaces: chromé Numéro d'article: 39313000



#### Liste des pièces détachées Année de construction: >01/10 Pos. Numéro d'article **GP** UE poignée joint rosace eau chaude rosace eau froide rosace pour bec mousseur M24x1 (5 l/min) set de fixation joint torique 16x2,5 vis M4x16 rallonge 25 mm bec 160 mm vis M6x6 raccord G½ rallonge 25 mm vidage а corps d'encastrement b