

### **AXOR Citterio**

Mélangeur bain/douche 3 trous encastré mural avec poignées manettes et rosaces

Surfaces: chromé Numéro d'article: 39448000




### Caractéristiques

- · comprenant : mitigeur bain/douche 3 trous, douchette, support de douche, flexible de douche
- · 2 sorties = 2 fonctions
- · Longueur 222 mm
- · type de raccordement: corps d'encastrement
- · type de jet du mitigeur: jet normal
- · type de jet de la douchette: jet Rain, jet RainAir, WhirlAir
- · débit du bec déverseur sous 3 bars: 22,5 l/min
- · débit de la douchette sous 3 bars: 20 l/min
- · mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- · inverseur avec réinitialisation automatique
- · clapet anti-retour intégré
- · ACS 18 ACC LY 513, valide jusqu'au 17.10.2023










## **AXOR Citterio**

Mélangeur bain/douche 3 trous encastré mural avec poignées manettes et rosaces Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **39448000** 






# **AXOR**

## **AXOR Citterio**

Mélangeur bain/douche 3 trous encastré mural avec poignées manettes et rosaces

Surfaces: chromé Numéro d'article: 39448000







# **AXOR Citterio**

Mélangeur bain/douche 3 trous encastré mural avec poignées manettes et rosaces Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **39448000** 



Année de construction: >05/20				
Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	39296000	-	1
2	rosace eau froide	96754000	-	1
3	rosace eau chaude	96755000	-	1
4	joint	97530000	-	1
5	set de fixation	96392000	-	1
6	mécanisme d'arrêt fermer à droite	96350000	-	1
7	mécanisme d'arrêt fermer à gauche	96351000	-	1
8	support douchette	39525000	-	1
9	support douchette	97705000	-	1
10	rosace	97716000	-	1
11	bec cpl.	97704000	-	1
12	mousseur M24x1 (25 l/min)	13956000	-	1
13	rosace pour bec	96756000	-	1
14	raccord G½	97228000	-	1
15	bouton d'inverseur	96466000	-	1
16	douille	97738000	-	1
17	inverseur cpl.	94077000	-	1
18	douille	92856000	-	1
19	flexible Isiflex'B 1,25 m	28272000	-	1
20	joint	98058000	-	1
21	douchette	26050000	-	1
22	élément-filtre	97708000	-	1
23	rallonge 25 mm	96259000	-	1
а	corps d' encastrement	10303180	-	1
b	rallonge 25 mm	95413000		1
С	arrêt inverseur	97211000	-	1
d	lamelle	96383000	_	1