

**AXOR Citterio**  
**Mitigeur douche encastré avec poignée manette**  
 Surfaces: **aspect doré poli** Numéro d'article: **39655990**



## Caractéristiques

- 1 sortie = 1 fonction
- type de raccordement: corps d'encastrement
- débit maximal sous 3 bars de pression: 29 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023

## Détails de l'article

EAN

4011097920795


## Certificats



## Photo du produit



## Plan géométral




## AXOR Citterio

### Mitigeur douche encastré avec poignée manette

Surfaces: **aspect doré poli** Numéro d'article: **39655990**



## Schéma d'écoulement




**AXOR Citterio**  
**Mitigeur douche encastré avec poignée manette**  
 Surfaces: **aspect doré poli** Numéro d'article: **39655990**



## Vue éclatée

Année de construction: >11/16



**AXOR Citterio**  
**Mitigeur douche encastré avec poignée manette**  
 Surfaces: **aspect doré poli**    Numéro d'article: **39655990**



## Liste des pièces détachées

Année de construction: >11/16

| Pos. |                                                                 | Numéro d'article | GP | UE |
|------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----|----|
| 1    | poignée                                                         | 39491990         | -  | 1  |
| 2    | cache vis                                                       | 96338000         | -  | 1  |
| 3    | rosace 170 / 170 mm                                             | 96749990         | -  | 1  |
| 4    | joint torique 48x3                                              | 95508000         | -  | 1  |
| 5    | capot sphérique (Rotating Protector)                            | 96395990         | -  | 1  |
| 6    | support rosace                                                  | 98793000         | -  | 1  |
| 7    | set des vis du support                                          | 96454000         | -  | 1  |
| 8    | cartouche cpl.                                                  | 92730000         | -  | 1  |
| 9    | écrou à six pans                                                | 96461000         | -  | 1  |
| 10   | douille                                                         | 95980990         | -  | 1  |
| 11   | vis                                                             | 95140000         | -  | 1  |
| 12   | joint                                                           | 95008000         | -  | 1  |
| 13   | set des vis                                                     | 96525000         | -  | 1  |
| 14   | joint torique 16x2                                              | 98133000         | -  | 1  |
| 15   | amortisseur anti-coup de bélier                                 | 94073000         | -  | 1  |
| 16   | rallonge 25 mm                                                  | 13595000         | -  | 1  |
| 17   | set des vis du support                                          | 97747000         | -  | 1  |
| 18   | rallonge 22 mm                                                  | 97407990         | -  | 1  |
| 19   | rosace hauteur = 33 mm (pour profondeur de montage trop faible) | 14965990         | -  | 1  |
| a    | set de base                                                     | 01800180         | -  | 1  |
| b    | adapteur inversée                                               | 93181000         | -  | 1  |