

AXOR Uno
Mitigeur de lavabo 110 Select avec tirette et vidage
 Surfaces: **nickel brossé** Numéro d'article: **45010820**



Caractéristiques


- comprenant : Mitigeur lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 123 mm
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"

Détails de l'article

EAN

4011097982533

Technologie




Prix de design



Photo du produit




Plan géométral



AXOR Uno
Mitigeur de lavabo 110 Select avec tirette et vidage
 Surfaces: **nickel brossé** Numéro d'article: **45010820**



Schéma d'écoulement




AXOR Uno
Mitigeur de lavabo 110 Select avec tirette et vidage
 Surfaces: **nickel brossé** Numéro d'article: **45010820**



Vue éclatée

Année de construction: >03/18



AXOR Uno

Mitigeur de lavabo 110 Select avec tirette et vidage

Surfaces: **nickel brossé** Numéro d'article: **45010820**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >03/18

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	92897820	-	1
2	adapteur pour poignée	92526000	-	1
3	écrou à six pans	92528000	-	1
4	joint torique 27x1,5	92527000	-	1
5	cartouche cpl.	92529000	-	1
6	adapteur pour cartouche	98866000	-	1
7	joint torique 23x2	98398000	-	1
8	joint torique 28x2	98194000	-	1
9	joint torique 16x2	98133000	-	1
10	bec cpl.	92893820	-	1
11	mousseur laminar M18x1 (5 l/min)	92896820	-	1
12	clé de montage	98987000	-	1
13	joint torique 30x1,5	98433000	-	1
14	rosace Ø 46 mm	95268820	-	1
15	manchon	98749000	-	1
16	fixation cpl. (Ø 32)	13961000	-	1
17	anneau plastique	97548000	-	1
18	tirette	97158820	-	1
19	flexible de raccordement 600 mm M8x0,75 G3/8	92629000	-	1
20	joint torique 7x1,5	98422000	-	1
21	clapet anti-retour DW 10	96456000	-	1
22	filtre	92532000	-	1
23	set de joint plat	92533000	-	1
a	vidage lavabo	94139820	-	1
b	rallonge 35mm pour fixation	13898000	-	1