

## AXOR Uno

Mitigeur de lavabo encastré mural Select avec bec 158 mm, bonde à écoulement libre

Surfaces: **nickel brossé** Numéro d'article: **45112820**



### Caractéristiques

- comprenant : garniture de robinet à montage murale, garniture de vidage
- Longueur 158 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- mécanisme Push marche/arrêt
- Séparation du contrôle de la température et de l'ouverture/fermeture
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde à écoulement libre
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022

### Détails de l'article

EAN

4011097982861

### Technologie



### Prix de design




### Certificats



### Photo du produit



### Plan géométral




## AXOR Uno

Mitigeur de lavabo encastré mural Select avec bec 158 mm, bonde à écoulement libre

Surfaces: **nickel brossé** Numéro d'article: **45112820**



### Schéma d'écoulement



## AXOR Uno


Mitigeur de lavabo encastré mural Select avec bec 158 mm, bonde à écoulement libre

Surfaces: nickel brossé Numéro d'article: 45112820



### Vue éclatée

Année de construction: >07/17



## AXOR Uno

Mitigeur de lavabo encastré mural Select avec bec 158 mm, bonde à écoulement libre

Surfaces: **nickel brossé** Numéro d'article: **45112820**



### Liste des pièces détachées

Année de construction: >07/17

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	set de fixation	97971000	-	1
2	clapet anti-retour	93250000	-	1
3	joint torique 26x2	98147000	-	1
4	écrou à six pans	93132820	-	1
5	rondelle	97600000	-	1
6	rosace Ø 68 mm	93052820	-	1
7	cartouche cpl.	92970000	-	1
8	écrou à six pans	95178000	-	1
9	poignée	93125820	-	1
10	entraîneur + vis	98932000	-	1
11	capot	92566820	-	1
12	set de joint plat	93133000	-	1
13	joint torique 17x1,5	98137000	-	1
14	mécanisme d'arrêt	92980000	-	1
15	joint torique 14x1,5	98201000	-	1
16	joint torique 13x1,5	98475000	-	1
17	bec 160 mm	93130820	-	1
18	mousseur M24x1 (5 l/min)	92996000	-	1
19	clé	95661000	-	1
20	rosace Ø 68 mm	93129820	-	1
21	joint torique 18x2,5	98139000	-	1
22	amortisseur anti-coup de bélier	95009000	-	1
23	rallonge 25 mm pour 13622180	31971000	-	1
a	vidage	50001820	-	1