


AXOR Uno

Mitigeur de lavabo encastré mural Select avec bec 221 mm, bonde à écoulement libre Surfaces: chromé Numéro d'article: 45113000




Caractéristiques

- · comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage
- · Longueur 221 mm
- type de jet: jet normal
- · débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- · mécanisme Push marche/arrêt
- Séparation du contrôle de la température et de l'ouverture/fermeture
- · convient au chauffe-eau instantané
- · bonde à écoulement libre
- · positionnement de la poignée à gauche ou à droite
- · ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022










AXOR Uno

Mitigeur de lavabo encastré mural Select avec bec 221 mm, bonde à écoulement libre Surfaces: chromé Numéro d'article: 45113000






AXOR

AXOR Uno

Mitigeur de lavabo encastré mural Select avec bec 221 mm, bonde à écoulement libre Surfaces: chromé Numéro d'article: 45113000







AXOR Uno

Mitigeur de lavabo encastré mural Select avec bec 221 mm, bonde à écoulement libre Surfaces: chromé Numéro d'article: 45113000



Liste d	des pièces détachées			
Année d	e construction: >04/17			
Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	set de fixation	97971000	-	1
2	clapet anti-retour	93250000	-	1
3	joint torique 26x2	98147000	-	1
4	écrou à six pans	93132000	-	1
5	rondelle	97600000	-	1
6	rosace Ø 68 mm	93052000	-	1
7	cartouche cpl.	92970000	-	1
8	écrou à six pans	95178000	-	1
9	poignée	93125000	-	1
10	entraineur + vis	98932000	-	1
11	capot	92566000	-	1
12	set de joint plat	93133000	-	1
13	joint torique 17x1,5	98137000	-	1
14	mécanisme d'arrêt	92980000	-	1
15	joint torique 14x1,5	98201000	-	1
16	joint torique 13x1,5	98475000	-	1
17	bec 220 mm	93131000	-	1
18	mousseur M24x1 (5 l/min)	92996000	-	1
19	clé	95661000	-	1
20	rosace Ø 68 mm	93129000	-	1
21	joint torique 18x2,5	98139000	-	1
22	amortisseur anti-coup de bélier	95009000	-	1
23	rallonge 25 mm pour 13622180	31971000		1
а	corps d' encastrement	13622180	-	1
b	Graisse pour robinetterie	90920000	-	1
С	vidage	50001000	-	1