

AXOR Uno

Mélangeur de lavabo 3 trous 200 poignées zéro avec tirette et vidage

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **45133000**



Caractéristiques

- comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
- ComfortZone 200
- Longueur 183 mm
- bec orientable à 110°
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023

Détails de l'article

EAN

4011097849478

Technologie




Certificats



Photo du produit



Plan géométral




AXOR Uno

Mélangeur de lavabo 3 trous 200 poignées zéro avec tirette et vidage

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **45133000**



Schéma d'écoulement




AXOR Uno
Mélangeur de lavabo 3 trous 200 poignées zéro avec tirette et vidage
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **45133000**



Vue éclatée

Année de construction: >04/17



AXOR Uno

Mélangeur de lavabo 3 trous 200 poignées zéro avec tirette et vidage

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **45133000**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >04/17

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	mousseur laminar M18x1 (5 l/min)	92896000	-	1
2	clé de montage	98987000	-	1
3	set des bagues d'arrêt (110° / 150°)	98486000	-	1
4	set de joint plat	92646000	-	1
5	joint torique 14x2,5	98189000	-	1
6	vis	97662000	-	1
7	anneau de axial	97558000	-	1
8	rosace pour bec	92957000	-	1
9	joint torique 25x1,5	98146000	-	1
10	raccordo flessibile 200 mm M10x1	92913000	-	1
11	manchon	98749000	-	1
12	joint torique 26x4	92191000	-	1
13	fixation cpl. (Ø 28)	92909000	-	1
14	coude de raccordement flexible	92905000	-	1
15	tirette	97158000	-	1
16	poignée	92959000	-	1
17	joint torique 14x1,5	98201000	-	1
18	set des bagues couleur eau chaude/froide	96319000	-	1
19	rosace pour poignée	92956000	-	1
20	joint torique 33x2,5	92907000	-	1
21	entraîneur + vis	98932000	-	1
22	mécanisme d'arrêt fermer à gauche	95366000	-	1
23	mécanisme d'arrêt fermer à droite	98817000	-	1
24	flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
25	raccordo flessibile 400 mm M10x1	92914000	-	1