

#### **AXOR One**


Module thermostatique encastré avec 1 fonction

Surfaces: aspect doré brossé Numéro d'article: 45711250




#### Caractéristiques

- · fonction Eco : réglage du débit via la poignée
- En fonction du débit et de la situation dl'installation, le débit est réduit approximativement de 50%
- · 1 sortie et 1 sortie additionnelle
- · Selection on/off confortable des fonctions grâce au large bouton Select
- · débit maximal sous 3 bars de pression: 24 l/min
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Push marche/arrêt
- · butée de confort à 40° C
- · limiteur de température réglable
- · le thermostatique offre la possibilité d'une désinfection thermique
- · clapet anti-retour intégré
- · type de raccordement: corps d'encastrement
- · Le thermostatique est livré avec le bouton douchette à main
- · ACS 16 ACC NY 372, valide jusqu'au 22.11.2021








# **AXOR**

### **AXOR One**

Module thermostatique encastré avec 1 fonction Surfaces: aspect doré brossé Numéro d'article: 45711250






# **AXOR**

### **AXOR One**

Module thermostatique encastré avec 1 fonction Surfaces: aspect doré brossé Numéro d'article: 45711250







### **AXOR One**

Module thermostatique encastré avec 1 fonction Surfaces: aspect doré brossé Numéro d'article: 45711250



Année de construction: >11/16				
Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	poignée thermostatique	92600250	_	1
2	entraineur + vis	98932000	-	1
3	joint torique 57x2	98210000	-	1
4	rosace	92598250	-	1
5	vis à tête cylindrique M5x25	97664000	-	1
6	tableau de commande	92611250	-	1
7	set des symboles	92541990	-	1
8	joint torique 13x2	98128000	-	1
9	set des anneau plastique	93121000	-	1
10	mécanisme d'arrêt	98536000	-	1
11	mécanisme d'arrêt	95758000	-	1
12	écrou à six pans	98368000	-	1
13	bague de butée	92614000	-	1
14	écrou à six pans	98913000	-	1
15	joint torique 26x1,5	98390000	-	1
16	cartouche thermostatique	98282000	-	1
17	cartouche inversée	92373000	-	1
18	joint torique 21x1,5	98219000	-	1
19	joint torique 17x1,5	98137000	-	1
20	joint torique 11x2	98127000	-	1
21	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	92594000	-	1
22	rallonge 25 mm	45790000	-	1
a	corps d' encastrement	45710180	-	1