

## AXOR One

### Module thermostatique encastré avec 1 fonction

Surfaces: **nickel brossé** Numéro d'article: **45711820**



#### Caractéristiques

- fonction Eco : réglage du débit via la poignée
- En fonction du débit et de la situation d'installation, le débit est réduit approximativement de 50%
- 1 sortie et 1 sortie additionnelle
- Selection on/off confortable des fonctions grâce au large bouton Select
- débit maximal sous 3 bars de pression: 24 l/min
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Push marche/arrêt
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- le thermostatique offre la possibilité d'une désinfection thermique
- clapet anti-retour intégré
- type de raccordement: corps d'encastrement
- Le thermostatique est livré avec le bouton douchette à main
- ACS 16 ACC NY 372, valide jusqu'au 22.11.2021

#### Détails de l'article

EAN

4011097825120

#### Technologie




#### Certificats



#### Photo du produit



#### Plan géométral




## AXOR One

Module thermostatique encastré avec 1 fonction

Surfaces: **nickel brossé** Numéro d'article: **45711820**




### Schéma d'écoulement





Année de construction: >11/16



## AXOR One

### Module thermostatique encastré avec 1 fonction

Surfaces: **nickel brossé** Numéro d'article: **45711820**



## Liste des pièces détachées

Année de construction: >11/16

| Pos. |                                                            | Numéro d'article | GP | UE |
|------|------------------------------------------------------------|------------------|----|----|
| 1    | poignée thermostatique                                     | 92600820         | -  | 1  |
| 2    | entraîneur + vis                                           | 98932000         | -  | 1  |
| 3    | joint torique 57x2                                         | 98210000         | -  | 1  |
| 4    | rosace                                                     | 92598820         | -  | 1  |
| 5    | vis à tête cylindrique M5x25                               | 97664000         | -  | 1  |
| 6    | tableau de commande                                        | 92611820         | -  | 1  |
| 7    | set des symboles                                           | 92541830         | -  | 1  |
| 8    | joint torique 13x2                                         | 98128000         | -  | 1  |
| 9    | set des anneau plastique                                   | 93121000         | -  | 1  |
| 10   | mécanisme d'arrêt                                          | 98536000         | -  | 1  |
| 11   | mécanisme d'arrêt                                          | 95758000         | -  | 1  |
| 12   | écrou à six pans                                           | 98368000         | -  | 1  |
| 13   | bague de butée                                             | 92614000         | -  | 1  |
| 14   | écrou à six pans                                           | 98913000         | -  | 1  |
| 15   | joint torique 26x1,5                                       | 98390000         | -  | 1  |
| 16   | cartouche thermostatique                                   | 98282000         | -  | 1  |
| 17   | cartouche inversée                                         | 92373000         | -  | 1  |
| 18   | joint torique 21x1,5                                       | 98219000         | -  | 1  |
| 19   | joint torique 17x1,5                                       | 98137000         | -  | 1  |
| 20   | joint torique 11x2                                         | 98127000         | -  | 1  |
| 21   | clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa) | 92594000         | -  | 1  |
| 22   | rallonge 25 mm                                             | 45790000         | -  | 1  |
| a    | corps d'encastrement                                       | 45710180         | -  | 1  |