

AXOR One

Module thermostatique encastré avec 2 fonctions

Surfaces: **aspect doré poli** Numéro d'article: **45712990**



Caractéristiques

- fonction Eco : réglage du débit via la poignée
- En fonction du débit et de la situation d'installation, le débit est réduit approximativement de 50%
- 2 sorties et 1 sortie additionnelle
- Selection on/off confortable des fonctions grâce au large bouton Select
- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- débit pour une fonction ou sortie: 24 l/min
- Débit en utilisant toutes les sorties: 30 l/min
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Push marche/arrêt
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- le thermostatique offre la possibilité d'une désinfection thermique
- clapet anti-retour intégré
- type de raccordement: corps d'encastrement
- Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main et Rain large
- ACS 16 ACC NY 372, valide jusqu'au 22.11.2021

Détails de l'article

EAN

4011097824406

Technologie




Certificats



Photo du produit



Plan géométral




AXOR One

Module thermostatique encastré avec 2 fonctions

Surfaces: **aspect doré poli** Numéro d'article: **45712990**



Schéma d'écoulement




AXOR One
Module thermostatique encastré avec 2 fonctions
 Surfaces: **aspect doré poli** Numéro d'article: **45712990**



Vue éclatée

Année de construction: >11/16



AXOR One

Module thermostatique encastré avec 2 fonctions

Surfaces: **aspect doré poli** Numéro d'article: **45712990**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >11/16

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	poignée thermostatique	92600990	-	1
2	entraîneur + vis	98932000	-	1
3	joint torique 57x2	98210000	-	1
4	rosace	92599990	-	1
5	vis à tête cylindrique M5x25	97664000	-	1
6	tableau de commande	92612990	-	1
7	set des symboles	92541990	-	1
8	joint torique 13x2	98128000	-	1
9	mécanisme d'arrêt	98536000	-	1
10	mécanisme d'arrêt	95758000	-	1
11	écrou à six pans	98368000	-	1
12	bague de butée	92614000	-	1
13	écrou à six pans	98913000	-	1
14	joint torique 26x1,5	98390000	-	1
15	cartouche thermostatique	98282000	-	1
16	cartouche inversée	92373000	-	1
17	joint torique 21x1,5	98219000	-	1
18	joint torique 17x1,5	98137000	-	1
19	joint torique 11x2	98127000	-	1
20	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	92594000	-	1
21	rallonge 25 mm	45790000	-	1
a	corps d'encastrement	45710180	-	1