

AXOR MyEdition

Mélangeur de lavabo 3 trous 70, bonde push-open

Surfaces: **chrome/verre noir** Numéro d'article: **47050600**



Caractéristiques

- comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, plaque de finition, garniture de vidage
- ComfortZone 70
- Longueur 151 mm
- plaque en verre sécurit
- type de jet: type de jet : PowderRain
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- avec alimentation d'eau isolée
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- ACS 18 ACC LY 594, valide jusqu'au 17.10.2023

Détails de l'article

EAN

4059625161494

Technologie



Prix de design



reddot winner 2020



reddot winner 2021

Certificats



AXOR MyEdition
Mélangeur de lavabo 3 trous 70, bonde push-open
 Surfaces: **chrome/verre noir** Numéro d'article: **47050600**



Photo du produit



Plan géométral





Schéma d'écoulement




AXOR MyEdition
Mélangeur de lavabo 3 trous 70, bonde push-open
 Surfaces: **chrome/verre noir** Numéro d'article: **47050600**



Vue éclatée

Année de construction: >01/19



AXOR MyEdition

Mélangeur de lavabo 3 trous 70, bonde push-open

Surfaces: **chrome/verre noir** Numéro d'article: **47050600**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >01/19

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	cache	47900600	-	1
2	diffuseur	93385000	-	1
3	joint torique 13x1,5	98475000	-	1
4	unité de service	93384000	-	1
5	joint torique 8x1,75	97827000	-	1
6	limiteur de débit (5 l/min)	95311000	-	1
7	raccordo flessibile 200 mm M10x1	92913000	-	1
8	joint torique 26x4	92191000	-	1
9	fixation cpl. (Ø 28)	92909000	-	1
10	anneau plastique	97548000	-	1
11	coude de raccordement flexible	92905000	-	1
12	poignée eau chaude	93379000	-	1
13	poignée eau froide	93380000	-	1
14	rosace pour poignée	93381000	-	1
15	joint torique 33x2,5	92907000	-	1
16	entraîneur + vis	98932000	-	1
17	mécanisme d'arrêt fermer à droite	98817000	-	1
18	mécanisme d'arrêt fermer à gauche	95366000	-	1
19	raccordo flessibile 400 mm M10x1	92914000	-	1
20	flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
21	joint torique 6,6x1,6	93019000	-	1
a	Push-Open synthétique	51300000	-	1
b	unité de service	93384007	-	1