

AXOR MyEdition
Mitigeur de bidet avec bonde push-open
 Surfaces: **chrome/miroir** Numéro d'article: **47210000**



Caractéristiques

- comprenant : mitigeur de bidet, plaque de finition, garniture de vidage
- Longueur 121 mm
- plaque en verre sécurit
- bec fixe
- mousseur sur rotule
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- alimentation d'eau isolée
- Convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- ACS 18 ACC LY 594, valide jusqu'au 17.10.2023

Détails de l'article

EAN 4059625161302

Technologie




Certificats



Photo du produit




Plan géométral



AXOR MyEdition
Mitigeur de bidet avec bonde push-open
Surfaces: **chrome/miroir** Numéro d'article: **47210000**



Schéma d'écoulement




AXOR MyEdition
Mitigeur de bidet avec bonde push-open
 Surfaces: **chrome/miroir** Numéro d'article: **47210000**



Vue éclatée

Année de construction: >10/18



AXOR MyEdition

Mitigeur de bidet avec bonde push-open

Surfaces: **chrome/miroir** Numéro d'article: **47210000**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >10/18

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	cache	47902000	-	1
2	unité de service	93384000	-	1
3	joint torique 8x1,75	97827000	-	1
4	joint torique 13x1,5	98475000	-	1
5	diffuseur	93382000	-	1
6	poignée	93386000	-	1
7	joint torique 33x1,5	98164000	-	1
8	écrou à six pans	92926000	-	1
9	joint torique 29x2	98391000	-	1
10	joint torique 30x1,5	98433000	-	1
11	joint torique 25x1,5	98146000	-	1
12	cartouche cpl.	92900000	-	1
13	joint	93383000	-	1
14	fixation cpl. (Ø 32)	13961000	-	1
15	anneau plastique	97548000	-	1
16	flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
17	joint torique 7x1,5	98422000	-	1
a	Push-Open synthétique	51300000	-	1
b	unité de service	93384007	-	1
c	rallonge 35mm pour fixation	13898000	-	1