

# EC type examination certificate

## EG-Baumusterprüfbescheinigung

CE-0085DN0051


 Product Identification No.  
 Produkt-Identnummer

|   |   |
|---|---|
| <b>Field of Application</b><br><i>Anwendungsbereich</i> | EC Efficiency Directive (92/42/EEC)<br><i>EG-Wirkungsgradrichtlinie (92/42/EWG)</i> |
| <b>Distributor</b><br><i>Vertreiber</i>                 | BDR THERMEA France S.A.S.<br>57, rue de la Gare, F-67580 Mertzwiller                |
| <b>Product Category</b><br><i>Produktart</i>            | Boilers with flue systems: Condensing combi water heater (3204)                     |
| <b>Product description</b><br><i>Produktbezeichnung</i> | Wall-mounted condensing combi boiler  |
| <b>Model</b><br><i>Modell</i>                           | MPX...; Lumea...; MCX...; NEODENS...  |
| <b>Type of Boiler</b><br><i>Heizkesseltyp</i>           | condensing boiler   |
| <b>Test Reports</b><br><i>Prüfberichte</i>              | Supplement test: 22-00583-AB03-033 from 21.05.2023 (EBI)                            |
| <b>Test Basis</b><br><i>Prüfgrundlagen</i>              | EU/92/42 (21.05.1992)   |
| <b>File Number</b><br><i>Aktenzeichen</i>               | 23-0205-GWR   |



30.06.2023 Pz C-1/2

 Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body  
 Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



 Deutsche  
 Akkreditierungsstelle  
 D-ZE-16028-01-01

 DVGW CERT GmbH  
 Zertifizierungsstelle

 Josef-Wirmer-Str. 1-3  
 53123 Bonn

 Tel. +49 228 91 88 - 888  
 Fax +49 228 91 88 - 993

 www.dvgw-cert.com  
 info@dvgw-cert.com



| <b>Type<br/>Typ</b>  | <b>Technical Data<br/>Technische Daten</b>   | <b>Energy Labelling<br/>Energieeffizienzkenzeichnung</b> |
|--|--|--|
| MPX2 24; MPX2 24 compact; MPX2 24 COMPACT; LUMEA MPX Evo 24; MPX Compact Evo 24; MCX PLUS EVO 24; NEODENS 24 | Nominal heat output: 3,0...24,0 kW<br>Heat input (Hi): 3,1...24,7 kW                           |  |
| MPX Compact Evo 20/24 MI   | Nominal heat output: 3,0...20,0 kW<br>Heat input (Hi): 3,1...20,6 (drinking water: ...24,7) kW |  |
| MPX2 24/29 MI COMPACT; MPX2 24/29 MI COMPACT G31; MPX2 28 BIC  | Nominal heat output: 3,5...24,0 kW<br>Heat input (Hi): 3,6...24,7 (drinking water: ...28,9) kW |  |
| MCX PLUS EVO 24/29 MI; Lumea MPX Evo 24/29 MI; MPX Compact Evo 24/29 MI; NEODENS 24/29 MI                    | Nominal heat output: 3,6...24,0 kW<br>Heat input (Hi): 3,8...24,7 (drinking water: ...30,0) kW |  |
| MPX2 29 MI; MPX2 29 MI Compact   | Nominal heat output: 3,6...20,0 kW<br>Heat input (Hi): 3,8...20,6 (drinking water: ...30,0) kW |  |
| MPX2 35 MI; MPX2 35 MI Compact   | Nominal heat output: 4,4...24,0 kW<br>Heat input (Hi): 4,5...24,7 (drinking water: 36,0) kW    |  |
| MPX2 30/35 MI COMPACT  | Nominal heat output: 4,4...30,0 kW<br>Heat input (Hi): 4,5...31,0 (drinking water: ...36,0) kW |  |