



AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société :

AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company :

Nom du titulaire
Holder name

MARTIN BELAYSOD EXPANSION

18 AV ARSENE D ARSONVAL
01000 BOURG EN BRESSE
France

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.

Référence(s) Commerciale(s)
Commercial reference(s)

AQUANCE



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://database.cstb.fr>

CSTB
le futur en construction


Décision de Certification / Certification decision N° **922-M1-25/2** du **12/06/2025**

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° **922-M1-25/1**

Décision d'admission initiale **922-M1-12/1** du **16/02/2012**

Fait à : **Marne-la-Vallée, France**
Done at

Date de décision : **12/06/2025**
Decision date


Président du CSTB
Etienne CREPON



En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by CSTB mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS THERMOSTATIQUES / THERMOSTATIC MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 1111

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-04

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE

Gamme / Range: KALI

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

KALI10069	19ACCLY168	P01B	IID/A	21	221.6	AC.24.513-3	E8/1 C2 A1 U3	B B C A	
KALI10077	19ACCLY168	P01B	IID/A	21	221.6	AC.24.513-3	E8/1 C2 A1 U3	B B C A	

Type app. / App. Type : Douche / Shower

KALI10085	19ACCLY168	P02C	IA	7	14.2	AC.24.513	E1 C3 A3 U3	B A A A	3pts
KALI10093	19ACCLY168	P02C	IA	7	14.2	AC.24.513	E1 C3 A3 U3	B A A A	3pts

Gamme / Range: SODI

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

SODI00110	19ACCLY168	P01B	IID/A	21	221.6	AC.24.513-3	E8/1 C2 A1 U3	B B C A	
-----------	------------	------	-------	----	-------	-------------	---------------	---------	--

Type app. / App. Type : Colonne douche / Shower panel

SODI35025	21ACCLY184	P90A	IIS	25	14.4	AC.21.510	E1/1 C0 A1 U3	B D C A	
-----------	------------	------	-----	----	------	-----------	---------------	---------	--

Type app. / App. Type : Douche / Shower

SODI00219	19ACCLY168	P02C	IA	7	14.2	AC.24.513	E1 C3 A3 U3	B A A A	3pts
-----------	------------	------	----	---	------	-----------	-------------	---------	------

le futur en construction

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS MECANIKES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
Gamme / Range: KALI									
MITIGEURS MECANIKES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type: Bain-douche / Bath shower									
KALI11109	21ACCLY181	F01B	IID/A	22	20	AC23.501	E3/1 C2 A1 U3	B B C A	
Type app. / App. Type: Douche / Shower									
KALI11117	21ACCLY181	F02B	IA	15	12	AC21.510	E1 C2 A3 U3	B B A A	1pt
MITIGEURS MECANIKES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type: Bain-douche / Bath shower									
KALI11083	21ACCLY182	G01B	II*/S	19	21.6	AC23.501	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
KALI11091	21ACCLY182	G01B	II*/S	19	21.6	AC23.501	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
Type app. / App. Type: Evier / Sink									
KALI10606	18ACCLY574	G27B	I*	11	9	AC22.556	E0 C2 A3 U3	B B A A	1pt
KALI10648	24ACCLY761	G16C	IA	15	11.4	AC24.513	E0 C3 A3 U3	B A A A	2pts
Type app. / App. Type: Lavabo / Wash basin									
KALI C-457	19ACCLY599	G12Z	I*	11	4.2	AC23.609	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
KALI C-465	19ACCLY599	G12Z	I*	11	4.2	AC23.609	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
KALI11034	21ACCLY182	G02Z	I*	18	5.4	AC21.510	E00 Ch3 A2 U3	A A B A	2pts
KALI11042	21ACCLY182	G02Z	I*	18	5.4	AC21.510	E00 Ch3 A2 U3	A A B A	2pts
KALI11059	21ACCLY182	G02Z	I*	18	5.4	AC21.510	E00 Ch3 A2 U3	A A B A	2pts
KALI11067	21ACCLY182	G02Z	I*	18	5.4	AC21.510	E00 Ch3 A2 U3	A A B A	2pts
KALI11075	21ACCLY182	G08Z	IA	9	5.4	AC25.514.2	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
Gamme / Range: SODI									
MITIGEURS MECANIKES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type: Bain-douche / Bath shower									
SODI00128	21ACCLY181	F03B	IC/A	17	20.4	AC24.515	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
Type app. / App. Type: Douche / Shower									
SODI00227	21ACCLY181	F02B	IA	15	12	AC21.510	E1 C2 A3 U3	B B A A	1pt
MITIGEURS MECANIKES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type: Bain-douche / Bath shower									
SODI00029	21ACCLY182	G04B	I*/A	19	21.6	AC23.501	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
Type app. / App. Type: Evier / Sink									
SODI00482	21ACCLY182	G03C	IA	17	11.4	AC24.515-2	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
SODI00649	21ACCLY182	G03B	IA	15	12.6	AC24.515-3	E1 C2 A3 U3	C B A A	
SODI00656	21ACCLY182	G03C	IA	17	11.4	AC24.515-2	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
SODI00680	21ACCLY182	G03B	IA	15	12.6	AC24.515-3	E1 C2 A3 U3	C B A A	
SODI10655	19ACCLY126	G04B	I*/*	16	10.2	AC21.504	E0/0 C2 A2 U3	A B B A	1pt
Type app. / App. Type: Lavabo / Wash basin									
SODI00425	21ACCLY182	G02Y	IA	7	5.2	AC23.606	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
SODI00433	21ACCLY182	G02Y	IA	7	5.2	AC23.606	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
SODI00441	21ACCLY182	G05Z	I	18	5.4	AC21.510	E00 Ch3 A2 U3	A A B A	2pts
SODI00458	21ACCLY182	G05Z	I	18	5.4	AC21.510	E00 Ch3 A2 U3	A A B A	2pts

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS MECANQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
SODI00466	21ACCLY182	G02Z	I*	18	5.4	AC.21.510	E00 Ch3 A2 U3	A A B A	2pts
SODI00474	21ACCLY182	G02Y	IA	7	5.2	AC.23.606	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt

ROBINETTERIE MITIGEUR MECANIQUE POUR LE MEDICAL / MECHANICAL MIXING VALVES FOR MEDICAL

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03, 077-15

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE

Gamme / Range: KALI

MITIGEURS MECANQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

KALI11026	21ACCLY182	GH01	I	19	4.8	AC.21.510	E00 Ch3 A2 U3		2pts
-----------	------------	------	---	----	-----	-----------	---------------	--	------

CSTB
le futur en construction