

AFNOR Certification

11, rue Francis de Pressensé
93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX
Tél. : +33 (0)1 41 62 80 00
Fax : +33 (0)1 49 17 90 00
certification@afnor.org
www.afnor.org - www.marque-nf.com

CSTB

84, avenue Jean Jaurès
CHAMPS-SUR-MARNE
77447 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 02
Tél. : + 33 (0)1 64 68 82 82
Fax : +33 (0)1 64 68 84 44
www.cstb.fr

LISTE DES TUBES EN CUIVRE CERTIFIES NF

(Marque de conformité aux normes françaises NF EN 1057 et NF EN 13349)

Liste en vigueur au **23/03/2023**

TUBES EN CUIVRE NUS D'EPaisseur DE PAROI 0,8 mm

TUBES EN CUIVRE NUS D'EPaisseur DE PAROI 1 mm

TUBES EN CUIVRE NUS D'EPaisseur DE PAROI 1,2 mm

TUBES EN CUIVRE NUS D'EPaisseur DE PAROI 1,5 mm

TUBES EN CUIVRE NUS D'EPaisseur DE PAROI 2 mm

TUBES EN CUIVRE NUS D'EPaisseur DE PAROI 2,5 mm

TUBES EN CUIVRE GAINES

Note : La teneur maximale en carbone, précisée dans la norme NF EN 1057, est de 0,20 mg/dm².
Des valeurs maximales inférieures ou égales à 0,06 mg/dm² ou à 0,10 mg/dm² ont pu être certifiées par AFNOR Certification, à la demande de certains fabricants (TC MAX).

TUBES EN CUIVRE NUS D'ÉPAISSEUR DE PAROI 0.8 mm				
FABRICANTS TITULAIRES	Usine de fabrication (n° d'identification)	Diamètre extérieur (mm)		
		Etat écroui dur	Etat demi-dur	Etat recuit
ELVALHALCOR HELLENIC COPPER AND ALUMINIUM 2-4 MESAGEION AVENUE GR 11527 ATHENES GRECE Téléphone : 48 13 651 ou : 48 22 210 Télécopie : 48 22 214	OINOFYTA VIOTIA (19)		12 ; 14 ; 16 ; 18 <i>Pour usage Eau et Gaz</i> TC MAX ≤ 0,10 mg/dm²	

TUBES EN CUIVRE NUS D'ÉPAISSEUR DE PAROI 1 mm

TUBES EN CUIVRE NUS D'ÉPAISSEUR DE PAROI 1 mm				
FABRICANTS TITULAIRES	Usine de fabrication (n° d'identification)	Diamètre extérieur (mm)		
		Etat écroui dur	Etat demi-dur	Etat recuit
FEINROHREN VIA GENERALE REVERBERI NR 8 – 2 5050 PASSIRANO Téléphone : (030) 82 93 21 Télécopie : (030) 89 21 712	PASSIRANO (25)	10; 12; 14; 16; 18; 22; 28; 35; 42 <i>Pour usage Eau et Gaz</i> TC MAX ≤ 0,20 mg/dm²	12; 14; 15; 16; 18; 22 <i>Pour usage Eau et Gaz</i> 28 <i>Pour usage Eau</i> TC MAX ≤ 0,20 mg/dm²	10; 12; 14; 16; 18; 22 <i>Pour usage Eau et Gaz</i> TC MAX ≤ 0,20 mg/dm²
CUPRUMFOMA VIA CASELLE 10 I-25081 BEDIZZOLE Téléphone : (030) 99 54 370 Télécopie : (030) 99 43 90	BEDIZZOLE (26)	12; 14; 15; 16; 18; 22; 28; 35; 42; 54 <i>Pour usage Eau et Gaz</i> 40 <i>Pour usage Eau</i> TC MAX ≤ 0,20 mg/dm²	12; 14; 15; 16; 18; 22 <i>Pour usage Eau et Gaz</i> TC MAX ≤ 0,20 mg/dm²	12; 14; 16; 18; 22 <i>Pour usage Eau et Gaz</i> TC MAX ≤ 0,20 mg/dm²
ELVALHALCOR HELLENIC COPPER AND ALUMINIUM 2-4 MESAGEION AVENUE GR 11527 ATHENES GRECE Téléphone : 48 13 651 ou : 48 22 210 Télécopie : 48 22 214	OINOFYTA VIOTIA (19)	10; 12; 14; 15; 16; 18; 22; 28; 35; 42; 54 <i>Pour usage Eau et Gaz</i> 40 <i>Pour usage Eau</i> TC MAX ≤ 0,10 mg/dm² pour les diamètres DN10 à DN22	10; 12; 14; 15; 16; 18; 22 <i>Pour usage Eau et Gaz</i> 28 <i>Pour usage Eau</i> TC MAX ≤ 0,10 mg/dm² pour les diamètres DN10 à DN22	10; 12; 14; 15; 16; 18; 22 <i>Pour usage Eau et Gaz</i> TC MAX ≤ 0,06 mg/dm²

TUBES EN CUIVRE NUS D'ÉPAISSEUR DE PAROI 1 mm				
FABRICANTS TITULAIRES	Usine de fabrication (n° d'identification)	Diamètre extérieur (mm)		
		Etat écroui dur	Etat demi-dur	Etat recuit
HME Copper Germany GmbH Carl-Benz-Str. 13 D-58706 Menden Téléphone : +49 (0)237 316 16 40 Télécopie : +49 (0) 541 321 13 66	MENDEN (35)	8; 10; 12; 14; 15; 16; 18; 22; 28; 35; 42; 54 <i>Pour usage Eau et Gaz</i> 40 <i>Pour usage Eau</i> TC MAX ≤ 0,20 mg/dm²	12; 14; 15; 16; 18; 22 <i>Pour usage Eau et Gaz</i> 28 <i>Pour usage Eau</i> TC MAX ≤ 0,10 mg/dm²	
SERRAVALLE COPPER TUBES Via cassano,113 15069 SERRAVALLE SCRIVIA- ITALIE Téléphone : +39 055 497 41 Télécopie : +39 055 247 90 67	SERRAVALLE SCRIVIA (18)	8; 10; 12; 14; 15; 16; 18; 22; 28; 35; 42; 54 <i>Pour usage Eau et Gaz</i> 40 <i>Pour usage Eau</i> TC MAX ≤ 0,20 mg/dm²	12; 14; 15; 16; 18; 22 <i>Pour usage Eau et Gaz</i> 28 <i>Pour usage Eau</i> TC MAX ≤ 0,20 mg/dm²	8; 10; 12; 14; 15; 16; 18; 22 <i>Pour usage Eau et Gaz</i> TC MAX ≤ 0,20 mg/dm² pour les diamètres DN8 TC MAX ≤ 0,06 mg/dm² pour les diamètres DN10 à DN22
LA FARGA YOURCOPPERSOLUTIONS, SA Ctra. C-17, Km.73,5, Colonia Lacambra ES-08509 LES MASIES DE VOLTREGA Téléphone : +34 93 859 40 30 Télécopie : +34 93 859 07 92	LES MASIES DE VOLTREGA (32)	10; 12; 14; 15; 16; 18; 22; 28; 35; 42; 54 <i>Pour usage Eau et Gaz</i> 40 <i>Pour usage Eau</i> TC MAX ≤ 0,20 mg/dm²	12; 14; 16; 18; 22 <i>Pour usage Eau et Gaz</i> TC MAX ≤ 0,20 mg/dm²	10; 12; 14; 15; 16; 18; 22 <i>Pour usage Eau et Gaz</i> TC MAX ≤ 0,20 mg/dm²
SILMET Via Martiri della Liberta, 31 IT-25030 TORBOLE CASAGLIA Téléphone : +39 30 2650275 Télécopie : +39 30 2651061	TORBOLE CASAGLIA (27)	10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 22 ; 28 ; 35 ; 42 ; 54 <i>Pour usage Eau et Gaz</i> 40 <i>Pour usage Eau</i> TC MAX ≤ 0,20 mg/dm²	12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 22 <i>Pour usage Eau et Gaz</i> 28 <i>Pour usage Eau</i> TC MAX ≤ 0,20 mg/dm²	10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 22 <i>Pour usage Eau et Gaz</i> TC MAX ≤ 0,20 mg/dm²

TUBES EN CUIVRE NUS D'ÉPAISSEUR DE PAROI 1 mm

FABRICANTS TITULAIRES	Usine de fabrication (n° d'identification)	Diamètre extérieur (mm)		
		Etat écroui dur	Etat demi-dur	Etat recuit
WIELAND-WERKE AG POSTFACH 4240 DE-89070 ULM Téléphone : +49 731 944 2403 Télécopie : +49 731 944 2820	VOHRINGEN (14)	10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 22 ; 28 ; 35 ; 42 ; 54 <i>Pour usage Eau et Gaz</i>	12; 14; 16; 18; 22 <i>Pour usage Eau et Gaz</i>	10; 12; 14; 16; 18; 22 <i>Pour usage Eau et Gaz</i>
		40 <i>Pour usage Eau</i> TC MAX ≤ 0,10 mg/dm ² pour les diamètres DN10 à DN22	28 <i>Pour usage Eau</i> TC MAX ≤ 0,10 mg/dm ²	TC MAX ≤ 0,06 mg/dm ²

TUBES EN CUIVRE NUS D'ÉPAISSEUR DE PAROI 1,2 mm

TUBES EN CUIVRE NUS D'ÉPAISSEUR DE PAROI 1,2 mm		
FABRICANTS TITULAIRES	Usine de fabrication (n° d'identification)	Diamètre extérieur (mm)
		Etat écroui dur
SERRAVALLE COPPER TUBES Via cassano,113 15069 SERRAVALLE SCRIVIA- ITALIE Téléphone : +39 055 497 41 Télécopie : +39 055 247 90 67	SERRAVALLE SCRIVIA (18)	42 ; 54 <i>Pour usage Eau et Gaz</i> TC MAX ≤ 0,20 mg/dm ²
WIELAND-WERKE AG POSTFACH 4240 DE-89070 ULM Téléphone : +49 731 944 2403 Télécopie : +49 731 944 2820	VOHRINGEN (14)	42 ; 54 <i>Pour usage Eau et Gaz</i> TC MAX ≤ 0,20 mg/dm ²
ELVALHALCOR HELLENIC COPPER AND ALUMINIUM 2-4 MESAGEION AVENUE GR 11527 ATHENES GRECE Téléphone : 48 13 651 ou : 48 22 210 Télécopie : 48 22 214	OINOFYTA VIOTIA (19)	54 <i>Pour usage Eau et Gaz</i> TC MAX ≤ 0,20 mg/dm ²
HME Copper Germany GmbH Carl-Benz-Str. 13 D-58706 Menden Téléphone : +49 (0)237 316 16 40 Télécopie : +49 (0) 541 321 13 66	MENDEN (35)	42 ; 54 <i>Pour usage Eau et Gaz</i> TC MAX ≤ 0,20 mg/dm ²

TUBES EN CUIVRE NUS D'ÉPAISSEUR DE PAROI 1,5 mm

TUBES EN CUIVRE NUS D'ÉPAISSEUR DE PAROI 1,5 mm		
FABRICANTS TITULAIRES	Usine de fabrication (n° d'identification)	Diamètre extérieur (mm)
		Etat écroui dur
SERRAVALLE COPPER TUBES Via cassano,113 15069 SERRAVALLE SCRIVIA- ITALIE Téléphone : +39 055 497 41 Télécopie : +39 055 247 90 67	SERRAVALLE SCRIVIA (18)	54 <i>Pour usage Eau et Gaz</i> TC MAX ≤ 0,20 mg/dm ²
ELVALHALCOR HELLENIC COPPER AND ALUMINIUM 2-4 MESSAGEION AVENUE GR 11527 ATHENES GRECE Téléphone : 48 13 651 ou : 48 22 210 Télécopie : 48 22 214	OINOFYITA VIOTIA (19)	54 <i>Pour usage Eau et Gaz</i> TC MAX ≤ 0,20 mg/dm ²
WIELAND-WERKE AG POSTFACH 4240 DE-89070 ULM Téléphone : +49 731 944 2403 Télécopie : +49 731 944 2820	VOHRINGEN (14)	54 <i>Pour usage Eau et Gaz</i> TC MAX ≤ 0,20 mg/dm ²
HME Copper Germany GmbH Carl-Benz-Str. 13 D-58706 Menden Téléphone : +49 (0)237 316 16 40 Télécopie : +49 (0) 541 321 13 66	MENDEN (35)	54 <i>Pour usage Eau et Gaz</i> TC MAX ≤ 0,20 mg/dm ²

TUBES EN CUIVRE NUS D'ÉPAISSEUR DE PAROI 2 mm

TUBES EN CUIVRE NUS D'ÉPAISSEUR DE PAROI 2 mm		
FABRICANTS TITULAIRES	Usine de fabrication (n° d'identification)	Diamètre extérieur du tube cuivre (mm)
		Etat écroui dur
ELVALHALCOR HELLENIC COPPER AND ALUMINIUM 2-4 MESAGEION AVENUE GR 11527 ATHENES GRECE Téléphone : 48 13 651 ou : 48 22 210 Télécopie : 48 22 214	OINOFYTA VIOTIA (19)	64 <i>Pour usage Eau</i> 76,1 ; 88,9 <i>Pour usage Eau et Gaz</i> TC MAX ≤ 1 mg/dm²
HME Copper Germany GmbH Carl-Benz-Str. 13 D-58706 Menden Téléphone : +49 (0)237 316 16 40 Télécopie : +49 (0) 541 321 13 66	MENDEN (35)	64 <i>Pour usage Eau</i> 76,1 ; 88,9 <i>Pour usage Eau et Gaz</i> TC MAX ≤ 1 mg/dm²
WIELAND-WERKE AG POSTFACH 4240 DE-89070 ULM Téléphone : +49 731 944 2403 Télécopie : +49 731 944 2820	VOHRINGEN (14)	64 <i>Pour usage Eau</i> TC MAX ≤ 1 mg/dm²

TUBES EN CUIVRE NUS D'ÉPAISSEUR DE PAROI 2,5 mm

TUBES EN CUIVRE NUS D'ÉPAISSEUR DE PAROI 2,5 mm		
FABRICANTS TITULAIRES	Usine de fabrication (n° d'identification)	Diamètre extérieur du tube cuivre (mm)
		Etat écroui dur
ELVALHALCOR HELLENIC COPPER AND ALUMINIUM 2-4 MESAGEION AVENUE GR 11527 ATHENES GRECE Téléphone : 48 13 651 ou : 48 22 210 Télécopie : 48 22 214	OINOFYTA VIOTIA (19)	108 <i>Pour usage Eau et Gaz</i> TC MAX ≤ 1 mg/dm ²
HME Copper Germany GmbH Carl-Benz-Str. 13 D-58706 Menden Téléphone : +49 (0)237 316 16 40 Télécopie : +49 (0) 541 321 13 66	MENDEN (35)	108 <i>Pour usage Eau et Gaz</i> TC MAX ≤ 1 mg/dm ²

TUBES EN CUIVRE GAINES

TUBES EN CUIVRE GAINES D'ÉPAISSEUR DE PAROI 1 mm			
FABRICANTS TITULAIRES	Usine de fabrication (n° d'identification)	Diamètre extérieur du tube cuivre (mm)	
		Etat écroui dur	Etat recuit
FEINROHREN Via Martin Luther King, 32-34 IT-25065 LUMEZZANE S.S. Téléphone : (030) 82 93 21 Télécopie : (030) 89 21 712	PASSIRANO (25) SC001		12; 14; 16; 18; 22 <i>Pour usage Eau et Gaz</i> TC MAX ≤ 0,20 mg/dm ²
ELVALHALCOR HELLENIC COPPER AND ALUMINIUM 2-4 MESAGEION AVENUE GR 11527 ATHENES GRECE Téléphone : 48 13 651 ou : 48 22 210 Télécopie : 48 22 214	OINOFYTA VIOTIA (19)		12; 14; 16; 18; 22 <i>Pour usage Eau et Gaz</i> TC MAX ≤ 0,06 mg/dm ²
SERRAVALLE COPPER TUBES Via cassano,113 15069 SERRAVALLE SCRIVIA- ITALIE Téléphone : +39 055 497 41 Télécopie : +39 055 247 90 67	SERRAVALLE SCRIVIA (18)		8; 10; 12; 14; 15; 16; 18; 22 <i>Pour usage Eau et Gaz</i> TC MAX ≤ 0,06 mg/dm ² pour les diamètres DN10 à DN22 TC MAX ≤ 0,20 mg/dm ² pour les diamètres DN8

TUBES EN CUIVRE GAINES D'ÉPAISSEUR DE PAROI 1 mm			
FABRICANTS TITULAIRES	Usine de fabrication (n° d'identification)	Diamètre extérieur du tube cuivre (mm)	
		Etat écroui dur	Etat recuit
WIELAND-WERKE AG POSTFACH 4240 DE-89070 ULM Téléphone : +49 731 944 2403 Télécopie : +49 731 944 2820	VOHRINGEN (14)		10; 12; 14; 16; 18; 22 <i>Pour usage Eau et Gaz</i> TC MAX ≤ 0,06 mg/dm²
CUPRUMFOMA VIA CASELLE 10 I-25081 BEDIZZOLE Téléphone : (030) 99 54 370 Télécopie : (030) 99 43 90	BEDIZZOLE (26)		12; 14; 16; 18; 22 <i>Pour usage Eau et Gaz</i> TC MAX ≤ 0,20 mg/dm²
LA FARGA YOURCOPERSOLUTIONS, SA Ctra. C-17, Km.73,5, Colonia Lacambra ES-08509 LES MASIES DE VOLTREGA Téléphone : +34 93 859 40 30 Télécopie : +34 93 859 07 92	LES MASIES DE VOLTREGA (32) SC003		12; 14; 16; 18; 22 <i>Pour usage Eau et Gaz</i> TC MAX ≤ 0,20 mg/dm²