


MA SÉLECTION PRO

DU 15 MAI AU 31 AOÛT 2022

mabéo
INDUSTRIES



**LES ESSENTIELS
DE LA MAINTENANCE
INDUSTRIELLE**

-  TRANSFERT DE FLUIDES ÉTANCHÉITÉ
-  PNEUMATIQUE & HYDRAULIQUE
-  TRANSMISSION MÉCANIQUE
-  AUTOMATISME ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE
-  OUTILLAGE, CONSOMMABLES ET ÉQUIPEMENTS
-  ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

DÉCOUVREZ NOS OFFRES ►

PLASTIQUES - TRANSFERT DE FLUIDES

PNEUMATIQUE - HYDRAULIQUE

PLASTIQUE



COUPE À VOS DIMENSIONS DANS NOS ATELIERS.
Incassable, Anti-UV, longue durée de vie.

POLYCARBONATE INCOLORE ANTI-UV

emakrolon

Transparente, lisse. Résistance extrême aux chocs et présente un bon comportement au feu. Densité : 1,2 kg/m³. Températures : de -100 à +120°C. Vente au m²

Code	Réf. fab.	Épaisseur mm	Prix au m ²
1456993	UV CLEAR 2099 3X2050X1250	3	28,20 €
1456994	UV CLEAR 2099 4X2050X1250	4	37,60 €
1456995	UV CLEAR 2099 5X2050X1250	5	46,90 €
1456996	UV CLEAR 2099 6X2050X1250	6	56,30 €
1456997	UV CLEAR 2099 8X2050X1250	8	75,10 €
1456998	UV CLEAR 2099 10X2050X1250	10	96,70 €



COUPE À VOS DIMENSIONS DANS NOS ATELIERS.

PLAQUE PEHD 500 - COULEUR NATUREL

Wefapress

Plaque PEHD 500 - Naturel. Dimensions : Longueur : 2 000 mm - Largeur : 1 000 mm - Densité : 0,96 g/cm³ - Plage de température : De - 60 °C à + 80 °C

Code	Réf. fab.	Ép. mm	L mm	l mm	Prix au m ²
1456891	03530117003	4	2000	1000	36,90 €
1456850	03530117004	5	2000	1000	46,00 €
1456881	03530117005	6	2000	1000	55,60 €
1456873	03530117006	8	2000	1000	73,80 €
1456837	ST500NAT10	10	2000	1000	74,60 €
1456856	ST500NAT12	12	2020	1010	89,50 €
1456840	ST500NAT15	15	2000	1000	111,90 €
1456835	ST500NAT20	20	2000	1000	139,80 €
1456847	ST500NAT203050	20	3050	1220	139,80 €
1456844	ST500NAT25	25	2000	1000	174,80 €
1456842	ST500NAT30	30	2000	1000	209,70 €
1456853	ST500NAT303050	30	3050	1220	209,70 €
1456906	ST500NAT35	35	2020	1010	244,70 €
1456849	ST500NAT40	40	2020	1010	279,70 €
1456871	ST500NAT50	50	2020	1010	349,60 €
1456860	ST500NAT60	60	2020	1010	419,50 €
1456875	ST500NAT70	70	2020	1010	499,10 €
1456848	ST500NAT80	80	2020	1010	570,40 €
1456892	ST500NAT90	90	2020	1010	663,60 €
1456843	ST500NAT100	100	2020	1010	737,30 €



COUPE À VOS DIMENSIONS DANS NOS ATELIERS.

PLAQUE PRESSÉE ST 500 - BLEU

Wefapress

Physiologiquement inerte (approuvé BGA et FDA). Haute résistance aux chocs sur éprouvette entaillée. Bon coefficient de frottement. Bonne résistance chimique (acide et détergents)

Code	Réf. fab.	Ép. mm	L mm	l mm	Prix au m ²
2208768	ST500BLEU10	10	2000	1000	79,50 €
2208769	ST500BLEU20	20	2000	1000	149,60 €
2943625	ST500BLEU25	25	2000	1000	186,90 €
1456899	ST500BLEU303050	30	3000	1220	224,30 €
2208014	ST500BLEU30	30	2000	1000	224,30 €
2208015	ST500BLEU40	40	2000	1000	299,10 €
2208016	ST500BLEU50	50	2000	1000	373,80 €
2208017	ST500BLEU60	60	2020	1000	448,60 €



COUPE À VOS DIMENSIONS DANS NOS ATELIERS.

PLAQUE PEHD 1000 - COULEUR NATUREL

Wefapress

Densité : 0,94 kg/dm³ ; plage de température de -260à + 80°C

Code	Réf. fab.	Ép. mm	L mm	l mm	Prix au m ²
1456854	ST1000NAT10	10	2000	1000	94,00 €
1456845	ST1000NAT103050	10	3000	1250	94,00 €
1456894	ST1000NAT12	12	2000	1000	112,80 €
1456852	ST1000NAT15	15	2000	1000	134,00 €
1456841	ST1000NAT20	20	2000	1000	178,70 €
1456882	ST1000NAT25	25	2000	1000	223,40 €
1456858	ST1000NAT30	30	2000	1000	268,00 €
1456908	ST1000NAT303050	30	3000	1250	268,00 €
1456921	ST1000NAT35	35	2000	1000	312,70 €
1456861	ST1000NAT40	40	2000	1000	357,40 €
1456866	ST1000NAT50	50	2000	1000	446,70 €
1456883	ST1000NAT60	60	2000	1000	536,10 €
1456896	ST1000NAT80	80	2000	1000	725,80 €
1456888	ST1000NAT100	100	2000	1000	954,10 €
1456836	ST1000NAT120	120	2020	1010	1 180,30 €
1457029	ST1000NAT130	130	2020	1010	1 299,00 €
1456839	ST1000NAT140	140	2020	1010	1 420,80 €
1456880	ST1000NAT150	150	2020	1010	1 566,50 €



PLAQUE PEHD 1000 - GRIS BLEU



Code	Réf. fab.	Ép. mm	L mm	I mm	Prix au m ²
1456929	ST6000GB10	10	2020	1010	132,70 €
1456917	ST6000GB12	12	2020	1010	159,30 €
1456862	ST6000GB20	20	2000	1000	252,90 €
1456918	ST6000GB25	25	2000	1000	316,20 €
1693174	ST6000GB30	30	2000	1000	379,40 €
1456930	ST6000GB40	40	2000	1000	505,90 €
1456898	ST6000GB50	50	2000	1000	632,30 €
1456890	ST6000GB60	60	2000	1000	758,80 €



PLAQUE PA6 EXTRUDÉ - COULEUR NATUREL



Code	Réf. fab.	Ép. mm	L mm	I mm	Prix au m ²
1421239	PA6ENATF001	1	2000	1000	17,60 €
1421240	PA6ENATF003	3	2000	1000	52,90 €
1421241	PA6ENATF004	4	2000	1000	70,50 €
1421242	PA6ENATF005	5	2000	1000	88,20 €
1421243	PA6ENATF006	6	2000	1000	105,80 €

PLAQUE PA6 EXTRUDÉ - NOIR



Code	Réf. fab.	Ép. mm	L mm	I mm	Prix au m ²
1456747	PA6ENOIRF003	3	2000	1000	58,00 €
1456748	PA6ENOIRF005	5	2000	1000	96,70 €
1440883	PA6ENOIRF006	6	2000	1000	116,00 €



ROND PA66 - COULEUR NATUREL



Rond, Naturel, PA66. Long. 3m. Densité : 1,15g/cm³.
Plage de temp. de -30°C à +95°C

Code	Réf. fab.	Diam. mm	L mm	Prix au ml
1456736	PA6ENATR008	8	3000	0,70 €
1421244	PA6ENATR010	10	3000	1,10 €
1421245	PA6ENATR012	12	3000	1,60 €
1421246	PA6ENATR016	16	3000	2,80 €
1421247	PA6ENATR020	20	3000	4,30 €
1421248	PA6ENATR025	25	3000	6,50 €
1421249	PA6ENATR030	30	3000	9,30 €
1421250	PA6ENATR040	40	3000	16,30 €
1421251	PA6ENATR045	45	3000	20,70 €
1421252	PA6ENATR050	50	3000	26,10 €
1456739	PA6ENATR055	55	3000	31,60 €
1421253	PA6ENATR060	60	3000	37,00 €
1421254	PA6ENATR065	65	3000	44,70 €
1421255	PA6ENATR070	70	3000	51,20 €
1421256	PA6ENATR080	80	3000	67,50 €

ROND PA66 - COULEUR NOIR



Code	Réf. fab.	Diam. mm	L mm	Prix au ml
1421257	PA6ENOIRR020	20	2000	4,90 €
1421258	PA6ENOIRR025	25	2000	7,50 €
1421259	PA6ENOIRR030	30	2000	10,60 €
1520180	PA6ENOIRR035	35	2000	15,00 €
1421260	PA6ENOIRR040	40	2000	18,70 €
1421261	PA6ENOIRR045	45	2000	23,70 €
1421262	PA6ENOIRR050	50	2000	30,00 €
1456749	PA6ENOIRR055	55	2000	36,20 €
1421263	PA6ENOIRR060	60	2000	42,40 €

PLAQUE PA6 G - COULEUR NATUREL



Plaque - Naturel - PA6 G. Dimensions : Longueur : 2 000 mm - Largeur : 1 000 mm.
Densité : 1,15 g/cm³. Plage de température : De - 40 °C à + 105 °C

Code	Réf. fab.	Ép. mm	L mm	I mm	Prix au m ²
1421264	PA6GNATP008	8	2000	1000	157,80 €
1421265	PA6GNATP010	10	2000	1000	161,30 €
1421266	PA6GNATP012	12	2000	1000	191,20 €
1421267	PA6GNATP015	15	2000	1000	239,00 €
1421268	PA6GNATP020	20	2000	1000	278,50 €
1421269	PA6GNATP025	25	2000	1000	341,70 €
1421270	PA6GNATP030	30	2000	1000	412,30 €
1421271	PA6GNATP040	40	2000	1000	546,20 €
1421272	PA6GNATP050	50	2000	1000	674,70 €
1421273	PA6GNATP060	60	2000	1000	813,90 €
1421274	PA6GNATP070	70	2000	1000	942,40 €
1421275	PA6GNATP080	80	2000	1000	1 081,70 €
1456768	PA6GNATP090	90	2000	1000	1 210,20 €
1421276	PA6GNATP100	100	2000	1000	1 349,40 €

PLAQUE PA6 G - NOIR



Code	Réf. fab.	Ép. mm	L mm	I mm	Prix au m ²
1421290	PA6GNOIRP008	8	2000	1000	158,80 €
1421291	PA6GNOIRP010	10	2000	1000	162,50 €
1421292	PA6GNOIRP012	12	2000	1000	192,60 €
1421293	PA6GNOIRP015	15	2000	1000	240,80 €
1421294	PA6GNOIRP020	20	2000	1000	280,80 €
1421295	PA6GNOIRP025	25	2000	1000	345,50 €
1421296	PA6GNOIRP030	30	2000	1000	415,70 €
1421297	PA6GNOIRP040	40	2000	1000	550,70 €
1421298	PA6GNOIRP050	50	2000	1000	680,30 €
1421299	PA6GNOIRP060	60	2000	1000	820,70 €
1421300	PA6GNOIRP080	80	2000	1000	1 090,60 €

ROND PA6 G - COULEUR NATUREL



Rond, Naturel, PA6 G. Densité : 1,35g/cm³. Plage de temp. : de - 40°C à + 105°C

Code	Réf. fab.	Diam. mm	L mm	Prix au ml
1421277	PA6GNATR080	80	1000	73,00 €
1421278	PA6GNATR090	90	2000	91,80 €
1421279	PA6GNATR100	100	2000	103,90 €
1421280	PA6GNATR110	110	2000	125,30 €
1421281	PA6GNATR120	120	2000	148,90 €
1421282	PA6GNATR130	130	2000	175,60 €
1421283	PA6GNATR140	140	2000	205,60 €
1421284	PA6GNATR150	150	2000	233,50 €
1421285	PA6GNATR160	160	2000	265,60 €
1421286	PA6GNATR170	170	2000	297,70 €
1421287	PA6GNATR180	180	2000	332,00 €
1421288	PA6GNATR200	200	2000	415,50 €
1421289	PA6GNATR220	220	2000	503,40 €
1692899	PA6GNATR230	230	1000	548,30 €
1456769	PA6GNATR250	250	3000	646,90 €
1456770	PA6GNATR300	300	3000	932,80 €

PLASTIQUE

ROND PA6 G - NOIR



Code	Réf. fab.	Diam. mm	L mm	Prix au ml
1421301	PA6GNOIRR080	80	1000	73,50 €
1456762	PA6GNOIRR090	90	1000	92,50 €
1421302	PA6GNOIRR100	100	1000	104,70 €
1421303	PA6GNOIRR120	120	1000	150,10 €
1456763	PA6GNOIRR130	130	1000	177,10 €
1456764	PA6GNOIRR150	150	1000	235,40 €
1456765	PA6GNOIRR160	160	1000	265,60 €
1456766	PA6GNOIRR200	200	1000	419,00 €
1456767	PA6GNOIRR250	250	1000	652,20 €

PLAQUE POM C - COULEUR NATUREL



Plaque POM C - Naturel. Dimensions : Longueur : 2 000 mm - Largeur : 1 000 mm. Densité : 1,42 g/cm3. Plage de température : De - 40 °C à + 115 °C

Code	Réf. fab.	Ép. mm	L mm	l mm	Prix au m²
1456804	POMCNATF003	3	2000	1000	79,70 €
1421326	POMCNATF004	4	2000	1000	106,20 €
1421327	POMCNATF005	5	2000	1000	132,80 €
1421328	POMCNATF006	6	2000	1000	159,30 €
1421329	POMCNATP008	8	2000	1000	171,70 €
1421330	POMCNATP010	10	2000	1000	212,10 €
1421331	POMCNATP012	12	2000	1000	255,00 €
1421332	POMCNATP015	15	2000	1000	304,20 €
1421333	POMCNATP020	20	2000	1000	399,70 €
1421334	POMCNATP025	25	2000	1000	495,20 €
1421335	POMCNATP030	30	2000	1000	590,70 €
1421336	POMCNATP040	40	2000	1000	791,80 €
1421337	POMCNATP050	50	2000	1000	980,30 €
1421338	POMCNATP060	60	2000	1000	1 181,40 €
1421339	POMCNATP070	70	2000	1000	1 431,20 €
1421340	POMCNATP080	80	2000	1000	1 626,30 €
1421341	POMCNATP100	100	2000	1000	2 042,70 €

PLAQUE POM C - COULEUR NOIR



Code	Réf. fab.	Ép. mm	L mm	l mm	Prix au m²
1520260	POMCNOIRF002	2	2000	1000	54,70 €
1421365	POMCNOIRF003	3	2000	1000	82,10 €
1421366	POMCNOIRF004	4	2000	1000	109,40 €
1421367	POMCNOIRF005	5	2000	1000	136,80 €
1421368	POMCNOIRF006	6	2000	1000	164,10 €
1421369	POMCNOIRP008	8	2000	1000	172,90 €
1421370	POMCNOIRP010	10	2000	1000	213,50 €
1421371	POMCNOIRP012	12	2000	1000	256,80 €
1421372	POMCNOIRP015	15	2000	1000	306,30 €
1421373	POMCNOIRP020	20	2000	1000	402,50 €
1421374	POMCNOIRP025	25	2000	1000	498,70 €
1421375	POMCNOIRP030	30	2000	1000	594,90 €
1421376	POMCNOIRP040	40	2000	1000	797,40 €
1421377	POMCNOIRP050	50	2000	1000	987,20 €
1421378	POMCNOIRP060	60	2000	1000	1 189,70 €
1421379	POMCNOIRP070	70	2000	1000	1 440,90 €
1421380	POMCNOIRP080	80	2000	1000	1 637,40 €
1421381	POMCNOIRP090	90	2000	1000	1 847,00 €
1456814	POMCNOIRP100610	100	1000	610	2 056,60 €

ROND POM C - COULEUR NATUREL



Rond POM C - Naturel. Longueur : 3 000 mm. Densité : 1,42 g/cm3. Plage de température : De - 40 °C à + 115 °C

Code	Réf. fab.	Diam. mm	L mm	Prix au ml
1456805	POMCNATR006	6	3000	0,70 €
1421342	POMCNATR008	8	3000	1,10 €
1421343	POMCNATR010	10	3000	1,60 €
1421344	POMCNATR012	12	3000	2,30 €
1440884	POMCNATR015	15	3000	3,60 €
1421345	POMCNATR016	16	3000	4,00 €
1456806	POMCNATR018	18	3000	5,20 €
1421346	POMCNATR020	20	3000	6,00 €
1456807	POMCNATR022	22	3000	7,30 €
1456808	POMCNATR025	25	3000	9,60 €
1421347	POMCNATR030	30	3000	13,60 €
1421348	POMCNATR035	35	3000	18,50 €
1421349	POMCNATR040	40	3000	24,00 €
1456809	POMCNATR045	45	3000	30,50 €
1421350	POMCNATR050	50	3000	37,70 €
1421351	POMCNATR055	55	3000	45,30 €
1421352	POMCNATR060	60	3000	54,10 €
1421353	POMCNATR070	70	3000	72,90 €
1456810	POMCNATR075	75	3000	84,20 €
1421354	POMCNATR080	80	3000	95,50 €
1421355	POMCNATR090	90	3000	121,90 €
1421356	POMCNATR100	100	3000	150,80 €
1421357	POMCNATR110	110	3000	182,20 €
1421358	POMCNATR120	120	3000	216,20 €
1421359	POMCNATR130	130	3000	253,90 €
1421360	POMCNATR140	140	3000	294,10 €
1421361	POMCNATR150	150	3000	338,10 €
1421362	POMCNATR160	160	3000	383,30 €
1421363	POMCNATR180	180	3000	487,70 €
1421364	POMCNATR200	200	3000	603,30 €
1456811	POMCNATR220	220	3000	749,50 €
1456812	POMCNATR250	250	3000	969,20 €
1456813	POMCNATR300	300	3000	1 467,90 €

ROND POM C - NOIR



Code	Réf. fab.	Diam. mm	L mm	Prix au ml
1421382,00	POMCNOIRR010	10,00	3000,00	1,60 €
1692903,00	POMCNOIRR015	15,00	3000,00	3,60 €
1421383,00	POMCNOIRR016	16,00	3000,00	4,00 €
1421384,00	POMCNOIRR020	20,00	3000,00	6,10 €
1456816,00	POMCNOIRR022	22,00	3000,00	7,40 €
1421385,00	POMCNOIRR025	25,00	3000,00	9,60 €
1421386,00	POMCNOIRR030	30,00	3000,00	13,70 €
1421387,00	POMCNOIRR035	35,00	3000,00	18,60 €
1421388,00	POMCNOIRR040	40,00	3000,00	24,20 €
1456817,00	POMCNOIRR045	45,00	3000,00	30,80 €
1421389,00	POMCNOIRR050	50,00	3000,00	38,00 €
1440879,00	POMCNOIRR055	55,00	3000,00	45,60 €
1421390,00	POMCNOIRR060	60,00	3000,00	54,40 €
1421391,00	POMCNOIRR070	70,00	3000,00	73,40 €
1421392,00	POMCNOIRR080	80,00	3000,00	96,20 €
1456818,00	POMCNOIRR090	90,00	3000,00	122,80 €
1421393,00	POMCNOIRR100	100,00	3000,00	151,90 €
1421394,00	POMCNOIRR110	110,00	3000,00	183,50 €
1456819,00	POMCNOIRR120	120,00	3000,00	217,70 €
1692895,00	POMCNOIRR130	130,00	3000,00	255,70 €
1456820,00	POMCNOIRR140	140,00	3000,00	296,20 €
1421395,00	POMCNOIRR150	150,00	3000,00	340,50 €
1421396,00	POMCNOIRR180	180,00	3000,00	491,10 €
1456821,00	POMCNOIRR200	200,00	3000,00	607,50 €
1692896,00	POMCNOIRR220	220,00	3000,00	754,60 €
1456822,00	POMCNOIRR250	250,00	1000,00	975,80 €
2934001,00	POMCNOIR260R	260,00	1000,00	1 118,40 €



COUPE À VOS DIMENSIONS DANS NOS ATELIERS.

TOILE BAKELISÉE



Stratifié isolant à base de couches de tissu de coton imprégnées de résine phénoplaste.
Couleur : marron. Absorption d'eau pour une épaisseur d'1 mm : 123mg. Densité : 1,35 g/cm3

Code	Réf. fab.	Ép. mm	Long. mm	Larg. mm	Prix au m ²
2815459	TOILE BAK 4*	4	2050	1050	67,80 €
2815460	TOILE BAK 5*	5	2050	1050	84,80 €
2815461	TOILE BAK 8*	8	2050	1050	135,80 €
2815462	TOILE BAK 10*	10	2050	1050	169,70 €
2815463	TOILE BAK 15*	15	2050	1050	254,50 €
2815464	TOILE BAK 20*	20	2050	1050	339,20 €
2815465	TOILE BAK 25*	25	2050	1050	424,00 €
2815466	TOILE BAK 30*	30	2050	1050	509,10 €
2815467	TOILE BAK 35*	35	2050	1050	593,70 €
2815468	TOILE BAK 40*	40	2050	1050	678,40 €



COUPE À VOS DIMENSIONS DANS NOS ATELIERS.

ROND BAKELISÉ



Rond toile bakelisée

Code	Réf. fab.	Diam. mm	L mm	Prix au ml
423378M	TOILE BAK D8	8	1000	10,70 €
423379X	TOILE BAK D10	10	1000	13,70 €
423380I	TOILE BAK D12	12	1000	14,40 €
423381T	TOILE BAK D15	15	1000	17,70 €
423382E	TOILE BAK D20	20	1000	25,60 €
423385L	TOILE BAK D25	25	1000	40,60 €
423386W	TOILE BAK D30	30	1000	50,10 €
423387H	TOILE BAK D35	35	1000	54,60 €
423388S	TOILE BAK D40	40	1000	71,80 €
423391Z	TOILE BAK D50	50	1000	137,00 €
423395R	TOILE BAK D60	60	1000	166,30 €
423397N	TOILE BAK D70	70	1000	196,00 €
423399J	TOILE BAK D80	80	1000	297,50 €
423403B	TOILE BAK D100	100	1000	334,30 €

TRANSFERT DE FLUIDES



TUYAUX SPIRABEL SNT-S

Code	Réf. fab.	Ø int. mm	Ø ext. mm	Pression de service (en bar)	Dépression (bar)	Rayon de courbure (en mm)	Poids (en kg/m)	Conditionnement	Prix ml
542877T	167124	20	25,2	6	0,8	60	0,25	Couronne de 25 m	2,30 €
542878E	167140	25	30,4	6	0,8	75	0,31	Couronne de 25 m	2,70 €
542879P	167166	30	35,4	6	0,8	90	0,37	Couronne de 25 m	3,10 €
542880A	167185	32	37,6	5	0,8	95	0,4	Couronne de 25 m	3,40 €
542881L	167201	35	41	5	0,8	105	0,48	Couronne de 25 m	4,00 €
542882W	167227	38	44	5	0,8	115	0,51	Couronne de 25 m	4,10 €
542883H	167243	40	46	5	0,8	120	0,53	Couronne de 25 m	4,30 €
542884S	167269	45	51,2	5	0,8	135	0,62	Couronne de 25 m	5,40 €
542885D	167285	50	56,6	5	0,8	150	0,75	Couronne de 25 m	6,20 €
542886O	167301	55	61,6	5	0,8	165	0,8	Couronne de 25 m	6,90 €
104125X	167662	60	66,6	5	0,8	180	0,89	Couronne de 25 m	7,40 €
104127T	167675	70	76,8	5	0,7	210	1,06	Couronne de 25 m	8,90 €
1439513	033243 3BAR	75	85	3	0,7	300	1,2	Couronne de 25 m	10,70 €
1439514	33915	80	90	3	0,7	320	1,35	Couronne de 25 m	12,30 €
1439515	33906	90	102	3	0,7	360	1,65	Couronne de 25 m	13,70 €
2994727	33928	100	112	3	0,7	500	1,97	Couronne de 25 m	16,90 €
1439517	33931	110	122	3	0,6	550	2,31	Couronne de 25 m	19,50 €
1439518	033944 3 BARS	120	132	3	0,6	600	2,54	Couronne de 25 m	22,40 €

TRANSFERT DE FLUIDES



TUYAUX TRICOCLAIR

Code	Réf. fab.	Ø int. mm	Ø ext. mm	Pression de service (en bar)	Rayon de courbure (en mm)	Poids (en kg/m)	Conditionnement	Prix ml
167515T	50106	8	14	20	27	0,125	couronne de 25,00 metre(s)	1,30 €
121399D	54966	9	15	20	33	0,137	couronne de 25,00 metre(s)	1,60 €
1214000	50117	10	16	20	37	0,149	couronne de 25,00 metre(s)	1,50 €
121401Z	50128	12	19	20	45	0,207	couronne de 25,00 metre(s)	2,10 €
121402K	50695	13	20	20	50	0,225	couronne de 25,00 metre(s)	2,30 €
121403V	50130	15	23	20	60	0,29	couronne de 25,00 metre(s)	2,50 €
121404G	50289	19	27	20	78	0,348	couronne de 25,00 metre(s)	3,70 €
121405R	50141	20	28	20	85	0,363	couronne de 25,00 metre(s)	3,90 €
121406C	50466	25	34	16	110	0,507	couronne de 25,00 metre(s)	5,20 €
121407N	50152	25	36	17	112	0,641	couronne de 25,00 metre(s)	6,60 €



TUYAUX TRICOFLAT

Tuyaux d'arrosage et d'irrigation. Matière : PVC. Coloris : bleu. Enroulables à plat. Métiers : BTP, exploitations agricoles, industrie. Plage de temp. -15°C à +60°C.

Code	Réf. fab.	Ø int. mm	Pression de service (en bar)	Poids (en kg/m)	Conditionnement	Prix ml
651969B	140602	25	10	0,24	couronne de 25,00 metre(s)	2,30 €
651970M	140631	32	10	0,28	couronne de 25,00 metre(s)	2,80 €
121445P	140005	35	10	0,3	couronne de 25,00 metre(s)	3,30 €
378137B	140027	40	10	0,35	couronne de 25,00 metre(s)	3,70 €
121446A	140054	45	10	0,4	couronne de 25,00 metre(s)	4,10 €
121447L	140070	52	8	0,48	couronne de 25,00 metre(s)	3,60 €
121448W	140109	55	7	0,5	couronne de 25,00 metre(s)	5,40 €
121449H	140125	63	7	0,64	couronne de 25,00 metre(s)	6,40 €
121450S	140154	70	7	0,62	couronne de 25,00 metre(s)	7,00 €
121451D	140183	75	7	0,75	couronne de 25,00 metre(s)	7,80 €
1214520	140212	90	7	0,9	couronne de 25,00 metre(s)	9,70 €
651953H	140241	102	6	1,05	couronne de 25,00 metre(s)	8,90 €



TUYAUX MABEOFLEX TRICOFLEX

Tuyau d'arrosage en PVC. Coloris : jaune/bleu. Plage de températures : -15°C à +60°C. Vente à la couronne.

Code	Réf. fab.	Ø int. mm	Ø ext. mm	Pression de service (en bar)	Conditionnement	Prix couronne
141554G	132378	15	20,60	8	couronne de 50,00 metre(s)	39,90 €
141555R	132381	19	25,70	7	couronne de 25,00 metre(s)	29,90 €
141556C	132394	19	25,70	7	couronne de 50,00 metre(s)	59,99 €

DESTOCKAGE, PRIX CASSÉS

Fitt force



KIT TUYAU FITT FORCE

Kit comprenant : 1 Tuyau FITT FORCE. Un pistolet multijet avec prise ergonomique. 1 raccord AQUASTOP.

Code	Réf. fab.	Longueur (m)	Conditionnement	Prix couronne
3454466	76525.20620.59000	20	couronne de 20,00 metre(s)	30,50 €
3454467	76525.20630.59000	30	couronne de 30,00 metre(s)	31,30 €
3454468	76525.20640.59000	40	couronne de 40,00 metre(s)	48,80 €

NOUVEAU



KIT TUYAU YOGO FO

Livré avec : un pistolet multijet, un raccord AQUASTOP et une boîte de rangement. Le tuyau s'allonge au passage de l'eau pour atteindre environ le double de sa longueur et retrouve sa taille initiale après utilisation.

Code	Réf. fab.	Longueur (m)	Conditionnement	Prix couronne
3194443	74005.02915.59034	15	coffret de 15,00 metre(s)	21,80 €
3194444	74005.02920.59034	20	coffret de 20,00 metre(s)	27,60 €
3194445	74005.02930.59034	30	coffret de 30,00 metre(s)	31,30 €

NOUVELLES GAMMES : FLEXI-SPRAY & AIR-JET

NOUVEAU



TUYAUX FLEXI-SPRAY

TRICOFLEX

Flexibles antistatique spécialement conçu pour la pulvérisation de peinture. Conception : 4 couches en PE extra-souple avec renforcement en fibre polyester haute ténacité. Température d'utilisation : De -20°C à +50°C. Coloris : Jaune.

Code	Réf. fab.	Ø int. mm	Ø ext. mm	Pression de service (en bar)	Rayon de courbure (en mm)	Poids (en kg/m)	Conditionnement	Prix ml
3996949	126018	3,2	7,3	20	25	0,31	couronne de 25m	3,30 €
3996950	126022	6,5	10,5	20	50	0,44	couronne de 25m	3,40 €
3996951	126152	9,6	14,8	20	80	0,92	couronne de 25m	3,80 €

NOUVEAU



FLEXIBLES FLEXI-SPRAY - SERTIS

TRICOFLEX

Sertis avec 2 raccords femelle 1/4». Flexibles antistatique spécialement conçu pour la pulvérisation de peinture. 4 couches en PE extra-souple avec renforcement en fibre polyester haute ténacité. Température d'utilisation : De -20°C à +50°C.

Code	Réf. fab.	Ø int. mm	Ø ext. mm	Pression de service (en bar)	Rayon de courbure (en mm)	Poids (en kg/m)	Conditionnement	Prix ml
3996952	126021	3,2	7,3	20	25	0,31	couronne de 7,5 m	38,20 €
3996953	126022	3,2	7,3	20	25	0,31	couronne de 10 m	43,80 €
3996954	126122	6,5	10,5	20	50	0,44	couronne de 7,5 m	38,20 €
3996955	126123	6,5	10,5	20	50	0,44	couronne de 10 m	43,80 €

NOUVEAU



TUYAUX AIR-JET

TRICOFLEX

Tuyaux antistatique spécialement conçu pour l'alimentation en air comprimé. 4 couches en TPU extra-souple avec renforcement en fibre polyester haute ténacité. Facile à manipuler. Température d'utilisation : de -20°C à +60°C. Coloris : Turquoise

Code	Réf. fab.	Ø int. mm	Ø ext. mm	Pression de service (en bar)	Rayon de courbure (en mm)	Poids (en kg/m)	Conditionnement	Prix ml
3996956	125272	6,5	10,5	20	60	0,61	couronne de 25m	2,80 €
3996957	125285	8	12	20	70	0,72	couronne de 25m	3,00 €
3996958	125488	9,5	14	20	80	0,1	couronne de 25m	3,40 €

NOUVEAU



FLEXIBLES AIR-JET - SERTIS

TRICOFLEX

Sertis avec 2 raccords femelle 1/4». Tuyau antistatique spécialement conçu pour l'alimentation en air comprimé. 4 couches en TPU extra-souple avec renforcement en fibre polyester haute ténacité. Facile à manipuler.

Code	Réf. fab.	Ø int. mm	Ø ext. mm	Pression de service (en bar)	Rayon de courbure (en mm)	Poids (en kg/m)	Conditionnement	Prix couronne
3996959	125276	6,5	10,5	20	60	0,61	couronne de 7,5 m	37,40 €
3996960	125277	6,5	10,5	20	60	0,61	couronne de 10 m	43,90 €
3996961	125288	8	12	20	70	0,72	couronne de 7,5 m	38,10 €
3996962	125289	8	12	20	70	0,72	couronne de 10 m	43,10 €



TRANSFERT DE FLUIDES

VOS FLEXIBLES SUR MESURE

Sertissage de tous vos tuyaux caoutchouc de transfert alimentaire et de lavage



CONSULTEZ NOS AGENCES POUR UNE RÉPONSE SOUS 48H



Flexibles pour liquides alimentaires. Applications : aspiration, refoulement et nettoyage (Bergalav). Douilles écrous jupes Inox.

CODE	Réf. Fab.	Nom	Description	Long. m	Pression de service bar	Rayon de courbure mm	Diam. Int. x ext. mm	Prix du flexible
3723751	FLEX CITERDIAL 38 SMS 38 LG5M	Citerdial	Flexibles sertis avec 2 raccords femelle SMS	5	6	76	38X49	363 €
3723752	FLEX CITERDIAL 51 SMS 51 LG5M	Citerdial	Flexibles sertis avec 2 raccords femelle SMS	5	6	102	51X63	418 €
3723753	FLEX CITERDIAL 76 SMS 76 LG5M	Citerdial	Flexibles sertis avec 2 raccords femelle SMS	5	6	152	76X89.5	707 €
3723754	FLEX CITERDIAL 38 SMS 38 LG10M	Citerdial	Flexibles sertis avec 2 raccords femelle SMS	10	6	76	38X49	542 €
3723755	FLEX CITERDIAL 51 SMS 51 LG10M	Citerdial	Flexibles sertis avec 2 raccords femelle SMS	10	6	102	51X63	614 €
3723756	FLEX CITERDIAL 76 SMS 76 LG10M	Citerdial	Flexibles sertis avec 2 raccords femelle SMS	10	6	152	76X89.5	1 051 €
3723757	FLEX ALIKLER G2 38 DIN 40 LG5M	Alikler	Flexibles sertis avec 2 raccords femelle DIN	5	10	65	38X50	434 €
3723758	FLEX ALIKLER G2 50 DIN 50 LG5M	Alikler	Flexibles sertis avec 2 raccords femelle DIN	5	10	100	50X62	516 €
3723759	FLEX ALIKLER G2 75 DIN 80 LG5M	Alikler	Flexibles sertis avec 2 raccords femelle DIN	5	10	190	75X89.5	867 €
3723760	FLEX ALIKLER G2 38 DIN40 LG10M	Alikler	Flexibles sertis avec 2 raccords femelle DIN	10	10	65	38X50	680 €
3723761	FLEX ALIKLER G2 50 DIN50 LG10M	Alikler	Flexibles sertis avec 2 raccords femelle DIN	10	10	100	50X62	792 €
3723762	FLEX ALIKLER G2 75 DIN80 LG10M	Alikler	Flexibles sertis avec 2 raccords femelle DIN	10	10	190	75X89.5	1 284 €
3723763	FLEX VINITRELL 38 MAC 50 LG5M	Vinitrell	Flexibles sertis de 2 raccords femelle MACON	5	10	80	38X51.5	403 €
3723764	FLEX VINITRELL 50 MAC 50 LG5M	Vinitrell	Flexibles sertis de 2 raccords femelle MACON	5	10	100	50X65	460 €
3723765	FLEX VINITRELL 70 MAC 70 LG5M	Vinitrell	Flexibles sertis de 2 raccords femelle MACON	5	10	140	70X86.5	664 €
3723766	FLEX VINITRELL 38 MAC 50 LG10M	Vinitrell	Flexibles sertis de 2 raccords femelle MACON	10	10	80	38X51.5	681 €
3723767	FLEX VINITRELL 50 MAC 50 LG10M	Vinitrell	Flexibles sertis de 2 raccords femelle MACON	10	10	100	50X65	767 €
3723768	FLEX VINITRELL 70 MAC 70 LG10M	Vinitrell	Flexibles sertis de 2 raccords femelle MACON	10	10	140	70X86.5	1 092 €
3723769	FLEX ALCODIAL 38 MAC 38 LG5M	Alcodial	Flexibles sertis de 2 raccords femelle MACON	5	10	84	38X49	340 €
3723770	FLEX ALCODIAL 51 MAC 50 LG5M	Alcodial	Flexibles sertis de 2 raccords femelle MACON	5	10	112	51X62.5	401 €
3723771	FLEX ALCODIAL 70 MAC 70 LG5M	Alcodial	Flexibles sertis de 2 raccords femelle MACON	5	10	154	70X83	638 €
3723772	FLEX ALCODIAL 38 MAC 38 LG10M	Alcodial	Flexibles sertis de 2 raccords femelle MACON	10	10	84	38X49	555 €
3723773	FLEX ALCODIAL 51 MAC 50 LG10M	Alcodial	Flexibles sertis de 2 raccords femelle MACON	10	10	112	51X62.5	649 €
3723774	FLEX ALCODIAL 70 MAC 70 LG10M	Alcodial	Flexibles sertis de 2 raccords femelle MACON	10	10	154	70X83	1 039 €
3723775	FLEX TAVERNA 38 MAC 38 LG5M	Taverna	Flexibles sertis avec 2 raccords femelle MACON	5	10	185	38X48	259 €
3723776	FLEX TAVERNA 51 MAC 50 LG5M	Taverna	Flexibles sertis avec 2 raccords femelle MACON	5	10	230	51X62	319 €
3723777	FLEX TAVERNA 70 MAC 70 LG5M	Taverna	Flexibles sertis avec 2 raccords femelle MACON	5	10	315	70X82	487 €
3723778	FLEX TAVERNA 38 MAC 38 LG10M	Taverna	Flexibles sertis avec 2 raccords femelle MACON	10	10	185	38X48	394 €
3723779	FLEX TAVERNA 51 MAC 50 LG10M	Taverna	Flexibles sertis avec 2 raccords femelle MACON	10	10	230	51X62	484 €
3723780	FLEX TAVERNA 70 MAC 70 LG10M	Taverna	Flexibles sertis avec 2 raccords femelle MACON	10	10	315	70X82	737 €
3723781	FLEX BERGALAV 16 BSP1/2 LG20 M	Bergalav	Flexible sertis avec 2 raccords femelles BSP 1/2" inox	20	10	110	16X25	315 €



ALCODIAL



ALIKLER



CITERDIAL



VINITRELL



BERGALAV



TAVERNA



POMPE DE RELEVAGE IMMERGÉE EAUX CLAIRES BEST ONE MA



Électropompes submersibles pour eaux claires avec composants hydrauliques en acier inoxydable AISI 304. Applications : vidange de locaux sujets à inondation, cuves et réservoirs, alimentation de fontaines de jardin

Code	Raccordement	Rft. In (en A)	Débit & hauteur d'élévation			Prix
			Minimal	Optimal	Maximal	
1174674	Ø1" 1/4	2,3	1,2m3/h	4,8m3/h	9,6m3/h	283,00 €
			8,3m	6,3m	2,4m	



POMPE DE RELEVAGE AVEC FLOTTEUR À BILLE RIGHT 100 MA



Corps pompe, roue, filtre, couvercle moteur, disque support garniture et caisse moteur en AISI 304. Pour eaux chargées, Passage solides maxi 35mm. Immersion max 2m. Température max du liquide : 50°C. Raccord refoulement : G1 ½

Code	Raccordement	Rft. In (en A)	Débit & hauteur d'élévation			Prix
			Minimal	Optimal	Maximal	
1174675	Ø1" 1/2	5,7	2,4m3/h	7,2m3/h	12m3/h	584,00 €
			9,5m	7,6m	5,4m	



POMPE DE SURFACE AGA 075M GI



Électropompes auto-amorçantes en fonte conçues pour pressurisation domestique, petite irrigation de jardins, lavage de véhicules, relevage d'eau propre. Version GI (poignée, prise normalisée, câble de 1,5m, interrupteur). Profondeur max 8m. Connectique : aspiration et refoulement 1" gaz.

Code	Raccordement	Rft. In (en A)	Débit & hauteur d'élévation			Prix
			Minimal	Optimal	Maximal	
1201120	Ø1" 1/2	5,7	2,4m3/h	7,2m3/h	12m3/h	244,00 €
			9,5m	7,6m	5,4m	



CLÉ DE SERRAGE ARTICULÉE - MACON, SMS, DIN



Clé de serrage articulée - Macon, SMS, DIN, Symétrique. Matière : inox. Longueur dépliée : 29,5 cm. Diamètre de serrage : DN 40 à DN 100 mm

Code	Réf. fab.	Conditionnement	Prix
1700999	1711100000	la pièce	31,70 €



RACCORD 1/2 SYMÉTRIQUE GUILLEMIN ALUMINIUM



Raccord 1/2 symétrique GUILLEMIN pour tuyau, aluminium, sans collerette NFE 29572/EN 14420-8.

Code	Réf. fab.	DN Ø raccord mm	Ø douille mm	Conditionnement	Prix
776543L	736064	20	25	la pièce	7,60 €
776545H	736065	25	30	la pièce	15,20 €
7765480	5101203	40	40	la pièce	10,20 €
776550K	736067	40	45	la pièce	9,90 €
776560Q	117425	50	50	la pièce	11,80 €
776551V	736069	50	55	la pièce	11,80 €
776561B	117426	65	63	la pièce	17,30 €
776553R	736072	65	70	la pièce	14,80 €
776562M	117244	80	76	la pièce	22,00 €
776564I	117734	80	81	la pièce	24,50 €
776554C	736073	80	90	la pièce	15,10 €
776565T	117427	100	100	la pièce	28,80 €
776555N	730025	100	110	la pièce	28,40 €



RACCORD GAZ FEMELLE 1/2 SYMÉTRIQUE GUILLEMIN ALUMINIUM



Raccord 1/2 symétrique GUILLEMIN fileté femelle gaz aluminium.

Code	Réf. fab.	Diamètre nominal mm	Conditionnement	Prix
776618E	5101289	20	la pièce	13,50 €
776620A	5101290	25	la pièce	11,00 €
776706K	5101291	32	la pièce	18,20 €
776707V	5101292	40	la pièce	11,80 €
776708G	5101293	50	la pièce	14,00 €
776709R	5101294	65	la pièce	22,40 €
776710C	5101295	80	la pièce	20,70 €
776711N	5101296	100	la pièce	35,50 €
776712Y	5101297	150	la pièce	126,90 €

TRANSFERT DE FLUIDES



JONCTION 1/2 RACCORD SYMÉTRIQUE GUILLEMIN MÂLE ALUMINIUM



Raccord 1/2 symétrique GUILLEMIN fileté mâle gaz aluminium, avec verrou NFE 29572/EN 14420-8.

Code	Réf. fab.	DN Ø raccord mm	Raccordement Gaz	Conditionnement	Prix
776589X	5101267	20	3/4"	la pièce	18,40 €
776590I	5101268	25	1"	la pièce	8,50 €
776591T	5101269	32	1"1/4	la pièce	18,20 €
776600O	5101270	40	1"1/2	la pièce	9,30 €
776604G	5101271	50	2"	la pièce	10,40 €
776605R	5101272	65	2"1/2	la pièce	17,80 €
776606C	5101273	80	3"	la pièce	19,70 €



RACCORD EXPRESS LAITON FEMELLE



Construction laiton matricé. Joint NBR. Pour eau et air comprimé. Entre griffes : 41 mm. Suivant NFE 29573.

Code	Réf. fab.	Ø (en mm)	Ø (en ")	Conditionnement	Prix
1269492	5102309	8x13	1/4	la pièce	4,20 €
1269493	5105405	12x17	3/8	la pièce	2,10 €
1269494	5101752	15x21	1/2	la pièce	2,10 €
1269495	5101753	20x27	3/4	la pièce	2,30 €
1269496	5101754	26x34	1	la pièce	2,20 €
1269497	5102311	33x42	1 1/4	la pièce	4,70 €



RACCORD EXPRESS LAITON MÂLE



Construction laiton matricé. Joint NBR. Pour eau et air comprimé. Entre griffes : 41 mm. Suivant NFE 29573

Code	Réf. fab.	Ø (en mm)	Ø (en ")	Prix
1269486	5102306	8x13	1/4"	2,00 €
1269487	51023XX-OFFFRE	12x17	3/8"	4,20 €
1269488	5101749	15x21	1/2"	2,10 €
1269489	5101750	20x27	3/4"	2,20 €
1269490	5101751	26x34	1"	2,60 €
1269491	5102308	33x42	1 1/4"	3,80 €



RACCORD EXPRESS CANNELÉ



Série 2280. Raccords express laiton. Joint NBR. Cannelé à collerette. Construction laiton matricé. Joint NBR. Pour eau et air comprimé. Entre griffes : 41 mm. Suivant NFE 29573

Code	Réf. fab.	Diam. queue cannelée mm	Conditionnement	Prix
1269479	5102313	9"	la pièce	2,00 €
1269480	5105478	11	la pièce	4,40 €
1269481	5102312	13	la pièce	2,00 €
1269482	5101755	16	la pièce	2,60 €
1269483	5101756	19	la pièce	2,10 €
1269484	51017XX	22	la pièce	2,50 €
1269485	5101757	25	la pièce	2,90 €



BOUCHON RACCORD EXPRESS LAITON



Bouchon. Construction laiton matricé. Joint NBR. Pour eau et air comprimé. Entre griffes : 41 mm. Suivant NFE 29573

Code	Réf. fab.	Diamètre	Conditionnement	Prix
366466I	2283001	41	la pièce	3,20 €



JOINTS RACCORDS EXPRESS



Bouchon. Construction laiton matricé. Joint NBR. Pour eau et air comprimé. Entre griffes : 41 mm. Suivant NFE 29573

Code	Réf. fab.	Conditionnement	Prix
1269499	510230X	la pièce	0,20 €
1269498	5102305 (petit trou)	la pièce	0,10 €



COLLIER À GRIFFES ZINGUÉ SFERACO

N°17 à 38. Ø : 16 à 39 mm

Code	Réf. fab.	Plage de serrage (en mm)	Conditionnement	Prix
508002Y	9844017	16 à 18	1 pièce(s)	1,00 €
508003J	9844020	19 à 21	1 pièce(s)	1,10 €
508004U	9844023	22 à 24	1 pièce(s)	1,10 €
508005F	9844026	25 à 27	1 pièce(s)	1,10 €
5081760	9844029	28 à 30	1 pièce(s)	1,10 €
508177Z	9844032	31 à 33	1 pièce(s)	1,30 €
508178K	9844036	34 à 37	1 pièce(s)	1,60 €
508179V	9844038	37 à 39	1 pièce(s)	2,10 €



COLLIERS À VIS EN COFFRET

N°17 à 38. Ø : 16 à 39 mm

Code	Réf. fab.	3 Largeurs de bande mm	Matière	Plage de serrage (mini-maxi en mm)	Conditionnement	Prix
561724M	01269701100	9	Acier zingué (W1)	8-12/35-50	coffret de 100 pièce(s)	64,30 €
537128M	8700000009	9	Inox 304 (W4)	8-12/40-60	coffret de 115 pièces	142,20 €
561726L	8700001015	12	Inox 304 (W4)	12-22/35-50	coffret de 115 pièce(s)	216,40 €



SELETTE

Sellette tuyau en inox (304) pour 25ml de tuyau en 1/2" ou 20ml en 3/4".

Code	Réf. fab.	Prix
104395D	REKFR30	33,60 €



ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE FEMELLE/FEMELLE - POIGNÉE PLATE - SÉRIE 220 EZFIT

Construction laiton matricé. Joint NBR. Pour eau et air comprimé. Entre griffes : 41mm. Suivant NFE 29573

Code	Réf. fab.	Ø nominal en"	Pression nominale bar	Conditionnement	Prix
1456378	29200	1/4"	40	1 pièce(s)	3,30 €
1456366	29201	3/8"	40	1 pièce(s)	3,10 €
1456369	29202	1/2"	40	1 pièce(s)	3,70 €
1456367	29203	3/4"	32	1 pièce(s)	6,40 €
1456372	29204	1"	32	1 pièce(s)	9,40 €
1456374	29205	1"1/4	25	1 pièce(s)	13,10 €
1456370	29206	1"1/2	25	1 pièce(s)	20,70 €
1456365	29207	2"	25	1 pièce(s)	31,70 €
1456371	29208	2"1/2"	25	1 pièce(s)	66,30 €
1456368	29209	3"	25	1 pièce(s)	100,60 €
1456375	29210	4"	25	1 pièce(s)	176,70 €



ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE FEMELLE/FEMELLE - POIGNÉE PAPILLON - SÉRIE 223 EZFIT

Laiton chromé. Poignée papillon. Pression : 32 et 40 bars. Diam. 1/4" à 1.

Code	Réf. fab.	Ø nominal (en ")	Pression nominale (bar)	Conditionnement	Prix
1456383	29230	1/4"	40	boîte de 20 pièce(s)	3,30 €
1456386	29231	3/8"	40	1 pièce(s)	3,10 €
1456380	29232	1/2"	40	1 pièce(s)	3,70 €
1456388	29233	3/4"	32	1 pièce(s)	6,40 €
2012850	29234	1"	32	boîte de 8 pièce(s)	9,40 €



ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE MÂLE/FEMELLE - POIGNÉE PAPILLON ROUGE - SÉRIE 224

Laiton chromé. Type : poignée papillon. Pression : 32 et 40 bars. Diamètre : 3/8" à 1.

Code	Réf. fab.	Ø nominal (en ")	Pression nominale (bar)	Conditionnement	Prix
1456390	29241	3/8"	40	boîte de 20 pièce(s)	3,00 €
1456385	29242	1/2"	40	1 pièce(s)	4,00 €
2012871	29243	3/4"	32	1 pièce(s)	6,60 €
2012872	29244	1"	32	1 pièce(s)	10,10 €

TRANSFERT DE FLUIDES



ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE MÂLE/MÂLE - POIGNÉE PAPILLON ROUGE - SÉRIE 225

Laiton matricé, modèle lourd, passage intégral. Revêtement 100% chromé (corps, sphère et axe). Température d'utilisation : -10°C à +120°C. Filetage ISO 228-1 - Etanchéité par double joint EPDM. Axe injectable.

Code	Réf. fab.	Ø nominal en "	Pression nominale bar	Conditionnement	Prix
1456394	29251	3/8"	40	1 pièce(s)	3,20 €
1692915	29252	1/2"	40	1 pièce(s)	4,30 €
2012882	29253	3/4"	32	1 pièce(s)	7,00 €
2012883	29254	1"	32	1 pièce(s)	10,70 €



MINI VANNE À SPHÈRE CHROMÉ FEMELLE/FEMELLE - SÉRIE 236

Corps et sphère en laiton matricé OT58 chromé. PN 10. Sièges PTFE - O-ring EPDM. Filetage ISO228. ACS

Code	Réf. fab.	Ø nominal (en ")	Conditionnement	Prix
3144359	29360	1/8"	1 pièce(s)	3,70 €
2012927	29361	1/4"	1 pièce(s)	3,90 €
2012929	29362	3/8"	1 pièce(s)	3,90 €
2012928	29363	1/2"	1 pièce(s)	3,90 €



MINI VANNE À SPHÈRE CHROMÉE MÂLE/FEMELLE - SÉRIE 237

Corps et sphère en laiton matricé OT58 chromé. PN 10. Sièges PTFE - O-ring EPDM. Filetage ISO228. ACS

Code	Réf. fab.	Ø nominal (en ")	Conditionnement	Prix
3144360	29370	1/8"	1 pièce(s)	3,10 €
2012931	29371	1/4"	1 pièce(s)	3,30 €
2012932	29372	3/8"	1 pièce(s)	3,30 €
2012933	29373	1/2"	1 pièce(s)	3,60 €



MINI VANNE À SPHÈRE CHROMÉ MÂLE/MÂLE - SÉRIE 238

Corps et sphère en laiton matricé OT58 chromé. PN 10. Sièges PTFE - O-ring EPDM. Filetage ISO228. ACS

Code	Réf. fab.	Ø nominal (en ")	Conditionnement	Prix
3144361	29380	1/8"	1 pièce(s)	2,90 €
2012935	29381	1/4"	1 pièce(s)	2,70 €
2012936	29382	3/8"	1 pièce(s)	2,70 €
2012937	29383	1/2"	1 pièce(s)	3,60 €



ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE FEMELLE FEMELLE 3446 - 2 PIÈCES - INOX

Robinet à boisseau sphérique Femelle Femelle 3446 - 2 pièces - Inox. Poignée + écrou : inox 304. Sièges et presse-étoupe : PTFE. Passage intégral. Filetage : ISO 7-1. Poignée cadennassable.

Code	Réf. fab.	Raccordement	Conditionnement	Prix
3115743	2034460000800	1/4"	la pièce	10,40 €
3115744	2034460001200	3/8"	la pièce	11,30 €
3115745	2034460001500	1/2"	la pièce	12,50 €
3115746	2034460002000	3/4"	la pièce	15,20 €
3115747	2034460002600	1"	la pièce	22,80 €
3115749	2034460004000	1"1/4	la pièce	43,30 €
3115748	2034460003300	1"1/2	la pièce	33,80 €
3115750	2034460005000	2"	la pièce	78,60 €

FICHE CONSEILS

MÉTIERES VINICOLES : BIEN S'ÉQUIPER

Les métiers vinicoles, liés à la production du vin, nécessitent bien souvent le transfert de nombreux ingrédients et fluides.



Rendez-vous sur notre site pour en savoir plus

mabeo-direct.com



ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE FEMELLE FEMELLE MONOBLOC 470 - INOX



Inox. Poignée + écrou : inox 304. Sièges et presse-étoupe : PTFE. Passage réduit. Filetage : ISO 7-1. Poignée cadenassable. Plage de température : de -10°C à +150°C

Code	Réf. fab.	Raccordement	Conditionnement	Prix
3115521	2004700000800	1/4"	la pièce	8,70 €
3115522	2004700001200	3/8"	la pièce	9,80 €
3115523	2004700001500	1/2"	la pièce	10,50 €
3115524	2004700002000	3/4"	la pièce	12,70 €
3115525	2004700002600	1"	la pièce	15,90 €
3115526	2004700003300	1"1/4	la pièce	21,90 €
3115527	2004700004000	1"1/2	la pièce	29,80 €
3115528	2004700005000	2"	la pièce	41,50 €



VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE FEMELLE FEMELLE 405 - MANCHONS TARAUDÉS - 3 PIÈCES - INOX



Manchons taraudés - 3 pièces. Inox - PLATINE ISO. Poignée + écrou : inox 304/ Sièges et Presse-étoupe : PTFE. Température : -20°C/+180°C. Passage intégral/ Filetage : ISO 7-1. Poignée cadenassable. Platine ISO 5211

Code	Réf. fab.	Raccordement	Conditionnement	Prix
3115510	2004050000800	1/4"	la pièce	49,90 €
3115511	2004050001200	3/8"	la pièce	49,90 €
3115512	2004050001500	1/2"	la pièce	50,50 €
3115513	2004050002000	3/4"	la pièce	54,50 €
3115514	2004050002600	1"	la pièce	78,40 €
3115515	2004050003300	1"1/4	la pièce	103,90 €
3115516	2004050004000	1"1/2	la pièce	147,60 €
3115517	2004050005000	2"	la pièce	211,50 €



VANNE À BOISSEAU - SÉRIE 557 - POIGNÉE PLATE FF CADENASSABLE



Matière : laiton chromé. Type : poignée papillon. Pression : 32 et 40 bars Diamètre : 3/8" à 1"

Code	Réf. fab.	Ø nominal en "	Conditionnement	Prix
420318W	557003	3/8"	1 pièce(s)	84,40 €
420319H	557004	1/2"	1 pièce(s)	84,40 €
420320S	557005	3/4"	1 pièce(s)	100,30 €
571269T	557006	1"	1 pièce(s)	119,50 €



VANNE À OPERCULE 207 - PN 16 - LAITON



Vanne à opercule 207 - PN 16 - Laiton. Joint en PTFE. Etanchéité axe par presse étoupe PTFE (1/2" à 1"), par doubles joints toriques NBR (1"1/4 à 4"). Volant en fer + peinture rouge (modèle fonte). Tige non montante.

Code	Réf. fab.	Raccordement	Conditionnement	Prix
3115454	2002070001200	3/8"	la pièce	5,70 €
1449127	2002070001500	1/2"	la pièce	7,20 €
3115455	2002070002000	3/4"	la pièce	10,70 €
3115456	2002070002600	1"	la pièce	14,40 €
3115457	2002070003300	1"1/4	la pièce	22,40 €
3115458	2002070004000	1"1/2	la pièce	28,30 €
3115459	2002070005000	2"	la pièce	44,80 €
3115460	2002070006600	2"1/2	la pièce	65,30 €
3115461	2002070008000	3"	la pièce	86,70 €
3115462	2002070010200	4"	la pièce	150,10 €



VANNE PAPILLON GAMME EXCELLENCE - SÉRIE 1160 - OREILLES TARAUDÉES



Robinet à papillon - Corps en fonte - Série 1160. Axe traversant Manchette EPDM en queue d'aronde démontable. Poignée 9 positions cadenassable PN : 10/16. Température d'utilisation : de -20°C à +110°C

Code	Réf. fab.	Ø (en mm)	Prix
3112788	1160032	32	85,50 €
1690143	1160040	40	86,30 €
1689133	1160050	50	86,30 €
3112789	1160065	65	98,20 €
3112790	1160080	80	111,60 €
3112791	1160100	100	124,70 €
764461V	1160125	125	170,00 €
3112792	1160150	150	191,00 €



VANNE PAPILLON GAMME EXCELLENCE - SÉRIE 1150 - OREILLES DE CENTRAGE



Vanne papillon corps fonte - Série 1150. Axe traversant. Manchette EPDM en queue d'aronde démontable. Poignée 9 positions cadenassable. PN : 10/16 Température d'utilisation : de -20°C à +110°C

Code	Réf. fab.	Ø (en mm)	Prix
3112778	1150040	32/40	74,60 €
1692078	1150050	50	75,30 €
491996E	1150065	65	86,30 €
491995T	1150080	80	98,10 €
491994I	1150100	100	109,80 €
491993X	1150125	125	144,40 €
3112779	1150150	150	168,30 €

TRANSFERT DE FLUIDES



PROTÉGEZ VOS INSTALLATIONS

CLAPET CRÉPINE 1205



Clapet crépine 1205 - Laiton. Crépine : maille inox. Axe et manchon polymère. Joint plat NBR. Ressort inox. Pression d'ouverture : 30 mbar. Plage de température : de 0°C à +70°C

Code	Réf. fab.	Raccordement	Prix
1449100	2012050001500	1/2"	3,80 €
1449066	2012050002000	3/4"	4,40 €
1449098	2012050002600	1"	5,80 €
3115604	2012050003300	1"1/4	8,30 €
1449111	2012050004000	1"1/2	12,30 €
1449056	2012050005000	2"	17,80 €



PROTÉGEZ VOS INSTALLATIONS

CLAPET ANTI-RETOUR À RESSORT AVEC OBTURATEUR 233 - LAITON - TOUTES POSITIONS



Clapet anti-retour à ressort avec obturateur 233 - Laiton - Toutes positions. Joint plat en NBR. Ressort inox. Pression mini d'ouverture : 30 mbar. Plage de température : de -10°C à +90°C. Taraudage BSPP selon norma ISO 228-1

Code	Réf. fab.	Raccordement	Prix
3115463	2002330001500	1/2"	3,70 €
3115464	2002330002000	3/4"	5,10 €
3115465	2002330002600	1"	7,30 €
3115466	2002330003300	1"1/4	11,50 €
3115467	2002330004000	1"1/2	15,90 €
3115468	2002330005000	2"	24,70 €



PROTÉGEZ VOS INSTALLATIONS

CLAPET À BATTANT HORIZONTAL 230 - SIÈGE MÉTAL



Clapet à battant horizontal 230 - Siège métal - Laiton. Joint chapeau fibre vulcanisée. Raccordement : F/F ISO 228-1. Pression mini d'ouverture / 30 mbar. Plage de température : de -10°C à +100°C

Code	Réf. fab.	Raccordement	Prix
3115445	2002030001200	3/8"	6,80 €
3115446	2002030001500	1/2"	6,00 €
3115447	2002030002000	3/4"	8,10 €
3115448	2002030002600	1"	12,00 €
3115449	2002030003300	1"1/4	19,40 €
3115450	2002030004000	1"1/2	25,50 €
3115451	2002030005000	2"	38,90 €



PROTÉGEZ VOS INSTALLATIONS

CLAPET DE RETENUE 205 TOUTES POSITIONS



Clapet de retenue 205 toutes positions - Laiton. Ressort inox. Axe et obturateur en nylon. Joint plat NBR / Etanchéité axiale par joint torique. Plage de température : de 0°C à +80°C. Utilisation : eau, huile, mazout, air

Code	Réf. fab.	Raccordement	Prix
1091400	2002050001200	3/8"	3,10 €
3115452	2002050001500	1/2"	3,20 €
1090159	2002050002000	3/4"	4,00 €
1090160	2002050002600	1"	6,90 €
1090161	2002050003300	1"1/4	9,70 €
1090162	2002050004000	1"1/2	14,30 €
3115453	2002050005000	2"	20,90 €



PROTÉGEZ VOS INSTALLATIONS

FILTRE À TAMIS EN Y 416



Filtre à tamis en Y 416 - Laiton. Tamis démontable en inox. Joint bouchon fibre vulcanisé. Raccordement : Femelle/ Femelle ISO 228-1. Plage de température : de -10°C à +100°C

Code	Réf. fab.	Raccordement	Prix
1449142	2004160000800	1/4"	3,20 €
1449123	2004160001200	3/8"	2,60 €
1449063	2004160001500	1/2"	4,20 €
1449060	2004160002000	3/4"	6,40 €
1449068	2004160002600	1"	9,10 €
3115518	2004160003300	1"1/4	18,60 €
3115519	2004160004000	1"1/2	24,80 €
3115520	2004160005000	2"	42,50 €



1520 eau froide



1521 eau chaude

PROTÉGEZ VOS INSTALLATIONS

COMPTEUR D'EAU DIVISIONNAIRE LAITON 1520 ET 1521



Compteur d'eau froide divisionnaire 1520 - Laiton . PN : 16 bar. Débit : 2,5 m3/h - 4 m3/h. Filetage gaz ISO 228-1. Plage de température : de 0°C à +90°C. Utilisation : comptage d'eau potable pour l'habitat collectif et individuel.

Code	Réf. fab.	Plage de température °C	Ø nominal en"	Longueur mm	Prix
3115711	2015200002000	de 0°C à +50°C	15	110	21,80 €
3115712	2015200002600	de 0°C à +50°C	20	130	26,30 €
3115709	2015210002000	de 0°C à +90°C	15	110	24,30 €
3115710	2015210002600	de 0°C à +90°C	20	130	35,80 €



ELECTROVANNES COMMANDE ASSISTÉE SÉRIE 210



Electrovanne à commande assistée série 210, laiton Electrovanne à commande assistée G3/8, G1/2, G3/4 et G1". Fonction : 2/2 NF rappel ressort. Membrane NBR attelée - Anti-coups de bélier. Eau froide et chaude. Températures : -20 à +85°C.

Code	Réf. fab	Raccordement gaz	Pression maxi. (en bar)	KV (en volt)	Tension (en m3/h)	Prix
2012706	SCE210C093 24VCC		3	2,6	24V DC	164,50 €
2012707	SCE210C093 24VAC	3/8"	9	2,6	24V AC	164,50 €
2012708	SCE210C093 230VAC		9	2,6	230V AC	164,50 €
2012709	SCE210C094 24VCC		3	3,4	24V DC	164,50 €
2012710	SCE210C094 24VAC	1/2"	9	3,4	24V AC	164,50 €
2012711	SCE210C094 230VAC		9	3,4	230V AC	164,50 €
2012712	SCE210C095 24VCC		3	4,3	24V DC	179,40 €
2012713	SCE210C095 24VAC	3/4"	9	4,3	24V AC	179,40 €
2012714	SCE210C095 230VAC		9	4,3	230V AC	179,40 €
2012715	SCE210B154 24VCC		7	11,1	24V DC	292,90 €
2012716	SCE210B154 24VAC	1"	9	11,1	24V AC	292,90 €
2012717	SCE210B154 230VAC		9	11,1	230V AC	292,90 €
2012718	SCE210B155 24VCC		6	12,8	24V DC	360,70 €
2012719	SCE210B155 24VAC	1"1/4	9	12,8	24V AC	360,70 €
2012720	SCE210B155 230VAC		9	12,8	230V AC	360,70 €
2012721	SCE210B156 24VAC		5	19,3	24V AC	415,10 €
2012722	SCE210B156 230VAC	1"1/2	9	19,3	230V AC	415,10 €



ELECTROVANNES PILOTE À COMMANDE DIRECTE SÉRIE 356 POUR VANNE 290/390



Corps en laiton avec commande auxiliaire. Raccordement 1/8". KV : 0.08 m3/h. Fonction : 3/2NF. Joint NBR. Temp. maxi 60°C. Pression de service : de 0 à 10 bar. Application : eau-air.

Code	Réf. fab.	Tension/Fréquence (en V/Hz)	Prix
2012776	SCG356B053 230VAC	230	54,50 €
2012775	SCG356B053 24VAC	24	54,50 €
2012774	SCG356B053 24VCC	24	54,50 €



VANNES BRONZE 2/2 NF ARRIVÉE SOUS LE CLAPET - A COMMANDE PAR PRESSION - SÉRIE E290



Débit élevé par construction du corps de vanne à siège incliné. Anti-coup de bélier. Pression maxi admissible : 16 bar. Plage température ambiante + fluide de pilotage : de -10°C à +60°C. Fluides : Air, eau filtré. Garniture de clapet + joint en PTFE

Code	Réf. fab.	Raccordement Gaz	Ø de la tête (en mm)	KV (en m3/h)	Prix
1463541	E290A384	1/2"	50	4,9	139,20 €
1415339	E290B002	1/2"	63	4,9	153,60 €
1463543	E290A385	3/4"	50	9,4	144,70 €
1415340	E290B005	3/4"	63	9,4	163,70 €
1463544	E290A386	1"	50	12,8	143,20 €
1463559	E290B008	1"	63	16,5	159,20 €
1415341	E290A384	1"	63	16,5	159,20 €
1415334	E290A016	1"1/4	63	27	192,60 €
1415335	E290A017	1"1/4	90	27	279,90 €
1463529	E290A020	1"1/2	63	45	276,40 €
1463531	E290A021	1"1/2	90	45	374,70 €
1415336	E290A025	2"	90	59	371,60 €



ÉLECTROVANNES COMMANDE ASSISTÉE SÉRIE 238



Electrovanne à commande assistée série 238, laiton Electrovanne à commande assistée G3/8, G1/2, G3/4 et G1". Fonction : 2/2 NF rappel ressort. Membrane NBR attelée - Anti-coups de bélier. Eau froide et chaude. Températures : -20 à +85°C.

Code	Réf. fab	Raccordement gaz	Pression maxi. (en bar)	KV (en volt)	Tension (en m3/h)	Prix
2012732	G238A044 24VCC		10	12,5	24V DC	72,20 €
2012733	G238A044 24VAC	3/6"	10	12,5	24V AC	72,20 €
2012734	G238A044 230VAC		10	12,5	230V AC	72,20 €
2012735	G238A046 230VAC		10	12,5	24V DC	72,20 €
2012736	G238A046 24VAC	1/2"	10	12,5	24V AC	72,20 €
2012737	G238A046 24VCC		10	12,5	230V AC	72,20 €
2012738	G238A048 24VCC		10	19	24 DC	100,50 €
2012739	G238A048 24VAC	3/4"	10	19	24V AC	100,50 €
2012740	G238A048 230VAC		10	19	230V AC	100,50 €
2012741	G238A050 24VCC		10	25	24V DC	108,50 €
2012742	G238A050 24VAC	1"	10	25	24V AC	108,50 €
2012743	G238A050 230VAC		10	25	230V AC	108,50 €



ELECTROVANNES COMMANDE ASSISTÉE SÉRIE 238



Electrovanne à commande assistée G3/8, G1/2 et G3/4. Fonction : 2/2 NF rappel ressort. Membrane NBR non-attelée. Air - gaz neutres - eau. Températures : -10 à +85°C. Option : MO = commande manuelle auxiliaire.

Code	Réf. fab	Raccordement gaz	Pression différentielle mini à maxi (en bar)	KV (en volt)	Tension (en m3/h)	Prix
2012744	SCE238D001 24VCC		0,3 - 10	2,4	24V DC	64,30 €
2012745	SCE238D001 24VAC	3/8"	0,3 - 10	2,4	24V AC	64,30 €
2012746	SCE238D001 230VAC		0,3 - 10	2,4	230V AC	64,33 €
2012747	SCE238D001 24VCC +SM		0,3 - 10	2,4	24V DC	73,10 €
2012748	SCE238D001 24VAC +SM	3/8"	0,3 - 10	2,4	24V AC	73,10 €
2012749	SCE238D001 230VAC +SM		0,3 - 10	2,4	230V AC	73,10 €
2012751	SCE238D002 24VAC		0,3 - 10	2,4	24V AC	64,30 €
2012752	SCE238D002 230VAC	1/2"	0,3 - 10	2,4	230V AC	64,30 €
2012753	SCE238D003 24VCC		0,3 - 10	4,2	24V DC	86,70 €
2012754	SCE238D003 24VAC	1/2"	0,3 - 10	4,2	24V AC	86,70 €
2012755	SCE238D003 230VAC		0,3 - 10	4,2	230V AC	86,70 €
2012756	SCE238D003 24VCC +SM		0,3 - 10	4,2	24V DC	98,50 €
2012757	SCE238D003 24VAC +SM	1/2"	0,3 - 10	4,2	24V AC	98,50 €
2012758	SCE238D003 230VAC +SM		0,3 - 10	4,2	230V AC	95,50 €
2012759	SCE238D004 24VCC		0,3 - 10	6,6	24V DC	89,60 €
2012760	SCE238D004 24VAC	3/4"	0,3 - 10	6,6	24V AC	89,60 €
2012761	SCE238D004 230VAC		0,3 - 10	6,6	230V AC	89,60 €
2012762	SCE238D004 24VCC +SM		0,3 - 10	6,6	24V DC	98,50 €
2012763	SCE238D004 24VAC +SM	3/4"	0,3 - 10	6,6	24V AC	98,50 €
2012764	SCE238D004 230VAC +SM		0,3 - 10	6,6	230V AC	98,50 €



MAMELON ÉGAL MÂLE MÂLE 1280 À VISSER



Mamelon égal Mâle Mâle 1280 à visser - Laiton. PN : 16 bar. Raccordement : ISO 228-1 BSP série Gaz. Utilisation : plomberie générale, réseaux d'eau potable

Code	Réf. fab.	Raccordement	Prix
3115682	201280000500	1/8"	0,70 €

PNEUMATIQUE



SÉPARATEUR D'EAU SÉRIE AMG



Séparateur d'eau en ligne. Élimination des gouttelettes d'eau. Pression 10 bar
Raccordement: de 1/4 à 1". Débit: de 300l/mn à 3500l/mn. Purge automatique

Code	Réf. fab.	Raccordement	Débit (L/min)	Prix
1112894	AMG150C-F02D	G1/4"	300	102,90 €
505486M	AMG250C-F02D	G1/4"	750	131,00 €
506577B	AMG350C-F03D	G3/8"	1500	180,30 €
495627J	AMG450C-F04D	G1/2"	2200	254,20 €
506578M	AMG550C-F06D	G3/4"	3500	324,00 €
506576Q	AMG650-F10D	G1"	3500	453,10 €



VANNES DE SECTIONNEMENT SÉRIE VHS



Vanne d'arrêt manuelle 3/2 avec trous de verrouillage. Taille: 20 - 30 et 40
Raccordement : de 1/4" à 1/2". Matière du corps: Résine PBT (résistant aux projections incandescentes)

Code	Réf. fab.	Raccordement	Taille	Prix
1267456	VHS20-F02A	G1/4"	20	19,90 €
1267457	VHS30-F03A	G3/8"	30	19,90 €
1281161	VHS40-F03B	G1/2"	40	30,00 €



ENSEMBLE FR+L SÉRIE AC30 À AC40



Débit élevé par construction du corps de vanne à siège incline. Anti-coup de bélier
Pression maxi admissible : 16 bar. Plage température ambiance + fluide de pilotage :
de -10°C à +60°C. Fluides : Air, eau filtré Garniture de clapet + joint en PTFE

Code	Réf. fab.	Raccordement	Options	Type de purge	Prix
AC30					
1280152	AC30A-F03DG-B	G3/8"	Avec manomètre	Automatique	87,40 €
1069672	AC30A-F02D-B	G1/4"	Sans manomètre	Automatique	79,70 €
1688717	AC30A-F02G-B	G1/4"	Avec manomètre	Manuelle	67,00 €
1280153	AC30A-F03G-B	G3/8"	Avec manomètre	Manuelle	67,00 €
AC40					
1069717	AC40A-F04DG-B	G1/2"	Avec manomètre	Automatique	113,00 €
1069725	AC40A-F06DG-B	G3/4"	Avec manomètre	Automatique	121,50 €
1069708	AC40A-F03DG-B	G3/8"	Avec manomètre	Automatique	113,10 €
1280164	AC40A-F04D-B	G1/2"	Sans manomètre	Automatique	105,30 €
1280168	AC40A-F06D-B	G3/4"	Sans manomètre	Automatique	113,80 €
1069705	AC40A-F02G-B	G1/4"	Avec manomètre	Manuelle	91,80 €
1222012	AC40A-F03G-A	G3/8"	Avec manomètre	Manuelle	91,80 €
1221978	AC40A-F06G-A	G3/4"	Avec manomètre	Manuelle	113,10 €
1222011	AC40A-F03-A	G3/8"	Sans manomètre	Manuelle	84,10 €



SURPRESSEURS SÉRIE VBA



Surpresseur à commande manuelle. Multiplie la pression par 2 débit max 230 à 1900 L/min (ANR). Plage de pression : 2 à 20 bar. Soupape de décharge. Sans réservoir.

Code	Réf. fab.	Raccordement	Option	Débit (L/min)	Prix
757484A	VBA10A-F02	G1/4"	Sans macro	230	322,90 €
759026K	VBA10A-F02GN	G1/4"	Avec macro	230	364,40 €
900274E	VBA20A-F03GN	G3/8"	Avec macro	1000	657,60 €
900275P	VBA40A-F04GN	G1/2"	Avec macro	1900	1 006,20 €



R1000-A-3000-A, RÉGULATEUR DE PRÉCISION



Sensibilité de réglage de 0.2 % (E.M). ; répétabilité de 0.5 % (E.M). 3 tailles et 3 plages de pression de sortie : 0.005 à 0.2 MPa ; 0.01 à 0.4 MPa ; 0.01 à 0.8 MPa.
Consommation d'air : 1 l/min maxi. Débit maximum : 4 000 l/min.

Code	Réf. fab.	Options	Raccordement	Prix
2976192	IR1020-F01-A	Taille du corps : 1	G1/2"	72,20 €
2218772	IR2000-F02-A	Taille du corps : 2	G1/4"	101,60 €



R1000-A-3000-A, RÉGULATEUR DE PRÉCISION



Vanne de coupure et de mise en pression progressive. Commande électrique :24V DC et 220V 50Hz sans connecteur. Raccordement: de 1/4" à 1/2". Plage de réglage: de 0.2 à 10bar

Code	Réf. fab.	Raccordement	Tension	Prix
495623R	EAV2000-F02-4Y0-Q	G1/4"	202V50Hz	133,10 €
5306862I	EAV2000-F02-5Y0-Q	G1/4"	24VDC	133,10 €
530683T	EAV3000-F03-5Y0-Q	G3/8"	24VDC	136,90 €
530684E	EAV4000-F04-5Y0-Q	G1/2"	24VDC	145,80 €



MINI VÉRINS PNEUMATIQUES P1A NORME ISO 6432



Mini vérins pneumatiques ISO 6432 Ø 10mm. Piston magnétique amortissement élastique. Série P1A-DS. Double effet.

Code	Réf. fab.	Course (en mm)	Prix
Alésage 10 mm			
134222G	P1A-S010DS-0010	10	37,10 €
833246E	P1A-S010DS-0015	15	37,20 €
134223R	P1A-S010DS-0025	25	37,40 €
833249L	P1A-S010DS-0030	30	37,40 €
833250W	P1A-S010DS-0040	40	37,60 €
134224C	P1A-S010DS-0050	50	37,70 €
418503Z	P1A-S010DS-0080	80	38,10 €
418504K	P1A-S010DS-0100	100	38,30 €
833256K	P1A-S010DS-0125	125	38,60 €
Alésage 12 mm			
134236E	P1A-S012DS-0010	10	42,90 €
076413P	P1A-S012DS-0015	15	37,20 €
172652C	P1A-S012DS-0025	25	44,50 €
833279D	P1A-S012DS-0030	30	39,30 €
172653N	P1A-S012DS-0040	40	39,50 €
134239L	P1A-S012DS-0050	50	39,70 €
134240W	P1A-S012DS-0080	80	40,20 €
134241H	P1A-S012DS-0100	100	40,50 €
833285R	P1A-S012DS-0125	125	41,00 €
134242S	P1A-S012DS-0160	160	41,60 €
833288Y	P1A-S012DS-0200	200	42,20 €
Alésage 16 mm			
073846O	P1A-S016DS-0010	10	43,80 €
076418S	P1A-S016DS-0015	15	43,90 €
134245Z	P1A-S016DS-0025	25	50,00 €
833310G	P1A-S016DS-0030	30	44,20 €
172659B	P1A-S016DS-0040	40	44,40 €
172660M	P1A-S016DS-0050	50	44,70 €
172661X	P1A-S016DS-0080	80	45,30 €
172662I	P1A-S016DS-0100	100	45,60 €
833325P	P1A-S016DS-0125	125	46,10 €

Code	Réf. fab.	Course (en mm)	Prix
172664E	P1A-S016DS-0160	160	46,90 €
833334K	P1A-S016DS-0200	200	47,70 €
833347X	P1A-S016DS-0400	400	54,30 €
Alésage 20 mm			
134251N	P1A-S020DS-0010	10	47,80 €
076420O	P1A-S020DS-0015	15	47,90 €
172666A	P1A-S020DS-0025	25	54,60 €
833416C	P1A-S020DS-0030	30	48,30 €
172667L	P1A-S020DS-0040	40	48,60 €
172668W	P1A-S020DS-0050	50	48,80 €
172669H	P1A-S020DS-0080	80	49,60 €
134257B	P1A-S020DS-0100	100	50,10 €
833429P	P1A-S020DS-0125	125	50,80 €
172672O	P1A-S020DS-0160	160	51,70 €
418512U	P1A-S020DS-0200	200	52,70 €
833441R	P1A-S020DS-0250	250	54,00 €
833445J	P1A-S020DS-0320	320	56,10 €
Alésage 25 mm			
391381H	P1A-S025DS-0010	10	50,50 €
076422K	P1A-S025DS-0015	15	50,70 €
172675V	P1A-S025DS-0025	25	51,00 €
833547N	P1A-S025DS-0030	30	51,20 €
172676G	P1A-S025DS-0040	40	51,50 €
172677R	P1A-S025DS-0050	50	51,90 €
172678C	P1A-S025DS-0080	80	52,80 €
172679N	P1A-S025DS-0100	100	53,50 €
172680Y	P1A-S025DS-0125	125	54,30 €
172681J	P1A-S025DS-0160	160	55,60 €
134267H	P1A-S025DS-0200	200	56,80 €
833577F	P1A-S025DS-0250	250	58,60 €
833585P	P1A-S025DS-0320	320	60,90 €



200 000 articles en ligne

- Disponibilité des stocks en temps réel
- Conditions tarifaires personnalisées
- Espace client cross-canal (devis, historique, factures...)
- Fiches articles détaillées avec photos, fiches techniques, vidéos...
- Services clients dédié (assistance technique et commerciale)



PNEUMATIQUE



VÉRIN P1F NORME ISO 15552



Amortissement pneumatique réglable. Piston magnétique. Autres courses sur demande.

Code	Réf. fab.	Course (en mm)	Prix
Alésage 32 mm			
2646629	P1F-S032MS-0025-0000	25	58,10 €
2646529	P1F-S032MS-0040-0000	40	58,50 €
2646530	P1F-S032MS-0050-0000	50	58,80 €
2646531	P1F-S032MS-0080-0000	80	59,60 €
2646630	P1F-S032MS-0100-0000	100	60,20 €
2646532	P1F-S032MS-0125-0000	125	60,90 €
2646533	P1F-S032MS-0160-0000	160	61,90 €
2646534	P1F-S032MS-0200-0000	200	63,00 €
2646631	P1F-S032MS-0250-0000	250	64,40 €
2646535	P1F-S032MS-0320-0000	320	66,40 €
2646536	P1F-S032MS-0400-0000	400	68,70 €
2646537	P1F-S032MS-0500-0000	500	71,50 €
Alésage 40 mm			
2646538	P1F-S040MS-0025-0000	25	65,60 €
2646539	P1F-S040MS-0040-0000	40	66,10 €
2646540	P1F-S040MS-0050-0000	50	66,50 €
2646541	P1F-S040MS-0080-0000	80	67,70 €
2646632	P1F-S040MS-0100-0000	100	68,40 €
2646542	P1F-S040MS-0125-0000	125	69,40 €
2646543	P1F-S040MS-0160-0000	160	70,70 €
2646544	P1F-S040MS-0200-0000	200	72,20 €
2646545	P1F-S040MS-0250-0000	250	74,10 €
2646546	P1F-S040MS-0320-0000	320	76,80 €
2646547	P1F-S040MS-0400-0000	400	79,80 €
2646548	P1F-S040MS-0500-0000	500	83,70 €
Alésage 50 mm			
2646549	P1F-S050MS-0025-0000	25	75,30 €
2646633	P1F-S050MS-0040-0000	40	76,10 €
2646634	P1F-S050MS-0050-0000	50	76,50 €
2646550	P1F-S050MS-0080-0000	80	78,00 €
2646635	P1F-S050MS-0100-0000	100	79,00 €
2646551	P1F-S050MS-0125-0000	125	80,20 €

Code	Réf. fab.	Course (en mm)	Prix
2646552	P1F-S050MS-0160-0000	160	81,90 €
2646553	P1F-S050MS-0200-0000	200	83,90 €
2646554	P1F-S050MS-0250-0000	250	86,30 €
2646555	P1F-S050MS-0320-0000	320	89,80 €
2646556	P1F-S050MS-0400-0000	400	93,70 €
2646557	P1F-S050MS-0500-0000	500	98,60 €
Alésage 63 mm			
2646558	P1F-S063MS-0025-0000	25	88,60 €
2646559	P1F-S063MS-0040-0000	40	89,50 €
2646560	P1F-S063MS-0050-0000	50	90,00 €
2646561	P1F-S063MS-0080-0000	80	91,70 €
2646636	P1F-S063MS-0100-0000	100	92,80 €
2646562	P1F-S063MS-0125-0000	125	94,20 €
2646563	P1F-S063MS-0160-0000	160	96,20 €
2646564	P1F-S063MS-0200-0000	200	98,40 €
2646565	P1F-S063MS-0250-0000	250	101,30 €
2646566	P1F-S063MS-0320-0000	320	105,20 €
2646567	P1F-S063MS-0400-0000	400	109,70 €
2646568	P1F-S063MS-0500-0000	500	115,30 €
Alésage 80 mm			
2646569	P1F-S080MS-0025-0000	25	117,20 €
2646570	P1F-S080MS-0040-0000	40	118,30 €
2646571	P1F-S080MS-0050-0000	50	119,10 €
2646572	P1F-S080MS-0080-0000	80	121,40 €
2646573	P1F-S080MS-0100-0000	100	123,00 €
2646574	P1F-S080MS-0125-0000	125	124,90 €
2646575	P1F-S080MS-0160-0000	160	127,60 €
2646576	P1F-S080MS-0200-0000	200	130,70 €
2646577	P1F-S080MS-0250-0000	250	134,50 €
2646578	P1F-S080MS-0300-0000	300	138,40 €
2624987	P1F-S080MS-0320-0000	320	139,90 €
2646579	P1F-S080MS-0400-0000	400	146,10 €
2646580	P1F-S080MS-0500-0000	500	153,80 €

FICHE CONSEILS

CHOISIR SON COUPLEUR PNEUMATIQUE

Les coupleurs pneumatiques sont équipés d'embouts conformes aux normes internationales et sont interchangeables entre les différents constructeurs. Sur cette page, Mabeo Direct a listé les différents profils existants ainsi que leurs caractéristiques.



Rendez-vous sur notre site pour en savoir plus





TUBES 1025U



Tube polyuréthane calibré couronne de 25 mètres type:1025U. Pression d'utilisation : du vide à 12 bar. Température minimum d'utilisation : -20°C.. Température maximum d'utilisation : 70°C. Matière tube : Polyuréthane ester

Code	Réf. fab.	Diamètre tube (intérieur x extérieur)	Conditionnement	Prix bobine
Bleu				
171826Q	1025U06 04	4 X 6	bobine de 25,00 metre(s)	23,10 €
171828M	1025U08 04	5,5 X 8	bobine de 25,00 metre(s)	35,00 €
171830I	1025U10 04	7 X 10	bobine de 25,00 metre(s)	59,50 €
171832E	1025U12 04	8 X 12	bobine de 25,00 metre(s)	89,70 €
174898I	1025U05 04	3 X 5	bobine de 25,00 metre(s)	22,10 €
747242W	1025U14 04 95	9,5 X 14	bobine de 25,00 metre(s)	134,60 €
1164071	1025U16 04 11	16 x 11	1 piece(s)	134,80 €
Cristal				
548812S	1025U14R08 95	9,5 X 14	1 piece(s)	134,60 €
747237T	1025U05R08	3 X 5	1 piece(s)	24,30 €
1164072	1025U16R08 11	16 X 11	1 piece(s)	139,40 €
159674K	1025U10R08	7 X 10	bobine de 25,00 metre(s)	68,50 €
159675V	1025U12R08	8 X 12	bobine de 25,00 metre(s)	104,70 €
159676G	1025U08R08	5,5 X 8	bobine de 25,00 metre(s)	37,90 €
159677R	1025U06R08	4 X 6	bobine de 25,00 metre(s)	25,00 €
Noir				
159433L	1025U03 01 18	1,8 X 3	bobine de 25,00 metre(s)	12,10 €
171812S	1025U04 01	2,5 X 4	bobine de 25,00 metre(s)	17,00 €
171825F	1025U06 01	4 X 6	bobine de 25,00 metre(s)	23,10 €
171827B	1025U08 01	5,5 X 8	bobine de 25,00 metre(s)	35,00 €
171829X	1025U10 01	7 X 10	bobine de 25,00 metre(s)	59,50 €
171831T	1025U12 01	8 X 12	bobine de 25,00 metre(s)	89,70 €
174897X	1025U05 01	3 X 5	bobine de 25,00 metre(s)	22,10 €
649869P	1025U14 01 95	9,5 X 14	1 piece(s)	134,60 €
1164068	1025U16 01 11	16 X 11	1 piece(s)	138,70 €
Rouge				
159591H	1025U06 03	4 X 6	bobine de 25,00 metre(s)	23,10 €
159592S	1025U08 03	5,5 X 8	bobine de 25,00 metre(s)	35,00 €
164431Z	1025U10 03	7 x 10	bobine de 25,00 metre(s)	59,50 €
1164070	1025U16 03 11	16 X 11	1 piece(s)	139,40 €
Vert				
071303R	1025U10 02	7 X 10	bobine de 25,00 metre(s)	59,50 €
159588A	1025U06 02	4 X 6	bobine de 25,00 metre(s)	23,10 €
159589L	1025U08 02	5,5 X 8	bobine de 25,00 metre(s)	35,00 €
747240A	1025U12 02	8 X 12	1 piece(s)	89,70 €
1164069	1025U16 02 11	16 X 11	1 piece(s)	139,40 €



CLAPETS 4890



Clapets antiretour inox femelle cylindriques série 4890.

Code	Réf. fab.	Raccordement d'implantation	Prix
694577N	4890 13 13	G1/4"	119,40 €
694578Y	4890 17 17	G3/8"	145,50 €



KIT PISTOLET DE SOUFFLAGE



Kit soufflette polyvalente avec un tube de spiralé souple de 4 mètres série 0631. Avec embout coudé court.

Code	Réf. fab.	Coloris	Prix
1160573	0631 00 05	Bleu	70,10 €



KIT PISTOLET DE SOUFFLAGE



Kit soufflette polyvalente avec un tube de spiralé souple de 4 mètres série 0631. Avec embout coudé court.

Code	Réf. fab.	Raccordement d'implantation	Prix
072037F	27102MTL	G 1/4" Femelle	9,10 €



SPIRALÉS POLYURÉTHANE AVEC RACCORDS PUS



Tubes polyuréthane avec raccords série PUS bleus.

Code	Réf. fab.	Diamètre tube (intérieur x extérieur en mm)	Raccordement côté tuyau	Long. (en m)	Prix
181640S	PUS52	5 X 8	G1/4" Mâle	2	15,60 €
189788Y	PUS54	5 X 8	G1/4" Mâle	4	21,80 €
1143030	PUS56	5 X 8	G1/4" Mâle	6	27,50 €
090923L	PUS64	6,5 X 10	G1/4" Mâle	4	29,60 €
090924W	PUS66	6,5 X 10	G1/4" Mâle	6	36,60 €
365405L	PUS68	6,5 X 10	G1/4" Mâle	8	40,50 €



RÉGLEURS DE DÉBIT 7770



Régleurs de débit en ligne. Protection contre le dérèglement intempestif via un contre-écrou de blocage.

Code	Réf. fab.	Raccordement côté tube	Prix
171801B	7770 04 00	4	13,40 €
171802M	7770 06 00	6	14,70 €
171803X	7770 08 00	8	16,10 €
171804I	7770 10 00	10	21,90 €
171805T	7770 12 00	12	27,90 €

PNEUMATIQUE



RÉGLEURS DE DÉBIT À L'ÉCHAPPEMENT 7010



Réglage fiable et progressif via un tournevis pour éviter tout dérèglement intempestif.

Code	Réf. fab.	Raccordement d'implantation	Raccordement côté tube	Prix
054046Q	7010 04 19	M5x0,8	4	14,00 €
054051T	7010 06 10	G1/8"	6	13,90 €
054054A	7010 06 13	G1/4"	6	14,60 €
054059D	7010 06 19	M50,8	6	14,00 €
054061Z	7010 08 10	G1/8"	8	14,70 €
054063V	7010 08 13	G1/4"	8	14,90 €



RÉGLEURS DE DÉBIT À L'ÉCHAPPEMENT 7060



Régleurs de débit compacts BSP cylindrique série 7060. Contre-écrou de blocage pour éviter tout dérèglement intempestif.

Code	Réf. fab.	Raccordement d'implantation	Raccordement côté tube	Prix
106515B	7060 04 10	4	G1/8"	13,70 €
106516M	7060 06 10	6	G1/8"	13,90 €
106520E	7060 06 13	6	G1/4"	14,60 €
2955253	7060 06 67	8		14,10 €
106411B	7060 08 10	8	G1/8"	14,70 €
106412M	7060 08 13	8	G1/4"	14,90 €
106521P	7060 08 17	10	G3/8"	17,10 €
106523L	7060 10 13	10	G1/4"	17,50 €
106524W	7060 10 17	12	G3/8"	18,20 €
747590C	7060 12 17	12	G3/8"	21,50 €
106527D	7060 12 21	12	G1/2"	26,30 €



RÉGLEURS DE DÉBIT À L'ÉCHAPPEMENT 7010



En plastique, mâle cylindrique.

Code	Réf. fab.	Raccordement d'implantation	Prix
020118M	0674 00 10	G1/8"	2,20 €
020119X	0674 00 13	G1/4"	2,70 €
020137N	0674 00 17	G3/8"	3,60 €
020142Q	0674 00 21	G1/2"	2,20 €
020139J	0674 00 19	M5x0,8	6,10 €



SILENCIEUX 0673



Silencieux compact mâle BSP - Série 0673. Cylindrique, métrique. Matières : corps et embase en laiton - Silencieux en bronze fritté. Pression d'utilisation maxi : 12 bar
Température d'utilisation : de -20°C à +150°C

Code	Réf. fab.	Raccordement d'implantation	Prix
643972S	0673 00 10	G1/8"	2,00 €
643973D	0673 00 13	G1/4"	2,80 €
6439740	0673 00 17	G3/8"	5,30 €



SILENCIEUX 0676



Silencieux plastiques réglables mâle cylindrique série 0676.

Code	Réf. fab.	Raccordement d'implantation	Prix
020146I	0676 00 10	G1/8"	6,60 €
020147T	0676 00 13	G1/4"	7,20 €
643979R	0676 00 17	G3/8"	14,30 €

Tout Mabéo en 1 seul clic !

- ✓ 24h/24 et 7j/7
- ✓ + de 200 000 articles
- ✓ Disponibilité en temps réel
- ✓ Prix personnalisés

mabeo-direct.com


Pression max d'utilisation : jusqu'à 12 bar. Température d'utilisation : de -20°C à +100°C. Nature des matériaux : coupleur : aluminium noir anodisé, embout : acier trempé, joint : NBR.



NOUVEAU



Série 18KP DN 5.5 / Débit : 810L/min ISO 6150 C-10 Profile			Série 84KP DN 8.0 / Débit : 2100L/min ISO 6150 C-14 Profile			Série 24KP DN 5.5 Débit : 617L/min ISO 6150 B-12 Profile			Série 30KP DN 8.0 Débit : 1470L/min ISO 6150 B-15 Profile				
	RACCORDEMENT	CODE	PRIX (EN €)	RACCORDEMENT	CODE	PRIX (EN €)	RACCORDEMENT	CODE	PRIX (EN €)	RACCORDEMENT	CODE	PRIX (EN €)	
FILETAGE MÂLE	Coupleur	G1/4	3374355	14,92	G1/4	3374392	23,88	G1/4	3374365	14,92	G1/4	3374384	23,88
		G3/8	3374356	14,92	G3/8	3374393	23,88	G3/8	3374366	14,92	G3/8	3374385	23,88
		G1/2	3374357	15,60	G1/2	3374394	24,96	G1/2	3374367	15,60	G1/2	3374386	24,96
	Embout	G1/4	3374400	3,27	G1/4	3374435	7,95	R1/4	3374408	2,56	G1/4	3374427	4,23
		G3/8	3374401	3,55	G3/8	3374436	8,48	R3/8	3374409	3,52	G3/8	3374428	4,35
		-	-	-	G1/2	3374437	10,25	R1/2	3374410	5,09	G1/2	3374429	4,60
FILETAGE FEMELLE	Coupleur	G1/4	3374358	14,92	G1/4	3374395	23,88	G1/4	3374368	14,92	G1/4	3374387	23,88
		G3/8	3374359	14,92	G3/8	3374396	23,88	G3/8	3374369	14,92	G3/8	3374388	23,88
		G1/2	3374360	15,60	G1/2	3374397	24,96	G1/2	3374370	15,60	G1/2	3374389	24,96
	Embout	G1/4	3374402	3,32	G1/4	3374438	8,48	G1/4	3374411	2,71	G1/4	3374430	4,21
		G3/8	3374403	3,55	G3/8	3374439	9,45	G3/8	3374412	4,05	G3/8	3374431	4,35
		-	-	-	-	-	-	G1/2	3374413	5,61	G1/2	3374432	4,60
ANNELÉ Ø INT. TUYAU	Coupleur	6 mm	3374361	14,92	-	-	6 mm	3374371	14,92	-	-	-	
		8 mm	3374362	14,92	-	-	8 mm	3374372	14,92	8 mm	3374390	23,88	
		9 mm	3374363	14,92	10 mm	3374398	23,88	10 mm	3374373	14,92	10 mm	3374391	23,88
		13 mm	3374364	15,89	13 mm	3374399	24,84	-	-	-	-	-	
	Embout	6 mm	3374404	3,00	-	-	6 mm	3374414	2,60	-	-	-	
		8 mm	3374405	3,12	-	-	8 mm	3374415	2,68	8 mm	3374433	4,32	
		10 mm	3374406	3,13	10 mm	3374440	16,47	10 mm	3374416	3,07	10 mm	3374434	4,32
		13 mm	3374407	9,17	13 mm	3374441	19,97	-	-	-	-	-	



Coupleurs pneumatiques à l'échelle 1:1

Coupleur à bouton

Série KP - Un nouveau coupleur à purge automatique est né dans la gamme sécurité de Parker Rectus

Facile d'utilisation et ergonomique pour une utilisation intuitive et sans effort, à une main.

Sécurité

2 appuis sur le bouton avec 2 étapes de déconnexion :
1. Purge automatique - 2. Déconnexion

Sécurité

Pas de déconnexion involontaire ni d'effet coup de fouet afin d'éviter les risques d'accident au travail

Interchangeabilité
EURO - ISO C - ISO B

Sans silicone

Normes et réglementations
Compatible avec ISO 4414, RoHS, REACH

Robustesse et Légèreté
Matériau en aluminium



Fiabilité à long terme

Flexibilité

Orientable pour faciliter le montage et le démontage

Identification

Profil marqué sur le corps du coupleur pour éviter les dommages dus à une mauvaise connexion

Pour une utilisation avec tous les réseaux d'air comprimé, toutes les industries
Connexion sur des outils pneumatiques, soufflettes, machines spéciales, lignes d'assemblage.

HYDRAULIQUE



ADAPTEUR POUR MANOMÈTRE 700 BAR

ENERPAC

Raccordement mâle/femelle 3/8 NPT.
Raccordement pour mano 1/2 NPT.

Longueur (en mm)	Réf. fab.	Code	Prix €
71	GA1	1250127	65,70
155	GA2	197306Q	65,70



COUPLEURS HYDRAULIQUES 700 BAR

ENERPAC

Coupleurs mâle et femelle à visser. Raccordement 3/8 NPT mâle.
Débit maxi 35 L/mn.

Type	Réf. fab.	Code	Prix €
Femelle	CR400	1218909	50,00
Mâle	CH604	1218908	31,00



MANOMÈTRE SEC POUR OUTILLAGE 700 BAR

ENERPAC

Boîtier en inox Ø100 mm. Plage de mesure de 0 à 700 bar et de 0 à 10 000 PSI. Raccordement vertical 1/2 NPT. Classe de précision 1% de la P.E.M.

Réf. fab.	Code	Prix €
GP10S	1218910	180,40 €



HUILE 700 BAR

ENERPAC

Base paraffine couleur bleue.

Capacité (en litres)	Réf. fab.	Code	Prix €
1	HF95X	378241B	23,20 €
5	HF95Y	235429P	90,20 €



CRICS 700 BAR SÉRIE GBJ

ENERPAC

Acier, capacité : 2 à 30 T. Course : 100 à 460 mm.

Capacité des vérins (en tonnes)	Course (en mm)	Réf. fab.	Code	Prix €
2	100	GBJ002	1511455	85,30
2	460	GBJ002L	1826713	227,50
3	105	GBJ003	1826714	96,10
5	150	GBJ005	1250128	116,70
8	150	GBJ008	1826715	147,10
10	150	GBJ010	1826716	179,40
10	62	GBJ010S	1826717	179,40
15	150	GBJ015	492519L	210,80
20	150	GBJ020	1826718	244,10
30	150	GBJ030	1250130	304,90



VÉRINS HYDRAULIQUES 700 BAR SÉRIE RC

ENERPAC

Simple effet retour par ressort. Livré avec un demi-coupleur femelle CR-400.

Capacité des vérins (en tonnes)	Course (en mm)	Réf. fab.	Code	Prix €
10	257	RC1010	197316W	628,50 €
10	304	RC1012	754548W	697,10 €
10	54	RC102	1218914	417,70 €
10	105	RC104	189589T	459,80 €
10	156	RC106	197315L	511,80 €
10	203	RC108	1250143	567,70 €
15	101	RC154	1218915	637,30 €
15	152	RC156	1250145	705,00 €
5	76	RC53	127604I	398,10 €
5	127	RC55	197314A	444,20 €



POMPES MANUELLES 700 BAR



Pour utilisation avec outillage hydraulique à 700 bar.

Capacité réservoirs (en L)	Matière du corps	Réf. fab.	Code	Prix €
0,655	Acier	P39	197303J	404,00
0,901	Composite	P392	754545P	534,40
2.200	Acier	P80	440291Z	778,50



FLEXIBLES 700 BAR



Avec coupleur mâle à visser pour outillage hydraulique. Avec ou sans coupleur.

Long. m	Désignation	Réf. fab.	Code	Prix €
1.80	2 extrémités raccord mâle 3/8 NPT	H-7206	1250134	100,00
3	2 extrémités raccord mâle 3/8 NPT	H-7210	1250135	133,30
1.80	1 extrémité demi coupleur mâle type AH-604	HA-7206	1314179	120,60
3	1 extrémité demi coupleur mâle type AH-604	HA-7210	1314181	153,90
1,8	1 extrémité demi coupleur mâle type CH-604	HC-7206	1201466	131,40
3	1 extrémité demi coupleur mâle type CH-604	HC-7210	030283B	164,70

ENERPAC



GAMME DES SERVICES



USINAGE SUR SITE



PIQUAGE À CHAUD



REPLACEMENT DES
ECROUS ET GOUJONS
EN CHARGE



RÉPARATION DE FUITES



SERRAGE CONTRÔLÉ



LOCATION SERRAGE



FORMATION

TRANSMISSION MÉCANIQUE



MONTAGE ET DÉMONTAGE



EXTRACTEURS HYDRAULIQUES AUTO-CENTRANT



Extracteurs hydrauliques auto centrant combinés à 2 ou 3 griffes, compacts. Pompe hydraulique intégrée. Poignée de pompage pivotante sur 360°. Le dispositif d'auto-centrage facilite sa mise en place autour du roulement. Livrés prêts à l'emploi dans une mallette résistante. Avec une rallonge de piston en cas de face d'appui éloignée.

Capacité (en tonne)	Écartement maxi (en mm)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
4	325	TOOLSCHP4TONS	1098228	474,27
12	485	TOOLSCHP12TONS	1125499	936,76
20	570	TOOLSCHP20TONS	1125500	1622,94



EXTRACTEUR 3 EN 1 PUSH PULLER 8/12 TONNES



Puissance : 4 tonnes. Outil complémentaire de l'extracteur à griffes quand celui-ci ne dispose pas de prise suffisante. La saisie parfaite par l'arrière des pièces grâce aux lames biseautées, réduit la force nécessaire au démontage et évite la détérioration de la portée de l'arbre. Conception robuste assurant une longévité des lames de décollement.

CODE **1221766** - RÉF. FAB. TOOLPUSH/PULLER8/12TONS 1221766

2108,29€



KIT DÉCOLLEUR EXTRACTEUR



Pour diamètre alésage de 10 à 105 mm. Accessoires mallette : 1 contre appui, 1 décolleur, 2 griffes d'extraction, 2 rallonges, 2 écrous d'accouplement, 1 embout de protection.

CODE 1254734 - RÉF. FAB. TOOLBPES10-105/BACKPULLER 1254734

286,34€



KIT EXTRACTEUR



Kit extracteur par prise interne pour alésage de diamètre 5 à 44 mm. La solution la plus rapide pour extraire les roulements montés serrés dans un logement. Accessoires de la mallette : 7 pinces, 1 masse à inertie, 1 contre appui, 1 écrou.

CODE 1254733 - RÉF. FAB. TOOLBPSET5-44/BOREPULLER 1254733

484,99€



MALLETTE DE MONTAGE À FROID



Pour le montage de roulements, manchons, bagues de serrage, joints d'étanchéité, pignons ou poulies. Livrée en coffret comprenant 33 douilles de frappe, 3 tubes percuteurs et 1 marteau spécial antibond. Calibré pour environ 400 roulements différents d'alésage compris entre 10 et 50 mm et de diamètre extérieur compris entre 26 et 110 mm.

CODE 1221766 - RÉF. FAB. TOOLIFTSET33/INDUSTRYFITTINGTOOL

410,01€



CHAUFFE-ROULEMENTS À INDUCTION



Appareil de chauffage pour induction Smart Temp. Tailles : S à XXXL. Chaque appareil est livré avec 1 ou plusieurs barreaux, 1 paire de gant et 1 ou 2 sondes.

CODE 2955882 - RÉF. FAB. SMARTEMP S

1863,46€



ACCESSOIRES POUR CHAUFFE-ROULEMENT



Accessoires pour chauffe-roulement SMART TEMP S

CODE 2955940 - RÉF. FAB. TOOL ST/S CARRYING CASE

267,83€

CONTRÔLE



DÉRIVES CHÂÎNES



Pour chaînes à rouleaux simples, doubles, triples. Type : BS et ASA.

Pour pas de	Ref.fab.	Code	Prix (en €)
8 à 19,05	9130H	182490I	38,84
25,4 à 31,75	9160H	182492E	78,69



RÉGLETTE DE CONTRÔLE D'USURE CHAINES



Chaînes de levage type : J et AL.
Chaînes de levage type : LH et BL.
Chaines BS et ASA coté LH.

CODE 1007054 - RÉF. FAB. REGLETTE

15,87€



JAUGES À POULIES POUR COURROIES



Jauges de contrôle de gorges pour poulies trapézoïdales et striées
- RILLENL KR : pour poulies trapézoïdales
- RILLENL RB : pour poulies striées

Type de courroies	Codefab.	Code	Prix (en €)
Trapézoïdales	RILLENL KR 00 ZA	1921927	20,70
Striées	RILLENL RB 00 ZA	1921928	30,05



APPAREIL DE DE MESURE DE FRÉQUENCE ÉLECTROMAGNÉTIQUE



Vérifie la tension des courroies de transmission, trapézoïdales, kraftbands, striées et dentées. 2 méthodes de mesure sans interférence : EM et AC.

CODE 1921916 - RÉF. FAB. OPTI-TT

676,20€




ALIGNEUR DE POULIES LASER



Facilite l'alignement des transmissions par courroies. Permet l'identification des 3 causes les plus fréquentes d'arrêts de production : le déport axial des poulies, la déviation angulaire horizontale et la déviation angulaire verticale.

CODE 1921929 - RÉF. FAB. LASER POINTER

479,93€



PLOTS AIMANTES LASER POINTER



Facilite l'alignement des transmissions par courroies. Permet l'identification des 3 causes les plus fréquentes d'arrêts de production : le déport axial des poulies, la déviation angulaire horizontale et la déviation angulaire verticale.

CODE 1921930 - RÉF. FAB. LASER M-BLOCK

9,05€



REGLE DE MESURE DE COURROIES

Règle pour mesure de longueurs intérieures des courroies trapézoïdales
Matière : aluminium. Plage de mesure : 500-2500 m

CODE 1921918 - RÉF. FAB. MESSLAT

51,98€



APPAREIL DE MESURE DE TENSION

Appareil de mesure de tension pour courroies trapézoïdales et striées. Quatre appareils pour quatre plage de mesure : Optikrik 0, de 70 à 150N / Optikrik, de 150 à 600N / Optikrik 2, de 500 à 1400N / Optikrik 3, de 1300 à 3100N.

CODE 1921909 - RÉF. FAB. OPTIKRIK 0
CODE 1921910 - RÉF. FAB. OPTIKRIK 1
CODE 1921911 - RÉF. FAB. OPTIKRIK 2
CODE 1921912 - RÉF. FAB. OPTIKRIK 3

34,88€



THERMOMÈTRE INFRAROUGE À VISÉE LASER.



Plage de mesure de -50°C à +850°C. Temps de réponse < 1s. Mémoire 20 mesures, fonction alarme haute et basse, visuelle et sonore, réglables. Arrêt automatique, mesure maxi, mini, différence et moyenne. Paramétrable en °C ou en °F. Livré avec sonde filaire thermocouple type K 1m (plage de -50°C à + 440°C) et un étui de protection.

CODE 1098133 - RÉF. FAB. TOOLLASERTEMP301/IRTHERMOMETER

156,29€

SURVEILLANCE ET LUBRIFICATION

SURVEILLANCE COMPLÈTE DU MOTEUR



APPAREIL DE SURVEILLANCE MOTEURS



Installation facile, directement couplé au moetur. Utilisable sur boitiers de taille 63 à 450. Démarrage en direct ou par convertisseur de fréquence. Diagnostics : mesure la température, analyse les vibrations, temps de fonctionnement, charge, vitesse et intervalles de lubrification. Communication par Bluetooth® via application smartphone et/ou Passerelle. Stockage des données 3 mois (Cloud). Alimentation par batterie (durée de vie estimée à +3 ans. Dimensions : 43 x 38 x 25 mm. IP68

CODE 2955994 - RÉF. FAB. 14445601

214,29€

SURVEILLANCE ET LUBRIFICATION



POMPE À GRAISSE MANUELLE SUR BATTERIE



Pompe à graisse légère et ergonomique. Compteur de graisse intégré avec écran LCD (niveau de charge, 2 débits) pression maxi à 700 bar, batterie lithium-ion 20 V (autonomie) adaptée aux cartouches de graisse 400g.

CODE 1921929 - RÉF. FAB. TLGB20

387,00€



GRAISSEUR AUTOMATIQUE MONOPOINT LUBERREADY



Huile minérale prête à l'emploi. Réglage de la durée de 1 à 12 mois. Arrêt du graissage possible. Réservoir transparent pour une meilleure appréhension des besoins de recharge. Indiqués pour une installation sur chaînes, ascenseurs, escalators, moteurs, ventilateurs, pompes. Gabarit compact pour installation dans les espaces restreints.

Type de graisse	Plage de temp.	VISCOSITE A 40°C	Réf. Fab.	Code	Prix en €
Universelle	-30°C/+130°C	220 Cst	LUBERREADYUNIVERSAL+	1181465	17,20
Fortes charges	-30°C/+150°C	150 Cst	LUBERREADYHEAVYDUTY+	1181466	16,95



CARTOUCHES DE GRAISSE



Extracteurs hydrauliques auto centrants combinés à 2 ou 3 griffes, compacts. Pompe hydraulique intégrée. Poignée de pompage pivotante sur 360°. Le dispositif d'auto-centrage facilite sa mise en place autour du roulement. Livrés prêts à l'emploi dans une mallette résistante. Avec une rallonge de piston en cas de face d'appui éloignée.

Type de graisse	Huile de base	Plage de temp.	VISCOSITE A 40°C	Réf. Fab.	Code	Prix en €
Universelle	Minérale	-30°C/+130°C	220 Cst	LUBUNIVERSALGREASE/C400G	1108972	5,44
Fortes charges	Minérale	-30°C/+150°C	150 Cst	LUBHEAVYDUTYGREASE/C400G	1108968	7,34
Compatible alimentaire	Minérale paraffinique	-30°C/+120°C	195 Cst	LUBFOODALGREASE/C400G	1126814	14,92
Vibrations et chocs	Semi synthèse	-20°C/+140°C	360 Cst	LUBVIBGREASE/C400G	1108974	8,46
Haute température	Synthèse	-40°C/+180°C	80 Cst	LUBHIGHTEMPMP	3558328	27,90

ACCESSOIRES MAINTENANCE



COFFRET DE 340 JOINTS TORIQUES NBR 70SH DICTOMATIK



Matière : nitrile. Dureté : 70 Shores. Températures : de -30 à 100° C. Dimensions : de 2,90 x 1,78 à 28,17 x 3,3 mm. 340 joints. Assortiment : 30.

CODE 1226757 - RÉF. FAB. 14277

21,70€



COFFRET DE 340 JOINTS TORIQUES FKM 80SH DICTOMATIK



Coffret de 340 joints toriques Viton en cotes pouces. Dureté : 80 Shores. 30 tailles de joints. Dimensions : de 2,90 x 1,78 à 28,17 x 3,53 mm.

CODE 1226758 - RÉF. FAB. 14372

65,78€



COFFRET DE CONFECTION DE JOINTS TORIQUES NBR 70SH DICHTOMATIK



Cordons toriques NBR 70SH Couteau, dispositif de coupe, colle, mètre ruban.
Ø 1,78 à 8 mm.

CODE 2620225 - RÉF. FAB. 57248

70,25€



COFFRET DE CLAVETTES



Bouts arrondis DIN 6885 inox.

Matière	Quantité	Réf. Fab.	Code	Prix (en €)
Acier	281	38/COFBA	1094756	80,87
Inox	79	38/COFBAI	1094757	117,00



PLAQUES GRIPSOL®



Supprime les vibrations engendrées par une machine, tout en l'isolant de son environnement extérieur. Auto-scellant, très haut pouvoir d'amortissement, éduction des coûts de maintenance, diminution de l'usure de la machine, augmentation de la productivité grâce à un meilleur confort au travail. Environnement sec sans présence d'huiles. Découpable facilement



Coloris	Épaisseur (en mm)	Réf. Fab.	Code	Prix en €
Rouge	11	50.00.01	032835T	116,40
Rouge	15	50.00.19	121985B	146,40
Bleu	11	50.00.52	121986M	160,56
Bleu	15	50.00.72	121987X	219,20



COFFRET DE BARREAUX XC45



Kit réparation barreaux acier
Tolérance : ZB10 ou h9

CODE 1094760 - RÉF. FAB. 38/KITBX

102,64€



COFFRET DE CLAVETTE DISQUE



Coffrets de clavettes en acier, disque NFE 22179.

ACIER 281 PIÈCES : CODE 1094758 - RÉF. FAB. 38/COFDI
ACIER 79 PIÈCES : CODE 1094759 - RÉF. FAB. 38/COFDIP

134,96€

AUTOMATISME ET ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE

VENTILATEURS



VENTILATEURS À FILTRE TOPTHERM



Avec cartouche filtrante (montage sans outil). Indice de protection : IP54.

VENTILATEURS						FILTRE DE SORTIE			CARTOUCHES FILTR. X5		
Débit m3/h	LxH mm	Tension V	Code	Réf. Fab	Prix	Code	Réf. Fab	Prix	Code	Réf. Fab	Prix
20	116,5x116,5	24	1146791	3237124	97,00€	1146792	3237200	26,50€	609163V	3321700	12,00€
20	116,5x116,5	230	1146789	3237100	84,50€						
55	148,5x148,5	24	1146800	3238124	167,00€	1146801	3238200	31,50€	609182W	3322700	14,50€
55	148,5x148,5	230	1146798	3238100	125,50€						
105	204x204	24	1146808	3239124	191,00€	1146809	3239200	35,00€	608814E	3171100	20,50€
105	204x204	230	1146806	3239100	146,50€						
180	255x255	24	1146816	3240124	247,50€	1146817	3240200	39,50€	608815P	3172100	23,00€
180	255x255	230	1146814	3240100	156,00€						
230	255x255	24	1146821	3241124	304,50€	1146828	3243200	47,50€	608816A	3173100	30,00€
230	255x255	230	1146819	3241100	176,50€						
550	323x323	230	1146826	3243100	225,00€						
700	323x323	230	1146830	3244100	252,50€						
700	323x323	400	1146832	3244140	360,00€						

VENTILATEURS DE TOIT



Une seule découpe de montage est requise quel que soit le débit d'air nécessaire. La circulation d'air avec des pertes de pression très faibles assure une grande efficacité et la fixation par serrage innovante offre un degré de protection IP55 avec cartouche filtrante, et IP21 sans cartouche.

Débit (en m3/h)	Tension d'utilisation (en V)	Code	Réf. fab.	Prix
500	230	1934948	3139100	401,50€
800	230	1934949	3140100	471,50€
800	400	1934950	3140140	547,50€
1000	230	1934951	3140500	602,00€
-	Toit d'aération	1934947	3138000	142,00€
Vendu par 12 pcs.	Cartouche filtrante	1934952	3174100	33,00€



Atout produit

Une seule découpe quel que soit le débit d'air. Fonctionnement efficace grâce au régulateur de vitesse EC.



CLIMATISEURS «BLUE E+»



Jusqu'à 75% d'économie d'énergie grâce à la technologie hybride (caloduc et compresseur). Flexibilité maximale multitension. Utilisation simple avec une interface intelligente connectée.

CLIMATISEURS					CARTOUCHES FILTRANTES X3			FILTRE MÉTALLIQUE		
Puissance W	Tension V	Code	Réf. Fab.	Prix	Code	Réf. Fab.	Prix	Code	Réf. Fab.	Prix
Montage sur toit										
1300	230 - 400	3075715	3185730	2 730€	3095057	3285700	142€	-	-	-
Montage Latéral										
1600	230 - 400	2290648	3185830	3 040€	2290749	3285800	23€	2290748	3285810	97€
2000	230 - 400	1406371	3186930	3 450€						
2500	230 - 400	1406372	3187930	4 020€						
4000	400	1406373	3188940	4 875€	2290750	3285900	26€	1406381	3285910	115,50€
6000	400	1406374	3189940	5 835€						



CLIMATISEURS TOPTHERM «BLUE E»



Basse consommation, puissance frigorifique de 300 à 4000 W. Avec régulateur e-confort intégré.

CLIMATISEURS					CARTOUCHES FILTRANTES X3			FILTRE MÉTALLIQUE		
Puissance W	Tension V	Code	Réf. Fab.	Prix	Code	Réf. Fab.	Prix	Code	Réf. Fab.	Prix
Montage sur toit										
500	230	609374C	3382500	1 715€						
750	230	609336A	3359500	1 985€						
1000	230	609384I	3383500	2 200€	608919P	3286500	22€	608920A	3286510	117€
1100	230	1146836	3273500	2 950€						
1500	230	609396K	3384500	2 297€						
2000	230	609408M	3385500	3 070€						
3000	400	609416W	3386540	3 950€	608921L	3286600	23,50€	608922W	3286610	150€
3800	400	6094200	3387540	4 300€						
Montage Latéral										
300	230	608991B	3302100	1 110€	608915X	3286300	20,50€	608916I	3286310	88,50€
500	230	609001H	3303500	1 610€						

COFFRETS ÉLECTRIQUES AX.



Large choix



Plus d'espace utile



Sécurité augmentée



Nombreuses fonctionnalités



Montage plus rapide



mabeo-direct.com

ÉCLAIRAGE LED



ÉCLAIRAGE LINÉAIRE À LED

PATLITE®

Boîtier polycarbonate blanc. Alimentation 24 V DC. IP65.
Sortie câble de 3m.

Long. mm	Flux Lumen	Réf. Fab.	Code	Prix
300	350	CWA3S-24-CD	1226712	45,50€
600	700	CWA6S-24-CD	1269014	75,00€
900	1050	CWA9S-24-CD	1269003	105,00€



RÉGLLETTE LED CWK, CÂBLE 3M

PATLITE®

Lumière blanche (6500K). Tension : 24 DC. IP66G/IP67G, résistance à l'eau et à l'huile.
Solution idéale pour les machines-outils.
Raccordement : câble de 3 mètres fournis.
Inclus : pattes de fixation.

Long. mm	Flux Lumen	Réf. Fab.	Code	Prix
200	800	CWK2S-24-CD	1413186	125,00€
300	1200	CWK3S-24-CD	1413187	150,00€
600	2400	CWK6S-24-CD	1413188	265,00€

PROJECTEUR LED

COMPATIBLE BATTERIES



BOSCH

DEWALT

Makita



PROJECTEUR LED MULTI BATTERIE 6200LM HYBRIDE IP65

brennenstuhl

Projecteur LED Multi Battery System 6050MH Hybride : 60W, 6200lm, IP65, compatible avec 5 standards de batterie 18V Powertool (Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo). Lampe de chantier LED dotée de 5m de câble (H07RN-F 2x1,0) technologie hybride, en cas de coupure de courant, l'alimentation passe automatiquement en mode batterie. Contenu : Projecteur LED Multi Battery 6050 MH hybride, capot à batterie amovible, 4 adaptateurs, sac de transport. Batterie non fournie.

CODE 3702594 - RÉF. FAB. 1173140600

139,00€



PROJECTEUR LED PORTABLE À PINCE CL 1050 MA RECHARGEABLE 10W IP65

brennenstuhl

Projecteur de chantier LED rechargeable à pince et articulation à rotule orientable. Boîtier robuste, 10W, 950lm, IP65, 12h d'autonomie, 3 modes d'éclairage. USB avec powerbank.

CODE 3700262 - RÉF. FAB. 1173070010

29,90€



DOUBLE PROJECTEUR LED JARO 4050 T AVEC TRÉPIED TÉLESCOPIQUE, 2 X 1950 LM, 40W, IP65

brennenstuhl

Projecteur de chantier LED économe en énergie, doté d'un pied télescopique et d'une puissance de 2 x 20 W. Boîtier robuste, 40W, 2 x 1950 lm, hauteur réglable jusqu'à 1,60m, température de couleur 6500K.

CODE 3619496 - RÉF. FAB. 1171250909

89,00€

ENROULEUR



ENROULEUR DE CÂBLE COMPACT X-GUM

brennenstuhl

Câble H07RN-F 3G1,5 résistant aux hydrocarbures, long. de 10 m. 3 prises de courant (2P+T 16A/230V~) avec clapets à fermeture automatique, voyant de présence LED, 2 ports USB (5V/2,1A). Utilisable en extérieur grâce à son indice de protection IP44. Puissance maxi : câble déroulé 3500 W, câble non déroulé 1000 W.

CODE 3619484 - RÉF. FAB. 1169761100

49,00€



ENROULEUR DE CÂBLE BAT PRO

brennenstuhl

Câble : H07RN-F. 4 prises 2P+T 16 A/230 V~ à clapet automatique. Support en tube acier avec poignée de transport en plastique moulée. Disjoncteur thermique. Indice de protection : IP44.

Puissance maxi : câble déroulé 3500 W, câble non déroulé 1000 W.

Long. câble m	Section mm ²	Réf. Fab.	Code	Prix
25	3G1,5	1205921	1217923	49€
25	3G2,5	1205941	1086400	69€
40	3G1,5	1205931	1265526	69€
40	3G2,5	1205951	1265527	119€



ENROULEUR SILVER

brennenstuhl

Câble H07RN-F rouge. 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets IP44. Disjoncteur thermique intégré. Poignée de transport ergonomique avec guide câble. Flasques en acier galvanisé. Moyeu en matière isolante renforcée. Bouton tournant pour faciliter le rembobinage du câble. Diamètre du tambour : 290 mm. Puissance maxi : câble déroulé 3500 W, câble non déroulé 1000 W.

Long. câble m	Section mm ²	Réf. Fab.	Code	Prix
40	3G1,5	1207931	541469B	119€
25	3G2,5	1207941	546507N	109€

FICHE MULTIPRISE



FICHE ROTATIVE 3X2P+T LATÉRALES

legrand

Fiche multiprise pour un usage quotidien, avec des prises latérales, la solution idéale pour le branchement des appareils dans des espaces étroits. 3 prises de courant latérales 2P+T 16A 230V 3680W.

16A 230V 3680W

BLANC / GRIS FONCÉ : CODE 3369491 - RÉF. FAB. 049435

3,80€



FICHE 2X2P+T FRONTALES

legrand

Fiche multiprise pour un usage quotidien, avec des prises orientées pour faciliter le branchement des appareils. 2 prises de courant frontales 2P+T 16A 230V 3680W.

16A 230V 3680W

BLANC / GRIS CLAIR : CODE 3369487 - RÉF. FAB. 049431

2,80€

MULTIPRISE



RALLONGE 5X2P+T SURFACE - INTER, CORDON 1,5M PARAFONDRE ET USB A+C- NOIR/GRIS



Rallonge multiprise avec parafoudre avec corps rotatif équipée de 5 prises de courant 2P+T Surface à puits affleurants (4 prises orientées à 45° et 1 prise à 90°) USB Type-A+ Type-C avec cordon de 1,5m - noir et anthracite

CODE 3369485 - RÉF. FAB. 049429

32,90€



RALLONGE SURFACE AVEC INTERRUPTEUR ET CORDON 3M 3G 1,5MM² - NOIR/GRIS



Rallonge multiprise avec corps rotatif équipée de 4 ou 6 prises de courant Surface orientées à 45°, 1 interrupteur lumineux et cordon 3G 1,5mm² de longueur 3m - finition noir et gris foncé

Nb de prises	Réf. Fab.	Code	Prix
4	049460	3369508	16,90€
6	049463	3369511	20,90€



RALLONGE MULTIPRISE 2P+T AVEC CÂBLE DE 1,5M



Rallonge multiprise extra-plate avec cordon PVC blanc de 3x1mm².

Nb de prises	Réf. Fab.	Code	Prix
3	049470	3369518	5,50 €
4	049475	3369521	7,50 €
6	049484	3369526	10,50 €

CAMERA THERMIQUE



CAMÉRA THERMIQUE B20



La série B est conçue de manière à proposer des caméras thermiques compactes et faciles d'utilisation. La caméra thermique B20 est conçue pour s'adapter à toutes les activités : Industrielle, maintenance, électrique, bâtiment... Doté d'un indice de protection IP54 et d'un capteur thermique de résolution 256x120 pixels, et un taux de rafraîchissement de 25 Hz. Une optique caméra de 2 mégapixels. Plage de température de -20°C à 550°C (+2°C / +2%). Les températures sont visibles depuis son écran LCD (640x480) de 3,2 pouces. Possibilité de connexion en Wi-Fi, pour partager les images thermiques sur téléphone/tablette via l'application Hikmicro Viewer. Autonomie de 6 heures en fonctionnement continu.

CODE 3896089 - RÉF. FAB. B20

539,00€



CAMÉRA THERMIQUE M10




La caméra thermique M10 est conçue pour des applications quotidiennes et des tâches spécifiques, nécessitant un appareil de mesure précis. Doté d'un capteur thermique de résolution 160 x 120 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 25 Hz. Optique caméra de 5 mégapixels. Plage de température de -20°C à 550°C (+2°C/+2%). Les températures sont visibles depuis son écran LCD (640x480) de 3,5 pouces tactile. Cette caméra professionnelle dispose d'un focus manuel et d'un mode vidéo, avec la possibilité d'annoter par écrit ou vocal les images. L'alarme de couleur est une fonctionnalité qui met en évidence la zone au-dessus/en dessous/dans et hors de la plage de mesure, à partir du seuil déterminé en amont. Autonomie de 5 h continues.

CODE 3896090 - RÉF. FAB. M10

989,00€

RELAIS DE COMMANDE

RELAIS DE COMMANDE RIFLINE



Module à relais prééquipé avec raccordement Push-in, comprenant : embase de relais, relais à contacts de puissance enfichable et étrier de fixation.

Larg. mm	Tension V	Type	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
6,2	24 DC	1 contact NO	RIF-0-RPT-24DC/ 1	2194686	5,90
6,2	24 DC	1 contact inverseur	RIF-0-RPT-24DC/21	2194694	6,90
16	24 DC	1 contact inverseur	RIF-1-RPT-LDP-24DC/1X21	2194667	7,50
16	24 DC	1 contact inverseur avec forçage et LED	RIF-1-RPT-LDP-24DC/1X21MS	2194840	8,20
16	24 DC	2 contacts inverseurs	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	2194659	7,50
16	24 DC	2 contacts inverseurs avec forçage et LED	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS	2194842	8,90
16	230 AC	2 contacts inverseurs	RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21	2194656	9,00
16	230 AC	2 contacts inverseurs avec forçage et LED	RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21MS	2194843	11,90
16	24 AC	2 contacts inverseurs	RIF-1-RPT-LV-24AC/2X21	2194658	8,20
31	24 DC	4 contacts inverseurs	RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21	2194637	8,20
31	230 AC	4 contacts inverseurs	RIF-2-RPT-LV-230AC/4X21	2194634	9,90
31	24 AC	4 contacts inverseurs	RIF-2-RPT-LV-24AC/4X21	2194636	9,90

RÉSEAU

CÂBLE RÉSEAUX PRÉCONFONCTIONNÉ RJ45 - CAT. 6



Connecteur 2x RJ45 droit. Protecteurs de contact avec protection anti-courbure. Gainage PVC, blindage SF-UTP, film et tresse blindés.

Coloris	Long. m	Réf. fab.	Code	Prix	Coloris	Long. m	Réf. fab.	Code	Prix
Gris	0,5	DK-1644-005	3324280	1,30€	Vert	10	DK-1644-100/G	3324290	8,00€
Gris	1	DK-1644-010	3324281	1,55€	Bleu	1	DK-1644-010/B	3691821	1,55€
Gris	3	DK-1644-030	3324282	2,95€	Bleu	3	DK-1644-030/B	3691842	2,95€
Gris	5	DK-1644-050	3324283	4,50€	Bleu	5	DK-1644-050/B	3691849	4,50€
Gris	7	DK-1644-070	3691855	5,50€	Rouge	1	DK-1644-010/R	3691826	1,55€
Gris	10	DK-1644-100	3324284	8,00€	Rouge	3	DK-1644-030/R	3691845	2,95€
Gris	20	DK-1644-200	3324285	14,60€	Rouge	5	DK-1644-050/R	3691852	4,50€
Vert	0,5	DK-1644-005/G	3324286	1,30€	Jaune	1	DK-1644-010/Y	3691828	1,55€
Vert	1	DK-1644-010/G	3324287	1,55€	Jaune	3	DK-1644-030/Y	3691847	2,95€
Vert	3	DK-1644-030/G	3324288	2,95€	Jaune	5	DK-1644-050/Y	3691854	4,50€
Vert	5	DK-1644-050/G	3324289	4,50€					

SWITCH ETHERNET ECOLINE NON MANAGEABLE



Commutateurs non mangeable de conception compacte. Boîtier aluminium IP30, utilisation de -40°C à 75°C. Solution économique pour vos réseaux Fast Ethernet. Alimentation : 24 VDC.

Nombre de ports	Désignation	Réf. fab.	Code	Prix
5	IE-SW-EL05-5TX	2682130000	3315679	65€
8	IE-SW-EL08-8TX	2682140000	3315680	95€

OUTILLAGE, CONSOMMABLES ET ÉQUIPEMENTS



OUTILLAGE À MAIN

SERVANTE EQUIPEE 123 OUTILS

EXPERT
MULTI-TOOL



Servante 6 tiroirs, 3 modules par tiroir comprenant :
Module de 16 clés mixtes : 6 à 24 mm.
Module cliquet douilles 1/4" et embouts 67 outils.
Module cliquet douilles 1/2" 21 outils.
Module 4 pinces.
Module 8 tournevis.
Module outils de frappe 7 outils.

CODE 1180920 - RÉF. FAB. E220310

659,90€



SERVANTE EQUIPEE 209 OUTILS

EXPERT
MULTI-TOOL



Servante 6 tiroirs, 3 modules par tiroir comprenant :
2 modules cliquets douilles 1/2" (21 outils) et douilles 1/4" (67 outils)
Module 10 clés à pipe / Module 16 clés mixtes de 6 à 24 mm
Module 4 pinces / Module 2 pinces
Module outils de frappe 7 outils
Module clés mâles et embouts 74 outils
Module 8 tournevis

CODE 1180921 - RÉF. FAB. E220314

769,90€





VALISE DE MAINTENANCE PRIMO 145 OUTILS



Intérieur du couvercle : Cutter, Pince multiprise, Tenaille, 3 pinces : universelle, coupante et à bec long, Coupe-tout, Lame stylo LED, Doigt magnétique.

Haut du volet : 3 tournevis fentes + 2 Pozidriv®, Porte-embouts, Tournevis testeur, Jeu de clés mâles sphériques, Jeu d'outils de frappe 5 pièces, Coffret tournevis de précision 30 embouts.

Bas du volet : Clé à molette 250 mm, Marteau DIN, Scie à métaux, Pied à coulisse.

Mousse : Douilles 1/2 : 10-32 mm, Accessoires 1/2 : Rallonge, poignée coulissante, cardan, Cliquet. Douilles 1/4 : 5,5-13 mm, Accessoires 1/4 : Rallonges, poignée coulissante, cardan, adaptateur, Cliquet. Clés mixtes : 8-19 mm, Douilles bougies 16 et 21 mm, Coffret d'embouts 31 pièces.

CODE 2620364 - RÉF. FAB. E220109

199,90€



COFFRET DOUILLES 1/4" 6 PANS MÉTRIQUE



Coffret 38 pièces comprenant : cliquet à manche rotatif 360°. 10 douilles, 1 cliquet 1/4", rallonges 5-14mm, 1 cardan 1/4", 1 douille R.235-N, 1 tournevis 1/4", 5 embouts 6 pans, 3 embouts Pozidriv®, 3 embouts PHILLIPS, 3 embouts Fente, 7 embouts TAMPER TORX, 1 adaptateur pour douille 1/4".

CODE 1112856 - RÉF. FAB. R.360NANOPB

117,90€



COFFRET DOUILLES 1/4" 34 PIÈCES



Douilles 1/4" 6 pans : 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm. Embouts fente, Pozidriv®, Résistorx et 6 pans. 1 adaptateur embouts 1/4".- 2 rallonges 1/4" : 55-100mm. 1 cardan 1/4", 1 poignée tournevis bi-matière. 1 cliquet parcmètre à verrouillage 1/4". Livrés en boîte compatible tiroir de servante.

CODE 1142950 - RÉF. FAB. E194672

38,90



COFFRET CLIQUET EXTENSIBLE 1/2" DETECTION BOX MÉTRIQUE - 6 PANS



1 cliquet 1/2" étanche hautes performances à manche extensible : SXL.161. 17 douilles 1/2" 6 pans métriques : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm. 1 rallonge 1/2" 250mm. 1 rallonge angulaire 1/2" 130mm. 1 cardan 1/2". Poids : 3,950 kg.

CODE 1237804 - RÉF. FAB. SXL.DBOX1PB

157,90€



DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/2" EN COFFRET DE 22 PIÈCES



Douilles 6 pans 1/2" : 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm. 1 cliquet 1/2". 1 poignée en T 1/2". 1 rallonge 1/2" 130 mm. 1 rallonge 1/2" 250 mm. 1 cardan 1/2".

CODE 1141899 - RÉF. FAB. E032900

57,90€



COFFRET DE VISSAGE 8 EMBOUTS OGV GRIP 6 PANS 1/4"



Profil OGV GRIP : conçu pour l'extraction des vis hexagonales endommagées mais aussi pour la protection des vis en bon état. Embouts 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm. Coffret Mbox taille Small, plateau mousse compatible avec les tiroirs de servantes

CODE 2994530 - RÉF. FAB. RTM.J8MGRPPB

56,90€

OUTILLAGE À MAIN



COFFRET DE VISSAGE 6 EMBOUTS OGV GRIP 6 PANS 1/2"



Profil OGV GRIP : conçu pour l'extraction des vis hexagonales endommagées mais aussi pour la protection des vis en bon état. 6 embouts carré 1/2" longueur 60 mm : 10-11-12-14-17-19 mm. Coffret MBOX S et plateau mousse.

CODE 2994531 - RÉF. FAB. STM.J6MGRPPB

79,90€



JEU DE CLÉS MIXTE À CLIQUET MÉTRIQUE SUR ÉTUI PORTATIF



Jeu de 10 clés mixtes à cliquet Ultra-Grip en étui portatif
Dimensions : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.

CODE 1096729 - RÉF. FAB. 467B.JP10PB

142,90€



JEU DE CLÉS MIXTES MÉTRIQUE SUR ÉTUI PORTATIF 10 PIÈCES



Jeu de clés mixtes 440 sur étui JP. Profil OGV 12 pans pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou/préfixe H : oeil 6 pans. Incliné à 15°. Tête fourche. Chromées satinées. Ø 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 6 - 17 - 18 - 19 mm. Profil OGV 12 pans, Incliné à 15°, Chromé satiné.

CODE 2035563 - RÉF. FAB. 440.JP10PB

52,90€



JEU DE 9 CLÉS MÂLES COUDÉES LONGUES 6 PANS EN ÉTUI



Les clés mâles sont présentées dans un étui compact à volet rabattable permettant une sélection rapide de la dimension souhaitée. Clés métriques longues tête sphérique. Dimensions : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.

CODE 3449390 - RÉF. FAB. 83SH.JP9APF

16,90€



JEU DE 9 CLÉS MÂLES LONGUES 6 PANS TÊTE SPHÉRIQUE



Contient : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm. Finition phosphatée.

CODE 1142474 - RÉF. FAB. E113976

12,90€



JEU DE 4 PINCES CPE



1 pince multiprise à verrouillage : 180.CPE.
1 pince coupante diagonale : 192A.16CPE.
1 pince 1/2 ronde bec long : 185A.20CPE.
1 pince universelle : 187A.18CPE.

CODE 2143801 - RÉF. FAB. CPE.A1PB

70,90€



PINCE-ÉTAUX À BECS LONGS



Boutonnière 5 positions. Grande capacité de réglage : 110 mm. Finition : chromée. Largeur des becs : 17 mm. Denture sur toute la profondeur. Longueur : 250 mm. Ajustement très rapide sur n'importe quel type de pièces.

CODE 1255370 - RÉF. FAB. 501APB

34,90€



JEU DE 6 TOURNEVIS PROTWIST - LAME ULTRA FINE ISOLÉE 1 000V



4 tournevis plats : 2,5x75 - 3,5x75 - 4x100 - 5,5x125mm. 2 tournevis Pozodriv® : 1x100 - 2x125. Protection contre les risques électriques norme EN 60900 jusqu'à 1000V alternatif et 1500V continu. Durée de vie et résistance accrues, manche résistant aux produits chimiques.

CODE 2907154 - RÉF. FAB. ATDVE.J6PB

27,90€



JEU DE 10 TOURNEVIS PROTWIST



5 plats : 2,5x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x175. 3 Phillips : 0x75 - 1x100 - 2x125. 2 Pozidriv® : 1x100 - 2x125. Durée de vie et résistance accrues, manche résistant aux produits chimiques.

CODE 2907132 - RÉF. FAB. ATW.J10PB

40,90€



TOURNEVIS ASSISTÉ E-PROTWIST AVEC 10 EMBOUTS PH - PZ - 6 PANS



Prise en main facile et faible encombrement. Rapide, les 300tr/min permettent de réduire la fatigue dans les applications à faible couple (0.9 Nm, pas de possibilité de perçage). Batterie 3.6V - 2000mAh permet jusqu'à 1200 vissages par charge. 5 LEDs pour éclairer la surface de travail. IP54. 10 embouts 50mm (PH, PZ, 6 pans) E.611PB

CODE 3648672 - RÉF. FAB. ATPA4V.J12IPB

65,90€



COFFRET DE VISSAGE DE 30 EMBOUTS IMPACT FLEXTORQ



Set embouts impact 30 pièces. Embouts impact 25mm : Hex / Ph / PZ / Torx. Embouts Flextorq 63mm : HEX. Porte embouts magnétique Portes douilles nettoyables : 8-10-13 mm.

CODE 2983943 - RÉF. FAB. EN.1J30PB

27,90€



CISAILLE MULTI-USAGE COUPE-TOUT



Ouverture des lames de 29 à 36 mm. Précis : tranchant de la lame légèrement cranté. Pour carton, caoutchouc, PVC, cuir de 5 mm. Tôle 0,5 mm, feuille alu jusqu'à 1 mm. Câble électrique Ø2,5 mm. Durites, tubes, etc...

CODE 7639380 - RÉF. FAB. 980.PB

11,90€

OUTILLAGE À MAIN



CUTTER MPO 18 MM



Chariot porte-lame et guide-lame en acier inoxydable. Système interlock de blocage de la lame. Longueur : 165 mm.

CODE 189946U - RÉF. FAB. 1-10-418

5,95€



LAMES DE CUTTER 18MM



Extra épaisse, x 8 en distributeur 0-11-219.
Extra-épaisse : 0.63mm.

CODE 480680Q - RÉF. FAB. 0-11-219

2,95€



CUTTER À LAME DE 25MM



Corps bimatière Dynagrip ergonomique. lame sécable en 7 segments. Épaisseur de 0.7mm lors de travaux intensifs. Longueur : 180mm. Chariot porte lame et guide en acier inoxydable. Livré avec 1 lame de rechange.

CODE 527346Y - RÉF. FAB. 1-10-425

8,95€



LAMES DE CUTTER 25 MM 1-11-325



Épaisseur renforcée : 1 mm, améliorant la performance lors des travaux intensifs. Distributeur de lames de rechange et stockage des segments usés. 7 segments de lame cassables.

CODE 545774K - RÉF. FAB. 1-11-325

14,29€



COUTEAU À CRAN D'ARRÊT MANCHE BI-MATIÈRE



Lame en acier inoxydable poli 77mm. Lame lisse et crantée. Ouverture rapide d'une seule main. Cran d'arrêt. Pointe en bout de couteau : fonction brise glace. Accrochage direct à la ceinture. Longueur fermé : 115 mm. Longueur totale : 186 mm. Livré en étui nylon vertical accrochable à la ceinture. Poids : 170 g.

CODE 1373981 - RÉF. FAB. 840.FPB

25,90€



DÉGAINEUR MULTIFONCTION



Permet de dénuder, couper et dénuder les câbles de 4 à 28 mm.

CODE 3449343 - RÉF. FAB. 872271PB

26,90€



LAMPE STYLO PROFESSIONNELLE À LED



Agrafe orientable à 270°. 2 aimants : utilisation mains libres. 1 aimant de préhension idéal pour attraper vis, écrous, rondelles... Fonction torche Max : 150 lumens / 2h ou Mini : 75 lumens / 4h. Fonction mode large Max : 125 lumens / 2h.

CODE 2994521 - RÉF. FAB. 779.PEN2PB

45,90€



LAMPE DE POCHE RECHARGEABLE



4 LEDS blanche hautes performances. Eclairage fluorescent, doux et constant. Idéal pour éclairer la zone de travail. Crochet pince innovant. Aimant amovible puissant. Flexible permettant une orientation à 360°. LED optique haut rendement : large champs d'éclairage, 75 Lumens.

CODE 2994522 - RÉF. FAB. 779.PCBPB

58,90€



LAMPE STYLO 6+1 LEDS E201406



6 Leds haute puissance + 1 Led en bout. Puissance d'éclairage principal : 45 lumens ou 125 lux à 50 cm. Autonomie : 3 h éclairage principal, 12 h éclairage en bout. Dimensions : 18 x 33 x 170 mm. Livrée avec un câble USB.

CODE 1253693 - RÉF. FAB. E201406

16,90€



EXTRACTEURS POUR PRISE EXTÉRIEURE



Extracteur à 3 griffes. Extracteur extérieur ou intérieur. Capacité : Extérieur 7 à 140 mm. Intérieure 23 à 130 mm.

CODE 071202Y - RÉF. FAB. U.306PB

141,90€



JEU DE 7 EXTRACTEURS OGV GRIP



Retirez les vis et gougons cassés en limitant le risque d'abîmer l'assemblage ! Jeu de 7 extracteurs OGV GRIP, dim. 2,5-9. Manchon de dépose de corps étranger breveté facilitant la dépose des attaches extraites. Longueur : 70mm. Mallette vide : BP.MBOXS avec garniture mousse.


CODE 3322433 - RÉF. FAB. SXE.J7MGRPPB

105,90€

FICHE CONSEILS

LA SERVANTE D'ATELIER

La servante d'atelier à roulettes est un chariot à outils monté sur roues. Elle permet de déplacer en une seule fois un certain nombre d'outils, de sorte à les garder à proximité pour toute intervention, en tous points d'un atelier.



Rendez-vous sur notre site pour en savoir plus

 mabeo-direct.com

OUTILLAGE À MAIN



BOÎTE À OUTILS TEXTILE À ROULETTES PROBAG



Rangement vertical pour accès immédiat. Sangle élastique de maintien des outils, rack latéral dédié aux tournevis. 6 poches externes, poche spéciale scie, grande poche pour documents (A4). Peut aussi recevoir le sac ordinateur BS.PC15. Roues et poignée télescopique, poignée et sangle. Capacité utile : 33L. Dim. int. : L.47 x P.24 x H.30 cm.

CODE 1218029 - RÉF. FAB. BS.R20PB

88,90€



BOÎTE À OUTILS PLASTIQUE 24" FERMETURE AUTOMATIQUE



Loquet ouverture d'une main et fermeture automatique. 2 compartiments de rangement sur le couvercle. Fermetures métalliques résistantes. Possibilité de verrouillage par cadenas (non fournis). Poignée rétractable. Plateau amovible. Boîte à outils empilable. Capacité de chargement : 28 kg. Modèle 24"

CODE 1400671 - RÉF. FAB. BP.C19NPB

19,90€



SAC À DOS PORTE-OUTILS



Sac renforcé à roulettes, reste debout en état ouvert ou fermé. Dos et sangles épaules matelassés. Compartiment séparé pour un ordinateur portable ou des outils électriques. Double fermeture à zip. Poids vide : 2,21 kg. En Nylon ultra résistant 600 x 600 deniers. Dimensions (cm) : 36 x 23 x 54.

CODE 1262031 - RÉF. FAB. 1-79-215

59,95€



SAC À DOS PORTE OUTILS FATMAX® 28L



Sac renforcé, reste debout en état ouvert ou fermé. Dos et sangles épaules matelassés. Compartiment séparé pour un ordinateur portable ou des outils électriques. Double fermeture à zip. Poids vide : 2,21 kg. En Nylon ultra résistant 600 x 600 deniers. Dimensions (cm) : 36 x 46 x 27.

CODE 1098268 - RÉF. FAB. 1-95-611

59,95€



MÈTRE RUBAN FATMAX® 3M



Boitier bimatière antichoc, compact et ergonomique. Revêtement haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban = Durée de vie multipliée par 10 par rapport à un ruban traditionnel. Agrafe pour port à la ceinture. Largeur 16 mm.

CODE 051613H - RÉF. FAB. 1-33-681

10,95€



MÈTRE RUBAN FATMAX® 5M



Boitier bimatière antichoc, compact et ergonomique. Revêtement haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban = Durée de vie multipliée par 10 par rapport à un ruban traditionnel. Agrafe pour port à la ceinture. Largeur 19 mm.

CODE 051620G - RÉF. FAB. 1-33-684

19,95€

OUTILLAGE ELECTROPORATIF



TELEMETRE LASER FATMAX FLM165 - 50M

STANLEY

Portée de 50 m avec une précision de +/-1,5 mm. Conçu pour réaliser de multiples applications : mesure direct et continu, volume, aire, Pythagore. Batterie interne Li-Ion.

CODE 3697523 - RÉF. FAB. FMHT77165-0

69,90€



NIVEAU LASER CROIX CUBIX

STANLEY

Mise à niveau automatique. Portée de 8 m en intérieur. Fourni avec le Quicklink : un bras articulé permettant de positionner votre laser partout. Plage de nivellement 4°. Possibilité de projeter les lignes au plafond.

CODE 2887572 - RÉF. FAB. STHT77498-1

45,95€



KIT 4 OUTILS XR 18V-5 AH

DEWALT

Meuleuse DCG405 : Ø disque 125mm. Régime à vide 9000 tr/min.
Perforateur DCH273 : Frappe 2,1J. Ø béton 24 / bois 26 / métal 13 mm.
Perceuse viss. perc. DCD796 : Coup. max. 70Nm. 0-550 à 2000tr/min.
Visseuse chocs DCF887 : Coup. 205Nm. Impacts par minute 0-3800.
Livré avec 3 batteries, un chargeur et 2 coffrets de transport.

CODE 2983932 - RÉF. FAB. DCK422P3T-QW

799,90€



KIT 3 OUTILS 18V

BOSCH

Perceuse-visseuse couple : 63 Nm. Mandrin acier 13mm. Poids nu : 1,1 kg
Perforateur burineur SDS+ Moteur Brushless : perçage / perfo / burinage.
Force de frappe : 2,0J. Ø max béton : 21mm. Eclairage LED.
Meuleuse 125mm. Vitesse 11 000tr/mn. Poids nue : 1,7 kg
Livrés avec 2 batteries 18 V 5 Ah + chargeur + Sac textile coqué

CODE 3313503 - RÉF. FAB. 0615990M0W

459,90€



OUTILLAGE ELECTROPORTATIF



PERFORATEUR SANS FIL SDS+ GBH 18V-21



Poids sans batterie 2,4 kg. Porte-outils SDS plus. Force de frappe, max. 2 J. Livré en boîte carton sans chargeur ni batterie.

CODE 3542255 - RÉF. FAB. 0611911100

149,90€



MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL GWS 18-125 V-LI - SOLO



Puissance équivalente à une meuleuse filaire de 800 W grâce à son moteur haute performance. Grande légèreté (2,3 kg) et carter compact permettent les travaux en hauteur et dans les espaces difficiles d'accès. Vitesse : 11 000 tr/min. Livré en boîte carton, sans batterie ni chargeur.

CODE 3384823 - RÉF. FAB. 060193A307

109,90€



PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL GSR 18V-28 - SOLO



Couple de 63 Nm. Grande solidité, usure réduite et longévité élevée grâce au mandrin entièrement en métal de 13 mm. Forme compacte et ergonomique pour une bonne maniabilité et un grand confort d'utilisation. Livrée en boîte carton sans chargeur ni batterie.

CODE 3133551 - RÉF. FAB. 06019H4100

99,90€



SCIE SAUTEUSE GST 18 V-LI S



Profondeur de coupe maxi : 120 mm. Changement de lame facile et sans clé. Livrée en boîte carton sans chargeur ni batterie, avec 3 lames.

CODE 3133617 - RÉF. FAB. 06015A5100

159,90€



SCIE CIRCULAIRE GKS 18 V-LI



Ø lame : 165 mm. Profondeur de coupe maxi : 51 mm. Livrée avec lame bois. Livrée en boîte carton sans chargeur ni batterie.

CODE 3384824 - RÉF. FAB. 060166H000

129,90€



STARTER-SET BATTERIE PROCORE 18V 4AH +5,5AH +CHARGEUR GAL 1880 CV



Grande flexibilité pour une très grande variété d'applications : avec la batterie compacte ProCORE18V 4.0Ah et la puissante batterie ProCORE18V 5.5Ah. 1 batterie ProCORE18V 4.0Ah réf. 1600A016GB / 1 batterie ProCORE18V 5.5Ah réf. 1600A02149 et 1 Chargeur rapide GAL 1880 CV réf. 1600A00 B8G. Livré boîte carton.

CODE 3258472 - RÉF. FAB. 1600A0214A

169,90€




PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION COMPACTE XR 18V 5AH

DEWALT

Moteur Brushless et mandrin métal compact 75 mm de long. Permet de travailler dans des espaces étroits. Couple 65Nm. Poids 1.2 kg nue. Couple dur / tendre : 65/26Nm. Cadence de frappe : 0 7650 / 28050 cps/min. Régime à vide : 0 450 / 1650 tr/min. Capacité : 1.5 13 mm. Livrée avec 2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK

CODE **3454648** - RÉF. FAB. DCD709P2T-QW

189,90€

18 V 5 Ah
BRUSHLESS MOTOR
COFFRET TSTAK




MEULEUSE 1400W 125 MM

Makita

Meuleuse 125 mm. Puissance 1 400 W. Anti-redemarrage. Débrayage de sécurité SJS. Démarrage progressif. Régulateur électronique moteur. Capot de protection réglable sans clé. Poids 2.3 kg.

CODE **3131667** - RÉF. FAB. 9565CR

69,90€

1400 W




PERFORATEUR BURINEUR 3 MODES SDS+ 26MM

HiKOKI

Puissance : 830W. Force de percussion : 2,9 J EPTA. Capacité mèche béton : 3,4 à 26 mm - Acier / bois : 13 / 32 mm. Force de frappe : 0-4300 cps/min. Vitesse à vide : 0-1100 tr/min. Vibration : 14,3 m/s.

CODE **3001712** - RÉF. FAB. DH26PC2WSZ

129,90€

SDS plus
COFFRET

FICHE CONSEILS

PERCEUSES-VISSEUSES SANS FIL : AUTONOMIE ET FONCTIONNALITÉ

Il existe deux types de perceuses-visseuses sans fil pour les travaux de perçage courants : avec ou sans percussion.

La notion de percussion pour un outil sans fil concerne les travaux dans des matériaux de maçonnerie dits tendres comme la brique ou les parpaings.

Pour les travaux de vissage sans percussion, le choix d'une visseuse sans fil dépend de quelques critères importants.



Rendez-vous sur notre site pour en savoir plus



mabeo-direct.com

MANUTENTION



CHARIOT ROULSERVICE



4 roulettes à bandage caoutchouc noir : 2 fixes, 2 pivotantes, diamètre 100 mm, moyeu lisse. Plateau en acier embouti renforcé : 750 x 490 mm. Dossieret rabattable. Tapis antidérapant et pare-choc de sécurité.

CODE 1217999 - RÉF. FAB. 800.0015

46,90€



DIABLE À BAVETTE FIXE



FIMM

Poignées à garde. Charge utile : 250kg. Dimensions de la bavette : 490x180mm. Hauteur de tablier : 945mm. Hauteur hors tout : 1171mm. Roues en caoutchouc diamètre 250 mm. Garantie 5 ans.

CODE 483240S - RÉF. FAB. 810200020

99,90€



TABLE ÉLÉVATRICE MOBILE



FIMM

Table élévatrice mobile. Charge utile : 1000kg. Levée hydraulique commandée par pédale. 2 roulettes fixes + 2 pivotantes à frein. Roues de 150mm. Dimension plateau 1016x515x60mm.

CODE 2279704 - RÉF. FAB. 855007747

999,90€



FIMM

CHARIOTS À DOSSIER RABATTABLE

Chariot en acier à dossier rabattable. Plateau renforcé recouvert d'un plastique antidérapant offrant une meilleure durabilité. Pare chocs épais en caoutchouc. Mécanisme anti pincement à la base du dossier. Hauteur dossier conforme aux préconisations CRAM. Dim. plateau : 89x59cm. Charge utile : 300kg.

CODE 2224773 - RÉF. FAB. 805007190

199,90€



FIMM

CHARIOT À DOSSIER FIXE

Dimension 1140 x 605 x 1055 mm. 4 roues diamètre 200mm : 2 fixes et 2 pivotantes à frein. Charge utile : 300 kg

CODE 474470I - RÉF. FAB. 800000043

219,90€

ACCÈS EN HAUTEUR



MARCHEPIED MAXIBAT

TUBESCA-COMABI

Montants et échelons en aluminium. Plate-forme et marches monoblocs testées à 260 kg. Intervalles entre les marches : 220 mm. Patins antidérapants interchangeables. Charge maxi 150 kg. Garantie 3 ans.

Marches	H replié	H de travail	Code	Réf. Fab.	Prix
3	1,44m	2,66m	1145315	02375103	69,90 €
4	1,69m	2,89m	1145316	02375104	89,90 €
5	1,94m	3,12m	1145317	02375105	97,90 €
6	2,19m	3,36m	1145318	02375106	119,90 €
7	2,44m	3,59m	1145319	02375107	134,90 €
8	2,68m	3,82m	1145314	02375108	159,90 €



MARCHEPIED DOUBLE ACCÈS ALPHA

centaure

Les marchepieds ALPHA sont des marchepieds double accès de la gamme Master. Robustes grâce à leurs larges et solides profils en aluminium, ils trouveront leur place sur les chantiers.

Marches	H replié	H de travail	Code	Réf. Fab.	Prix
4	1,05m	2,45m	3995806	C451604	157,90 €
5	1,3m	2,7m	3995807	C451605	185,90 €



ESCABEAU EN FIBRE DE VERRE SWING PRO

centaure

Le SWING PRO est un escabeau en fibre de verre qui s'utilise pour les travaux sous tension sur des installations électriques.

Marches	H replié	H de travail	Code	Réf. Fab.	Prix
4	1,54m	2,55m	3995803	462805	153,90 €
5	1,84m	2,85m	3995804	462806	163,90 €



ECHELLES TELESCOPIQUES X-SCOPIC

TUBESCA-COMABI

De 2,60 à 3,80 mètres, pour l'intérieur et l'extérieur, faciles à stocker et à transporter.

Marches	H replié	H de travail	Code	Réf. Fab.	Prix
9	0,8m	3,5m	2923189	00094726	135,90 €
11	0,84m	4,1m	2923190	00094732	155,90 €
13	0,9m	4,5m	2923191	00094738	179,90 €

Blickle



Nous travaillons pour vous. Et avec vous.
Blickle – La passion de la mobilité

ACCÈS EN HAUTEUR



PLATE-FORME TÉLESCOPIQUE XT ULTIM



Plate-forme aluminium télescopique qui offre la possibilité de travailler de 3 à 4 hauteurs différentes.

Marches	H replié	H de travail	Code	Réf. Fab.	Prix
3	1,44m	2,66m	3996305	516923	1 049,90 €
4	1,69m	2,89m	3996306	516924	1 239,90 €
5	1,94m	3,12m	3996783	516925	1 439,90 €



ÉCHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM TÉLESCOPIQUE



Télétower, le seul échafaudage roulant aluminium télescopique qui offre 7 hauteurs de travail pour convenir à tous les types de travaux intérieurs et extérieurs : de 2.33 à 4 m. Réglage de la hauteur par montants télescopiques tous les 25cm.

Longueur : 1,50 m - Largeur : 0,80 m.

CODE 3219365 - RÉF. FAB. 30100600

1799,90€



PLATE-FORME INDIVIDUELLE TYPE GAZELLE



Large plancher de 0,86 x 0,48 m avec plinthes latérales. Nouvelles marches antidérapantes en acier de 80 mm de largeur. 4 hauteurs de plancher réglable de 0,65 à 1 m, hauteur de travail de 3 mètres. Charge maxi 150 kg.

CODE 1168083 - RÉF. FAB. 40071

499,90€



PLATE-FORME À HAUTEUR RÉGLABLE GAZELLE RS



Déplacement facile grâce à 4 roulettes pivotantes Ø80mm escamotables, non porteuses en position de travail. Plancher spacieux : 86x48cm. Marches XXL antidérapantes. Tablette multifonctions : porte-outils, porte-fûts. Portillon à fermeture automatique. Pliées : Long. 1.08m x L. 0.78m x Ep. 0.30m. Charge utile : 150 kg

CODE 3396595 - RÉF. FAB. 40073

699,90€



ATTACHE ECHELLES ANTIVOL



Couvrent des hauteurs d'échelles repliées de 8,7 à 28 cm (barreaux de galerie inclus). Antivol 2 clés fournies. Rapide, fixation d'échelles en une seule opération. Crochet d'ancrage en inox. Pour échelles de 40 kg max. 2 et 3 plans. Livrées à la paire.

CODE 1978853 - RÉF. FAB. 380395

95,90€

Tout Mabeo en 1 seul clic !

- ✓ 24h/24 et 7j/7
- ✓ + de 200 000 articles
- ✓ Disponibilité en temps réel
- ✓ Prix personnalisés

mabeo-direct.com

COMPRESSEUR



COMPRESSEUR À PISTON B20 BASELINE



Capot enveloppant pour canaliser l'air de refroidissement. Cylindre en fonte et piston segmenté traditionnel. Détendeur et sortie d'air avec raccord rapide multiprofil.

Tension V	Puissance	Réservoir	Débit	Code	Réf. Fab.	Prix
230 Mono	2 CV	24 L	13,2 m³/h	3600065	1129981008	158,90 €
230 Mono	2 CV	50 L	11 m³/h	3600066	1129981009	169,90 €
230 Mono	2 CV	90 L	13,2 m³/h	3600067	4116000219	379,90 €



SANS HUILE



COMPRESSEUR D'AIR SANS HUILE ZERO



Non lubrifié. Bi-cylindrique mono-étagé. Raccord rapide multiprofil.

Tension	Puissance	Réservoir	Débit	Code	Réf. Fab.	Prix
230	2,2kW	100L	19,2m³/h	3424190	4116000276	659,90 €
230	2,2kW	150L	19,2m³/h	3424196	4116000278	859,90 €
230	2,2kW	200L	19,2m³/h	3424200	4116000280	999,90 €



COMPRESSEUR ET ENROULEUR À FIXATION MURALE XPN 015



Léger, compact et sans huile, il trouve sa place dans n'importe quel garage ou atelier, de l'entretien de vélo au gonflage VL. Fixation murale pivotante. Tuyau de 10m rétractable. Le compagnon idéal pour vos besoins quotidiens en air comprimé.

Débit (m³/h) : 9,6. Pression maxi (bar) : 8

CODE **3424177** - RÉF. FAB. 1129740357

135,90€



KIT D'AGRAFAGE XPN 015



Utilisation avec compresseur d'air ABAC XPN 015. Contient : 1 agrafeuse/pistolet à clous pneumatique (léger et compact) / 1 paire de lunettes de sécurité pour protéger vos yeux pendant le travail / 1 outil à huile pneumatique pour maintenir le pistolet à des niveaux optimaux / Agrafes et clous : 16 agrafes (32 mm) et 15 clous (32 mm)

CODE **3424181** - RÉF. FAB. 1129706269

54,90€



KIT DE GONFLAGE XPN 015



Gonflage universel avec 9 adaptateurs de buse. Contient : Pistolet de gonflage conçu pour la plupart des vélos hybrides et tout-terrain / Ensemble de buses de gonflage métalliques fabriqué en métal durable / Ensemble de buses de gonflage en plastique de qualité / 1 adaptateur (pistolet à buse) résistant et facile d'utilisation.

CODE **3424178** - RÉF. FAB. 1129706266

34,90€



KIT DE PEINTURE XPN 015



Ce kit de peinture de qualité professionnelle peut être associé au compresseur d'air ABAC XPN 015. Contient : 1 pistolet à peinture à répartition de pulvérisation homogène / 1 régulateur de pression : précision de qualité professionnelle / 1 paire de gants / 1 masque en papier.

CODE **3424179** - RÉF. FAB. 1129706267

35,90€

VENTILATION



VENTILATEUR EXTRACTEUR PORTABLE

Maniable et robuste, peut fonctionner en aspiration ou refoulement. Diamètre 30cm. Permet de ventiler tous types de locaux ou d'extraire l'air vicié (odeur, poussière, fumées, chaleur etc....). Alimentation 230 V. Débit 3900 m3/h. Poids 10,5 kg.

CODE 1201728 - RÉF. FAB. V300

219,90€



VENTILATEUR MOBILE SUR ROUES

Brasseur d'air mobile diamètre 60cm. Alimentation 230 V. Débit d'air 11700 M3/H. Puissance 180 W. Volute orientable verticalement. Ventilation à 2 vitesses. IP20. Livré avec câble et prise.

CODE 1272481 - RÉF. FAB. VMO600

295,90€



RAFRAÎCHISSEUR D'AIR MOBILE



Simple à utiliser. Fonction balayage du flux d'air. Alimentation 230 V mono. Ventilation réglable à 3 vitesses. Pilotage par télécommande ou tableau de commande fixe. Remplissage du réservoir d'eau manuel. Réservoir 30L. Débit (m³/h) 3000. Puissance (kW) 0,13

CODE 1440964 - RÉF. FAB. COLD30

249,90€



RAFRAÎCHISSEUR D'AIR MOBILE COLD 80



Les COLD sont des rafraîchisseurs d'air mobiles évaporatifs. Ils utilisent un principe naturel connu depuis des siècles : l'évaporation, technologie simple, efficace, économique et écologique. Surface traitée (m²) : 30 à 80. Débit d'air maximum (M3/H) : 8000. Réglages de ventilation (Nb) : 3. Capacité réservoir (L) : 100.

CODE 3003364 - RÉF. FAB. COLD80

699,90€

NETTOYAGE ASPIRATION



ASPIRATEUR POUSSIÈRE T 7/1



Adapté au nettoyage quotidien, conçu pour répondre aux besoins des entreprises de propreté. Cuve en polypropylène. Débit d'air : 55 L/s. Dépression : 245/24,5 mbar/kPa. Diamètre nominal standard : 32 mm. Longueur câble : 7,5 m. Longueur flexible : 2 m. Suceur sol : 262 mm. Sac filtrant, non tissé. Cuve en polypropylène 7L.

CODE 755866M - RÉF. FAB. 15274020

SACS X10 : CODE 755866M - RÉF. FAB. 60043330 : **12,95€**

109,90€



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE NT 22/1



Aspirateur eau et poussières. Décolmatage semi-automatique du filtre. Débit d'air (l/s) 71. Dépression (mbar/kPa) 255 / 25,5. Capacité de la cuve (l) 22.

CODE 2278905 - RÉF. FAB. 13786000

FILTRE ASPIRATEUR 5ST X5 : CODE 2864280 - RÉF. FAB. 28892170 : **19,90€**

139,90€



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE COMPACT AERO 21-01 PC EU



Débit 3600 l/min. Dépression 210 mbar. Fonction Souffleur. Cuve Polypropylène. Utilisation possible sans sac. Filtre en PET lavable classe M. Décolmatage semi automatique du filtre. Cuve Polypropylène 20L.

CODE 3396620 - RÉF. FAB. 107406600

SACS X10 : CODE 3399320 - RÉF. FAB. 107419590 : **29,90€**

139,90€



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE NT30/1 TACT L



Décolmatage automatique du filtre. Système de rangement des accessoires pratique. Débit d'air (l/s) 74. Dépression (mbar/kPa) 273 / 27,3. Capacité de la cuve (l) 30.

CODE 1982709 - RÉF. FAB. 11482010

FILTRE X5 : CODE 2006167 - RÉF. FAB. 28891540 : **29,90€**

359,90€



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE INOX AERO 31-21 PC INOX EU



Débit 3600 l/min. Dépression 210 mbar. Fonction Souffleur. Cuve Polypropylène. Utilisation possible sans sac. Filtre en PET lavable classe M. Décolmatage semi automatique du filtre. Débit d'air (l/min) 3600. Dépression (mbar/kPa) 210 / 21. Capacité de la cuve (l) 30.

CODE 3396626 - RÉF. FAB. 107406607

SACS X5 : CODE 3399320 - RÉF. FAB. 107419590 : **29,90€**

289,90€



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE ATTIX 33-2L IC EU



Aspirateur Eau et Poussières. Débit 3600 l/min. Dépression 210 mbar. Fonction Souffleur. Cuve inox. Utilisation possible sans sac. Filtre en PET lavable classe M. Décolmatage semi automatique du filtre. Débit d'air (l/min.) 4500. Dépression (mbar/kPa) 250/25. Capacité du réservoir (litres) 30.

CODE 3396653 - RÉF. FAB. 107412103

SACS X5 : CODE 3399323 - RÉF. FAB. 107419593 : **45,90€**

499,90€



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE MAXXI 375 METAL



Aspirateur Eau et Poussières. Débit 7500 l/min. Dépression 228 mbar. 3 moteurs By-Pass indépendants. Cuve inox. Vidange bas de cuve. Cuve inox 75L.

CODE 3396639 - RÉF. FAB. 50000422

489,90€



NETTOYEUR HAUTE PRESSION AVEC CANON À MOUSSE NHP MC 2C-120/520 XT EU



Canon à mousse de série pour une efficacité de lavage optimale. Lance inox avec buse 4en1 : Buse HP Tornado 20° + Buse HP Grand Angle 65° + Buse rotative TurboHammer + Buse BP/détergent. Pression de service (bar) 120. Débit (l/h) 520. Flexible 15m avec enrouleur.

CODE 3692255 - RÉF. FAB. 128471354

589,90€

NETTOYAGE ASPIRATION



NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE HD 5/15 C+



Gamme Compact HD monophasé. Débit : 230-560 L/h. Pression : de 30 à 150 bar. Température maxi eau 60°C. Poignée Easy Force et connexion Easy Lock. Lance 840 mm. Rotabuse. Flexible haute pression 10 m. Poids : 23.3 kg.

CODE 1107214 - RÉF. FAB. 15209310

579,90€



NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE HD 5/15 CX+ AVEC ENROULEUR



Gamme Compact HD monophasé. Puissance : 2,7 kW. Débit : 230-560 L/h. Pression : de 30 à 150 bar. Pour un nettoyage rapide et efficace. Température maxi eau 60°C. Poignée Easy Force et connexion Easy Lock. Lance 840 mm. Flexible haute pression. Rotabuse. Flexible haute pression 15 mètres, avec enrouleur. Poids : 28 kg.

CODE 1109135 - RÉF. FAB. 15209320

669,90€



NETTOYEUR HD 6/15 MX+ EAU FROIDE



Pression : de 15 à 150 bar. Débit : 560 L/h. Poignée Easy Force et connexion Easy Lock. Lance 840 mm. Rotabuse. Livré avec flexible 15 m et avec enrouleur.

CODE 2138866 - RÉF. FAB. 11509310

809,90€



NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE MH 3C-145/600 PAX



Nettoyeur haute pression Eau Chaude. Débit 600 l/h. Pression 145 bar. Monophasé 230V. Puissance chaudière 42Kw. Température d'eau 80°C à 150°C. Réservoir détergent 10L. Enrouleur de flexible 15m.

CODE 3396885 - RÉF. FAB. 107146881

2599,90€



NETTOYEUR EAU CHAUDE COMPACT HDS 5/15U+



Gamme HDS Upright, monophasé. Maniable, facile à transporter. 2.7kW / 450L/h. 150 bar. Temp. max. 80°. Poignée pistolet Easy Force, utilisation confortable et connexion rapide. Lance 840 mm. Flexible haute pression 10 mètres. Réservoir à carburant : 6,5 L. Système antivibrillage. Stop total. Rotabuse. Poids : 74 kg.

CODE 1237837 - RÉF. FAB. 10649160

1589,90€



DÉTERGENT ANTICALCAIRE ADVANCE RM110 ASF



Anticalcaire, antitarte pour les nettoyeurs haute pression à eau chaude. Exempt de phosphate, empêche les dépôts calcaires dans les serpentins jusqu'à 150°C. Indispensable pour garantir la longévité des nettoyeurs haute pression à eau chaude. Bidon carré de 1 litre

CODE 2279079 - RÉF. FAB. 62956240

11,90€



DÉTERGENT ACTIF PRESSUREPRO, ALCALIN RM 81, 20L



Détergent actif haute pression non agressif pour les matériaux, contre les salissures tenaces d'huile, de graisse et de matière minérale. Pour le lavage de véhicules, le nettoyage de bâches et le lavage de moteurs. Sans NTA.

CODE 3147494 - RÉF. FAB. 62955570

119,90€



DÉTERGENT RM31 ASF



Détergent dégraissant alcalin, très concentré pour un nettoyage haute pression en profondeur. Nettoie à toutes les températures et élimine les souillures les plus tenaces telles que les huiles et graisses, goudron, suie et noir de fumée.

CODE 1086720 - RÉF. FAB. 62950690

89,90€



SOLUTION PRÉVENTIVE ANTI-TARTRE 6 X 1L ANTI-STONE SV1



Agent préventif anti-calcaire. Pour NHP mobiles et stationnaire, ou nettoyeur vapeur. Lot de 6 bidons de 1L

CODE 3397023 - RÉF. FAB. 105301631

45,90€



SHAMPOING ALCALIN POUR AUTOMOBILES 4 X 2,5L SUPERPLUS SV1



Détergent moussant - Alcalin. Nettoyant des véhicules et moteurs/pièces avec nettoyeur haute pression. Lot de 4 bidons de 2,5L

CODE 3397061 - RÉF. FAB. 105301670

69,90€



BALAYEUSE SW250



Balayeuse manuelle. Largeur de travail 920 mm. Capacité trémie 38 l. Réglage centralisé du balai principal. Equipée de 2 brosses latérales. Rendement surfacique théorique (m²/h) 3680.

CODE 3396691 - RÉF. FAB. 50000494

359,90€



AUTOLAVEUSE COMPACTE BR 40/10 C



Idéale pour broser, aspirer et lustrer presque tous les revêtements de sol. Extrêmement maniable pour les petites surfaces, elle est très efficace grâce à ses brosses rouleaux. Rendement surfacique : 400 m²/h. Largeur de travail des brosses et d'aspiration : 400mm. Réservoirs eau propre/sale : 10/10L. Rotation des brosses : 1100 tr/min.

CODE 1062475 - RÉF. FAB. 17833110

1799,90€

NETTOYAGE ASPIRATION



AUTOLAVEUSE SC100 E



Laveuse de sol. Largeur de travail 310 mm. Réservoir solution / récupération 3l / 4l. Brossage et séchage en avant et en arrière. Câble électrique 10 m. Rendement surfacique théorique (m²/h) 630.

CODE 3396854 - RÉF. FAB. 107408100

1149,90€



BAC DE NETTOYAGE À ULTRASONS



Température et minuteur à affichage LED. Mémoire des paramètres. Mode nettoyage délicat. Fonction «dégazage» pour les utilisations les plus pointues. Couvercle et panier inclus. Compatible pour les domaines d'activités suivants : pièces mécaniques, laboratoires, électronique, horlogerie, industrie, optique, médical.

Capacité	Code	Réf. Fab.	Prix
3 L	3976715	951203	179,90 €
6 L	3976716	951206	299,90 €



LIQUIDE DE NETTOYAGE POUR BAC À ULTRASONS 2,5L



Élimine poussières, graisses, lubrifiants, résidus de combustion, liaisons organiques. Économique : s'utilise dilué entre 2 et 5%. Non recommandé avec alliages légers et magnésium. Compatible : cartes électroniques, cassettes de toner, buses d'injection, carburateurs, caoutchoucs, céramiques, plastiques, métaux, verre.

CODE 3978629 - RÉF. FAB. 951325

75,90€



NETTOYEUR MOBILE POUR PIÈCES ET FREINS SW-23



Le CRC SmartWasher est un système de nettoyage de pièces par biorestauration. Nettoie les pièces d'équipement souillées. Capacité : 60 L. Capacité de chargement : 180 kg. Capacité de la pompe : 19L/min. Thermostat réglable : 40 à 46 °C. Minuterie de contrôle du débit : 10 min. Certifié : CE, NSF.

CODE 3975928 - RÉF. FAB. 32944

1299,90€



SOLUTION DÉGRAISSANTE OZZYJUICE SW-3



OzzyJuice est une solution dégraissante puissante à base aqueuse, qui est à la fois à pH neutre, non irritante, ininflammable et non toxique. Seau de 20 litres.

CODE 3975932 - RÉF. FAB. 32948

69,90€



FILTRE MULTICOUCHE FL-4 OZZYMAT



Composé de quatre couches blanches et d'une couche de couleur. La couche de couleur sert de support aux microbes (Ozzy®) qu'elle libère dans le système. Ces microbes (Ozzy®) passent du filtre OzzyMat® à la solution OzzyJuice® stockée dans le réservoir de votre SmartWasher® puis décomposent l'huile et la graisse.

CODE 3975934 - RÉF. FAB. 32950

24,90€



NETTOYEUR SW-23 + 80L DE SW3 + 2 FILTRES



Pour l'achat d'une laveuse SW-23 + 20L de solution de dégraissage SW-3 et un filtre OzzyMat, nous vous offrons en cadeau 60L de solution de dégraissage SW-3 et un filtre supplémentaire. Soit en tout 80L de dégraissant SW-3 et 2 filtres OzzyMat en plus de la fontaine de dégraissage mobile. Cet ensemble permet le fonctionnement pour 2 mois grâce aux deux filtres puis de faire le premier niveau de la fontaine sous 6 à 8 semaines.
*pour un équipement complet acheté

CODE 3996896 - RÉF. FAB. 32944+32948+32950

1394,90€

AÉROSOL



DÉGRIPPANT MULTIFONCTION - LOT DE 6 AÉROSOLS DE 500 ML



5 fonctions : chasse l'humidité, lubrifie, protège, nettoie et dégriffe. Elimine les taches de graisse, de goudron ou autres marques sur la plupart des surfaces.

CODE 3322291 - RÉF. FAB. 6 X 33034

39,79€



LUBRIFIANT MULTI-FONCTION 5-56 + PTFE CLEVER-STRAW



Contient du PTFE pour un pouvoir lubrifiant étendu dans des conditions industrielles. Convient parfaitement pour des démarrages, des arrêts ou des mouvements alternatifs fréquents. Chasse l'humidité, prévient les pannes électriques et protège de la corrosion. Débloque les raccords filetés ou les surfaces métalliques corrodées.

CODE 2618024 - RÉF. FAB. 33199

5,99€



HUILE SILICONE SYNTHÉTIQUE



Destinée aux transmissions en plastique et aux applications à des températures élevées (200°C). Peut être utilisé dans l'industrie alimentaire NSF H1. Lubrifiant synthétique haute performance avec silicone de haute qualité. Abaisse la friction et le bruit sur des composants non métalliques. Contenance : 650/500 mL.

CODE 1791680 - RÉF. FAB. 31262

7,29€



GRAISSE LITHIUM AVEC TÉFLON



Graisse blanche multifonction au Lithium avec additif au Téflon. Plage de température -18° / + 170°. Adhérente et résistante à l'eau. Contenance : 650/500 mL.

CODE 1794786 - RÉF. FAB. 30515

8,99€

AÉROSOL



NETTOYANT SÉCHAGE RAPIDE



Nettoyant efficace et rapide, à base de solvant, pour une performance maximale. Il dissout rapidement : la graisse, l'huile, les lubrifiants, le goudron et les colles. Ne laisse pas de résidus. Sans danger pour la plupart des plastiques, des revêtements et des caoutchoucs. Produit pressurisé au Co². Contenance : 650/500 mL.

CODE 1791701 - RÉF. FAB. 10227

6,89€



DÉCOLLE ÉTIQUETTES



Enlève la colle et tous types d'étiquettes sur tous supports. Décolle les étiquettes adhésives en papier de la plupart des surfaces en 2-3 min après avoir humidifié. Peut être utilisé dans les zones de transformation des aliments NSF K3. Produit pressurisé au Co². 95% de produit actif dans l'aérosol. Contenance : 650/500 mL.

CODE 1791665 - RÉF. FAB. 32314

11,99€



GALVANISATION À FROID GALVA BRITE



Finition de protection pour pièces fraîchement galvanisées et soudées, aspect galvanisation à chaud. Contenance : 650 mL.

CODE 1794782 - RÉF. FAB. 30423

7,79€



PEINTURE ACRYLIQUE DE FINITION ANTI-ROUILLE



Intérieur / extérieur sur métal, bois, plastiques. Ne contient pas de métaux lourds. Sèchage rapide. Contenance : 520/400 mL.

- NOIR MAT ● : RÉF. 1791756 RÉF. FAB. 31075
- NOIR BRILLANT ● : RÉF. 1791755 RÉF. FAB. 31063
- BLANC MAT ○ : RÉF. 1791761 RÉF. FAB. 31066
- BLANC BRILLANT ○ : RÉF. 1791760 RÉF. FAB. 31064
- ROUGE FEU ● : RÉF. 1791715 RÉF. FAB. 11678
- JAUNE SIGNAL ● : RÉF. 1791704 RÉF. FAB. 31084

6,49€



DÉTECTEUR DES FUITES GAZEUSES



Détecte les fuites de gaz dans les canalisations ainsi que dans les systèmes sous pression. Conforme aux exigences de la norme EN 14291 et DVGW. À l'emplacement d'une fuite de gaz, il se forme des bulles très visibles. Biodégradable selon OCDE 301B à 31%. NSF P1. Produit pressurisé au Co². Contenance : 650/500 mL.

CODE 1791675 - RÉF. FAB. 10732

4,69€



SPRAY NETTOYANT MULTI-SURFACE CITRO COVKLEEN



Spray puissant, polyvalent, de qualité professionnelle, à teneur en alcool extrêmement élevée pour nettoyer et désinfecter toutes les surfaces courantes. Spécifique établis, caisses à outils, outils... Élimine crasse, saleté, huiles, virus, bactéries et germes de la plupart des surfaces, y compris le métal, la pierre, les tissus et la plupart des plastiques.

CODE 3301311 - RÉF. FAB. 33342

6,95€

MARQUAGE



MARQUEURS STYLMARK À BILLE



Pointe à bille en acier solide pour un marquage sur des surfaces lisses ou rugueuses à l'aide d'une peinture indélébile. Pointe à bille en acier résistante pour une utilisation longue durée sur des surfaces très rugueuses. Peinture à haute visibilité, résistant aux UV, aux intempéries et à l'eau. Température max. de résistance du marquage : 200 °C.

BLANC ○ : CODE 2923953 - RÉF. FAB. 96652

JAUNE ● : CODE 2923954 - RÉF. FAB. 96653

ROUGE ● : CODE 2923955 - RÉF. FAB. 96654

NOIR ● : CODE 2923957 - RÉF. FAB. 96655

BLEU ● : CODE 2923956 - RÉF. FAB. 96657

VERT ● : CODE 2922475 - RÉF. FAB. 96658

2,59€



MARQUEURS DURA-INK® 20



Taille du trait 1.5 mm. Pourvus d'une pointe rétractable par simple pression sur le bouton. Système innovant permettant de prévenir l'usure et le séchage prématuré de la pointe et rend le bouchon obsolète. Permettent de tracer des traits épais et permanents.

NOIR ● : CODE 1174782 - RÉF. FAB. 96575

ROUGE ● : CODE 1174783 - RÉF. FAB. 96576

1,79€



BÂTON DE PEINTURE QUIK STIK ALL PURPOSE



Le bâton de peinture Quik Stik All Purpose sèche rapidement et permet de réaliser un marquage permanent, régulier et visible sur la plupart des surfaces. Le support à molette en plastique résistant limite les risques de casse.

ROUGE ● : CODE 4000031 - RÉF. FAB. 61049

NOIR ● : CODE 4000032 - RÉF. FAB. 61050

BLANC ○ : CODE 4000033 - RÉF. FAB. 61051

JAUNE ● : CODE 4000034 - RÉF. FAB. 61053

VERT ● : CODE 4000035 - RÉF. FAB. 61069

BLEU ● : CODE 4000036 - RÉF. FAB. 61070

3,99€



MARQUEUR À PEINTURE LIQUIDE PAINT-RITER+ SURFACES HUILEUSES



Marqueur permanent à peinture liquide développé pour des performances de marquage sans égales sur surfaces grasses et huileuses.

BLANC ○ : CODE 4000086 - RÉF. FAB. 96960

JAUNE ● : CODE 4000087 - RÉF. FAB. 96961

ROUGE ● : CODE 4000088 - RÉF. FAB. 96962

NOIR ● : CODE 4000090 - RÉF. FAB. 96963

BLEU ● : CODE 4000089 - RÉF. FAB. 96965

VERT ● : CODE 4000091 - RÉF. FAB. 96966

2,69€

NETTOYAGE DÉSINFECTION



LINGETTES DÉSINFECTANTES VIRUCIDES - EN 14476 POCHETTE DE 100



Les lingettes SANILIFE, pour les mains ou pour les surfaces, permettent d'éliminer 99,9% des bactéries. Virucide EN14476. Fongicide/Levuricide : EN1275. Bactéricide EN1040. Pochette de 100 lingettes

CODE 3259607 - RÉF. FAB. 310.0188

5,99€

ADHÉSIF



COLLE 3M 77 EN AÉROSOL



Colle à haut pouvoir d'adhésion. Sèche rapidement pour tenir les aluminiums, les moquettes, les mousses légères, le papier, le carton, le feutre, et toiles sur les métaux peints et non peints, le bois et autres supports rigides. Aérosol 500 mL.

CODE 159296M - RÉF. FAB. 14180

14,95€



RUBAN ADHÉSIF DE MASQUAGE 101E



Le ruban de masquage 101E est un ruban papier crêpé lisse multi-usage. Couleur chamois, adhésif caoutchouc, épaisseur 0,12mm, ce ruban est conçu pour un usage général (maintien temporaire, masquage peinture sans cuisson ...)

Largeur	Code	Réf. Fab.	Prix
18 mm	2962677	101E18	0,79 €
24 mm	2962809	101E24	0,99 €
36 mm	2963033	101E36	1,49 €
48 mm	2963034	101E48	1,99 €



TOILE STANDARD PE 4688



Tesa® 4688 est un adhésif toilé PE standard. Il est composé d'un support PET/ rayonne tissé 55 mesh et une masse adhésive en caoutchouc naturel. Adhésif de réparation typique convenant à une grande variété de besoins et avec de très bonnes propriétés de manipulation.

NOIR ● : CODE 3162690 - RÉF. FAB. 04688-00005-00

5,39€



TOILES ADHÉSIVES 3162



Adhésifs tissu couché polyéthylène d'épaisseur 0,25mm. Toiles américaines multi-usages. Réparations diverses. Raccords et étanchéité des gaines de ventilation intérieures. Déchirables à la main. Largeur : 50mm. Longueur : 50m.

CODE 423320Y - RÉF. FAB. 116625

5,39€



RUBAN ADHÉSIF VINYLE 3M™ 764I, 50 MM X 33 M



Le Ruban vinyle d'usage général 3M™ 764 est utilisé pour toutes les applications générales telles que le codage couleur, le conditionnement, les marquages de sécurité. Notre ruban vinyle flexible et non corrosif est idéal pour protéger les pièces, les équipements et les produits contre les abrasions.

BLANC ○ : CODE 2816100 - RÉF. FAB. 24697

BLEU ● : CODE 2963139 - RÉF. FAB. 24678

GRIS ● : CODE 2963140 - RÉF. FAB. 24683

JAUNE ● : CODE 2963141 - RÉF. FAB. 24701

NOIR ● : CODE 2963142 - RÉF. FAB. 24676

ORANGE ● : CODE 2963143 - RÉF. FAB. 24688

ROUGE ● : CODE 2816101 - RÉF. FAB. 24693

VERT ● : CODE 2963145 - RÉF. FAB. 24685

5,49€



ADHÉSIF PREMIUM DE MARQUAGE AU SOL 4169



Tesaflex® 4169 PV93 est un adhésif de marquage au sol avec un support PVC et une masse adhésive acrylique à base aqueuse. Le produit convient parfaitement aux applications de marquage permanent.

NOIR ● : CODE 3162298 - RÉF. FAB. 04169-00055-93

BLANC ○ : CODE 3162299 - RÉF. FAB. 04169-00056-93

BLEU ● : CODE 3162300 - RÉF. FAB. 04169-00057-93

NOIR/JAUNE ●● : CODE 3162301 - RÉF. FAB. 04169-00063-93

JAUNE ● : CODE 3162302 - RÉF. FAB. 04169-00058-93

ROUGE ● : CODE 3162304 - RÉF. FAB. 04169-00059-93

VERT ● : CODE 3162305 - RÉF. FAB. 04169-00061-93

10,95€



RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE 3M™ VHB™ 5952F NOIR



Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 5952F est une mousse adhésive acrylique noire, haute performance d'épaisseur 1.1 mm. Doté d'une mousse extrêmement conformable et d'un adhésif très polyvalent, il permet l'assemblage des métaux, plastiques et peintures poudres.

CODE 2964466 - RÉF. FAB. 5952SR

25,90€



RUBAN DOUBLE FACE 3M™ 9088-200



Ruban adhésif acrylique de 200 µm avec un support PET, technologie adhésive sans solvant. Résistance supérieure au cisaillement à température élevée. Excellent tack initial pour de meilleures performances. Haute résistance aux UV et à la chaleur pour des applications extérieures.

CODE 3135573 - RÉF. FAB. 7100139264

12,90€



DOUBLE FACE FILM TRÈS BON POUVOIR ADHÉSIF 4970



Tesa® 4970 est un double face blanc épais composé d'un support film PVC et d'une masse adhésive acrylique à fort tack. Bonne fixation sur des surfaces rugueuses ou poussiéreuses. Efficace pour des applications à long terme

CODE 3162804 - RÉF. FAB. 04970-00154-00

29,90€

Tout Mabéo en 1 seul clic !



- ✓ devis
- ✓ commandes
- ✓ factures
- ✓ listes d'achats
- ✓ suivi de livraison
- ✓ disponibilité en temps réel

mabéo-direct.com

DÉSTOCKAGE



LINGETTES NETTOYANTES TOTAL CLEAN - BOITE DE 90



CODE 3258457 - RÉF. FAB. 25301

19,95€



PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS HR2630



CODE 3131668 - RÉF. FAB. HR2630

119,90€



VENTILATEUR PIVOTANT UF 18DSAL



CODE 1463917 - RÉF. FAB. UF 18DSAL

89,90€



JEUX DE TARAUDAGE



CODE 1957678 - RÉF. FAB. 291952000

59,90€



HUILE COUPE RTD SPRAY R53011



CODE 141685R - RÉF. FAB. 53011

12,90€



PÂTE DE COUPE EXTRÊME



CODE 1953049 - RÉF. FAB. UF 901500250

15,90€



PURIFIANT INTÉRIEUR - 125 ML



CODE 3324177 - RÉF. FAB. 5402

8,99€



STYLOS DE PEINTURE À VALVE BRITE MARK



CODE 1050773 - RÉF. FAB. 84009

2,39€



ROUES À LAMELLES SUR TIGE R822



CODE 3144633 - RÉF. FAB. UF 69957389571

2,89€



GÉNÉRATEUR MIG-MAG CITOSTEP 305C



CODE 3157332 - RÉF. FAB. W000403588

1489,90€



POSTE TIG CITOTIG DC 2200 FORCE LIVRÉ NU



CODE 1242037 - RÉF. FAB. W000382580

829,90€



MESURE ROULANTE ECOFLEX 3 M X 16 MM



CODE 3544594 - RÉF. FAB. UF A18503

1,39€



MESURE ROULANTE BIMAFLEX



Dimensions	Code	Réf. Fab.	Prix
3m x 19mm	3544597	A18703	1,59 €
5m x 19mm	3544595	A18704	2,29 €
5m x 25mm	3544596	A18705	2,79 €
8m x 25mm	3544598	A18708	4,39 €



MESURES COURTES ABS



CODE 489112A - RÉF. FAB. 642002

2,89€



PÂTE DE COUPE EXTRÊME



CODE 1953049 - RÉF. FAB. UF 901500250

15,90€

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

PROTECTION DE LA TÊTE

CASQUE V-GARD



Calotte en PEHD. Coiffe réglable en textile 4 points.
Basane anti-sudation en PVC. Tour de tête 53-64 cm.

NON VENTILÉ - RÉGLAGE PAR GLISSIÈRE
BLANC : CODE 1407272 - RÉF. FAB. GV111-0000000-000

5,30€



CASQUE V-GARD 930



Calotte ABS 5 stickers gris et gouttière intégrée pour activités extérieures.
Porte badge ou lampe. Surlunette ajustable de classe optique 1. Coiffe ajustable Fas-Trac III 6 points. Basane anti-sudation Premium. Jugulaire 4 points. Tour de tête 52-63 cm.

VENTILÉ - RÉGLAGE PAR CRÉMAILLÈRE
NOIR : CODE 3039872 - RÉF. FAB. GVC1A-C0005G0-000

63,40€



PROTECTION DE LA TÊTE



auboueix

CASQUES IRIS 2

Calotte en ABS. Surlunette ajustable de classe optique 1. Coiffe textile 6 points. Basane anti-sudation confort. Tour de tête 49-63 cm.

VENTILÉ - RÉGLAGE PAR CRÉMAILLÈRE
 BLEU : CODE 104309T - RÉF. FAB. 0275C
 JAUNE : CODE 104304Q - RÉF. FAB. 0272C
 BLANC : CODE 104303F - RÉF. FAB. 0271C
 ORANGE : CODE 104306M - RÉF. FAB. 0273C

27,60€



bolle SAFETY

ECRAN FACIAL COMPLET RELPSI

Écran incolore à face relevable 190 x 290 mm avec serre-tête réglable en polypropylène. Livré avec serre-tête.

POLYCARBONATE - ANTIRAYURE ET ANTIBUÉE
 CODE 422694C - RÉF. FAB. RELPSI

14,90€



3M

CASQUETTE FIRST BASE ELITE

Coque en ABS moulé injecté, modèle breveté. Tissu polyester/coton microfibre. Galon rétro-réfléchissant. Tour de tête : 52-65 cm.

VISIÈRE 25 MM
 MARINE GRIS : CODE 1382768 - RÉF. FAB. 2031215

13,80€



JSP

CASQUETTE HARDCAP A1+

Coque amovible et textile lavable en machine pour des questions d'hygiène. Doublure de confort en néoprène expansé. Basane en éponge pour plus de confort. Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité. Tour de tête : 53 cm-64 cm.

VISIÈRE 50 MM NOIR : CODE 2066471 - RÉF. FAB. AAL000-001-100
 VISIÈRE 30 MM NOIR : CODE 2066470 - RÉF. FAB. AAM000-001-100

10,30€

PROTECTION RESPIRATOIRE




3M

DEMI MASQUE HF-802 SD

Demi masque bi-filtres en silicone avec une conception profilée. Respirabilité et un confort accrus grâce au premier système de cartouches à quatre flux. Connexion simple et sécurisante des filtres et cartouche avec Secure Click™. Vérification de l'étanchéité grâce au bouton poussoir.

Désignation	Code fab.	Code	Prix
HF-802 SD	HF-802SD	3355492	38,10 €
HF-802	HF-840	3355493	34,70 €



3M

FILTRE GAZ ET VAPEUR A2

Pour la protection contre les gaz et vapeurs + poussière pour les références D8094 et D8095. Pour une utilisation avec les demi-masques série Secure Click™ HF-800.

Désignation	Code fab.	Code	Prix
A2P3 R	D8095	3355503	26,90 €
A1B1E1K1P3 R	D8094	3355504	27,50 €
A2	D8055	3355496	13,90 €

MASQUE ANTI-POUSSIERE



Grâce au raccord à baïonnette, ces cartouches sont compatibles avec les demi-masques Valuair, Premier, Optift Twin et MX/PF, ainsi que les masques N5400-B. Livré sans soupapes



Désignation	Soupape	Conditionnement	Codefab.	Code	Prix
FFP1 NR D	Non	20	K9310	496142G	21,20
FFP1 NR D	Oui	10	K9312	060433V	19,30
FFP2 NR D	Non	20	K9320	496144C	39,50
FFP2 NR D	Oui	10	K9322	060432K	25,30
FFP3 NR D	Oui	10	K9332	060431Z	50,40



MASQUE SÉRIE 4000

Honeywell

Masque pliable avec mentonnière meilleure étanchéité au niveau du visage.
Demi-joint Willtech. Barrette nasale de couleur pour identifier le niveau de protection (FFP1 : Jaune ; FFP2 : Vert ; FFP3 : orange).
Soupape d'expiration. élastique coulissant.

Désignation	Code fab.	Code	Prix
FFP1	1005608	516733V	19,00 €
FFP2	1005614	516734G	25,20 €
FFP3	1005630	516735R	57,20 €



KIT COMPLET A2P VERSAFLO™ TR-619



Constitué d'une unité filtrante Versaflo TR-602E, un filtre A2P avec couvre filtre, 10 préfiltres, une batterie haute capacité, deux pare-étincelles, un chargeur intelligent, un support de charge, un tuyau respiratoire en polyuréthane rétractable BT-30, une ceinture décontaminable et un indicateur de débit. IP54, alarme visuelle sonore et vibrante (batterie faible ou débit d'air anormalement bas). 3 débits d'air: 190, 205 ou 220 l/min.
Normes : EN12941 TH1 ou TH3 selon pièce faciale choisie.

CODE **1406241** - RÉF. FAB. TR619E

1400,90€



VENTILATION ASSISTÉE ACCESSOIRES



Compatibilité	Désignation	Codefab.	Code	Prix
TR800-TR600	Ceinture haute durabilité	TR-626	1378541	92,70 €
TR-600	Batterie haute capacité	TR-632	1378524	336,90 €
TR-800	Batterie Atex	TR-830	2955827	626,60 €
TR800-TR600	Support de charge batterie	TR-640	1378528	134,80 €
TR800-TR600	Chargeur individuel versaflo	TR-641E	1378525	203,70 €
TR800-TR600-TR300	Tuyau QRS/baïonnette	BT-20L	1104477	44,60 €
TR800-TR600-TR300	Tuyau renforcé QRS/baïonnette	BT-40	1144795	103,90 €



VENTILATION ASSISTÉE ACCESSOIRES



Désignation	Taille	Codefab.	Code	Prix
Coiffe légère blanche	S/M	S-133S	1240655	37,50 €
Coiffe légère blanche	M/L	S-133L	1378524	37,50 €
Cagoule blanche résistante aux produits chimiques	S/M	S-533S	1180196	81,70 €
Cagoule blanche résistante aux produits chimiques	M/L	S-533L	1104474	81,70 €
Pare visage et casque	-	M206	2960159	165,40 €

PROTECTION RESPIRATOIRE



FILTRES ET COUVRE FILTRES VERSAFLO TR-600, TR-800



Compatibilité	Classe de protection	Cdt.	Codefab.	Filtres			Couvre-filtres		
				Code	Prix	Codefab.	Code	Prix	
TR800-TR600	ABE1P	Carton de 5	TR6130E	1378533	391,70 €	TR6100FC	1378538	12,30 €	
TR800-TR600	A2P	Carton de 5	TR6310E	1378534	352,30 €	TR6300FC	1378539	12,30 €	
TR800-TR600	ABE2K1HGP	Carton de 5	TR6580E	1378535	488,60 €	TR6500FC	1378540	12,30 €	

PROTECTION DES MAINS



GANTS U-FEEL WG-1855HY

Gant avec une enduction simple en nitrile sur la paume construit autour d'un support tricoté en polyester et élasthanne de jauge 18. Idéal pour les manipulations de précision nécessitant une protection légère à la chaleur de contact.

TAILLES : 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
 CODE 3606799 - RÉF. FAB. WG1855HY0612

2,90€



GANTS HYFLEX 11-724

Tricotés sans couture, à base de fils exploitant la technologie Intercept. Paume enduite en polyuréthane. Manchette poignet tricot. Coloris blanc et gris.

TAILLES : 6 À 11
 CODE 1274227 - RÉF. FAB. 11-724 T6

4,00€



GANTS MAXICUT ULTRA 44-3745

Support tricoté vanisé nylon. En mousse de nitrile. Respirabilité 360°. Renfort entre le pouce et l'index afin d'accroître la durabilité.

TAILLES : 6 À 12
 CODE 1262099 - RÉF. FAB. 11-724 T6

9,90€



GANTS OCTOPUS DA

Tricotés jauge 13 sans couture avec élasthanne en filament 100 % polyéthylène haute densité, filament minéral et fil 100 % polyamide texturé coloris gris. Première enduction 3/4 en nitrile étanche coloris bleu. Seconde enduction sur la paume en nitrile micro alvéolée coloris noir. Poignet élastique.

TAILLES : 7 À 11
 CODE 1185855 - RÉF. FAB. OCTOPUS/DA 7

7,70€





GANTS ULTRANITRIL 492




En nitrile vert. Finition intérieure flockée. Finition extérieure relief antidérapant. Longueur : 320 mm. Épaisseur : 0,38 mm. Bonne résistance mécanique et protection chimique durable.

TAILLES : 6 À 11

CODE 125897D - RÉF. FAB. WG718712

1,90€



GANTS NITRILE NON POUDRÉS



Gant à usage unique en nitrile non poudré. Épaisseur 0.07. Doigts texturés. Boite de 100 gants

TAILLES : S À XL

CODE 1271962 - RÉF. FAB. ISOGNB321/S

5,90€

PROTECTION DU CORPS



BERMUDA LOOPING

LAFONT

Ripstop Cordura® stretch : 96 % polyamide - 4 % élasthanne - 190 gr/m². Ceinture élastiquée bord-côte. Braguette zippée. Poches taille. 2 poches cuisse. 2 poches revolver. Entrejambe 28 cm

TAILLES : 52 OU 54

NOIR ● : CODE 2956006 - RÉF. FAB. 1BGRAF-110-52

NOIR ● : CODE 2956007 - RÉF. FAB. 1BGRAF-110-54

41,60€



PANTALON TWIST

LAFONT

Ripstop Cordura stretch 96% Polyamide 4% Élasthanne - 190 gr/m²; Ceinture élastiquée bord-côte. Braguette zippée. Poches taille. 2 poches cuisse. 2 poches revolver. 1 poche mètre. Panneau d'aisance à l'entrejambe. Éléments rétro-réfléchissants. Bas de jambes évolutifs. Poches genoux, pour Genouillères T430 en option

TAILLES : DE 36 À 60

NOIR ● : CODE 3078286 - RÉF. FAB. 1GRAF

64,00€

PROTECTION DU CORPS



TEE-SHIRT FLANGE

Tee-shirt manches courtes bicolore en 85% coton 15% viscose 185g.

TAILLES : S À 3XL

BEIGE - NOIR ●● : CODE 1084510 - RÉF. FAB. C190ATT-204

GRIS CHINÉ - NOIR ●● : CODE 1111992 - RÉF. FAB. C190ATT-233

11,50€



BERMUDA CRUSHER

Matière : Sergé 65 %, coton 35 %, polyester 250 g. Ceinture élastiquée. 2 poches italiennes. 1 poche mètre. 1 poche cuisse à rabat. 1 poche cuisse à rabat (gripper). 2 poches revolver (velcro). Panneau d'aisance à l'entrejambe

TAILLES : T0 À T6

BEIGE - NOIR ●● : CODE 1692534 - RÉF. FAB. 1ATBUP-204

GRIS- NOIR ●● : CODE 1692541 - RÉF. FAB. 1ATBUP-2279

NOIR- GRIS ●● : CODE 1692548 - RÉF. FAB. 1ATBUP-2988

CHARCOAL- NOIR ●● : CODE 1692555 - RÉF. FAB. 1ATBUP-2283

KAKI- CHARCOAL ●● : CODE 1692562 - RÉF. FAB. 1ATBUP-7011

34,40€

LAFONT



PANTALON RULER

En sergé 65 % coton et 35 % polyester, 250 g/m², label Oeko Tex. Ceinture élastiquée côté à 6 passants double. Nombreuses poches. Renforts bas arrière du pantalon. Poches mousse genoux en tissu renforcé.

TAILLES : T0 À T6

BEIGE - NOIR ●● : CODE 1692387 - RÉF. FAB. 1ATTUP-6-204

CHARCOAL- NOIR ●● : CODE 1692394 - RÉF. FAB. 1ATTUP-6-2283

GRIS - NOIR ●● : CODE 1692373 - RÉF. FAB. 1ATTUP-6-2279

KAKI- CHARCOAL ●● : CODE 1692401 - RÉF. FAB. 1ATTUP-6-7011

NOIR - GRIS ●● : CODE 1692380 - RÉF. FAB. 1ATTUP-6-2988

42,50€

LAFONT



PANTALON EXTENSIBLE PW304

Pantalon extensible léger innovant utilisant un tissu extensible bi directionnel très performant pour offrir une liberté de mouvement maximale lors du travail.

TAILLES : 36 À 60

BEIGE - NOIR ●● : CODE 3615773 - RÉF. FAB. PW304BKR

27,70€

PORTWEST



VESTE FLEX SHELL T620

Blouson élégant fabriqué à partir de tissu Flex Shell dynamic. Ce modèle offre d'excellentes performances avec un confort optimum.

TAILLES : S À 3XL
NOIR ● : CODE 3615837 - RÉF. FAB. T620BKR

36,50€



GILET JAUNE FLUO VIZTOP

Forme classique. En maille 100 % polyester. 1 bande horizontale rétro-réfléchissante autour du torse, 2 bandes en bretelles. Fermeture par auto-agrippant.

TAILLES : T0 À T6
JAUNE FLUO ● : CODE 1392799 - RÉF. FAB. VTY
ORANGE FLUO ● : CODE 1392802 - RÉF. FAB. VTO

2,40€



JIDEX



COMBINAISON CLASSIC TYVEK®

Combinaison à cagoule. Design de la capuche qui s'ajuste parfaitement aux contours (les passe-pouces ne sont plus nécessaires !) et coupe ergonomique. 3 pièces, fermeture éclair en Tyvek® avec blocage automatique et rabat en Tyvek®, élastiques à la capuche, aux poignets et aux chevilles, élastique collé à la taille. Protection supérieure contre les liquides, conforme à la norme EN ISO 17491 de type 6 plus contraignante. Plus de protection contre les particules (EN 1073-2:2002) incluse dans la classe 2.

TAILLES : S À 3XL
CODE 496235P - RÉF. FAB. D14664003

6,90€



PROTECTION DES PIEDS



EN ISO 20345



S3 ESD SRC

LEMAITRE

CHAUSSURES BASSES RILEY

Tige en microfibre et textile hydrofuge. Doublure textile 3D. Intercalaire anti-perforation non métallique. Embout de sécurité métallique (aluminium). Semelle Genesis en PU bi-densité.

POINTURES : 36 À 47

CODE 3145386 - RÉF. FAB. RILLS30NR

57,40€



EN ISO 20345



S3 ESD SRC

LEMAITRE

CHAUSSURES HAUTES RILEY

Tige en microfibre et textile hydrofuge. Doublure textile 3D. Intercalaire anti-perforation non métallique. Embout de sécurité métallique (aluminium). Semelle Genesis en PU bi-densité.

POINTURES : 39 À 47

CODE 3145375 - RÉF. FAB. RILHS30NR

64,50€



EN ISO 20345



S3 SRC

LEMAITRE

CHAUSSURES BASSES LIBERTY

Tige en cuir pleine fleur grainé hydrofuge chocolat. Doublure textile 3D. Intercalaire anti-perforation non métallique. Embout de sécurité non métallique. Semelle en PU bi-densité Parabolic®, effet antifatique.

POINTURES : 35 À 42

CODE 1393136 - RÉF. FAB. LIBBS30CH

49,00€



EN ISO 20345



S3 SRC

LEMAITRE

CHAUSSURES HAUTES LIBERTY

Tige en cuir pleine fleur grainé hydrofuge chocolat. Doublure textile 3D. Intercalaire anti-perforation non métallique. Embout de sécurité non métallique. Semelle en PU bi-densité Parabolic®, effet antifatique.

POINTURES : 35 À 42

CODE 1393128 - RÉF. FAB. LIBBS30CH

55,30€



EN ISO 20345



S3 SRC

BASE

CHAUSSURES BASSES OREN

Tige en tissu technique hydrofuge. Doublure SmellStop 100 % antibactérienne. Intercalaire antiperforation non métallique Fresh'N Flex. Embout de sécurité non métallique SlimCap. Semelle PU monodensité Air Tech.

POINTURES : 36 À 46

CODE 3364219 - RÉF. FAB. B0978

45,10€



EN ISO 20345



S5 SRA

DELTA PLUS

BOTTES BRONZE 2

Tige en PVC vert. Doublure en polyester. Intercalaire anti-perforation métallique. Embout de sécurité métallique. Semelle en PVC.

POINTURES : 38 À 48

CODE 517754U - RÉF. FAB. BRONZE2S5

13,70€

+ DE
200 000 ARTICLES

**DISPONIBILITÉ
EN TEMPS RÉEL**

**DES SOLUTIONS E-COMMERCE
PERSONNALISABLES**



**ÉQUIPEMENT
DE PROTECTION
INDIVIDUELLE**



**FOURNITURE
INDUSTRIELLE
GÉNÉRALE**




**FOURNITURE
INDUSTRIELLE
TECHNIQUE**

LES AVANTAGES

- Accessible 24/7
- Disponibilité des produits temps réel
- Conditions tarifaires personnalisées
- Promotions et exclus WEB
- Accès à votre espace client
- Accès aux fiches techniques et documentations fabricants
- Suivi de commande en ligne
- Club fidélité
- Multi-supports : PC, tablette, smarphone





● Agence
 ■ Ateliers
 ● Plateforme

01 > Bourg-en-Bresse
 Tél. 04 74 45 75 45
 contact-bourgenbresse@mabeo-industries.fr

17 > La Rochelle
 Tél. 05 46 34 51 21
 contact-larochelle@mabeo-industries.fr

19 > Brive la Gaillarde
 Tél. 05 55 17 68 68
 contact-brive@mabeo-industries.fr

21 > Dijon
 Tél. 03 80 60 05 20
 contact-dijon@mabeo-industries.fr

25 > Besançon
 Tél. 03 81 54 55 66
 contact-besancon@mabeo-industries.fr

25 > Montbéliard
 Tél. 03 81 99 41 41
 contact-montbeliard@mabeo-industries.fr

31 > Toulouse
 Tél. 05 62 16 69 16
 contact-toulouse@mabeo-industries.fr

33 > Bordeaux
 Tél. 05 56 50 57 30
 contact-bordeaux@mabeo-industries.fr

34 > Montpellier
 Tél. 04 67 47 39 00
 contact-montpellier@mabeo-industries.fr

35 > Rennes
 Tél. 02 99 14 66 36
 contact-rennes@mabeo-industries.fr

36 > Châteauroux
 Tél. 02 54 22 91 59
 contact-chateauroux@mabeo-industries.fr

39 > Lons-le-Saunier
 Tél. 03 84 24 50 11
 contact-lonslesauhier@mabeo-industries.fr

42 > Saint-Étienne
 Tél. 04 77 34 34 00
 contact-saintetienne@mabeo-industries.fr

49 > Angers
 Tél. 02 41 34 74 00
 contact-angers@mabeo-industries.fr

53 > Laval
 Tél. 02 43 59 76 76
 contact-laval@mabeo-industries.fr

59 > Valenciennes
 Tél. 03 27 09 17 50
 contact-valenciennes@mabeo-industries.fr

60 > Noyon
 Tél. 03 44 93 28 45
 contact-noyon@mabeo-industries.fr

63 > Clermont-Ferrand
 Tél. 04 73 98 75 75
 contact-clermontferrand@mabeo-industries.fr

64 > Bayonne
 Tél. 05 59 57 55 55
 contact-bayonne@mabeo-industries.fr

67 > Strasbourg
 Tél. 03 88 40 00 55
 contact-strasbourg@mabeo-industries.fr

68 > Mulhouse
 Tél. 03 89 61 51 50
 contact-mulhouse@mabeo-industries.fr

69 > Lyon
 Tél. 04 72 79 30 50
 contact-lyon@mabeo-industries.fr

72 > Le Mans
 Tél. 02 43 41 53 53
 contact-lemans@mabeo-industries.fr

74 > Annemasse
 Tél. 04 50 37 20 18
 contact-annemasse@mabeo-industries.fr

76 > Le Havre
 Tél. 02 35 53 25 65
 contact-lehavre@mabeo-industries.fr

78 > Rambouillet
 Tél. 01 34 57 58 59
 contact-rambouillet@mabeo-industries.fr

78 > Trappes
 Tél. 01 34 82 92 00
 contact-trappes@mabeo-industries.fr

80 > Amiens
 Tél. 03 22 43 21 24
 contact-amiens@mabeo-industries.fr

86 > Poitiers
 Tél. 05 49 88 81 31
 contact-poitiers@mabeo-industries.fr

89 > Auxerre
 Tél. 03 86 48 24 10
 contact-auxerre@mabeo-industries.fr

91 > Viry Châtillon
 Tél. 01 69 10 26 80
 contact-morangis@mabeo-industries.fr

> Casablanca / MAROC
 Tél. +212522351204

Nos certifications



mabéo
 INDUSTRIES

filiale du groupe

martin
 belaysoud

La distribution humainement augmentée

CONTACT



mabeo-direct.com