

Exapièce

Le service incontournable
de la pièce détachée



Plus de
2500
pièces
stockées

Livraison
express
SOUS
24h
du lundi au vendredi

Franco de port
dès
100€ d'achat
HT
tereva.pro/exapiece

Des experts joignables du lundi au vendredi de 7h30 à 17h

0 809 36 69 69 Service gratuit
+ prix appel

L'assurance de produits fiables pour un dépannage et un entretien de qualité



Toutes vos pièces détachées disponibles sur tereva.pro/exapiece



Pièces détachées

Chaudière	382
Brûleur	383
Chauffe-eau	388
Outillage.....	390



Consultez vos prix nets sur
tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

► VEILLEUSE ET THERMOCOUPLE

VEILLEUSE ET THERMOCOUPLE

THERMOCOUPLE UNIVERSEL LG 900 MM

Thermocouple universel longueur 900 mm avec 6 raccords sous blister



Libellé	Réf	Code	CR	€ HT
Thermocouple universel lg 900 mm, 6 raccords sous blister	BL020104	753286Y	X08	6,83

THERMOCOUPLE UNIVERSEL LG 900 MM SPÉCIAL PROPANE

Thermocouple universel spécial propane longueur 900mm avec 6 raccords



Libellé	Réf	Code	CR	€ HT
Thermocouple universel 6 raccords lg 900 mm spécial propane	BL020112	776433X	X08	9,46



THERMOCOUPLE

Libellé	Réf	Code	CR	€ HT
Thermocouple 900 4RAC universel ¹	704217	058207B	X35	5,64
Thermocouple universel 1500GC ²	704471	410647H	X35	12,60

► POMPE ET CIRCULATEUR

POMPE ET CIRCULATEUR



CIRCULATEUR PRIUX HOME-IN 60-15

Circulateur PRIX Home-In 60-15 avec entraxe 130 mm
Circulateur intégré pour chaudières sans dégazement



Entraxe (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
130	4198191	1306830	X03	209,47

► THERMOSTAT ET AQUASTAT

THERMOSTAT ET AQUASTAT

AQUASTAT FIXE 100°



Libellé	Réf	Code	CR	€ HT
Aquastat fixe 100°	THG67008	1111985	X08	19,40

AQUASTAT

Capillaire de 2m 30/90°C ou 30/120°C
Bulbe de 6 ou 6,5 mm
Longueur : 95 ou 100 mm



Libellé	Réf	Code	CR	€ HT
Aquastat AB 150 Ø 6,5, lg 95 0/90°C capillaire 1,5 m ¹	703432	450241P	X35	25,03
Aquastat AB 200 à cosse, bulbe de Ø 6,5 mm, lg 95 mm, capillaire de 2 m - 30/120°	703431	053073Z	X45	25,70
Aquastat AB 224.4 Ø 6 lg 100 mm, 30/90°C capillaire 2 m (Kit)	703419	193946C	X45	28,32
Aquastat AB 224L à cosse - Bulbe Ø 6 mm, lg 100 mm, capillaire de 2 m - 30/90°	703411	057300I	X35	17,90
Aquastat AB 224 à cosse. Bulbe Ø 6 mm, lg 100 mm, capillaire 2 m - 30/90°C	703410	187468K	X06	18,64
Aquastat LS1 Ø 6,5 lg 95 mm, 105°C capillaire 1,5 m, sécurité cosse perpendiculaire à l'axe	463002	083595D	X35	28,33
Aquastat RAK Ø 6,5, lg 90 mm 30/90°C capillaire 1,5 m limit	704361	4456200	X35	28,59

AQUASTAT



Libellé	Réf	Code	CR	€ HT
Aquastat 0-90°C capillaire 3 m réglage externe	THG65004	536013T	X08	29,70
Aquastat 110°C capillaire 1,5 m sécurité fixe à réarmement manuel	THG70002	536014E	X08	24,38
Aquastat de réglage 0-90° ¹	THG67006	902397J	X08	22,24

têrêva
eau, air, énergie

têrêva
direct

Click & Collect
Une heure après, votre commande est prête !



JE COMMANDE
sur le site ou
l'application
Têrêva Direct.



1 HEURE APRÈS,
je retire ma commande
dans l'Agence
sélectionnée.



**JE SUIS
PRIORITAIRE**
à la caisse.

tereva-direct.fr



GICLEUR DANFOSS LE S 80°



Modèle	Type	Réf	Code	CR	€ HT
050G	LE S	030F8708	066282K	X12	32,78
055G	LE S	030F8710	1158001	X12	32,78
060G	LE S	030F8712	066287N	X12	32,78



GICLEUR DANFOSS TYPE S RÉPARTITION PLEINE 45°



Modèle	Type	Réf	Code	CR	€ HT
0,50G	S	030F4908	072723L	X12	10,38
0,55G	S	030F4910	076885H	X12	10,38
0,60G	S	030F4912	072725H	X12	10,38
0,65G	S	030F4914	076884W	X12	10,38
0,75G	S	030F4916	072729Z	X12	10,38
0,85G	S	030F4918	072732G	X12	10,38
1,00G	S	030F4920	072735N	X12	10,38
1,10G	S	030F4922	076881P	X12	10,38
1,20G	S	030F4923	211614A	X12	10,38
1,25G	S	030F4924	076878I	X12	10,38
1,65G	S	030F4929	211615L	X12	10,38
1,75G	S	030F4930	076880E	X12	10,38
2,00G	S	030F4132	076883L	X12	10,38
2,25G	S	030F4134	076877X	X12	10,38
2,50G	S	030F4136	144678Y	X12	10,38
3,00G	S	030F4140	211617H	X12	10,38
3,50G	S	030F4142	211618S	X12	10,38
4,00G	S	030F4144	211619D	X12	10,38
4,50G	S	030F4146	2116200	X12	10,38
5,00G	S	030F4148	211621Z	X12	10,38



GICLEUR DANFOSS TYPE S RÉPARTITION PLEINE 60°



Modèle	Type	Réf	Code	CR	€ HT
0,40G	S	030F6904	090873H	X12	11,97
0,50G	S	030F6908	072745T	X12	10,38
0,55G	S	030F6910	211624G	X12	10,38
0,60G	S	030F6912	070376M	X12	10,38
0,65G	S	030F6914	084890A	X12	10,38
0,75G	S	030F6916	070377X	X12	10,38
0,85G	S	030F6918	070378I	X12	10,38
1,00G	S	030F6920	070379T	X12	10,38
1,10G	S	030F6922	053673V	X12	10,38
1,20G	S	030F6923	211625R	X12	10,38
1,25G	S	030F6924	084892W	X12	10,38
1,65G	S	030F6929	211626C	X12	10,38
1,75G	S	030F6930	0908760	X12	10,38
2,00G	S	030F6132	144672K	X12	10,38
2,25G	S	030F6134	144673V	X12	10,38
2,50G	S	030F6136	144674G	X12	10,38
3,00G	S	030F6140	211630U	X12	10,38
3,50G	S	030F6142	211631F	X12	10,38
4,00G	S	030F6144	211632Q	X12	10,38
4,50G	S	030F6146	211633B	X12	10,38
5,00G	S	030F6148	211634M	X12	10,38
6,00G	S	030F6152	211636I	X12	10,38



GICLEUR DANFOSS TYPE H RÉPARTITION CREUSE 45°



Modèle	Type	Réf	Code	CR	€ HT
0,50G	H	030H4908	429383B	X12	10,38
0,55G	H	030H4910	424380K	X12	10,38
0,60G	H	030H4912	429384M	X12	10,38
0,65G	H	030H4914	424385N	X12	10,38
0,75G	H	030H4916	429385X	X12	10,38
0,85G	H	030H4918	424391B	X12	10,38
1,00G	H	030H4920	424393X	X12	10,38
1,25G	H	030H4924	424397P	X12	10,38
1,50G	H	030H4928	424402S	X12	10,38
1,65G	H	030H4929	424407V	X12	10,38
1,75G	H	030H4930	424409R	X12	10,38



GICLEUR DANFOSS TYPE H RÉPARTITION CREUSE 60°



Modèle	Type	Réf	Code	CR	€ HT
0,50G	H	030H6908	429386I	X12	10,38
0,55G	H	030H6910	424416Q	X12	10,38
0,60G	H	030H6912	429389P	X12	10,38
0,65G	H	030H6914	424419X	X12	10,38
0,75G	H	030H6916	429387T	X12	10,38
0,85G	H	030H6918	424428S	X12	10,38
1,00G	H	030H6920	424432K	X12	10,38
1,20G	H	030H6923	424433V	X12	10,38
1,25G	H	030H6924	424434G	X12	10,38
1,35G	H	030H6926	424435R	X12	10,38
1,50G	H	030H6928	424436C	X12	10,38
1,75G	H	030H6930	424438Y	X12	10,38



GICLEUR DELAVAN TYPE W RÉPARTITION CREUSE 45°



Modèle	Type	Réf	Code	CR	€ HT
0,40G	W	S50032640	0870020	X25	19,70
0,50G	W	S50032641	087003Z	X25	17,00
0,60G	W	S50032642	087004K	X25	16,60
0,65G	W	S50032643	087005V	X25	17,00
0,75G	W	S50032644	087006G	X25	15,40
0,85G	W	S50032645	087007R	X25	17,00
1,00G	W	S50032647	087009N	X25	15,40
1,10G	W	S50032648	087010Y	X25	15,40
1,25G	W	S50032649	087011J	X25	15,40
1,35G	W	S50032650	087012U	X25	15,40
1,50G	W	S50032651	087013F	X25	15,40
1,65G	W	S50032652	087014Q	X25	15,40
1,75G	W	S50032653	087015B	X25	15,40
2,00G	W	S50032654	087016M	X25	15,40
2,25G	W	S50032655	087017X	X25	17,00
2,50G	W	S50032656	087018I	X25	15,40
3,00G	W	S50032658	087020E	X25	15,40
3,50G	W	S50032660	087022A	X25	15,40



GICLEUR DELAVAN TYPE W
RÉPARTITION CREUSE 60°



Modèle	Type	Réf	Code	CR	€ HT
0,40G	W	S50032670	542608Y	X25	17,00
0,50G	W	S50032671	087033R	X25	17,00
0,55G	W	S50033101	494311P	X25	16,80
0,60G	W	S50032672	087034C	X25	17,00
0,65G	W	S50032673	089435X	X25	16,60
0,75G	W	S50032674	087035N	X25	15,40
0,85G	W	S50032675	087036Y	X25	15,40
1,00G	W	S50032677	087037J	X25	17,00
1,10G	W	S50032678	087038U	X25	15,40
1,25G	W	S50032679	087039F	X25	15,40
1,35G	W	S50032680	087040Q	X25	17,00
1,50G	W	S50032681	087041B	X25	15,40
1,65G	W	S50032682	087042M	X25	15,40
1,75G	W	S50032683	087043X	X25	17,00
2,00G	W	S50032684	087044I	X25	15,40
2,25G	W	S50032685	087045T	X25	15,40
2,50G	W	S50032686	087046E	X25	15,40
2,75G	W	S50032687	087047P	X25	15,40
3,00G	W	S50032688	087048A	X25	15,40
3,50G	W	S50032690	087050W	X25	15,40
4,00G	W	S50032691	087051H	X25	15,40
4,50G	W	S50032692	087052S	X25	15,40
5,00G	W	S50032693	087053D	X25	15,40
8,00G	W	S50032699	087059R	X25	15,40



GICLEUR DELAVAN TYPE B
RÉPARTITION PLEINE 45°



Modèle	Type	Réf	Code	CR	€ HT
0,40G	B	S50032343	221326Y	X25	19,70
0,50G	B	S50032344	221328U	X25	16,80
0,60G	B	S50032345	221329F	X25	17,00
0,65G	B	S50032346	221330Q	X25	16,60
0,75G	B	S50032347	221331B	X25	17,00
0,85G	B	S50032348	221332M	X25	15,40
1,10G	B	S50032350	221334I	X25	15,40
1,25G	B	S50032352	221335T	X25	15,40
1,35G	B	S50032353	221336E	X25	15,40
1,50G	B	S50032354	221337P	X25	15,40
1,75G	B	S50032356	221338A	X25	15,40



GICLEUR DELAVAN TYPE B
RÉPARTITION PLEINE 60°



Modèle	Type	Réf	Code	CR	€ HT
0,40G	B	S50032397	087032G	X25	19,70
0,50G	B	S50032398	221339L	X25	16,80
0,60G	B	S50032399	221340W	X25	17,00
0,65G	B	S50032400	221341H	X25	16,60
0,75G	B	S50032401	221342S	X25	15,40
0,85G	B	S50032402	221343D	X25	15,40
1,00G	B	S50032404	221344O	X25	15,40
1,10G	B	S50032405	144695D	X25	15,40
1,25G	B	S50032406	144696O	X25	15,40
1,50G	B	S50032408	221347V	X25	15,40
2,00G	B	S50032411	144698K	X25	15,40

STEINEN

GICLEUR STEINEN TYPE S
RÉPARTITION PLEINE 45°



Modèle	Type	Réf	Code	CR	€ HT
0,40G	S	212033	525755V	X22	14,22
0,50G	S	212072	119538U	X22	12,37
0,55G	S	212113	747735L	X22	12,37
0,60G	S	212116	119540Q	X22	11,47
0,65G	S	212138	109567O	X22	11,47
0,75G	S	212160	119542M	X22	11,47
0,85G	S	212182	119544I	X22	11,47
1,00G	S	212204	119546E	X22	11,47
1,25G	S	212270	119548A	X22	11,47
1,35G	S	212292	189467D	X22	11,47
1,50G	S	212314	119550W	X22	11,47
1,75G	S	212358	119552S	X22	11,47
2,00G	S	212380	119554O	X22	11,47
2,50G	S	212424	119558G	X22	11,47

STEINEN

GICLEUR STEINEN TYPE S
RÉPARTITION PLEINE 60°



Modèle	Type	Réf	Code	CR	€ HT
0,50G	S	212078	119539F	X22	12,37
0,55G	S	212120	747736W	X22	12,37
0,60G	S	212122	119541B	X22	11,47
0,65G	S	212144	109567I	X22	11,47
0,75G	S	212166	119543X	X22	11,47
0,85G	S	212188	119545T	X22	11,47
1,00G	S	212210	119547P	X22	11,47
1,25G	S	212276	119549L	X22	11,47
1,35G	S	212298	189466S	X22	11,47
1,50G	S	212320	119551H	X22	11,47
1,75G	S	212364	119553D	X22	11,47
2,00G	S	212386	119555Z	X22	11,47
2,25G	S	212408	119557V	X22	11,47
2,50G	S	212430	119559R	X22	11,47
3,00G	S	212452	119561N	X22	11,47
3,50G	S	212474	119562Y	X22	11,47



GICLEUR FLUIDICS ANGLE 45° SF



Modèle	Type	Réf	Code	CR	€ HT
0,30G	SF	FLU05002	565846K	X02	11,75
0,35G	SF	FLU05008	565847V	X02	11,75
0,40G	SF	FLU05014	565848G	X02	10,76
0,45G	SF	FLU05020	565849R	X02	10,76
0,50G	SF	FLU05026	565850C	X02	9,75
0,55G	SF	FLU05032	565851N	X02	9,75
0,60G	SF	FLU05038	565852Y	X02	9,75
0,65G	SF	FLU05044	565853J	X02	9,75
0,75G	SF	FLU05050	565854U	X02	9,75
0,85G	SF	FLU05056	565855F	X02	9,75
1,00G	SF	FLU05062	565856Q	X02	9,75



GICLEUR FLUIDICS ANGLE 60° SF



Modèle	Type	Réf	Code	CR	€ HT
0,30G	SF	FLU05004	565857B	X02	11,75
0,40G	SF	FLU05016	565859X	X02	10,76
0,45G	SF	FLU05022	565860I	X02	10,76
0,50G	SF	FLU05028	565861T	X02	9,75
0,55G	SF	FLU05034	565862E	X02	9,75
0,60G	SF	FLU05040	565863P	X02	9,75
0,65G	SF	FLU05046	565865L	X02	9,75
0,75G	SF	FLU05052	565866W	X02	9,75
0,85G	SF	FLU05058	565867H	X02	9,75
1,00G	SF	FLU05064	565868S	X02	9,75

► ELECTRODE ET BOUGIE D'ALLUMAGE



ÉLECTRODE BFE01.101 POUR 3050



Libellé	Réf	Code	CR	€ HT
Electrode BFE01.101 pour Stella 3050	124370	071390M	X35	24,00



ÉLECTRODE DIFF



Libellé	Réf	Code	CR	€ HT
Electrode Ø 6,35 36X50 1 bloc brûleur Unit Viessmann	424002	545112I	X35	9,39
Electrode Ø 6,35 25X46 1 bloc Elco ELE106682	402402	056838W	Z00	11,92
Electrode Ø 4 25X48 1 bloc Cuenod C4-C6-NC4-NC6	406300	111775L	X11	13,15
Electrode 25X80 1 bloc Brotje réf. SRN514699	430170	436725H	X35	14,75
Electrode 25X150 1 bloc 0-501M réf. SRN521055	430106	436726S	X35	21,50



ELECTRODE CHAPPÉE

Libellé	Réf	Code	CR	€ HT
Electrode S20018545	S20018545	1240768	X11	52,80



ELECTRODE BORA HTE



Libellé	Réf	Code	CR	€ HT
Electrode pour Bora HTE	S58169739	1107504	X11	39,90



BLOC D'ÉLECTRODE D'ALLUMAGE POUR COUGAR F4-0 25X43



Libellé	Réf	Code	CR	€ HT
Bloc d'électrode d'allumage pour Cougar F4-0 25x43	S58528415	111772E	X06	16,50



ELECTRODE MI 500 (BLOC)



Libellé	Réf	Code	CR	€ HT
Electrode Mi 500 (bloc)	S58528435	1066840	X11	7,90

► TRANSFORMATEUR HT



TRANSFORMATEUR EBI LATÉRALE ALLUMEUR ÉLECTRONIQUE 2 PÔLES

Le transformateur EBI4 MS 052F4045, vient en remplacement de la gamme des transformateurs EBI3 (même encombrement et adaptation).

Ce transformateur EBI4 est entièrement électronique pour un allumage intermittent des brûleurs fuel et gaz, ce transformateur doit toujours être connecté à la terre.

Le transformateur EBI4 052F4045 est livré avec une patte métallique pour sa fixation et des accessoires nécessaires pour le connecter à la terre sans changer de câble primaire en cas de remplacement EBI3 (2 fils).



Libellé	Réf	Code	CR	€ HT
Transformateur EBI latérale allumeur électronique 2 pôles	052F4045	190897D	X44	113,98

► BLOC ACTIF / SOCLE

BLOC ACTIF



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
LGB 22-330	REL15134	549115X	X08	353,74
TF 802	REL20102	078550S	X08	99,58
TFI 812-10	REL25110	087234S	X08	134,14
TF 834.3	REL20105	536001R	X08	99,70
TF 840	REL20108	087235D	X08	160,34
TF 844	REL20110	180637J	X08	161,92

BLOC ACTIF ET SOCLE



Libellé	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Bloc actif Satronic	TF 874	97906701	113658C	X11	150,00
Socle câblé réchauffé	M100 RS	97955504	775440U	X11	68,90
Relais	DKO 976	200023087	1238522	X11	152,00



COFFRET DE SÉCURITÉ



Libellé	Réf	Code	CR	€ HT
Coffret de sécurité 577 DBC	95361706	936493P	X11	99,80
Coffret BLACKBOX NR pour M105	200011220	1163340	X11	132,00
Coffret de sécurité	295182	534825D	X11	169,00
Coffret BLACKBOX R pour M104	200011221	1163341	X11	137,00
Coffret de sécurité 577 DBC City II FF	95361707	1065698	X11	102,00
Coffret BLACKBOX R pour M120	200014590	1163342	X11	93,00
Coffret de sécurité DKO996 mod 05	200023089	1069075	X11	202,00

► BLOC ACTIF / SOCLE (Suite)

BLOC ACTIF ET SOCLE



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
MA 55H	S58539774	110014K	X08	107,00
LMO 14 / 111C2BE	SRN993418	108482B	X08	132,00
LGB 22	S58539822	431006S	X08	585,00
5124 / 25 / 30 / 35 / 40	S20040645	1240766	X11	291,00
510 / 510R / 710 / 710R	S20040667	1240767	X11	286,00



BLOC ACTIF MA 55D POUR BORA AVEC CDE A DISTANCE SUR TABLEAU

Bloc actif MA 55D pour Bora avec commande à distance sur tableau.



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
MA 55D	S58539861	106469P	X13	146,00



SOCLE PRÉCABLÉ POUR BRÛLEUR 500 MA55H NON RÉCHAUFFE

Socle précablé pour MA55H non rechauffé brûleur 500 .



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
MA 55H	S19000233	1111990	X11	73,80

BLOC ACTIF LOA 24

Particularité : - 2 allures maintient sur coupure préchauffeur + sécurité baisse de tension - Avec détection d'arc par QRE1 - Contrôle par ionisation ou UV



	Réf	Code	CR	€ HT
	502052	1437700	X08	107,68



BLOC ACTIF CUENOD



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Brahma cub fuel "EL"	13023713	1237397	X06	214,68
BCU Proviev	65300269	1111703	X06	221,07

► CELLULE

CELLULE PHOTORÉSISTANTE QRB1 LG105 CYTHIA CH 20 ET V 20/27



Libellé	Réf	Code	CR	€ HT
Cellule photorésistante QRB1 lg 105 mm Cythia CH 20 et V 20/27	000031	534263J	X35	43,56

CELLULE QRB1



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
QRB1 A	502221	029658Q	X11	22,25
QRB1 S ¹	502222	080508C	X11	22,49
QRB1 B Longue	502223	007471V	X35	25,47

SATRONIC



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
MZ 770S	507101	111814Y	X11	31,30
MZ 770 S Longue	507103	072089F	X35	39,82

CELLULE



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
8207	S58539794	053009X	X06	35,60
8209	S57805798	069055P	X08	30,20



CELLULE PHOTORÉSISTANTE



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Photorésistante	S3008646	1222494	X11	48,40



CELLULE QRC1 A1



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
QRC1 A1	SRN993753	1065729	X11	147,00

► POMPE / BOBINE

POMPE SUNTEC



Libellé	Réf	Code	CR	€ HT
Pompe Suntec AL35C 9540 avec électrovanne rotation gauche sortie gicleur gauche	POM04926	056831X	X08	127,44
Pompe Suntec AS47C 1538 avec électrovanne rotation gauche sortie gicleur gauche	POM04920	085531F	X08	61,46



POMPE SUNTEC

Libellé	Réf	Code	CR	€ HT
Pompe SUNTEC AN47B sans électrovanne	301044	185920M	X35	241,13
Pompe Suntec AU47 L9851 avec électrovanne rotation gauche sortie gicleur gauche et droite	301039	072071P	X11	119,56



SUNTEC

Libellé	Réf	Code	CR	€ HT
Bobine électrovanne 220 v Suntec	301478	056820G	X11	36,36
Electrovanne 220V+noyau pour pompe AS SUNTEC	301470	069051X	X11	90,20



POMPE AS 47D 1539

Pompe filtre - modèle AS47D avec électrovanne

Réf	Code	CR	€ HT
301088	1801604	X08	99,23



POMPE À FIOUL BFP 21 L3 DIAMOND

Pompe à fioul compacte BFP21 L3 Diamond.
2 sorties gicleur.
Sens de rotation : gauche
Livré avec électrovanne 220/240 V, 50/60 Hz.



Modèle	Type	Réf	Code	CR	€ HT
BFP 21 L3	Avec électrovanne 220/240V	071N7170	2090748	X44	227,99



POMPE À FIOUL BFP 41 L3 DIAMOND

Pompe à fioul compacte BFP41 L3 Diamond.
1 sortie gicleur.
Sens de rotation : gauche
Livré avec électrovanne 220/240 V, 50/60 Hz.



Modèle	Type	Réf	Code	CR	€ HT
BFP 41 L3	Avec électrovanne 220/240 V	071N7174	2090752	X44	227,99



KIT BOBINE BFP 220/240 V

Tension : 220/240 V 50/60 Hz.
Compatible pour pompe à fioul série BFP.
Le kit est livré avec une rondelle plastique et écrou.



Type	Réf	Code	CR	€ HT
Bobine 220/240 V	071N1006	2090760	X44	68,37



POMPE SP 32

Libellé	Réf	Code	CR	€ HT
Pompe aspirante fuel SP 32-01	SP 32-01	561224Y	X31	655,00

► FILTRE ET ACCESSOIRES



Libellé	Réf	Code	CR	€ HT
Electrovanne RAPA BVOI raccord femelle 1/8" 220 v 0 à 24 bars	S50036583	029476Q	X08	46,00



Libellé	Réf	Code	CR	€ HT
Filtre de pompe AN/AS/AE/AP série 47/57/67	301561	061415H	X11	8,46
Joint couvercle pompe SUNTEC AN/AS/AE/AL 0,65 mm (X12)	301432	145907X	X35	11,73
Joint de pompe AN / AS nouveau modèle (x10)	301434	756581Z	X35	22,03



JOINT CAPOT POUR BFP 3 ET 5



Libellé	Réf	Code	CR	€ HT
Joint capot pour BFP 3 et 5	071N1033	1061581	X44	0,87

FILTRE + JOINT + RONDELLE KIT BFP (FILTRE AVEC CARTOUCHE)



Libellé	Réf	Code	CR	€ HT
Filtre + joint + rondelle kit BFP (filtre avec cartouche)	071N0064	111797T	X44	21,32

► FLEXIBLE / NIPPLE

FLEXIBLE FUEL

Flexible en passage intégral, qui permet d'éviter une perte important de débit



Libellé	Réf	Code	CR	€ HT
Flexible fuel droit (X2) lg 1000 mm RT3/8"FXRT3/8"F + 2 nipples 3/8" conique X1/4NPT + 2 nipples 3/8"conique X3/8"NPT	909904	021063H	X29	20,86
Flexible fuel coudé (X2) lg 1000 mm RT3/8"FXRT1/4"F + 4 nipples 1/4"conique X1/4 NPT + 2 nipples 3/8"coniqueX3/8"NPT	909905	021106M	X13	22,31
Flexible fuel coudé (X2) lg 1000 mm RT3/8" F x RT1/4" F	602195	029618S	X24	15,83
Flexible fuel droit (X2) lg 750 mm R3/8" M x RT3/8" F	602010	029504M	Z00	15,67
Flexible fuel coudé (X2) lg 750 mm RT3/8" F X RT14/150F	602198	053745H	Z00	20,68
Flexible fuel droit (X2) lg 1000 mm RT3/8" F X RT3/8" F	602120	029596K	Z00	18,98
Flexible fuel coudé (X2) lg 1000 mm RT 1/4" F x RT 1/4" F	602003	077799Z	Z00	16,27
Flexible fuel coudé (X2) lg 1150 mm RT 3/8" F X RT 14/150F	602106	085537T	Z00	25,85
Flexible fuel coudé (X2) lg 750 mm RT3/8" F X RT1/4" F	602194	054377R	Z00	16,59

► RÉSISTANCE

RÉSISTANCE DRYTECH

RÉSISTANCE DRYTECH

Résistance monophasée et triphasée 2500 W



Libellé	P (W)	Réf	Code	CR	€ HT
Résistance Drytech Ø 40 Lg 475 mm mono	2500	819306-01	541947H	X35	69,37
Résistance Drytech Ø 45 Lg 475 mm tri	2500	819305	1219140	X35	84,45

RÉSISTANCE STÉATITE

RÉSISTANCE ACI ÉLECTRONIQUE

Pour modèles ACI+ De Dietrich, Pacific et Atlantic.



Libellé	Type	P (W)	Réf	Code	CR	€ HT
Résistance stéatite Ø 47 Lg 240 mm	Avec connecteur ACI +	1200	060485	557776E	X06	76,10
Résistance stéatite Ø 47 Lg 330 mm	Avec connecteur ACI +	1800	060477	557777P	X06	80,64
Résistance stéatite Ø 47 Lg 320 mm	Avec connecteur ACI +	2100	060478	557779L	X06	94,37
Résistance stéatite Ø 47 Lg 630 mm	Avec connecteur ACI +	2400	060479	557778A	X06	97,93
Résistance stéatite Ø 47 Lg 480 mm	Avec connecteur ACI +	3000	060480	557780W	X06	109,56

RÉSISTANCE BLINDÉE



RÉSISTANCE THERMOPLONGEUR ECB2 M11 900W



Libellé	P (W)	Réf	Code	CR	€ HT
Résistance thermoplongeur ECB2 M11	900	807350	078245R	X35	36,94



RÉSISTANCE BLINDÉE 2200 W 200L SUR SOCLE



Libellé	P (W)	Réf	Code	CR	€ HT
Résistance blindée sur socle	2200	060269	1107502	X06	71,55



THERMOPLONGEUR HZ 1650 W APRÈS S26/2003 ATLANTIC

Résistance blindée 1650 W pour chauffe-eau Atlantic horizontal après S26 / 2003



Libellé	P (W)	Réf	Code	CR	€ HT
Thermoplongeur HZ 1650 W Atlantic	1650	099084	1111958	X06	97,80



THERMOPLONGEUR HZ 2200 W APRÈS S26/2003 ATLANTIC

Résistance blindée 2200 W pour chauffe-eau Atlantic horizontal après S26 / 2003.



Libellé	P (W)	Réf	Code	CR	€ HT
Thermoplongeur HZ 2200 W Atlantic	2200	099085	1111960	X06	104,03



THERMOPLONGEUR HZ 1200 W ATLANTIC

Résistance blindée 1200 W pour chauffe-eau Atlantic horizontal après S26 / 2003



Libellé	P (W)	Réf	Code	CR	€ HT
Thermoplongeur HZ 1200 W Atlantic	1200	099083	755264U	X06	93,14



RÉSISTANCE BLINDÉE ECB



Libellé	Type	P (W)	Réf	Code	CR	€ HT
Bride Ø 48	ECB4 D48	1200	807330	047592C	X45	20,30
Bride Ø 48	ECB4 D48	1500	807336	047593N	X45	19,43
Résistance blindée ECB3 1"1/4 Lg 300mm		1500	807316	047589V	X35	22,14
Bride Ø 48	ECB4 D48	2000	807340	047594Y	Z00	25,84
Bride Ø 48	ECB4 D48	2200	807345	072081V	X11	51,74
Bride Ø 48	ECB4 D48	2500	807341	047781B	Z00	28,69
	ECB3 1"1/4	2500	807325	047591R	X35	31,67

► THERMOSTAT

ÉLECTRONIQUE

CIRCUIT ACI MONO


Circuit ACI monophasé compatible sur les appareils de la marque Thermor



Libellé	Réf	Code	CR	€ HT
Circuit ACI mono	97860003	410703Z	X11	79,70

CIRCUIT ACI TRI

Circuit ACI triphasé compatible sur les appareils Thermor



Libellé	Réf	Code	CR	€ HT
Circuit ACI tri	97860004	410704K	X11	81,00

KIT AGRO 75°



Libellé	Réf	Code	CR	€ HT
Kit agro 75° pour thermostat électronique	070227	756341L	X06	36,91



KIT AGRO V2 78 POUR ACI HYBRIDE

Libellé	Réf	Code	CR	€ HT
Kit Agro V2 78° pour Aci Hybride	029444	1262280	X06	96,63

► THERMOSTAT (Suite)

Thermor

ENSEMBLE THERMOSTAT 1200 W

Pour chauffe-eau Duralis horizontal mural vertical stable de 100 à 300 L



Libellé	Réf	Code	CR	€ HT
Ensemble thermostat 1200 W - HZ/SS/ 230 V	029310	1306634	X35	94,82

Thermor

THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE ACI HYBRIDE



Modèle	P (W)	Réf	Code	CR	€ HT
Non kitable	1200	029308	1173950	X06	94,82
Kitable	1200	029309	1173959	X06	94,82

À CANNE

MITS GROUP

THERMOSTAT MONO LG 45 MM AVEC RESSORT FIXATION

NF



Libellé	Réf	Code	CR	€ HT
Thermostat mono lg 45mm avec ressort fixation	691531	389953D	X35	40,77

THERMOSTAT TUS

Pour chauffe-eau monophasé



Libellé	Réf	Code	CR	€ HT
Thermostat de chauffe-eau TUS 270 ressort à canne mono	070147	047522M	X06	51,05
Thermostat de chauffe-eau TUS450 ressort à canne mono	070149	047524I	X06	52,95

À BULBE

DIFF

THERMOSTAT CHAUFFE-EAU GPC 450 TRI

2 bulbes lg 450 mm

NF



Libellé	Réf	Code	CR	€ HT
Thermostat Chauffe-eau GPC 450 tri pour CE grosse capacité	703561	047552E	X11	182,13

Thermor

THERMOSTAT RÉGULATION GTHL



Libellé	Réf	Code	CR	€ HT
Thermostat régulation GTHL	97868739	452453L	X11	26,90

THERMOSTAT TUS



Libellé	Réf	Code	CR	€ HT
Thermostat monophasé pour chauffe-eau ACI	099044	106934I	X06	64,03

► CORPS DE CHAUFFE ET JOINT

Thermor

CORPS DE CHAUFFE HYBRIDE + JOINT



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
VM 200L	030141	1173964	X06	82,27
Sur socle	030137	1173966	X06	91,60
Horizontal	030136	1173965	X06	91,60

► ANODE



ANODE

Tige fileté de fixation ØM5 ou 3/4

Diamètre : 22 mm

Libellé	Réf	Code	CR	€ HT
Anode DN 3/4 longueur 300	807280	047587Z	X35	12,67
Anode DN 3/4 longueur 600	807282	104582G	X35	28,90
Anode DN 1"1/4 longueur 500	807298	145952Y	X35	62,60
Anode MAG.AZ63 Longueur 500	807290	145951N	X35	26,91
Anode type S1	807278	0475860	X35	50,81

CHAPPEE
ANODE



Libellé	Réf	Code	CR	€ HT
Anode ballon Bora BI	S500400	1175524	X11	16,50
Anode + joint + écrou lg 405 mm, pims 80 I - 120 I - 150 I	S80944385	561613N	X13	55,80

De Dietrich
ANODE



Libellé	Réf	Code	CR	€ HT
Anode Longueur 322	97861152	452376W	X11	34,60
Anode complète Ø 33 lg 330 mm pour MLS-L160 etc	89708901	545197H	X11	57,80

Thermor

ANODE ACI + BOUCHON CAOUTCHOUC



NF

Libellé	Réf	Code	CR	€ HT
Anode ACI + bouchon caoutchouc	040374	546255X	X06	25,73



ANALYSEUR DE COMBUSTION KANE458 KITPRO

- Adaptateur secteur/
chargeur KMCU250 - Imprimante infrarouge
KaneIRP-2



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
K458+KITPRO	KANE458KITPRO	2043198	Z00	1415,00



ANALYSEUR DE COMBUSTION KANE458 KITGAZ

- Adaptateur secteur/
chargeur KMCU250 - Imprimante infrarouge Kane
IRP-2 - Flexible pression gaz - Sonde de température ECS
- Sonde détection de fuite de gaz
CD50



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
K458+KITGAZ	KANE458KITGAZ	2043199	Z00	1500,00



FILTRES À PARTICULES POUR ANALYSEUR

10 filtres.



	Réf	Code	CR	€ HT
	PF400/10	755528M	Z00	32,67



ROULEAU PAPIER IMPRIMANTE + INFRAROUGE

5 rouleaux.



	Réf	Code	CR	€ HT
	TP5	755529X	Z00	16,80



OPACIMÈTRE BRIGON COMPLET

Avec échelle de comparaison, papier filtre et flacon d'huile.



	Réf	Code	CR	€ HT
	4210	570301F	Z00	95,01



PAPIER FILTRE SACHET POUR OPACIMÈTRE

40 bandes.



	Réf	Code	CR	€ HT
	4291	028956Q	Z00	5,80



CAMÉRA THERMIQUE TIS

Conçues pour offrir des performances optimales, les fonctionnalités de ces caméras vous permettent d'identifier les problèmes rapidement et simplement.

Bénéficiez d'une résolution améliorée qui vous offre la qualité d'image nécessaire pour établir le bon diagnostic. Jusqu'à 2,51 fois plus de pixels et un ratio D:S amélioré jusqu'à 70 %. Réduction du temps nécessaire pour obtenir une image nette grâce aux options mise au point manuelle ou fixe. Enregistrez et gérez en toute sécurité vos images, où que vous soyez. Chargement sur Fluke Cloud™ via Wi-Fi, stockage avec Fluke Cloud™, partage d'images en temps réel avec Fluke Connect. Carte micro SD 4 Go amovible. Créez des rapports et envoyez-les par e-mail depuis le site d'intervention grâce à Fluke Connect® : plus besoin de retourner au bureau pour analyser les rapports.



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
TIS10	TIS10	1511239	Z00	1199,00
TIS20	TIS20	1511240	Z00	1699,00
TIS40	TIS40	1511241	Z00	2999,00



CAMÉRA THERMIQUE COMPACT PRO (IOS OU ANDROID)

Conçue pour les principaux modèles d'iPhone® et d'Android™, cette caméra d'imagerie thermique hautement portable comporte un large capteur thermique 320 x 240 d'une grande sensibilité. Offrant des paramètres de plage thermique, de niveau et d'émissivité réglables, la CompactPRO fournit une imagerie thermique haute résolution.

Champ de vision 32°
Plage de température - 40 à 330 °C

Portée 550 mètres
Fonctionne de jour et de nuit
Boîtier de transport étanche



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
COMPACTPRO IOS	COMPACTPRO IOS	1843110	Z00	508,54
COMPACTPRO ANDROID	COMPACT PRO ANDROID	1843111	Z00	508,54



CAMÉRA THERMIQUE SEEK COMPACT

COMPACT exploite les capacités illimitées des smartphones en terme de puissance, interface (écran tactile HD) et connectivité (email, SMS, applications, réseaux sociaux) pour offrir à l'utilisateur un outil complet, très simple à utiliser et toujours disponible. En puisant son énergie directement du smartphone, COMPACT ne nécessite aucune pile ni batterie et grâce à son étui de protection miniature, tient aisément dans une poche ou une trousse à outils. 4 modes thermiques sont disponibles:

Normal – vision thermique instantanée
Spot – Affichage de la température moyenne autour du point central
Haut/Bas – Affichage de la température la plus haute et la température la plus basse
Seuil – Seules les zones inférieures ou supérieures à la température de seuil sont colorisées.



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
IOS Apple	COMPACT IOS	1437701	Z00	269,90
Android	COMPACT ANDROID	1437702	Z00	269,90

MANOMÈTRE BOÎTIER INOX - GLYCÉRINE RACCORD VERTICAL 1/4"



Ø (mm)	Echelle (bar)	Réf	Code	CR	€ HT
63	-1/0	2163RV01D	1813172	X76	9,56

MANOMÈTRE DE CONTRÔLE VASE D'EXPANSION

- Classe 2.5 - Avec tuyau souple de 15 cm avec prise rapide
- Equipé d'un pointeau purgeur pour le dégonflage - Lecture fiable - Montage facile



Ø (mm)	Echelle (bar)	Réf	Code	CR	€ HT
50	0/4	VAZPRESS	1813176	X76	34,57

MANOMÈTRE BOÎTIER INOX - GLYCÉRINE - RACCORD VERTICAL 1/4"

- Classe 1.6 - Voyant en plexiglas - Indice de protection 65 rempli de glycérine - Pour fluide non corrosif entre -20°C et +60°C - Boîtier Inox avec évent de sécurité à 12h - Raccord vertical 1/4"



Ø (mm)	Echelle (bar)	Réf	Code	CR	€ HT
63	0/+25	2163RV16D	1813173	X76	10,01

MANOMÈTRE BOÎTIER INOX - GLYCÉRINE - RACCORD VERTICAL 1/4"

- Classe 1.6 - Ø 63 - Voyant en plexiglas - Indice de protection 65 rempli de glycérine - Pour fluide non corrosif entre -20°C et +60°C - Boîtier Inox - Raccord vertical 1/4"



Ø (mm)	Echelle (bar)	Réf	Code	CR	€ HT
63	0/+40	2163RV17D	1813174	X76	10,01



MANOMÈTRE - VACUOMÈTRE

Libellé	Type	Réf	Code	CR	€ HT
Manomètre gaz Ø 63 mm ¼ 0 à 60 mb	Gaz	ROS20006	085542W	X08	39,98
Manomètre gaz Ø 63 mm 100 mb	Gaz	ROS20008	085543H	X08	39,98
Manomètre gaz Ø 63 mm ¼ 0 à 600 mb	Gaz	ROS20016	085544S	X08	39,98
Manomètre glycérine ¹		901422	110748Y	X35	19,30
Manomètre de contrôle pression de robinet 0 à 10 bars ²		901489	429345Z	X06	50,82
Manomètre MFS D63 sans protection		ROS38022	790073R	X08	8,78
Vacuomètre D63 1/4 1B ³		902422	146021D	X35	19,08
Protection caoutchouc pour mano et vacuo D63		MAN25010	790027F	X08	0,90

COFFRET DE CONTRÔLE GAZ

Le coffret permet de contrôler et mesurer la pression gaz nécessaire au bon fonctionnement d'un brûleur gaz. Il est équipé d'un robinet d'isolement afin d'assurer la protection du manomètre.



Livré complet, prêt à l'emploi dans sa mallette de transport avec :
- 2 manomètres à capsule 618 Ø63 0/60 mbar - boîtier acier - classe 1.6 - 1 robinet d'isolement - 1 tuyau translucide 300 mm - 1 écrou 1/4"G

Réf	Code	CR	€ HT
	COFGA	1813181	176,51

MALLETTE DE PRESSION FIOUL

- Dim : 247 x 177 x 76 mm
Manomètre 0 à 40 bars (gradué 2 bar) - Acier inox à glycérine avec élément manométrique en bronze de béryllium et robinet de décompression - Cadran 63 mm - Précision 2% - Butée d'aiguille au 0 - Filetage mâle 1/4" Vacuomètre - 1 à 0 bars (gradué 0,5bar) - Raccord sifflet M1/8" x F1/4" avec joint fibre - Robinet purgeur M1/8" x F1/8" - 2 flexibles M1/8" x F1/4" x 400mm



Réf	Code	CR	€ HT
	100208	1400653	78,16

ETIQUETTES GAZ NATUREL ROUGE 100X30 (SACHET DE 5 PIÈCES)

Etiquette rouge "Gaz Naturel" - Sachet de 5 pièces



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
100 x 30	215635	542607N	X37	6,40

ETIQUETTES GAZ ROUGE 100X30 (X10)

Etiquette rouge "Gaz" - Par 10



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
100 x 30	215634	391990Y	X37	6,40

ETIQUETTE SÉCURITÉ "VANNE SÉCURITÉ GAZ"

Etiquette de sécurité "Vanne de sécurité gaz coupure générale". Lettres rouges sur fond blanc



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
200 x 200	907040	430970M	X35	5,36




Tous vos produits sont sur
tereva-direct.fr


Sanitaire


Chauffage


Robinetterie


Électricité


Outils


Chaudière


Consommables


Canalisation


Protection

► PRODUIT DE MAINTENANCE

PRODUIT DE MAINTENANCE

PÈSE ANTIGEL ÉTHYLÈNE GLYCOL



Libellé	Réf	Code	CR	€ HT
Pèse antigel éthylène glycol	904450	034943P	X35	12,86

TASSE MESURE DÉBIT EAU

Réglable de 0 à 17L / min.



Libellé	Réf	Code	CR	€ HT
Tasse mesure débit eau	606096	049512K	X35	50,36

CONTRÔLE TH COFFRET

Coffret de contrôle du TH contenant 3 réactifs en flacon de 20 ml



Libellé	Réf	Code	CR	€ HT
Contrôle TH coffret	904441	111748A	X45	32,20

PAPIER PH 1.11

Rouleau de papier indicateur de PH de 1 à 11



Libellé	Réf	Code	CR	€ HT
Papier indicateur de PH de 1 à 11	904440	111764U	X45	38,57

POMPE D'AMORÇAGE POMPE FIOUL



	Réf	Code	CR	€ HT
	AL105010	111844Q	X08	79,98

PÈSE ANTIGEL PROPYLÈNE GLYCOL



Libellé	Réf	Code	CR	€ HT
Pèse antigel propylène glycol	904452	368732A	X35	52,28

AÉROSOL "MAXI CONTROL" GAZ 650

Pour la détection des fuites de gaz sur tous les circuits de fluides.



Libellé	Réf	Code	CR	€ HT
Aérosol maxi control gaz 650-pour la détection des fuites de gaz- 400 ml	906520	389051N	X35	8,03

LIVRET DE CHAUFFERIE

Livret de chaufferie réglementaire



	Réf	Code	CR	€ HT
	904355	410675D	X35	29,55

CARNET DE RAMONAGE



	Réf	Code	CR	€ HT
	S99911963	057297B	X08	16,50

têrêva
eau, air, énergie

têrêva
direct

Click & Collect
Une heure après, votre commande est prête !



JE COMMANDE
sur le site ou
l'application
Têrêva Direct.

1 HEURE APRÈS,
je retire ma commande
dans l'Agence
sélectionnée.


**JE SUIS
PRIORITAIRE**
à la caisse.

tereva-direct.fr




COLLECTEURS EN ACIER INOX :

LA SOLUTION OPTIMALE
POUR LE PLANCHER CHAUFFANT



LES PLUS PRODUITS :

- Forte résistance à la corrosion
- Forte résistance mécanique
- Débit élevé
- Léger et robuste
- Longue durée de vie
- Vendu équipé (hors raccords)



Les collecteurs pré-montés en inox sont indiqués dans les installations de chauffage pour le plancher chauffant basse température PER, multicouche ou en cuivre.

Ils peuvent également fonctionner sur des installations de rafraîchissement s'ils sont correctement isolés avec la coquille COP100.

Les collecteurs inox permettent de contrôler tous les paramètres d'équilibrage pour garantir le meilleur confort thermique.

