téréva

Partenaire responsable pour la réussite
des professionnels du confort sanitaire et du génie climatique

CLIMATISATION VENTILATION THERMIQUE PLOMBERIE SANITAIRE ÉLECTRICITÉ PIÈCES DÉTACHÉES OUTILLAGE & PROTECTION

CATALOGUE GÉNÉRAL 2022

tereva-direct.fr

téréva

3ème acteur national
en distribution
sanitaire et chauffage

Téréva est une marque porteuse de valeurs fortes et tournée vers l'avenir, elle s'appuie sur **5 piliers stratégiques :**

Offre globale
Qualité de services
Outils digitaux
Proximité
Compétences

Téréva,
153 Agences réparties
sur tout le territoire national



190

Téréva, une marque du **groupe Martin Belaysoud**
fort de près de **190 ans d'expérience**
dans la distribution professionnelle.

martin belaysoud
La distribution humainement augmentée

Partenaire responsable pour la réussite des professionnels du confort sanitaire et du génie climatique

CLIMATISATION · VENTILATION · THERMIQUE · PLOMBERIE · SANITAIRE · ÉLECTRICITÉ · PIÈCES DÉTACHÉES · OUTILLAGE & PROTECTION

c'est plus de 200 000 articles

dont plus de 40 000 articles disponibles sur **tereva-direct.fr**

À votre disposition, un véritable guichet de services

- Plateaux avec référents techniques pour vos projets
- Exapièce : le service incontournable de la pièce détachée
- Solutions de gestion CEE* et MPR*
- Centre de relation clients

0 809 36 69 69 Service gratuit + prix appel

du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h (17h30 le lundi)

* CEE = Certificats d'Economie d'Energie et MPR = MaPrimeRénov'

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

téréva direct

- ✔ 24h/24 et 7j/7
- ✔ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
- ✔ prix personnalisés et à jour
- ✔ disponibilité en temps réel

⊕ Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva*

** Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr*

CLICK& COLLECT

10 min chrono

MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN

PAS UNE DE PLUS !

JE COMMANDE > **JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE**



sur tereva-direct.fr

dans l'Agence sélectionnée

à la caisse

20 ans mb EXPERT

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tēréva

LA QUALITÉ ET LA TECHNICITÉ AU JUSTE PRIX

- ✔ Une sélection de produits Plomberie, Chauffage et Électricité
- ✔ La qualité professionnelle au meilleur prix
- ✔ Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK

DEMANDEZ LES CATALOGUES DE NOS MARQUES EXCLUSIVES À NOS ÉQUIPES COMMERCIALES

10 ans

AQUANCE

des envies, une salle de bains

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tēréva

LA MARQUE DE TOUS LES PRODUITS DE LA SALLE DE BAINS

- ✔ Des produits design et performants
- ✔ Sans aucune concession sur le rapport qualité / prix
- ✔ La marque des professionnels au service des particuliers

100% DES PRODUITS EN STOCK*

* hors produits Aquance signature

martin belaysoud

La distribution humainement augmentée

1 Préserver l'environnement

Être un acteur de la lutte contre le changement climatique et respectueux de l'environnement

NOS ENGAGEMENTS

- ✔ Réduire l'impact environnemental de nos activités et maîtriser la gestion de nos déchets
- ✔ S'orienter vers une utilisation durable des ressources en limitant nos consommations (eau, énergie, papier) et en intégrant des ressources renouvelables

2 Développer les achats responsables

Être un acteur loyal, respectueux de chacun et responsable sur le marché

NOS ENGAGEMENTS

- ✔ Construire avec nos partenaires des relations mutuellement bénéfiques basées sur la confiance, respectueuses de nos valeurs et sources de solutions durables
- ✔ Placer l'éthique au centre de nos affaires, en refusant toute forme de fraude, de corruption directe ou indirecte, ainsi que tout trafic d'influence

FRENCH BUSINESS CLIMATE PLEDGE
LES ENTREPRISES FRANÇAISES S'ENGAGENT POUR LE CLIMAT !

THE GLOBAL COMPACT

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Un groupe engagé pour un développement durable

3 Avoir un impact positif sur son territoire

Être un acteur du développement des territoires

NOS ENGAGEMENTS

- ✔ Soutenir les associations et les initiatives locales en étant acteur de la solidarité et de l'ancrage territorial

4 Agir en employeur responsable

Être un acteur du développement et du bien-être de nos collaborateurs et lutter contre les discriminations et le harcèlement

NOS ENGAGEMENTS

- ✔ Promouvoir l'égalité des chances et la diversité et bannir toute forme de discrimination et de harcèlement
- ✔ Renforcer l'engagement des équipes à travers un dialogue social proactif de qualité
- ✔ Permettre à chacun de développer ses compétences, promouvoir les talents et le développement de carrière
- ✔ Promouvoir la santé, la sécurité et le bien-être au travail de nos collaborateurs

Tous vos besoins en **climatisation**

Les plus grandes marques nous font confiance

atlantic · GREE · BOSCH · De Dietrich LE CONFORT DURABLE* · DAIKIN · TOSHIBA · Thermor

Vos accessoires d'installation et d'entretien disponibles immédiatement dans votre Agence

- Supports
- Liaisons et raccords frigorifiques*
- Goulottes
- Évacuation des condensats
- Outillage
- Entretien
- Protection électrique
- Consommables

**Barres et raccords à souder disponibles selon plan de vente de l'Agence.*

Découvrez toutes nos offres dans ce catalogue*

**À retirer auprès de votre vendeur.*

Faites la différence auprès de vos clients grâce à une expérience complète

1 Proposez toutes nos gammes stockées avec un outil unique sur le marché

Votre client se projette selon vos préconisations,
à travers des vues d'ambiance
et ses principaux critères de choix.

Grâce à notre fonction de réalité augmentée et à son smartphone,
il visionne l'unité intérieure directement intégrée dans son salon.

2 Verrouillez la vente en proposant de découvrir les produits en Agence*

**Mobilier spécifique selon votre Agence.*

3 Finalisez la vente en déduisant les aides de vos devis

Simplifiez-vous
les Certificats d'Economie d'Energie et MaPrimeRénov'

Un site internet simple pour des devis précis et lisibles et une décision facilitée

primes-reno-tereva.fr

Inscrivez-vous gratuitement et sans engagement

En partenariat avec
drapo

NOS PARTENAIRES

Les plans de vente peuvent varier d'une Agence à l'autre, consultez votre vendeur pour connaître les marques et les produits disponibles dans votre Agence.

SANITAIRE

GÉNIE CLIMATIQUE

ÉLECTRICITÉ

PLOMBERIE

OUTILLAGE ET PROTECTION

Les marques ci-dessus ne sont pas exhaustives des produits présentés dans ce catalogue.

SANITAIRE

Le bain....14
La douche....20
Meuble de salle de bains....58
Lavabo - Vasque - Bidet....65
Robinetterie de salle de bains....76
Hydrothérapie....102
Coin toilettes....120
Accessoires de toilette et miroiterie....153
Cuisine et robinetterie....156
Céramique et robinetterie de collectivité....175
Accessoires de collectivité - Confort et sécurité....206
Raccords - Fixations - Maintenance....220

GÉNÉRATEURS - GÉNIE CLIMATIQUE

Chaudière....246
Pompe à chaleur....277
Biomasse....300

CONFORT THERMIQUE - GÉNIE CLIMATIQUE & VENTILATION

Climatisation....314
Eau chaude sanitaire....377
Fumisterie....408
Équipement de chaufferie....428
Plancher chauffant....461
Radiateur....470
Relevage et adduction d'eau....521
Ventilation....529

ÉLECTRICITÉ

Chauffage électrique....574
Éclairage....613
Conduit et cheminement....621
Fil, câble....624
Appareillage du bâtiment et petit tertiaire....626
Sécurité et communication....647
Outillage électrique et mesure portable....649
Spécifique industriel....649

PLOMBERIE

Cuivre et laiton....656
PVC....680
Acier, fonte et inox....695
Électrozingué et inox....718
Fonte évacuation....725
Hydrocâblé - Multicouche....730
Vanne, robinet et protection....750
Compteur d'eau et accessoires....763
Polyéthylène (PE)....766
Distribution gaz....771
Qualité de l'eau....779
Supportage, fixation et visserie....789

OUTILLAGE ET PROTECTION

Outillage à main....798
Mesure et contrôle....830
Outillage électroportatif....835
Consommables électroportatif....848
Droguerie - Fixation....860
Quincaillerie....880
Soudure....882
Équipement....890
EPI....900

Tous les articles sont affichés en H.T.
Ces prix sont fournis à titre indicatif. Ils sont susceptibles d'évoluer. Prix valables sous réserve d'erreurs typographiques. L'ensemble des produits présentés dans notre catalogue n'est pas disponible dans la totalité de nos Agences. Merci de bien vouloir vous renseigner. N'hésitez pas à nous consulter lors de vos commandes. Catalogue réservé aux professionnels. Toutes les photos et illustrations sont données à titre indicatif et sont non contractuelles. Certaines ont été communiquées par nos fournisseurs et restent leur propriété.

Éco-contribution
Vous trouverez le montant des éco-contributions sur les produits concernés par a règlementation DEEE et sur les produits concernés par l'éco-mobilier. Ces montants vous seront facturés en sus du prix unitaire HT du produit.

Éco-mobilier : nos prix s'entendent sous réserve de modification liée à l'application prévue aux termes du code de l'environnement et d'une contribution aux coûts d'élimination des éléments d'ameublement.

Consultez votre Agence ou **tereva-direct.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*
*ouverture de compte obligatoire

Consultez votre Agence ou
tereva-direct.fr pour connaître la
disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

SANITAIRE

Le bain 14
La douche 20
Meuble de salle de bains 58
Lavabo - Vasque - Bidet 65
Robinetterie de salle de bains 76
Hydrothérapie 102
Coin toilettes 120
Accessoires de toilette et miroiterie 153
Cuisine et robinetterie 156
Robinetterie de collectivité - Santé 175
Accessoires de collectivité - Confort et sécurité 206
Raccords - Fixations - Maintenance 220

Le bain

Baignoire de synthèse 15
Baignoire acier 17
Habillage de baignoire 17
Pare-baignoire 18
Vidage et siphon de baignoire 18
Accessoires de baignoire 19

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

BAIGNOIRE RECTANGULAIRE

BAIGNOIRE BAIG RECTANGULAIRE

Baignoire fabriquée en Toplax - 5 pieds réglables - Avec accoudoirs

Dimensions (cm)	Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Modèle	Code	CR	€ HT
160 x 70	Non percé	90	BAIG10009	**1413454**	P48	**158,00**
170 x 70	Non percé	110	BAIG10017	**1413455**	P48	**158,00**
170 x 75	Non percé	120	BAIG10025	**1413456**	P48	**161,00**

BAIGNOIRE BAIG II RECTANGULAIRE

Design contemporain - En acrylique, Toplax - Excellente résistance aux chocs, facile d'entretien - Fabrication française - Livrée avec un jeu de pieds réglables

Dimensions (cm)	Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Modèle	Code	CR	€ HT
170 x 70	Non percé	210	BAIG10041	**3071130**	P48	**170,85**
180 x 80	Non percé	230	BAIG10058	**3071131**	P48	**255,00**
170 x 75	Non percé		BAIG10074	**3690557**	P48	**209,00**

BAIGNOIRE DUO BAIG RECTANGULAIRE

Double dos - Vidage au centre - Acrylique matériau Toplax - Excellente résistance aux chocs, facile d'entretien, naturellement antidérapant et réparable - Livrée avec un jeu de pieds réglables

Dimensions (cm)	Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Modèle	Code	CR	€ HT
180 x 80	Non percé	230	BAIG10066	**3071132**	P48	**275,00**

PORCHER BAIGNOIRE ULYSSE 2 RECTANGULAIRE À ENCASTRER

En acrylique blanche - À encastrer - Livrée sans vidage Ø 52 mm - Piétements métalliques à verins réglables - Avec poignées

Dimensions (cm)	Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Réf	Code	CR	€ HT
150 x 70	Non percé	150	P115901	**1314971**	P34	**205,30**
160 x 70	Non percé	160	P106301	**1177047**	P11	**166,30**
160 x 75	Non percé	170	P115801	**1395466**	P34	**171,80**
170 x 70	Non percé	175	P106201	**1177046**	P08	**166,30**
170 x 75	Non percé	190	P115701	**1177045**	P08	**171,80**
180 x 80	Non percé	220	P116001	**2076506**	P34	**256,50**

PORCHER BAIGNOIRE ULYSSE RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

-En acrylique - À poser ou à encastrer - Livrée sans vidage Ø 52 mm - Piétements métalliques à vérins réglables - Sans poignées

Dimensions (cm)	Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Réf	Code	CR	€ HT
160 x 70	Non percé	190	P004501	**3160815**	P11	**160,50**
170 x 70	Non percé	206	P004601	**3160814**	P08	**160,50**
140 x 70	Non percé	160	P004301	**3248627**	P34	**175,70**

Ideal Standard BAIGNOIRE KHEOPS RECTANGULAIRE

En acrylique - À encastrer - Livrée sans vidage Ø 52 mm - Piétement métalliques à vérins réglables

Dimensions (cm)	Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Réf	Code	CR	€ HT
170 x 80	Non percé	250	P116801	**1314970**	P11	**322,80**

GEBERIT BAIGNOIRE RENOVA RECTANGULAIRE

Avec pieds

Dimensions (cm)	Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Réf	Code	CR	€ HT
140 x 70	Non percé	65	554.210.01.1	**3078268**	P34	**342,57**
150 x 70	Non percé	78	554.211.01.1	**3078269**	P34	**342,57**
160 x 70	Non percé	83	554.212.01.1	**3078270**	P34	**334,94**
160 x 75	Non percé	98	554.213.01.1	**3078271**	P34	**362,14**
170 x 70	Non percé	97	554.214.01.1	**3078272**	P34	**334,94**
170 x 75	Non percé	113	554.215.01.1	**3078273**	P34	**362,14**
180 x 80	Non percé	143	554.216.01.1	**3078274**	P34	**404,55**

GEBERIT BAIGNOIRE RENOVA PLAN RECTANGULAIRE

Avec pieds

Dimensions (cm)	Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Réf	Code	CR	€ HT
160 x 70	Non percé	103	554.312.01.1	**3078280**	P34	**375,19**
160 x 75	Non percé	121	554.313.01.1	**3078281**	P34	**404,55**
170 x 70	Non percé	118	554.314.01.1	**3078282**	P34	**375,19**
170 x 75	Non percé	137	554.315.01.1	**3078283**	P34	**404,55**
180 x 80	Non percé		554.316.01.1	**3527291**	P01	**444,78**

BAIGNOIRE CORVETTE RECTANGULAIRE

Avec repose tête et accoudoirs intégrés - Pieds réglables faciles à installer grâce au système breveté Quick Clip

Dimensions (cm)	Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Réf	Code	CR	€ HT
150 x 70	Non percé	128	E60904-00	**2852683**	P45	**200,00**
160 x 70	Non percé	140	E60903-00	**1083328**	P45	**200,00**
170 x 75	Non percé	166	E60901-00	**1083326**	P05	**200,00**
170 x 70	Non percé	150	E60902-00	**3136567**	P12	**200,00**

BAIGNOIRE NEO VERSION DROITE

Baignoire bain-douche - Version droite - Espace de douche équivalent à un receveur de 90 x 90 cm - Livré avec vidage spécifique et marche pieds en bois

Dimensions (cm)	Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Version	Réf	Code	CR	€ HT
160 x 90	Non percé	185	Droite	CE6D000R-00	**2852685**	P01	**812,70**

BAIGNOIRE D'ANGLE

PORCHER

BAIGNOIRE ULYSSE 2 D'ANGLE

En acrylique - À encastrer ou à poser - Livrée sans vidage Ø 52 mm - Piétements métalliques à verins réglables

Dimensions (cm)	Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Réf	Code	CR	€ HT
135 x 135	Non percé	190	P107101	**1314969**	P11	**421,10**

PORCHER

TABLIER D'ANGLE ULYSSE POUR BAIGNOIRE

Tablier d'angle frontal - 135 x 135 mm - Blanc brillant

Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
135 x 135	Acrylique	Blanc brillant	P107201	**2079683**	P11	**293,50**

BAIGNOIRE D'ANGLE DOMO

A encastrer - En acrylique - Pieds fournis

Dimensions (cm)	Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Réf	Code	CR	€ HT
136 x 135	Non percé	160	E60223-00	**3136568**	P12	**495,90**

TABLIER D'ANGLE DOMO

Dimensions : 135 x 135 cm - En acrylique

Modèle	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Acrylique	135 x 135	Blanc	E6187-00	**2852778**	P09	**399,30**

BAIGNOIRE EN ÎLOT

BAIGNOIRE ÎLOT BAIG

Acrylique renforcé brillant - Pieds réglables - Coque double avec rebord renforcé - Fente trop plein avec insert chromé - Livrée avec vidage complet et bonde clic-clac

Dimensions (cm)	Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Modèle	Code	CR	€ HT
170 x 80	Non percé	280	BAIG20008	**3080553**	P48	**1529,00**

BAIGNOIRE ÎLOT II BAIG

Hauteur 60 mm - En acrylique renforcé blanc brillant - Châssis autoportant - Fente trop plein avec insert chromé - Livrée avec vidage complet et bonde clic-clac chromée - Pieds réglables - Plage pour robinetterie sur gorge non percée (90 x 7 cm)

Dimensions (cm)	Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Modèle	Code	CR	€ HT
170 x 80	Non percé	287	BAIG20016	**3369356**	P48	**1595,00**

BAIGNOIRE ÎLOT D'ANGLE BAIG

Hauteur 60 cm - Sans plage de robinetterie - Fente trop plein avec insert chromé - Livrée avec vidage complet et bonde clic-clac chromée - Pieds réglables - Garantie 5 ans

Dimensions (cm)	Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Version	Modèle	Code	CR	€ HT
170 x 78	Non percé	250	Droite	BAIG20024	**3369357**	P48	**1420,00**
170 x 78	Non percé	250	Gauche	BAIG20032	**3369358**	P48	**1420,00**

tereva direct

Tous vos produits sont sur
tereva-direct.fr

CLIMATISATION VENTILATION THERMIQUE PLOMBERIE
SANITAIRE ÉLECTRICITÉ PIÈCES DÉTACHÉES OUTILLAGE & PROTECTION

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

▶ BAIGNOIRE ACIER

BAIGNOIRE NON PERCÉE

BAIGNOIRE CONTESA NON PERCÉE AVEC PIEDS À VISSER

Non percée - Avec pieds à visser

Dimensions (cm)	Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Réf	Code	CR	€ HT
150 x 70	Non percé	165	A236090000	**3645743**	P72	**216,86**
160 x 70	Non percé	180	A235990000	**3645749**	P72	**216,86**
170 x 70	Non percé	195	A235890000	**3645755**	P72	**216,86**

BAIGNOIRE PERCÉE MONOTROU

BAIGNOIRE CONTESA PERCÉE MONOTROU AVEC PIEDS À VISSER

Percée monotrou - Avec pieds à visser - Épaisseur 1,5 cm

Dimensions (cm)	Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Réf	Code	CR	€ HT
140 x 70	1 trou	150	A236196000	**3645738**	P72	**216,86**
150 x 70	1 trou	165	A236096000	**3645744**	P72	**216,86**
160 x 70	1 trou	180	A235996000	**3645750**	P72	**216,86**
170 x 70	1 trou	195	A235896000	**3645756**	P72	**216,86**

BAIGNOIRE PERCÉE 2 TROUS ENTRAXE 150 MM

BAIGNOIRE CONTESA PERCÉE 2 TROUS AVEC PIEDS À VISSER

Percée 2 trous entraxe 150 mm - Avec pieds à visser

Dimensions (cm)	Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Réf	Code	CR	€ HT
160 x 70	2 trous	180	A235997000	**3645751**	P72	**216,86**
170 x 70	2 trous	195	A235897000	**3645757**	P72	**216,86**

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

MA LIVRAISON

✔ **Je choisis la date**
- **J+1**
- **la date de mon choix**

✔ **Je choisis le lieu**
- **chez moi**
- **sur chantier**
- **en Agence Téréva**

▶ HABILLAGE DE BAIGNOIRE

HABILLAGE EN MÉLAMINÉ

HABILLAGE DE BAIGNOIRE FAÇADE MÉLAMINÉE

Épaisseur 16 mm - Mélaminé, chants minces plaqués - Montés sur vérins métalliques réglables

Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Version	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
120 x 54	Mélaminé	Droite	Blanc	B10G22120B	**339855V**	P73	**39,55**
140 x 54	Mélaminé	Droite	Blanc	B10G22140B	**072243J**	P73	**35,76**
150 x 54	Mélaminé	Droite	Blanc	B10G22150B	**072244U**	P73	**36,76**
160 x 54	Mélaminé	Droite	Blanc	B10G22160B	**036398E**	P73	**39,30**
170 x 54	Mélaminé	Droite	Blanc	B10G22170B	**036399P**	P73	**40,49**

HABILLAGE DE BAIGNOIRE HYDROFUGE

Hydrofuge - Épaisseur 16 mm - Mélaminé blanc - Chants minces plaqués - Monté sur vérins métalliques réglables

Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
150 x 53,5	Mélaminé	Blanc	B10G22150H	**1145261**	P73	**57,84**
160 x 53,5	Mélaminé	Blanc	B10G22160H	**1145262**	P73	**60,05**
170 x 53,5	Mélaminé	Blanc	B10G22170H	**1145263**	P73	**62,41**
200 x 53,5	Mélaminé	Blanc	B10G22200H	**3190889**	P74	**127,45**

RETOUR HABILLAGE DE BAIGNOIRE MÉLAMINÉE

Hydrofuge - Épaisseur 16 mm - Mélaminé, 4 chants minces plaqués - Monté sur vérins métalliques réglables

Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
70 x 54	Mélaminé	Blanc	B10G22067B	**036401L**	P73	**20,93**
75 x 54	Mélaminé	Blanc	B10G22075B	**995290G**	P73	**21,93**

BAGUETTE D'ANGLE POUR FAÇADE DE BAIGNOIRE

Épaisseur 16 mm - Hauteur 54 cm - Blanche

Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Version	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
53 x 1,6	Mélaminé	Angle	Blanc	B10G90BA2	**1063068**	P73	**6,09**

HABILLAGE À CARRELER

HABILLAGE DE BAIGNOIRE PANODUR

À carreler - Habille les murs de la douche et les pourtours de baignoire - Épaisseur 3 cm - Livré avec pieds réglables

Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Version	Réf	Code	CR	€ HT
180 x 60	A carreler	Droite	330405	**1223980**	P12	**72,66**

RETOUR POUR HABILLAGE DE BAIGNOIRE PANODUR

À carreler - Habille les murs de la douche et les pourtours de baignoire - Épaisseur 3 cm - Livré avec pieds réglables

Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Version	Réf	Code	CR	€ HT
76 x 60	A carreler	Droite	330401	**1223981**	P12	**34,52**

▶ PARE-BAIGNOIRE

YUCA

PARE-BAIGNOIRE YUCA 1 VOLET

1 volet 80 cm - Vitrage 5 mm non traité - Sans encadrement - Hauteur 140 cm - Pivotant à 180°

Finition profilé	Finition vitrage	Modèle	Code	CR	€ HT
Blanc	Transparent	YUCA60013	**1370436**	P48	**132,50**
Argent	Transparent	YUCA60021	**1370437**	P48	**155,30**

PYRA

PARE-BAIGNOIRE PYRA 1 VOLET TRANSPARENT

1 écran baignoire pivotant à 180° - 140 x 80 cm - Verre transparent 5mm - Etanchéité basse par joint - Réversible

Finition profilé	Finition vitrage	Modèle	Code	CR	€ HT
Noir mat	Transparent	PYRA70228	**3080552**	P48	**183,75**

JOINT BAS D'ÉTANCHÉITÉ POUR PARE-BAIGNOIRE

Joint à clipser, compatible pour verre d'épaisseur 5 mm - En PVC transparent - Longueur 1 mètre recoupable

Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
1000	5		**2849603**	P48	**29,00**

IXIA

PARE-BAIGNOIRE IXIA RELEVABLE 1 VOLET

1 volet 90 cm - Vitrage 5 mm traité - Avec poignée porte-serviettes - Sans encadrement - Hauteur 1400 mm - Pivotant à 180° et se relève de 28 cm au-dessus de la baignoire

Finition profilé	Finition vitrage	Modèle	Code	CR	€ HT
Silver	Transparent	IXIA80011	**1370439**	P48	**292,50**

PARE-BAIGNOIRE IXIA RELEVABLE 2 VOLETS

2 volets 83 cm - Vitrage 5 mm traité - Avec poignée porte-serviettes - Sans encadrement - Hauteur 1400 mm - Pivotant à 180° et se relève de 28 cm au-dessus de la baignoire

Finition profilé	Finition vitrage	Modèle	Code	CR	€ HT
Anodisé argent	Transparent	IXIA80029	**1370440**	P48	**395,00**

ATOUT 1 VOLET

LEDA

PARE-BAIGNOIRE ATOUT 1 VOLET

1 volet pivotant 800 mm - Vitrage verre transparent 5 mm - Hauteur 1400 mm

Finition profilé	Finition vitrage	Réf	Code	CR	€ HT
Argent brillant	Transparent	L13AT3B136	**1413604**	P08	**292,00**
Blanc	Transparent	L13AT8B131	**1085095**	P42	**282,00**

▶ VIDAGE ET SIPHON DE BAIGNOIRE

VIDAGE À CÂBLE

GEBERIT
VIDAGE BAIGNOIRE UNIFLEX AUTOMATIQUE PUSH CONTROL

Pour baignoire standard Ø 52 chromé brillant - Évacuation très rapide avec effet auto-nettoyant - Écoulement complet en silence

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Vidage à câble	Chromé	150.768.21.1	**1054375**	P07	**103,53**

GEBERIT
VIDAGE BAIGNOIRE À DÉCLENCHEMENT PUSHCONTROL

À fleur de baignoire - Chromé brillant - L. 50 cm, ø 52 mm - Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein - Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Vidage à câble	Chromé	150.766.21.1	**1975966**	P01	**131,17**

VIDAGE BAIGNOIRE À CÂBLE EASYBAIN WAVE

Vidage à joints intégrés - Double orientation à 360° et anti-dépôts - Clapet recouvrant - Volant design "Wave", ABS chromé

Longueur (mm)	Type de vidage	Réf	Code	CR	€ HT
650	Vidage à câble	0203611	**1103396**	P75	**58,06**
1000	Vidage à câble	0203612	**1103399**	P76	**83,16**

VIDAGE BAIGNOIRE À CÂBLE TBR07

Câble plastique de 650 mm - Câble turbobain avec siphon articulé - Clapet inox recouvrant Ø 70 mm - Volant ABS chromé

Type de vidage	Réf	Code	CR	€ HT
Vidage à câble	0203577	**992509R**	P74	**42,17**

VIDAGE BAIGNOIRE FLEXAPLUS E TROP PLEIN SOUPLE

Pour baignoire standard - Avec trop plein souple 1.1/2" - Clapet à recouvrement - Câble auto-réglable Bodwen 520 - Livré avec outils de montage.

Longueur (mm)	Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
520	Vidage à câble	Chromé	58142000	**767547L**	P11	**75,00**

VIDAGE À CHAÎNETTE

VIDAGE BAIGNOIRE À CHAÎNETTE

Trop plein avec positionneur - Joint multifonction - Cache trop-plein et plateau inox Ø 70 mm - Sortie JC Ø 40 mm - Siphon articulé et orientable à 360°

Type de vidage	Réf	Code	CR	€ HT
Vidage à chaînette	0203002	**055726K**	P76	**21,66**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

▶ VIDAGE ET SIPHON DE BAIGNOIRE (Suite)

SIPHON DE BAIGNOIRE

SIPHON DE BAIGNOIRE 204

Sortie horizontale - Avec bouchon de visite - Orientable à 360°

Type de vidage	Réf	Code	CR	€ HT
Siphon	0203008	**038919T**	P76	**14,73**

ÉVACUATION SOUPLE Ø 40 MM

TUBE FLEXIBLE VIDHOOFLEX 6002

Ø 40 mm - Tube de 650 mm - Douille à coller pour raccordement à l'évacuation - Livré avec 2 joints à lèvres

Réf	Code	CR	€ HT
0206002	**081732Y**	P74	**30,64**

▶ ACCESSOIRES DE BAIGNOIRE

PLAQUES INSONORISANTES

PLAQUE D'INSONORISATION POUR BAIGNOIRE ACIER ISO4

Jeu de 4 plaques auto-adhésives - Traitement anti-feu, classé M2 - Dim : 400 x 200 x 25 mm

Dimensions (L x l) (cm)	Version	Réf	Code	CR	€ HT
40 x 20	Droite	0412021	**018644W**	P73	**14,14**

PLAQUE INSONORISATION BAIGNOIRE

Jeu de 4 plaques isolantes acoustiques et adhésive bain Vibrabloc - Matériau antibruit utilisé dans les pièces sujettes à vibrations - Particulièrement adapté aux applications où une bonne flexibilité est nécessaire - Isole les parois par l'effet combiné de l'apport de masse et l'amortissement des phénomènes de coïncidence

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Noir	150800	**2903107**	P11	**9,98**

TRAPPE DE VISITE POUR BAIGNOIRE

TRAPPE DE VISITE POUR BAIGNOIRE

Trappe basculante et amovible à carreler - Se tenant fermée par clipsage - Trappe symétrique, peut se placer, après scellement du cadre, face pleine ou face creuse en avant

Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Version	Réf	Code	CR	€ HT
445 x 295	A carreler	2 carreaux	UTV2520	**104235L**	P75	**54,68**

TRAPPE DE VISITE

Trappe de visite permettant l'accès aux gaines techniques - Il est possible de rendre verrouillable ou inviolable la trappe à partir de kit séparés - Cadre et couvercle injectés en polystyrène blanc - Le système d'ouverture par rotation permet d'obtenir une parfaite étanchéité à l'air

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
30 x 30	1TV24	**1182826**	P75	**38,36**

ROBINET D'ALIMENTATION

ROBINET D'ARRÊT LONG ÉQUERRE MÂLE BICÔNE

1/4 de tour - Avec écrou long - Chromé

Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12x17	10	N0743	**2274226**	P74	**17,87**

CACHE-TROU

CACHE-TROU LUXE

Cache-trou Ø 45 mm de luxe

Finition	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
Chrome	45	596000	**2071433**	P34	**10,19**

CACHE-TROU LUXE

Le sachet d'une pièce

Finition	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
Epoxy blanc	45	598000	**112953V**	P34	**13,90**

CACHE-TROU Ø 50

Epaisseur 10 mm - Ø 50 mm

Epaisseur (mm)	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
10	50	COVCP7161050	**2201846**	P11	**6,96**

La douche

Receveur en céramique carré 21
Receveur en céramique rectangulaire 22
Receveur en céramique d'angle 24
Receveur charge minérale carré 25
Receveur charge minérale rectangulaire 26
Receveur charge minérale d'angle 28
Receveur en acrylique renforcé carré 28
Receveur en acrylique renforcé rectangulaire 29
Receveur en acrylique renforcé d'angle 29
Accessoires complémentaires 30
Pieds pour receveur 33
Receveur à carreler bâche souple 33
Receveur à carreler panneau 34
Paroi de douche ouverte - Walk-in 37
Paroi de douche fermée 41
Paroi de douche fermée extensible 47
Cabine de douche - Hydromassage 48
Cabine de douche - Intégrale avantage 49
Cabine de douche - Intégrale confort 50
Caniveau pour douche de plain-pied 53
Vidage et siphon de douche 54
Porte-rideau et rideau de douche 56

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

▶ RECEVEUR EN CÉRAMIQUE CARRÉ

À ENCASTRER CLASSIQUE

PORCHER

RECEVEUR ULYSSE + CARRÉ À ENCASTRER

En grès fin - À encastrer, fond à relief - Pose obligatoire du vidage contre le mur - Émaillé 3 faces - À équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - Hauteur 6 cm

Antidérapant	Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Non	Blanc	80 x 80	P329701	**1315051**	P03	**123,90**
Non	Blanc	90 x 90	P329601	**1315050**	P03	**211,20**

À ENCASTRER EXTRA-PLAT

Ideal Standard

RECEVEUR CONNECT EXTRA-PLAT CARRÉ À ENCASTRER

En grès fin blanc - Pose obligatoire du vidage contre le mur - Fond à relief émaillé 3 faces - A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - Hauteur 6 cm

Antidérapant	Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Non	Blanc	80 x 80	T266401	**1176880**	P11	**230,40**
Non	Blanc	90 x 90	T266501	**1176881**	P11	**309,20**

GEBERIT

RECEVEUR PRIMA ULTRA-PLAT CARRÉ À ENCASTRER

A encastrer - Emaillé 4 côtés blanc - Pour bonde de 90 mm - Avec traitement Antigliss - Avec système de pose "Install Block" - Hauteur : 4,5 cm

Antidérapant	Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Oui	Blanc	PN18	80 x 80	00731800000AG3	**3055442**	P41	**271,79**
Oui	Blanc	PN18	90 x 90	00734800000AG3	**3055445**	P41	**334,84**
Oui	Blanc	PN18	100 x 100	00738800000AG3	**3055454**	P34	**547,94**

GEBERIT

RECEVEUR BASTIA EXTRA-PLAT CARRÉ À ENCASTRER

Céramique - Extra-plat - A encastrer - Pour bonde siphoïde de Ø 90 mm - Hauteur : 6 cm

Antidérapant	Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Non	Blanc	70 x 70	00730300000001	**3055440**	P34	**109,81**
Non	Blanc	80 x 80	00731300000001	**3055441**	P41	**131,55**

À POSER CLASSIQUE

PORCHER

RECEVEUR ULYSSE + CARRÉ À POSER

Pose obligatoire du vidage contre le mur - Fond à relief - Emaillé 3 faces - A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - Hauteur : 7 cm

Antidérapant	Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Non	Blanc	80 x 80	P329401	**1315048**	P03	**123,90**
Non	Blanc	90 x 90	P329301	**1315049**	P03	**211,20**

À POSER OU À ENCASTRER EXTRA-PLAT

AQUANCE

RECEVEUR ARBO EXTRA-PLAT CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER

En grès blanc, émaillé 3 faces - A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - Hauteur : 5,5 cm

Antidérapant	Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Code	CR	€ HT
Non	Blanc	PN12	80 x 80	ARBO10236	**2815220**	P48	**115,00**
Non	Blanc	PN12	90 x 90	ARBO10038	**2815221**	P48	**147,50**

AQUANCE

RECEVEUR BELO ULTRA-PLAT CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER

En céramique - 1 rebord zéro surface - A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - Hauteur : 4 cm

Antidérapant	Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Code	CR	€ HT
Non	Blanc	PN12	80 x 80	BELO20045	**1891636**	P48	**175,00**
Non	Blanc	PN12	90 x 90	BELO20128	**1891637**	P48	**225,00**

AQUANCE

RECEVEUR BELO ULTRA-PLAT CARRÉ ANTIGLISS À POSER OU À ENCASTRER

En céramique - Fond antigliss - Réssaut intérieur, 2 cm maxi - A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - Hauteur : 4 cm

Antidérapant	Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Code	CR	€ HT
Oui	Blanc	PN24	80 x 80	BELO20052	**2820040**	P48	**220,00**
Oui	Blanc	PN24	90 x 90	BELO20136	**2820041**	P48	**255,00**

GEBERIT

RECEVEUR RENOVA ULTRA-PLAT CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER

A poser/à encastrer - Avec traitement Antigliss - Emaillé blanc 4 côtés - Pour bonde siphoïde de Ø 90 mm - Livré avec système breveté d'aide à la pose Install Block® - Hauteur : 4,5 cm

Antidérapant	Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Oui	Blanc	PN18	80 x 80	00721800000AG3	**3055425**	P03	**271,79**
Oui	Blanc	PN18	90 x 90	00724800000AG3	**3055429**	P41	**334,84**

PORCHER

RECEVEUR OKYRIS+ EXTRA-PLAT CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER

Blanc brillant - En grès très fin émaillé 3 faces - Ressaut interne de 2 cm maximum - Pour bonde de 90 mm non fournie - Hauteur : 4 cm

Coloris	Antidérapant	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	Non	80 x 80	P020201	**3381975**	P11	**169,40**
Blanc	Non	90 x 90	P020301	**3381976**	P11	**209,90**

▶ RECEVEUR EN CÉRAMIQUE CARRÉ (Suite)

RECEVEUR EXTRA-PLAT KYREO CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER

En céramique vitrifié, lisse - Hauteur : 4 cm

Coloris	Antidérapant	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	Non	PN6	80 x 80	ENB90-00	**3136560**	P14	**145,50**
Blanc	Non	PN6	90 x 90	ENC90-00	**3136561**	P14	**236,90**

À POSER EXTRA-PLAT

RECEVEUR CONNECT EXTRA-PLAT CARRÉ À POSER

En grès fin blanc - Pose obligatoire du vidage contre le mur - Fond à relief émaillé 3 faces - Hauteur 6 cm - À équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm

Antidérapant	Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Non	Blanc	80 x 80	T266101	**1176877**	P11	**230,40**
Non	Blanc	90 x 90	T266301	**1176878**	P11	**309,20**

RECEVEUR CONNECT EXTRA-PLAT CARRÉ ANTIDÉRAPANT À POSER

En grès fin - Pose obligatoire du vidage contre le mur - Fond à relief - Emaillé 3 faces - A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - Hauteur : 6 cm

Antidérapant	Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Oui	Blanc	PN24	80 x 80	T2661YK	**1315055**	P11	**265,00**
Oui	Blanc	PN24	90 x 90	T2663YK	**1315056**	P11	**355,60**

GEBERIT RECEVEUR BASTIA EXTRA-PLAT CARRÉ À POSER

A poser - Blanc - Céramique - Pour bonde siphoïde de Ø 90 mm - Hauteur : 7 cm

Antidérapant	Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Non	Blanc	70 x 70	00720200000001	**3055423**	P41	**109,81**
Non	Blanc	80 x 80	00721200000001	**3055424**	P41	**131,55**
Non	Blanc	90 x 90	00723200000001	**3055427**	P41	**225,04**

À POSER SURÉLEVÉ

GEBERIT RECEVEUR RENOVA CARRÉ SURÉLEVÉ

A poser - Pour bonde de 90 mm - Hauteur : 16 cm

Antidérapant	Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Non	Blanc	80 x 80	00716100000	**3055421**	P03	**290,27**
Non	Blanc	90 x 90	00717100000	**3055422**	P07	**509,88**

▶ RECEVEUR EN CÉRAMIQUE RECTANGULAIRE

À ENCASTRER EXTRA-PLAT

PORCHER RECEVEUR ULYSSE + RECTANGULAIRE À ENCASTRER

En grès fin blanc. Fond à relief - Pose obligatoire du vidage contre le mur - Emaillé 3 faces - Hauteur 6 cm - Profondeur à la bonde 4 cm - A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm

Coloris	Antidérapant	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	Non	120 x 90	P005501	**2079684**	P11	**321,30**

RECEVEUR CONNECT EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À ENCASTRER

En grès fin - Pose obligatoire du vidage contre le mur - Fond à relief. Emaillé 3 faces - A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - Hauteur : 6 cm

Antidérapant	Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Non	Blanc	100 x 80	T267801	**1176879**	P11	**363,70**

GEBERIT RECEVEUR BASTIA EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À ENCASTRER

Pour bonde de 90 mm - Hauteur : 7 cm

Antidérapant	Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Non	Blanc	120 x 80	00737200000001	**3055451**	P41	**397,90**

GEBERIT RECEVEUR RENOVA ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE À ENCASTRER

Avec traitement Antigliss - Accès inférieur à 2 cm - Céramique émaillé 4 côtés - Pour bonde siphoïde de Ø 90 mm - Livré avec système breveté d'aide à la pose Install Block®

Haut. (cm)	Antidérapant	Coloris	Indice PN	Dim. (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
4.5	Oui	Blanc	PN18	90 x 70	00733800000AG3	**3055443**	P34	**356,59**
4.5	Oui	Blanc	PN18	100 x 80	00736800000AG3	**3055449**	P41	**397,90**
4.5	Oui	Blanc	PN18	100 x 90	00746900000AG3	**3055458**	P34	**447,92**
4.5	Oui	Blanc	PN18	120 x 80	00737800000AG3	**3055452**	P41	**426,17**
4.5	Oui	Blanc	PN18	120 x 90	00747900000AG3	**3055459**	P40	**478,35**
5	Oui	Blanc	PN18	140 x 80	00739800000AG3	**3055456**	P34	**485,95**
5	Oui	Blanc	PN18	140 x 90	00739900000AG3	**3055457**	P34	**545,76**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

À POSER CLASSIQUE

PORCHER

RECEVEUR ULYSSE + RECTANGULAIRE À POSER

En grès fin blanc. Fond à relief - Pose obligatoire du vidage contre le mur - Émaillé 3 faces - Hauteur 7 cm. Profondeur à la bonde 4 cm - À équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm

Antidérapant	Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Non	Blanc	90 x 70	P329201	**1315052**	P34	**222,20**
Non	Blanc	100 x 80	P329101	**1315053**	P03	**310,60**
Non	Blanc	120 x 80	P329001	**1315046**	P03	**332,80**

À POSER EXTRA-PLAT

Ideal Standard

RECEVEUR CONNECT EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER

En grès fin - Pose obligatoire du vidage contre le mur - Fond à relief - Emaillé 3 faces - A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - Hauteur : 6 cm

Antidérapant	Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Non	Blanc	90 x 70	T267101	**1176882**	P11	**306,20**
Non	Blanc	90 x 75	T267301	**1176883**	P11	**326,90**
Non	Blanc	100 x 70	T267501	**1176884**	P11	**343,10**
Non	Blanc	100 x 80	T267701	**1176885**	P11	**363,70**
Non	Blanc	120 x 80	T268001	**1176886**	P11	**407,80**

Ideal Standard

RECEVEUR CONNECT EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIDÉRAPANT À POSER

En grès fin - Pose obligatoire du vidage contre le mur - Fond à relief - Emaillé 3 faces - A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - Hauteur : 6 cm

Antidérapant	Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Oui	Blanc	PN24	90 x 75	T2673YK	**1315054**	P11	**375,90**
Oui	Blanc	PN24	100 x 80	T2677YK	**1315058**	P11	**418,30**
Oui	Blanc	PN24	120 x 80	T2680YK	**1315059**	P11	**469,00**
Oui	Blanc	PN24	120 x 90	T2681YK	**1315061**	P11	**480,80**

GEBERIT

RECEVEUR RENOVA ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER

Ultra-plat - A poser / à encastrer - Avec traitement Antigliss - Céramique émaillé 4 côtés - Pour bonde siphoïde de Ø 90 mm - Livré avec système breveté d'aide à la pose Install Block®

Haut. (cm)	Antidérapant	Coloris	Indice PN	Dim. (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
4.5	Oui	Blanc	PN18	100 x 90	00726900000AG3	**3055433**	P34	**447,92**
4.5	Oui	Blanc	PN18	120 x 90	00727900000AG3	**3055435**	P41	**478,35**
5	Oui	Blanc	PN18	140 x 90	00729900000AG3	**3055439**	P11	**545,76**

GEBERIT

RECEVEUR BASTIA EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER

En céramique - Pour bonde de 90 mm - Hauteur : 7 cm

Antidérapant	Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Non	Blanc	90 x 70	00725200000001	**3055430**	P41	**241,35**
Non	Blanc	100 x 80	00728200000001	**3055436**	P41	**334,84**
Non	Blanc	120 x 80	00729200000001	**3055437**	P41	**397,90**

À POSER OU À ENCASTRER

RECEVEUR ARBO EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

En grès blanc, émaillé 3 faces - A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - Hauteur : 5,5 cm

Antidérapant	Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Code	CR	€ HT
Non	Blanc	PN12	100 x 80	ARBO10277	**2815222**	P48	**220,00**
Non	Blanc	PN12	120 x 80	ARBO10301	**2815223**	P48	**227,50**

RECEVEUR BELO II ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

En céramique - 1 rebord zéro surface - A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - Hauteur : 4 cm

Antidérapant	Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Code	CR	€ HT
Non	Blanc	PN12	100 x 80	BELO20177	**1891990**	P48	**250,00**
Non	Blanc	PN12	120 x 80	BELO20227	**1891991**	P48	**299,00**
Non	Blanc	PN12	120 x 90	BELO20276	**1892992**	P48	**390,00**
Non	Blanc	PN12	140 x 90	BELO20300	**1891993**	P48	**445,00**

RECEVEUR BELO II ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIGLISS À POSER OU À ENCASTRER

En céramique, 3 faces émaillées - Fond antigliss - Réssaut intérieur, 2 cm maxi - A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - Hauteur : 4 cm

Antidérapant	Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Code	CR	€ HT
Oui	Blanc	PN24	100 x 80	BELO20185	**2820042**	P48	**295,00**
Oui	Blanc	PN24	120 x 80	BELO20235	**2820043**	P48	**350,00**
Oui	Blanc	PN24	120 x 90	BELO20284	**2820044**	P48	**425,00**
Oui	Blanc	PN24	140 x 90	BELO20318	**2820045**	P48	**485,00**

▶ RECEVEUR EN CÉRAMIQUE RECTANGULAIRE (Suite)

GEBERIT

RECEVEUR RENOVA ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

Ultra-plat - À poser/à encastrer - Avec traitement Antigliss - Céramique émaillé 4 côtés - Pour bonde siphoïde de Ø 90 mm - Livré avec système breveté d'aide à la pose Install Block®

Haut. (cm)	Anti-dérapant	Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
4.5	Oui	Blanc	PN18	90 x 70	00723800000AG3	**3055428**	P34	**356,59**
4.5	Oui	Blanc	PN18	100 x 80	00726800000AG3	**3055432**	P41	**397,90**
4.5	Oui	Blanc	PN18	120 x 80	00727800000AG3	**3055434**	P41	**426,17**
5	Oui	Blanc	PN18	140 x 80	00729800000AG3	**3055438**	P34	**485,95**

PORCHER

RECEVEUR OKYRIS+ EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER - VERSION DROITE

Blanc brillant - En grès très fin émaillé 3 faces - Ressaut interne de 2 cm maximum - Pour bonde de 90 mm non fournie - Hauteur : 4 cm

Coloris	Antidérapant	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	Non	120 x 80	P021301	**3381980**	P11	**290,10**
Blanc	Non	120 x 90	P021501	**3381982**	P11	**308,00**

PORCHER

RECEVEUR OKYRIS+ EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER - VERSION GAUCHE

Blanc brillant - En grès très fin émaillé 3 faces - Ressaut interne de 2 cm maximum - Pour bonde de 90 mm non fournie - Hauteur : 4 cm

Coloris	Antidérapant	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	Non	120 x 80	P021201	**3381979**	P11	**290,10**
Blanc	Non	120 x 90	P021401	**3381981**	P11	**308,00**

RECEVEUR EXTRA-PLAT KYREO RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

Email vitrifié, lisse - Hauteur : 4 cm

Haut. (cm)	Coloris	Anti-dérapant	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
4	Blanc	Non	PN6	90 x 70	ENE90-00	**3136562**	P14	**247,70**
4	Blanc	Non	PN6	100 x 80	ENF90-00	**3136563**	P14	**344,60**
4	Blanc	Non	PN6	120 x 80	ENG90-00	**3136564**	P14	**366,20**

▶ RECEVEUR EN CÉRAMIQUE D'ANGLE

À ENCASTRER EXTRA-PLAT

GEBERIT

RECEVEUR RENOVA ULTRA-PLAT 1/4 DE ROND À ENCASTRER

Pour bonde de 90 mm - Antigliss - Avec système de pose "Install Block", permettant une installation plus facile - Hauteur : 4,5 cm

Anti-dérapant	Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Oui	Blanc	PN18	90 x 90	00735800000AG3	**3055447**	P34	**439,22**
Oui	Blanc	PN18	100 x 100	00738900000AG3	**3055455**	P34	**496,83**

À POSER EXTRA-PLAT

ideal Standard

RECEVEUR CONNECT 1/4 DE ROND À POSER

En grès fin - Pose obligatoire du vidage contre le mur - Fond à relief - Emaillé 3 faces - A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - Hauteur : 6 cm

Antidérapant	Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Non	Blanc	80 x 80	T266701	**1176887**	P11	**256,90**
Non	Blanc	90 x 90	T266901	**1176888**	P11	**348,10**

GEBERIT

RECEVEUR RENOVA ULTRA-PLAT 1/4 DE ROND À POSER

Pour bonde de 90 mm - Antigliss - Avec système de pose "Install Block", permettant une installation plus facile - Hauteur : 4 cm

Anti-dérapant	Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Oui	Blanc	PN18	90 x 90	00725800000AG3	**3055431**	P09	**439,22**

À POSER OU À ENCASTRER

AQUANCE

RECEVEUR ARBO EXTRA-PLAT 1/4 DE ROND À POSER OU À ENCASTRER

En grès blanc, émaillé 3 faces - Bonde 90 mm - Hauteur : 5,5 cm

Antidérapant	Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Code	CR	€ HT
Non	Blanc	PN12	90 x 90	**2815224**	P48	**180,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

À ENCASTRER OU À POSER EXTRA-PLAT

RECEVEUR BETO ULTRA-PLAT CARRÉ À POSER

En béton de synthèse teinté dans la masse avec gelcoat - Livré avec grille carrée inox (adaptable sur les bondes Beto) - Antidérapant PN12 - Antibactérien - Découpable - Hauteur : 3 cm

Antidérapant	Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Code	CR	€ HT
Oui	Blanc	PN12	90 x 90	**2800779**	P48	**365,75**
Oui	Gris anthracite	PN12	90 x 90	**2800780**	P48	**365,75**

RECEVEUR ULTRA FLAT S ULTRA-PLAT CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER

A poser ou à encastrer - En Ideal Solid® - Bonde Ø 90 mm non fournie, pour faciliter l'écoulement de l'eau avec cache en acier inoxydable - Recoupable avec disqueuse - Antidérapant Classe C pour une sécurité optimale - Hauteur : 3 cm

Antidérapant	Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Oui	Blanc	PN24	80 x 80	K8214FR	**1760285**	P11	**403,10**
Oui	Noir	PN24	80 x 80	K8214FV	**1760286**	P11	**403,10**
Oui	Blanc	PN24	90 x 90	K8215FR	**1760287**	P03	**493,20**
Oui	Noir	PN24	90 x 90	K8215FV	**1760288**	P11	**493,20**
Oui	Blanc	PN24	100 x 100	K8216FR	**1760289**	P11	**547,60**
Oui	Noir	PN24	100 x 100	K8216FV	**1760290**	P11	**547,60**

GEBERIT
RECEVEUR MELUA EXTRA-PLAT CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER

A poser ou à encastrer blanc - Marbrex - Finition Gelcoat - Hauteur : 4 cm

Antidérapant	Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Non	Blanc	80 x 80	Y000909000000G	**3363377**	P33	**342,46**
Non	Blanc	90 x 90	000911000000G	**3363378**	P33	**402,25**

RECEVEUR KINESURF EXTRA-PLAT CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER

En Biocryl et Biotec - PN6, naturellement non glissant - Bonde ultra pivotante à 360° et grille d'évacuation en inox poli - Hauteur du receveur : 4 cm - Profondeur de cuve : 3,5 cm - Cadre périmétral en acier - Plus résistant qu'un receveur en céramique

Antidérapant	Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Non	Blanc	PN6	80 x 80	RD1100	**2223593**	P34	**328,00**
Non	Blanc	PN6	90 x 90	RD1101	**2223595**	P34	**381,00**
Non	Blanc	PN6	100 x 100	RD1102	**2223597**	P34	**413,00**

RECEVEUR FLIGHT EXTRA-PLAT CARRÉ ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER

Acrylique 1,7 cm renforcé résine bi-composant + charge minérale - Pour bonde de 90 mm non-fournie - Hauteur : 4 cm

Antidérapant	Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Oui	Blanc	PN24	80 x 80	E62441-F-00	**2852754**	P34	**488,60**

RECEVEUR FLIGHT EXTRA-PLAT CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER

Traitement anti-bactérien - À poser ou à encastrer blanc - Acrylique 1,7 cm renforcé résine bi-composant + charge minérale - Pour bonde de 90 mm non fournie - Adhérence : Classe A / PN 6 - Hauteur : 4 cm

Antidérapant	Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Non	Blanc	PN6	80 x 80	E62441-00	**1153657**	P12	**368,10**
Non	Blanc	PN6	90 x 90	E62442-00	**2852755**	P12	**421,20**
Non	Blanc	PN6	100 x 100	E62462-00	**2852756**	P34	**473,50**

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

téréva direct

MON ESPACE

✔ devis
✔ listes d'achat
✔ commandes
✔ suivi de livraison
✔ factures
✔ disponibilité en temps réel

⊕ Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr

▶ RECEVEUR CHARGE MINÉRALE RECTANGULAIRE

À ENCASTRER OU À POSER EXTRA-PLAT

RECEVEUR BETO ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER

Epaisseur 3 cm - En béton de synthèse teintée dans la masse avec gelcoat - Livré avec grille carrée inox (adaptable sur les bondes Beto) - Antidérapant : PN12 - Antibactérien - Découpable

Antidérapant	Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Code	CR	€ HT
Oui	Blanc	PN12	100 x 80	BET080176	**2854012**	P48	**370,00**
Oui	Gris anthracite	PN12	100 x 80	BET080184	**2854013**	P48	**370,00**
Oui	Blanc	PN12	120 x 80	BET080010	**2800781**	P48	**375,00**
Oui	Gris anthracite	PN12	120 x 80	BET080036	**2800782**	P48	**375,00**
Oui	Blanc	PN12	120 x 90	BET080051	**2800783**	P48	**425,00**
Oui	Gris anthracite	PN12	120 x 90	BET080077	**2800784**	P48	**425,00**
Oui	Blanc	PN12	140 x 80	BET080192	**3078315**	P48	**465,00**
Oui	Gris anthracite	PN12	140 x 80	BET080200	**3078316**	P48	**465,00**
Oui	Blanc	PN12	140 x 90	BET080093	**2800785**	P48	**510,00**
Oui	Gris anthracite	PN12	140 x 90	BET080119	**2800786**	P48	**510,00**
Oui	Blanc	PN12	160 x 80	BET080218	**3078317**	P48	**550,00**
Oui	Gris anthracite	PN12	160 x 80	BET080226	**3078318**	P48	**550,00**
Oui	Blanc	PN12	160 x 90	BET080135	**2800787**	P48	**610,00**
Oui	Gris anthracite	PN12	160 x 90	BET080150	**2800788**	P48	**610,00**
Oui	Blanc	PN12	180 x 90	BET080457	**2800789**	P48	**715,00**
Oui	Gris anthracite	PN12	180 x 90	BET080465	**2800790**	P48	**715,00**

RECEVEUR BETO ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE CANIVEAU À POSER OU À ENCASTRER

En béton de synthèse teintée dans la masse avec gelcoat - Finition effet pierre (Stone) - Fond antigliss PN 24 - Livré avec grille caniveau inox

Haut. (cm)	Anti-dérapant	Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Code	CR	€ HT
3	Oui	Blanc	PN24	120 x 90	BET082008	**3078319**	P48	**480,00**
3	Oui	Gris anthracite	PN24	120 x 90	BET082016	**3078320**	P48	**480,00**
3	Oui	Blanc	PN24	140 x 90	BET082024	**3078321**	P48	**575,00**
3	Oui	Gris anthracite	PN24	140 x 90	BET082032	**3078322**	P48	**575,00**
3.5	Oui	Blanc	PN24	160 x 90	BET082040	**3078323**	P48	**660,00**
3.5	Oui	Gris anthracite	PN24	160 x 90	BET082057	**3078324**	P48	**660,00**
3.5	Oui	Blanc	PN24	180 x 90	BET082065	**3078325**	P48	**780,00**
3.5	Oui	Gris anthracite	PN24	180 x 90	BET082073	**3078326**	P48	**780,00**

RECEVEUR ULTRA FLAT S ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

En Ideal Solid - Bonde Ø 90 mm non fournie, sur le petit côté avec cache en acier inoxydable - Recoupable avec disqueuse - Antidérapant Classe C pour une sécurité optimale - Hauteur : 3 cm

Antidérapant	Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Oui	Blanc	90 x 70	K8190FR	**1760291**	P11	**451,00**
Oui	Noir	90 x 70	K8190FV	**1760292**	P11	**451,00**
Oui	Blanc	100 x 70	K8218FR	**1760293**	P11	**442,40**
Oui	Noir	100 x 70	K8218FV	**1760294**	P11	**442,40**
Oui	Blanc	100 x 80	K8219FR	**1760295**	P11	**446,70**
Oui	Noir	100 x 80	K8219FV	**1760296**	P11	**446,70**
Oui	Blanc	100 x 90	K8220FR	**1760297**	P11	**494,60**
Oui	Noir	100 x 90	K8220FV	**1760298**	P11	**494,60**
Oui	Blanc	120 x 70	K8221FR	**1760299**	P11	**501,80**
Oui	Noir	120 x 70	K8221FV	**1760300**	P11	**501,80**
Oui	Blanc	120 x 80	K8227FR	**1760301**	P03	**526,60**
Oui	Noir	120 x 80	K8227FV	**1760302**	P11	**526,60**
Oui	Blanc	120 x 90	K8230FR	**1760303**	P03	**558,10**
Oui	Noir	120 x 90	K8230FV	**1760304**	P11	**558,10**
Oui	Blanc	120 x 100	K8232FR	**1760305**	P11	**579,60**
Oui	Noir	120 x 100	K8232FV	**1760306**	P11	**579,60**
Oui	Blanc	140 x 70	K8234FR	**1760307**	P11	**603,90**
Oui	Noir	140 x 70	K8234FV	**1760308**	P11	**603,90**
Oui	Blanc	140 x 80	K8237FR	**1760309**	P11	**613,40**
Oui	Noir	140 x 80	K8237FV	**1760310**	P11	**613,40**
Oui	Blanc	140 x 90	K8256FR	**1760311**	P03	**647,70**
Oui	Noir	140 x 90	K8256FV	**1760312**	P11	**647,70**
Oui	Blanc	160 x 80	K8276FR	**1760313**	P11	**684,00**
Oui	Noir	160 x 80	K8276FV	**1760314**	P11	**684,00**
Oui	Noir	160 x 90	K8277FV	**1760316**	P11	**712,20**
Oui	Blanc	160 x 90	K8277FR	**1760315**	P11	**712,20**

RECEVEUR MELUA EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

Coloris : Blanc brillant - En Marbrex® extra-plat - A poser/à encastrer - Pour bonde siphoïde de Ø 90 mm - Hauteur : 4 cm

Antidérapant	Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Non	Blanc	100 x 80	00095100000G	**3363370**	P33	**402,25**
Non	Blanc	100 x 90	00097100000G	**3363371**	P33	**430,52**
Non	Blanc	120 x 80	00095600000G	**3363372**	P33	**462,05**
Non	Blanc	120 x 90	00097400000G	**3363373**	P33	**462,05**
Non	Blanc	140 x 80	00095800000G	**3363374**	P33	**521,84**
Non	Blanc	140 x 90	00097600000G	**3363375**	P01	**551,19**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

GEBERIT

RECEVEUR MELUA EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER - BLANC MAT

Coloris : Blanc mat - En Marbrex® extra-plat - A poser/à encastrer - Pour bonde siphoïde de Ø 90 mm - Hauteur : 4 cm

Antidérapant	Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Oui	Blanc mat	140 x 90	000976007777G	**3363626**	P01	**633,82**
Oui	Blanc mat	160 x 80	000961007777G	**3363627**	P01	**668,61**
Oui	Blanc mat	160 x 90	000979007777G	**3363625**	P01	**668,61**
Oui	Blanc mat	170 x 90	000982007777G	**3363376**	P33	**702,31**

LEDA

RECEVEUR SPACE MINÉRAL EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

Résine polyester à base de charges minérales + une couche de Gelcoat sanitaire blanc traité anti-UV - Pour bonde de 90 mm non fournie - Hauteur : 3 cm

Antidérapant	Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Non	Blanc	80 x 70	L12SM3R1758	**1225438**	P37	**480,00**
Non	Blanc	90 x 80	L12SM3R1809	**1225439**	P37	**499,00**
Non	Blanc	100 x 80	L12SM3R1810	**1225440**	P37	**519,00**
Non	Blanc	100 x 90	L12SM3R1910	**1225449**	P37	**567,00**
Non	Blanc	110 x 80	L12SM3R1811	**1225441**	P37	**552,00**
Non	Blanc	110 x 90	L12SM3R1911	**1225450**	P37	**597,00**
Non	Blanc	120 x 80	L12SM3R1812	**1225442**	P37	**591,00**
Non	Blanc	120 x 90	L12SM3R1912	**1225451**	P37	**652,00**
Non	Blanc	130 x 80	L12SM3R1813	**1225443**	P37	**626,00**
Non	Blanc	130 x 90	L12SM3R1913	**1225452**	P37	**692,00**
Non	Blanc	140 x 80	L12SM3R1814	**1225444**	P37	**700,00**
Non	Blanc	140 x 90	L12SM3R1914	**1225453**	P37	**772,00**
Non	Blanc	150 x 80	L12SM3R1815	**1225445**	P37	**752,00**
Non	Blanc	150 x 90	L12SM3R1915	**1225454**	P37	**826,00**
Non	Blanc	160 x 80	L12SM3R1816	**1225446**	P37	**786,00**
Non	Blanc	160 x 90	L12SM3R1916	**1225455**	P37	**851,00**
Non	Blanc	170 x 80	L12SM3R1817	**1225447**	P37	**826,00**
Non	Blanc	170 x 90	L12SM3R1917	**1225456**	P37	**892,00**
Non	Blanc	180 x 80	L12SM3R1818	**1225448**	P37	**857,00**
Non	Blanc	180 x 90	L12SM3R1918	**1225457**	P37	**1038,00**

LEDA

RECEVEUR SPACE MINÉRAL EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER



En Résine polyester à base de charges minérale + une couche de Gelcoat sanitaire blanc traité anti-UV - Pour bonde de 90 mm non fournie

Antidérapant	Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Oui	Blanc	100 x 80	L12SM3R1810AD	**1225462**	P37	**698,00**
Oui	Blanc	100 x 90	L12SM3R1910AD	**1225471**	P37	**745,00**
Oui	Blanc	110 x 80	L12SM3R1811AD	**1225463**	P37	**730,00**
Oui	Blanc	110 x 90	L12SM3R1911AD	**1225472**	P37	**775,00**
Oui	Blanc	120 x 80	L12SM3R1812AD	**1225464**	P37	**769,00**
Oui	Blanc	120 x 90	L12SM3R1912AD	**1225473**	P37	**830,00**
Oui	Blanc	130 x 80	L12SM3R1813AD	**1225465**	P37	**804,00**
Oui	Blanc	130 x 90	L12SM3R1913AD	**1225474**	P37	**870,00**
Oui	Blanc	140 x 80	L12SM3R1814AD	**1225466**	P37	**878,00**
Oui	Blanc	140 x 90	L12SM3R1914AD	**1225475**	P37	**950,00**
Oui	Blanc	150 x 80	L12SM3R1815AD	**1225467**	P37	**930,00**
Oui	Blanc	150 x 90	L12SM3R1915AD	**1225476**	P37	**1004,00**
Oui	Blanc	160 x 80	L12SM3R1816AD	**1225468**	P37	**963,00**
Oui	Blanc	160 x 90	L12SM3R1916AD	**1225477**	P37	**1029,00**
Oui	Blanc	170 x 80	L12SM3R1817AD	**1225469**	P37	**1004,00**
Oui	Blanc	170 x 90	L12SM3R1917AD	**1225478**	P37	**1071,00**
Oui	Blanc	180 x 80	L12SM3R1818AD	**1225470**	P37	**1036,00**
Oui	Blanc	180 x 90	L12SM3R1918AD	**1225479**	P37	**1216,00**

mcbath

RECEVEUR ANDROMEDA STONE COVER EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER

En acrystone, texture stone - Antidérapant classe 3 (UNE-NE 12633) - Bonde cover : rectangulaire même finition que le receveur - Finition teintée dans la masse - Matériau découpable, antibactérien - Hauteur : 4 cm

Antidérapant	Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Oui	Blanc	120 x 70	01DCBL12000700M	**1383431**	P07	**612,00**
Oui	Blanc	120 x 75	01DCBL12000750M	**1383432**	P07	**651,00**
Oui	Blanc	120 x 80	01DCBL12000800M	**1383433**	P07	**716,00**
Oui	Blanc	120 x 85	01DCBL12000850M	**1383434**	P07	**731,00**
Oui	Blanc	120 x 100	01DCBL12001000M	**1383436**	P07	**850,00**
Oui	Blanc	140 x 70	01DCBL14000700M	**1383437**	P07	**704,00**
Oui	Blanc	140 x 75	01DCBL14000750M	**1383438**	P07	**749,00**
Oui	Blanc	140 x 80	01DCBL14000800M	**1383439**	P07	**796,00**
Oui	Blanc	140 x 85	01DCBL14000850M	**1383440**	P07	**842,00**
Oui	Blanc	140 x 90	01DCBL14000900M	**1383441**	P07	**890,00**
Oui	Blanc	140 x 100	01DCBL14001000M	**1383442**	P07	**983,00**
Oui	Blanc	160 x 75	01DCBL16000750M	**1383444**	P07	**838,00**
Oui	Blanc	160 x 80	01DCBL16000800M	**1383445**	P07	**892,00**
Oui	Blanc	160 x 85	01DCBL16000850M	**1383446**	P07	**998,00**
Oui	Blanc	160 x 90	01DCBL16000900M	**1383447**	P07	**1127,00**

Kinedo

RECEVEUR KINESURF EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

Bonde centrée sur la largeur - PN6, naturellement non-glissant - Hauteur : 4 cm

Antidérapant	Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Non	Blanc	PN6	120 x 80	RD1151	**2223641**	P09	**404,00**
Non	Blanc	PN6	120 x 90	RD1152	**2223643**	P09	**466,00**

Kinedo

RECEVEUR KINESURF EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER - BONDE SUR LA LONGUEUR

En biocryl et biotec - Adhérence PN6 - Hauteur 4 cm - Livré sans pieds - Bonde extra-plate pivotante à 360°, avec grille d'évacuation en inox poli - Bonde centrée sur la longueur

Antidérapant	Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Non	Blanc	PN6	100 x 80	RD1107	**2223607**	P34	**355,00**
Non	Blanc	PN6	120 x 90	RD1111	**2223615**	P34	**466,00**

Kinedo

RECEVEUR KINESURF EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

Bonde centrée sur la largeur - PN6, naturellement non-glissant - Hauteur : 4 cm

Antidérapant	Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Non	Blanc	PN6	140 x 80	RD1155	**2223649**	P34	**485,00**
Non	Blanc	PN6	140 x 90	RD1156	**2223651**	P34	**515,00**

▶ RECEVEUR CHARGE MINÉRALE RECTANGULAIRE (Suite)

RECEVEUR KINESURF EXTRA-PLAT ANTIDÉRAPANT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER - BONDE SUR LA LONGUEUR

En biocryl et biotec - Revêtement antidérapant PN24 - Hauteur 4 cm - Livré sans pieds - Bonde extra-plate pivotante à 360°, avec grille d'évacuation en inox poli. Bonde centrée sur la longueur

Antidérapant	Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Oui	Blanc	PN6	100 x 80	RD1107AD	**2223608**	P34	**476,00**

RECEVEUR KINESURF EXTRA-PLAT ANTIDÉRAPANT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

En Biocryl et Biotec, résistant - PN24, revêtement antidérapant - Bonde ultra pivotante à 360° et grille d'évacuation en inox poli - Bonde centrée sur la largeur - Hauteur du receveur : 4 cm

Antidérapant	Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Oui	Blanc	PN24	120 x 70	RD1150AD	**2223640**	P34	**508,00**
Oui	Blanc	PN24	120 x 80	RD1151AD	**2223642**	P09	**525,00**
Oui	Blanc	PN24	120 x 90	RD1152AD	**2223644**	P34	**589,00**
Oui	Blanc	PN24	140 x 70	RD1154AD	**2223648**	P34	**578,00**
Oui	Blanc	PN24	140 x 80	RD1155AD	**2223650**	P34	**605,00**

RECEVEUR FLIGHT EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

Acrylique 1,7 cm renforcé résine bi-composant + charge minérale - Pour bonde de 90 mm non fournie - Hauteur : 4 cm

Antidérapant	Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Non	Blanc	100 x 80	E62447-00	**1109304**	P12	**421,20**
Non	Blanc	120 x 80	E62450-00	**1109305**	P12	**459,10**
Non	Blanc	120 x 90	E62451-00	**1109306**	P12	**473,50**
Non	Blanc	140 x 80	E62453-00	**1109307**	P12	**525,70**
Non	Blanc	140 x 90	E62481-00	**1164704**	P12	**557,80**
Non	Blanc	150 x 76	E62454-00	**1153661**	P34	**565,40**
Non	Blanc	170 x 76	E62458-00	**1109310**	P34	**617,60**
Non	Blanc	160 x 76	E62456-00	**2852760**	P34	**592,10**
Non	Blanc	160 x 90	E62482-00	**2852762**	P34	**618,60**
Non	Blanc	170 x 90	E62483-00	**2852765**	P34	**645,30**

RECEVEUR FLIGHT EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER

Pose facile : Angles quasi-droits pour une pose affleurante avec le carrelage et respect des dimensions au millimètre près - Résine bi-composants texturé - Pour bonde de 90 mm non fournie - Hauteur : 4 cm

Antidérapant	Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Oui	Blanc	PN24	120 x 80	E62450-F-00	**3136565**	P12	**581,30**
Oui	Blanc	PN24	120 x 90	E62451-F-00	**3136566**	P12	**595,90**
Oui	Blanc	PN24	140 x 76	E62452-F-00	**2852757**	P34	**649,10**
Oui	Blanc	PN24	140 x 80	E62453-F-00	**2852758**	P34	**649,10**
Oui	Blanc	PN24	150 x 76	E62454-F-00	**2852759**	P34	**689,80**
Oui	Blanc	PN24	160 x 76	E62456-F-00	**2852761**	P34	**717,00**
Oui	Blanc	PN24	160 x 90	E62482-F-00	**2852763**	P34	**744,10**

▶ RECEVEUR CHARGE MINÉRALE D'ANGLE

À ENCASTRER OU À POSER EXTRA-PLAT

LEDA

RECEVEUR SPACE MINÉRAL EXTRA-PLAT 1/4 ROND À POSER OU À ENCASTRER

Résine polyester à base de charges minérales + une couche de gelcoat sanitaire blanc traité anti-UV - Pour bonde de 90 mm non fournie - Hauteur : 3 cm

Antidérapant	Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Non	Blanc	90 x 90	L12SM3Q1090	**1225458**	P37	**567,00**

LEDA

RECEVEUR SPACE MINÉRAL EXTRA-PLAT 1/4 ROND ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER

Résine polyester à base de charges minérales + une couche de Gelcoat sanitaire blanc traité anti-UV - Pour bonde de 90 mm non fournie

Antidérapant	Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Oui	Blanc	90 x 90	L12SM3Q1090AD	**1225480**	P37	**745,00**

▶ RECEVEUR EN ACRYLIQUE RENFORCÉ CARRÉ

À ENCASTRER OU À POSER EXTRA-PLAT

RECEVEUR ULTRA FLAT NEW EXTRA-PLAT CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER

Ultra-plat - En acrylique, feuille de 3,2 mm - Si encastré : accessible sans ressaut - A équiper d'une bonde rectangulaire spécifique 195x50 mm non fournie réf. T4493AA - Hauteur : 2,5 cm

Antidérapant	Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Non	Blanc brillant	70 x 70	T446501	**3363955**	P11	**184,80**
Non	Blanc brillant	80 x 80	T446601	**3363956**	P11	**194,50**
Non	Blanc brillant	90 x 90	T446701	**3363957**	P11	**251,50**
Non	Blanc brillant	100 x 100	T448801	**3363958**	P11	**311,50**

LEDA

RECEVEUR SPACE LINE EXTRA-PLAT CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER

En acrylique de 4 mm d'épaisseur renforcé - Livré avec bonde extra-plate, débit supérieur à 40 l/min - Avec cache-bonde design carré - Hauteur : 3 cm

Antidérapant	Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Non	Blanc	80 x 80	L12SL3C0080	**1225481**	P37	**298,00**
Non	Blanc	90 x 90	L12SL3C0090	**1225482**	P37	**336,00**
Non	Blanc	100 x 100	L12SL3C0100	**1225483**	P37	**363,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

▶ RECEVEUR EN ACRYLIQUE RENFORCÉ RECTANGULAIRE

À ENCASTRER OU À POSER EXTRA-PLAT

Ideal Standard

RECEVEUR ULTRA FLAT NEW EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

Ultra-plat - En acrylique, feuille de 3,2 mm - Si encastré : accessible sans ressaut - A équiper d'une bonde rectangulaire spécifique 195x50 mm non fournie réf. T4493AA - Hauteur : 2,5 cm

Antidérapant	Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Non	Blanc brillant	90 x 70	T447401	**3363965**	P11	**275,30**
Non	Blanc brillant	90 x 80	T448101	**3363971**	P11	**282,60**
Non	Blanc brillant	100 x 70	T447501	**3363966**	P11	**307,00**
Non	Blanc brillant	100 x 80	T446801	**3363959**	P11	**302,20**
Non	Blanc brillant	100 x 90	T448201	**3363972**	P11	**292,30**
Non	Blanc brillant	120 x 100	T448901	**3363978**	P11	**409,70**
Non	Blanc brillant	120 x 70	T447601	**3363967**	P11	**310,10**
Non	Blanc brillant	120 x 80	T446901	**3363960**	P11	**311,50**
Non	Blanc brillant	120 x 90	T448301	**3363973**	P11	**331,50**
Non	Blanc brillant	140 x 100	T449001	**3363979**	P11	**487,90**
Non	Blanc brillant	140 x 70	T447701	**3363968**	P11	**386,10**
Non	Blanc brillant	140 x 80	T447001	**3363961**	P11	**370,50**
Non	Blanc brillant	140 x 90	T448401	**3363974**	P11	**407,80**
Non	Blanc brillant	160 x 70	T447801	**3363969**	P11	**417,50**
Non	Blanc brillant	160 x 80	T447101	**3363962**	P11	**417,60**
Non	Blanc brillant	160 x 90	T448501	**3363975**	P11	**438,40**
Non	Blanc brillant	170 x 70	T447901	**3363970**	P11	**425,10**
Non	Blanc brillant	170 x 80	T447201	**3363963**	P11	**449,80**
Non	Blanc brillant	170 x 90	T448601	**3363976**	P11	**517,20**
Non	Blanc brillant	180 x 80	T447301	**3363964**	P11	**517,20**
Non	Blanc brillant	180 x 90	T448701	**3363977**	P11	**546,60**

LEDA

RECEVEUR SPACE LINE EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

En acrylique de 4 mm d'épaisseur renforcé - Livré avec bonde extra-plate, débit supérieur à 40 l/min - Avec cache-bonde design carré - Hauteur : 3 cm

Antidérapant	Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Non	Blanc	100 x 90	L12SL3R0910	**1225490**	P37	**372,00**
Non	Blanc	120 x 80	L12SL3R0812	**1225485**	P37	**413,00**
Non	Blanc	120 x 90	L12SL3R0912	**1225491**	P37	**420,00**
Non	Blanc	140 x 80	L12SL3R0814	**1225486**	P37	**491,00**
Non	Blanc	140 x 90	L12SL3R0914	**1225492**	P37	**548,00**
Non	Blanc	160 x 80	L12SL3R0816	**1225487**	P37	**524,00**
Non	Blanc	160 x 90	L12SL3R0916	**1225493**	P37	**607,00**
Non	Blanc	170 x 80	L12SL3R0817	**1225488**	P37	**554,00**
Non	Blanc	170 x 90	L12SL3R0917	**1225494**	P37	**637,00**
Non	Blanc	180 x 80	L12SL3R0818	**1225489**	P37	**583,00**
Non	Blanc	180 x 90	L12SL3R0918	**1225495**	P37	**675,00**

▶ RECEVEUR EN ACRYLIQUE RENFORCÉ D'ANGLE

À ENCASTRER OU À POSER EXTRA-PLAT

Ideal Standard

RECEVEUR ULTRA FLAT NEW EXTRA-PLAT 1/4 ROND À POSER OU À ENCASTRER

Ultra-plat - En acrylique, feuille de 3,2 mm - Si encastré : accessible sans ressaut - A équiper d'une bonde rectangulaire spécifique 195x50 mm non fournie réf. T4493AA - Hauteur : 2,5 cm

Antidérapant	Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Non	Blanc brillant	80 x 80	T449101	**3363980**	P11	**220,00**
Non	Blanc brillant	90 x 90	T449201	**3363981**	P11	**259,00**

LEDA

RECEVEUR SPACE LINE EXTRA-PLAT 1/4 ROND À POSER OU À ENCASTRER

En acrylique de 4 mm d'épaisseur renforcé - Livré avec bonde extra-plate, débit supérieur à 40 l/min - Avec cache-bonde design carré coloris blanc - Hauteur : 3 cm

Antidérapant	Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Non	Blanc	90 x 90	L12SL3Q0090	**1225496**	P37	**363,00**
Non	Blanc	100 x 100	L12SL3Q0100	**1225497**	P37	**390,00**

RECEVEUR FLIGHT EXTRA-PLAT 1/4 ROND À POSER OU À ENCASTRER

Bi-composant résine renforcé charge minérale - Blanc - A associer avec une bonde de 90 mm - Hauteur : 4 cm

Antidérapant	Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Non	Blanc	90 x 90	E62444-00	**2852753**	P34	**421,20**

téréva direct

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

- ✔ **24h / 24 et 7j / 7**
- ✔ **100% des 40 000 produits Téréva éligibles**
- ✔ **prix personnalisés et à jour**
- ✔ **disponibilité en temps réel**

⊕ **Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva***

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr

BONDE DE DOUCHE AQUANCE

BONDE DE DOUCHE EXTRA-PLATE SORTIE HORIZONTALE SANS CAPOT

Vis métal cruciformes - Siphon amovible - Sortie horizontale Ø 40 mm à visser ou à coller - Effet de pente programmé 2,5° - Encombrement sous receveur : 60 mm

Evacuation	Capôt	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
Horizontale	Sans grille	40	BOND21000	**3070897**	P48	**24,10**

BONDE DE DOUCHE EXTRA-PLATE SORTIE VERTICALE

Pour receveur Ø 90 mm - Sortie verticale Ø 40 mm à visser ou à coller - Avec joint autofix - Garde d'eau 50 mm.

Evacuation	Capôt	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
Verticale	Sans grille	40	BOND21018	**3070898**	P48	**17,50**

CAPOT POUR BONDE AQUANCE SORTIE HORIZONTALE

Capot ABS chromé Ø 116 mm - Pour bonde Aquance sortie horizontale extra-plate

Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Chrome	BOND21026	**3070899**	P48	**7,35**

CAPOT POUR BONDE AQUANCE SORTIE VERTICALE

Capot en ABS Ø 116 mm - Avec tube garde d'eau - Pour bonde à sortie verticale - Chromé

Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Chrome	BOND21034	**3070900**	P48	**8,35**

CACHE BONDE POUR RECEVEUR CANIVEAU

CACHE BONDE CANIVEAU

Dimensions : 152 x 823 mm

Capôt	Modèle	Code	CR	€ HT
Blanc	BET083006	**3325186**	P48	**66,50**
Gris anthracite	BET083014	**3325187**	P48	**66,50**

GRILLE CARRÉE SEULE BETO

2 modèles : - BET083055 : Blanco - BET083063 : Anthracita

Capôt	Modèle	Code	CR	€ HT
Blanc	BET083055	**3325188**	P48	**18,70**
Gris anthracite	BET083063	**3325189**	P48	**18,70**

KIT DE RÉPARATION

KIT DE RÉPARATION BETO

Kit de réparation pour receveur Beto

Contenant	Code	CR	€ HT
Blanc	**3325190**	P48	**63,50**
Gris	**3325191**	P48	**63,50**

KIT RÉCUPÉRATION BETO

Kit de récupération pour receveur Beto

Contenant	Code	CR	€ HT
Blanc	**3325192**	P48	**82,60**
Gris	**3325193**	P48	**82,60**

KIT NETTOYAGE RECEVEUR BETO

	Code	CR	€ HT
	3325194	P48	**56,20**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

BONDE DE DOUCHE SLIM

BONDE DE DOUCHE SLIM+ POUR RECEVEUR EXTRA-PLAT

Extra-plate Ø 90 mm, extra compacte, anti-odeur, zéro fuite et facile à nettoyer - Hauteur 40 mm - Dôme en ABS chromé - Smart membrane Technology - Plateau en acier inoxydable - A coller ou à visser - Débit 32 L/min - Sortie horizontale

Evacuation	Diamètre (mm)	Capôt	Réf	Code	CR	€ HT
Horizontale	90	ABS	30723392	**3625222**	P74	**62,54**

BONDE DE DOUCHE SLIM FLIGHT

Extra plate ø 90 mm - Bonde spéciale receveur Flight - Non compatible avec d'autre receveur de douche

Evacuation	Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Horizontale	ABS	40	E78168-CP	**1161940**	P34	**52,50**

BONDE DE DOUCHE IDEAL STANDARD

BONDE DE DOUCHE RECTANGULAIRE POUR RECEVEUR ULTRAFLAT NEW

Avec cache blanc

Réf	Code	CR	€ HT
T4493AA	**3363982**	P11	**48,00**

PANNEAU MURAL

PANNEAU MURAL BETO SLATE



En béton de synthèse teinté dans la masse - Finition effet ardoise - Epaisseur 6 mm - Pose verticale ou horizontale, coupe facile

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Coloris	Modèle	Code	CR	€ HT
120	250	Blanc	BETO90605	**2800793**	P48	**650,00**
120	250	Gris anthracite	BETO90613	**2800794**	P48	**650,00**

PROFILÉ DE LIAISON BETO

Souligne la césure entre deux panneaux - Recoupable - En aluminium

Finition profilé	Modèle	Code	CR	€ HT
Silver	BETO98004	**2800795**	P48	**42,65**

PROFILÉ DE FINITION BETO

Assure la terminaison de la surface - Recoupable - En aluminium

Finition profilé	Modèle	Code	CR	€ HT
Silver	BETO98012	**2800796**	P48	**42,65**

PANNEAU DÉCOFAST CLASSIC - PACK STANDARD

Panneau Décofast pack standard -
Habille les murs de la douche ou les pourtours de la baignoire -
S'installe sur les murs périphériques de la douche en surépaisseur du carrelage ou directement sur un mur brut -
Pour receveur jusqu'à 90 x 90 cm -
Pack comprenant : - 2 plaques décors de 2000 x 950 mm - 1 profilé d'angle - 2 profilés de finition - Des renforts d'extrémité et des renforts pour la robinetterie - 2 ml de fond de joint

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
90	200	Blanc	400320	**1242406**	P11	**417,97**
90	200	Gris perle	400321	**1242407**	P11	**419,63**

PANNEAU DÉCOFAST CLASSIC - EXTENSION DROITE

S'installe sur les murs périphériques en sur épaisseur du carrelage ou directement sur un mur brut - Idéal pour un remplacement de baignoire - Pack comprenant : - 1 plaque décor de 2000 x 900 mm - 1 profilé de finition - 1 ml de fond de joint

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
90	200	Blanc	400322	**1242410**	P11	**215,38**

PANNEAU DÉCOFAST CLASSIC - EXTENSION D'ANGLE

Habille les murs de la douche ou les pourtours de la baignoire -
S'installe sur les murs périphériques de la douche en surépaisseur du carrelage ou directement sur un mur brut -
Pack comprenant : - 1 plaque décor de 2000 x 900 mm - 1 profilé d'angle - 1 ml de fond de joint

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
90	200	Blanc	400325	**1242414**	P11	**205,29**

PANNEAU MURAL DÉCOFAST ELÉGANCE H. 2000 MM

Hauteur : 2000 mm - Largeur 90 ou 120 cm - Épaisseur 3 mm - Recoupable - Pose collée ou vissée

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
90	200	Blanc satiné	400251	**2412131**	P11	**172,63**
90	200	Béton brut	400354	**2412133**	P11	**332,96**
120	200	Blanc satiné	400359	**2412132**	P11	**240,42**
120	200	Béton brut	400374	**2412134**	P11	**444,31**

PANNEAU MURAL DÉCOFAST ELÉGANCE H. 2500 MM

Hauteur : 2500 mm - Largeur 90 ou 120 cm - Epaisseur 3 mm - Recoupable - Pose collée ou vissée

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
90	250	Blanc satiné	400549	**2412141**	P11	**228,36**
90	250	Béton brut	400564	**2412143**	P11	**413,32**
120	250	Blanc satiné	400569	**2412142**	P11	**333,10**
120	250	Béton brut	400584	**2412144**	P11	**511,91**

PROFILÉ DE FINITION DÉCOFAST L. 200 CM - PROFIL U

Permet de terminer la pose d'un panneau - Recoupable

Finition profilé	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	400010	**2412139**	P11	**54,58**
Brossé mat	400005	**2412140**	P11	**54,58**
Blanc	400030	**2412149**	P11	**64,68**
Brossé mat	400025	**2412150**	P11	**64,68**

PROFILÉ D'ANGLE RENTRANT DÉCOFAST L. 200 CM

Profilé angle rentrant alu en L - Recoupable

Finition profilé	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	400012	**2412135**	P11	**54,58**
Brossé mat	400007	**2412136**	P11	**54,58**
Blanc	400032	**2412145**	P11	**64,68**
Brossé mat	400027	**2412146**	P11	**64,68**

PROFILÉ DE LIAISON DÉCOFAST L. 200 CM - PORFIL H

Permet l'association de 2 panneaux - Recoupable

Finition profilé	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	400011	**2412137**	P11	**54,58**
Brossé mat	400006	**2412138**	P11	**54,58**
Blanc	400031	**2412147**	P11	**64,68**
Brossé mat	400026	**2412148**	P11	**64,68**

PANNEAU MURAL FLIGHT

Traitement antibactérien : antimicrobien toute la durée de vie du panneau mural - Pas de travaux de réagréage : encollage direct - Redécoupable et perçable - Hydrofuge et imputrécible.

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
87.5	201	Blanc	E62608-00	**2852751**	P34	**220,90**
117.5	201	Blanc	E62603-00	**2852750**	P34	**275,00**

CORNIÈRE D'ANGLE POUR PANNEAU FLIGHT

Cornière d'angle pour panneau Flight - Dim : 2010 x 30 x 10 mm - Blanc

Finition profilé	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	E62606-00	**2852700**	P34	**32,90**

grandbains
Du grand art. grandbains.fr
Votre expert salle de bains
Salle de bains Accessoires Carrelage

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PIEDS POUR RECEVEUR

PIEDS DE RECEVEUR DE DOUCHE PANU

Lots de 5 plots - Réglable de 6 à 13 cm, support en mousse - Stabilité haute renforcée avec rotule en plastique moussé en bi-injection - Graduation visible en mm pour un meilleur préréglage à blanc - Autobloquant - Résistant : 500 kg par pied.

	Modèle	Code	CR	€ HT
	PANU90104	**2864257**	P48	**23,60**

PIEDS DE RECEVEUR DE DOUCHE STABILIFAST AUTO-NIVELANT

Hauteur réglable de 45 à 100 mm, jusqu'à 120 mm avec réhausse - Réglage automatique et auto-nivelant - Pose rapide, 30 minutes - Coffret avec 4 cales périphériques, 6 pieds auto-nivelants et rehausses empilables, 1 résine de scellement.

	Réf	Code	CR	€ HT
	150670	**2031280**	P11	**48,62**

PIEDS ULTRA FLAT ET ULTRA FLAT S

SET DE 6 PIEDS POUR RECEVEUR ULTRA FLAT S

Réglables de 11,5 à 15 cm - À partir de 100 cm, prévoir 2 sets de pieds

	Réf	Code	CR	€ HT
	K936467	**1760317**	P11	**87,80**

PIEDS FLIGHT

LOT DE PIEDS POUR RECEVEUR FLIGHT

Version	Réf	Code	CR	€ HT
Lot de 9	E62470-00	**1109312**	P34	**62,50**
Lot de 11	E62471-00	**1109313**	P34	**67,00**
Lot de 13	E62472-00	**1109314**	P34	**67,80**

PIEDS KINEDO

KIT DE PIEDS POUR RECEVEURS KINESURF

Kit de 8 pieds - Réglable en hauteur

	Réf	Code	CR	€ HT
	KINPIED11	**2221561**	P34	**91,00**

DOUCHE À CARRELER

DOUCHE À CARRELER ISOTANCHE CLASSIC PRO

Douche Isotanche Classic Pro à sortie horizontale - Grille Target carré - 1200x1200 - Livré avec bonde Rotaflux avec débit de 75l/min et rotative à 360° - Bonde avec 4 pieds réglables pour ajustement de la planéité et de la hauteur

Forme	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Carré	120	120	230460	**1166877**	P13	**168,39**
Rectangulaire	150	180	230461	**1166878**	P13	**221,67**
Rectangulaire	180	200	230462	**1166879**	P34	**267,36**

MANCHON ROTAPLUG ISOTANCHE PRO POUR BAIGNOIRE

A adapter sous la baignoire - Permet une étanchéité sous baignoire - En cas de remplacement ultérieur de la baignoire par une douche, ce manchon ne nécessite pas de travaux de gros oeuvre

	Réf	Code	CR	€ HT
	230435	**1166880**	P13	**35,68**

▶ RECEVEUR À CARRELER PANNEAU

NATOSEC SOLS ET MURS

NATTE D'ÉTANCHÉITÉ ROULEAU NATOSEC



Rouleau de 1 mètre x 5, 10 ou 30 mètres - Pour sols et murs - Le système Natosec permet la réalisation rapide et sûre de l'étanchéité sous carrelage - 100 % étanche

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	500	325000	**1263575**	P74	**114,36**
100	1000	325001	**1263576**	P74	**211,53**

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ NATOSEC

Le système Natosec permet la réalisation rapide et sûre de l'étanchéité sous carrelage - 100 % étanche - Permet la jonction entre 2 nattes

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
12	1000	325010	**1263578**	P74	**87,55**
12	3000	325011	**1263579**	P74	**197,75**
25	3000	325012	**1263580**	P74	**329,48**

ANGLE SORTANT D'ÉTANCHÉITÉ NATOSEC

Lot de 2 pièces

Réf	Code	CR	€ HT
325026	**1263582**	P74	**22,89**

ANGLE RENTRANT D'ÉTANCHÉITÉ NATOSEC

Lot de 2 pièces

Réf	Code	CR	€ HT
325025	**1263581**	P74	**20,10**

COLLE ÉTANCHE NATOCOL

Parfaitement adaptée au milieu humide

Contenance (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
1.85	325030	**1263584**	P74	**46,64**
4.25	325031	**1263585**	P74	**81,50**

COLLERETTE D'ÉTANCHÉITÉ NATOSEC

Pour tuyauterie - Lot de 2 pièces

Réf	Code	CR	€ HT
325027	**1263583**	P74	**15,92**

NATOSEC DOUCHE CLASSIC

NATOSEC DOUCHE EXTRA-PLAT CLASSIC

Pour la réalisation d'une douche de plain-pied - Avec une natte d'étanchéité de 500 x 500 mm - Avec un siphon rotaslim de sol sortie horizontale. 50 mm de hauteur, débit de 42 l/min - Avec grille carrée target

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
50	50	325052	**1263588**	P74	**121,95**

NATOSEC DOUCHE CLASSIC

Pour la réalisation d'une douche de plain-pied - Avec natte d'étanchéité de 500 x 500 mm - Avec un siphon rotaflux de sol sortie verticale ou horizontale. 90 mm de hauteur, débit de 75 l/min - Avec grille carrée target

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
50	50	325050	**1263586**	P74	**127,93**
50	50	325051	**1263587**	P74	**127,93**

KIT DOUCHE CLASSIC NATOSEC - 5 M²

1 Natosec Classic avec siphon et grille - 1 natte d'étanchéité rouleau de 5 m x 1 m - 1 bande de 120 mm x 10 m - 2 collerettes d'étanchéité pour tuyauterie - 2 angles rentrants d'étanchéité

Forme	Réf	Code	CR	€ HT
Bande	325100	**1263599**	P74	**302,06**
Bande	325102	**1263601**	P74	**300,63**

KIT DOUCHE CLASSIC NATOSEC - 10 M²

1 Natosec Classic avec siphon et grille - 1 natte d'étanchéité rouleau de 10 m x 1 m - 1 bande de 120 mm x 30 m - 2 collerettes d'étanchéité pour tuyauterie - 2 angles rentrants d'étanchéité

Forme	Réf	Code	CR	€ HT
Bande	325101	**1263600**	P74	**420,66**
Bande	325103	**1263602**	P74	**420,66**

PANNEAU PANODUR

RECEVEUR DE DOUCHE PANODUR SLIM À ÉVACUATION CENTRALE

Prêt à carreler - Extra plat - Avec évacuation centrale - Écoulement accessible à 360° - 100% étanche - Avec un siphon de receveur Rotaslim - Siphon horizontale et grille carré - Débit 42 l/m - Hauteur totale (Receveur à carreler + siphon) : 60 mm d'encastrement - 80 mm pour le receveur en 180 x 90 cm - En polystyrène extrudé de très haute densité (PSE) enduit d'une trame de fibre de verre et d'un mortier spécial étanche

Forme	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Carré	90	90	330187	**1223982**	P13	**640,11**
Carré	100	100	330188	**1223983**	P13	**747,94**
Carré	120	120	330189	**1223984**	P13	**822,23**
Rectangulaire	90	120	330190	**1223985**	P13	**771,91**
Rectangulaire	90	180	330191	**1223986**	P13	**889,47**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

LAZER

RECEVEUR DE DOUCHE PANODUR À ÉVACUATION CENTRALE

Receveur Panodur prêt à carreler - Sans siphon de sol - En polystyrène extrudé de très haute densité

Forme	Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Carré	40	90	90	340100	**1066331**	P15	**342,70**
Carré	40	100	100	340110	**1066332**	P71	**353,76**
Carré	45	120	120	340120	**1066333**	P15	**402,16**
Carré	50	150	150	340130	**1111687**	P71	**426,56**
Rectangulaire	45	120	90	340140	**1066334**	P10	**396,25**
Rectangulaire	45	180	90	340142	**1111688**	P05	**498,37**

LAZER

RECEVEUR DE DOUCHE PANODUR À ÉVACUATION EXCENTRÉE

Receveur de douche à fleur de sol prêt à carreler - Avec évacuation excentrée - Sans siphon de sol - En polystyrène extrudé de très haute densité

Forme	Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Long. (cm)	Version	Réf	Code	CR	€ HT
Carré	45	100	100	Excentrée	340150	**1066335**	P71	**370,99**
Carré	60	120	120	Excentrée	340160	**1066336**	P10	**417,25**
Rectangulaire	45	90	120	Excentrée	340161	**1249007**	P10	**396,25**
Rectangulaire	45	90	180	Excentrée	340162	**1111689**	P15	**509,91**

LAZER

SUPPORT DE COMPENSATION PANODUR

S'utilise en complément d'un sol de douche Panodur

Forme	Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Carré	70	90	90	330300	**1066341**	P22	**96,66**
Carré	70	100	100	330302	**1066342**	P13	**110,56**

ACCESSOIRES POUR PANNEAU PANODUR ET NATOSEC

LAZER

BONDE ROTAFLUX SORTIE HORIZONTALE

Sortie horizontale Ø 50 mm - Débit de 75 l/min - Livrée avec un support de grille - Une grille carrée et deux rehausses de 0,5 cm

	Réf	Code	CR	€ HT
	350001	**1066338**	P17	**69,46**

LAZER

BONDE ROTAFLUX SORTIE VERTICALE

Sortie verticale Ø 50 mm - Débit de 75 l/min - Livrée avec un support de grille - Une grille carrée et deux rehausses de 0,5 cm.

	Réf	Code	CR	€ HT
	350000	**1066337**	P17	**70,81**

LAZER

SIPHON EXTRA-PLAT ROTASLIM SORTIE HORIZONTALE

Sortie horizontale sans évacuation secondaire - Livré avec un support de grille, une grille carrée et deux réhausses de 0.5 cm

Evacuation	Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Horizontale	Inox	130 x 130	350015	**2412151**	P11	**46,68**

LAZER

GRILLE CARRÉE POUR SIPHON DE SOL ROTAFLUX

Pour siphon de sol Rotaflux ou Rotaslim extra-plat - 130 x 130 mm

Version	Réf	Code	CR	€ HT
Grac	230422	**1263608**	P74	**45,44**
Spiral	230423	**1263609**	P74	**41,47**
Tetris	230421	**1263607**	P74	**41,08**

LAZER

GRILLE CARRÉE DESIGN WAVE

Pour siphon de sol Rotaflux - Spéciale Panodur - 130 x 130 mm

Forme	Réf	Code	CR	€ HT
Carré	230424	**1066339**	P45	**39,86**

LAZER

RÉHAUSSE POUR GRILLE CARRÉE

Réhausse 5 mm pour grille carrée siphon de sol Rotaflux - Spéciale Panodur

Forme	Réf	Code	CR	€ HT
Carré	230430	**1066340**	P13	**8,88**

LAZER

MEMBRANE ADHÉSIVE ISOTANCHE POUR PANODUR

En bande pour angle et mur - Rouleau de 10 m - Composée d'une bande adhésive simple face avec support non tissé pour l'étanchéité sous carrelage de tous les angles sensibles de la salle de bains

Forme	Réf	Code	CR	€ HT
Bande	290351	**1066344**	P11	**62,75**

MEMBRANE ADHÉSIVE ISOTANCHE DUOTANCHE

Pour appareil sanitaire - Rouleau de 3 m - Largeur 15 cm

Forme	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Bande	15	300	290353	**1249008**	P09	**44,37**

MORTIER COLLE GRIS PANODUR

Pour fixation et carrelage de Panodur Isotanche - Sac de 6 Kg

	Réf	Code	CR	€ HT
	290369	**1066345**	P23	**36,71**

KIT DE MONTAGE ET D'ÉTANCHÉITÉ PANODUR

1 pot de colle - 2 kg bande adhésive longueur 10 m - 2 angles d'étanchéité - 7 kg de mortier colle

Forme	Réf	Code	CR	€ HT
Bande	350100	**1111690**	P43	**131,34**

COLLE ISOTANCHE

Colle spéciale pour remontées Isotanche - Colle ultra puissante spécialement étudiée pour fixer la feuille Isotanche sur les relevés en béton, métal, pierre, plâtre, bois et matériaux synthétiques

	Réf	Code	CR	€ HT
	290300	**1177751**	P06	**30,71**

PANNEAU LINEAL

RECEVEUR DE DOUCHE PANODUR LINÉAL - SIPHON SORTIE HORIZONTALE

A fleur de sol prêt à carreler - Evacuation linéaire à sortie horizontale repoussée en périphérie - En polystyrène expansé très haute densité

Forme	Haut. (mm)	Larg. (cm)	Long. (cm)	Version	Réf	Code	CR	€ HT
Carré	65	90	90	Excentrée	370120	**1166868**	P13	**608,30**
Rectangulaire	65	90	120	Excentrée	370130	**1166870**	P13	**690,26**
Rectangulaire	65	90	150	Excentrée	370132	**1166872**	P13	**806,79**
Rectangulaire	65	90	180	Excentrée	370140	**1166874**	P13	**949,30**

RECEVEUR DE DOUCHE PANODUR LINÉAL - SIPHON SORTIE VERTICALE

A fleur de sol prêt à carreler - Evacuation linéaire à sortie verticale repoussée en périphérie - En polystyrène expansé très haute densité

Forme	Haut. (mm)	Larg. (cm)	Long. (cm)	Version	Réf	Code	CR	€ HT
Carré	65	90	90	Excentrée	370121	**1166869**	P13	**638,52**
Rectangulaire	65	90	120	Excentrée	370131	**1166871**	P13	**742,72**
Rectangulaire	65	90	150	Excentrée	370133	**1166873**	P13	**846,85**
Rectangulaire	65	90	180	Excentrée	370141	**1166875**	P13	**949,30**

ACCESSOIRES POUR PANNEAU LINEAL

BARRETTE INOX LINÉAL POUR NATOSEC ET PANODUR

Longueur : 690 mm - Largeur : 4,5 cm - Pour Linéal 900

Version	Réf	Code	CR	€ HT
Pour Natosec Linéal 900	380051	**1166876**	P13	**75,47**

GRILLE ET CADRE L 65 POUR PANNEAU PSE CP61 - CP62

GRILLE CANIVEAU L 650 MM AVEC CADRE POUR RECEVEUR DOCIA CP61 - CP62

Grille Dot avec cadre inox GFL46 - Pour receveur douche Docia CP61/CP62 - Largeur douche mini : 700 mm - Dimensions : 650 x 67 mm

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Caro	0411676	**1166921**	P76	**295,78**

GRILLE ET CADRE L 95 POUR PANNEAU PSE CP91

GRILLE CANIVEAU L 950 MM AVEC CADRE POUR RECEVEUR DOCIA CP91

Grille Dot avec cadre inox GFL49 - Pour receveur douche Docia CP91 - Largeur douche mini : 1000 mm - Dimensions : 950 x 67 mm

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Caro	0411679	**1166922**	P74	**408,44**

ACCESSOIRES POUR PANNEAU PSE

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ BDEFL POUR PANNEAU PSE

Pour angle auto-adhésive - Rouleau de 10 m x 8 cm - Avec refente - Prêt à carreler

Forme	Réf	Code	CR	€ HT
Bande	0411681	**1166957**	P76	**112,06**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

COLLE POUR BONDE 759

Pour l'installation des bondes à film d'étanchéité

Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
250	0411537	**1166958**	P76	**89,80**

NATTE D'ÉTANCHÉITÉ NON TISSÉE NTFL

Dim : 1,50 x 1,80 m - Hydrofuge - Prête à carreler - Pour panneau PSE

Forme	Réf	Code	CR	€ HT
Rectangulaire	0411703	**1166959**	P74	**214,31**

JOINT D'ANGLE PRÉFORMÉ RENTRANT 770

Prêt à coller - Pour panneau PSE

	Réf	Code	CR	€ HT
	0411587	**1166960**	P76	**22,21**

JOINT D'ANGLE PRÉFORMÉ SORTANT 771

Prêt à coller - Pour panneau PSE

	Réf	Code	CR	€ HT
	0411588	**1166961**	P74	**22,21**

20 ans mb EXPERT

LA QUALITÉ ET LA TECHNICITÉ AU JUSTE PRIX
✔ Une sélection de produits Plomberie, Chauffage et Électricité
✔ La qualité professionnelle au meilleur prix
✔ Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tēréva

PYRA - WALK-IN PAROI FIXE

PAROI DE DOUCHE PYRA SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL OU AVEC MOBILE PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT

Paroi fixe réversible pour montage seul ou avec volet mobile - Verre transparent 6 mm traité anti-calcaire - Hauteur 2000 mm - Stabilisateur 90° inclus, 120 mm recoupable

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
Silver	Transparent	780 à 800	PYRA15041	**3082545**	P48	**177,50**
Silver	Transparent	880 à 900	PYRA15058	**2849606**	P48	**194,25**
Silver	Transparent	980 à 1000	PYRA15066	**2849607**	P48	**204,75**
Silver	Transparent	1180 à 1200	PYRA15074	**2849608**	P48	**226,50**
Silver	Transparent	1380 à 1400	PYRA15082	**3082546**	P48	**262,50**

VOLET MOBILE PYRA VERRE TRANSPARENT

Pivot à 90° intérieur et 80° extérieur - Epaisseur du verre de 6 mm - Hauteur 2000 mm

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
Silver	Transparent	370	IXIA15504	**3082547**	P48	**138,50**

PAROI DE DOUCHE IXIA II SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL OU AVEC VOLET MOBILE PROFIL NOIR VERRE TRANSPARENT

Paroi fixe à l'italienne réversible - H. 200 cm - Extensibilité 15 mm - Profilé antibactérien noir - Verre transparent 6mm traité crystal clear - Barre de renfort en 1M recoupable - Pied de fixation du verre au sol à visser ou à coller - Joint d'étanchéité non fourni - Réversible - Traité anti-calcaire

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
Noir	Transparent	870 à 885	IXIA24126	**3373080**	P48	**299,50**
Noir	Transparent	970 à 985	IXIA24134	**3373081**	P48	**330,00**
Noir	Transparent	1170 à 1185	IXIA24142	**3373082**	P48	**345,00**

IXIA - WALK-IN PAROI FIXE

PAROI DE DOUCHE IXIA II SOLUTION OUVERTE VERRE TRANSPARENT POUR MONTAGE SEUL OU AVEC MOBILE

Hauteur totale avec bras 205 cm - Joint souple d'étanchéité bas - Avec barre de renfort 120 cm recoupable - Installation réversible - Verre transparent traité anti-calcaire 8 mm

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
Argent	Transparent	870 à 900	IXIA24001	**3080562**	P48	**319,00**
Argent	Transparent	970 à 1000	IXIA24019	**3080563**	P48	**330,00**
Argent	Transparent	1170 à 1200	IXIA24027	**3080564**	P48	**350,00**
Argent	Transparent	1370 à 1400	IXIA24035	**3080565**	P48	**418,50**

VOLET MOBILE IXIA II VERRE TRANSPARENT

Pivot à 90° intérieur et 80° extérieur - Réversible à adapter sur une paroi fixe IXIA 8mm - Epaisseur 6mm - Largeur 37cm - Hauteur 200 cm - Traité cristal Clear

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
Silver	Transparent	370	IXIA24043	**3080566**	P48	**175,50**

PAROI DE DOUCHE IXIA II SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL OU AVEC MOBILE VERRE SATIN

Hauteur totale avec bras 205 cm - Joint souple d'étanchéité bas - Avec barre de renfort 120 cm recoupable - Paroi avec bande satin pour préserver son intimité - Norme EN 14428 : 2015 - Verre de sécurité trempé conformément à la norme UNI EN 12150-1 : 2000.

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
Argent	Satin	870 à 900	IXIA24050	**3080567**	P48	**355,30**
Argent	Satin	970 à 1000	IXIA24068	**3080568**	P48	**375,00**
Argent	Satin	1170 à 1200	IXIA24076	**3080569**	P48	**397,00**
Argent	Satin	1370 à 1400	IXIA24084	**3080570**	P48	**449,00**

VOLET MOBILE IXIA VERRE SATIN

Volet Walk-in mobile - Pivot à 90° intérieur et 80° extérieur - Verre épaisseur 6 mm - Hauteur 200 cm

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Montage	Modèle	Code	CR	€ HT
Silver	Satin	370	Droite	IXIA24092	**3080571**	P48	**199,00**
Silver	Satin	370	Gauche	IXIA24100	**3080572**	P48	**199,00**

IXIA - WALK-IN ACCESSOIRES

BARRE DE RENFORT PLAFOND POUR PAROI IXIA WALK-IN

Dim : 1 m - Finition silver - Anti-bactérien

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Coloris	Modèle	Code	CR	€ HT
8	1000	Chrome	IXIA29018	**1387086**	P48	**82,05**

BARRE DE PLAFOND POUR PAROI IXIA

Barre de plafond silver pour fixation du sol au plafond de la paroi fixe seule Ixia - Hauteur : 295 cm

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Coloris	Modèle	Code	CR	€ HT
8	2970	Silver	IXIA29067	**2850969**	P48	**175,00**

BARRE DE RENFORT D'ANGLE POUR PAROI IXIA WALK-IN

Orientable - Longueur 45 cm - Finition silver - Anti-bactérien

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Coloris	Modèle	Code	CR	€ HT
8	450	Chrome	IXIA29026	**1387087**	P48	**77,00**

BARRE DE RENFORT POUR PAROI IXIA WALK-IN

Dim : 1,5 m - Finition silver - Anti-bactérien

Longueur (mm)	Coloris	Modèle	Code	CR	€ HT
1500	Silver	IXIA29042	**1387088**	P48	**99,50**

PROFILÉ DE TENUE POUR PAROI FIXE IXIA

En aluminium. Il vient en remplacement du joint souple en bas de la paroi et permet un entretien plus facile.

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Coloris	Modèle	Code	CR	€ HT
9	1500	Silver	IXIA29059	**1387090**	P48	**37,95**

BARRE DE FIXATION MURALE IXIA EN NICHE

1 barre frontale de 180 cm - 1 pince de fixation - Profilé antibactérien

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Coloris	Modèle	Code	CR	€ HT
180	8	Silver	IXIA29109	**3373079**	P48	**133,75**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

BARRE DE FIXATION MURALE IXIA EN ANGLE

Système de fixation en angle - Avec 1 barre frontale de 180 cm - 1 barre latérale de 120 cm - 2 pinces de fixation et 1 jonction d'angle

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Coloris	Modèle	Code	CR	€ HT
3000	8	Silver	IXIA29083	**3373078**	P48	**187,50**

JAZZ PLUS - STYLE LOFT

LEDA

PAROI DE DOUCHE JAZZ+ STYLE LOFT OUVERTE POUR MONTAGE SEUL PROFIL NOIR MAT VERRE SÉRIGRAPHIÉ VERRIÈRE

Vitrage sérigraphié type verrière 6 mm - Hauteur : 2000 mm - Barre de stabilisation murale noir mat fournie - Série exclusive pour Téréva

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Noir mat	Sérigraphié	900	L13JPW09075	**2467876**	P01	**498,00**
Noir mat	Sérigraphié	1000	L13JPW10075	**2467877**	P01	**517,00**
Noir mat	Sérigraphié	1200	L13JPW12075	**2467878**	P01	**542,00**
Noir mat	Sérigraphié	1400	L13JPW14075	**2815504**	P01	**779,00**

OPEN 2 - WALK-IN PAROI FIXE

LEDA

PAROI DE DOUCHE OPEN 2 SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL PROFIL ARGENT BRILLANT VERRE TRANSPARENT

Paroi fixe réversible - Pour montage seul en angle ou en niche - Verre 8 mm, traité Glass Protect - Hauteur 2000 mm - Barre de stabilisation 1200 mm recoupable avec patère accroche serviette en bout de barre

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Argent brillant	Transparent	780 à 800	L130P60833	**2012844**	P09	**410,00**
Argent brillant	Transparent	880 à 900	L130P60933	**2012845**	P09	**441,00**
Argent brillant	Transparent	980 à 1000	L130P61033	**2012846**	P09	**460,00**
Argent brillant	Transparent	1080 à 1100	L130P61133	**2012847**	P09	**484,00**
Argent brillant	Transparent	1180 à 1200	L130P61233	**2012848**	P09	**491,00**
Argent brillant	Transparent	1380 à 1400	L130P61433	**2012849**	P09	**538,00**

JAZZ PLUS AMPLITUDE - WALK-IN PAROI FIXE

LEDA

PAROI DE DOUCHE JAZZ PLUS AMPLITUDE SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL OU AVEC MOBILE PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Réversible - Vitrage 6 mm - Hauteur 2000 mm - Barre de stabilisation fournie

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	Transparent	500	L13JPW05031	**2137526**	P37	**510,00**
Blanc	Transparent	700	L13JPW07031	**2137529**	P37	**537,00**
Blanc	Transparent	800	L13JPW08031	**2137533**	P37	**569,00**
Blanc	Transparent	900	L13JPW09031	**2137537**	P37	**616,00**
Blanc	Transparent	1000	L13JPW10031	**2137541**	P37	**663,00**
Blanc	Transparent	1200	L13JPW12031	**2137547**	P37	**702,00**
Blanc	Transparent	1400	L13JPW14031	**2137555**	P37	**744,00**

LEDA

PAROI DE DOUCHE JAZZ PLUS AMPLITUDE SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL OU AVEC MOBILE PROFIL BLANC VERRE DÉPOLI

Vitrage 6 mm - Hauteur 2000 mm - Réversible - Barre de stabilisation fournie

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	Dépoli	500	L13JPW05091	**2137901**	P37	**537,00**
Blanc	Dépoli	700	L13JPW07091	**2137663**	P37	**576,00**
Blanc	Dépoli	800	L13JPW08091	**2137666**	P37	**608,00**
Blanc	Dépoli	900	L13JPW09091	**2137669**	P37	**656,00**
Blanc	Dépoli	1000	L13JPW10091	**2137672**	P37	**698,00**
Blanc	Dépoli	1200	L13JPW12091	**2137551**	P37	**755,00**
Blanc	Dépoli	1400	L13JPW14091	**2137918**	P37	**809,00**

LEDA

PAROI DE DOUCHE JAZZ PLUS AMPLITUDE SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL OU AVEC MOBILE PROFIL ARGENT MAT VERRE TRANSPARENT

Vitrage 6 mm - Hauteur 2000 mm - Réversible - Barre de stabilisation fournie - Possibilité de rajouter la paroi mobile réversible

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Argent mat	Transparent	500	L13JPW05030	**2137525**	P37	**510,00**
Argent mat	Transparent	700	L13JPW07030	**2137528**	P37	**537,00**
Argent mat	Transparent	800	L13JPW08030	**2137532**	P37	**569,00**
Argent mat	Transparent	900	L13JPW09030	**2137536**	P37	**616,00**
Argent mat	Transparent	1000	L13JPW10030	**2137540**	P37	**663,00**
Argent mat	Transparent	1200	L13JPW12030	**2137546**	P37	**702,00**
Argent mat	Transparent	1400	L13JPW14030	**2137554**	P37	**744,00**

LEDA

PAROI DE DOUCHE JAZZ PLUS AMPLITUDE SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL OU AVEC MOBILE PROFIL ARGENT MAT VERRE DÉPOLI

Vitrage 6 mm anti-calcaire GlasPlus - Hauteur 2000 mm - Réversible - Barre de stabilisation fournie

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Argent mat	Dépoli	500	L13JPW05090	**2137900**	P37	**537,00**
Argent mat	Dépoli	700	L13JPW07090	**2137531**	P37	**576,00**
Argent mat	Dépoli	800	L13JPW08090	**2137535**	P37	**608,00**
Argent mat	Dépoli	900	L13JPW09090	**2137539**	P37	**656,00**
Argent mat	Dépoli	1000	L13JPW10090	**2137544**	P37	**698,00**
Argent mat	Dépoli	1200	L13JPW12090	**2137550**	P37	**755,00**
Argent mat	Dépoli	1400	L13JPW14090	**2137557**	P37	**809,00**

LEDA

PAROI DE DOUCHE JAZZ PLUS AMPLITUDE SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL OU AVEC MOBILE PROFIL ARGENT BRILLANT VERRE TRANSPARENT

Réversible - Vitrage 6 mm - Hauteur 2000 mm - Barre de stabilisation fournie

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Argent brillant	Transparent	500	L13JPW05033	**2137527**	P37	**599,00**
Argent brillant	Transparent	700	L13JPW07033	**2137530**	P37	**622,00**
Argent brillant	Transparent	800	L13JPW08033	**2137534**	P37	**658,00**
Argent brillant	Transparent	900	L13JPW09033	**2137538**	P37	**711,00**
Argent brillant	Transparent	1000	L13JPW10033	**2137542**	P37	**764,00**
Argent brillant	Transparent	1200	L13JPW12033	**2137548**	P37	**818,00**
Argent brillant	Transparent	1400	L13JPW14033	**2137556**	P37	**897,00**

LEDA

PAROI DE DOUCHE JAZZ PLUS AMPLITUDE SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL OU AVEC MOBILE PROFIL ARGENT BRILLANT VERRE DÉPOLI

Vitrage 6 mm - Hauteur 2000 mm - Réversible - Barre de stabilisation fournie

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Argent brillant	Dépoli	500	L13JPW05093	**2137902**	P37	**628,00**
Argent brillant	Dépoli	700	L13JPW07093	**2137907**	P37	**668,00**
Argent brillant	Dépoli	800	L13JPW08093	**2137910**	P37	**704,00**
Argent brillant	Dépoli	900	L13JPW09093	**2137913**	P37	**765,00**
Argent brillant	Dépoli	1000	L13JPW10093	**2137673**	P37	**824,00**
Argent brillant	Dépoli	1200	L13JPW12093	**2137552**	P37	**885,00**
Argent brillant	Dépoli	1400	L13JPW14093	**2137676**	P37	**941,00**

JAZZ PLUS AMPLITUDE - WALK-IN VOLET MOBILE

LEDA

VOLET MOBILE JAZZ PLUS AMPLITUDE VERRE TRANSPARENT

Pour montage avec paroi fixe verre transparent - Vitrage verre transparent 6 mm - Hauteur 2000 mm - Charnières chromées

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	Transparent	250	L13JPM0253	**2137505**	P37	**409,00**
Chromé	Transparent	400	L13JPM0403	**2137506**	P37	**455,00**

LEDA

VOLET MOBILE JAZZ PLUS AMPLITUDE VERRE DÉPOLI

Pour montage avec paroi fixe - Vitrage verre dépoli 6 mm - Hauteur 2000 mm - Charnières chromées

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	Dépoli	250	L13JPM0259	**2137834**	P37	**442,00**
Chromé	Dépoli	400	L13JPM0409	**2137507**	P37	**498,00**

KUADRA H - WALK-IN PAROI FIXE

NOVELLINI

PAROI DE DOUCHE KUADRA H SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL PROFIL CHROME VERRE TRANSPARENT

Vitrage 8 mm - Profil Hauteur 2000 mm - Livrée avec barre de renfort 1000 mm - 2 types de fixations du verre au sol possible : pieds 18 mm ou 3 mm

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	Transparent	770 à 800	KUADH80-1K	**1716999**	P11	**615,85**
Chromé	Transparent	970 à 1000	KUADH100-1K	**1716996**	P11	**615,85**
Chromé	Transparent	1170 à 1200	KUADH120-1K	**1716997**	P11	**675,80**
Chromé	Transparent	1370 à 1400	KUADH140-1K	**1716998**	P11	**735,75**

SMART DESIGN - WALK-IN PAROI FIXE

Kinedo

PAROI DE DOUCHE SMART DESIGN SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL VERRE TRANSPARENT

Paroi simple pour un espace douche ouvert - Accès sans seuil - Profilé en aluminium blanc - Épaisseur de verre 6 mm - Barre de renfort en inox assortie au profilé - Hauteur 198,5 cm + 2,5 de barre de renfort - Installation réversible gauche / droite - Épaisseur du profilé 1,4 cm - Réglage du faux-aplomb 1,5 cm

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	Transparent	800	PA90302BTNE	**3144564**	P08	**355,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

PYRA - PIVOTANTE ACCÈS DE FACE

PORTE DE DOUCHE PYRA PIVOTANTE ACCÈS DE FACE PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Vitrage 5 mm avec traitement anti-calcaire - Hauteur 1900 mm - Porte réversible - Ouverture pivotante intérieure et extérieure - Poignées chromées identiques à l'intérieur et à l'extérieur.

Largeur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
800	775 à 807	PYRA10059	**1381571**	P48	**288,75**
900	875 à 907	PYRA10067	**1381572**	P48	**309,75**
1000	975 à 1007	PYRA10075	**1381573**	P48	**330,75**

PORTE DE DOUCHE PYRA PIVOTANTE ACCÈS DE FACE PROFIL ARGENT POLI VERRE TRANSPARENT

Vitrage 5 mm traitement anti-calcaire - Hauteur 1900 mm - Porte réversible - Ouverture de la porte à l'intérieur et à l'extérieur - Poignée identique intérieur / extérieur.

Largeur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
800	775 à 807	PYRA10083	**1381587**	P48	**309,75**
900	875 à 907	PYRA10091	**1381588**	P48	**336,00**
1000	975 à 1007	PYRA10109	**1381589**	P48	**399,00**

PYRA - COULISSANTE ACCÈS DE FACE

PORTE DE DOUCHE PYRA ACCÈS DE FACE COULISSANTE PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Vitrage verre transparent avec traitement anti-calcaire 3 mm - Hauteur 1900 mm - Porte réversible - Coulissement avec roulement à bille - Fermeture magnétique - Profilé poignée.

Largeur (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
750 à 805	PYRA11099	**1381578**	P48	**388,20**
850 à 905	PYRA11107	**1381579**	P48	**401,50**
950 à 1005	PYRA11115	**1381580**	P48	**430,50**

PORTE DE DOUCHE PYRA COULISSANTE ACCÈS DE FACE PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Porte coulissante, grande largeur 2 volets - Vitrage 5 mm avec traitement anti-calcaire - Hauteur 1900 mm - Porte réversible - Poignées chromées identiques à l'intérieur et à l'extérieur.

Largeur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
1200	1170 à 1205	PYRA11222	**1381576**	P48	**440,00**
1400	1370 à 1405	PYRA11230	**1381577**	P48	**477,75**

PORTE DE DOUCHE PYRA COULISSANTE ACCÈS DE FACE PROFIL ARGENT POLI VERRE TRANSPARENT

Vitrage 5 mm avec traitement anti-calcaire - Hauteur 1900 mm - Porte réversible - Poignées chromées identiques à l'intérieur et à l'extérieur.

Largeur (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
970 à 1005	PYRA11263	**1381590**	P48	**415,00**
1170 à 1205	PYRA11248	**1381591**	P48	**465,00**
1370 à 1405	PYRA11255	**1381592**	P48	**519,75**

PYRA - COULISSANTE ACCÈS D'ANGLE

PORTE PYRA COULISSANTE ACCÈS D'ANGLE PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Porte coulissante 2 x 2 vantaux - Vitrage 5 mm anti-calcaire - Hauteur 1900 mm - Porte réversible - Déclipsage des panneaux pour faciliter l'entretien

Largeur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
800	775 à 790	PYRA14051	**1381584**	P48	**409,50**
900	875 à 890	PYRA14069	**1381585**	P48	**435,75**

PORTE DE DOUCHE PYRA COULISSANTE ACCÈS D'ANGLE PROFIL ARGENT POLI VERRE TRANSPARENT

Vitrage 5 mm avec traitement anti-calcaire - Hauteur 1900 mm - Porte réversible - Déclipsage des panneaux pour faciliter l'entretien - Poignée à l'intérieur et à l'extérieur.

Largeur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
800	775 à 790	PYRA14002	**1381596**	P48	**450,00**
900	875 à 890	PYRA14010	**1381597**	P48	**480,00**

PYRA - BATTANTE ACCÈS DE FACE

PORTE DE DOUCHE PYRA BATTANTE ACCÈS DE FACE PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

2 portes battantes - Vitrage 5 mm avec traitement anti-calcaire - Hauteur 1900 mm - Ouverture intérieure et extérieure - Poignées chromées identiques à l'intérieur et à l'extérieur.

Largeur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
800	775 à 807	PYRA12048	**1381574**	P48	**376,95**
900	875 à 907	PYRA12055	**1381575**	P48	**388,50**

PYRA - 1/4 DE ROND ACCÈS DE FACE

PORTE DE DOUCHE PYRA COULISSANTE 1/4 ROND ACCÈS D'ANGLE PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT

2 portes coulissantes + 2 parties fixes - Hauteur 1900 mm - Verre de sécurité transparent avec traitement anti-calcaire, de 4 mm pour les éléments fixes et 5 mm pour les éléments coulissants - Fermeture magnétique - Poignée métallique argent extérieure et intérieure.

Largeur (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
880 à 895	PYRA14077	**2849605**	P48	**545,00**

PYRA - PAROI FIXE

PAROI DE DOUCHE PYRA FIXE PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Vitrage transparent 4 mm avec traitement anti-calcaire - Hauteur 1900 mm - Réversible

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
Blanc	Transparent	679 à 705	PYRA13004	**2849604**	P48	**202,50**
Blanc	Transparent	779 à 805	PYRA13053	**1381581**	P48	**208,00**
Blanc	Transparent	879 à 905	PYRA13061	**1381582**	P48	**225,75**
Blanc	Transparent	979 à 1005	PYRA13079	**1381583**	P48	**246,75**

PAROI DE DOUCHE PYRA FIXE PROFIL ARGENT POLI VERRE TRANSPARENT

Vitrage 4 mm avec traitement anti-calcaire - Hauteur 1900 mm - Réversible.

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
Argent poli	Transparent	779 à 805	PYRA13087	**1381593**	P48	**225,75**
Argent poli	Transparent	879 à 905	PYRA13095	**1381594**	P48	**250,00**
Argent poli	Transparent	979 à 1005	PYRA13103	**1381595**	P48	**278,25**

PYRA - PROFILÉ

PROFILÉ D'EXTENSION POUR PORTE PYRA

Extension maximale de 15 mm



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Coloris	Modèle	Code	CR	€ HT
15	1900	Blanc	PYRA14101	**1381586**	P48	**45,00**
15	1900	Alu	PYRA14119	**1381598**	P48	**50,00**

PROFILÉ DE JONCTION POUR PORTE PYRA

Profilé de jonction pour coulissante 3 vantaux avec paroi fixe Pyra (1381581/1381582/1381583)



Longueur (mm)	Coloris	Modèle	Code	CR	€ HT
1950	Blanc	PYRA14127	**1760329**	P48	**54,00**

IXIA - PIVOTANTE ACCÈS DE FACE

PORTE DE DOUCHE IXIA PIVOTANTE SANS SEUIL PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT - EN NICHE

Pour montage en niche - Verre 6 mm traité anti-calcaire - Hauteur 2000 mm - Réversible - Ouverture totale vers l'intérieur et l'exterieur - Ne peut pas se monter avec une paroi fixe.

Largeur (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
770 à 820	IXIA20215	**2849613**	P48	**455,00**
870 à 920	IXIA20223	**2849614**	P48	**475,00**

IXIA - PIVOTANTE ACCÈS D'ANGLE

PORTE DE DOUCHE IXIA PIVOTANTE SANS SEUIL PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT

Pour montage en angle avec paroi fixe - Verre 6 mm traité anti-calcaire - Hauteur 2000 mm - Réversible - Ouverture totale vers l'intérieur et l'exterieur.

Largeur (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
764 à 789	IXIA20116	**2849609**	P48	**395,00**
864 à 889	IXIA20124	**2849610**	P48	**415,00**

ÉLÉMENT FIXE IXIA POUR PORTE PIVOTANTE

Élément fixe pour montage de porte pivotante en niche - Livré avec barre de fixation d'angle - À monter obligatoirement dans le sens opposé du pivot - Installation réversible - Verre transparent traité anticalcaire 6 mm.

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
Silver	Transparent	200	IXIA20900	**3082548**	P48	**205,00**
Silver	Transparent	300	IXIA20918	**3082549**	P48	**225,00**

PAROI DE DOUCHE IXIA FIXE PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT

Réversible pour montage en angle - Verre 6 mm traité anti-calcaire - Hauteur 2000 mm

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
Silver	Transparent	774 à 799	IXIA20140	**2849611**	P48	**320,00**
Silver	Transparent	874 à 899	IXIA20157	**2849612**	P48	**335,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

IXIA - BATTANTE ACCÈS FACE

PORTE DE DOUCHE IXIA BATTANTES ACCÈS DE FACE PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT

Pour montage en niche - Verre 6 mm traité anti-calcaire - Hauteur 2000 mm - Ne peut pas se monter avec une paroi fixe.

Largeur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
800	780 à 830	IXIA20462	**2849615**	P48	**515,00**
900	880 à 930	IXIA20470	**2849616**	P48	**540,00**

IXIA - PROFILÉ



PROFILÉ EXTENSIBLE POUR PORTE IXIA

Pour porte de douche Ixia - Extensible 25 mm

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Coloris	Modèle	Code	CR	€ HT
2000	25	Silver	IXIA20942	**3355244**	P48	**47,00**



PROFILÉ EXTENSIBLE POUR PAROI FIXE IXIA

Pour paroi de douche fixe Ixia - Extensible 25 mm

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Coloris	Modèle	Code	CR	€ HT
1986	25	Silver	IXIA20959	**3355245**	P48	**47,00**

JAZZ PLUS CLASSIQUE - PIVOTANTE ACCÈS DE FACE

LEDA

PORTE DE DOUCHE JAZZ PLUS CLASSIQUE PIVOTANTE ACCÈS DE FACE PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Porte pivotante ouverture totale - Vitrage 6 mm anti-calcaire GlasPlus - Hauteur 2000 mm

Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
670 à 730	L13JPPT07031	**2137659**	P37	**730,00**
770 à 830	L13JPPT08031	**2137518**	P37	**760,00**
870 à 930	L13JPPT09031	**2137521**	P37	**778,00**
970 à 1030	L13JPPT10031	**2137524**	P37	**794,00**

LEDA

PORTE DE DOUCHE JAZZ PLUS CLASSIQUE PIVOTANTE ACCÈS DE FACE PROFIL ARGENT MAT VERRE TRANSPARENT

Porte pivotante ouverture totale - Vitrage 6 mm anti-calcaire GlasPlus - Hauteur 2000 mm

Largeur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
700	670 à 700	L13JPPT07030	**2137516**	P37	**730,00**
800	770 à 800	L13JPPT08030	**2137517**	P37	**760,00**
900	870 à 900	L13JPPT09030	**2137520**	P37	**778,00**
1000	970 à 1000	L13JPPT10030	**2137523**	P37	**794,00**

LEDA

PORTE DE DOUCHE JAZZ PLUS CLASSIQUE PIVOTANTE ACCÈS DE FACE PROFIL ARGENT MAT VERRE DÉPOLI

Porte pivotante ouverture totale - Réversible - Ouverture intérieure ou extérieure - Vitrage 6 mm anti-calcaire GlasPlus - Hauteur 2000 mm.

Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
670 à 730	L13JPPT07090	**2137874**	P37	**796,00**
770 à 830	L13JPPT08090	**2137519**	P37	**828,00**
870 à 930	L13JPPT09090	**2137522**	P37	**851,00**
970 à 1030	L13JPPT10090	**2137887**	P37	**865,00**

JAZZ PLUS CLASSIQUE - BATTANTE ACCÈS DE FACE

LEDA

PORTE DE DOUCHE JAZZ PLUS CLASSIQUE BATTANTE ACCÈS DE FACE PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Ouverture intérieure/extérieure - Portes battantes 2 vantaux - Vitrage verre transparent 6 mm anti-calcaire GlasPlus - Profilé blanc - Hauteur 2000 mm

Largeur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
700	670 à 730	L13JPB07031	**2137612**	P37	**701,00**
800	770 à 830	L13JPB08031	**2137480**	P37	**738,00**
900	870 à 930	L13JPB09031	**2137482**	P37	**767,00**
1000	970 à 1030	L13JPB10031	**2137484**	P37	**802,00**

LEDA

PORTE DE DOUCHE JAZZ PLUS CLASSIQUE BATTANTE ACCÈS DE FACE PROFIL ARGENT MAT VERRE TRANSPARENT

Ouverture intérieure/extérieure - Portes battantes 2 vantaux - Vitrage 6 mm anti-calcaire GlasPlus - Hauteur 2000 mm.

Largeur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
700	670 à 730	L13JPB07030	**2137611**	P37	**701,00**
800	770 à 830	L13JPB08030	**2137479**	P37	**738,00**
900	870 à 930	L13JPB09030	**2137481**	P37	**767,00**

LEDA

PORTE DE DOUCHE JAZZ PLUS CLASSIQUE BATTANTE ACCÈS DE FACE PROFIL ARGENT MAT VERRE DÉPOLI

Ouverture intérieure/extérieure - Portes battantes 2 vantaux - Vitrage 6 mm anti-calcaire GlasPlus - Hauteur 2000 mm

Largeur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
700	670 à 730	L13JPB07090	**2137703**	P37	**769,00**
800	770 à 830	L13JPB08090	**2137615**	P37	**803,00**
900	870 à 930	L13JPB09090	**2137619**	P37	**837,00**
1000	970 à 1030	L13JPB10090	**2137624**	P37	**875,00**
1200	1170 à 1230	L13JPB12090	**2137714**	P37	**1005,00**
1400	1370 à 1430	L13JPB14090	**2137722**	P37	**1102,00**

LEDA

PORTE DE DOUCHE JAZZ PLUS PMR BATTANTE ACCÈS DE FACE PROFIL ARGENT MAT VERRE TRANSPARENT

Ouverture intérieure/extérieure - Vitrage 6 mm anti-calcaire GlasPlus - Hauteur 2000 mm

Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1000	L13JPB10030	**2137483**	P37	**802,00**
1200	L13JPB12030	**2137485**	P37	**921,00**
1400	L13JPB14030	**2137718**	P37	**1012,00**

JAZZ PLUS CLASSIQUE OU EXTENSIBLE - PAROI FIXE

LEDA

PAROI DE DOUCHE JAZZ PLUS FIXE PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Vitrage 4 mm anti-calcaire GlasPlus - Hauteur 2000 mm

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	Transparent	670 à 700	L13JPF07031	**2137639**	P37	**369,00**
Blanc	Transparent	770 à 800	L13JPF08031	**2137494**	P37	**405,00**
Blanc	Transparent	870 à 900	L13JPF09031	**2137497**	P37	**440,00**
Blanc	Transparent	970 à 1000	L13JPF10031	**2137500**	P37	**465,00**

LEDA

PAROI DE DOUCHE JAZZ PLUS FIXE PROFIL ARGENT MAT VERRE TRANSPARENT

Vitrage 4 mm anti-calcaire GlasPlus - Hauteur 2000 mm

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Argent mat	Transparent	670 à 700	L13JPF07030	**2137638**	P37	**369,00**
Argent mat	Transparent	770 à 800	L13JPF08030	**2137493**	P37	**405,00**
Argent mat	Transparent	870 à 900	L13JPF09030	**2137496**	P37	**440,00**
Argent mat	Transparent	970 à 1000	L13JPF10030	**2137499**	P37	**465,00**

LEDA

PAROI DE DOUCHE JAZZ PLUS FIXE PROFIL ARGENT MAT VERRE DÉPOLI

Vitrage 4 mm anti-calcaire GlasPlus - Hauteur 2000 mm

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Argent mat	Dépoli	670 à 700	L13JPF07090	**2137814**	P37	**397,00**
Argent mat	Dépoli	770 à 800	L13JPF08090	**2137495**	P37	**440,00**
Argent mat	Dépoli	870 à 900	L13JPF09090	**2137498**	P37	**467,00**
Argent mat	Dépoli	970 à 1000	L13JPF10090	**2137501**	P37	**510,00**

TYXO - PIVOTANTE ACCÈS DE FACE

LEDA

PORTE DE DOUCHE TYXO PIVOTANTE ACCÈS DE FACE PROFIL ARGENT BRILLANT VERRE TRANSPARENT

Porte pivotante, axe excentré - Vitrage 5 mm, traité Glass Protect - Hauteur 1900 mm - Réversible

Largeur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
800	770 à 804	L13TX6P0833	**1413608**	P03	**423,00**
900	870 à 904	L13TX6P0933	**1413609**	P03	**454,00**
1000	970 à 1004	L13TX6P1033	**1413610**	P09	**488,00**

TYXO - COULISSANTE ACCÈS DE FACE

LEDA

PORTE DE DOUCHE TYXO COULISSANTE ACCÈS DE FACE PROFIL ARGENT BRILLANT VERRE TRANSPARENT

Porte coulissante sans seuil, 1 partie fixe, 1 porte coulissante - Version porte à droite - Poignée ergonomique porte-serviette - Vitrage 5 mm, traité Glass Protect - Hauteur 1900 mm

Largeur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1200	1170 à 1204	L13TX71C1233	**2012842**	P03	**724,00**
1400	1370 à 1404	L13TX71C1433	**2012843**	P03	**822,00**

TYXO - BATTANTE ACCÈS DE FACE

LEDA

PORTE DE DOUCHE TYXO BATTANTE ACCÈS DE FACE PROFIL ARGENT BRILLANT VERRE TRANSPARENT

2 portes battantes (ouverture extérieure uniquement) - Vitrage 5 mm, traité Glass Protect - Hauteur 1900 mm

Largeur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
800	770 à 804	L13TX6PB08033	**1413614**	P11	**501,00**
900	870 à 904	L13TX6PB09033	**1413615**	P11	**539,00**

TYXO - PAROI FIXE

LEDA

PAROI DE DOUCHE TYXO FIXE PROFIL ARGENT BRILLANT VERRE TRANSPARENT

Vitrage 5 mm, traité Glass Protect - Hauteur 1900 mm - Paroi réversible
Pour montage en angle ou en milieu de mur avec porte

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Argent brillant	Transparent	780 à 797	L13TX608033	**1413611**	P03	**285,00**
Argent brillant	Transparent	880 à 897	L13TX609033	**1413612**	P03	**310,00**
Argent brillant	Transparent	980 à 997	L13TX610033	**1413613**	P03	**333,00**

TYXO - COULISSANTE ACCÈS D'ANGLE

LEDA

PORTE DE DOUCHE TYXO COULISSANTE ACCÈS D'ANGLE PROFIL ARGENT BRILLANT VERRE TRANSPARENT

2 portes coulissantes 2 vantaux - Vitrage 5 mm, traitement Glass Protect - Hauteur 1900 mm - Réversible

Largeur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
800	773 à 790	L13TX600133	**1413605**	P03	**458,00**
900	873 à 890	L13TX600233	**1413606**	P03	**488,00**
1000	973 à 990	L13TX600433	**1413607**	P11	**509,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

ATOUT 3 - PIVOTANTE ACCÈS DE FACE

LEDA

PORTE PIVOTANTE ATOUT 3 ACCÈS D'ANGLE

Porte pivotante axe excentré - Avec poignée ergonomique porte-serviette chromée - Vitrage transparent 5 mm - Ouverture extérieure - Hauteur 1900 mm

Largeur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
700	660 à 700	L13AT3P07031	**2960250**	P09	**318,00**
800	760 à 800	L13AT3P08031	**2960252**	P09	**341,00**
900	860 à 900	L13AT3P09031	**2960254**	P09	**358,00**
1000	960 à 1000	L13AT3P10031	**2960256**	P09	**394,00**

LEDA

PORTE DE DOUCHE ATOUT 3 PIVOTANTE ACCÈS DE FACE PROFIL BLANC VERRE SÉRIGRAPHIÉ

Porte pivotante axe excentré - Avec poignée ergonomique porte-serviette chromée - Vitrage sérigraphié 5 mm - Ouverture extérieure - Hauteur 1900 mm.

Largeur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
700	660 à 700	L13AT3P07011	**2960249**	P09	**318,00**
800	760 à 800	L13AT3P08011	**2960251**	P09	**341,00**
900	860 à 900	L13AT3P09011	**2960253**	P09	**358,00**
1000	960 à 1000	L13AT3P10011	**2960255**	P09	**394,00**

ATOUT 3 - BATTANTE ACCÈS DE FACE

LEDA

PORTE DE DOUCHE ATOUT 3 BATTANTE ACCÈS DE FACE PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Avec poignées ergonomiques portes-serviettes chromées - Porte battante ouverture extérieure - Vitrage transparent 5 mm - Hauteur 1900 mm - Réversible.

Largeur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
700	660 à 700	L13AT3B07031	**2960258**	P08	**417,00**
800	760 à 800	L13AT3B08031	**2960260**	P08	**449,00**
900	860 à 900	L13AT3B09031	**2960262**	P08	**473,00**
1000	960 à 1000	L13AT3B10031	**2960264**	P08	**507,00**

LEDA

PORTE DE DOUCHE ATOUT 3 BATTANTE ACCÈS DE FACE PROFIL BLANC VERRE SÉRIGRAPHIÉ

Avec poignées ergonomiques portes-serviettes chromées - Ouverture extérieure - Vitrage sérigraphié 5 mm - Hauteur 1900 mm - Réversible.

Largeur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
700	660 à 700	L13AT3B07011	**2960257**	P08	**417,00**
800	760 à 800	L13AT3B08011	**2960259**	P08	**449,00**
900	860 à 900	L13AT3B09011	**2960261**	P08	**473,00**
1000	960 à 1000	L13AT3B10011	**2960263**	P08	**507,00**

ATOUT 3 - COULISSANTE ACCÈS D'ANGLE

LEDA

PORTES COULISSANTES ATOUT 3 ACCÈS D'ANGLE

Réversible - Portes coulissantes 2 x 2 vantaux (2 fixes+ 2 mobiles) - Vitrage transparent 5 mm - Avec poignées ergonomiques portes-serviettes chromées - Roulettes déclipsables - Hauteur 1900 mm.

Largeur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
700	670 à 690	L13AT3CA07031	**2960218**	P33	**404,00**
800	670/690 et 770/790	L13AT3CA708031	**2960228**	P07	**406,00**
900	670/690 et 870/890	L13AT3CA709031	**2960230**	P08	**410,00**
1000	670/690 et 970/990	L13AT3CA701031	**2960232**	P07	**441,00**
1200	670/690 et 1170/1190	L13AT3CA701231	**2960234**	P07	**447,00**
800	770 à 790	L13AT3CA08031	**2960220**	P09	**425,00**
800	770/790 et 970/890	L13AT3CA809031	**2960236**	P07	**452,00**
800	770/790 et 970/990	L13AT3CA801031	**2960238**	P08	**467,00**
800	770/790 et 1170/1190	L13AT3CA801231	**2960242**	P08	**498,00**
1000	870 à 990	L13AT3CA09031	**2960222**	P09	**455,00**
1000	870/890 et 970/990	L13AT3CA901031	**2960240**	P07	**506,00**
1200	870/890 et 1170/1190	L13AT3CA901231	**2960244**	P07	**517,00**
1000	970 à 990	L13AT3CA10031	**2960224**	P07	**482,00**
1200	1170 à 1190	L13AT3CA12031	**2960226**	P07	**556,00**

LEDA

PORTE DE DOUCHE ATOUT 3 COULISSANTE ACCÈS D'ANGLE PROFIL BLANC VERRE SÉRIGRAPHIÉ

Réversible - Portes coulissantes 2 x 2 vantaux - Vitrage sérigraphié 5 mm - Avec poignées ergonomiques portes-serviettes chromées - Roulettes déclipsables

Largeur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
700	670 à 690	L13AT3CA07011	**2960217**	P33	**404,00**
800	670/690 et 770/790	L13AT3CA708011	**2960227**	P07	**406,00**
900	670/690 et 870/890	L13AT3CA709011	**2960229**	P08	**410,00**
1000	670/690 et 970/990	L13AT3CA701011	**2960231**	P07	**441,00**
1200	670/690 et 1170/1190	L13AT3CA701211	**2960233**	P07	**447,00**
800	770 à 790	L13AT3CA08011	**2960219**	P09	**425,00**
800	770/790 et 870/890	L13AT3CA809011	**2960235**	P07	**452,00**
800	770/790 et 970/990	L13AT3CA801011	**2960237**	P08	**467,00**
800	770/790 et 1170/1190	L13AT3CA801211	**2960241**	P08	**498,00**
1000	870 à 990	L13AT3CA09011	**2960221**	P09	**455,00**
1000	870/990 et 970/990	L13AT3CA901011	**2960239**	P07	**506,00**
1200	870/990 à 1170/1190	L13AT3CA901211	**2960243**	P07	**517,00**
1000	970 à 990	L13AT3CA10011	**2960223**	P07	**482,00**
1200	1170 à 1190	L13AT3CA12011	**2960225**	P07	**556,00**

ATOUT 3 - COULISSANTE 1/4 DE ROND

LEDA

PORTE DE DOUCHE ATOUT 3 1/4 ROND COULISSANTE PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

2 portes coulissantes - Vitrage tranparent 5 mm - Réversible - Avec poignées ergonomiqes porte-serviette chromées - Roulettes déclipsables - Hauteur 1900 mm.

Largeur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
800	770 à 790	L13AT3QC08031	**2960246**	P07	**575,00**
900	870 à 890	L13AT3QC09031	**2960248**	P09	**609,00**

ATOUT 3 - PAROI FIXE

LEDA

PAROI FIXE ATOUT 3

Paroi fixe pour montage avec porte battante et pivotante axe excentré - Vitrage transparent 5 mm - Hauteur 1900 mm - Ne peut pas se monter seule.

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	Transparent	670 à 690	L13AT3F07031	**2960266**	P33	**252,00**
Blanc	Transparent	770 à 790	L13AT3F08031	**2960268**	P33	**261,00**
Blanc	Transparent	870 à 890	L13AT3F09031	**2960270**	P33	**278,00**
Blanc	Transparent	970 à 990	L13AT3F10031	**2960272**	P07	**333,00**

LEDA

PAROI DE DOUCHE ATOUT 3 FIXE PROFIL BLANC VERRE SÉRIGRAPHIÉ

Paroi fixe pour montage avec porte pivotante axe excentré et battante - Vitrage sérigraphié 5 mm - Hauteur 1900 mm - Ne peut pas se monter seule.

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	Sérigraphié	670 à 690	L13AT3F07011	**2960265**	P33	**252,00**
Blanc	Sérigraphié	770 à 790	L13AT3F08011	**2960267**	P33	**261,00**
Blanc	Sérigraphié	870 à 890	L13AT3F09011	**2960269**	P33	**278,00**
Blanc	Sérigraphié	970 à 990	L13AT3F10011	**2960271**	P07	**333,00**

SMART EXPRESS - PORTE PIVOTANTE ACCÈS DE DE FACE

Kinedo

PORTE DE DOUCHE SMART EXPRESS PIVOTANTE ACCÈS DE FACE PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Montage rapide - Nettoyage facile - Porte déclipsable en partie basse - Hauteur 1900 mm

Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
800	PA1901BTNE	**2620470**	P34	**417,00**
900	PA1902BTNE	**2620472**	P34	**471,00**
1000	PA1903BTNE	**2620474**	P34	**510,00**
1100	PA1904BTNE	**2620476**	P34	**532,00**
1200	PA1905BTNE	**2620478**	P34	**559,00**

Kinedo

PORTE DE DOUCHE SMART EXPRESS PIVOTANTE ACCÈS DE FACE PROFIL CHROMÉ VERRE TRANSPARENT

Montage rapide - Nettoyage facile - Porte déclipsable en partie basse - Hauteur 1900 mm

Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
900	PA1902CTNE	**2620473**	P34	**527,00**

SMART EXPRESS - PORTE COULISSANTE ACCÈS DE FACE

Kinedo

PORTE DE DOUCHE SMART EXPRESS COULISSANTE ACCÈS DE FACE PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Montage rapide - Nettoyage facile - Porte déclipsable en partie basse - Hauteur 1900 mm

Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1000	PA1911BTNE	**2620484**	P34	**534,00**
1100	PA1912BTNE	**2620486**	P34	**564,00**
1200	PA1913BTNE	**2620488**	P34	**592,00**
1300	PA1914BTNE	**2620490**	P34	**620,00**
1400	PA1915BTNE	**2620492**	P34	**646,00**

SMART EXPRESS - PAROI FIXE

Kinedo

PAROI DE DOUCHE FIXE SMART EXPRESS PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Montage express - Verre transparent anti-calcaire - Vis invisibles - Hauteur 1900 mm

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	Transparent	700	PA1930BTNE	**2620500**	P34	**255,00**
Blanc	Transparent	800	PA1931BTNE	**2620502**	P34	**302,00**
Blanc	Transparent	900	PA1932BTNE	**2620504**	P34	**316,00**

SMART EXPRESS - PORTE COULISSANTE ACCÈS D'ANGLE

Kinedo

PORTE DE DOUCHE SMART EXPRESS COULISSANTE ACCÈS D'ANGLE PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Montage rapide - Portes déclipsables en partie basse - Hauteur 1900 mm

Largeur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
800	775 à 790	PA1922BTNE	**2620498**	P34	**639,00**
900	875 à 890	PA1921BTNE	**2620496**	P34	**628,00**

SMART DESIGN - PORTE PIVOTANTE ACCÈS DE FACE

Kinedo

PORTE DE DOUCHE SMART DESIGN PIVOTANTE ACCÈS DE FACE PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Verre 6 mm avec traitement anti-calcaire - Largeur de passage optimisée - Ouverture intérieure/extérieure à 180° - Montage en angle ou contre un mur avec la paroi Smart Design Fixe - Hauteur 2000 mm

Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
775 à 800	PA90202BTNE	**3144565**	P08	**467,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

YOUNG 2 - PORTE PIVOTANTE ACCÈS DE FACE

NOVELLINI

PORTE DE DOUCHE YOUNG 2.0 PIVOTANTE ACCÈS DE FACE PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT

Porte douche pivotante pour installation en niche ou associé à 1 panneau fixe latéral - Poignée métallique chrome - Traitement anti-gouttes - Vitrage épaisseur 6 mm - Hauteur 2000 mm

Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
770 à 810	Y21B77-1B	**3317551**	P01	**553,72**
870 à 910	Y21B87-1B	**2851034**	P01	**582,06**
970 à 1010	Y21B97-1B	**3317552**	P01	**608,22**

YOUNG 2 - PORTE BATTANTE ACCÈS DE FACE

NOVELLINI

PORTE DE DOUCHE YOUNG 2.0 BATTANTE ACCÈS DE FACE PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT

Poignée métallique chrome - Traitement anti-gouttes - Aspect brillant durable - Vitrage épaisseur 6 mm - Hauteur 2000 mm

Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
770 à 810	Y22B77-1B	**3317553**	P01	**720,49**
870 à 910	Y22B87-1B	**3317554**	P01	**753,19**
970 à 1010	Y22B97-1B	**3317555**	P01	**784,80**
1170 à 1210	Y22B117-1B	**3317556**	P01	**817,50**

YOUNG 2 - PAROI FIXE

NOVELLINI

PAROI DE DOUCHE YOUNG 2.0 FIXE PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT

Livré avec un barre de renfort en 100 mm - Traitement anti-gouttes - Vitrage épaisseur : 6 mm - Hauteur 2000 mm

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Montage	Réf	Code	CR	€ HT
Silver	Transparent	770 à 790	Standard	Y2F1B77-1B	**3317558**	P01	**409,84**
Silver	Transparent	870 à 890	Standard	Y2F1B87-1B	**2851035**	P01	**427,28**

JAZZ EXTENSIBLE - PIVOTANTE ACCÈS DE FACE

LEDA

PORTE DE DOUCHE JAZZ PLUS EXTENSIBLE PIVOTANTE ACCÈS DE FACE AXE EXCENTRÉ PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Porte pivotante axe excentré - 1 partie fixe 1 partie pivotante - Vitrage 6 mm anti-calcaire GlasPlus - Hauteur 2000 mm

Largeur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1000	960 à 1160	L13JXPE11631	**2137691**	P37	**911,00**
1300	1160 à 1360	L13JXPE13631	**2137694**	P37	**1023,00**

LEDA

PORTE DE DOUCHE JAZZ PLUS EXTENSIBLE PIVOTANTE ACCÈS DE FACE AXE EXCENTRÉ PROFIL ARGENT MAT VERRE TRANSPARENT

Porte pivotante axe excentré - 1 partie fixe 1 partie pivotante - Vitrage 6 mm anti-calcaire GlasPlus - Hauteur 2000 mm

Largeur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1000	960 à 1160	L13JXPE11630	**2137690**	P37	**911,00**
1300	1160 à 1360	L13JXPE13630	**2137693**	P37	**1023,00**

LEDA

PORTE DE DOUCHE JAZZ PLUS EXTENSIBLE PIVOTANTE ACCÈS DE FACE AXE EXCENTRÉ PROFIL ARGENT MAT VERRE DÉPOLI

Porte pivotante axe excentré - 1 partie fixe 1 partie pivotante - Vitrage 6 mm anti-calcaire GlasPlus - Hauteur 2000 mm

Largeur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1000	960 à 1160	L13JXPE11690	**2137978**	P37	**992,00**
1300	1160 à 1360	L13JXPE13690	**2137984**	P37	**1112,00**

JAZZ EXTENSIBLE - COULISSANTE ACCÈS DE FACE

LEDA

PORTE DE DOUCHE JAZZ PLUS EXTENSIBLE COULISSANTE ACCÈS DE FACE PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Porte coulissante 2 vantaux 1 fixe + 1 mobile - Porte coulissante déclipsable - Vitrage 6 mm anti-calcaire GlasPlus - Hauteur 2000 mm - Réversible

Largeur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1000	960 à 1060	L13JXC210631	**2137678**	P37	**724,00**
1100	1060 à 1160	L13JXC211631	**2137558**	P37	**773,00**
1300	1160 à 1360	L13JXC213631	**2137560**	P37	**851,00**
1700	1360 à 1700	L13JXC217031	**2137562**	P37	**962,00**

LEDA

PORTE DE DOUCHE JAZZ PLUS EXTENSIBLE COULISSANTE ACCÈS DE FACE PROFIL ARGENT MAT VERRE TRANSPARENT

Porte coulissante 2 vantaux 1 fixe + 1 mobile - Porte coulissante déclipsable - Vitrage 6 mm anti-calcaire GlasPlus - Hauteur 2000 mm - Réversible

Largeur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1000	960 à 1060	L13JXC210630	**2137677**	P37	**724,00**
1100	1060 à 1160	L13JXC211630	**2137679**	P37	**773,00**
1300	1160 à 1360	L13JXC213630	**2137559**	P37	**851,00**
1700	1360 à 1700	L13JXC217030	**2137561**	P37	**962,00**

▶ PAROI DE DOUCHE FERMÉE EXTENSIBLE (Suite)

LEDA

PORTE DE DOUCHE JAZZ PLUS EXTENSIBLE COULISSANTE ACCÈS DE FACE PROFIL ARGENT MAT VERRE DÉPOLI

Porte coulissante 2 vantaux 1 fixe + 1 mobile - Porte coulissante déclipsable - Vitrage 6 mm anti-calcaire GlasPlus - Hauteur 2000 mm - Réversible

Largeur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1000	960 à 1060	L13JXC210690	**2137924**	P37	**784,00**
1100	1060 à 1160	L13JXC211690	**2137931**	P37	**835,00**
1300	1160 à 1360	L13JXC213690	**2137682**	P37	**920,00**
1700	1360 à 1700	L13JXC217090	**2137685**	P37	**1040,00**

JAZZ - ACCESSOIRES

LEDA

BARRE DE STABILISATION MURALE POUR JAZZ PLUS

L. 1200 mm - Re-coupable - Fixation sur le verre de la paroi fixe - Permet de stabiliser une paroi de douche fermée pour un montage avec une porte Jazz+ non cadrée.

Longueur (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
1200	Chrome	L13ST7023	**2016011**	P37	**122,00**

LEDA

BARRE DE STABILISATION PLAFOND

Barre universelle pour vitrage d'épaisseur 5, 6, 8 ou 10 mm - Longueur 1230 mm re-coupable - Fixation sur le verre de la paroi - 4 inserts adaptateurs - Profilé Ø 25 mm

Longueur (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
1230	Argent brillant	L13ST7103	**2016012**	P37	**180,00**

YOUNG 2 - PORTE PIVOTANTE ACCÈS DE FACE

NOVELLINI

PORTE DE DOUCHE YOUNG 2.0 BATTANTE ACCÈS DE FACE PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT

Porte battante avec une paroi fixe en alignement (paroi fixe de 40 à 42 cm) - Installation en niche ou associée avec 1 panneau fixe latéral YOUNG 2.0 F1B non fourni - Vitrage épaisseur 6 mm - Hauteur 2000 mm

Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1170 à 1210	Y22P117-1B	**3317557**	P01	**745,56**

NOVELLINI

PORTE DE DOUCHE YOUNG 2.0 PIVOTANTE ACCÈS DE FACE PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT

Porte pivotante et repliable - Poignée métallique ergonomique - Mécanisme relevable à l'ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur - Installation en niche ou en union avec panneaux fixes latéraux Young 2.0 F1B. - Traitement anti-gouttes - Vitrage épaisseur 6 mm

Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1170 à 1210	Y2GFL117-1B	**3317559**	P01	**725,94**
1370 à 1410	Y2GFL137-1B	**3317560**	P01	**812,05**

▶ CABINE DE DOUCHE - HYDROMASSAGE

ODYSSÉE HYDRO PORTE COULISSANTE

LEDA

CABINE DE DOUCHE ODYSSÉE HYDRO RECTANGULAIRE PORTES COULISSANTES

Cabine rectangulaire - Implantation : en angle - Portes coulissantes - Vitrage : Verre de sécurité 5 mm - Matière receveur : Acrylique - Rail haut : Roulettes simples - Rail bas : Roulettes simples déclipsables - l. 800 x H. 2190 mm - Passage : 520 mm

Dimensions (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
100 x 80	L110DCA1080	**3690484**	P37	**2590,00**
120 x 80	L110DCA1280	**3690483**	P37	**2790,00**

LEDA

CABINE DE DOUCHE ODYSSÉE HYDRO 1/4 DE ROND PORTES COULISSANTES

Cabine 1/4 de rond - Implantation : en angle - Portes coulissantes - Vitrage : Verre de sécurité 5 mm - Matière receveur : Acrylique - Rail haut : Roulettes simples - Rail bas : Roulettes simples déclipsables - L. 900 x l. 900 x H. 2190 mm - Passage : 460 mm

Dimensions (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
90 x 90	L110DQC090	**3690488**	P37	**2390,00**

10 ans

AQUANCE
des envies, une salle de bains

LA MARQUE DE TOUS LES PRODUITS DE LA SALLE DE BAINS
✔ Des produits design et performants
✔ Sans aucune concession sur le rapport qualité / prix
✔ La marque des professionnels au service des particuliers

100% DES PRODUITS EN STOCK*
* hors produits Aquance signature

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ
tereva

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

KARA CARRÉE - PORTE FACE PIVOTANTE

LEDA

CABINE KARA AVANTAGE CARRÉE PORTE PIVOTANTE - FOND BLANC

Cabine accès de face, porte pivotante - Verre transparent, profilé argent mat - Mitigeur thermostatique - Panneau de fond en verre - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur thermostatique - Hauteur : 206 cm - Douche de tête Ø 230 mm - Bras de douche de 330 mm - Douchette à main Ø 115 mm, 3 jets - Receveur renforcé en fibre de verre et pieds réglables

Dimensions (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
80 x 80	L11KA8C0301	**2137467**	P37	**1589,00**
90 x 90	L11KA8C0401	**2137468**	P37	**1866,00**

KARA CARRÉE - PORTE D'ANGLE COULISSANTE

LEDA

CABINE KARA AVANTAGE CARRÉE PORTES COULISSANTES D'ANGLE - FOND BLANC

Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre transparent, profilé argent mat - Panneau de fond en verre - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur thermostatique - Hauteur : 206 cm - Douche de tête Ø 230 mm - Bras de douche de 330 mm - Douchette à main Ø 115 mm, 3 jets - Receveur renforcé fibre de verre et pieds réglables

Dimensions (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
80 x 80	L11KA8C0101	**2137465**	P37	**1589,00**
90 x 90	L11KA8C0201	**2137466**	P37	**1866,00**

KARA RECTANGULAIRE - PORTE FACE PIVOTANTE

LEDA

CABINE KARA AVANTAGE RECTANGULAIRE PORTE PIVOTANTE - FOND BLANC

Cabine accès de face, porte pivotante - Verre transparent, profilé argent mat - Panneau de fond en verre - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur thermostatique - Hauteur : 206 cm - Douche de tête Ø 230 mm - Bras de douche 330 mm - Douchette à main Ø 115 mm, 3 jets - Receveur renforcé fibre de verre et pieds réglables

Dimensions (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
100 x 80	L11KA8R0401	**2137473**	P37	**1932,00**
120 x 80	L11KA8R0601	**2137475**	P37	**2061,00**
120 x 90	L11KA8R0701	**2137476**	P37	**2141,00**

LEDA

CABINE KARA AVANTAGE RECTANGULAIRE PORTE PIVOTANTE MONTAGE EN NICHE - FOND BLANC

Cabine accès de face, porte pivotante - Verre transparent, profilé argent mat - Panneau de fond en acrylique - Installation en niche - Equipé d'un mitigeur thermostatique - Hauteur : 206 cm - Douche de tête Ø 230 mm - Bras de douche 330 mm - Douchette à main Ø 115 mm, 3 jets - Receveur renforcé fibre de verre et pieds réglables

Dimensions (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
100 x 80	L11KA8R0501	**2137474**	P37	**1932,00**

KARA RECTANGULAIRE - PORTE FACE COULISSANTE

LEDA

CABINE KARA AVANTAGE RECTANGULAIRE PORTE COULISSANTE - FOND BLANC

Cabine accès de face, porte coulissante - Verre transparent, profilé argent mat - Panneau de fond en verre - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur thermostatique - Hauteur : 206 cm - Douche de tête Ø 230 mm - Bras de douche 330 mm - Douchette à main Ø 115 mm, 3 jets - Receveur renforcé fibre de verre et pieds réglables

Dimensions (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
120 x 80	L11KA8R0801	**2137477**	P37	**2061,00**
120 x 90	L11KA8R0901	**2137478**	P37	**2141,00**

KARA RECTANGULAIRE - PORTE D'ANGLE COULISSANTE

LEDA

CABINE KARA AVANTAGE RECTANGULAIRE PORTES COULISSANTES D'ANGLE - FOND BLANC

Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre transparent, profilé argent mat - Panneau de fond en verre - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur thermostatique - Hauteur : 206 cm - Douche de tête Ø 230 mm - Bras de douche 330 mm - Douchette à main Ø 115 mm, 3 jets - Receveur renforcé fibre de verre et pieds réglables

Dimensions (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
100 x 80	L11KA8R0101	**2137470**	P37	**1932,00**
120 x 80	L11KA8R0201	**2137471**	P37	**2061,00**
120 x 90	L11KA8R0301	**2137472**	P37	**2141,00**

KARA 1/4 ROND - PORTE D'ANGLE COULISSANTE

LEDA

CABINE DE DOUCHE KARA AVANTAGE 1/4 DE ROND PORTES COULISSANTES - FOND BLANC

Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre transparent, profilé argent mat - Panneau de fond en acrylique - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur thermostatique - Hauteur : 206 cm - Douche de tête Ø 230 mm - Bras de douche 330 mm - Douchette à main Ø 115 mm, 3 jets - Receveur renforcé fibre de verre et pieds réglables

Dimensions (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
90 x 90	L11KA8Q0101	**2137469**	P37	**1932,00**

IZIBOX 2 CARRÉE - PORTE FACE PIVOTANTE

LEDA

CABINE IZIBOX 2 CONFORT CARRÉE D'ANGLE PORTE PIVOTANTE VERRE TRANSPARENT

Cabine accès de face, porte pivotante - Verre transparent
- Panneau de fond en acrylique avec étagères intégrées
- Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique
- Hauteur : 202 cm - Douchette à main Ø 100 mm

Dimensions (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
70 x 70	L11IZBP0070	**2971413**	P11	**1093,00**
80 x 80	L11IZBP0080	**2971415**	P11	**1194,00**
90 x 90	L11IZBP0090	**2971417**	P11	**1296,00**

LEDA

CABINE IZIBOX 2 CONFORT CARRÉE D'ANGLE PORTE PIVOTANTE VERRE OPAQUE CENTRAL

Cabine accès de face, porte pivotante - Verre sérigraphié
- Panneau de fond en acrylique avec étagères intégrées
- Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique
- Hauteur : 202 cm - Douchette à main Ø 100 mm

Dimensions (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
70 x 70	L11IZBP00701	**2971412**	P11	**1148,00**
80 x 80	L11IZBP00801	**2971414**	P11	**1254,00**
90 x 90	L11IZBP00901	**2971416**	P11	**1361,00**

IZIBOX 2 CARRÉE - PORTE D'ANGLE COULISSANTE

LEDA

CABINE IZIBOX 2 CONFORT CARRÉE PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE TRANSPARENT

Cabine accès d'angle, porte pivotante - Verre transparent
- Panneau de fond en acrylique avec étagères intégrées
- Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique
- Hauteur : 202 cm - Douchette à main Ø 100 mm

Dimensions (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
80 x 80	L11IZBC0080	**2971447**	P11	**1194,00**
90 x 90	L11IZBC0090	**2971449**	P11	**1296,00**

LEDA

CABINE IZIBOX 2 CONFORT CARRÉE PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE OPAQUE CENTRAL

Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre sérigraphié - Panneau de fond en acrylique avec étagères intégrées - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm - Douchette à main Ø 100 mm

Dimensions (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
80 x 80	L11IZBC00801	**2971446**	P07	**1254,00**
90 x 90	L11IZBC00901	**2971448**	P11	**1361,00**

IZIBOX 2 CARRÉE - PORTE FACE BATTANTE

LEDA

CABINE IZIBOX 2 CONFORT CARRÉE PORTES BATTANTES VERRE TRANSPARENT

Cabine accès de face, porte battante - Verre transparent
- Panneau de fond en acrylique avec étagères intégrées
- Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique
- Hauteur : 202 cm - Douchette à main Ø 100 mm

Dimensions (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
70 x 70	L11IZBB0070	**2971433**	P11	**1149,00**
80 x 80	L11IZBB0080	**2971435**	P11	**1234,00**

LEDA

CABINE IZIBOX 2 CONFORT CARRÉE PORTES BATTANTES VERRE OPAQUE CENTRAL

Cabine accès de face, porte battante - Verre sérigraphié
- Panneau de fond en acrylique avec étagères intégrées
- Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique
- Hauteur : 202 cm - Douchette à main Ø 100 mm

Dimensions (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
70 x 70	L11IZBB00701	**2971432**	P11	**1207,00**
80 x 80	L11IZBB00801	**2971434**	P08	**1296,00**

IZIBOX 2 RECTANGULAIRE - PORTE D'ANGLE COULISSANTE

LEDA

CABINE IZIBOX 2 CONFORT RECTANGULAIRE PORTES D'ANGLES COULISSANTES VERRE TRANSPARENT

Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre transparent - Panneau de fond en acrylique avec étagères intégrées - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm - Douchette à main Ø 100 mm

Dimensions (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
100 x 80	L11IZBC1080	**2971443**	P11	**1408,00**
120 x 80	L11IZBC1280	**2971445**	P37	**1589,00**

LEDA

CABINE IZIBOX 2 CONFORT RECTANGULAIRE PORTES D'ANGLES COULISSANTES VERRE OPAQUE CENTRAL

Cabine accès d'angle, porte coulissante 2 vantaux - Verre sérigraphié - Panneau de fond en acrylique avec étagères intégrées - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm - Douchette à main Ø 100 mm

Dimensions (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
100 x 80	L11IZBC10801	**2971442**	P11	**1479,00**
120 x 80	L11IZBC12801	**2971444**	P11	**1669,00**

IZIBOX 2 1/4 ROND - PORTE D'ANGLE COULISSANTE

LEDA

CABINE IZIBOX 2 CONFORT 1/4 DE ROND PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE TRANSPARENT

Cabine accès d'angle, porte coulissante 2 vantaux - Verre transparent - Panneau de fond en acrylique avec étagères intégrées - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm - Douchette à main Ø 100 mm

Dimensions (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
80 x 80	L11IZBQ0080	**2971425**	P01	**1256,00**
90 x 90	L11IZBQ0090	**2971427**	P11	**1442,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

LEDA

CABINE IZIBOX 2 CONFORT 1/4 DE ROND PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE OPAQUE CENTRAL

Vitrage granité, 4 mm - Installation en niche ou en angle - Accès de face, portes battantes, ouverture extérieure - Panneau de fond avec étagère, en ABS PMMA Blanc - Mitigeur mécanique.

Dimensions (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
80 x 80	L11IZBQ00801	**2971424**	P01	**1319,00**
90 x 90	L11IZBQ00901	**2971426**	P11	**1514,00**

IZIGLASS 2 CARRÉE - PORTE D'ANGLE COULISSANTE

LEDA

CABINE IZIGLASS 2 CARRÉE PORTES COULISSANTES VERRE TRANSPARENT

Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre transparent - Profilé blanc - Panneau de fond avec étagères - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur thermostatique - Hauteur : 202 cm - Douchette à main 3 jets - Receveur en acrylique renforcé avec pieds réglables

Dimensions (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
80 x 80	L11IZC0080	**2960287**	P11	**1307,00**
90 x 90	L11IZC0090	**2960288**	P01	**1408,00**

LEDA

CABINE DE DOUCHE IZIGLASS 2 CARRÉE PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE TRANSPARENT - MITIGEUR MÉCANIQUE

Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre transparent - Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm

Dimensions (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
80 x 80	L11IZC0080M	**3573036**	P11	**1194,00**
90 x 90	L11IZC0090M	**3573038**	P11	**1296,00**

LEDA

CABINE DE DOUCHE IZIGLASS 2 CARRÉE PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE OPAQUE CENTRAL

Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre opaque - Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm

Dimensions (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
80 x 80	L11IZC00801M	**3573035**	P11	**1254,00**
90 x 90	L11IZC00901M	**3573037**	P11	**1361,00**

IZIGLASS 2 CARRÉ - PORTE D'ANGLE PIVOTANTE

LEDA

CABINE DE DOUCHE IZIGLASS 2 CARRÉE PORTE PIVOTANTE VERRE TRANSPARENT

Cabine accès de face, porte pivotante - Verre transparent - Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm

Dimensions (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
70 x 70	L11IZP0070M	**3573044**	P11	**1093,00**
80 x 80	L11IZP0080M	**3573046**	P11	**1194,00**
90 x 90	L11IZP0090M	**3573048**	P11	**1296,00**

LEDA

CABINE DE DOUCHE IZIGLASS 2 CARRÉE PORTE PIVOTANTE VERRE OPAQUE CENTRAL

Cabine accès de face, porte pivotante - Verre opaque - Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm

Dimensions (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
70 x 70	L11IZP00701M	**3573043**	P11	**1148,00**
80 x 80	L11IZP00801M	**3573045**	P11	**1254,00**
90 x 90	L11IZP00901M	**3573047**	P11	**1361,00**

IZIGLASS 2 CARRÉE - PORTE FACE BATTANTE

LEDA

CABINE DE DOUCHE IZIGLASS 2 CARRÉE PORTES BATTANTES VERRE TRANSPARENT

Cabine accès de face, porte battante - Verre transparent - Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm

Dimensions (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
70 x 70	L11IZB0070M	**3573032**	P11	**1149,00**
80 x 80	L11IZB0080M	**3573034**	P11	**1234,00**

LEDA

CABINE DE DOUCHE IZIGLASS 2 CARRÉE PORTES BATTANTES VERRE OPAQUE CENTRAL

Cabine accès de face, porte battante - Verre opaque - Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm

Dimensions (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
70 x 70	L11IZB00701M	**3573031**	P11	**1207,00**
80 x 80	L11IZB00801M	**3573033**	P11	**1296,00**

IZIGLASS 2 RECTANGULAIRE - PORTE D'ANGLE COULISSANTE

LEDA

CABINE DE DOUCHE IZIGLASS 2 RECTANGULAIRE PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE TRANSPARENT

Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre transparent - Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm

Dimensions (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
100 x 80	L11IZC1080M	**3573040**	P11	**1408,00**
120 x 80	L11IZC1280M	**3573042**	P11	**1589,00**
120 x 90	L11IZC1290M	**3573004**	P34	**1825,00**

LEDA

CABINE DE DOUCHE IZIGLASS 2 RECTANGULAIRE PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE OPAQUE CENTRAL

Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre opaque - Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm

Dimensions (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
100 x 80	L11IZC10801M	**3573039**	P11	**1479,00**
120 x 80	L11IZC12801M	**3573041**	P11	**1669,00**
120 x 90	L11IZC12901M	**3573003**	P34	**1917,00**

IZIGLASS 2 1/4 ROND - PORTE D'ANGLE COULISSANTE

LEDA

CABINE DE DOUCHE IZIGLASS 2 1/4 DE ROND PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE TRANSPARENT

Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre transparent - Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm

Dimensions (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
80 x 80	L11IZQ0080M	**3573030**	P34	**1256,00**
90 x 90	L11IZQ0090M	**3573050**	P11	**1442,00**

LEDA

CABINE DE DOUCHE IZIGLASS 2 1/4 DE ROND PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE OPAQUE CENTRAL

Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre opaque - Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm

Dimensions (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
80 x 80	L11IZQ00801M	**3573029**	P34	**1319,00**
90 x 90	L11IZQ00901M	**3573049**	P11	**1514,00**

LEDA

CABINE DE DOUCHE IZIGLASS 2 1/4 DE ROND EN ANGLE PORTES COULISSANTES VERRE TRANSPARENT

Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre transparent - Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur thermostatique - Hauteur : 202 cm

Dimensions (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
80 x 80	L11IZQ0080	**2960292**	P01	**1369,00**
90 x 90	L11IZQ0090	**2960293**	P37	**1555,00**

LEDA

MITIGEUR THERMOSTATIQUE ECO STOP

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	L21PL3150	**2015765**	Z00	**137,00**

SURF 5 CARRÉE - PORTE FACE BATTANTE

LEDA

CABINE SURF 5 CARRÉE PORTES BATTANTES VERRE GRANITÉ

Cabine accès de face, porte battante - Verre granité - Profilé blanc - Panneau de fond avec étagère en ABS blanc - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm

Dimensions (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
70 x 70	L11SUB0702	**2971450**	P01	**998,00**
80 x 80	L11SUB0802	**2971451**	P11	**1055,00**

KINEPRIME CARRÉE - PORTE FACE PIVOTANTE

Kinedo

CABINE KINEPRIME FERMÉE CARRÉE ACCÈS DE FACE PORTE PIVOTANTE VERRE TRANSPARENT

Cabine accès de face, porte pivotante - Verre transparent - Panneau de fond an acrylique thermoformé - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur thermostatique - Hauteur : 208 cm

Dimensions (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
80 x 80	CA561TTN	**2068460**	P34	**1317,00**
90 x 90	CA541TTN	**2068428**	P34	**1186,00**

KINEPRIME GLASS CARRÉE - PORTE PIVOTANTE

Kinedo

CABINE KINEPRIME GLASS CARRÉE DE FACE PORTE PIVOTANTE VERRE TRANSPARENT

Cabine accès de face, porte pivotante - Verre transparent - Panneau de fond en verre blanc opaque - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur thermostatique - Hauteur : 208 cm - Receveur en Biocryl

Dimensions (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
70 x 70	CA720TTN	**1774978**	P08	**1205,00**
80 x 80	CA721TTN	**1774979**	P08	**1317,00**
90 x 90	CA722TTN	**1774980**	P08	**1472,00**

KINEPRIME GLASS CARRÉE - PORTE COULISSANTE

Kinedo

CABINE KINEPRIME GLASS CARRÉE PORTE COULISSANTE

Cabine d\'angle - Verre transparent 5 mm - Montage sans silicone - Avec mitigeur thermostatique, barre de douche - Panneaux de fond en verre blanc opaque - Receveur en Biocryl

Dimensions (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
80 x 80	CA701TTN	**1774974**	P08	**1317,00**
90 x 90	CA702TTN	**1774975**	P08	**1472,00**

KINEPRIME RECTANGULAIRE - PORTE FACE PIVOTANTE

Kinedo

CABINE KINEPRIME FERMÉE RECTANGULAIRE ACCÈS DE FACE PORTE PIVOTANTE VERRE TRANSPARENT

Cabine accès d'angle, porte pivotante - Verre transparent - Panneau de fond en acrylique thermoformé - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur thermostatique - Hauteur : 208 cm

Dimensions (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
100 x 80	CA581TTN	**2068484**	P34	**1363,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

KINEPRIME GLASS RECTANGULAIRE - PORTE PIVOTANTE

Kinedo

CABINE KINEPRIME GLASS RECTANGULAIRE DE FACE PORTE PIVOTANTE VERRE TRANSPARENT

Cabine accès de face, porte pivotante - Verre transparent - Panneau de fond en acrylique - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur thermostatique - Hauteur : 208 cm - Receveur en Biocryl

Dimensions (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
100 x 80	CA713TTN	**1774977**	P08	**1652,00**

KINEPRIME GLASS RECTANGULAIRE - PORTE COULISSANTE

Kinedo

CABINE KINEPRIME GLASS RECTANGULAIRE D'ANGLE PORTE COULISSANTE VERRE TRANSPARENT

Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre transparent - Panneau de fond en verre blanc opaque - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur thermostatique - Hauteur : 208 cm - Receveur en Biocryl

Dimensions (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
100 x 80	CA703TTN	**1774976**	P08	**1652,00**

CANIVEAU DOCIA GRILLE RÉVERSIBLE 50 MM

Nicoll

CANIVEAU DOCIA INOX COMPLET - GRILLE RÉVERSIBLE 50 MM

Caniveau inox complet réversible - Grille largeur 50 mm - Avec cadre et grille réversible et ajustable à la hauteur du carrelage - Largeur douche mini : 700 mm - Garde d'eau : 50 mm - Débit 0.66l/s - Bonde grand débit Turboflow avec sortie orientable Ø 40 mm femelle à coller

Dimensions (L x l) (mm)	Finition	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
950 X 95	Inox	40	SICAN40R	**1272436**	P74	**498,34**
690 x 95	Inox	40	SICAN70R	**1171563**	P74	**577,03**
790 X 95	Inox	40	SICAN80R	**1171564**	P74	**621,22**
900 X 95	Inox	40	SICAN90R	**1171565**	P74	**659,79**
1000 X 95	Inox	40	SICAN100R	**1171566**	P74	**709,05**

CANIVEAU DOCIA GRILLE RÉVERSIBLE 70 MM

Nicoll

CANIVEAU CARO INOX COMPLET - LARGEUR DE GRILLE 70 MM

Caniveau inox complet réversible - pour douche italienne à maçonner - Avec cadre et grille réversible et ajustable à la hauteur du carrelage - Largeur douche mini : 700 mm - Garde d'eau : 50 mm - Débit 0.66l/s - Bonde grand débit Turboflow avec sortie orientable Ø 40 mm femelle à coller

Dimensions (L x l) (mm)	Finition	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
680 x 100	Inox	40	0205505	**1166909**	P74	**616,17**
780 x 100	Inox	40	0205506	**1166910**	P74	**669,05**

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

téréva direct

MA LIVRAISON

✔ **Je choisis la date**
- J+1
- la date de mon choix

✔ **Je choisis le lieu**
- chez moi
- sur chantier
- en Agence Téréva

⊕ **J'ai oublié un produit ?** CLICK& COLLECT 10 min chrono

BONDE DE DOUCHE POLYPROPYLÈNE HORIZONTALE

BONDE DE DOUCHE TURBOFLOW TB90

Bonde plastique à grand débit Ø 90 mm - Sortie de bonde articulée - Coude de liaison 135° orientable - Capot ABS chromé

Evacuation	Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Horizontale	ABS	40	0205240	**060696C**	P75	**50,05**

BONDE DE DOUCHE TURBOFLOW 2

Bonde grand débit Ø 90 mm - 43 l/min - Garantie anti-débordement - Rotule de sortie complètement orientable - Universelle - À visser et/ou à coller - Garde d'eau 50 mm

Evacuation	Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Horizontale ou verticale	Métal	40	0205701	**1245078**	P76	**90,95**
Horizontale ou verticale	ABS	40	0205700	**1312593**	P76	**59,43**

BONDE DE DOUCHE TURBOFLOW TBXS

Bonde extra-plate adaptée aux receveurs extra plats (Ø 90 mm) - Capot en ABS chromé - Corps : joint receveur intégré, bi-injection - Clapets Magnetech amovible + garde d'eau 10 mm intégré - Contre-clapet bi-matière : polypropylène + élastomère - Encombrement : 66 mm, épaisseur de serrage : 1 à 25 mm - Débit : 33 l/min sous charge d'eau 15 mm

Evacuation	Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Horizontale	ABS Chromé	40	0205800	**2386438**	P76	**64,98**

BONDE DE DOUCHE TURBOFLOW TB60

Bonde plastique à grand débit Ø 60 mm - Sortie de bonde articulée - Coude de liaison 135° orientable - Capot ABS chromé

Evacuation	Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Horizontale	ABS	40	0205243	**060697N**	P76	**45,03**

BONDE DE DOUCHE Ø 90 MM 690

Bonde siphoïde - Capot ABS chromé - À visser ou à coller

Evacuation	Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Horizontale	ABS	40	0205070	**087166Y**	P75	**34,04**

BONDE DE DOUCHE Ø 90 MM 695

Bonde siphoïde - Bonde à grille inox - À visser ou à coller

Evacuation	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Horizontale	40	0205075	**106809L**	P75	**30,46**

BONDE DE DOUCHE Ø 60 MM 580

Bonde pour receveur grès - Bonde à grille inox - À visser ou à coller

Evacuation	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Horizontale	40	0205001	**055727V**	P76	**11,01**

BONDE DE DOUCHE Ø 60 MM 600

Bonde pour receveur acrylique - Bonde à grille inox - À visser ou à coller

Evacuation	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Horizontale	40	0205002	**080961T**	P76	**24,73**

BONDE RECEVEUR DE DOUCHE PVC-C - CLASSEMENT M1 Ø 60

Sortie horizontale - Bondes siphoïdes en PVC-C - ø 60 mm - Sortie à coller - F 32 et M 40

Evacuation	Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Horizontale	Métal	40	SCDFH	**058932U**	P76	**65,15**

BONDE DE DOUCHE SLIM+ POUR RECEVEUR EXTRA-PLAT

Extra-plate Ø 90 mm, extra compacte, anti-odeur, zéro fuite et facile à nettoyer - Hauteur 40 mm - Dôme en ABS chromé - Smart membrane Technology - Plateau en acier inoxydable - A coller ou à visser - Débit 32 L/min - Sortie horizontale

Evacuation	Diamètre (mm)	Capôt	Réf	Code	CR	€ HT
Horizontale	90	ABS	30723392	**3625222**	P74	**62,54**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

wirquin PRO

BONDE DE DOUCHE SLIM

Sortie horizontale - Pour receveur grès ou synthèse extra-plat 40 mm - Fixation à l'aide de 3 vis inox - Spécialement conçue pour receveurs plateau avec joint à recouvrement sans capot - Encombrement seulement de 40 mm sous bac - A membrane silicone anti remontée d'odeur, anti désiphonage - A visser ou à coller

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
40	30719919	**2923989**	P74	**57,94**

wirquin PRO

MEMBRANE SILICONE POUR BONDE DE DOUCHE SLIM

Pour bonde de douche Slim

	Réf	Code	CR	€ HT
	30719155	**2923990**	P74	**7,61**

Valentin

BONDE DE DOUCHE EXTRA-PLATE MINIME ABS NOIR

Capot ABS noir mat Ø 116 mm - Sortie horizontale Ø 40 mm à visser ou à coller - Joint double autofix, maintient la bonde sur le receveur pendant le montage - Siphon amovible - Serrage : 0 à 25 mm - Débit : 28 l/mn (sous 15 mm d'eau)

Evacuation	Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Horizontale	ABS	40	57170000500	**3039638**	P75	**51,10**

BONDE DE DOUCHE POLYPROPYLÈNE VERTICALE

Nicoll

BONDE DE DOUCHE Ø 90 MM 790

Bonde siphoïde sortie verticale - Capot ABS chromé - À visser ou à coller.

Evacuation	Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Verticale	ABS	40	0205110	**100301B**	P75	**34,04**

Nicoll

BONDE DE DOUCHE Ø 60 MM 590

Bonde siphoïde sortie verticale - Bonde à grille inox - À visser ou à coller

Evacuation	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Verticale	40	0205049	**082465B**	P76	**12,99**

Nicoll

BONDE DE DOUCHE Ø 90 MM

Ø : 90 mm ; Ø sortie : 40 mm - En polypropylène ABS chromé brillant - Ø 50 mm avec la sortie coudée - Sorties verticale - À coller et à visser

Evacuation	Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Horizontale	ABS	40	0205115	**2900781**	P76	**36,49**

BONDE DE DOUCHE ORIENTABLE

wirquin PRO

BONDE DE DOUCHE JAMES

Ø 90 mm sortie Ø 40 mm - Sortie orientable à 360° - Garde d'eau : 50 mm - Débit : 31L/mn en position horizontale, 34,5 L/mn en position verticale - Grille et dôme en ABS chromé

Evacuation	Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Horizontale ou verticale	ABS	40	30720430	**1774687**	P74	**32,27**

SIPHON DE SOL POUR REVÊTEMENT PLASTIQUE

Nicoll

SIPHON POUR REVÊTEMENT SOL PLASTIQUE GRILLE PVC

Destiné à la récupération des eaux d'écoulement sur les sols avec revêtement plastique étanche - Garde d'eau : 50 mm - Sortie horizontale : Ø 50 mâle - Sortie verticale : Ø 50 mâle / Ø 63 femelle - Livré avec bouchon d'obturation pour la sortie non utilisée.

Dimensions (L x l) (mm)	Finition	Hauteur (mm)	Diamètre évacuation	Diamètre bonde (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Ø 133	Blanc	175	50	50 / 63	SITAR	**101073R**	P74	**171,27**

DELABIE

SIPHON POUR SOL SOUPLE OU VINYLE

Hauteur de 110 mm, réhausse réglable jusqu'à 85 mm - Débit 36 l/min normalisé - Garde d'eau 50 mm - Grille Inox poli brillant Ø 114 mm - Sortie horizontale ou verticale Ø 40 mm - Collerette d'étanchéité intégrée pour collage de membrane isolante - Corps PVC sans aspérité

Finition	Hauteur (mm)	Diamètre évacuation	Diamètre bonde (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Inox poli brillant	110	40	114	683002	**2072206**	P34	**52,38**

SIPHON DE SOL POUR REVÊTEMENT CARRELAGE

SIPHON DE SOL HORIZONTALE GRILLE INOX POUR REVÊTEMENT À CARRELER

Corps en PVC avec cadre et grille en inox 304 - Ø F.40 / M.50 mm - Débit 0,8 l/s - Garde d'eau 50 mm

Dimensions (L x l) (mm)	Finition	Haut. (mm)	Diamètre évacuation	Ø bonde (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100 x 100	PVC / Inox	97	40	40 / 50	SICAX10IHNC	**2139367**	P74	**162,07**
150 x 150	PVC / Inox	97	40	40 / 50	SICAX15IHNC	**2139368**	P74	**186,70**

SIPHON DE SOL VERTICAL GRILLE INOX POUR REVÊTEMENT À CARRELER

Corps en PVC avec cadre et grille en inox 304 - Ø F.50 / M.63 mm - Débit 1,1 l/s - Garde d'eau 50 mm

Dimensions (L x l) (mm)	Finition	Haut. (mm)	Diamètre évacuation	Ø bonde (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100 x 100	PVC / Inox	97	50	50 / 63	SICAX10IVNC	**2139365**	P74	**165,41**
150 x 150	PVC / Inox	97	50	50 / 63	SICAX15IVNC	**2139366**	P74	**190,53**

BONDE À CHAPER SLIM

Siphon extra-plat, 40 mm - Pour douche à l'italienne - Natte d'étanchéité pré-montée - Débit : 38 L/min - Grille en inox brossé 115x115 mm - Réglage en hauteur : Cale de rattrapage du carrelage et de la mosaïque jusqu'à 12 mm (cales supplémentaires de 5 mm disponibles sur commande) - SH Ø 40 mm à coller ou à visser

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
40	30722011	**3032484**	P74	**82,83**

SIPHONNETTE PVC VERTICALE

SIPHONNETTE Ø 40/50 MM - GRILLE 10 X 10 CM

Evacuation orientable - Grille inox 10 x 10 cm - Garde d'eau 28 mm - Bon débit - Nettoyage facile

Dimensions (L x l) (mm)	Finition	Diamètre bonde (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100 x 100	Blanc	40 / 50	SIHJ10I	**996708E**	P76	**25,74**

BARRE DE RIDEAU DE DOUCHE AVEC EMBASE

PORTE-RIDEAU DROIT

Tube laiton chromé Ø 16 mm - 2 rosaces coulissantes

Longueur (mm)	Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
1000	Laiton nickelé	Chrome	004013	**144172W**	P11	**41,71**

PORTE-RIDEAU D'ANGLE 90° 1000 MM

Tube laiton chromé Ø 16 mm - 2 rosaces coulissantes

Longueur (mm)	Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
1000	Laiton nickelé	Chrome	004114	**144177Z**	P11	**88,11**

PORTE-RIDEAU D'ANGLE 90° 800 MM

Longueur (mm)	Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
800	Laiton nickelé	Chrome	004113	**144175D**	P11	**76,60**

BARRE DE RIDEAU DE DOUCHE EN KIT

PORTE-RIDEAU DE DOUCHE EN KIT

Barre porte rideau en kit - 900 mm - Tube laiton chromé Ø 20 mm

Longueur (mm)	Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
600	Laiton nickelé	Chrome	004823	**191321N**	P11	**24,42**
700	Laiton nickelé	Chrome	004825	**191322Y**	P11	**25,91**
800	Laiton nickelé	Chrome	004827	**191323J**	P11	**29,04**
900	Laiton nickelé	Chrome	004832	**191324U**	P11	**33,51**
1000	Laiton nickelé	Chrome	004834	**191325F**	P11	**35,69**

TENDEUR PLAFOND POUR PORTE-RIDEAU Ø 20

Pour porte-rideaux Ø 20 mm - Hauteur 900 mm. Recoupable - Double fil laiton - Visserie non fournie

Longueur (mm)	Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
900	Laiton nickelé	Chrome	004802	**144189B**	P11	**32,01**

EMBASE POUR PORTE-RIDEAU

Ø 58 mm - 2 trous de fixation - Pour tube Ø 20 mm

Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Laiton nickelé	Chrome	004705	**191326Q**	P11	**17,30**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

PELLET

PLATINE ET MANCHON POUR PORTE-RIDEAU

50 x 34 mm - Fixations invisibles - Pour tube Ø 20 mm

Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Laiton nickelé	Chrome	004715	**191327B**	P11	**29,94**

PELLET

COUDE ET MANCHONS POUR PORTE-RIDEAU EN KIT 90°

100 x 100 mm - Pour tube Ø 20 mm

Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Laiton nickelé	Chrome	004719	**191328M**	P11	**22,12**



PELLET

MANCHON DE RALLONGE POUR PORTE-RIDEAU

Pour porte-rideau de 120 mm - Tube Ø 20 mm

Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Laiton nickelé	Chrome	004843	**027220E**	P11	**8,62**

BARRE DE RIDEAU DE DOUCHE EXTENSIBLE

PELLET

PORTE-RIDEAU DROIT EXTENSIBLE ECO

Porte-rideau droit extensible de 750 à 1250 mm - Tube aluminium poli Ø 18 et 20 mm - Embouts caoutchouc

Longueur (mm)	Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
1250	Aluminium	Poli anodisé	004051	**106331F**	P11	**21,30**

RIDEAU PVC OEILLETS MÉTALLIQUES OURLET PLOMBÉ

PELLET

RIDEAU DE DOUCHE HAUTEUR 180 CM

6 anneaux plastique PVC blanc - Oeillets métalliques, ourlet plombé

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
900	1800	PVC	Blanc	804090	**144194E**	P11	**19,85**
1200	1800	PVC	Blanc	804120	**144192I**	P11	**24,12**
1800	1800	PVC	Blanc	804180	**144193T**	P11	**32,57**

RIDEAU PVC OEILLETS MÉTALLIQUES BAS COUPÉ

PELLET

RIDEAU DE DOUCHE HAUTEUR 200 CM

10 anneaux plastique blanc PVC blanc - Œillets métalliques

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
1200	2000	PVC	Blanc	804122	**021658A**	P11	**30,95**
1500	2000	PVC	Blanc	804152	**021659L**	P11	**35,58**
1800	2000	PVC	Blanc	804182	**021660W**	P11	**36,98**

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

MA LIVRAISON

✔ **Je choisis la date**
- J+1
- la date de mon choix

✔ **Je choisis le lieu**
- chez moi
- sur chantier
- en Agence Téréva

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

MON ESPACE

✔ devis
✔ commandes
✔ factures
✔ listes d'achat
✔ suivi de livraison
✔ disponibilité en temps réel

⊕ **Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva***

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr

Meuble de salle de bains

Meuble à composer ligne First 59
Meuble à composer ligne Media 60
Meuble complet Cast 62
Meuble à composer Ulysse 62
Miroir indépendant 64

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

MEUBLE FIRST À PORTES

MEUBLE SOUS-PLAN FIRST 60 CM - 2 PORTES

Caisson pré-percé pour la mise en place des poignées - Charnières ralenties - Livré avec poignées et 2 pieds

Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Coloris	Modèle	Eco-mob	Code	CR	€ HT
85	60	Blanc	FIRST00017	0.96	**1414390**	P48	**129,50**

MEUBLE SOUS-PLAN FIRST 70 CM - 2 PORTES

Caisson pré-percé pour la mise en place des poignées - Charnières ralenties - Livré avec poignées et 2 pieds

Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Coloris	Modèle	Eco-mob	Code	CR	€ HT
85	70	Blanc	FIRST00033	1.46	**1414392**	P48	**145,00**

MEUBLE SOUS-PLAN FIRST 80 CM - 2 PORTES

Caisson pré-percé pour la mise en place des poignées. - Charnières ralentie - Livré avec poignées et 2 pieds

Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Coloris	Modèle	Eco-mob	Code	CR	€ HT
85	80	Blanc	FIRST00058	1.46	**1414394**	P48	**169,70**

PLAN VASQUE FIRST - SYNTHÈSE

Plan vasque synthèse avec remontée arrière pour meuble First - Le plan vasque est légèrement débordant du caisson pour assurer une meilleure durée de vie contre d'éventuelles projections d'eau. - Une robinetterie avec une tirette déportée est fortement conseillée avec ce type de plan

Nombre de vasque	Dimensions (cm)	Spécificité	Modèle	Code	CR	€ HT
1	60 x 46	Standard	FIRST02013	**1414410**	P48	**91,30**
1	70 x 46	Standard	FIRST02021	**1414411**	P48	**96,00**
1	80 x 46	Standard	FIRST02039	**1414412**	P48	**102,50**

PLAN VASQUE FIRST - CÉRAMIQUE

Plan céramique blanc brillant - Remontée arrière assurant une parfaite étanchéité - Épaisseur 2 cm.

Nombre de vasque	Dimensions (cm)	Spécificité	Modèle	Code	CR	€ HT
1	60	Standard	FIRST01056	**3071133**	P48	**107,25**
1	70	Standard	FIRST01064	**3071134**	P48	**120,40**
1	80	Standard	FIRST01072	**3071135**	P48	**130,50**

MEUBLE FIRST À TIROIRS

MEUBLE SOUS-PLAN FIRST 60 CM - 2 TIROIRS

Caisson pré-percé pour la mise en place des poignées - Charnières ralenties - Livré avec poignées et 2 pieds

Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Coloris	Modèle	Eco-mob	Code	CR	€ HT
85	60	Blanc	FIRST00090	1.46	**1414398**	P48	**168,00**

MEUBLE SOUS-PLAN FIRST 70 CM - 2 TIROIRS

Caisson pré-percé pour la mise en place des poignées - Charnières ralenties - Livré avec poignées et 2 pieds

Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Coloris	Modèle	Eco-mob	Code	CR	€ HT
85	70	Blanc	FIRST00116	1.92	**1414400**	P48	**175,00**

MEUBLE SOUS-PLAN FIRST 80 CM - 2 TIROIRS

Caisson pré-percé pour la mise en place des poignées - Charnières ralenties - Livré avec poignées et 2 pieds

Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Coloris	Modèle	Eco-mob	Code	CR	€ HT
85	80	Blanc	FIRST00132	1.92	**1414402**	P48	**219,00**

PLAN VASQUE FIRST - SYNTHÈSE

Plan vasque synthèse avec remontée arrière pour meuble First - Le plan vasque est légèrement débordant du caisson pour assurer une meilleure durée de vie contre d'éventuelles projections d'eau. - Une robinetterie avec une tirette déportée est fortement conseillée avec ce type de plan

Nombre de vasque	Dimensions (cm)	Spécificité	Modèle	Code	CR	€ HT
1	60 x 46	Standard	FIRST02013	**1414410**	P48	**91,30**
1	70 x 46	Standard	FIRST02021	**1414411**	P48	**96,00**
1	80 x 46	Standard	FIRST02039	**1414412**	P48	**102,50**

PLAN VASQUE FIRST - CÉRAMIQUE

Plan céramique blanc brillant - Remontée arrière assurant une parfaite étanchéité - Épaisseur 2 cm.

Nombre de vasque	Dimensions (cm)	Spécificité	Modèle	Code	CR	€ HT
1	60 x 46	Standard	FIRST01056	**3071133**	P48	**107,25**
1	70 x 46	Standard	FIRST01064	**3071134**	P48	**120,40**
1	80 x 46	Standard	FIRST01072	**3071135**	P48	**130,50**

PLAN VASQUE FIRST - CÉRAMIQUE DOUBLE VASQUE

Plan céramique blanc brillant - Remontée arrière assurant une parfaite étanchéité - Épaisseur 2 cm

Nombre de vasque	Dimensions (cm)	Spécificité	Modèle	Code	CR	€ HT
2	121 x 46	Standard	FIRST01080	**3071136**	P48	**255,00**

MIROIR FIRST

MIROIR TOUTE HAUTEUR FIRST

Miroir toute hauteur First collé sur un panneau mélaminé - Épaisseur 16 mm - Hauteur 103 cm - Éclairage vendu séparément

Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Modèle	Eco-mob	Code	CR	€ HT
103	60	FIRST03011	1.83	**1414414**	P48	**64,30**
103	70	FIRST03029	1.83	**1414415**	P48	**74,15**
103	80	FIRST03037	1.83	**1414416**	P48	**86,10**
103	120	FIRST03045	3.50	**1414417**	P48	**115,00**

APPLIQUE LED FIRST

Applique LED à fixer 4,8 W - En ABS chromé brillant – IP44 – 380 Lumens – 4000 KELVIN - H. 4,25 X P. 10 cm

Largeur (cm)	Classe	Modèle	Eco-mob	Code	CR	€ HT
30	II	FIRST09018	0.08	**3071137**	P48	**19,95**

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

téréva direct

- ✔ 24h/24 et 7j/7
- ✔ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
- ✔ prix personnalisés et à jour
- ✔ disponibilité en temps réel

⊕ Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva*

Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr

MEUBLE MEDIA À PORTES

MEUBLE SOUS-PLAN MEDIA 2 PORTES - 60 CM

Chants plaqués et 2 faces décors assortis - Fixations murales métalliques et réglables - Vide sanitaire de 10 cm - Façades avec pré-perçage poignées - Portes avec charnières BLUM réglage tridimensionnel (droite/ gauche, hauteur, profondeur) et amorties pour une fermeture progressive - Portes équipées de série avec des poignées entraxe 160 mm - Plan de toilette vendu séparément.

Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Eco-mob	Code	CR	€ HT
60	460	Blanc brillant	MEDIA26004	1.08	**3080392**	P48	**187,25**
60	460	Gris brillant	MEDIA26012	1.08	**3080393**	P48	**187,25**
60	460	Chêne Nebraska Naturel	MEDIA26020	1.08	**3080394**	P48	**155,00**
60	460	Razor gris	MEDIA26038	1.08	**3362271**	P48	**155,00**

MEUBLE SOUS-PLAN MEDIA 2 PORTES - 70 CM

Chants plaqués et 2 faces décors assortis - Fixations murales métalliques et réglables - Vide sanitaire de 10 cm - Façades avec préperçage poignées - Portes avec charnières BLUM réglage tridimensionnel (droite/ gauche, hauteur, profondeur) et amorties pour une fermeture progressive - Portes équipées de série avec des poignées entraxe 160 mm - Plan de toilette vendu séparément.

Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Eco-mob	Code	CR	€ HT
60	460	Blanc brillant	MEDIA26400	1.67	**3362272**	P48	**195,30**
60	460	Gris brillant	MEDIA26418	1.67	**3362273**	P48	**195,30**
60	460	Chêne Nebraska Naturel	MEDIA26426	1.67	**3362274**	P48	**163,75**
60	460	Razor gris	MEDIA26434	1.67	**3362275**	P48	**163,75**

MEUBLE SOUS-PLAN MEDIA 2 PORTES - 80 CM

Chants plaqués et 2 faces décors assortis - Fixations murales métalliques et réglables - Vide sanitaire de 10 cm - Façades avec pré-perçage poignées - Portes avec charnières BLUM réglage tridimensionnel (droite/ gauche, hauteur, profondeur) et amorties pour une fermeture progressive - Portes équipées de série avec des poignées entraxe 160 mm. - Plan de toilette vendu séparément.

Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Eco-mob	Code	CR	€ HT
60	460	Blanc brillant	MEDIA26046	1.67	**3080395**	P48	**210,00**
60	460	Gris brillant	MEDIA26053	1.67	**3080396**	P48	**210,00**
60	460	Chêne Nebraska Naturel	MEDIA26061	1.67	**3080397**	P48	**180,00**
60	460	Razor gris	MEDIA26079	1.67	**3362276**	P48	**180,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

MEUBLE SOUS-PLAN MEDIA 2 PORTES ET 2 TIROIRS - 120 CM

Chants plaqués et 2 faces décors assortis - Fixations murales métalliques et réglables - Vide sanitaire de 10 cm - Façades avec pré-perçage poignées - Portes avec charnières BLUM réglage tridimensionnel (droite/ gauche, hauteur, profondeur) et amorties pour une fermeture progressive - Portes équipées de série avec des poignées entraxe 160 mm - Plan de toilette vendu séparément.

Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Eco-mob	Code	CR	€ HT
60	460	Blanc brillant	MEDIA26202	2.33	**3080407**	P48	**510,00**
60	460	Gris brillant	MEDIA26210	2.33	**3080408**	P48	**510,00**
60	460	Chêne Nebraska Naturel	MEDIA26228	2.33	**3080409**	P48	**445,00**
60	460	Razor gris	MEDIA26236	2.33	**3362284**	P48	**445,00**

PLAN VASQUE FIRST - CÉRAMIQUE

Plan céramique blanc brillant - Remontée arrière assurant une parfaite étanchéité - Épaisseur 2 cm.

Nombre de vasque	Dimensions (cm)	Spécificité	Modèle	Code	CR	€ HT
1	60 x 46	Standard	FIRST01056	**3071133**	P48	**107,25**
1	70 x 46	Standard	FIRST01064	**3071134**	P48	**120,40**
1	80 x 46	Standard	FIRST01072	**3071135**	P48	**130,50**

PLAN VASQUE FIRST - CÉRAMIQUE DOUBLE VASQUE

Plan céramique blanc brillant - Remontée arrière assurant une parfaite étanchéité - Épaisseur 2 cm

Nombre de vasque	Dimensions (cm)	Spécificité	Modèle	Code	CR	€ HT
2	121 x 46	Standard	FIRST01080	**3071136**	P48	**255,00**

MEUBLE MEDIA À TIROIRS

MEUBLE SOUS-PLAN MEDIA 2 TIROIRS - 60 CM

Meuble monté à suspendre - Caisson et façades en panneaux de particules mélaminé 16 mm - Tiroirs métalliques, sortie totale - Coulisses à fermeture ralentie et silencieuse - Poignées incluses - Plan de toilette vendu séparément.

Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Eco-mob	Code	CR	€ HT
60	460	Blanc brillant	MEDIA26087	1.67	**3080398**	P48	**285,00**
60	460	Gris brillant	MEDIA26095	1.67	**3080399**	P48	**285,00**
60	460	Chêne Nebraska Naturel	MEDIA26103	1.67	**3080400**	P48	**245,00**
60	460	Razor gris	MEDIA26459	1.67	**3362277**	P48	**245,00**

MEUBLE SOUS-PLAN MEDIA 2 TIROIRS - 70 CM

Meuble monté à suspendre - Caisson et façades en panneaux de particules mélaminé 16 mm - Tiroirs métalliques, sortie totale - Coulisses à fermeture ralentie et silencieuse - Poignées incluses - Plan de toilette vendu séparément.

Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Eco-mob	Code	CR	€ HT
60	460	Blanc brillant	MEDIA26467	1.67	**3362278**	P48	**311,00**
60	460	Gris brillant	MEDIA26475	1.67	**3362279**	P48	**311,00**
60	460	Chêne Nebraska Naturel	MEDIA26483	1.67	**3362280**	P48	**275,00**
60	460	Razor gris	MEDIA26491	1.67	**3362281**	P48	**275,00**

MEUBLE SOUS-PLAN MEDIA 2 TIROIRS - 80 CM

Meuble monté à suspendre - Caisson et façades en panneaux de particules mélaminé 16 mm - Tiroirs métalliques, sortie totale - Coulisses à fermeture ralentie et silencieuse - Poignées incluses - Plan de toilette vendu séparément.

Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Eco-mob	Code	CR	€ HT
60	460	Blanc brillant	MEDIA26129	2.33	**3080401**	P48	**330,00**
60	460	Gris brillant	MEDIA26137	2.33	**3080402**	P48	**330,00**
60	460	Chêne Nebraska Naturel	MEDIA26145	2.33	**3080403**	P48	**295,00**
60	460	Razor gris	MEDIA26152	2.33	**3362282**	P48	**295,00**

MEUBLE SOUS-PLAN MEDIA 2 TIROIRS 120 CM

Meuble monté à suspendre - Caisson et façades en panneaux de particules mélaminé 16 mm - Tiroirs métalliques, sortie totale - Coulisses à fermeture ralentie et silencieuse - Poignées incluses - Plan de toilette vendu séparément.

Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Eco-mob	Code	CR	€ HT
60	460	Blanc brillant	MEDIA26160	2.33	**3080404**	P48	**405,00**
60	460	Gris brillant	MEDIA26178	2.33	**3080405**	P48	**405,00**
60	460	Chêne Nebraska Naturel	MEDIA26186	2.33	**3080406**	P48	**360,00**
60	460	Razor gris	MEDIA26194	2.33	**3362283**	P48	**360,00**

PLAN VASQUE FIRST - CÉRAMIQUE

Plan céramique blanc brillant - Remontée arrière assurant une parfaite étanchéité - Épaisseur 2 cm.

Nombre de vasque	Dimensions (cm)	Spécificité	Modèle	Code	CR	€ HT
1	60 x 46	Standard	FIRST01056	**3071133**	P48	**107,25**
1	70 x 46	Standard	FIRST01064	**3071134**	P48	**120,40**
1	80 x 46	Standard	FIRST01072	**3071135**	P48	**130,50**

▶ MEUBLE À COMPOSER LIGNE MEDIA (Suite)

PLAN VASQUE FIRST - CÉRAMIQUE - DOUBLE VASQUE

Plan céramique blanc brillant - Remontée arrière assurant une parfaite étanchéité - Épaisseur 2 cm

Nombre de vasque	Dimensions (cm)	Spécificité	Modèle	Code	CR	€ HT
2	121 x 46	Standard	FIRST01080	**3071136**	P48	**255,00**

COLONNES

COLONNE MEDIA 2 PORTES

Façades et côtés en mélaminé décor d'épaisseur 16 mm - Dimensions H. 170 X P. 35 X L. 35 cm

Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Coloris	Modèle	Eco-mob	Code	CR	€ HT
170	35	Blanc brillant	MEDIA26251	1.08	**3080410**	P48	**365,00**
170	35	Gris brillant	MEDIA26269	1.08	**3080411**	P48	**365,00**
170	35	Chêne Nebraska Naturel	MEDIA26277	1.08	**3080412**	P48	**340,00**
170	35	Razor gris	MEDIA26285	1.08	**3362285**	P48	**340,00**

PIEDS

LOT DE 2 PIEDS RÉGLABLES MEDIA

Paire de pieds H 25 cm (hauteur réglable) en métal chromé brillant.

Type	Modèle	Eco-mob	Code	CR	€ HT
Pieds	MEDIA26350	0.05	**3080416**	P48	**23,80**

MIROIR MEDIA

MIROIR PRAG

Miroir collé sur structure aluminium - Avec vide technique - Sans réglage possible - Épaisseur 2,2 cm - Vendu sans applique

Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Modèle	Code	CR	€ HT
69	60	PRAG16955	**3080679**	P48	**55,10**
69	80	PRAG16963	**3080680**	P48	**65,00**
69	120	PRAG16989	**3080682**	P48	**113,50**

▶ MEUBLE COMPLET CAST

MEUBLE COMPLET CAST

MEUBLE CAST 2 TIROIRS

Façades et côtés en mélaminé décor d'épaisseur 16 mm - Meuble livré monté avec plan céramique - Poignée métal chromé incluse - Tiroirs à fermeture ralentie et silencieuse - Siphon et vide sanitaire de 60 mm - Livré avec 2 pieds métal chromé brillant d'une hauteur de 28 cm (hauteur réglable) - Miroir hauteur 62 cm avec applique LED à fixer - Plan céramique épaisseur 1,5 cm - Suspensions réglables fournies, vis et chevilles non fournies

Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Eco-mob	Code	CR	€ HT
59.5	60	390	Blanc brillant	CAST05016	2.33	**3080318**	P48	**279,00**
59.5	70	390	Blanc brillant	CAST05032	2.33	**3369413**	P48	**305,00**
59.5	80	390	Blanc brillant	CAST05024	3.08	**3080319**	P48	**335,00**

▶ MEUBLE À COMPOSER ULYSSE

MEUBLE ET SOUS PLAN ULYSSE SUSPENDU

PORCHER

MEUBLE SOUS-PLAN ET PLAN VASQUE ULYSSE SUSPENDU 2 TIROIRS - 60 CM

Livré monté - Profondeur 45 cm, hauteur 56,5 cm - Structure et face frontale en panneau de particule, épaisseur 16 mm - 2 tiroirs avec ralentisseur - Lavabo-plan en grès fin. Percé 1 trou central pour la robinetterie

Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Eco-mob	Code	CR	€ HT
56.5	Blanc brillant	E3256WG	1.50	**1315093**	P08	**389,50**
56.5	Gris moyen	E3256TI	1.50	**1760321**	P11	**389,50**
56.5	Gris lave	E3256LG	1.50	**3562789**	P34	**389,50**

PORCHER

MEUBLE SOUS-PLAN ET PLAN VASQUE ULYSSE SUSPENDU 2 TIROIRS - 70 CM

Livré monté - Profondeur 45 cm, hauteur 56,5 cm - Structure et face frontale en panneau de particule, épaisseur 16 mm - 2 tiroirs avec ralentisseur - Lavabo-plan en grès fin. Percé 1 trou central

Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Eco-mob	Code	CR	€ HT
56.5	Blanc brillant	E0542WG	2.33	**1371639**	P08	**409,50**
56.5	Gris moyen	E0542TI	2.33	**1760323**	P11	**409,50**
56.5	Bois clair	E0542OS	2.33	**2079675**	P34	**409,50**

PORCHER

MEUBLE SOUS-PLAN ET PLAN VASQUE ULYSSE SUSPENDU 2 TIROIRS - 80 CM

Livré monté - Profondeur 45 cm, hauteur 56,5 cm - Structure et face frontale en panneau de particule, épaisseur 16 mm - 2 tiroirs avec ralentisseur - Lavabo-plan en grès fin. Percé 1 trou central pour la robinetterie

Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Eco-mob	Code	CR	€ HT
56.5	Blanc brillant	E3258WG	2.33	**1315091**	P08	**471,50**
56.4	Gris moyen	E3258TI	2.33	**1760325**	P11	**471,50**
56.5	Bois clair	E3258OS	2.33	**2079676**	P34	**471,50**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

PORCHER

MEUBLE SOUS-PLAN ET PLAN VASQUE ULYSSE SUSPENDU 4 TIROIRS - 120 CM

Livré monté - Profondeur 45 cm, hauteur 56,5 cm - Structure et face frontale en panneau de particule, épaisseur 16 mm - 4 tiroirs avec ralentisseur - Lavabo-plan en grès fin. Percé 1 trou central

Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Eco-mob	Code	CR	€ HT
56.5	Blanc brillant	E0544WG	3.25	**1371645**	P08	**874,30**
56.5	Gris moyen	E0544TI	3.25	**1760327**	P08	**874,30**
56.5	Bois clair	E0544OS	3.25	**2079677**	P34	**874,30**

MEUBLE ET SOUS PLAN ULYSSE SUR PIEDS

PORCHER

MEUBLE SOUS-PLAN ET PLAN VASQUE ULYSSE SUR PIEDS 2 PORTES - 60 CM

Livré monté - Profondeur 45 cm, hauteur 85,5 cm - Structure et face frontale en panneau de particule, épaisseur 16 mm - 4 pieds - 2 portes avec ralentisseur - Lavabo-plan en grès fin. Percé 1 trou central

Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Eco-mob	Code	CR	€ HT
85.5	Blanc brillant	E3255WG	1.50	**1315094**	P08	**264,80**
85.5	Gris moyen	E3255TI	1.50	**1760320**	P11	**264,80**
85.5	Bois clair	E3255OS	1.50	**2079669**	P34	**264,80**

PORCHER

MEUBLE SOUS-PLAN ET PLAN VASQUE ULYSSE SUR PIEDS 2 PORTES - 70 CM

Livré monté - Profondeur 45 cm, hauteur 85,5 cm - Structure et face frontale en panneau de particule, épaisseur 16 mm - 4 pieds - 2 portes avec ralentisseur - Lavabo-plan en grès fin. Percé 1 trou central

Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Eco-mob	Code	CR	€ HT
85.5	Blanc brillant	E0541WG	2.33	**1378122**	P08	**312,80**
85.5	Gris moyen	E0541TI	2.33	**1760322**	P11	**312,80**
85.5	Bois clair	E0541OS	2.33	**2079671**	P34	**312,80**

PORCHER

MEUBLE SOUS-PLAN ET PLAN VASQUE ULYSSE SUR PIEDS 2 PORTES - 80 CM

Livré monté - Profondeur 45 cm, hauteur 85,5 cm - Structure et face frontale en panneau de particule, épaisseur 16 mm - 4 pieds - 2 portes avec ralentisseur - Lavabo-plan en grès fin. Percé 1 trou central

Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Eco-mob	Code	CR	€ HT
85.5	Blanc brillant	E3257WG	2.33	**1315092**	P08	**352,70**
85.4	Gris moyen	E3257TI	2.33	**1760324**	P11	**352,70**
85.5	Bois clair	E3257OS	2.33	**2079672**	P34	**352,70**

PORCHER

MEUBLE SOUS-PLAN ET PLAN VASQUE ULYSSE SUR PIEDS 4 PORTES - 120 CM

Livré monté - Profondeur 45 cm, hauteur 85,5 cm - Structure et face frontale en panneau de particule, épaisseur 16 mm - 4 pieds - 4 portes avec ralentisseur - Lavabo-plan en grès fin. Percé 1 trou central

Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Eco-mob	Code	CR	€ HT
85.5	Blanc brillant	E0543WG	3.25	**1371642**	P08	**730,00**
85.5	Gris moyen	E0543TI	3.25	**1760326**	P11	**730,00**
85.5	Bois clair	E0543OS	3.25	**2079673**	P34	**730,00**

PORCHER

LOT DE 2 PIEDS ULYSSE

Pieds en zamak peints effet chromé - Dim : H. 270-285 mm

Type	Réf	Eco-mob	Code	CR	€ HT
Pieds	E322867	0.03	**1409861**	P34	**33,60**

MEUBLE ET SOUS PLAN ULYSSE À POSER

PORCHER

MEUBLE SOUS-PLAN ET PLAN VASQUE ULYSSE À POSER 2 PORTES - 60 CM

Livré monté - Structure et face frontale en panneau de particule, épaisseur 16 mm - 2 portes équipées d'un ralentisseur pour une fermeture douce - Lavabo-plan en grès fin. Percé 1 trou central

Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Eco-mob	Code	CR	€ HT
85.5	Blanc brillant	E3254WG	1.50	**1378119**	P08	**264,80**
85.5	Gris moyen	E3254TI	1.50	**1760319**	P11	**264,80**
85.5	Bois clair	E3254OS	1.50	**2079670**	P34	**264,80**

COLONNE ULYSSE

PORCHER

COLONNE HAUTE ULYSSE 30 CM

Livré monté - Hauteur 150 cm, profondeur 23,5 cm - Structure et face frontale en panneau de particule, épaisseur 16 mm - 2 portes avec ralentisseur - Lavabo-plan en grès fin. Percé 1 trou central

Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Eco-mob	Code	CR	€ HT
150	Blanc brillant	E3243WG	1.50	**2132224**	P11	**275,10**
150	Gris moyen	E0566TI	1.50	**1760328**	P11	**275,10**
150	Bois clair	E3243OS	1.50	**2227047**	P34	**275,10**

MIROIR ULYSSE

PORCHER

MIROIR TOUTE HAUTEUR ULYSSE

Hauteur 100 cm - Épaisseur 2,6 cm - Réversible

Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	60	T3361BH	**2856597**	P03	**93,10**
100	70	T3358BH	**2856598**	P08	**108,90**
100	80	T3363BH	**2856599**	P03	**123,40**
100	120	T3594BH	**2856600**	P08	**184,90**

PORCHER

MIROIR INDÉPENDANT ULYSSE

Épaisseur 2 cm - Hauteur 70 cm - Réversible

Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
70	60	T3355BH	**2856593**	P08	**55,30**
70	70	T3356BH	**2856594**	P11	**66,80**
70	80	T3357BH	**2856595**	P08	**76,50**
70	120	T3359BH	**2856596**	P08	**117,90**

MIROIR INDÉPENDANT



MIROIR RÉTROÉCLAIRÉ LED REFLET LUZ

Hauteur 65 cm, profondeur 4,3 cm - Interrupteur infrarouge, allumage par simple passage de la main : sous le miroir à droite pour la largeur de 100 cm, sous le miroir au centre pour les largeurs de 120 et 140 cm

Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
100	65	904006	1,67	**2263329**	P06	**572,00**
120	65	904010	1,67	**2263330**	P06	**625,00**
140	65	904013	1,67	**2263331**	P06	**691,00**

MIROIR RÉTROÉCLAIRÉ LED REFLET SENS

Hauteur 65 cm, épaisseur 3,5 cm - Interrupteur infrarouge, allumage par simple passage de la main - Équipé de film antibuée (1 ou 2 films selon la dimensions)

Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
65	60	902051	0,38	**2263322**	P06	**227,00**
65	70	902052	0,38	**2263323**	P06	**234,00**
65	80	902053	0,38	**2263324**	P09	**237,00**
65	90	902054	0,38	**2263325**	P06	**247,00**
65	100	902055	0,38	**2263326**	P09	**292,00**
65	120	902058	1,67	**2263327**	P09	**313,00**
65	140	902060	1,67	**2263328**	P06	**372,00**

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

téréva direct

MA LIVRAISON

✔ Je choisis la date
- J+1
- la date de mon choix

✔ Je choisis le lieu
- chez moi
- sur chantier
- en Agence Téréva

⊕ J'ai oublié un produit ? CLICK& COLLECT 10 min chrono

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Lavabo - Vasque - Bidet

Lavabo et colonne 66
Vasque 68
Bidet 70
Vidage et siphon de lavabo, bidet et lave-mains 70

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

LAVABO SIMPLE

LAVABO SAVO - 55 CM

En céramique blanche - Avec trop plein - Percé monotrou

Dimensions (cm)	Spécificité	Modèle	Code	CR	€ HT
55 x 42	Standard	SAV000005	**1270067**	P48	**33,85**

LAVABO SAVO - 60 CM

En céramique blanche - Avec trop plein - Percé monotrou

Dimensions (cm)	Spécificité	Modèle	Code	CR	€ HT
60 x 44,5	Standard	SAV000013	**2820029**	P48	**33,50**

COLONNE POUR LAVABO SAVO

Pour lavabo Savo - En céramique blanche

Code	CR	€ HT
1270068	P48	**23,50**

PORCHER
LAVABO KHEOPS

En porcelaine vitrifiée blanche - Percé 1 trou central pour la robinetterie - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis

Dimensions (cm)	Spécificité	Réf	Code	CR	€ HT
55 x 45,5	Standard	P098601	**2856590**	P11	**98,40**
60 x 46	Standard	P098401	**2856589**	P08	**109,10**

PORCHER
COLONNE POUR LAVABO KHEOPS

En céramique vitrifiée

Réf	Code	CR	€ HT
P098801	**2856591**	P08	**71,90**

PORCHER
LAVABO ULYSSE

En porcelaine vitrifiée blanche - Percé 1 trou central pour la robinetterie - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis

Dimensions (cm)	Spécificité	Réf	Code	CR	€ HT
50 x 44	Standard	P125401	**1176889**	P11	**38,80**
55 x 46	Standard	P125501	**1075613**	P11	**39,70**
60 x 47	Standard	P125601	**1176890**	P03	**42,30**

PORCHER
COLONNE POUR LAVABO ULYSSE

En céramique blanche

Réf	Code	CR	€ HT
P204201	**1176891**	P08	**29,10**

PORCHER
CACHE-SIPHON POUR LAVABO ULYSSE

En céramique blanche

Réf	Code	CR	€ HT
P205901	**1176892**	P34	**55,20**

PORCHER
PAIRE DE CONSOLES POUR LAVABO ULYSSE

Pour lavabo Ulysse de 55 et 60 cm - La paire - Console aluminium 16 x 12 cm - Permet d'adosser le lavabo au mur ou de l'éloigner de 5 cm environ

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
160	D5701AC	**1177107**	P11	**21,90**

GEBERIT
LAVABO RENOVA COMFORT SQUARE

En céramique blanche - Avec trop plein - Percé 1 trou au centre - À accessibilité optimisée

Dimensions (cm)	Spécificité	Réf	Code	CR	€ HT
55 x 52,5	Standard	128555000	**3056193**	P07	**298,97**
60 x 55	Standard	128660000	**3056196**	P34	**328,33**
65 x 55	Standard	128665000	**3056200**	P34	**360,94**

GEBERIT
LAVABO RENOVA PLAN

En céramique blanche - 1 cuve - Percé pour robinet 1 trou au centre

Dimensions (cm)	Spécificité	Réf	Code	CR	€ HT
55 x 44	Standard	222255000	**3056224**	P34	**129,37**
60 x 48	Standard	222260000	**3056226**	P34	**131,55**

GEBERIT
COLONNE POUR LAVABO ET PLAN DE TOILETTE RENOVA

En céramique blanche

Réf	Code	CR	€ HT
500.915.00.1	**3056246**	P02	**81,54**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

GEBERIT
CACHE-SIPHON POUR LAVABO RENOVA PLAN

En céramique blanche

	Réf	Code	CR	€ HT
	292110000	**3055803**	P34	**101,36**

GEBERIT
LAVABO BASTIA

En céramique - Trou de robinetterie au centre - Trop-plein visible

Dimensions (cm)	Spécificité	Réf	Code	CR	€ HT
55 x 42	Standard	501.605.00.1	**3352446**	P41	**41,05**
60 x 45,5	Standard	501.606.00.1	**3352448**	P41	**43,73**

GEBERIT
LAVABO RENOVA

Avec trop-plein - En céramique blanche - Percé 1 trou au centre

Dimensions (cm)	Spécificité	Réf	Code	CR	€ HT
60 x 48	Standard	500.371.01.1	**3075487**	P02	**99,22**
55 x 45	Standard	500.369.01.1	**3078279**	P34	**83,22**

GEBERIT
COLONNE POUR LAVABO BASTIA

	Réf	Code	CR	€ HT
	501.608.00.1	**3352451**	P41	**28,31**

LAVABO BRIVE 3

En céramique blanche - Avec trop plein - Percé 1 trou pour robinet

Dimensions (cm)	Spécificité	Réf	Code	CR	€ HT
60 x 48	Standard	E1286-00	**061309L**	P04	**48,70**
		E4444-00	**061310W**	P16	**37,30**

ATTACHE LAVABO

Pour installation de face

	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
	E4535-NF	0,08	**2852752**	P34	**9,00**

LAVABO D'ANGLE

GEBERIT
LAVABO D'ANGLE RENOVA

Dimension : 50 cm - En céramique blanche - Percé 1 trou pour robinet

Dimensions (cm)	Spécificité	Réf	Code	CR	€ HT
69,5 x 61,5	D'angle	226150000	**3056095**	P03	**188,08**

GEBERIT
COLONNE POUR LAVABO ET PLAN DE TOILETTE RENOVA

En céramique blanche

	Réf	Code	CR	€ HT
	500.915.00.1	**3056246**	P02	**81,54**

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

téréva direct

MA LIVRAISON

✔ **Je choisis la date**
- J+1
- la date de mon choix

✔ **Je choisis le lieu**
- chez moi
- sur chantier
- en Agence Téréva

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

téréva direct

MON ESPACE

✔ devis
✔ commandes
✔ factures
✔ listes d'achat
✔ suivi de livraison
✔ disponibilité en temps réel

⊕ **Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva***

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr

À POSER

VASQUE À POSER STRADA

En grès fin - Blanche - Percée 1 trou central pour la robinetterie - Rectifiée et émaillée 4 faces

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
60 x 42	K078101	**2075854**	P11	**286,50**

VASQUE À POSER CONNECT AIR

En grès fin - Blanche - Non percée. Sans trou de trop-plein - Emaillée 4 faces - Hauteur : 135 mm

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
40 x 40	E034701	**2075038**	P11	**219,10**

VASQUE À POSER STRADA

En grès fin - Blanche - Percée 1 trou central pour la robinetterie - Rectifiée et émaillée 4 faces

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
50 x 42	K081601	**2075864**	P11	**257,30**

VASQUE À POSER STRADA II

En grès fin - Blanche - Sans trou de robinetterie - Emaillée 4 faces - Hauteur : 180 mm

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
40 x 40	T296301	**2226988**	P11	**228,00**

VASQUE VARIFORM À POSER - RECTANGULAIRE

Trop plein visible - Gabarit de découpe fourni

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
60 x 45	500.780.01.2	**3056191**	P34	**213,27**

À ENCASTRER PAR LE DESSUS

VASQUE SAVO

À encastrer - Finition blanche - Percée 1 trou - Avec trop plein

Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Code	CR	€ HT
52 x 44,5	SAV000401	**1270069**	P48	**39,50**

VASQUE CONNECT OVALE

À encastrer - Finition blanche - Avec trop plein - Percée un trou pour la robinetterie

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
48 x 40	E503801	**1370419**	P11	**164,80**
55 x 43	E503901	**1370418**	P11	**177,50**

VASQUE CONNECT RONDE

À encastrer - Finition blanche - Avec trop plein - Percée un trou central pour la robinetterie

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Ø 38	E504101	**1370421**	P11	**164,80**
Ø 48	E504201	**1370420**	P11	**177,50**

VASQUE STRADA NON PERCÉE

À encastrer - Finition blanche - Non percée - Avec trou de trop plein

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
59,5 x 43,5	K078001	**1370412**	P11	**186,70**

VASQUE CONNECT RECTANGULAIRE

À encastrer - Finition blanche - Avec trop plein - Percée un trou central pour la robinetterie

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
50 x 39	E504301	**1370417**	P11	**177,50**
58 x 43	E504401	**1370416**	P11	**190,20**

VASQUE ULYSSE

À encastrer - Finition blanche - Percée 1 trou central pour la robinetterie

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
56 x 46	P144801	**1176897**	P08	**49,50**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

GEBERIT
VASQUE VARIFORM

Avec trop-plein, avec plage de robinetterie - Pose robinetterie : 1 trou percé - Se pose sur plan ou sur meuble - Fixation : sur plan par collage au mastic silicone

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
55 x 45	500.720.01.2	**2935948**	P34	**103,69**
60 x 48	500.724.01.2	**3056157**	P34	**112,53**

GEBERIT
VASQUE BASTIA

Finition blanche - Percée pour robinet 1 trou

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
56 x 47	00160000000	**3055369**	P41	**63,05**

GEBERIT
VASQUE VARIFORM - Ø 40 CM

Sans plage de robinetterie - Pose robinetterie : sur plan ou murale - Avec trop-plein - Se pose sur plan ou sur meuble - Fixation : sur plan par collage au mastic silicone.

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Ø 40	500.700.01.2	**3056147**	P34	**88,84**

GEBERIT
VASQUE VARIFORM - Ø 48 CM

Trop plein visible - Matériel de fixation et gabarit de découpe fournis - Se pose sur plan ou sur meuble

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Ø 48	500.704.01.2	**3056149**	P34	**88,84**

GEBERIT
VASQUE VARIFORM - Ø 48 CM - SANS TROP-PLEIN

Sans trop-plein - Gabarit de découpe fournis

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Ø 48	500.706.01.2	**3056150**	P34	**88,84**

GEBERIT
VASQUE VARIFORM - RECTANGULAIRE

En grès fin - Trop plein visible - Gabarit de découpe fourni

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
55 x 45	500.740.01.2	**3056165**	P34	**124,37**

VASQUE ODÉON UP

Finition blanche - Avec trop plein - Percée 1 trou pour robinet

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
56 x 44	E4756-00	**1174500**	P45	**188,60**

VASQUE PATIO

Dimensions : 56 x 43 cm - Finition blanche - Avec trop plein - Percée 1 trou pour robinet

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
56 x 43	E4155-00	**2852783**	P33	**60,20**

À ENCASTRER PAR LE DESSOUS

VASQUE CONNECT RONDE À ENCASTRER PAR-DESSOUS



Finition blanche - Non percée - Avec trop plein

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Ø 38	E505201	**1370427**	P11	**164,80**
Ø 48	E505401	**1370426**	P11	**177,50**

GEBERIT
VASQUE VARIFORM À ENCASTRER PAR-DESSOUS

Trop plein visible - Avec fixation et gabarit de découpe

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
40,5 x 40,5	500.744.01.2	**3056167**	P34	**97,77**

BIDET SUR PIED

PORCHER

BIDET ULYSSE

Blanc - En grès fin - Percé 1 trou central pour la robinetterie - Fourni avec kit de fixations au sol

Dimensions (L x l) (cm)	Bonus Fid Téréva	Réf	Code	CR	€ HT
56 x 35	N	P022001	**3424712**	P34	**78,40**

Ideal Standard

BIDET CONNECT

Accostage mural intégral - En grès fin blanc - Percé 1 trou central pour la robinetterie - Fourni avec kit de fixations au sol

Dimensions (L x l) (cm)	Bonus Fid Téréva	Réf	Code	CR	€ HT
54 x 36	N	E712501	**2075202**	P11	**178,70**

GEBERIT

BIDET ACANTO

Caréné jusqu'au mur - Blanc

Dimensions (L x l) (cm)	Bonus Fid Téréva	Réf	Code	CR	€ HT
54 x 36	N	500.603.01.2	**3056117**	P34	**280,49**

BIDET BRIVE

Céramique blanc - Au sol - Percé 1 trou.

Dimensions (L x l) (cm)	Bonus Fid Téréva	Réf	Code	CR	€ HT
50 x 35,5	N	E4382-00	**1216131**	P34	**94,70**

SIPHON EN ABS

GEBERIT

SIPHON LAVABO UNIFLEX AUTO-NETTOYANT

Auto-nettoyant grande vitesse d'écoulement chassant tous les dépôts - Recoupable en profondeur et ajustable en hauteur - Siphon, tubulure d'entrée avec écrou libre - Raccord à emboîter avec rosace

Diamètre (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
32	Chromé	151.034.21.1	**752194Y**	P07	**72,79**

SIPHON EN POLYPROPYLÈNE

Nicoll

SIPHON LAVABO UNIVERSEL L211

Sortie joint conique Ø 32 mm - Réglable en hauteur de 132 à 172 mm

Diamètre (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
32	Blanc	0201001	**054122U**	P74	**3,96**

Nicoll

TUBULURE LAVABO SORTIE ARRIÈRE SPÉCIAL GAIN DE PLACE BMT01

Raccordement sur siphon lavabo

Diamètre (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
32	Blanc	0201011	**090756U**	P75	**15,93**

Nicoll

TUBULURE LAVABO SORTIE ARRIÈRE SPÉCIAL GAIN DE PLACE L266

Raccordement sur siphon lavabo - Sortie Ø 32 mm

Diamètre (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
32	Chromé	0201248	**2016189**	P75	**34,11**

Nicoll

SIPHON LAVABO EASYPHON BM211

Sortie joint conique Ø 32 mm - Réglable en hauteur de 133 à 192 mm

Diamètre (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
32	Blanc	0201282	**1054371**	P74	**5,74**

Nicoll

SIPHON LAVABO EASYPHON SORTIE PRISE MAL

Joints intégrés - Sortie joint conique Ø 32 mm ou 40 mm - Réglable en hauteur de 177 à 222 mm - Avec prise machine à laver

Diamètre (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
32	Blanc	0201302	**1146440**	P76	**15,46**
40	Blanc	0201303	**1146441**	P76	**20,54**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

SIPHON DE PARCOURS PVC - ENTRÉE HORIZONTALE

Possibilité d'utilisation en siphon de parcours avec collage sur réseau PVC - Garde d'eau : 50 mm - Classement au feu NF-Me

Diamètre (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
32	Gris	YF1C	**069012K**	P74	**53,68**

SIPHON DE LAVABO - ENTRÉE VERTICALE

Entrée verticale Ø 32 - Garde d'eau : 50 mm - Classement au feu NF-Me

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
32	YFC	**069992A**	P76	**31,55**
40	YHC	**027633X**	P75	**36,71**

SOUPAPE ANTI-VIDE

Soupape anti-vide Ø 32 mm à visser - Évite le désiphonnage des réseaux d'évacuation

Réf	Code	CR	€ HT
0201186	**4271080**	P76	**12,47**

SIPHON LAVABO NEO AIR

Joints surmoulés, technologie Bi-injection - Fonction quick-safe, raccordement faciles, fermeture 1/4 tour - Air System, remplace l'anti-vide, moins d'odeurs, moins de bruits - Nettoyage facile, culot avec ouverture ¼ de tour

Diamètre (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
32	Blanc	30722148	**2804624**	P71	**5,62**

SIPHON DE LAVABO SENZO ULTRA-PLAT

Ultra-plat - Installation horizontale et verticale - Flexibilité absolue pour une installation simple et rapide

Diamètre (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
32	Blanc	30720471	**2851024**	P74	**22,89**

SIPHON LAVABO À JOINTS INTÉGRÉS EASYPHON

Corps : polypropylène ; Joints : élastomère - Entrée 1"1/4 - Sortie Ø 40 mm - Réglage en hauteur de 133 mm à 192 mm - Garde d'eau : 50 mm

Diamètre (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
40	Blanc	0201283	**2900774**	P76	**7,69**

SIPHON LAVABO ET BIDET

Entrée : 1"1/4 - Sortie : Ø 40 mm

Diamètre (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
40	Blanc	0201022	**2900775**	P76	**9,93**

SIPHON DE LAVABO EN LAITON

SIPHON LAVABO LAITON CHROMÉ DESIGN

Avec écrous ronds et rosace - Sortie murale Ø 32mm - Débit : 44 L/min - Garde d'eau : 55 mm

Diamètre (mm)	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
32	Chromé	BOND20200	**2864097**	P48	**49,90**

SIPHON LAVABO

Finition chromée, en laiton - Avec tube d'entrée extensible 95 mm - Avec tube de sortie et rosace

Diamètre (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
32	Chromé	52053000	**020377B**	P38	**27,00**

SIPHON LAVABO DESIGN FLOWSTAR S

Distance d'ajustement de 60-165 mm - Distance du mur 330 mm - Dimension du raccord de sortie : 1 ¼"

Diamètre (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
32	Chromé	52105000	**2868616**	P34	**80,00**

SIPHON LAVABO/BIDET LAITON L2311

Chromé brillant - Réglable en hauteur

Diamètre (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
32	Chromé	0501025	**038922A**	P76	**47,88**

SIPHON LAVABO LAITON L2211

Chromé mat - Non réglable en hauteur

Diamètre (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
32	Chromé	0501012	**038925H**	P76	**38,55**

SIPHON LAVABO LAITON L3211

Chromé brillant - Réglable en hauteur

Diamètre (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
32	Chromé	0501022	**038926S**	P76	**45,62**

SIPHON LAVABO LAITON AVEC SORTIE MURALE C2910

Réglable en hauteur - Chromé brillant - Avec sortie murale

Diamètre (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
32	Chromé	0202020	**352755N**	P76	**77,87**

SORTIE MURALE AVEC ROSACE 3250

Longueur 190 mm - Chromée - Tube Ø 32 mm

Diamètre (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
32	Chromé	0501013	**352756Y**	P76	**30,14**

SIPHON LAVABO DESIGN L3520

Laiton chromé - Réglable en hauteur et recoupable - Culot visitable par bouchon

Diamètre (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
32	Chromé	0501080	**559360I**	P76	**148,96**

TUBULURE GAIN DE PLACE POUR LAVABO ET BIDET

Sortie arrière, spécial gain de place - Ø 32 mm

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
310	32	Chromé	0501144	**2900779**	P76	**96,79**

SIPHON LAVABO DÉPORTÉ ENCASTRÉ SPÉCIAL PMR

Siphon à encastrer - Tubulure laiton - Cache mural ABS chromé pour accès au bouchon de visite du siphon - Réglage en hauteur 65-150 mm - Entrée ø 32 mm ; Sortie PP ø 40 ou 50 mm.

Diamètre (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
32	Chromé	0202079	**2900802**	P76	**100,37**

SIPHON LAITON DESIGN

Ø sortie : 32 mm - Hauteur mini : 55 mm - maxi : 100 mm - Garde d'eau : 12 mm - Type d'assemblage : A coller - Sortie murale - Réglable en hauteur - Matière : Laiton - Finition : Chromé brillant

Diamètre (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
32	Chromé	0501140	**3247114**	P76	**126,98**

SIPHON LAVABO CYLINDRIQUE NOIR MAT

Ø 32 mm - Laiton noir mat - Réglable en hauteur 50 à 120 mm - Avec sortie murale 300 mm recoupable

Diamètre (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
32	Noir mat	13000000500	**3039636**	P75	**85,75**

BONDE DE LAVABO ET ÉQUIPEMENT POLYPROPYLÈNE

BONDE LAVABO AUTOMATIQUE L212

Clapet inox recouvrant, avec cache inox - Sans tirette - Bonde en polypropylène - Sortie 1"1/4 - Levier avec raccordement universel

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	0201005	**055725Z**	P76	**19,53**

BONDE LAVABO À BOUCHON-CHAÎNETTE L260

Plateau inox et bouchon avec cache inox

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	0201019	**060981R**	P76	**12,22**

BONDE LAVABO À GRILLE L262

Sortie 1.1/4" - Hauteur : 28 mm - Débit : 54 L/min - Matière : Polypropylène Inox

Diamètre (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
55	Blanc	0201031	**101776C**	P74	**9,78**

BAGUE INTERCALAIRE 916CR

Pour bonde lavabo design - Montage sur bonde sans lanterne

Diamètre (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
65	Chromé	0403069	**1119968**	P76	**25,79**

INTERCALAIRE DE BONDE AVEC TROP-PLEIN INTÉGRÉ 917S

Avec grille Ø 24 mm - Pour trou de trop plein Ø 25 à 30 mm - Pour épaisseur de cuve de 10 à 20 mm

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	0201152	**559364A**	P76	**23,58**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

BONDE DE LAVE-MAINS L269

A grille bombée - Ø 60 mm

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	0201100	**1163393**	P76	**16,47**

COMBINÉ

BONDE LAVABO AUTOMATIQUE L214

Avec tirette - Clapet inox recouvrant - Bonde en polypropylène - Sortie 1"1/4

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	0201006	**214374S**	P76	**33,53**

COMBINÉ BONDE ET SIPHON LAVABO NANO 6.7

Type Quick-Clac - Fonction Quick safe, écrou prisonnier avec montage 1/4 de tour - Joint surmoulé pour une fiabilité optimum - Clippage du corps de bonde - Orientation à 360° - Ultra compact, 6,7 cm seulement - Siphon extractible par le dessus - Siphon à membrane, remplace la garde d'eau

Diamètre (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
32	Noir	30721241	**1417357**	P74	**54,81**

COMBINÉ BONDE ET SIPHON LAVABO NANO 6.7 AVEC BONDE Ø 100 MM

Type Quick-Clac - Fonction Quick safe, écrou prisonnier avec montage 1/4 de tour - Joint surmoulé pour une fiabilité optimum - Clippage du corps de bonde - Orientation à 360° - Ultra compact, 6,7 cm seulement - Siphon extractible par le dessus - Siphon à membrane, remplace la garde d'eau

Diamètre (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
32	Noir	30721244	**1417360**	P74	**60,33**

SIPHON DE LAVABO ET ÉQUIPEMENT PVC-C

COUDE RÉGLABLE LAVABO AVEC ANTI-VIDE Ø 40 PVC BLANC

Coude avec anti-vide

Diamètre (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
40	Blanc	1C341B	**900719L**	P74	**22,99**

SIPHON LAVABO À COLLER, ENTRÉE HORIZONTALE

En PVC-C - Entrée femelle horizontale et sortie mâle - A coller

Diamètre (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
50	Blanc	1YJ1CB	**892259F**	P76	**60,43**

SIPHON ET TUBULURE DE LAVABO AVEC PRISE TROP PLEIN

Avec prise trop plein - Diamètre 32 mm

Diamètre (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
32	Blanc	0201335	**3246939**	P76	**22,25**

INTERCALAIRE DE BONDE AVEC TROP-PLEIN INTÉGRÉ 91GDU

Encombrement : 31 mm - Trop-plein : L. 355 mm recoupable - En Polypropylène blanc - Grille de trop-plein ABS M24x150 chromé

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
355	25	Chromé	0201334	**3246938**	P76	**22,03**

BONDE LAVABO AVEC TUBULURE EXTRA-PLATE ET SIPHON

Bonde universelle à clapet inox digiclic ou fixe
Tubulure coulissante/recoupable
Siphon sortie Ø 32 mm bi-matière

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
275	32	Blanc	62500000000	**3039640**	P75	**30,42**

BONDE À LANTERNE LAVABO AVEC OU SANS TROP PLEIN

BONDE LAVABO CLIC CLAC OU ÉCOULEMENT LIBRE ABS

Universelle - 4 en 1 : Clic clac, écoulement libre, avec ou sans lanterne de trop-plein - Vis de serrage de 0 à 63 mm - Corps et capot : laiton chromé - Débit = 40 L/min - S'adapte aux vasques avec ou sans trop-plein grâce à la vis de serrage.

Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Chromé	BOND20101	**2864096**	P48	**36,90**

BONDE LAVABO UNIVERSELLE À DOUBLE SYSTÈME

Bonde clic-clac ou écoulement libre - Bonde pré-perçée et recoupable - En ABS chromé - Clapet inox, godet récupérateur et entretoise

Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Chromé	BOND10011	**2865454**	P48	**26,75**

BONDE LAVABO UNIVERSELLE BLANCHE

Bonde lavabo univerelle avec ou sans trop plein - Bonde clic-clac - A découper et découpable - En ABS blanc - Bonde clic-clac - Godet filtre récupérateur

Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Blanc	BOND10052	**2865455**	P48	**16,95**

BONDE UNIVERSELLE POUR VASQUE ET LAVABO ABS NOIR

Ouverture/fermeture par simple pression du doigt ou écoulement libre - Recoupable à dimension - Lanterne désoperculable : avec ou sans trop plein - Cache filetage ABS noir

Diamètre (mm)	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
65	Noir	BOND10060	**3070896**	P48	**18,60**

BONDE LAITON LAVABO NOIR MAT

Bonde universelle laiton Cut&Click - Pose facile : Pente intégrée - Joint Autofix double.

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
110	63	Noir	12360000500	**3039637**	P75	**53,63**

BONDE À LANTERNE LAVABO ET VASQUE AVEC TROP PLEIN

BONDE LAVABO CLIC CLAC OU ÉCOULEMENT LIBRE

Avec lanterne de trop-plein - Hauteur : 60 mm - Vis de serrage de 30 à 45 mm - Corps en ABS gris, capot en inox chromé - Débit : 40 L/mn.

Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Chromé	BOND00103	**2864095**	P48	**14,90**

BONDE LAVABO POUR VASQUE AVEC TROP PLEIN L3230

Avec intercalaire - Spéciale vasque à poser sur plan épaisseur de 25 mm à 55 mm - Bonde design sans lanterne à écoulement libre - Sortie filetée 1"1/4

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Gris	0501137	**1103400**	P76	**102,92**

BONDE LAVABO POUR VASQUE AVEC TROP PLEIN L3218

Bonde design à lanterne à commande manuelle - Clapet recouvrant - En laiton chromé - Sortie filetée 1"1/4

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	0501084	**559361T**	P76	**81,09**

BONDE LAVABO POUR VASQUE AVEC TROP PLEIN L3215

Commande à main - Clapet rentrant - Sortie filetée 1"1/4

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	0501074	**559362E**	P76	**63,63**

BONDE LAVABO POUR VASQUE AVEC TROP PLEIN L227

Bonde design à écoulement libre - A clapet inox rond recouvrant - Corps plastique chromé - Serrage vasque de 30 à 45 mm

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Gris	0501161	**1270275**	P76	**52,05**

BONDE À LANTERNE LAVABO ET VASQUE SANS TROP PLEIN

BONDE LAVABO POUR VASQUE SANS TROP PLEIN L2264

Ecoulement libre - Chromée brillant - Hauteur 100 mm - Sortie filetée 1"1/4 - Clapet fixe recouvrant

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Gris	0501078	**1065623**	P76	**59,08**

BONDE LAVABO DESIGN POUR VASQUE ET LAVABO SANS TROP PLEIN

Sortie filetée 1" 1/4 - Clapet rentrant en laiton chromé - L'obturation de la L2268 est à la vigilance de l'utilisateur

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Gris	0501095	**1160937**	P76	**80,70**

BONDE LAVABO POUR VASQUE SANS TROP PLEIN L3219

Bonde design à écoulement libre - Clapet fixe recouvrant - En laiton chromé brillant - Serrage vasque de 25 à 45 mm

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Gris	0501085	**1163391**	P76	**86,56**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BONDE LAVABO POUR VASQUE SANS TROP PLEIN L2267

Bonde design à écoulement libre - Grille - Laiton chromé brillant - Hauteur 100 mm - Serrage vasque de 0 à 70 mm

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Gris	0501091	**1163392**	P76	**71,25**

BONDE DE LAVABO CLIC CLAC DESIGN EN LAITON

Bonde automatique "clic-clac" avec clapet recouvrant Ø 63 mm - En laiton chromé - Hauteur d'encombrement : 39 mm - Epaisseur de serrage : 0 à 70 mm - Raccordement : G1.1/4" - Débit : 39 l/min

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	0501172	**1306597**	P76	**56,08**

BONDE DE LAVABO ET ÉQUIPEMENT LAITON

BONDE LAVABO À BOUCHON-CHAÎNETTE L2260

Corps en laiton chromé - Plateau inox et bouchon avec cache inox - Chaînette 25 cm

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Gris	0501020	**038931V**	P76	**20,69**

BONDE LAVABO AUTOMATIQUE L3212

Laiton chromé brillant - Sans tirette - Clapet laiton

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Gris	0501030	**038938U**	P76	**56,80**

BONDE LAVE-MAINS À GRILLE L2263

Grille inox Ø 63 mm - Corps laiton chromé

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
60	0501018	**997361L**	P76	**16,90**

BONDE LAVABO OU LAVE-MAINS À GRILLE L2262

Grille inox Ø 55 mm - Corps laiton chromé

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Gris	0501026	**119932M**	P76	**16,21**

BONDE LAVABO À GRILLE L262

Sortie 1.1/4" - Hauteur : 28 mm - Débit : 54 L/min - Matière : Polypropylène Inox

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
28	63	Inox	0201085	**3246923**	P76	**10,82**

ÉVACUATION SOUPLE Ø 32 MM

TUBE FLEXIBLE VIDHOOFLEX Ø 32 MM 6001

Tube de 650 mm - Douille à coller pour raccordement à l'évacuation - Livré avec 2 joints à lèvres

Diamètre (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
32	Blanc	0206001	**081731N**	P76	**26,43**

ROBINET D'ALIMENTATION

ROBINET D'ARRÊT LONG ÉQUERRE MÂLE BICÔNE

1/4 de tour - Avec écrou long - Chromé

Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12x17	10	12x17	N0743	**2274226**	P74	**17,87**

SIPHON DE BIDET ET ÉQUIPEMENT POLYPROPYLÈNE

SIPHON BIDET UNIVERSEL LB221

Sortie joint conique Ø 32 mm - Réglable en hauteur de 110 à 130 mm

Diamètre (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
32	Blanc	0201002	**054123F**	P75	**4,35**

SIPHON BIDET FORME "P" L231

Sortie joint conique Ø 32 mm

Diamètre (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
32	Blanc	0201015	**067501D**	P76	**6,37**

SIPHON LAVABO/BIDET LAITON L2231

Diamètre (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
32	Chromé	0501027	**038918I**	P76	**51,93**

Robinetterie de salle de bains

Mitigeur à encastrer Hansgrohe 77
Mitigeur à encastrer Grohe 77
Pack encastré 77
Robinetterie à encastrer Aquance 77
Robinetterie à encastrer Nobili 78
Mitigeur thermostatique 78
Mitigeur mécanique 83
Mélangeur 97
Mitigeur de rénovation 100
Mélangeur de rénovation 100
Robifix 101

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

▶ MITIGEUR À ENCASTRER HANSGROHE

IBOX

hansgrohe

CORPS UNIVERSEL IBOX UNIVERSAL

Pour toutes robinetteries douche & bain douche - Mécaniques & thermostatiques - Avec ou sans robinet d'arrêt

	Réf	Code	CR	€ HT
	01800180	**451764Y**	P03	**108,00**

hansgrohe

COUDE DE RACCORDEMENT FIXFIT E

Raccordement métallique mural pour flexible - Ø 60 mm

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	27454000	**067920K**	P34	**35,00**

▶ MITIGEUR À ENCASTRER GROHE

RAPIDO

GROHE

CORPS ENCASTRÉ UNIVERSEL RAPIDO SMARTBOX

3 sorties 1/2" - 2 entrées en dessous 1/2" - Profondeur d'installation 75-105 mm - Unité de raccordement en laiton - Bouchon de rinçage pré-monté - Corps encastré stable et protection - Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère - Joint d'étanchéité - Sans façade

	Réf	Code	CR	€ HT
	35604000	**3355479**	P77	**78,50**

▶ PACK ENCASTRÉ

PACK ENCASTRÉ

hansgrohe

PACK ENCASTRÉ CROMETTA E SQUARE

Solution encastré comprenant : - Mitigeur thermostatique encastré avec le corps - Support de douche - Bras de douche - Coude de raccordement - Flexible de douche - Douche de tête XXL : 240 x 240 mm - Douchette à main 3 jets - Technologie QuickClean

Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
110	240 x 240	Chromé	26998000	**3378538**	P34	**838,00**

GROHE

PACK ENCASTRÉ GROHTHERM CUBE

Solution encastrée comprenant : - Mitigeur thermostatique encastré avec 2 sorties - GROHE Rapido corps encastré SmartBox - Set douche de tête 1 jet Rainshower 310 - Bras de douche horizontal L.42,2 cm et corps encastré - Douchette Euphoria Cube Stick - Support mural Rainshower - Flexible de douche Silverflex 1,25 m - Chromé - Série Exclusive pour Téréva

Longueur du flexible (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
1250	230 x 230	Chromé	120143	**3308843**	P01	**865,83**

▶ ROBINETTERIE À ENCASTRER AQUANCE

BERY

MITIGEUR LAVABO ENCASTRÉ BERY AVEC PLAQUE

Mitigeur lavabo en laiton chromé - Manette en métal - Cartouche Ø25 mm avec régulation de débit et température manuelle - Plaque de finition L 200 x H 100 mm - Raccordement femelle G 1/2 - Aérateur Neoperl - Livré sans vidage - Ensemble complet (mitigeur encastré + plaque)

A.C.S

Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Chromé	BERY20357	**2864239**	P48	**237,75**

MITIGEUR LAVABO ENCASTRÉ BERY

Mitigeur lavabo en laiton chromé - Manette en métal - Cartouche Ø 25 mm avec régulation de débit et température manuelle - Plaques de finitions Ø80 mm - Raccordement femelle G 1/2 - Aérateur Neoperl - Ensemble prêt à poser (mitigeur encastré + plaque)

A.C.S

Longueur du bec (mm)	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
220	Chromé	BERY20365	**2864240**	P48	**205,30**

MITIGEUR DOUCHE ENCASTRÉ BERY

Mitigeur encastré 1 voie - Manette laiton

A.C.S

Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Chromé	BERY20233	**2864241**	P48	**121,60**

MITIGEUR DOUCHE ENCASTRÉ 2 VOIES BERY

Mitigeur encastré 2 voies avec inverseur - Manette laiton

A.C.S

Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Chromé	BERY20241	**2864242**	P48	**175,25**

▶ ROBINETTERIE À ENCASTRER NOBILI

UP

CORPS À ENCASTRER POUR MITIGEUR LAVABO UP

Entrée eau chaude et eau froide Ø 1/2" - Sortie Ø 1/2"

	Réf	Code	CR	€ HT
	WE00198BM	**2258815**	P01	**126,75**

FAÇADE MITIGEUR LAVABO MURALE UP A ENCASTRER

Coloris : Noir mat - Mousseur anti-calcaire - Longueur de bec : 200 mm

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Noir mat	UP94198/1BM	**2258814**	P01	**345,78**

ACQUARIO

CORPS À ENCASTRER 2 VOIES WELLBOX

Sortie gauche ou droite 1/2" - Clapet anti-retour

	Réf	Code	CR	€ HT
	WE00102	**1413426**	P01	**174,85**

FAÇADE MITIGEUR BAIN-DOUCHE ACQUARIO A ENCASTRER

Inverseur automatique - Sortie 1/2" - Corps à encastrer intégré - Cartouche Ø 35 mm - Limiteur de débit (-50%) et de température.

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	AC103100CR	**1413288**	P01	**167,45**

FAÇADE MITIGEUR LAVABO ACQUARIO A ENCASTRER

Cartouche Ø 35 mm - Limiteur de débit (-50%) - Limiteur de température - Corps à encastrer vendu séparement - Aérateur Neoperl cascade M 24 x 1.

Longueur du bec (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
150	Chromé	AC103198CR	**1406709**	P01	**159,31**
200	Chromé	AC103198/1CR	**1407646**	P01	**197,72**

▶ MITIGEUR THERMOSTATIQUE

BERY

MITIGEUR DOUCHE THERMOSTATIQUE BERY

Mitigeur douche thermostatique en laiton chromé corps tiède - Manettes ergonomiques métal - Cartouche thermostatique en laiton avec filtres - Blocage sécurité 38°C - Livré avec raccords muraux et rosaces

Finition	Code	CR	€ HT
Chromé	**3674143**	P48	**165,01**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE THERMOSTATIQUE BERY

Mitigeur bain-douche thermostatique en laiton chromé corps tiède - Manettes ergonomiques métal - Cartouche thermostatique en laiton avec filtres - Inverseur dans la manette - Blocage sécurité 38°C - Aérateur M24x1 - Livré avec raccords muraux et rosaces

Finition	Code	CR	€ HT
Chromé	**3674144**	P48	**240,00**

KALI

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DE DOUCHE KALI

Blocage sécurité 38° C - Limiteur de débit - Système anti-calcaire - Clapets anti retour - Livré avec raccords muraux et rosaces - Cartouche THERMOTECH avec filtres amovibles. 1 paire de filtres de rechange inclue - Poignée laiton, corps tiède.

Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Chromé	KALI10218	**1109840**	P48	**132,50**

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DE DOUCHE KALI NOIR MAT

Mitigeur corps tiède - Manettes en laiton - Cartouche Thermotech avec filtres amovibles - Livré avec raccords muraux et rosaces

Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Chromé	KALI10226	**3080642**	P48	**149,00**

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE KALI

Manette laiton - Inverseur dans la manette - Livré avec raccords muraux et rosaces - Mousseur Neoperl "cascade"

Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Chromé	KALI10119	**1109841**	P48	**185,50**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE KALI - NOIR MAT

Mitigeur corps tiède - Manettes en laiton - Cartouche Thermotech avec filtres amovibles - Mousseur Neoperl «cascade» - Livré avec raccords muraux et rosaces

Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Chromé	KALI10127	**3080641**	P48	**230,00**

COMBINÉ DE DOUCHE KALI

Comprend : - Une douchette ABS chromée avec diffuseur blanc Ø 100 mm 3 jets avec picots anti-calcaire - Une barre de douche L. 650 Ø 25 mm métal chromé - Curseur coulissant à visser - Flexible synthétique effet métal lisse 1,75m - Mitigeur thermostatique douche mural

Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Chromé	KALI40157	**3355389**	P48	**175,00**

SODI

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE SODI

Manettes ABS - Corps tiède - Livré avec raccords muraux et rosaces

Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Chromé	SODI00219	**2820075**	P48	**105,00**

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE SODI

Manette ABS - Corps tiède - Inverseur automatique dans la manette

Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Chromé	SODI00110	**2820074**	P48	**149,50**

CROMA

hansgrohe

COMBI CROMA SELECT S VARIO

Mitigeur thermostatique Ecostat Comfort - Douchette à main 3 jets : Jet Rain, Turbo Rain, jet IntenseRain - Changement de jet via le bouton Select - Flexible avec écrou tournant anti-torsion - Barre de douche 65 cm.

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc / Chromé	27013400	**2868590**	P09	**319,00**

CROMETTA

hansgrohe

COMBI CROMETTA VARIO

Douchette 2 jets : Jet Rain, jet IntenseRain - Changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette - Barre de douche 65 cm et curseur pivotant 90°, de gauche à droite et de haut en bas - Flexible avec écrou tournant côté douchette - Débit : 14 l/min sous 3 bars de pression

Réf	Code	CR	€ HT
27812400	**2928743**	P13	**233,00**

ECOSTAT 1001

hansgrohe

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE ECOSTAT 1001 CL

Butée de confort à 40°C - Limiteur de température réglable - Poignée métal - Clapet anti-retour

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	13211000	**2386429**	P13	**184,00**

hansgrohe

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE ECOSTAT 1001 CL

Butée de confort à 40°C - Design ergonomique de la poignée en métal - Clapet anti-retour intégré - Avec silencieux

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	13201000	**2386428**	P13	**238,00**

GROHTHERM 2000

GROHE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE GROHTHERM 2000 C3

Raccords muraux encastrés - Avec ou sans tablette porte-savon - Robinet d'arrêt intégré - Clapets anti-retour intégrés - Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément - GROHE SafeStop butée de sécurité à 38°C - Température maximum limitée à 50°

Version	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans tablette	Chromé	34446001	**1179141**	P77	**310,00**
Avec tablette	Chromé	34463001	**1201386**	P07	**349,00**

GROHE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE GROHTHERM 2000 C3

Avec ou sans tablette porte-savon - Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément - Butée de sécurité à 38°C - Température maximum limitée à 50°C

Version	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans tablette	Chromé	34466001	**1179142**	P11	**385,00**
Avec tablette	Chromé	34467001	**1201387**	P77	**424,00**

GROHTHERM 1000

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE GROHTHERM 1000 NEW

Minimise les risques de brûlures - Poignées ergonomiques en métal - Butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max - Cartouche C3 - régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide - Robinet d'arrêt intégré - Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément - Clapets anti-retour intégrés - Raccords en S - Rosace en métal

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	34818003	**3355470**	P78	**233,00**

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE GROHTHERM 1000 NEW

Minimise les risques de brûlures - Poignées ergonomiques en métal - Butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max - Cartouche C3 - régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide - Robinet d'arrêt intégré - GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples : Bouton économie intégré avec butée éco pour douche ; Réglage du débit ; Inverseur pour 2 sorties - Clapets anti-retour intégrés - Raccords en S, rosace en métal

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	34821003	**3355471**	P77	**296,00**

GROHTHERM 1000 PERF

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Minimise les risques de brûlures - Butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max - Cartouche C3 - régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide - Surface moleteé - Robinet d'arrêt intégré - Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément - Clapets anti-retour intégrés - Raccords en S, rosace en métal

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	34832000	**3355480**	P78	**213,00**

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Minimise les risques de brûlures - Butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max - Cartouche C3 - régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide - Surface moletée - Robinet d'arrêt intégré - Bouton économie intégré avec butée éco pour douche, réglage du débit, inverseur pour 2 sorties - Clapets anti-retour intégrés - Raccords en S - Rosace en métal

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	34833000	**3355472**	P77	**276,00**

GROHTHERM 800

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE GROHTHERM 800

GROHE TurboStat® cartouche C3 - GROHE SafeStop® Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max - Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	34562000	**1261848**	P78	**179,00**

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE GROHTHERM 800

GROHE TurboStat® cartouche C3 - GROHE SafeStop® Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max - Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	34569000	**1261849**	P78	**232,00**

GROHTHERM 800 COSMO

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Montage mural apparent, rosace métal - Chrome éclatant et durable - Butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max - Poignée ergonomique de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément - Tête céramique 1/2", 180° ; Cartouche C3

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	34771000	**3144348**	P01	**202,00**

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Montage mural apparent, rosace métal - Mousseur - Poignées ergonomiques en métal - Butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max - Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	34772000	**3144349**	P77	**262,00**

CERATHERM 100

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE CERATHERM 100

Limiteur de débit - Limiteur de température - Butée de confort à 40°C - Technologie Cool Body (corps tiède)

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	A6018AA	**1315065**	P11	**235,50**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

Ideal Standard

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE CERATHERM 100

Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50 % du débit maxi - Rosaces rondes - Technologie Cool Body (corps tiède)

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	A4623AA	**1177039**	P11	**322,00**

OKYRIS

PORCHER

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE OKYRIS

Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C sous une pression de 3 bars - Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50% du débit maxi - Poignées métal avec forme ergonomique pour une meilleure préhension - Raccords muraux - Entraxe 150mm +- 13mm - Technologie Cool Body (corps tiède)

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	D0493AA	**3248603**	P08	**181,80**

PORCHER

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE OKYRIS

Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C - Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50% du débit maxi - Poignées métal ergonomique - Raccords muraux - Entraxe 150 mm - Technologie Cool Body (corps tiède)

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	D0494AA	**3248609**	P11	**256,40**

KHÉOPS

PORCHER

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE KHEOPS

Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C - Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50% du débit maxi - Tête 1/2" à disque céramique - Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Poignées métal avec forme ergonomique pour une meilleure préhension - Technologie Cool Body (corps tiède) - Saillie 103 mm

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	D2591AA	**3248606**	P08	**224,20**

PORCHER

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE KHEOPS

Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C - Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50% du débit max - Poignées métal avec forme ergonomique pour une meilleure préhension - Technologie Cool Body (corps tiède)

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	D2592AA	**3248607**	P08	**297,80**

PRECITHERM

PORCHER

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE PRÉCITHERM 3+

Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C - Classification C3 : température maximum 50°C - Cartouche cire interchangeable avec grille anti-tartre - Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50 % du débit maxi - Sortie de douche ½" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Rosaces rondes - Technologie Cool Body (corps tiède)

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale	Chromé	D0356AA	**1177044**	P11	**228,50**

OLYOS

PORCHER

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE OLYOS

Limiteur de débit - Limiteur de température - Butée de confort à 40°C - Technologie Cool Body (corps tiède)

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	D0561AA	**1315062**	P11	**139,60**

PORCHER

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE OLYOS

Classification C3 : Température maximum de 50°C - Raccords muraux - Inverseur à retour automatique - Technologie Cool Body (Corps tiède)

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	D0562AA	**1392826**	P11	**210,50**

JULY

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE JULY - C3

Mural avec raccords et rosaces murales - Économiseur d'eau - Blocage de température maximum à 50° - Butée de sécurité escamotable à 37°C - Clapets anti-retour - Débit 13 l/min sous 3 bars

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	E8455-CP	**1214663**	P12	**208,00**

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE JULY - C3

Avec écrous et rosace murales - Économiseur d'eau - Aérateur anti-calcaire - Butée de sécurité à 37°C - Blocage de température maximum à 50° - Inverseur intégré dans la poignée de débit - Clapet anti-retour

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	E45714-CP	**1214664**	P02	**236,70**

COMBI THERMOSTATIQUE DOUCHE JULY

Mitigeur thermostatique - Ensemble de douche

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	E5493-CP	**2852734**	P34	**293,00**

BRIVE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE BRIVE

Butée éco conso : jusqu'à 50% d'eau - Débit d'eau limité - Poignées maniables - Inverseur verrouillable - Clapets anti-retour

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	E24334-CP	**3367239**	P08	**181,10**

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE BRIVE

Butée éco conso : jusqu'à 50% d'eau - Débit d'eau limité - Poignées maniables - Inverseur verrouillable - Clapets anti-retour

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	E24335-CP	**3367240**	P08	**213,20**

CÜFF

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE CÜFF

Mural - Poignée ergonomique - Aérateur intégré, courbes cylindriques pures

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	E37035-CP	**2852732**	P34	**268,10**

ALÉO

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE ALEO

Économiseur d'eau - Butée de sécurité à 40°C - Blocage température maxi à 50° - Clapets anti-retour sur les alimentations

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	E72352-CP	**1245759**	P45	**257,70**

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE ALEO

Aérateur anti-calcaire intégré - Butée de sécurité à 40° - Blocage de température maxi à 50° - Inverseur à bouton poussoir - Clapet anti-retour sur les alimentations

Installation	Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	Sans vidage	Chromé	E72286-CP	**1245757**	P45	**316,80**

UP

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE UP

Blocage de sécurité à 38°C - Système anti-calcaire

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Noir mat	UP94030BM	**2258811**	P01	**310,37**

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE UP - COMPLET

Blocage de sécurité à 38°C - Mousseur anti-calcaire - Inverseur avec retour automatique - Douchette à un jet avec support orientable - Flexible 1,50 m.

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Noir mat	UP94010BM	**2258817**	P01	**453,93**

ACQUARIO

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE ACQUARIO

Blocage de sécurité à 38°C - Clapets anti-retour - Système anti-calcaire

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	W103030CR	**1407649**	P01	**154,67**

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE ACQUARIO

Inverseur automatique - Cartouche inverseur - Blocage de sécurité à 38°C - Clapets anti-retour - Aérateur Neoperl cascade M 28 x 1

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	W103010/1CR	**1407648**	P01	**220,96**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

INDI

MITIGEUR LAVE-MAINS INDI

Cartouche Ø 28 mm avec bague de réglage température et cran dur - Bonde laiton 1"1/4 - Mousseur Neoperl "cascade"

Type de vidage	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Laiton	Chromé	INDI10721	**1382468**	P48	**125,00**

ROBINET LAVE-MAINS EAU FROIDE INDI

Flexibles CSTBAT 410 mm - Livré sans bonde - Mousseur Neoperl "cascade"

Type de vidage	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Sans vidage	Chromé	INDI10713	**1204520**	P48	**139,00**

KALI

MITIGEUR DOUCHE KALI

Cartouche Ø 35 mm - Limiteur de débit et de température cran dur - Livré avec raccords muraux et rosaces

Installation	Type de vidage	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	Sans vidage	Chromé	KALI10200	**1382460**	P48	**79,50**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE KALI

Cartouche Ø 35 mm - Limiteur de débit et de température cran dur - Inverseur laiton - Livré avec raccords muraux et rosaces - Mousseur Neoperl "cascade"

Installation	Type de vidage	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	Sans vidage	Chromé	KALI10101	**1382461**	P48	**105,00**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE KALI - MONOTROU

Cartouche Ø 35 mm - Limiteur de température et de débit - Inverseur laiton - Mousseur Neoperl «cascade»

Installation	Type de vidage	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Monotrou	Sans vidage	Chromé	KALI10010	**2820063**	P48	**99,50**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE KALI - MONOTROU - NOIR MAT

Cartouche diamètre 35 mm - Régulateur de température et de débit - Flexibles CSTBAT 450 mm - Inverseur laiton - Mousseur Neoperl «cascade» - Laiton haute qualité certifié

Installation	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Monotrou	Noir mat	KALI10028	**3308860**	P48	**145,00**

MITIGEUR LAVABO KALI

Cartouche Ø 35 mm - Mousseur Neoperl «cascade» - Limiteur de température et de débit - Bonde laiton

Type de vidage	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Laiton	Chromé	KALI10309	**2820065**	P48	**59,90**

MITIGEUR LAVABO KALI - NOIR MAT

Laiton haute qualité certifié - Cartouche Ø 35 mm - Régulateur de température et de débit - Bonde laiton - Mousseur Neoperl «cascade»

Type de vidage	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Métal	Noir mat	KALI10366	**3080638**	P48	**96,50**

MITIGEUR LAVABO KALI - C3

Cartouche Ø 35 mm - Ouverture de l'eau dans l'axe en eau froide - Limiteur de débit et de température cran dur - Mousseur Neoperl "cascade" - Bonde laiton

Type de vidage	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Laiton	Chromé	KALI10317	**1382458**	P48	**64,90**

MITIGEUR LAVABO KALI - BEC HAUT

Cartouche Ø 35 mm - Limiteur de débit et de température cran dur - Mousseur Neoperl "cascade"

Type de vidage	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
PVC	Chromé	KALI10333	**1382459**	P48	**135,00**

MITIGEUR LAVABO RÉHAUSSÉ KALI

Laiton haute qualité certifié - Cartouche Ø 35 mm - Régulateur de température et de débit - Bonde laiton clic-clac - Mousseur Neoperl «cascade»

Type de vidage	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Laiton	Noir mat	KALI10382	**3080640**	P48	**169,50**

MITIGEUR LAVABO RÉHAUSSÉ KALI

Laiton haute qualité certifié - Cartouche Ø 35 mm - Régulateur de température et de débit - Bonde laiton clic-clac - Mousseur Neoperl «cascade»

Type de vidage	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Laiton	Chromé	KALI10374	**3080639**	P48	**129,90**

SODI

MITIGEUR DOUCHE SODI

Limiteur de débit et de température cran dur - Manette laiton - Livré avec raccords excentrés et rosaces

Installation	Type de vidage	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	Sans vidage	Chromé	SODI00227	**2864249**	P48	**57,25**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE SODI

Limiteur de débit et de température cran dur - Manette et inverseur laiton - Aérateur Ø 28 mm Neorperl - Livré avec raccords excentrés et rosaces

Installation	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	Chromé	SODI00128	**2864247**	P48	**85,00**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE SODI - MONOTROU

Limiteur de débit et de température cran dur - Manette laiton - Aérateur Ø 28 mm Neoperl - Livré avec flexibles d'alimentation inox 3/8° F

Installation	Type de vidage	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Monotrou	Sans vidage	Chromé	SODI00029	**2864248**	P48	**85,00**

MITIGEUR LAVABO SODI

Manette laiton - Aérateur Ø 24 mm Neoperl - Vidage ABS - Livré avec flexible d'alimentation inox F3/8"

Type de vidage	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
PVC	Chromé	SODI00369	**2864237**	P48	**49,90**

MITIGEUR LAVABO SODI

Manette laiton - Aérateur Ø 24 mm Neoperl - Vidage ABS - Livré avec flexible d'alimentation inox F3/8"

Type de vidage	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Sans vidage	Chromé	SODI00417	**3374467**	P48	**49,90**

MITIGEUR LAVABO CH3 SODI

Manette laiton - Cartouche CH3, eau régulé à 5m/mn, économie d'eau et d'énergie - Aérateur Ø 24 mm Neoperl - Vidage PVC - Livré avec flexible d'alimentation inox 3/8" F

Type de vidage	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
PVC	Chromé	SODI00375	**2864244**	P48	**52,50**

MITIGEUR LAVABO RÉHAUSSÉ SODI

Manette laiton - Livré avec flexibles d'alimentation inox - Vidage automatique clic-clac - Cartouche Ø 35 mm

Type de vidage	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
PVC	Chromé	SODI00409	**3355242**	P48	**93,00**

TALIS SELECT

MITIGEUR LAVABO TALIS SELECT E 110 ECOSMART

Bouton Select ouverture/fermeture - Mousseur anti-calcaire - Tirette et vidage inclus - 10 cm de hauteur sous bec

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Métal	Chromé	71750000	**2868554**	P01	**210,00**

TALIS

MITIGEUR LAVABO TALIS S 100 COOLSTART

ComfortZone 100 - Cartouche céramique - Design élégant - Mousseur anti-calcaire - Tirette et vidage inclus

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Métal	Chromé	72022000	**2868553**	P01	**183,00**

METRIS

MITIGEUR LAVABO METRIS 110

ComfortZone 110 - Longueur 116 mm - Cartouche céramique - Limiteur de température réglable - Garniture de vidage 1.¼" métallique

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Métal	Chromé	31080000	**2868612**	P38	**254,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO METRIS 110 CH3

CoolStart : démarrage en eau froide - ComfortZone 110 - Débit maxi : 5 l/min - Limiteur de température réglable - Garniture de vidage 1 ¼" métallique

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Métal	Chromé	31121000	**2929317**	P34	**254,00**

FOCUS

hansgrohe

MITIGEUR DOUCHE FOCUS

Verrouillage de poignée Boltic - Limiteur de température réglable individuellement - Raccords S

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	Chromé	31968000	**1265391**	P33	**114,00**

hansgrohe

MITIGEUR DOUCHE FOCUS

Raccords S - Entraxe : 150 mm ± 12 mm - Débit de la douchette : 15 l/min - Limiteur de température réglable - Clapet anti-retour

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	Chromé	31960000	**2868568**	P34	**114,00**

hansgrohe

MITIGEUR BAIN-DOUCHE FOCUS C2

Inverseur à retour automatique - Verrouillage de poignée Boltic - Limiteur de température réglable - Mousseur QuickClean - Clapet anti-retour

Installation	Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	Sans vidage	Chromé	31948000	**1265389**	P08	**139,00**

hansgrohe

MITIGEUR BAIN-DOUCHE MONOTROU FOCUS

Inverseur à retour automatique - Verrouillage de poignée Boltic - Limiteur de température réglable - Clapet anti-retour

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Monotrou	Chromé	31938000	**1265380**	P38	**141,00**

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO FOCUS 70 CH3 COOLSTART

ComfortZone 70 - Cartouche céramique - Limiteur de température réglable - Garniture de vidage 1"¼ métallique - CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Métal	Chromé	31539000	**2900772**	P38	**103,00**

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO FOCUS 70 ECOSMART

EcoSmart : 60 % d'économie d'eau - Cartouche céramique - Limiteur de température

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	Chromé	31733000	**2924405**	P08	**105,00**

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO FOCUS 70 ECO C3

Garniture de vidage métallique - ComfortZone 70 - Bec fixe.

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Métal	Chromé	31738000	**1265390**	P34	**109,00**

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO FOCUS 100 CH3 COOLSTART

CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée - ComfortZone 100 - Limiteur de température réglable - Garniture de vidage 1"¼, métallique

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Métal	Chromé	31621000	**2868566**	P08	**130,00**

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO FOCUS 100 ECO C3

ComfortZone 100 - Cartouche céramique à 2 vitesses - Limiteur de température réglable - Garniture de vidage 1 ¼" métal

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Métal	Chromé	31657000	**1265388**	P34	**136,00**

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO RÉHAUSSÉ FOCUS 190

ComfortZone 190 - Cartouche céramique - Limiteur de température réglable - Garniture de vidage métallique

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Métal	Chromé	31608000	**2923993**	P38	**168,00**

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO FOCUS 240 - BEC HAUT

Bec orientable 120° - Tirette et vidage inclus - 23 cm de hauteur sous bec - Ne convient pas aux vasques bol

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Métal	Chromé	31609000	**2868567**	P38	**206,00**

NOVUS

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO NOVUS 100 ECOSMART

ComfortZone 100 - Limiteur de température réglable - Garniture de vidage métal

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Métal	Chromé	71030000	**2868614**	P08	**134,00**

LOGIS

hansgrohe

MITIGEUR DOUCHE LOGIS

Raccords S - Entraxe : 150 mm ± 12 mm - Débit de la douchette : 17 l/min - Limiteur de température réglable - Clapet anti-retour

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	Chromé	71600000	**2933366**	P34	**103,00**

hansgrohe

MITIGEUR DOUCHE LOGIS

Type de raccordement : raccords S - Débit : 22 l/mn - Limiteur de température réglable - Clapet anti-retour.

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	Chromé	71601000	**2386425**	P38	**103,00**

hansgrohe

MITIGEUR BAIN-DOUCHE LOGIS

Raccords S - Entraxe : 150 mm ± 12 mm - Débit de la douchette : 17 l/min - Limiteur de température réglable - Clapet anti-retour intégré

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	Chromé	71400000	**2933359**	P34	**124,00**

hansgrohe

MITIGEUR BAIN-DOUCHE MURAL LOGIS

Longueur : 194 mm - Type de raccordement : raccords S - Limiteur de température réglable - Inverseur à retour automatique - Clapet anti-retour intégré.

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans raccord	Chromé	71401000	**2386424**	P08	**124,00**

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO LOGIS 70 ECO C3

ComfortZone 70 - Débit maximal : 9,5 l/min - Limiteur de température réglable - Garniture de vidage synthétique

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Synthétique	Chromé	71075000	**2868574**	P34	**96,00**

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO LOGIS 70 CH3

Norme NF - Démarrage en eau froide - Débit 5 l/min - Hauteur sous bec 7 cm - Tirette et vidage inclus

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Synthétique	Chromé	71072000	**2386422**	P76	**87,00**

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO LOGIS 100 ECO C3

ComfortZone 100 - Débit maximal : 9,5 l/min - Limiteur de température réglable - Garniture de vidage synthétique

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Synthétique	Chromé	71105000	**2868573**	P34	**115,00**

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO LOGIS 100 COOLSTART ECOSMART

ComfortZone 100 - Longueur 108 mm - Jet normal - Débit maxi : 5 l/min - Cartouche céramique - Limiteur de température réglable - Convient au chauffe-eau instantané - E00, CH3, A3, U3 - Démarrage en eau froide en position de poignée centrée

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Synthétique	Chromé	71102000	**2386423**	P38	**110,00**

VERNIS SHAPE

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO VERNIS SHAPE 70 COOLSTART - C3

CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée - ComfortZone 70 - Mousseur orientable - Débit maxi : 5 l/min - Limiteur de température réglable - Avec alimentation d'eau isolée - Garniture de vidage synthétique

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Synthétique	Noir mat	71593670	**3676940**	P45	**125,00**
Synthétique	Chromé	71593000	**3676939**	P45	**89,00**

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO VERNIS SHAPE 70 ECOSMART

ComfortZone 70 - Longueur 89 mm - Jet normal - Mousseur orientable - Débit maxi : 5 l/min - Cartouche céramique - Limiteur de température réglable - Avec alimentation d'eau isolée - Convient au chauffe-eau instantané

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Synthétique	Chromé	71560000	**3676901**	P45	**89,00**
Sans vidage	Chromé	71567000	**3676911**	P45	**77,00**
Sans vidage	Noir mat	71567670	**3676912**	P45	**108,00**
Synthétique	Noir mat	71560670	**3676902**	P45	**125,00**
Métal	Chromé	71566000	**3676910**	P45	**95,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO VERNIS SHAPE 100

ComfortZone 100 - Longueur 110 mm - Jet normal - Mousseur orientable - Débit maxi : 5 l/min - Cartouche céramique - Limiteur de température réglable - Avec alimentation d'eau isolée - Convient au chauffe-eau instantané - Garniture de vidage 1 ¼"

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Synthétique	Chromé	71561000	**3676903**	P45	**111,00**
Synthétique	Noir mat	71561670	**3676904**	P45	**156,00**
Métal		71568000	**3676913**	P45	**125,00**

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO VERNIS SHAPE 100 COOLSTART - C3

CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée - ComfortZone 100 - Débit maxi : 5 l/min - Limiteur de température réglable - Avec alimentation d'eau isolée - Avec ou sans garniture de vidage synthétique

A.C.S

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	Chromé	71569000	**3676914**	P45	**103,00**
Synthétique	Chromé	71594000	**3676941**	P45	**111,00**
Sans vidage	Noir	71569670	**3676915**	P45	**145,00**
Synthétique	Noir mat	71594670	**3676942**	P45	**156,00**

hansgrohe

MITIGEUR DOUCHE VERNIS SHAPE

Raccords S - Débit de la douchette : 15,7 l/min - Limiteur de température réglable - Clapet anti-retour

A.C.S

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	Chromé	71650000	**3676946**	P45	**97,00**
Murale raccords encastrés	Noir mat	71650670	**3676947**	P45	**136,00**

hansgrohe

MITIGEUR BAIN-DOUCHE VERNIS SHAPE

Raccords S - Entraxe : 150 mm ± 12 mm - Cartouche céramique - Limiteur de température réglable - Inverseur avec réinitialisation automatique - Vendu sans flexible

A.C.S

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	Chromé	71450000	**3676862**	P45	**123,00**
Murale raccords encastrés	Noir mat	71450670	**3676863**	P45	**172,00**

VERNIS BLEND

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO VERNIS BLEND 70 COOLSTART

CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée - ComfortZone 70 - Jet normal - Mousseur orientable - Débit maxi : 5 l/min - Limiteur de température réglable - Garniture de vidage synthétique

A.C.S

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Synthétique	Chromé	71584000	**3676930**	P45	**71,00**
Synthétique	Noir mat	71584670	**3676931**	P45	**99,00**

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO VERNIS BLEND 70 ECOSMART

ComfortZone 70 - Longueur 89 mm - Jet normal - Mousseur orientable - Débit maxi : 5 l/min - Cartouche céramique - Limiteur de température réglable - Convient au chauffe-eau instantané

A.C.S

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	Chromé	71558000	**3676898**	P45	**64,00**
Sans vidage	Noir mat	71558670	**3676899**	P45	**89,00**
Synthétique	Chromé	71550000	**3676888**	P45	**71,00**
Synthétique	Noir mat	71550670	**3676889**	P45	**99,00**
Métal	Chromé	71557000	**3676897**	P45	**81,00**

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO VERNIS BLEND 100 COOLSTART

CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée - ComfortZone 100 - Mousseur orientable - Débit maxi : 5 l/min - Limiteur de température réglable - Garniture de vidage synthétique

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Synthétique	Chromé	71585000	**3676932**	P45	**93,00**
Synthétique	Noir mat	71585670	**3676933**	P45	**128,00**

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO VERNIS BLEND 100 ECOSMART

ComfortZone 100 - Longueur 108 mm - Jet normal - Mousseur orientable - Débit maxi: 5 l/min - Cartouche céramique - Limiteur de température réglable - Convient au chauffe-eau instantané

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	Chromé	71580000	**3676923**	P45	**85,00**
Sans vidage	Noir mat	71580670	**3676924**	P45	**119,00**
Synthétique	Chromé	71551000	**3676890**	P45	**93,00**
Synthétique	Noir mat	71551670	**3676891**	P45	**128,00**
Métal	Chromé	71559000	**3676900**	P45	**103,00**

hansgrohe

MITIGEUR DOUCHE VERNIS BLEND

Raccords S - Débit de la douchette : 15,7 l/min - Limiteur de température réglable - Clapet anti-retour

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	Chromé	71640000	**3676943**	P45	**82,00**
Murale raccords encastrés	Noir mat	71640670	**3676944**	P45	**114,00**

hansgrohe

MITIGEUR DOUCHE VERNIS BLEND - 2 VITESSES

Raccords S - Débit de la douchette : 15,2 l/min - Cartouche céramique à 2 vitesses - Limiteur de température réglable - Clapet anti-retour

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	Chromé	71646000	**3676945**	P45	**82,00**

hansgrohe

MITIGEUR BAIN-DOUCHE VERNIS BLEND

Raccords S - Entraxe : 150 mm ± 12 mm - Débit de la douchette : 15,7 l/min - Limiteur de température réglable

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	Chromé	71440000	**3676858**	P45	**103,00**
Murale raccords encastrés	Noir mat	71440670	**3676859**	P45	**145,00**

hansgrohe

MITIGEUR BAIN-DOUCHE VERNIS BLEND - 2 VITESSES

Raccords S - Entraxe : 150 mm ± 12 mm - Débit de la douchette : 15,9 l/min - Limiteur de température réglable

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	Chromé	71454000	**3676867**	P45	**103,00**

EUROCUBE

GROHE

MITIGEUR DOUCHE EUROCUBE

Avec raccords muraux S - Levier de commande métallique - Limiteur de débit ajustable

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	Chromé	23145000	**1163583**	P77	**234,00**

GROHE

MITIGEUR BAIN-DOUCHE EUROCUBE

Montage mural apparent - Levier de commande métallique - Limiteur de débit ajustable - Inverseur automatique bain-douche - Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	Chromé	23140000	**1163581**	P77	**272,00**

GROHE

MITIGEUR LAVABO EUROCUBE ECO - TAILLE S

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm - Limiteur de température ajustable - GROHE StarLight Chrome éclatant et durable - GROHE QuickFix Plus installation ultra rapide - GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min - Flexibles de raccordement souples

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Laiton	Chromé	2312700E	**1163584**	P07	**206,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

MITIGEUR LAVABO EUROCUBE - BEC HAUT

Levier de commande métallique - Tirette et garniture de vidage 1"1/4, flexibles de raccordement souples - Limiteur de température

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Laiton	Chromé	23135000	**1242396**	P07	**248,00**

ESSENCE

MITIGEUR DOUCHE ESSENCE NEW

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm - Avec limiteur de température - GROHE StarLight Chrome éclatant et durable - Clapet anti-retour intégré - Raccords en S

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	Chromé	25252001	**3355469**	P77	**173,00**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE ESSENCE NEW

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm - Avec limiteur de température - GROHE StarLight Chrome éclatant et durable - Inverseur automatique pour 2 sorties - Raccords en S - Protégés contre les retours d'eau

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	Chromé	25250001	**3355468**	P77	**213,00**

MITIGEUR LAVABO ESSENCE NEW - TAILLE S

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm - Avec limiteur de température - GROHE QuickFix Plus installation ultra rapide - Tirette et garniture de vidage

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	24175001	**3355478**	P01	**157,00**

MITIGEUR LAVABO ESSENCE BEC COURBÉ - TAILLE S

Levier de commande mécanique - Cartouche céramique 28 mm - Limiteur de température - Grohe EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min - Tirette et garniture de vidage 1.1/4" - Flexible raccordement souple, serti d'usine

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Polypropylène	Chromé	23589001	**2080416**	P01	**157,00**

MITIGEUR LAVABO ESSENCE NEW - TAILLE L

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température - GROHE QuickFix Plus installation ultra rapide - Bec mobile avec butée et mousseur - Tirette et garniture de vidage

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	24174001	**3355466**	P77	**201,00**

EURODISC COSMO

MITIGEUR DOUCHE EURODISC COSMOPOLITAN

Raccords muraux encastrés, raccords muraux S - Levier de commande métallique - Limiteur de débit ajustable, débit minimal réglable à 2,5 l/min - Départ de douche 1/2" par le dessous - Clapet anti-retour intégré

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	Chromé	33569002	**1151053**	P77	**167,00**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE EURODISC COSMOPOLITAN - MONOTROU

Limiteur de débit ajustable - Inverseur automatique bain-douche

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Monotrou	Chromé	33192002	**1151050**	P77	**237,00**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE EURODISC COSMOPOLITAN

Limiteur de débit ajustable - Inverseur automatique bain-douche

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	Chromé	33390002	**1151051**	P07	**208,00**

MITIGEUR LAVABO EURODISC COSMOPOLITAN

Monotrou, levier de commande métallique - Limiteur de débit ajustable - Tirette et garniture de vidage 1"1/4

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	Chromé	33183002	**1151054**	P07	**167,00**

MITIGEUR LAVE-MAINS EURODISC COSMOPOLITAN

Levier de commande métallique - Tirette et garniture de vidage 1"1/4 - Flexibles de raccordement souples

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	Chromé	23049002	**1151058**	P77	**167,00**

EUROSTYLE COSMO

MITIGEUR DOUCHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Raccords muraux S - Levier de commande métallique - Limiteur de débit ajustable - Départ de douche 1/2" par le dessous - Clapet anti-retour intégré

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	Chromé	32229002	**1151041**	P77	**126,00**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN - MONOTROU

Levier de commande métallique - Limiteur de débit ajustable

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Monotrou	Chromé	33614002	**1151037**	P07	**229,00**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Levier de commande métallique - Limiteur de débit ajustable

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	Chromé	32228002	**1151038**	P07	**154,00**

MITIGEUR LAVABO EUROSTYLE COSMOPOLITAN - BEC ORIENTABLE

Bec tube haut pivotant - Zone de rotation 150° - Flexibles de raccordement souples - Limiteur de débit ajustable - Cartouche en céramique 35 mm

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Laiton	Chromé	23043003	**2864107**	P77	**176,00**

MITIGEUR LAVABO EUROSTYLE COSMOPOLITAN - CARTOUCHE ECO

Monotrou, levier de commande métallique - Limiteur de débit ajustable - Limiteur de température - Tirette et garniture de vidage 1"1/4

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Laiton	Chromé	3355220E	**1151045**	P07	**126,00**

MITIGEUR LAVABO EUROSTYLE COSMOPOLITAN - CORPS LISSE

Levier de commande métallique - Sans vidage, corps lisse - Limiteur de débit ajustable, débit minimal réglable à 2,5 l/min

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	Chromé	32468003	**1151046**	P77	**116,00**

MITIGEUR LAVE-MAINS EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Levier de commande métallique - Tirette et garniture de vidage 1"1/4 - Flexibles de raccordement souples

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Laiton	Chromé	23037002	**1151047**	P02	**126,00**

MITIGEUR BIDET EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Levier de commande métallique - A rotule - Limiteur de débit ajustable, débit minimal réglable à 2,5 l/min - Tirette et garniture de vidage 1"1/4

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Laiton	Chromé	33565002	**1151048**	P07	**126,00**

EUROSMART COSMO

MITIGEUR DOUCHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Raccords muraux S avec rosaces métalliques - Levier de commande métallique - Limiteur de débit ajustable - Départ de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	Chromé	32838000	**1109446**	P77	**98,50**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Raccords muraux S - Levier de commande métallique - Limiteur de débit ajustable - Inverseur automatique bain-douche - Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	Chromé	32833000	**1109447**	P11	**118,00**

MITIGEUR LAVABO EUROSMART COSMOPOLITAN ECOJOY - TAILLE S

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove ES, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre - Limiteur de température ajustable - GROHE StarLight Chrome éclatant et durable - GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min - GROHE FastFixation installation rapide - Tirette et garniture de vidage

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Laiton	Chromé	2337700E	**1415879**	P11	**98,50**

MITIGEUR LAVABO EUROSMART COSMOPOLITAN ECOJOY - TAILLE M

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove ES, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre - GROHE StarLight Chrome éclatant et durable - Limiteur de température ajustable - GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min - GROHE FastFixation installation rapide - Tirette et garniture de vidage

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Laiton	Chromé	2339600E	**1828608**	P01	**113,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

MITIGEUR LAVABO EUROSMART COSMOPOLITAN - CARTOUCHE ÉCO

Bec médium - Levier de commande métallique - Tirette et garniture de vidage 1"1/4 - Flexibles de raccordement souples

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Laiton	Chromé	23325000	**1242394**	P77	**113,00**

MITIGEUR LAVABO EUROSMART COSMOPOLITAN - TAILLE L

Bec mobile avec butée - Limiteur de débit ajustable - Levier de commande métallique - Fixation de poignée invisible - Mousseur - Tirette et garniture de vidage 1.1/4" - Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine - Cartouche céramique 35 mm - Chrome éclatant et durable - Conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel - Installation rapide

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	Chromé	32830001	**2864102**	P77	**145,00**

EUROSMART

MITIGEUR DOUCHE EUROSMART

Montage mural apparent - Levier de commande métallique - Limiteur de débit ajustable

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	Chromé	32172003	**3596428**	P78	**89,50**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE EUROSMART - MONOTROU

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit - Limiteur de débit ajustable - Avec limiteur de température - GROHE StarLight Chrome éclatant et durable - GROHE FastFixation installation rapide

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	33412003	**3596431**	P77	**112,00**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE EUROSMART - MURAL

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit - Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température - GROHE StarLight Chrome éclatant et durable - Raccords en S

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	Chromé	32158003	**3596430**	P77	**105,00**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE EUROSMART - SANS RACCORDS

Levier de commande métallique - Limiteur de débit ajustable - Inverseur automatique pour 2 sorties

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale sans raccords	Chromé	33304002	**1261842**	P77	**99,50**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE EUROSMART - SUR COLONNETTE

Levier de commande métallique - Limiteur de débit ajustable - Inverseur automatique pour 2 sorties

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sur colonnette	Chromé	33303002	**1261841**	P77	**149,00**

MITIGEUR LAVABO EUROSMART - TAILLE S - SANS VIDAGE

Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide - Limiteur de débit ajustable - Economie d'eau, mousseur 5 l/min - Corps lisse sans tirette

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	Chromé	32154002	**1269887**	P11	**79,50**

MITIGEUR LAVABO EUROSMART CH3 - TAILLE S

Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide - Avec limiteur de température - Limiteur de débit ajustable - Tirette et garniture de vidage 1"1/4

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Avec vidage	Chromé	32926003	**3596427**	P79	**81,50**

MITIGEUR LAVABO EUROSMART - TAILLE M

Levier de commande métallique - Cartouche en céramique 28 mm - Limiteur de débit ajustable - Avec limiteur de température - Mousseur économie d'eau - Tirette et garniture de vidage 1.1/4"

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Avec vidage	Chromé	23322003	**3596432**	P77	**93,50**

MITIGEUR BIDET EUROSMART - TAILLE S

Levier de commande métallique - Cartouche en céramique 35 mm C3 avec butée éco 1/2 débit et ouverture dans l'axe central en eau froide - Mousseur avec rotule - Tirette et garniture de vidage 1"1/4

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Laiton	Chromé	32928002	**1261839**	P07	**85,00**

BAULOOP

GROHE

MITIGEUR DOUCHE BAULOOP

Avec limiteur de température

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	Chromé	23633001	**3355456**	P77	**71,00**

GROHE

MITIGEUR BAIN-DOUCHE BAULOOP

Rosace et levier de commande métallique - Avec limiteur de température - Limiteur de débit ajustable - Inverseur automatique pour 2 sorties - Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" - Raccords en S

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	Chromé	23602001	**3355457**	P78	**96,50**

GROHE

MITIGEUR LAVABO BAULOOP C3 - TAILLE S

Cartouche céramique 28 mm, ouverture eau froide au centre - Avec limiteur de température - Levier de commande métallique - Système de montage rapide

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
PVC	Chromé	22054001	**3355455**	P79	**71,00**

KHEOPS

PORCHER

MITIGEUR LAVABO KHEOPS CH3

Bec fixe - Cartouche Ø28 mm à disque céramique - Limiteur de température - Aérateur avec limiteur de débit maxi 5L/min - Easy-fix pour une installation rapide - Avec tirette et vidage polypropylène - Hauteur sous aérateur : 122 mm - Hauteur totale : 176 mm - Projection : 125 mm

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Polypropylène	Chromé	D2538AA	**3248589**	P08	**102,00**

PORCHER

MITIGEUR DOUCHE KHEOPS NEW

Cartouche Ø 38 mm - Avec limiteur de température intégré

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	Chromé	D2539AA	**3248594**	P11	**109,10**

PORCHER

MITIGEUR BAIN-DOUCHE KHEOPS NEW

Cartouche Ø 38 mm - Avec limiteur de température intégré

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	Chromé	D2540AA	**3248595**	P11	**142,90**

OKYRIS

PORCHER

MITIGEUR DOUCHE OKYRIS

Poignée en métal - Sortie de douche ½" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Cartouche Ø 38 mm avec limiteur de température intégré - Raccords muraux

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	Chromé	D0574AA	**1746137**	P03	**95,80**

ideal Standard

MITIGEUR BAIN-DOUCHE OKYRIS - MONOTROU

Bec long avec aérateur intégré - Poignée en métal. Inverseur à retour automatique - Sortie de douche ½" par le dessous avec clapet anti-retour intégré

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Monotrou	Chromé	D0578AA	**1746136**	P08	**120,80**

PORCHER

MITIGEUR BAIN-DOUCHE OKYRIS

Poignée en métal. Inverseur à retour automatique - Sortie de douche ½" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Cartouche Ø 38 mm avec limiteur de température intégré - Raccords muraux

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	Chromé	D0576AA	**1746135**	P03	**120,80**

PORCHER

MITIGEUR LAVABO OKYRIS CH2

Tirette et vidage bonde polypropylène - Avec limiteur de débit maxi 5l/min - Cartouche Ø 38 mm - Flexibles d'alimentation PEX 3/8" - Système de fixation rapide Easy-Fix

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Polypropylène	Chromé	D0570AA	**1746140**	P03	**86,40**
Métal	Chromé	D0571AA	**1746141**	P08	**97,70**

PORCHER

MITIGEUR LAVABO CH3 OKYRIS

Tirette et vidage bonde métal. Bec fixe - Aérateur avec limiteur de débit maxi 5 l/mn - Cartouche Ø 38 mm Firmaflow® - Système de fixation rapide Easy-Fix - Hauteur totale 159 mm

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Laiton	Chromé	D0582AA	**1746139**	P08	**107,20**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

PORCHER

MITIGEUR LAVABO OKYRIS - BEC HAUT

Tirette et vidage bonde polypropylène - Bec tube orientable avec aérateur intégré - Cartouche Ø 38 mm Firmaflow® - Flexibles d'alimentation PEX 3/8" 350 mm - Hauteur totale 288 mm

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Polypropylène	Chromé	D0572AA	**1746142**	P03	**117,10**

PORCHER

MITIGEUR BIDET OKYRIS

Bec fixe avec aérateur à rotule orientable - Cartouche Ø 38 mm Firmaflow® - Tirette et vidage bonde polypropylène - Hauteur totale 135 mm

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Polypropylène	Chromé	D0573AA	**1746138**	P08	**86,40**

OLYOS

PORCHER

MITIGEUR DOUCHE OLYOS

Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Cartouche Ø 40 mm - Limiteur de température intégré et limiteur de débit 50 % déverrouillable

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	Chromé	D1160AA	**1216024**	P03	**70,60**

PORCHER

MITIGEUR BAIN-DOUCHE OLYOS - MONOTROU

Bec avec aérateur intégré - Inverseur à retour automatique - Sortie de douche 1/2" par le dessous - Cartouche Ø 47 mm - Limiteur de température intégré et limiteur de débit 50 % déverrouillable.

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Monotrou	Chromé	D1141AA	**1216022**	P08	**84,80**

PORCHER

MITIGEUR BAIN-DOUCHE OLYOS

Bec avec aérateur intégré - Inverseur à retour automatique - Sortie de douche 1/2" par le dessous - Cartouche Ø 47 mm - Limiteur de température intégré et limiteur de débit 50 % déverrouillable.

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	Chromé	D1145AA	**1216023**	P03	**91,90**

PORCHER

MITIGEUR BAIN-DOUCHE OLYOS - SUR COLONNETTES

Bec avec aérateur intégré - Inverseur à retour automatique - Sortie de douche 1/2" par le dessous - Cartouche Ø 47 mm - Limiteur de température intégré et limiteur de débit 50 % déverrouillable.

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sur colonnette	Chromé	D1142AA	**1315081**	P34	**158,20**

PORCHER

MITIGEUR BAIN-DOUCHE OLYOS - SANS RACCORDS

Bec avec aérateur intégré - Inverseur à retour automatique - Sortie de douche 1/2" par le dessous - Cartouche Ø 47 mm - Limiteur de température intégré et limiteur de débit 50 % déverrouillable.

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale sans raccords	Chromé	D1150AA	**1315080**	P08	**88,50**

PORCHER

MITIGEUR LAVABO OLYOS - C3

Bec fixe avec aérateur intégré - Limiteur de température intégré et limiteur de débit 50 % déverrouillable - C3 ouverture en eau froide en position centrale - Tirette côté droit.

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Métal	Chromé	D1113AA	**1315078**	P08	**74,50**
Polypropylène	Chromé	D1114AA	**1216026**	P08	**67,10**
Sans vidage	Chromé	D1115AA	**1315076**	P34	**67,10**

PORCHER

MITIGEUR LAVABO OLYOS

Vidage polypropylène, clapet rentrant - Bec fixe avec aérateur intégré - Cartouche Ø 40 mm à 2 disques céramique avec limiteur de température intégré - Tirette côté droit

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
ABS	Chromé	D1112AA	**1216025**	P03	**67,10**

PORCHER

MITIGEUR BIDET OLYOS

Bec fixe avec aérateur à rotule orientable - Limiteur de température intégré et limiteur de débit 50 % déverrouillable - Tirette côté droit. Bonde polypropylène à clapet rentrant - Système de fixation rapide Easy-Fix

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Polypropylène	Chromé	D1117AA	**1315077**	P11	**82,40**

ULYSSE

PORCHER
MITIGEUR LAVABO ULYSSE C3

Avec tirette et vidage polypropylène - Cartouche Ø 38 mm C3 - Système de fixation rapide Easyfix

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Polypropylène	Chromé	D0791AA	**2088540**	P08	**59,20**

PORCHER
MITIGEUR DOUCHE ULYSSE

Raccords muraux - Poignées en métal - Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Cartouche Ø 38 mm avec limiteur de température intégré.

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	Chromé	D0794AA	**2088541**	P08	**63,10**

PORCHER
MITIGEUR BAIN-DOUCHE ULYSSE - MONOTROU

Poignée en métal et bec long avec aérateur intégré - Inverseur métal à retour automatique - Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Cartouche Ø 38 mm - Flexibles d'alimentation G3/8 PEX.

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Monotrou	Chromé	D0796AA	**2088543**	P08	**80,70**

PORCHER
MITIGEUR LAVABO ULYSSE CH2

Bec fixe avec tirette et vidage polypropylène - Aérateur avec limiteur de débit - Cartouche Ø 38 mm Ch2 - Flexibles d'alimentation PEX 3/8" 350 mm - EasyFix.

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Polypropylène	Chromé	D0792AA	**2088538**	P08	**59,20**

PORCHER
MITIGEUR LAVABO ULYSSE CH3

Cartouche Ø 38 mm Firmaflow® Ch3 avec limiteur de température - BlueStart : ouverture eau froide en position centrale - Système de fixation rapide Easy-Fix

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Polypropylène	Chromé	D0790AA	**2088539**	P34	**59,20**

PORCHER
MITIGEUR BAIN-DOUCHE ULYSSE

Raccords muraux - Poignée en métal - Inverseur métal à retour automatique - Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Cartouche Ø 38 mm avec limiteur de température intégré.

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	Chromé	D0795AA	**2088542**	P11	**82,20**

SOFI

NOBILIA
MITIGEUR LAVABO SOFI

Cartouche Ø 28 mm - Limiteur dynamique de débit (-50%) - Limiteur de température

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Laiton	Chromé	SI98118/1CR	**1413302**	P01	**247,90**

UP

NOBILIA
MITIGEUR LAVABO UP

Cartouche Ø 28 mm - Limiteur dynamique de débit (-50%) - Limiteur de température

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Laiton	Chromé	UP94118/1CR	**1413294**	P01	**195,65**

NOBILIA
MITIGEUR LAVABO REHAUSSÉ UP

Cartouche Ø 28 mm - Limiteur dynamique de débit (-50%) - Limiteur de température

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Laiton	Chromé	UP94128/2CR	**1413295**	P01	**324,34**

NOBILIA
MITIGEUR LAVABO UP - NOIR MAT

Mousseur anti-calcaire M 24 x 1 - Sans vidage

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	Noir mat	UP94118/2BM	**2258810**	P01	**301,07**

ACQUARELLI

NOBILIA
ROBINET EAU FROIDE ACQUARELLI

Mousseur anti-calcaire - Ouverture et fermeture par le mousseur - Sans vidage - Hauteur 196 mm

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	Chromé	AQ93236CR	**2258816**	P01	**106,23**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

LIVE

MITIGEUR LAVABO AVEC DOUCHETTE LIVE

Cartouche Ø 35 mm - Limiteur de débit et de température - Douchette extractible, 1 jet - Vidage laiton clic-clac - Flexible Softpex - Mousseur Neoperl Cascade

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Laiton	Chromé	LV00118/40CR	**1413298**	P01	**229,23**

BIOMASTER

MITIGEUR LAVABO BIOMASTER - NOIR MAT

Mitigeur antibactérien à économies d'énergie - Limiteur d'énergie avec ouverture en eau froide - Cartouche à double position et limiteur de débit 50% - Mousseur anticalcaire M24x1 - Aérateur 5l/m inclus dans l'emballage - Vidage 1.1/4" avec système breveté Snap - Flexible inox Ø3/8"

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Noir mat	RDE0118/1NBBM	**3381973**	P01	**201,00**

ACQUARIO

MITIGEUR DOUCHE ACQUARIO

Cartouche Ø 35 mm - Limiteur de débit (-50%) - Limiteur de température

Installation	Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	Sans vidage	Chromé	AC103130CR	**1407644**	P01	**122,11**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE ACQUARIO

Cartouche Ø 35 mm - Aérateur Neoperl cascade M 28 x 1 - Inverseur automatique

Installation	Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	Sans vidage	Chromé	AC103110/1CR	**1407643**	P01	**160,50**

MITIGEUR LAVABO ACQUARIO

Cartouche Ø 28 mm - Vidage 1'1/4 - Aérateur Neoperl cascade M 24 x 1

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Laiton	Chromé	AC103118/1CR	**1406707**	P01	**113,07**

MITIGEUR LAVABO ACQUARIO RÉHAUSSÉ

Cartouche Ø 28 mm - Aérateur Neoperl cascade M 24 x 1 - Vidage clic clac

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Laiton	Chromé	AC103128/2CR	**1406708**	P01	**214,03**

MITIGEUR BIDET ACQUARIO

Cartouche Ø 28 mm - Jet orientable - Vidage 1 1/4'' - Aérateur Neoperl caché M 16,5x1

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	AC103119/1CR	**1407645**	P01	**137,26**

JULY

MITIGEUR BAIN-DOUCHE JULY

Clapet anti-retour sur la sortie douche - Débit 21 l/mn

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	Chromé	E16033-4-CP	**1084257**	P17	**126,50**

MITIGEUR BAIN DOUCHE JULY

Mural sans raccords - Inverseur automatique - Bague limiteur de température, limiteur de débit - Clapet anti-retour sur la sortie douche - Aérateur anti-calcaire

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans raccord	Chromé	E16031-4-CP	**1084941**	P45	**117,30**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE JULY

Monotrou, chromé - Inverseur automatique - Bague limiteur de température, limiteur de débit - Clapet anti retour sur la sortie de douche - Aérateur anti-calcaire

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Monotrou	Chromé	E16044-4-CP	**1084247**	P43	**125,50**

MITIGEUR DOUCHE JULY

Bague-limiteur de température : 14 l/mn sous 3 bars - Économiseur d'eau : butée sensitive - Avec raccords et rosaces murales - Cartouche à disques céramique

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	Chromé	E16029-4-CP	**1084258**	P10	**98,80**

MITIGEUR LAVABO JULY C3

Cartouche en céramique 35 mm C3, ouverture dans l'axe central en eau froide - Limiteur de débit sensitif - Bonde de vidage métallo-plastique - Aérateur anti-calcaire - Avec flexibles d'alimentation

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Métallo-plastique	Chromé	E98257-CP	**2852733**	P45	**94,10**

MITIGEUR LAVABO JULY

Débit : 10 l/mn - Bague-limiteur de température - Économie d'eau : Butée sensitive - Avec bonde et vidage en métal, tirette latérale

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Métal	Chromé	E16027-4D-CP	**2937753**	P10	**97,60**

MITIGEUR LAVABO JULY

Bague limiteur de température et limiteur de débit - Tirette latérale - Bonde de vidage mixte - Aérateur anti-calcaire - Avec flexible d'alimentation

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
ABS	Chromé	E16027-4-CP	**1084244**	P10	**94,10**

BRIVE

MITIGEUR LAVABO BRIVE C3

Montage simple et rapide - Avec flexibles d'alimentation - Vidage inclus - Limiteur de débit sensitif - Ouverture eau froide au centre

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Métallo-plastique	Chromé	E75759-4-CP	**3367238**	P10	**88,30**

MITIGEUR LAVABO BRIVE CH2

Débit limité à 5 l/min - Économie d'eau - Avec flexibles d'alimentation - Vidage inclus - Tirette latérale pour faciliter l'accès - Aérateur anti-calcaire

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Métallo-plastique	Chromé	E75760-4-CP	**3136569**	P10	**88,30**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE BRIVE - MONOTROU

Bague-limiteur de température - Inverseur automatique verrouillable, pratique en cas de basse pression - Limiteur de débit sensitif - Produit équipé du système d'installation breveté 5l35" pour un montage aussi simple que rapide - Flexibles avec raccords G3/8

Type de vidage	Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	Monotrou	Chromé	E75769-4-CP	**3136571**	P10	**120,40**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE BRIVE

Mitigeur bain-douche mural - Débit : 21 l/mn - Cartouche à disques céramique - Limiteur de débit sensitif - Avec raccords et rosaces murales - Inverseur automatique verrouillable - Clapet anti-retour - Entraxe 150 ± 15 mm

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	Chromé	E75766-CP	**3136570**	P10	**122,60**

MITIGEUR DOUCHE BRIVE

Bague-limiteur de température - Économie d'eau : limiteur de débit sensitif - Avec raccords et rosaces murales - Avec clapet anti-retour

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	Chromé	E75765-CP	**2852728**	P19	**94,00**

ALÉO

MITIGEUR LAVABO ALEO

Avec vidage - Équipé du système d'installation breveté 5l35" - Débit (sous 3 bars) : 5 l/mn - Avec flexibles d'alimentation pex haute résistance - Cartouche à disques céramique

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	E72275-4-CP	**2937754**	P03	**133,60**

MITIGEUR LAVABO ALEO

Mitigeur bec tube - Hauteur totale : 248 mm. Saillie du bec : 154 mm - Avec flexibles d'alimentation PEX - Cartouche à disques céramique - Avec vidage

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	E72278-CP	**2852724**	P45	**156,70**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

▶ MITIGEUR MÉCANIQUE (Suite)

MITIGEUR DOUCHE ALEO

Mural - Entraxe : 150 ± 15 mm - Débit (sous 3 bars) : 14 l/mn - Avec raccords et rosaces murales - Cartouche à disques céramique - Clapet anti-retour

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	Chromé	E72351-CP	**3136573**	P04	**145,20**

CÜFF

MITIGEUR LAVABO CÜFF

Modèle Medium - Avec flexibles d'alimentation Pex - Tirette latérale - Cartouche C3 : levier centré = eau froide - Économie d'eau et d'énergie

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Métal	Chromé	E37041-CP	**2852731**	P34	**142,40**

TOOBI

MITIGEUR BAIN-DOUCHE TOOBI – SUR COLONNETTE

Avec raccords colonnettes - Cartouche à disques céramique - Clapet anti-retour - Inverseur automatique verrouillable

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sur colonnette	Chromé	E8964-CP	**2852743**	P34	**332,40**

ROBINET LAVE-MAINS TOOBI

Robinet indépendant 1 trou - Eau froide - Cartouche à disques céramique - Sans vidage - Débit : 8L/Min sous 3 bar - ACS : 15 ACC LY 081

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	Chromé	E8967-CP	**2852742**	P34	**138,20**

▶ MÉLANGEUR

COSTA S - TÊTES CÉRAMIQUE

MÉLANGEUR DOUCHE COSTA S - SANS RACCORD G3/4"

Poignées métal - Tête Carbodur - Raccord douche 1/2"

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	26318001	**1067645**	P77	**92,50**

MÉLANGEUR BAIN-DOUCHE COSTA S - SANS RACCORD

Poignées métal - Tête Carbodur - Inverseur automatique bain-douche

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	25485001	**1067644**	P77	**125,00**

MÉLANGEUR LAVABO COSTA S - BEC HAUT MOBILE

Poignées métal - Avec vidage 1"1/4 - Flexibles de raccordement souples

Classement ECAU	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
E1 A2 U3	Chromé	21097001	**1067646**	P77	**138,00**

COSTA L - TÊTES À CLAPET

MÉLANGEUR DOUCHE COSTA L

Poignées métal - Raccord douche 1/2"

Classement ECAU	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
E1 A2 U3	Chromé	26308001	**1067636**	P77	**65,00**

MÉLANGEUR BAIN-DOUCHE COSTA L

Poignées métal - Inverseur automatique

Classement ECAU	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
E3/1 A1 U3	Chromé	25453001	**1067635**	P77	**100,00**

MÉLANGEUR LAVABO COSTA L - BEC HAUT MOBILE

Poignées métal - Têtes à clapet Longlife - Tirette et garniture de vidage 1"1/4 - Flexibles de raccordement souples

Classement ECAU	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
E1 A3 U3	Chromé	21094001	**1067637**	P77	**113,00**

GROHE

ROBINET LAVE-MAINS COSTA L - BEC BAS

Poignée métal marquage bleu - Tête à clapet Longlife - Bec coulé avec mousseur - Ecrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	20404001	**1067638**	P77	**42,90**

GROHE

ROBINET LAVE-MAINS COSTA L - BEC HAUT MOBILE

Poignée métal marquage bleu - Tête à clapet Longlife - Ecrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	20393001	**1067639**	P77	**74,00**

GROHE

ROBINET BIDET COSTA L - ROBINET INDÉPENDANT

Paire de robinets

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	18904001	**1067641**	P77	**60,00**

ULYSSE - TÊTES CÉRAMIQUE

PORCHER

MÉLANGEUR LAVABO ULYSSE TÊTE CÉRAMIQUE

Bec tube orientable avec aérateur - Tirette et bonde polypropylène à clapet rentrant - Tête 1/2" à disques céramique 1/2 tour - Hauteur totale 230 mm

Classement ECAU	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
E1 A2 U3	Chromé	D1703AA	**1176967**	P11	**82,80**

PORCHER

MÉLANGEUR BAIN-DOUCHE ULYSSE TÊTE CÉRAMIQUE - AVEC HYDRO

Inverseur à retour automatique - Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Tête 1/2" à disques céramique 1/2 tour - Flexible et douchette 1 jet pluie

Classement ECAU	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
E4/1 A2 U3	Chromé	D1734AA	**1176964**	P34	**102,30**

ULYSSE - TÊTES À CLAPET

PORCHER

MÉLANGEUR DOUCHE ULYSSE - TÊTE À CLAPET

Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré ou bec tube - Tête 1/2" à clapet guidé - Sans bec, sans rosaces

Classement ECAU	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
E1 A2 U3	Chromé	D1652AA	**1176958**	P11	**49,50**

PORCHER

MÉLANGEUR BAIN-DOUCHE ULYSSE MONOTROU - TÊTE À CLAPET

Inverseur à retour automatique - Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Tête 1/2" à clapet guidé

Classement ECAU	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
E4/1 A2 U3	Chromé	D1674AA	**1176955**	P34	**84,20**

PORCHER

MÉLANGEUR BAIN-DOUCHE ULYSSE TÊTE À CLAPET

Inverseur à retour automatique - Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Tête 1/2" à clapet guidé - Sans rosaces

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	D1648AA	**1176957**	P34	**88,40**

PORCHER

MÉLANGEUR BAIN-DOUCHE ULYSSE - MONOTROU - TÊTE À CLAPET - AVEC HYDRO

Inverseur à retour automatique - Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Tête 1/2" à clapet guidé - Flexibles d'alimentation 350 mm - Flexible et douchette 1 jet pluie

Classement ECAU	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
E4/1 C0 A2 U3	Chromé	D1634AA	**1176954**	P34	**96,90**

PORCHER

MÉLANGEUR BAIN-DOUCHE ULYSSE TÊTE À CLAPET - AVEC HYDRO

Inverseur à retour automatique - Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Tête 1/2" à clapet guidé - Flexibles d'alimentation 350 mm - Flexible et douchette 1 jet pluie

Classement ECAU	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
E3/1 C0 A1 U3	Chromé	D1643AA	**1176956**	P34	**101,90**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

PORCHER

MÉLANGEUR LAVABO ULYSSE - TÊTE À CLAPET

Bec tube orientable avec aérateur - Tirette et bonde polypropylène à clapet rentrant - Tête 1/2" à clapet guidé - Flexibles d'alimentation 350 mm - Hauteur totale 230 mm

Classement ECAU	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
E1 A2 U3	Chromé	D1603AA	**1176959**	P08	**65,60**

PORCHER

ROBINET SIMPLE ULYSSE - TÊTE À CLAPET

Bec fixe avec brise-jet - Eau chaude ou eau froide - Tête 1/2" à clapet guidé - Livré avec insert bleu et rouge

Classement ECAU	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
E5 A1 U3	Chromé	D1625AA	**1176961**	P08	**39,10**

PORCHER

ROBINET ULYSSE – TÊTE À CLAPET

Bec tube orientable avec aérateur - Tête 1/2" à clapet guidé - Flexibles d'alimentation 350 mm - Hauteur totale 160 mm

Classement ECAU	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
E1 A3 U3	Chromé	D1624AA	**1315085**	P03	**50,20**

PORCHER

MÉLANGEUR BIDET ULYSSE - TÊTE À CLAPET

Bec tube orientable avec aérateur - Tête 1/2" à clapet guidé - Flexibles d'alimentation 350 mm - Hauteur totale 160 mm

Classement ECAU	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
E1 A2 U3	Chromé	D1613AA	**1176962**	P34	**64,60**

GALÉO - TÊTES CÉRAMIQUE

MÉLANGEUR DOUCHE GALÉO CD

Mural avec raccords et rosaces - Têtes à disque céramique - Clapet anti-retour sur la sortie douche

Classement ECAU	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
E1 A1 U3	Chromé	E71923-CP	**036109X**	P45	**83,20**

MÉLANGEUR BAIN-DOUCHE GALÉO

Têtes à disques céramiques - Inverseur automatique - Clapet anti-retour sur la sortie douche - Aérateur anti-calcaire.

Classement ECAU	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
E3/1 A2 U3	Chromé	E71920-CP	**036108M**	P45	**108,70**

MÉLANGEUR LAVABO GALÉO

Bec tube orientable - Têtes à disques céramique - Aérateur anti-calcaire - Bonde de vidage

Classement ECAU	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
E1 A1 U3	Chromé	E72920-CP	**036119D**	P45	**98,30**

MÉLANGEUR LAVABO GALÉO

Bec tube orientable - Têtes à disques céramique - Aérateur anti-calcaire - Bonde de vidage

Classement ECAU	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
E1 A2 U3	Chromé	E72924-CP	**068301P**	P45	**131,80**

GALÉO - TÊTES À CLAPET

ROBINET LAVABO GALÉO

Indépendant eau froide - Bec tube orientable - Têtes à clapet - Sans bonde de vidage

Classement ECAU	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
E0 A2 U3	Chromé	E72967-CP	**036091H**	P45	**75,00**

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

téréva direct

- ✔ **24h / 24 et 7j / 7**
- ✔ **100% des 40 000 produits Téréva éligibles**
- ✔ **prix personnalisés et à jour**
- ✔ **disponibilité en temps réel**

⊕ **Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva***

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr

▶ MITIGEUR DE RÉNOVATION

RÉNOVALUX

WATTS INDUSTRIES

MITIGEUR DOUCHE RÉNOVALUX

Entraxe 110 mm - Cartouche céramique - Poignée métal chromé - Alimentation M1/2" sans raccord - Départ de douche M1/2"

Entraxe (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
60	Chromé	329391	**006556S**	P74	**166,77**
80	Chromé	329393	**006557D**	P74	**166,77**
110	Chromé	329395	**006564C**	P74	**159,77**
120	Chromé	329396	**006565N**	P74	**166,77**
135	Chromé	329398	**019139H**	P74	**167,63**

RÉNOV' 2000

DELABIE

MITIGEUR DE DOUCHE UNIVERSEL

Entraxe réglable - Alimentation M1/2" sans raccord - Départ de douche M1/2" - Cartouche céramique - Corps en laiton

Entraxe (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
80	Chromé	2308	**1112487**	P35	**114,17**
120	Chromé	2312	**1112488**	P35	**135,64**

DELABIE

MITIGEUR BAIN-DOUCHE UNIVERSEL

Alimentation M1/2" sans raccord - Inverseur automatique et aérateur anti-tartre - Corps en laiton chromé

Entraxe (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
80	Chromé	2508	**1112485**	P35	**169,55**
120	Chromé	2512	**1112486**	P35	**192,15**

grandbains

Du grand art. grandbains.fr

Votre expert salle de bains

Salle de bains Accessoires Carrelage

▶ MÉLANGEUR DE RÉNOVATION

RÉNOVALUX - TÊTES CÉRAMIQUE

WATTS INDUSTRIES

PIED POUR MÉLANGEUR DE DOUCHE RÉFÉRENCE EPM48

F 10/50 - L 48 mm - Fixation par patte à vis

	Réf	Code	CR	€ HT
	329279	**006568U**	P74	**12,32**

RÉNOVALUX - TÊTES À CLAPET

WATTS INDUSTRIES

MÉLANGEUR DOUCHE RÉNOVALUX TÊTES À CLAPET

Têtes à clapet - Croisillons ABS chromés - Alimentation M1/2\" sans raccord - Départ de douche M1/2\"""

Entraxe (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
80	Chromé	329891	**006533Z**	P74	**80,80**
110	Chromé	329893	**006537R**	P74	**81,76**

WATTS INDUSTRIES

PIED POUR MÉLANGEUR DE DOUCHE RÉFÉRENCE EPM48

F 10/50 - L 48 mm - Fixation par patte à vis

	Réf	Code	CR	€ HT
	329279	**006568U**	P74	**12,32**

RÉNOV' 2000 - TÊTES À CLAPET

DELABIE

MÉLANGEUR DOUCHE RÉNOV'2000 TÊTES À CLAPET

Alimentation M1/2'' sans raccord - Départ de douche M1/2'' - Têtes à clapet Long-Life - Croisillons Delta chromés - Corps en laiton chromé

Entraxe (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
80	Chromé	D2480	**080951N**	P35	**67,08**
100	Chromé	D2481	**339310G**	P35	**62,65**
110	Chromé	D2470	**066769L**	P35	**64,85**

DELABIE

MÉLANGEUR BAIN-DOUCHE RÉNOV'2000 TÊTES À CLAPET

Alimentation M1/2" sans raccord - Têtes à clapet Long-Life, croisillons Delta chromés - Inverseur manuel, bec fixe à brise jet - Corps en laiton chromé

Entraxe (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
110	Chromé	D2410	**066767P**	P35	**114,40**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

ROBIFIX

ROBIFIX® ENTRAXE 50 MM POUR TUBE PER

Kit comprenant - 1 Plaque-support entraxe 50 mm - Raccords laiton agrées pour tube semi-rigide - Chevilles et vis de fixation

Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre 1 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
F15x21	À glissement	12	008880	**1378215**	P75	**87,15**
F15x21	À glissement	16	008881	**1264161**	P75	**86,33**
M12x17	À glissement	12	008884	**1246308**	P74	**73,96**
M12x17	À glissement	16	008885	**1378216**	P75	**74,65**
F15x21	À sertir	12	008882	**1378217**	P75	**74,65**
F15x21	À sertir	16	008883	**1378218**	P75	**74,65**
M12x17	À sertir	12	008886	**1246309**	P74	**64,06**
M12x17	À sertir	16	008887	**1264162**	P75	**73,96**

ROBIFIX® ENTRAXE 50 MM POUR TUBE CUIVRE

Kit comprenant : - Plaque pour Robifix® entraxe 50 mm - Coudes laiton - Chevilles et vis de fixation - Ancien entraxe 60 mm

Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre 1 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
M12x17	À souder	12	009126	**1378224**	P75	**84,33**
F15x21	À souder	14	009119	**1378223**	P75	**74,65**

ROBIFIX® ENTRAXE 150 MM POUR TUBE CUIVRE

Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre 1 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
F15x21	À souder	14	009121	**1181674**	P76	**68,89**

ROBIFIX® ENTRAXE 150 MM POUR TUBE PER

Kit comprenant - 1 Plaque-support entraxe 150 mm (robinetterie standard) - 2 Raccords laiton agrées pour tube semi-rigide - Chevilles et vis de fixation

Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre 1 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
F15x21	À glissement	12	008820	**563029P**	P74	**63,96**
F15x21	À glissement	16	008824	**561178M**	P74	**62,70**
F15x21	À sertir	12	008821	**548285T**	P74	**62,70**
F15x21	À sertir	16	008825	**548284I**	P74	**62,70**
F15x21	À visser	12	008897	**1378219**	P75	**103,00**
F15x21	À visser	16	008898	**1378220**	P75	**106,43**

ROBIFIX® MONOTROU POUR TUBE PER

Kit comprenant : - plaque pour Robifix® mono - raccords - chevilles et vis de fixation

Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre 1 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
F15x21	À glissement	12	008830	**1122165**	P76	**47,68**
F15x21	À glissement	16	008834	**1122166**	P76	**47,68**
F12x17	À glissement	12	008840	**1122161**	P76	**47,68**
F12x17	À glissement	16	008844	**1122162**	P76	**47,68**
F15x21	À sertir	12	008831	**1122167**	P76	**47,68**
F15x21	À sertir	16	008835	**1122168**	P76	**47,68**
M12x17	À sertir	12	008841	**1122163**	P76	**47,68**
M12x17	À sertir	16	008845	**1122164**	P76	**47,68**
F15x21	À visser	14	008895	**1378221**	P75	**71,76**
F15x21	À visser	12	008896	**1378222**	P75	**69,45**

ROBIFIX® MONOTROU POUR TUBE CUIVRE

Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre 1 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
M12x17	À souder	12	009140	**1378226**	P75	**53,34**
F15x21	À souder	14	009131	**1378225**	P75	**55,13**

CACHE-TROU ROBIFIX® ENTRAXE 150 MM

Type de fixation	Réf	Code	CR	€ HT
À visser	008848	**1163688**	P76	**56,16**

CACHE TROU ROBIFIX® MONOTROU

Type de fixation	Réf	Code	CR	€ HT
À visser	008849	**1163687**	P76	**27,60**

KIT FIXATION ROBINETTERIE ENTRAXE 150 POUR TUBE MULTICOUCHE

Pour tube multicouche : Profil TH - H - U - Modèle double voies A/R - Multicouche 1/2"-16 - A sertir - Entraxe : 150 mm

Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
15x21	À sertir	16	FIX10004	**3160402**	P48	**30,50**
15x21	À glissement	16	FIX10012	**3160403**	P48	**31,20**
15x21	À sertir	16	FIX10020	**3160404**	P48	**31,50**

Hydrothérapie

Colonne de douche thermostatique 103
Douche de tête et bras de douche 111
Barre de douche complète 112
Douchette 115
Garniture de douche 116
Flexible de douche 117
Support de douche. 118
Colonne liaison libre 119

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

KALI



425,00 € HT

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE KALI

Mitigeur thermostatique, corps tiède - Douche de tête laiton extra-plate Ø 250 mm - Manette laiton - Flexible synthétique à effet métal lisse 1,50 m - Douchette 1 jet ABS Ø 100 mm - Support douchette ABS réglable

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Diamètre douche de tête (mm)	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
1 jet	100	Ø 250	Chromé	KALI40041	**1382475**	P48	**425,00**

595,00 € HT

COLONNE BAIN-DOUCHE THERMOSTATIQUE KALI

Mitigeur thermostatique, corps tiède - Douche de tête laiton extra-plate Ø 250 mm - Flexible synthétique à effet métal lisse 1,50 m - Douchette 1 jet ABS Ø 100 mm - Support douchette ABS réglable

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Diamètre douche de tête (mm)	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
1 jet	100	Ø 250	Chromé	KALI40058	**1382476**	P48	**595,00**

BERY

499,00 € HT

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE BERY

Douche de tête carrée extra-plate bords arrondis 250 x 250 mm - Mitigeur thermostatique avec tablette chromée ABS - Flexible à effet métal lisse 1,60 m

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
3 jets	120	250 x 250	Chromé	BERY50206	**2934023**	P48	**499,00**

SODI

320,00 € HT

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE SODI Ø 250 MM

Mitigeur thermostatique manette ABS - Hauteur réglable - Douche de tête Ø 250 mm en ABS - Douchette à main 5 jets en ABS Ø 110 mm avec curseur molette - Flexible Silver PVC argenté 1,50 m - Tube laiton Ø 21 mm, hauteur réglable

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Diamètre douche de tête (mm)	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
5 jets	110	Ø 250	Chromé	SODI35025	**2864254**	P48	**320,00**

SODI

475,00 € HT

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE SODI - NOIR MAT

Laiton haute qualité certifié - Hauteur du tube réglable mini 750, maxi 1130 mm, Ø 22 mm - Mitigeur thermostatique, manettes ABS - Inverseur dans la manette - Blocage température à 38°C - Rosaces rondes - Douche de tête inox extra-plate - Support douchette ABS réglable - Flexible synthétique silver noir 1,50 m - Douchette 3 jets ABS Ø 120 m

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Diamètre douche de tête (mm)	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
3 jets	120	Ø 250	Noir mat	SODI35033	**3080740**	P48	**475,00**

RAINDANCE

988,00 € HT

hansgrohe

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE RAINDANCE SELECT S 240

Douche de tête Raindance S 240 mm P jet PowderRain - Douchette à main 3 jets (jet Rain, PowderRain et Whirl) - Support de douchette réglage en hauteur - Tube recoupable par le bas - Bras de douche pivotant 460 mm - Débit du jet PowderRain : 16 l/min - Thermostatique Ecostat Comfort - Butée de confort à 40° C - Limiteur d'eau chaude réglable

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Diamètre douche de tête (mm)	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
3 jets	125	Ø 240	Chromé	27633000	**2928710**	P11	**988,00**

CROMETTA



487,00 € HT

hansgrohe

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE CROMETTA S 240

Douche de tête orientable Ø 240 mm 1 Jet Rain - Disque de jet chromé - Bras douche : 350 mm - Butée confort 40°C + limiteur d'eau chaude réglable

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Diamètre douche de tête (mm)	Finition	Réf.	Code	CR	€ HT
2 jets	100	Ø 240	Blanc / Chromé	27267000	**2868620**	P38	**487,00**

487,00 € HT

hansgrohe

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE CROMETTA S 240 ECOSMART

Douche de tête Crometta S 240 mm jet Rain - Rotule orientable sur 45 ° - Support de douchette réglage en hauteur - Barre de douche : Ø 22 mm - Tube recoupable par le bas - Longueur du bras de douche : 350 mm - Débit maxi : 9 l/min - Thermostatique Ecostat 1001CL - Butée de confort à 40° C - Limiteur d'eau chaude réglable - Entraxe 150 mm ± 12 mm

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Diamètre douche de tête (mm)	Finition	Réf.	Code	CR	€ HT
2 jets	100	Ø 240	Chromé	27268000	**2928355**	P38	**487,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

CROMETTA



498,00 € HT

hansgrohe

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE CROMETTA E 240

Douche de tête orientable 240 x 240 mm - Disque de jet entièrement chromé - Longueur du bras de douche : 350 mm - Butée de confort à 40° C - Limiteur d'eau chaude réglable

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf.	Code	CR	€ HT
2 jets	100	240 x 240	Chromé	27271000	**2386430**	P33	**498,00**

498,00 € HT

hansgrohe

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE CROMETTA E 240 ECOSMART

Douche de tête Crometta E 240 x 240 mm jet Rain - Rotule orientable sur 45 ° - Support de douchette réglage en hauteur - Barre de douche : Ø 22 mm - Tube recoupable par le bas - Longueur du bras de douche : 350 mm - Débit maxi : 7,6 l/min - Thermostatique Ecostat 1001CL - Butée de confort à 40° C - Limiteur d'eau chaude réglable - Entraxe 150 mm ± 12 mm

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Diamètre douche de tête (mm)	Finition	Réf.	Code	CR	€ HT
2 jets	100	Ø 240	Chromé	27281000	**2928358**	P08	**498,00**

464,00 € HT

hansgrohe

COLONNE DE DOUCHE SHOWERPIPE CROMETTA 160

Douche de tête orientable Ø 160 mm - Jet Rain - Mitigeur thermostatique avec butée de confort

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Diamètre douche de tête (mm)	Finition	Réf.	Code	CR	€ HT
4 jets	100	Ø 160	Blanc / Chromé	27264400	**2868619**	P38	**464,00**

464,00 € HT

hansgrohe

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE CROMETTA 160 ECOSMART

Douche de tête Crometta 160 jet Rain - Rotule orientable sur 45 ° - Support de douchette réglage en hauteur - Barre de douche : Ø 22 mm - Longueur du bras de douche : 350 mm - Débit du jet Rain : 9 l/min - Thermostatique Ecostat Universal - Butée de confort à 40° C - Limiteur d'eau chaude réglable - Entraxe 150 mm ± 12 mm

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Diamètre douche de tête (mm)	Finition	Réf.	Code	CR	€ HT
4 jets	100	Ø 160	Blanc / Chromé	27265400	**2928353**	P34	**464,00**



VERNIS SHAPE

hansgrohe

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE 230 VERNIS SHAPE

Comprenant : - Mitigeur thermostatique de douche - Douche de tête : Rectangulaire 230 x 170 mm - Bras de douche de 426 mm - Douchette à main 2 jets - Flexible de douche : 1,60 mm - Curseur - Barre : 112,4 cm

A.C.S

À partir de 409,00 € HT

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf.	Code	CR	€ HT
2 jets	108	230 x 170	Chromé	26286000	**3611164**	P45	**409,00**
2 jets	108	230 x 170	Noir mat	26286670	**3676829**	P45	**572,00**

hansgrohe

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE VERNIS SHAPE ECOSMART

Douche de tête Vernis Shape 230 jet Rain - Rotule orientable - Douchette : Jet Rain, jet IntenseRain - Débit maxi : 8,7 l/min - Barre de douche Ø 19 mm - Curseur réglable - Longueur du bras de douche : 426 mm - Butée de confort à 40° C - Limiteur d'eau chaude réglable - Ne convient pas au chauffe-eau instantané - Entraxe 150 mm ± 12 mm

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf.	Code	CR	€ HT
2 jets	100	230 x 170	Chromé	26097000	**3676803**	P45	**409,00**
2 jets	100	230 x 170	Noir mat	26097670	**3676804**	P45	**572,00**

À partir de 409,00 € HT

VERNIS BLEND

hansgrohe

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE 200 VERNIS BLEND

Comprenant : - Mitigeur thermostatique de douche - Douche de tête : Ronde 205 mm - Bras de douche de 426 mm - Douchette à main 2 jets - Flexible de douche : 1,60 m - Curseur - Barre : 112,4 cm

À partir de 399,00 € HT

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf.	Code	CR	€ HT
2 jets	100	Ø 205	Chromé	26276000	**3611163**	P45	**399,00**
2 jets	100	Ø 205	Noir mat	26276670	**3676817**	P45	**559,00**

hansgrohe

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE VERNIS BLEND 200 ECOSMART

Douche de tête Vernis Blend 205 mm jet Rain - Rotule orientable - Jet douchette : jet Rain, jet IntenseRain - Débit maxi : 8,7 l/min - Barre de douche : Ø 19 mm - Support de douchette réglable - Longueur du bras de douche : 426 mm - Thermostatique Vernis - Butée de confort à 40° C - Limiteur d'eau chaude réglable - Ne convient pas au chauffe-eau instantané - Entraxe 150 mm ± 12 mm - Sécurité contre le retour de l'eau

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf.	Code	CR	€ HT
2 jets	100	Ø 205	Chromé	26089000	**3676798**	P45	**399,00**
2 jets	100	Ø 205	Noir mat	26089670	**3676799**	P45	**559,00**



À partir de 399,00 € HT

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire



CROMA

hansgrohe

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE CROMA E 280

Douche de tête 280 1 jet orientable - Dimension : 280 x 170 mm - Bras de douche pivotant 400 mm - Thermostatique Ecostat E - Douchette Multi 110 mm : 15 l/min et curseur - Flexible de douche anti-torsion, anti-pliure 1,60 m - Tube recoupable par le bas.

830,00 € HT

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf.	Code	CR	€ HT
3 jets	93	280 x 170	Chromé	27630000	**2986218**	P34	**830,00**

hansgrohe

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE CROMA E 280 ECOSMART

Rotule orientable - Support de douchette réglable - Barre de douche : Ø 22 mm - Tube recoupable par le bas - Bras de douche pivotant - Débit maxi : 8,5 l/min - Thermostatique CoolContact - Thermostatique Ecostat E - Butée de confort à 40° C - Entraxe 150 mm ± 12 mm

A.C.S

830,00 € HT

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf.	Code	CR	€ HT
3 jets	110	280 x 170	Chromé	27660000	**2994017**	P34	**830,00**

EUPHORIA SYSTEM

GROHE

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE EUPHORIA 310

Colonne de douche thermostatique Euphoria 310 - Douche de tête Rainshower Mono Ø 310 mm - Avec rotule, rotation ± 15° - Avec mitigeur thermostatique avec inverseur 2 sorties - Douchette à main Rain 3 jets Ø 110 mm - Flexible Silverflex anti-torsion 1750 mm

715,00 € HT

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Diamètre douche de tête (mm)	Finition	Réf.	Code	CR	€ HT
1 jet	110	Ø 310	Chromé	26384002	**3355473**	P77	**715,00**

GROHE

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE EUPHORIA SYSTEM 260

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement - Mitigeur thermostatique Cooltouch et poignée ProGrip - Douche de tête Euphoria Ø 260 mm - Douchette à main Euphoria 110 Massage - Support de fixation réglable - Curseur douchette avec poignée moletée

552,00 € HT

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Diamètre douche de tête (mm)	Finition	Réf.	Code	CR	€ HT
3 jets	110	Ø 260	Chromé	27615002	**3355474**	P78	**552,00**

TEMPESTA SYSTEM



449,00 € HT

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE TEMPESTA 250 - DOUCHE DE TÊTE RONDE

Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement - Mitigeur thermostatique - Douche de tête Ø 250 Jet Rain - GROHE DripStop minimise le goutte à goutte - Douchette Ø 100 2 jets : Pluie , Jet - Flexible Rotaflex anti-torsion 1750 mm - Débit mini : 7 l/min

ANTI-TORSION

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Diamètre douche de tête (mm)	Finition	Réf.	Code	CR	€ HT
2 jets	100	Ø 250	Chromé	26671000	**3355475**	P79	**449,00**

449,00 € HT

COLONNE DE DOUCHE TEMPESTA 250 - DOUCHE DE TÊTE CARRÉE

Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement - Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties - Douche de tête 250x250 Jet Rain - GROHE DripStop minimise le goutte à goutte - Douchette Ø 100 2 jets : Pluie , Jet - Flexible Rotaflex anti-torsion 1750 mm - Procédé anti-calcaire SpeedClean

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf.	Code	CR	€ HT
2 jets	100	250 x 250	Chromé	26690000	**3355476**	P77	**449,00**

SMARTCONTROL

970,00 € HT

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE EUPHORIA SMARTCONTROL 310 DUO - TÊTE RONDE

Thermostatique SmartControl apparent - Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit - Bras de douche horizontal 450 mm - Flexible Silverflex 1750 mm - Porte-savon EasyReach intégré - Douchette à main Euphoria 110, 3 jets - Curseur ajustable en hauteur - Débit minimum nécessaire 7 l/min

ÉCO D'EAU ANTI-TORSION

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Diamètre douche de tête (mm)	Finition	Réf.	Code	CR	€ HT
3 jets	110	Ø 310	Chromé	26507000	**2417814**	P01	**970,00**

OKYRIS

531,50 € HT

PORCHER

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE OKYRIS

Douche tête anti-calcaire orientable Ø 200 mm - Douchette Ø 100 mm, 3 fonctions avec jet de pluie, effet revigorant, massage - Picots anti-calcaire - Flexible anti torsion 1,75m - Thermostatique corps tiède - Avec clapet anti-retour intégré - Poignées métal ergonomique

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Diamètre douche de tête (mm)	Finition	Réf.	Code	CR	€ HT
3 jets	100	Ø 200	Chromé	D0495AA	**3248610**	P11	**531,50**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

OLYOS

PORCHER

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE OLYOS

Mitigeur thermostatique douche - Corps Cool Body - Douchette à main Ø 100 mm, 3 jets - Flexible Ultraflex 1,75 m - Pomme de tête anticalcaire Ø 200 mm orientable - Tube d'alimentation Ø 25 mm

372,70 € HT

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Diamètre douche de tête (mm)	Finition	Réf.	Code	CR	€ HT
3 jets	80	Ø 200	Chromé	D1130AA	**2088546**	P03	**372,70**

PORCHER

COLONNE BAIN-DOUCHE THERMOSTATIQUE OLYOS

Mitigeur thermostatique bain-douche - Corps Cool Body - Douchette à main Ø 100 mm, 3 jets - Flexible Ultraflex 1,75 m - Pomme de tête anticalcaire Ø 200 mm orientable - Tube d'alimentation Ø 25 mm

449,50 € HT

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Diamètre douche de tête (mm)	Finition	Réf.	Code	CR	€ HT
3 jets	100	Ø 200	Chromé	D1131AA	**2088547**	P34	**449,50**

THICE

NOBILI

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE THICE

Blocage de sécurité à 38° C - Douche de tête à rotule - Support douchette coulissant et orientable - Douchette à 2 jets Ø 150 mm - Flexible 150 cm

841,74 € HT

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf.	Code	CR	€ HT
2 jets	150	360 x 200	Chromé	TH85530/51CR	**2623289**	P01	**841,74**

ACQUARIO

NOBILI

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE ACQUARIO

Blocage de sécurité à 38° - Clapets anti-retour - Douche de tête à rotule 245 x 245 mm ABS - Douchette à main 1 jet - Support douchette coulissant et orientable - Aérateur Neoperl cascade M 28 x 1

680,38 € HT

Douchette	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf.	Code	CR	€ HT
1 jet	245 x 245	Chromé	VW103030/31CR	**1407650**	P01	**680,36**

UP



1026,37 € HT

NOBILIA

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE UP

Douche de tête à rotule en ABS Ø 200 mm - Support douchette coulissant et orientable - Douchette à 1 jet - Flexible 1,50 m.

Douchette	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf.	Code	CR	€ HT
1 jet	Ø 200	Noir mat	UP94030/30BM	**2258812**	P01	**1026,37**

OPÉRA

681,71 € HT

NOBILIA

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE OPÉRA

Mitigeur thermostatique mural - Corps 100% ovale - Poignées laiton ovales - Douche de tête ovale 300 x 200 mm - Support douchette en laiton - Douchette à 1 jet

Douchette	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf.	Code	CR	€ HT
1 jet	300 x 200	Chromé	OP85630/30CR	**1891232**	P01	**681,71**

JULY

661,70 € HT

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE JULY

Douche de tête ronde Ø 200 mm - Flexible de douche lisse 160 cm - Raccords excentriques et rosaces murales - Douchette à main Citrus 90 4 jets - Régulateur de débit - Ajustement du jet avec curseur ergonomique

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Diamètre douche de tête (mm)	Finition	Réf.	Code	CR	€ HT
4 jets	90	Ø 200	Chromé	E45716-CP	**1214666**	P34	**661,70**

OBLO

784,70 € HT

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE OBLO

Mitigeur thermostatique - Douche de tête ronde métallique Ø 254 mm - Flexible de douche lisse anti-torsion - Douchette à main EO small 1 jet - Inverseur sur poignée débit du thermostatique

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Diamètre douche de tête (mm)	Finition	Réf.	Code	CR	€ HT
1 jet	100	Ø 250	Chromé	E11717-CP	**1146234**	P05	**784,70**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

DOUCHE DE TÊTE

DOUCHE DE TÊTE CARRÉE KALI 250 X 250 MM

Tête carrée 250 x 250 mm - Extra-plate en inox - Sur rotule avec picot anti-calcaire

Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
250 x 250	Chromé	KALI40082	**2800594**	P48	**64,75**

DOUCHE DE TÊTE RONDE KALI Ø 250 MM

Tête ronde Ø 250 mm - Extra-plate en inox - Sur rotule avec picot anti-calcaire

Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Ø 250	Chromé	Kali40074	**2800593**	P48	**64,75**

DOUCHE DE TÊTE RONDE BERY Ø 300 MM

Tête ronde Ø 300 mm - Extra-plate en inox - Sur rotule avec picot anti-calcaire

Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Ø 300	Chromé	BERY51204	**2800597**	P48	**86,40**

DOUCHE DE TÊTE CARRÉE GARY 300 X 300 MM

Tête carrée 300 x 300 mm - Extra-plate en inox - Sur rotule avec picot anti-calcaire

Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
300 x 300	Chromé	GARY51212	**2800598**	P48	**86,40**

BRAS DE DOUCHE

BRAS DE DOUCHE ROND MURAL KALI

Pour douche de tête Kali ou Bery - Bras rond - Longueur 350 mm avec rosace Ø 35 mm - En laiton chromé - À encastrer

Longueur (mm)	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
350	Chromé	Kali40090	**2800595**	P48	**32,50**

BRAS DE DOUCHE CARRÉ MURAL KALI

Pour douche de tête Kali ou Bery - Bras carré - Longueur 380 mm avec rosace Ø 40 mm - En laiton chromé - À encastrer

Longueur (mm)	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
380	Chromé	Kali40108	**2800596**	P48	**56,90**

ACCESSOIRE DE DOUCHE

SUPPORT DOUCHETTE KALI MURAL MÉTAL AVEC ALIMENTATION

A encastrer - Avec rosace métal chromé - Chromé

Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Chromé	KALI40116	**3070895**	P48	**25,20**

grandbains
Du grand art. grandbains.fr
Votre expert salle de bains
Salle de bains Accessoires Carrelage

tereva direct
CLICK& COLLECT
10 min chrono
MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN
PAS UNE DE PLUS !
JE COMMANDE > JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE
sur tereva-direct.fr dans l'Agence sélectionnée à la caisse

▶ BARRE DE DOUCHE COMPLÈTE

BERY

BARRE DE DOUCHE BERY

Barre métal chromé Ø 25 mm, longueur 1000 mm - Un curseur coulissant à visser - Douchette chromée/blanc Ø 120 mm, 3 jets avec picots anti-calcaire - Sélection des jets par bouton poussoir - Flexible synthétique à effet métal lisse 2000 mm

Hauteur (mm)	Porte-savon	Diamètre douchette à main (mm)	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
1000	Non	120	Chromé	BERY53010	**2923170**	P48	**77,50**

BARRE DE DOUCHE BERY - NOIR MAT

Ensemble composé de : - Douchette ABS noire mate avec diffuseur Ø 120 mm 3 jets (pluie, massant et combiné pluie/massant) avec picots anti-calcaire - Barre de douche métal époxy noir Ø 25 mm, longueur 1000 mm, avec entraxe variable - Curseur coulissant à visser - Flexible synthétique lisse noir mat 2 m

Hauteur (mm)	Porte-savon	Diamètre douchette à main (mm)	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
1000	Non	120	Noir mat	BERY53036	**3080745**	P48	**95,40**

KALI

BARRE DE DOUCHE KALI

Douchette à main 3 jets (pluie, massant, combine pluie/massant) - Barre de douche Ø 18 mm - Longueur : 600 mm - Flexible de douche PVC 1,75 m - Cale de rattrapage carrelage

Hauteur (mm)	Porte-savon	Diamètre douchette à main (mm)	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
600	Non	100	Chromé	KALI42005	**2865453**	P48	**44,80**

BARRE DE DOUCHE KALI - HAUTEUR RÉGLABLE

Barre de douche métal chromé Ø 25 mm, longueur 650 mm - Barre avec entraxe variable - Curseur coulissant à visser - Douchette ABS chromée avec diffuseur blanc Ø 100 mm, 3 jets (pluie, massant et moussant) avec picots anti-calcaire - Flexible synthétique à effet métal lisse 1750 mm

Hauteur (mm)	Porte-savon	Diamètre douchette à main (mm)	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
650	Non	100	Chromé	KALI44019	**2923168**	P48	**52,50**

BARRE DE DOUCHE KALI - PMR

Barre de douche Kali PMR - Barre Ø 32 mm longueur 600 mm (Résistance = 100kg) - Support de douchette 2 positions verticale ou inclinée - Douchette chromé/gris clair, Ø 84mm 3 jets + fonction stop, picots anti-calcaires - Flexible de douche PVC lisse gris métallisé 1,75m avec écrou tournant anti-torsion.

Hauteur (mm)	Porte-savon	Diamètre douchette à main (mm)	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
600	Non	84	Chromé	KALI42054	**2865457**	P48	**105,00**

SODI

BARRE DE DOUCHE SODI

Ensemble de douche Sodi composé de : - Douchette à main 65 mm en ABS chromé - Barre de douche métal chromé Ø 18 mm - Longueur : 600 mm - Porte savon - Cale de compensation - Barre de douche avec entraxe variable - Débit : 17 L/min sous 3 bar de pression - Curseur à pince coulissante - Flexible métal double agrafage

Douchette	Haut. (mm)	Long. du flexible (mm)	Porte-savon	Diamètre douchette à main (mm)	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
1 jet	560	1500	Oui	65	Chromé	SODI30018	**2865449**	P48	**23,00**
2 jets	600	1750	Oui	65	Chromé	SODI30042	**2865450**	P48	**27,60**
3 jets	600	1750	Oui	75	Chromé	SODI30059	**2865451**	P48	**31,65**

RAINDANCE

BARRE DE DOUCHE RAINDANCE SELECT S 120 POWDERRAIN / UNICA'S PURO

Dimension : 125 mm - Jet PowderRain, jet Rain, jet Whirl - Changement de jet via le bouton Select - Ecrou anti-torsion - Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas - Débit : 11 l/min - Barre de douche : Ø 22 mm - Supports muraux synthétique

Hauteur (mm)	Porte-savon	Diamètre douchette à main (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
650	Oui	125	Chromé	27654000	**2923994**	P38	**210,00**

CROMA SELECT

BARRE DE DOUCHE CROMA SELECT S

Douchette à main 3 jets : Jet Rain, Turbo Rain, IntenseRain - Changement jet via bouton Select - Douchette Ø 110 mm - Flexible 1,60 m anti-tortion - Barre de douche 65 cm - Angle inclinaison coulissant peut être ajusté

Hauteur (mm)	Porte-savon	Diamètre douchette à main (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
650	Oui	110	Chromé	26566400	**2868599**	P34	**130,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

CROMA

hansgrohe

BARRE DE DOUCHE CROMA 100 VARIO/UNICA'C

Douchette 4 jets, changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette, Ø 100 mm - Sans écrou tournant - Débit: 17 l/min sous 3 bars de pression - Supports muraux chromés synthétique - Flexible de douche de 1,60 m

Hauteur (mm)	Porte-savon	Diamètre douchette à main (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
650	Oui	100	Chromé	27772000	**964614Y**	P38	**105,00**

hansgrohe

BARRE DE DOUCHE CROMA 100 VARIO ECOSMART

Dimension : 100 mm - Jet Rain, jet normal, jet shampooing, jet massage - Changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette - Ecrou anti-torsion - Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas - Débit : 9 l/min - Barre de douche : Ø 22 mm - Supports muraux synthétique - Longueur flexible 1m60

Porte-savon	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Oui	915	100	Chromé	27653000	**2928726**	P34	**118,00**

hansgrohe

BARRE DE DOUCHE CROMA 100 VARIO, ECOSMART UNICA'C

Douchette à main 4 jets : Jet shampoing, jet massage, jet Rain et jet normal - Changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette - Douchette Ø 100 mm - Barre de douche de 625 mm. - Flexible 1,60 m

Hauteur (mm)	Porte-savon	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
625	Oui	Chromé	27776000	**2868592**	P08	**105,00**

CROMETTA

hansgrohe

BARRE DE DOUCHE UNICA'CROMETTA 100 VARIO ECOSMART

Douchette à main 2 jets : Jet Rain, jet IntenseRain - Changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette - Douchette Ø 100 mm - Flexible avec écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible - Barre de douche 65 cm, Ø 22 mm - Angle d'inclinaison coulissant peut être ajustable sur 45 ° - Débit : 9 l/min sous 3 bars de pression - Supports muraux chromés synthétiques

Porte-savon	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Non	650	100	Blanc / Chromé	26534400	**2924408**	P01	**57,00**

hansgrohe

BARRE DE DOUCHE UNICA'CROMA 65 VARIO CROMETTA

Douchette à main 2 jets : Jet Rain, jet IntenseRain - Changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette - Douchette Ø 100 mm - Flexible 1,60 m avec écrou tournant anti-torsion - Barre de douche de 65 cm, Ø 22 mm.

Hauteur (mm)	Porte-savon	Diamètre douchette à main (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
650	Oui	100		26553400	**2386426**	P35	**62,00**

hansgrohe

BARRE DE DOUCHE CROMETTA

Douchette Ø 100 mm 1 jet - Flexible 1,60 m avec écrou tournant anti-torsion - Barre de douche 65 cm, Ø 22 mm - Supports muraux chromés synthétiques

Hauteur (mm)	Porte-savon	Diamètre douchette à main (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
650	Non	100		26533400	**2868598**	P08	**56,00**

hansgrohe

BARRE DE DOUCHE CROMETTA ECOSMART

Douchette à main Ø 100, 1 jet Rain - Barre de douche 65 cm, Ø 22 mm - Flexible 1,60 m avec écrou tournant anti-torsion - Supports muraux chromés synthétiques

Hauteur (mm)	Porte-savon	Diamètre douchette à main (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
900	Non	100	Blanc / Chromé	26539400	**2928194**	P34	**73,00**
650	Non	100		26535400	**2868611**	P07	**56,00**

TEMPESTA

GROHE

BARRE DE DOUCHE TEMPESTA COSMOPOLITAN 100 - AVEC PORTE-SAVON

Chromé - Barre de douche 600 mm - Flexible Relexaflex 1750 mm - Jet parfaitement uniforme

Douchette	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
2 jets	600	100	Chromé	27928002	**2090685**	P77	**68,00**

GROHE

BARRE DE DOUCHE TEMPESTA 100 ECOJOY

Douchette 100 mm - Barre de douche 600 mm / 900 mm - Flexible Relexaflex 1750 mm - GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9,5 l/min - GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme - GROHE StarLight Chrome éclatant et durable - Procédé anti-calcaire - SpeedClean ShockProof anneau en silicone - Inner WaterGuide, longévité maximale

Porte-savon	Hauteur (mm)	Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Non	600	2 jets	100	Chromé	26162001	**2090653**	P77	**54,00**

GROHE

BARRE DE DOUCHE TEMPESTA 100

Douchette 100 mm - Barre de douche 600 mm / 900 mm - Flexible Relexaflex 1750 mm - GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme - GROHE StarLight chrome éclatant et durable - Procédé anti-calcaire SpeedClean® - Inner WaterGuide, longévité maximale - ShockProof anneau en silicone

Douchette	Hauteur (mm)	Porte-savon	Diamètre douchette à main (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
1 jet	600	Non	100	Chromé	27853001	**2090679**	P77	**45,10**
2 jets	600	Non	100	Chromé	27598001	**2090670**	P78	**54,00**
3 jets	600	Non	100	Chromé	27794001	**2090675**	P77	**62,00**
4 jets	600	Non	100	Chromé	27795001	**2090676**	P77	**68,50**
2 jets	600	Oui	100	Chromé	27926001	**2090683**	P77	**62,00**
3 jets	600	Oui	100	Chromé	27927001	**2090684**	P78	**70,00**

EUPHORIA

GROHE

BARRE DE DOUCHE EUPHORIA

Barre de 600 mm - Ø 22 mm - Douchette 2 jets - Porte-savon - Flexible Relaflex 1750 mm

Hauteur (mm)	Porte-savon	Diamètre douchette à main (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
600	Oui	110	Chromé	27230001	**1086308**	P77	**96,00**

GROHE

BARRE DE DOUCHE EUPHORIA 110 DUO - AVEC PORTE-SAVON

Douchette à main 2 jets - Barre de douche 900 mm - Flexible Silverflex 1750 mm , antitorsion - GROHE EasyReach porte savon - GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme - GROHE SprayDimmer contrôle du débit - GROHE StarLight Chrome éclatant et durable - GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants - Procédé anti-calcaire SpeedClean

Porte-savon	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Oui	900	110	Chromé	27225001	**1828607**	P01	**103,00**

AQUA

PORCHER

BARRE DE DOUCHE AQUA 2 JETS

2 Fonctions : jet pluie et fonction massage - Barre métal 61 cm Ø 19 mm - Douchette Ø 70 mm - Anticalcaire. Picots en silicone - Flexible double agrafage 1,75 m - Support douchette coulissant

Porte-savon	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Non	610	70	Chromé	D6040AA	**1409864**	P11	**48,00**

PORCHER

BARRE DE DOUCHE AQUA 1 JET

Barre métal 61,2 cm Ø 19 mm - Douchette Ø 70 mm - Anti-calcaire. Picots en silicone - Flexible métalloplastique Ultraflex 1,75 m - Support douchette coulissant

Porte-savon	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Non	612	70	Chromé	D6039AA	**1409865**	P11	**41,50**

IDEALRAIN

Ideal Standard

BARRE DE DOUCHE IDÉALRAIN S3 60

Barre 60 cm Ø 20,6 mm - Douchette à main Ø 80 mm avec réducteur de débit 8 l/mn sous 3 bars - 3 fonctions (jet pluie, pluie concentrée, massage) - Anticalcaire - Picots en silicone - Flexible double agrafage 1,75 m - Support douchette coulissant - Porte-savon transparent

Porte-savon	Long. du flexible (mm)	Haut. (mm)	Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Oui	1750	600	3 jets	80	Chromé	B9503AA	**1775084**	P08	**74,80**

CITRUS

BARRE DE DOUCHE CITRUS

Barre de 600 mm - Douchette à main 4 jets - Avec porte-savon - Avec cale de compensation - Flexible anti-torsion 1m60.

Hauteur (mm)	Porte-savon	Diamètre douchette à main (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
600	Oui	90	Chromé	E12907-CP	**2852711**	P34	**95,70**

20 ans mb EXPERT

LA QUALITÉ ET LA TECHNICITÉ AU JUSTE PRIX
✔ Une sélection de produits Plomberie, Chauffage et Électricité
✔ La qualité professionnelle au meilleur prix
✔ Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tereva

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

KALI

DOUCHETTE À MAIN KALI AVEC SÉLECTEUR

3 jets (pluie, massant, combiné pluie/massant) - Sélection des jets par bouton poussoir - Ø 100 mm - En ABS chromé avec diffuseur blanc - Jet pluie, débit : 8 L/min - Jet massant, débit : 5 L/min - Jet combiné pluit / massant, débit : 6 ,5 L/min - Picots anti-calcaire

Nombre de jets	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
3		KALI41007	**2865452**	P48	**17,30**

DOUCHETTE À MAIN KALI

En ABS chromée - Avec diffuseur blanc - Ø 100 mm
- 3 jets (pluie : débit 17,47 L/mm, massant et moussant)
- Avec picots anti-calcaire

Nombre de jets	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
3		KALI44001	**2923166**	P48	**14,10**

DOUCHETTE À MAIN PMR KALI

Douchette Ø 84 mm, 3 jets + fonction stop, picots anti-calcaires - Idéal PMR - Douchette munie d'un ergot développé pour un réglage du jet facilité - Douchette économie d'eau grâce à sa fonction stop.

Nombre de jets	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
3	Gris / Chromé	KALI41056	**2865456**	P48	**29,90**

BERY

DOUCHETTE À MAIN BERY

En ABS chromée, avec diffuseur blanc et picots anti-calcaire - Ø 120 mm - 3 jets (pluie, massant et combiné pluie/massant) - Sélection des jets par bouton poussoir - Débit combiné jet pluie/massant : 13,2 L/mm.

Nombre de jets	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
3	Chromé	BERY53002	**2923169**	P48	**23,00**

DOUCHETTE À MAIN BERY - NOIR MAT

Douchette ABS noire mate avec diffuseur noir Ø 120 mm - 3 jets (pluie, massant et combiné pluie/massant : débit 13,2 L/mn) - Sélection des jets par bouton poussoir - Avec picots anti-calcaire

Nombre de jets	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
3	Noir mat	BERY53028	**3080744**	P48	**26,50**

SODI

DOUCHETTE À MAIN SODI

1 jet (pluie) - En ABS chromé - Ø 65 mm - Débit : 18 L/min - Picots anti-calcaires

Nombre de jets	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
1	Chromé	SODI31008	**2865447**	P48	**4,95**

CROMETTA

DOUCHETTE À MAIN CROMETTA VARIO

Dimension : Ø 100 mm - Finition : Blanc/chromé - Jet Rain, jet IntenseRain - Changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette - Débit : 14 l/min sous 3 bars de pression - Filtre nettoyable - Convient au chauffe-eau instantané

Nombre de jets	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
2	Blanc / Chromé	26330400	**2868586**	P38	**25,00**

DOUCHETTE À MAIN CROMETTA VARIO ECOSMART 9L/MIN

Dimension : 100 mm - Jet Rain, jet IntenseRain - Changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette - Débit : 9 l/min sous 3 bars de pression - Filtre nettoyable - Convient au chauffe-eau instantané - E3, C1, A3, U5

Nombre de jets	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
2	Blanc / Chromé	26332400	**2928095**	P34	**25,00**

CROMA

DOUCHETTE À MAIN CROMA SELECT S 110 VARIO

Dimension : Ø 110 mm - Finition : Blanc/chromé - Jet Rain, jet IntenseRain, jet Turbo Rain - Changement de jet via le bouton Select - Débit : 14,7 l/min sous 3 bars de pression - Filtre nettoyable - Convient au chauffe-eau instantané

Nombre de jets	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
3	Blanc / Chromé	26802400	**2868604**	P01	**55,00**

DOUCHETTE À MAIN CROMA SELECT S 110 VARIO ECOSMART

Dimension : 110 mm - Jet Rain, jet Turbo Rain, jet IntenseRain - Changement de jet via le bouton Select - Débit : 9 l/min sous 3 bars de pression - Filtre nettoyable - Convient au chauffe-eau instantané - E2, C1, A., U5

Nombre de jets	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
3	Blanc / Chromé	26803400	**2928292**	P34	**55,00**

▶ DOUCHETTE (Suite)

TEMPESTA

GROHE

DOUCHETTE À MAIN TEMPESTA 100

Système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche

Nombre de jets	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
2	Chromé	27597001	**2090668**	P77	**22,80**
3	Chromé	28261002	**2090687**	P77	**30,20**
4	Chromé	28578002	**2090691**	P77	**40,20**

GROHE

DOUCHETTE À MAIN TEMPESTA 100 ECO

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min - GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme - GROHE StarLight Chrome éclatant et durable - Procédé anti-calcaire SpeedClean - Inner WaterGuide, longévité maximale - ShockProof anneau en silicone

Nombre de jets	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
1	Chromé	27923001	**2090680**	P77	**18,00**
3	Chromé	28419002	**2090688**	P77	**30,20**

IDEALRAIN

Ideal Standard

DOUCHETTE À MAIN IDEALRAIN

Douchette double coque Ø8 cm - Avec réducteur de débit - 3 fonctions : jet pluie, pluie concentrée, massage - Picots anticalcaire en silicone

Nombre de jets	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
3	Chromé	B9401AA	**2075436**	P11	**33,30**

10 ans

AQUANCE

des envies, une salle de bains

LA MARQUE DE TOUS LES PRODUITS DE LA SALLE DE BAINS

✔ Des produits design et performants
✔ Sans aucune concession sur le rapport qualité / prix
✔ La marque des professionnels au service des particuliers

100% DES PRODUITS EN STOCK*

* hors produits Aquance signature

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tēréva

▶ GARNITURE DE DOUCHE

KALI

AQUANCE

GARNITURE DE DOUCHE KALI

Douchette chromée Ø 100 mm avec picots anti-calcaire - 3 jets (pluie, massant et moussant) - Débit jet pluie : 17,47 L/mm - Support de douchette mural orientable en ABS chromé - Flexible synthétique à effet métal lisse 1750 mm

ANTICALCAIRE

Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Chromé	KALI44506	**2923167**	P48	**29,90**

SODI

AQUANCE

GARNITURE DE DOUCHE SODI

Douchette à main 1 jet (pluie), Ø 65 mm - En ABS chromée avec picôts anti-calcaire - Support de douchette mural fixe en ABS - Flexible de douche métal double agrafage 1,75 m.

A.C.S

Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Chromé	SODI32006	**2865448**	P48	**14,50**

RAINDANCE

hansgrohe

GARNITURE DE DOUCHE RAINDANCE SELECT S 120 POWDERRAIN

Douchette à main 3 jets : Jet PowderRain, jet Rain, jet Whirl - Changement de jet via le bouton Select - Douchette Ø 125 mm - Flexible 1,60 m anti-torsion - Supports muraux chromés synthétiques.

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	27668000	**2923995**	P01	**138,00**

CROMA

hansgrohe

GARNITURE DE DOUCHE CROMA SELECT S VARIO

Douchette à main 3 jets : jet Rain, jet IntenseRain, Turbo Rain - Changement de jet via le bouton Select - Douchette Ø 110 mm - Flexible avec écrou tournant anti-torsion - Supports muraux chromés synthétique.

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	26411400	**2868608**	P06	**89,00**

CROMETTA

hansgrohe

GARNITURE DE DOUCHE CROMETTA VARIO

Douchette à main 2 jets : jet Rain, jet IntenseRain - Changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette - Douchette Ø : 100 mm - Flexible avec écrou tournant anti-torsion - Supports muraux chromés synthétiques.

ANTI-TORSION

Longueur du flexible (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
1600	Chromé	26692400	**2386427**	P01	**46,00**

▶ GARNITURE DE DOUCHE (Suite)

hansgrohe

GARNITURE DE DOUCHE CROMETTA VARIO ECOSMART

Douchette à main 2 jets : Jet Rain, jet IntenseRain - Douchette Ø 100 mm - Changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette - Débit : 9 l/min sous 3 bar - Flexible avec écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible - Supports muraux chromés synthétique.

Longueur du flexible (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
1600	Blanc / Chromé	26694400	**2924409**	P38	**46,00**

hansgrohe

GARNITURE DE DOUCHE CROMETTA

Douchette à main 1 jet : Jet pluie - Douchette Ø 100 mm - Flexible avec écrou anti-torsion - Débit sous 3 bars de pression : 12 l/min - Supports muraux en plastique chromés.

Longueur du flexible (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
1600	Chromé	26567400	**2924406**	P38	**43,00**

TEMPESTA

GROHE

GARNITURE DE DOUCHE TEMPESTA 100 II ECOJOY - SUPPORT AJUSTABLE

Douchette 2 jets
Support mural orientable
Flexible Relexaflex 1750 mm lisse
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	2760110E	**2090671**	P77	**38,40**

GROHE

GARNITURE DE DOUCHE TEMPESTA 100 ECOJOY

Douchette - Support mural pour douchette - Non orientable - Flexible Relexaflex 1250 mm 1/2" x 1/2" - Procédé anti-calcaire SpeedClean® - Inner WaterGuide, longévité maximale

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	26164001	**2090654**	P77	**33,70**

IDEALRAIN

Ideal Standard

GARNITURE DE DOUCHE IDEALRAIN 1 JET

1 jet - Support mural articulé - Douchette Ø 80 mm, double coque - Anti-calcaire, picots en silicone - Flexible, double agrafage 1,50 m

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	B9506AA	**2075449**	P11	**36,50**

▶ FLEXIBLE DE DOUCHE

ROTAFLEX CHROMÉ

GROHE

FLEXIBLE ROTAFLEX

Chromé - Universel 1/2" x 1/2" - Système anti-torsion Twistfree

Longueur du flexible (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1500	28409001	**2090698**	P77	**16,70**
1750	28410001	**2090699**	P77	**19,10**
2000	28413001	**2090700**	P77	**21,40**

RELEXAFLEX CHROMÉ

GROHE

FLEXIBLE RELEXAFLEX

Surface lisse - Universel 1/2\" x 1/2\"""

Longueur du flexible (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1500	28151001	**2090694**	P77	**14,30**
1750	28154001	**2090696**	P77	**16,70**
2000	28155001	**2090697**	P77	**19,10**

MÉTALLIQUE CHROMÉ

GROHE

FLEXIBLE RELEXAFLEX PLUS METAL LONGLIFE

1/2" x 1/2" - Haute résistance : 10 bars

Longueur du flexible (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
2000	28145000	**768353L**	P77	**35,70**

PVC SATINÉ

FLEXIBLE BERY PVC

PVC Chromé - A effet métal lisse - Anti-torsion.

Longueur du flexible (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
1500	BERY53507	**2923171**	P48	**15,70**
1750	BERY53515	**2923172**	P48	**16,90**
2000	BERY53523	**2923173**	P48	**18,50**

▶ FLEXIBLE DE DOUCHE (Suite)

FLEXIBLE BERY PVC - NOIR MAT

En PVC - Anti-torsion

Longueur du flexible (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
2000	BERY53531	**3080746**	P48	**21,00**

COMFORTFLEX

FLEXIBLE COMFORTFLEX

En PVC renforcé - Anti-pliure pour un jet constant - Écrou tournant - Anti-rayure - Universel.

Longueur du flexible (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1600	28168000	**2923996**	P38	**22,00**
2000	28169000	**2923997**	P38	**26,00**

ISIFLEX

FLEXIBLE ISIFLEX

Synthétique à effet métallique de haute qualité - Douille Synthétique facile à nettoyer - Ecrou anti-torsion du flexible - anti-pliure

Longueur du flexible (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1600	28276000	**203962Q**	P11	**30,00**
2000	28274000	**2868593**	P06	**32,00**

SILVERFLEX SATINÉ

FLEXIBLE SILVERFLEX

En plastique avec surface lisse - Système anti-torsion intégré - 1/2" x 1/2"

Longueur du flexible (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1500	28364000	**1083698**	P77	**22,10**
1750	28388000	**1271866**	P77	**24,80**

DOUBLEFIX

FLEXIBLE DE DOUCHE PREMIUM

Longueur du flexible (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1600	0407420	**491826G**	P75	**73,40**

FLEXIFOR

FLEXIBLE HYDROSENSO LAITON

Avec écrou tournant - L. 2000 mm - Filetage : 1/2" - Anti-torsion - Economie d'eau - Double agrafage - Type d'assemblage : A visser - En laiton chromé

Longueur du flexible (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
2000	0407433	**3247403**	P76	**62,10**

METALLO-PLASTIQUE

FLEXIBLE HYDROSENSO MÉTALLO PLASTIQUE

L. 1750 mm - Filetage : 1/2" - Type d'assemblage : A visser - En Métal plaqtique chromé

Longueur du flexible (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1750	0307021	**3247312**	P76	**27,51**

▶ SUPPORT DE DOUCHE

MURAL FIXE

SUPPORT MURAL SODI

En ABS chromé - Support fixe - 2 points de fixations

Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Chromé	SODI36502	**2923165**	P48	**4,50**

SUPPORT DOUCHETTE KALI MURAL MÉTAL AVEC ALIMENTATION

A encastrer - Avec rosace métal chromé - Chromé

Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Chromé	KALI40116	**3070895**	P48	**25,20**

SUPPORT MURAL FIXE RELEXA

Finition chromée

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	28622000	**111742M**	P77	**16,10**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

MURAL ARTICULÉ

SUPPORT MURAL ARTICULÉ KALI

En ABS chromé

Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Chromé	KALI44035	**3144656**	P48	**8,15**

SUPPORT MURAL ARTICULÉ BERY

Support orientable - 2 points de fixations

Finition	Code	CR	€ HT
Noir mat	**3454299**	P48	**8,55**

SUPPORT PORTER'VARIO

Angle d'inclinaison du support de douche réglable - Pour les flexibles avec écrou conique - Métallique

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	28328000	**2929049**	P34	**44,00**

SUPPORT MURAL ORIENTABLE RELEXA

Finition chromée

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	28623000	**111743X**	P77	**32,70**

SUPPORT MURAL 3 POSITIONS

Support mural 3 positions - En ABS

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	E75075-CP	**2852776**	P34	**19,80**

SUPPORT DE DOUCHE ORIENTABLE PRACTIK

Équipé d'un écrou conique - ABS chromé - Entraxe de fixation : 25 mm - Réglage de l'orientation de la douche 3 positions

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	0310008	**2900796**	P76	**11,98**

DÉPART DESSOUS

SUPPORT PAR-DESSOUS CHROMÉ

Support robinetterie - En ABS - Finition chromée

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	0309020	**3247327**	P76	**13,43**

SUPPORT UNIVERSEL

SUPPORT PORTER'RENO

Support fixe - Pour les flexibles avec écrou conique - Métallique

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	28335000	**2243757**	P01	**40,00**

PORTE-SAVON

PORTE-SAVON KALI

En ABS Chromé - 12,8 x 12,2 x 3 cm - Avec trou pour égoutter - Pour barre de douche Ø 25 mm

Coloris	Code	CR	€ HT
Chrome	**3352142**	P48	**5,80**

PORTE-SAVON CASETTA'C

Pour barres de douche de diamètre 22/25 mm - Ø 110 mm - En synthétique - Amovible

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Chrome	28642000	**2929280**	P38	**31,00**

▶ COLONNE LIAISON LIBRE

KALI

COLONNE DE DOUCHE RÉNOVATION KALI

Inverseur manuel en laiton - Prise d'eau G1/2 par flexible synthétique à effet metal lisse - Douche de tête inox extra-plate anticalcaire Ø 250 mm - Tube télescopique Ø 22 hauteur : mini 904mm / maxi 1384 mm - Douchette ABS chromée 3 jets diamètre 100 mm - Curseur à visser coulissant - Flexible synthétique à effet métal lisse 1500 mm - Support mural fixe

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
3 jets	100	Ø 250	Chromé	812449	**3616982**	P48	**195,00**

Coin toilettes

WC lavant 121
Pack WC au sol 121
Cuvette avec réservoir équipé 125
Cuvette au sol alimentation indépendante 127
Cuvette suspendue 127
Bâti-support WC et accessoires 130
Lave-mains 134
Réservoir de chasse 136
Broyeur et pompe de relevage 139
Mécanisme et flotteur de chasse 143
Robinet d'arrêt pour WC 146
Pipe manchette et raccord 146
Accessoires toilette 150
Abattant pour WC 151

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

▶ WC LAVANT

SUSPENDU

GEBERIT

WC LAVANT SUSPENDU AQUACLEAN TUMA COMFORT

Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray - Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée - Bras de douchette mobile avec buse pour parties anale et vaginale - Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions - Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable - Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire - Cuvette sans bride - Détection d'utilisateur - Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable, avec fonction d'arrêt différé - Séchoir activable - Lunette d'abattant à chauffage rapide et avec fermeture ralentie, SoftOpening - Quatre profils d'utilisateurs programmables - Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC - Compatible avec l'application Geberit AquaClean

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
55,3 x 36	Blanc alpin	146.290.11.1	8,33	**1977515**	Z00	**2296,73**

GEBERIT

WC LAVANT SUSPENDU AQUACLEAN SELA

Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre - Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray - Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée - Température de l'eau de douche réglable - Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable - Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire - Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie - Couvercle d'abattant avec SoftOpening - Lumière d'orientation réglable en sept couleurs - Fonctions et réglages par télécommande - Quatre profils d'utilisateurs programmables - Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC - Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC - Alimentation externe, sur le côté à gauche possible avec des accessoires

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
56,5 x 37,5	Blanc alpin	146.220.11.1	8,33	**3055550**	Z00	**2640,47**

GROHE

WC LAVANT SUSPENDU SENSIA ARENA

Emaillage avec traitement anti-bactérien et anti-adhérence - Cuvette sans bride associée à la technologie de rinçage triple Vortex - 2 bras de douche ajustables (1 jet pour l'arrière, 1 jet pour la douchette féminine)
Jet séparé pour la douchette féminine
Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)
Jet pulsant pour massage
Intensité du jet et température ajustable - Rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage - Séchage à air chaud avec température ajustable - Extraction des odeurs avec filtre à charbon - Siège et abattant en Duroplast avec ouverture/fermeture automatique - Détection de présence infra-rouge - Commande du siège - Interrupteur - Lumière nocturne (intérieur) - Télécommande - Application pour Smartphone iOS et androïd

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
60 x 37,5	Blanc	39354SH1	0,25	**2864108**	P70	**2561,13**

▶ PACK WC AU SOL

PACK WC SANS BRIDE

AQUANCE

PACK WC COMPLET BELO - SORTIE HORIZONTALE

Cuvette sans bride - Chasse 3/6 L - Abattant softclose.

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Code	CR	€ HT
65,5 x 39	Blanc	BEL021019	**1270077**	P48	**275,00**

PACK WC COMPLET ARTO SORTIE HORIZONTALE

Cuvette carénée sans bride - Hauteur totale : 79 cm - Hauteur de la cuvette : 40 cm - Mécanisme de chasse 3/6 L - Abattant ultra-fin déclipsable à descente progressive - Série Exclusive pour Téréva

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
65.5 x 39	Blanc	4697R0+5714+8M37	**3301309**	P01	**432,50**

Ideal Standard

PACK WC COMPLET TESI AQUABLADE SORTIE HORIZONTALE

Abattant thermodur ultra-fin avec frein de chute - Classe acoustique 1 - Soupape à double chasse 3/6 litres - Fourni avec le kit de fixations au sol.

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
66,5 x 36,5	Blanc	T033601	**1406520**	P11	**437,30**

PORCHER

PACK WC COMPLET KHEOPS AQUABLADE - SORTIE HORIZONTALE

Cuvette carénée et réservoir en porcelaine vitrifiée blanc - Fixations cachées - Abattant thermodur déclipsable (en urea) frein de chute - Alimentation latérale, silencieux, soupape à double chasse 3/6 L - Ensemble de fixations cuvette/réservoir

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
66,5 x 36,5	Blanc	P099201	**2900458**	P03	**367,80**

PORCHER

PACK WC COMPLET OKYRIS SANS BRIDE ABATTANT FREIN DE CHUTE SORTIE HORIZONTALE

Dim : 68 x 40 cm - Abattant à fermeture ralentie

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
68 x 40	Blanc	P100001	**2934116**	P03	**326,50**

PORCHER

PACK WC COMPLET OKYRIS SANS BRIDE SORTIE HORIZONTALE

Cuvette semi-carénée - Abattant recouvrant thermodur (en urea), charnières inox - En porcelaine vitrifiée blanc - Alimentation latérale - Kit de fixations au sol fourni - Hauteur totale : 78 cm

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
66,5 x 36,5	Blanc	P099901	**2900459**	P03	**290,00**

PORCHER

PACK WC COMPLET ULYSSE SANS BRIDE SORTIE HORIZONTALE

Fournie avec kit pour fixation au sol dans encoche latérale - Abattant thermodur charnières inox avec fixations par le dessous - Alimentation latérale, silencieux, soupape double chasse 3/6L, ensemble de fixation cuvette/réservoir

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
66 x 36,5	Blanc	P014701	**3363984**	P34	**202,40**

GEBERIT

PACK WC COMPLET RENOVA RIMFREE SORTIE ORIENTABLE

Sortie multi-directionnelle - Semi-caréné - Rimfree : Sans bride - Avec abattant ralenti et déclipsable

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
67,5 x 35,5	Blanc	501.866.00.1	**3352435**	P34	**419,28**

GEBERIT

PACK WC COMPLET CARÉNÉ SANS BRIDE RENOVA - SORTIE HORIZONTALE

Rimfree : Sans bride - Cuvette carénée - Avec abattant fermeture ralentie et déclipsable

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
67 x 36	Blanc	501.856.00.1	**3352440**	P34	**353,88**

GEBERIT

PACK WC COMPLET RENOVA RIMFREE SORTIE HORIZONTALE

Rimfree : Sans bride - Avec abattant fermeture ralentie et déclipsable

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
67 x 35,5	Blanc	501.755.00.1	**3352437**	P09	**311,42**

GEBERIT

PACK WC COMPLET BASTIA RIMFREE SORTIE HORIZONTALE

Rimfree : Sans bride - Avec abattant standard

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
64 x 37	Blanc	501.689.00.1	**3352457**	P34	**228,81**

GEBERIT

PACK WC COMPLET ICON SANS BRIDE SORTIE HORIZONTALE

Cuvette caréné sans bride - Avec réservoir attenant 3/6L - Couvercle d'abattant slim recouvrant - Alimentation latérale gauche/droite ou en bas - Sortie multidirectionnelle

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
63,5 x 35	Blanc	500.821.00.1	**3078275**	P34	**712,44**

PACK WC COMPLET PATIO SANS BRIDE SORTIE HORIZONTALE

Réservoir 3/6 L - Alimentation latérale - Abattant standard thermodur, charnières métal - Mécanisme silencieux classe 1

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
78,70 x 38,50	Blanc	E20208-00	**3136557**	P14	**253,60**

PACK WC COMPLET PATIO SANS BRIDE SORTIE VERTICALE

Réservoir 3/6 L - Alimentation latérale - Abattant standard thermodur, charnières métal - Mécanisme silencieux classe 1

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
78,70 x 38,50	Blanc	E20209-00	**3136558**	P14	**262,30**

PACK WC CLASSIQUE

PACK WC COMPLET SAVO SORTIE HORIZONTALE

Mécanisme Siamp 3/6 litres - Abattant thermosouple avec prise de main - Charnières plastiques

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Code	CR	€ HT
68 x 35,5	Blanc	SAV001011	**1274195**	P48	**101,50**

PACK WC CARÉNÉ SAVO - SORTIE HORIZONTALE

Mécanisme de chasse 3/6 L - Abattant à fermeture ralentie - Charnières métal

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Code	CR	€ HT
65 x 35,5	Blanc	SAV001029	**1270075**	P48	**140,50**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

PACK WC COMPLET ARBO - SORTIE HORIZONTALE

Sortie horizontale - Abattant thermodur avec charnières métal - Mécanisme 3/6 L Siamp

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Code	CR	€ HT
70 x 41	Blanc	ARBO11119	**3369422**	P48	**310,00**

PACK WC COMPLET NOÉ SORTIE HORIZONTALE

Fourni avec un abattant thermodur à charnière inox - Réservoir réversible

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
65,5 x 37	Blanc	P948001	**1176903**	P03	**138,20**

PACK WC COMPLET ULYSSE SORTIE HORIZONTALE

Fournie avec kit pour fixation au sol dans encoche latérale - Abattant thermodur charnières inox avec fixations par le dessous - Alimentation latérale, silencieux, soupape double chasse 3/6L, ensemble de fixation cuvette/réservoir - Mécanisme certifié NF

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
66 x 36,5	Blanc	P014501	**3363983**	P34	**179,70**

PACK WC COMPLET RENOVA SORTIE HORIZONTALE

Avec abattant standard

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
67 x 35,5	Blanc	501.756.00.1	**3352438**	P34	**216,57**

PACK WC COMPLET EOLIA SORTIE HORIZONTALE

Dim : 66,5 x 35,5 cm - Equipé d'une cuvette Brive 3 - Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 litres - Avec robinet flotteur alimentation latérale - Kit de fixation du réservoir, fixations inoxydables - Abattant polypropylène, charnières plastiques

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
66,5 x 35,5	Blanc	E0403-00	**1112000**	P05	**160,90**

PACK WC COMPLET ODÉON UP SORTIE HORIZONTALE

Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 litres - Robinet flotteur silencieux classe 1 alimentation latérale - Montage rapide du réservoir - Abattant thermodur charnières métal inox - Kit de fixation rapide au sol fourni - Hauteur confort 41 cm.

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
67 x 37,5	Blanc	E0520-00	**1140111**	P05	**282,50**

PACK WC GAIN DE PLACE

PACK WC COMPLET CONNECT SPACE SORTIE HORIZONTALE

Caréné - Abattant thermodur (en urea) recouvrant, à charnières inox et déclipsable - Fixation par le dessus - Fourni avec kit de fixations au sol - Soupape à double chasse 3/6 litres.

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
60,5 x 36,5	Blanc	E119801	**1314999**	P11	**456,70**

PACK WC COMPLET COMPACT RÉNOVA SORTIE ORIENTABLE

Compact - Sortie multi-directionnelle - Rimfree : Sans bride - Avec abattant fermeture ralentie déclipsable

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
61,5 x 35,5	Blanc	501.859.00.1	**3352436**	P02	**445,74**

PACK WC COMPACT ODÉON UP SORTIE HORIZONTALE

WC compact adapté aux petits espaces - Abattant en thermodur : matériau durable et résistant - Charnières en inox durables.

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
60 x 41	Blanc	E0374-00	**2852748**	P45	**458,20**

PACK WC D'ANGLE

PACK WC D'ANGLE COMPLET CONNECT SPACE - SORTIE HORIZONTALE

Caréné - Abattant thermodur (en urea) recouvrant, charnières inox et déclipsable - Fixation par le dessus - Fourni avec kit de fixations au sol - Soupape à double chasse 3/6 litres.

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
75 x 36,5	Blanc	E129901	**1315000**	P11	**493,80**

PACK WC SURÉLEVÉ SANS BRIDE

PACK WC COMPLET SURÉLEVÉ BELO SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE

Caréné surélevé sans bride - Abattant thermodur PMR avec cales de maintien, charnières métal - Sortie horizontale vario

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Code	CR	€ HT
65 x 35,5	Blanc	BEL011044	**2864676**	P48	**280,00**

PORCHER

PACK WC COMPLET ULYSSE RÉHAUSSÉ SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE

Cuvette carénée - Hauteur confort (460 mm). Fixations cachées - Fournie avec kit de fixation - Abattant thermodur charnières inox avec fixations par le dessous - Alimentation latérale, silencieux, soupape double chasse 3/6L, ensemble de fixation cuvette/réservoir

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
66 x 36,5	Blanc	P015701	**3363985**	P34	**303,20**

GEBERIT

PACK WC COMPLET SURÉLEVÉ RENOVA COMFORT - SORTIE HORIZONTALE

Abattant à fermeture ralentie et déclipsable - Dim : 67 x 36,5 cm - Hauteur d'assise : 46 cm

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
67 x 35,5	Blanc	501.849.01.1	**3348307**	P14	**390,48**

PACK WC SURÉLEVÉ

PACK WC SURÉLEVÉ COMPLET SAVO SORTIE HORIZONTALE

Caréné - Abattant Thermodur - Charnières métal - Mécanisme Siamp 3/6L

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Code	CR	€ HT
65 x 35,5	Blanc	SAV001037	**2864674**	P48	**195,00**

PORCHER

PACK WC SURÉLEVÉ COMPLET ULYSSE SORTIE HORIZONTALE

Hauteur d'assise : 47 cm - Abattant thermodur (en urea) - Fixation par le dessus, charnières inox - Fourni avec kit de fixations au sol - Alimentation latérale, silencieux, certifié NF.

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
70 x 36,5	Blanc	E905701	**1314991**	P03	**239,50**

PORCHER

PACK WC COMPLET ULYSSE SANS BRIDE SORTIE HORIZONTALE

Sans bride - Alimentation latérale - Sortie horizontale - Abattant : Thermodur

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
60 x 35,5	Blanc	P014901	**3424679**	P34	**239,50**

PORCHER

PACK WC SURÉLEVÉ COMPLET KHEOPS SORTIE HORIZONTALE

Hauteur d'assise 46,5 cm - Abattant thermodur (en urea) - Fixation par le dessus. Charnières inox - Fourni avec kit de fixations - Alimentation latérale - Silencieux, soupape à double chasse 3/6 l

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
72 x 36	Blanc	J514301	**1314998**	P08	**443,60**

PACK WC SURÉLEVÉ COMPLET ODÉON UP - SORTIE HORIZONTALE

Hauteur 45 cm - Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d\'eau - Robinet flotteur silencieux classe 1 alimentation latérale - Montage rapide du réservoir - Abattant thermodur charnières métal inox.

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
68 X 36,5	Blanc	E0523-00	**1140112**	P45	**435,30**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

CUVETTE AVEC RÉSERVOIR ATTENANT

PORCHER

CUVETTE ASPIRAMBO - SORTIE CENTRALE

Sortie centrale Ø 85 mm

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
64,5 x 48	Blanc	P231001	**1176904**	P34	**367,80**

PORCHER

CUVETTE ASPIRAMBO - SORTIE ORIENTABLE

Sortie orientable Ø 80 mm - A équiper obligatoirement d'une tubulure

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
65,5 x 33	Blanc	P233001	**766052Y**	P11	**351,80**

PORCHER

RÉSERVOIR SIMPLE CHASSE POUR CUVETTE ASPIRAMBO

Alimentation par le dessous, - Silencieux - 1 ensemble de fixations cuvette/réservoir - Certifié NF classe acoustique 1

Fonctionnement	Réf	Code	CR	€ HT
Double touche	P945101	**766056Q**	P11	**240,70**

PORCHER

TUBULURE POUR ASPIRAMBO

En plastique - Avec joint d'emboitement caoutchouc

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	D5994AC	**766053J**	P34	**50,40**

PORCHER

TUBULURE COUDÉE POUR ASPIRAMBO

En porcelaine - Coudée

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
115	100	P282001	**1176905**	P34	**73,70**

PORCHER

TUBULURE LONGUE POUR ASPIRAMBO

En porcelaine - Longue 245 mm - Ø 80 mm

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
245	80	P286001	**1176906**	P34	**73,70**

PORCHER

TUBULURE COURTE POUR ASPIRAMBO

En céramique - Courte 160 mm - Ø 80 mm

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
160	80	P286101	**1176907**	P34	**57,40**

PORCHER

CUVETTE SEULE AU SOL ULYSSE SORTIE HORIZONTALE

Sortie horizontale - Blanche - Vendu sans abattant

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
67,5 x 36	Blanc	E902701	**1176899**	P03	**64,60**

PORCHER

CUVETTE SEULE AU SOL ULYSSE SORTIE VERTICALE

Blanche - Sans kit de fixation au sol

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
69,5 x 36	Blanc	E902801	**1176900**	P08	**88,30**

PORCHER

RÉSERVOIR ULYSSE 3/6 LITRES ALIMENTATION LATÉRALE

Alimentation sur le côté, silencieux - Certifié NF classe acoustique 1 - 1 soupape à double chasse 3/6 litres

Fonctionnement	Réf	Code	CR	€ HT
Double touche	E903401	**1176901**	P03	**71,90**

PORCHER

CUVETTE SEULE AU SOL ULYSSE SORTIE HORIZONTALE

Sortie horizontale - Blanc Brillant

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
66 x 36,5	Blanc	P013801	**3424673**	P34	**64,60**

PORCHER

CUVETTE SEULE AU SOL ULYSSE SORTIE VERTICALE

En Porcelaine vitrifiée - Blanc Brillant

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
66 x 36,5	Blanc	P014101	**3424676**	P34	**88,30**

PORCHER
RÉSERVOIR ATTENANT ULYSSE DOUBLE TOUCHE

Alimentation latérale - Silencieux

Fonctionnement	Réf	Code	CR	€ HT
Double touche	P018901	**3424684**	P34	**71,90**

PORCHER
ABATTANT ULYSSE

Charnières inox - Ultra-fin - Dim : 445 x 365 mm

Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Code	CR	€ HT
Classique	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessous	E131701	**1760318**	P03	**56,10**
Classique	Blanc	Plastique	Par le dessous	E907301	**2076507**	P34	**21,60**

GEBERIT
CUVETTE SEULE AU SOL BASTIA SORTIE HORIZONTALE

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
67 x 36	Blanc	00347500000	**3055386**	P41	**73,93**

GEBERIT
RÉSERVOIR BASTIA 3/6 LITRES ALIMENTATION LATÉRALE

Mécanisme silencieux Geberit classe acoustique 1
Chasse 3/6 litres à bouton poussoir chromé
Blanc

Fonctionnement	Réf	Code	CR	€ HT
Double touche	00382510000640	**3055392**	P41	**82,62**

GEBERIT
ABATTANT BASTIA

Abattant double à fermeture standard - En thermodur - Charnières plastique

Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Code	CR	€ HT
Classique	Blanc	Plastique	Par le dessous	00074600000	**3055298**	P41	**32,61**

CUVETTE SEULE AU SOL BRIVE - SORTIE HORIZONTALE

Avec fixation au sol - Blanche - Abattant non fourni

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
66 x 35,5	Blanc	E4380-00	**1216132**	P16	**85,00**

ABATTANT BRIVE

En polypropylène blanc - Charnières métal réglables.

Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Code	CR	€ HT
Fixation réglable	Blanc	Métal	Par le dessous	E4357G-00	**1109253**	P33	**25,60**

CUVETTE SURÉLEVÉE AVEC RÉSERVOIR ATTENANT

PORCHER
CUVETTE SEULE AU SOL SURÉLEVÉE ULYSSE - SORTIE HORIZONTALE

Hauteur d'assise 45 cm - Fourni avec kit de fixations au sol.

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
70 x 36	Blanc	E883301	**1314989**	P08	**132,70**

PORCHER
RÉSERVOIR ULYSSE 3/6 LITRES ALIMENTATION LATÉRALE

Alimentation sur le côté, silencieux - Certifié NF classe acoustique 1 - 1 soupape à double chasse 3/6 litres

Fonctionnement	Réf	Code	CR	€ HT
Double touche	E903401	**1176901**	P03	**71,90**

PORCHER
RÉSERVOIR ATTENANT ULYSSE DOUBLE TOUCHE

Alimentation latérale - Silencieux

Fonctionnement	Réf	Code	CR	€ HT
Double touche	P018901	**3424684**	P34	**71,90**

PORCHER
ABATTANT ULYSSE

Charnières inox - Ultra-fin - Dim : 445 x 365 mm

Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Code	CR	€ HT
Classique	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessous	E131701	**1760318**	P03	**56,10**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

▶ CUVETTE AVEC RÉSERVOIR ÉQUIPÉ (Suite)

GEBERIT

CUVETTE SEULE AU SOL SURÉLEVÉE BASTIA - SORTIE HORIZONTALE

Hauteur : 46 cm - Pour réservoir attenant.

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
66 x 36	Blanc	00328000000	**3055385**	P41	**159,81**

GEBERIT

RÉSERVOIR BASTIA 3/6 LITRES ALIMENTATION LATÉRALE

Mécanisme silencieux Geberit classe acoustique 1
Chasse 3/6 litres à bouton poussoir chromé
Blanc

Fonctionnement	Réf	Code	CR	€ HT
Double touche	00382510000640	**3055392**	P41	**82,62**

GEBERIT

ABATTANT BASTIA

Abattant double à fermeture standard - En thermodur - Charnières plastique

Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Code	CR	€ HT
Classique	Blanc	Plastique	Par le dessous	00074600000	**3055298**	P41	**32,61**

▶ CUVETTE AU SOL ALIMENTATION INDÉPENDANTE

CUVETTE CLASSIQUE

GEBERIT

CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE PUBLICA - SORTIE HORIZONTALE

Hauteur : 39 cm- Blanche

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
46 x 36	Blanc	00309000000	**3055376**	P41	**101,11**

GEBERIT

CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE PUBLICA - SORTIE ARRIÈRE CACHÉE

Hauteur : 39 cm

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
51 x 36	Blanc	00300000000	**3055375**	P41	**126,11**

GEBERIT

ABATTANT BASTIA

Abattant double à fermeture standard - En thermodur - Charnières plastique

Poids (kg)	Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Code	CR	€ HT
2	Classique	Blanc	Plastique	Par le dessous	00074600000	**3055298**	P41	**32,61**

▶ CUVETTE SUSPENDUE

CUVETTE SANS BRIDE

PACK CUVETTE SUSPENDUE BELO

Modèle caréné sans bride - Fixation cachées - Abattant thermodur Slim avec fermeture ralentie, charnières métal, fixations par le dessus.

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Code	CR	€ HT
54 x 36	Blanc	BEL021027	**2815225**	P48	**260,00**

PACK CUVETTE SUSPENDUE BELO

Cuvette sans bride - Abattant softclose en Duroplast recouvrant. Charnières en métal

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Code	CR	€ HT
52 x 36	Blanc	BEL021001	**1270076**	P48	**235,00**

CUVETTE SUSPENDUE SAVO - SANS BRIDE

Cuvette sans Bride

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Code	CR	€ HT
54 x 35,5	Blanc	SAV000831	**2850959**	P48	**79,75**

PACK CUVETTE SUSPENDUE ARTO

Sans bride - Abattant ultra-fin déclipsable à descente progressive - Série Exclusive pour Téréva

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
53 x 37	Blanc	4696R0+8M37	**3301305**	P01	**287,50**

PACK CUVETTE SUSPENDUE TESI AQUABLADE®

Système AquaBlade ultra performant - Chasse directe - Abattant ultra-fin avec frein de chute.

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
53,5 x 36,5	Blanc	T354601	**1406521**	P03	**361,50**

PACK CUVETTE SUSPENDUE KHEOPS AQUABLADE

Dim : 54,5 x 36,5 cm - Abattant fin recouvrant, déclipsable et frein de chute - Charnières inox

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
54,5 x 36,5	Blanc	P098901	**2924966**	P11	**288,20**

PORCHER

PACK CUVETTE SUSPENDUE OKYRIS SANS BRIDE

Dim : 36 x 53 cm - Abattant recouvrant Slim déclipsable et frein de chute - Charnières inox

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
53 x 36	Blanc	P099801	**2934118**	P03	**269,90**

PORCHER

PACK CUVETTE SUSPENDUE ULYSSE 2 SANS BRIDE

Dim : 53 x 36,5 cm - Abattant ultra fin thermodur - Fixation abattant par le dessous, charnière inox

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
52 x 35,4	Blanc	P008401	**2279283**	P08	**144,90**

GEBERIT

CUVETTE SUSPENDUE RENOVA RIMFREE®

Semi-carené - Système de chasse optimisé Rimfree® sans bride - Fixation : par boulons sur mur porteur ou bâti-support (non fournis)

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
53 x 36	Blanc	203070000	**3056133**	P34	**237,00**

GEBERIT

PACK CUVETTE SUSPENDUE RENOVA RIMFREE ABATTANT FREIN DE CHUTE

Cuvette sans bride, avec limiteur de débit intégré - Avec abattant à fermeture ralentie duroplast, à charnières laiton

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
54 x 35,5	Blanc	500.699.01.1	**3056140**	P07	**301,14**

GEBERIT

PACK CUVETTE SUSPENDUE RENOVA RIMFREE®

Cuvette Rimfree sans bride - En céramique - Semi-caréné - Couvercle d'abattant recouvrant en duroplast

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
53 x 37	Blanc	500.800.00.1	**3078277**	P07	**344,61**

GEBERIT

PACK CUVETTE SUSPENDUE DITO

Système de chasse optimisé Rimfree® sans bride - Fixation : par boulons sur mur porteur ou bâti-support (non fournis) - Sans abattant - Fonctionnement à 6 litres

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
53 x 36	Blanc	00390900000	**3055394**	P01	**146,77**

GEBERIT

PACK CUVETTE SUSPENDUE BASTIA RIMFREE

Rimfree - Avec abattant WC - 52 cm - Blanc

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
52 x 35,5	Blanc	501.687.01.1	**3352455**	P34	**202,08**

CUVETTE SUSPENDUE MIDEO

Économe en eau (2,6/4 L) - Siphon lisse pour plus d'hygiène - Dimensions : 52 x 36 cm - Sortie horizontale - Vendu sans abattant

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
52 x 36	Blanc	E4345-00	**3136555**	P14	**88,10**

ABATTANT MIDEO/BRIVE

Abattant standard polypropylène - Charnières métal réglables - NF D12 207 - Poids : 1,2 kg

Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Réf	Code	CR	€ HT
Classique	Blanc	Métal	E4359G-00	**3136556**	P04	**25,60**

CUVETTE SUSPENDUE PATIO SANS BRIDE

Sans bride - Abattant non inclus

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
53,5 x 36	Blanc	EDV101-00	**2937755**	P09	**136,00**

CUVETTE STANDARD

GEBERIT

CUVETTE SUSPENDUE BASTIA

A fond creux - Blanc

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
52 x 36	Blanc	501.769.00.1	**3352453**	P42	**76,15**

GEBERIT

ABATTANT BASTIA

Abattant double à fermeture standard - En thermodur - Charnières plastique

Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Code	CR	€ HT
Classique	Blanc	Plastique	Par le dessous	00074600000	**3055298**	P41	**32,61**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

PORCHER

CUVETTE SUSPENDUE ULYSSE

Sans abattant

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
52 x 36	Blanc	P021801	**3382984**	P08	**70,30**

CUVETTE SUSPENDUE SAVO

Longueur 52 cm - Sans abattant

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Code	CR	€ HT
52 x 36	Blanc	SAV000807	**1270071**	P48	**65,00**

PORCHER

ABATTANT ULYSSE

Charnières inox - Ultra-fin - Dim : 445 x 365 mm

Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Code	CR	€ HT
Classique	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessous	E131701	**1760318**	P03	**56,10**
Classique	Blanc	Plastique	Par le dessous	E907301	**2076507**	P34	**21,60**

Ideal Standard

CUVETTE SUSPENDUE CONNECT

Carénée
Chasse directe, alimentation indépendante
Sans abattant

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
54,5 x 36,5	Blanc	E711601	**1176914**	P03	**229,00**

Ideal Standard

ABATTANT CONNECT

Abattant thermodur (en urea)
A charnières inox
Recouvrant
Fixation dessus

Poids (kg)	Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Code	CR	€ HT
2.7	Fermeture ralentie ; Déclipsable	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessus	E712701	**1176915**	P11	**122,10**

GEBERIT

CUVETTE SUSPENDUE RENOVA RIMFREE®

Pour réservoirs à encastrer - A fond creux - Blanc - Sans bride - Rince avec 4,5 l - Dégagement au sol 7 cm - En céramique - Livré sans abattant WC

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
54 x 35,5	Blanc	203050000	**3056132**	P11	**203,30**

GEBERIT

CUVETTE SUSPENDUE RENOVA PLAN

Alimentation indépendante - A fond creux - Sans abatttant

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
54 x 35,5	Blanc	202150000	**3056127**	P34	**218,52**

GEBERIT

PACK CUVETTE SUSPENDUE RENOVA/PRIMA

Avec abattant à fermeture standard thermodur, charnières inox

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
54 x 35,5	Blanc	500.802.00.1	**3056139**	P07	**218,52**

GEBERIT

CUVETTE SUSPENDUE RENOVA

Sans abattant

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
54 x 36	Blanc	203040000	**3056124**	P09	**159,81**

CUVETTE COURTE

PACK CUVETTE SUSPENDUE COURTE SAVO

Cuvette suspendue courte 48 cm - Abattant thermodur - Charnières métal

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Code	CR	€ HT
48,5 x 35,5	Blanc	SAV000799	**3369414**	P48	**109,00**

PORCHER

CUVETTE SUSPENDUE COURTE KHEOPS

Sans abattant - Gain de place

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
48 x 37	Blanc	T328201	**1315008**	P03	**176,30**

Ideal Standard

ABATTANT POUR CUVETTTE SUSPENDUE COURTE KHEOPS

A charnières inox - Pour cuvette T328201

Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Code	CR	€ HT
Classique	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessous	T679801	**1315007**	P11	**55,20**

GEBERIT

PACK CUVETTE SUSPENDUE RENOVA COMPACT

Cuvette Rimfree sans bride - Fixation facile - Caréné - Compact - Avec abattant fermeture ralentie - Couvercle d'abattant recouvrant - Charnières déclipsables en laiton chromé

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
49 x 36	Blanc	500.803.00.1	**3078285**	P34	**381,95**

GEBERIT

CUVETTE SUSPENDUE COURTE RENOVA COMPACT

Alimentation indépendante - Blanche - Sans abattant

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
49 x 36	Blanc	203245000	**3056122**	P02	**159,81**

GEBERIT

PACK CUVETTE SUSPENDUE RENOVA COMPACT

Avec abattant recouvrant à fermeture standard

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
49 x 35,5	Blanc	500.804.00.1	**3056138**	P34	**229,40**

tereva

Une offre complète pour gagner du temps

CLIMATISATION VENTILATION THERMIQUE PLOMBERIE

SANITAIRE ÉLECTRICITÉ PIÈCES DÉTACHÉES OUTILLAGE & PROTECTION

tereva-direct.fr

BÂTI-SUPPORT UNIVERSEL AQUANCE

BÂTI-SUPPORT CALU AUTOPORTANT

Mécanisme de chasse double volume 3/6 L - Structure métallique renforcée traitée anti-corrosion largeur 350 mm - Évacuation via pipe WC universelle orientable avec joint à lèvres dans la gorge - Fixations murales via fixations rapides réglables de 142 à 245 mm - Fixations au sol via pieds freinés réglables de 1100 à 1300 mm - Tiges d'actionnement et de fixations de support de plaque 1/4 de tour - Plaque vendue séparément

Hauteur (cm)	Version	Modèle	Code	CR	€ HT
110	Autoportant	CALU10030	**3082147**	P48	**169,00**

BÂTI-SUPPORT MAZU AUTOPORTANT

Mécanisme de chasse double volume 3/6 L - Structure 4 pieds métallique renforcée traitée anti-corrosion largeur 350 mm - Évacuation via pipe WC universelle orientable avec joint à lèvres dans la gorge - Profondeur : 180 mm - Fixations au sol via 4 pieds freinés réglables de 1100 à 1300 mm - Tiges d'actionnement et de fixations de support de plaque 1/4 de tour - Plaque vendue séparément

Hauteur (cm)	Version	Modèle	Code	CR	€ HT
110	Autoportant	MAZU20021	**3082148**	P48	**250,00**

PLAQUE DE COMMANDE AQUANCE

PLAQUE DE COMMANDE DOUBLE TOUCHE BLANCHE CALU

Pour bâti Aquance - Design - Fixation intuitive sans outil, ni mesure

Coloris	Modèle	Code	CR	€ HT
Blanc	CALU15039	**3082149**	P48	**24,60**

PLAQUE DE COMMANDE CALU DESIGN

Pour bâti Aquance - Design - Inserts chromés - Fixation intuitive sans outil, ni mesure

Coloris	Modèle	Code	CR	€ HT
Blanc	CALU20039	**3082150**	P48	**39,50**
Chromé mat	CALU20047	**3082151**	P48	**39,50**
Noir mat	CALU20054	**3082152**	P48	**39,50**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT STANDARD GEBERIT

GEBERIT
BÂTI-SUPPORT DUOFIX PLUS UP320

Pour installation d'une cuvette suspendue - Hauteur : 112 cm - Réservoir encastré UP320 avec déclenchement frontal - Pieds à blocage automatique, réglables 0 - 20 cm - Jeu de manchettes de raccordement Ø 90 mm - Coude d'évacuation en PE-HD, Ø 90 mm - Manchon de transition, Ø 90/110 mm

Hauteur (cm)	Version	Réf	Code	CR	€ HT
112	Autoportant	111.333.00.5	**528784I**	P20	**478,18**

BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT HAUTEUR RÉDUITE GEBERIT

GEBERIT
BÂTI-SUPPORT OMEGA AUTOPORTANT

Hauteur réduite 82 cm autoportant - Pour installation d'une cuvette suspendue - Plaques de déclenchement comptact, frontal, ou par le dessus - Réservoir Omega compact, avec une profondeur de 12 cm

Hauteur (cm)	Version	Réf	Code	CR	€ HT
82	Autoportant	111.009.00.1	**1244845**	P07	**531,08**

BÂTI-SUPPORT CONTRE MUR PORTEUR GEBERIT

GEBERIT
BÂTI-SUPPORT DUOFIX PLUS UP320 HAUTEUR STANDARD EN APPLIQUE

Hauteur : 112 cm - Réservoir encastré UP320 avec déclenchement frontal - Pieds à blocage automatique, réglables 0 - 20 cm - Jeu de manchettes de raccordement Ø 90 mm - Coude d'évacuation en PE-HD, Ø 90 mm - Manchon de transition, Ø 90/110 mm

Hauteur (cm)	Version	Réf	Code	CR	€ HT
112	Contre mur portant	111.303.00.5	**434174A**	P07	**386,28**

BÂTI-SUPPORT CONTRE MUR PORTEUR HAUTEUR RÉGLABLE GEBERIT

GEBERIT
BÂTI-SUPPORT DUOFIX PLUS UP320 - HAUTEUR RÉGLABLE APRÈS INSTALLATION EN APPLIQUE

Réservoir encastré UP320 avec déclenchement frontal - Hauteur : 112 cm - Pieds à blocage automatique, réglables 0 - 20 cm - Coude d'évacuation flexible - Alimentation R 1/2" avec robinet d'arrêt intégré

Hauteur (cm)	Version	Réf	Code	CR	€ HT
112	Contre mur portant	111.396.00.5	**1053908**	P07	**618,55**

BÂTI-SUPPORT CONTRE MUR PORTEUR HAUTEUR RÉDUITE GEBERIT

GEBERIT
BÂTI-SUPPORT OMEGA EN APPLIQUE

Hauteur réduite 82 cm en applique - Pour installation d'une cuvette suspendue - Plaques de déclenchement comptact, frontal, ou par le dessus - Réservoir Omega compact, avec une profondeur de 12 cm

Hauteur (cm)	Version	Réf	Code	CR	€ HT
82	Contre mur portant	111.008.00.1	**1244843**	P07	**465,48**

PLAQUE DE COMMANDE GEBERIT

GEBERIT
PLAQUE DE COMMANDE SIGMA 01

Synthétique - Pour réservoirs encastrés UP320 - UP300 et UP720 - UP700 - Déclenchement frontal - Cadre support livré avec matériel de fixation et tiges filetées de déclenchement - Double touche

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	115.770.11.5	**1166311**	P07	**68,99**
Chromé brillant	115.770.21.5	**1166312**	P07	**90,73**
Noir	115.770.DW.5	**1166316**	P07	**90,73**

GEBERIT
PLAQUE DE COMMANDE SIGMA 01 EASY CLEAN

Synthétique - Finition Easy Clean - Pour réservoirs encastrés UP320 - UP300 et UP720 - UP700 - Déclenchement frontal - Cadre support livré avec matériel de fixation et tiges filetées de déclenchement - Double touche

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé mat	115.770.JQ.5	**3527798**	P19	**120,23**

GEBERIT
PLAQUE DE COMMANDE SIGMA 20

En synthétique - Déclenchement frontal - Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide et sans outils - Largeur : 246 mm / Hauteur : 164 mm / Profondeur 15 mm

Coloris	Version	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	Touches : Blanc / Anneaux : Chromé brillant	115.882.KJ.1	**1110166**	P07	**100,44**
Chromé mat	Touches : Chromé mat / Anneaux : Chromé brillant	115.882.KN.1	**1975529**	P01	**125,01**

GEBERIT
PLAQUE DE COMMANDE 200F

Blanc alpin - Interrompable - Largeur 340 mm / Hauteur 185 mm / Profondeur 39 mm

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	115.222.11.1	**1975405**	P01	**65,12**

GEBERIT
PLAQUE DE COMMANDE OMEGA 20 POUR BÂTI OMEGA

Synthétique - Pour réservoir Oméga - Double touche

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé mat/Chromé brillant	115.085.KH.1	**1244847**	P07	**182,79**

ACCESSOIRES POUR BÂTI-SUPPORT GEBERIT

GEBERIT
MANCHON DE RACCORDEMENT PVC - PE

Pour réaliser la transition de matériau PVC Ø 100 - PE-HD D 90 - Pour le raccordement en sortie horizontale arrière des évacuations de bâti-supports WC - PVC

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
95	90	359.144.11.1	**203990M**	P12	**17,05**

GEBERIT
MANCHETTE D'ALIMENTATION WC

Pour goulotte Ø 55 mm

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
185	45	152.434.16.1	**077976W**	P07	**9,70**

GEBERIT
JEU DE MANCHETTES POUR WC L .185

Avec cache-boulons et écrous - Pour WC suspendu - 2 cache-boulons chromé mat - 2 écrous mâle 12

Longueur (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
185	55	102	152.404.46.1	**046560M**	P07	**31,05**

GEBERIT
JEU DE MANCHETTES ÉVACUATION ET ALIMENTATION POUR WC

Pour WC suspendu

Longueur (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
400	45	90	152.403.16.1	**1053909**	P07	**75,34**

SUPPORT D'HABILLAGE

GEBERIT
SUPPORT D'HABILLAGE POUR BÂTI-SUPPORT DUOFIX

Pour la réalisation de parois en applique jusqu'à une largeur de 120 cm et une profondeur de 40 cm
Pour bâti-support Duofix d'une hauteur de 112, 98 ou 82 cm
Pour hauteur de chape de 0–20 cm

	Réf	Code	CR	€ HT
	111.217.00.1	**3527898**	P09	**116,04**

BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT STANDARD GROHE

BÂTI-SUPPORT RAPID SL - HAUTEUR STANDARD AUTOPORTANT

Hauteur standard autoportant - Avec pieds renforcés - Hauteur 1,13 m - Écartement des fixations 180/230 mm - Pipe coudée PVC 100 mm - Pièce de raccordement DN 80 - Mécanisme à déclenchement pneumatique (NF) - Réservoir à capot amovible (NF) 6-9 litres, réglage d'usine 3 et 6 litres

Hauteur (cm)	Version	Réf	Code	CR	€ HT
113	Autoportant	38340001	**569440Y**	P79	**230,00**

BÂTI-SUPPORT RAPID SLX - HAUTEUR STANDARD

Hauteur d'installation 1,13M adapté PMR
Pour mur porteur ou non-porteur
Avec prise de courant intégrée pour WC lavant
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque interrompable
Livré avec fixations, garnitures d'évacuation et d'alimentation

Hauteur (cm)	Version	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
113	Autoportant / Contre mur portant	39599000	0,02	**3144345**	P77	**295,00**

PLAQUE DE COMMANDE GROHE

PLAQUE DE COMMANDE SKATE AIR

En ABS - Double touche ou interrompable - Pour mécanisme pneumatique - Montage vertical - Dim : 156 x 197 mm

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc alpin	38505SH0	**569552I**	P77	**35,50**
Chrome	38505000	**1163587**	P77	**44,50**

PLAQUE DE COMMANDE TECTRON SURF INFRAROUGE

Plaque de commande pour WC par capteur infra-rouge bi-directionnel - GROHE StarLight éclatant et durable - Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz - Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel - Servo-moteur - Dimension de la plaque 156 x 197 mm - 7 programmes paramétrés : - Rinçage automatique, Mode nettoyage, Pré-rinçage on/off - Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 - Chasse ajustable (3-9 l) - Marquage de conformité CE

Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Chrome	38699001	0,12	**2081504**	P77	**586,00**

PLAQUE DE COMMANDE SKATE COSMOPOLITAN

En ABS - Chrome éclatant et durable - Double touche ou interrompable - Pour mécanisme pneumatique AV1 - Montage horizontal ou vertical - Dim : 156 x 197 mm

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Chrome	38732000	**2081426**	P77	**54,50**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT STANDARD SIAMP

SIAMP

BÂTI-SUPPORT INGENIO AUTOPORTANT

Cuvette semi-carénée - Abattant recouvrant thermodur (en urea), charnières inox - En porcelaine vitrifiée blanc - Alimentation latérale - Kit de fixations au sol fourni - Hauteur totale : 78 cm

Hauteur (cm)	Version	Réf	Code	CR	€ HT
114	Autoportant	31310110	**2900919**	P74	**297,05**

SIAMP

KIT DE LIAISON CUVETTE STANDARD AVEC SERRE JOINT CLIPSABLE

Avec manchon d'évacuation et d'alimentation - Kit de fixation céramique (compatible Verso & ingénio)

	Réf	Code	CR	€ HT
	34117167	**2272630**	P07	**18,49**

PLAQUE DE COMMANDE SIAMP

SIAMP

PLAQUE DE COMMANDE SPHÈRE INGENIO

Avec un cadre rectangulaire et des palettes rondes de finition - Plaque en ABS - Double volume - Actionnement mécanique - Effort d'actionnement inférieur à 20 Newton - Sert de trappe de visite pour accéder à l'équipement du réservoir

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	31261060	**2900922**	P74	**60,45**
Chromé mat	31261160	**3349126**	P76	**68,96**

BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT STANDARD PORCHER

PORCHER

BÂTI-SUPPORT PROSYS AUTOPORTANT

2 points de fixation au sol - Pieds ajustable de 0 à 200 mm - Déclenchement mécanique - Réservoir (en PP) très résistant, à encastrer avec déclenchement frontal - Inclus matériel de fixation au mur, connexion cuvette WC entrée et sortie, robinet d'arrêt G1/2 pré-installé et boîtier de réservation. - Double chasse livrée pré-réglée à 6L/3L ajustable - Isolation du réservoir par l'extérieur pour une meilleure performance thermique et sonore - Technologie Smartvalve : Economie d'eau grâce à un remplissage différé - Soupape silencieuse de classe 1 certifiée NF

Hauteur (cm)	Version	Réf	Code	CR	€ HT
120	Autoportant	R015467	**2987958**	P08	**241,70**

PORCHER

PLAQUE DE COMMANDE OLEAS M2

Double chasse - Actionnement mécanique - Design carré - Matière : ABS - Dimensions : 234 X 154 X 8,5 mm

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Chrome	P0117AA	**2987953**	P03	**61,90**
Blanc	P0117AC	**2987954**	P03	**45,20**

HABILLAGE POUR BÂTI

MEUBLE BÂTI-SUPPORT MEDIA

En mélaminé décor 16 mm avec chants plaqués - Tablette supérieure amovible - Trous de fixation et d'évacuation percés pour une hauteur de cuvette réglée à 44 cm - Livré en kit - Dimensions L 56,8 x H 131 x P 24,1 cm

Coloris	Modèle	Eco-mob	Code	CR	€ HT
Blanc brillant	MEDIA80092	1.08	**3080417**	P48	**152,30**
Gris brillant	MEDIA80100	1.08	**3080418**	P48	**152,30**
Chêne Nebraska Naturel	MEDIA80118	1.08	**3080419**	P48	**147,15**
Razor gris	MEDIA80126	1.08	**3362286**	P48	**147,15**

LAZER

HABILLAGE EASY BÂTI TECHNIC UNIVERSEL

Pour bâti-support MB expert - Geberit et Grohe - Panodur isolant phonique fourni - Montage en façade ou en coffre - Recoupable - Hauteur 1200 mm - Pour une bonne installation prévoir 1 sac de mortier colle - 1 cartouche de mastic colle - 1 bande armée

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Gris anthracite	391010	**1204696**	P13	**134,68**

LAZER

MASTIC COLLE ASSEMBLAGE POUR PANODUR

Cartouche de 210 ml

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	290310	**1204697**	P08	**24,45**

LAZER

BANDE ARMÉE DE FINITION

Rouleau 20 m x 125 mm

	Réf	Code	CR	€ HT
	360114	**1204698**	P01	**14,15**

LAVE-MAINS AVEC MEUBLE

MEUBLE CAST LAVE-MAINS 1 PORTE AVEC PLAN

Façades et côtés en mélaminé décor d'épaisseur 16 mm - Meuble à suspendre livré monté - Poignée métal chromé incluse - Porte à fermeture ralentie et silencieuse - Plan céramique épaisseur 1,5 cm.

Hauteur (cm)	Larg. (cm)	Prof. (mm)	Type de poignée	Coloris	Modèle	Eco-mob	Code	CR	€ HT
59.5	40	28	Étrier métal	Blanc brillant	CAST05008	1.67	**3080317**	P48	**172,50**

MEUBLE LAVE-MAINS MEDIA

Bois mélaminé décor épaisseur 16 mm avec chants plaqués - Tablette intérieure fixe - Porte réversible avec amortisseur et poignée métal - Vide sanitaire 50 mm - Dimensions L 40 x H 60 x P 22 cm - Plan vasque vendu séparément.

Hauteur (cm)	Larg. (cm)	Prof. (mm)	Type de poignée	Coloris	Modèle	Eco-mob	Code	CR	€ HT
60	40	220	Étrier métal	Blanc brillant	MEDIA40120	1.08	**3080420**	P48	**115,00**
60	40	220	Étrier métal	Gris brillant	MEDIA40138	1.08	**3080421**	P48	**115,00**

PLAN VASQUE MEDIA - SYNTHÈSE ÉPAIS

Plan en minéral composite composé de 75% dolomite rock et 25% de résine - L. 400 x l. 220 x Ep. 55 mm - Réversible droit ou gauche - Surface antibactérienne - Livré avec trop plein

Longueur (mm)	Code	CR	€ HT
400	**3660705**	P48	**92,50**

PLAN LAVE-MAINS FIN MEDIA

En marbre de synthèse, percé 1 trou - Réversible droite ou gauche - Livré avec trop plein - Plan fin épaisseur 22 mm.

Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Code	CR	€ HT
40 x 22	MEDIA42001	**3080424**	P48	**90,00**

PLAN LAVE-MAINS MEDIA

En céramique blanche - L. 40 x P. 22,5 x Ep. 5 cm - Avec vasque intégrée - Réversible gauche ou droite

Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Code	CR	€ HT
40 x 22,5	MEDIA42035	**3348170**	P48	**90,00**

MIROIR MÉDIA

Miroir épaisseur 4 mm contrecollé sur panneau mélaminé 16 mm avec passage de l'alimentation électrique non fournie - Miroir bords droits, joints polis - Système d'accroche non réglable fourni - Dimensions : L. 40 x H. 50 x Ep. 2 cm - Vendu sans applique

Forme	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Modèle	Code	CR	€ HT
Rectangulaire	50	40	MEDIA41011	**3080423**	P48	**59,80**

APPLIQUE LED FIRST

Applique LED à fixer 4,8 W - En ABS chromé brillant – IP44 – 380 Lumens – 4000 KELVIN - H. 4,25 X P. 10 cm

Largeur (cm)	Classe	Modèle	Eco-mob	Code	CR	€ HT
30	II	FIRST09018	0.08	**3071137**	P48	**19,95**

LAVE-MAINS DE FACE

LAVE-MAINS SAVO

En céramique blanche - Percé 1 trou à droite - Sans trop plein

Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Code	CR	€ HT
39,5 x 26,5	SAV000609	**1270073**	P48	**50,65**

PORCHER

LAVE-MAINS ULYSSE - 45 CM

En porcelaine vitrifiée - Percé 1 trou à droite pour la robinetterie - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
45 x 35	E899101	**1176894**	P11	**44,70**

PORCHER

LAVE-MAINS ULYSSE - 35 CM

En céramique blanche - Percé 1 trou à droite pour la robinetterie - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
35 x 26	E898501	**1176893**	P34	**38,70**

PORCHER

LAVE-MAINS KHEOPS

En céramique vitrifiée - Percé 1 trou central pour la robinetterie - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
45 X 36	P098701	**2856592**	P08	**86,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

PORCHER

LAVE-MAINS ELFE

En porcelaine vitrifiée blanche - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis - Non percé

NF

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
50 x 23,5	P169001	**1177063**	P11	**55,30**

PORCHER

LAVE-MAINS ELFE - CUVE À GAUCHE

En porcelaine vitrifiée blanche - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis - Percé 1 trou à droite

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
50 x 23,5	P169101	**1387079**	P11	**55,30**

PORCHER

LAVE-MAINS MATURA 2

En porcelaine vitrifiée. - Autoportant - Compact et caréné - Percé un trou central pour la robinetterie - Sans trop plein

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
37 x 30,5	S213401	**1177066**	P34	**64,10**

Ideal Standard

LAVE-MAINS CONNECT

En grès fin blanc - Percé 1 trou à gauche - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
35 x 26	E791201	**2079603**	P11	**105,80**

GEBERIT

LAVE-MAINS RENOVA/PRIMA STYLE COMPACT

En céramique - Percé 1 trou pour robinet au centre

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
45 x 34	276145000	**3056106**	P03	**110,89**

GEBERIT

LAVE-MAINS BASTIA

Avec trop-plein asymétrique - Trou de robinetterie au centre - En céramique blanche

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
45 x 37	501.603.00.1	**3352442**	P01	**35,39**

GEBERIT

LAVE-MAINS RENOVA/PRIMA STYLE COMPACT CUVE AU CENTRE

En céramique blanche - Percé 1 trou pour robinet à droite

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
50 x 25	276150000	**3056112**	P34	**110,89**

GEBERIT

LAVE-MAINS RENOVA/PRIMA STYLE COMPACT CUVE À GAUCHE

En céramique blanche - Percé 1 trou pour robinet à droite

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
50 x 25	276250000	**3056208**	P08	**110,89**

GEBERIT

LAVE-MAINS RENOVA/PRIMA STYLE COMPACT - CUVE À DROITE

En céramique blanche - Percé 1 trou pour robinet à gauche

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
50 x 25	276350000	**3056209**	P08	**110,89**

GEBERIT

LAVE-MAINS RENOVA/PRIMA

Trou de robinetterie au centre - Trop-plein visible - Blanc

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
50 x 40	500.376.01.1	**3078278**	P34	**77,89**

LAVE-MAINS PATIO

Céramique blanc - Avec trop plein - Percé 1 trou pour robinet

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
45 x 35	E4152-00	**517170S**	P33	**77,20**

LAVE-MAINS MIDÉO

Percé 1 trou pour robinet

NF

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
45 x 35	E4338-00	**1084289**	P33	**54,60**

LAVE-MAINS ODÉON UP

Céramique blanc - Version compact - Pré-percé 2 trous latéraux

CE NF

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
50 x 22	E4701-00	**1050686**	P45	**112,40**

LAVE-MAINS D'ANGLE

LAVE-MAINS D'ANGLE SAVO

Avec trou central pour robinetterie - Avec trou de trop plein - En céramique blanche

Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Code	CR	€ HT
40 x 40	SAVO00617	**2850958**	P48	**60,50**

LAVE-MAINS D'ANGLE CONNECT ARC

En grès fin blanche - Percé 1 trou pour la robinetterie

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
34 x 34	E713601	**1315005**	P08	**114,00**

LAVE-MAINS D'ANGLE ULYSSE

En céramique blanche - Percé 1 trou central pour la robinetterie

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
34 x 34	E899701	**1176895**	P11	**55,20**

LAVE-MAINS D'ANGLE MATURA

En porcelaine vitrifiée - Autoportant - Compact et caréné - Percé 1 trou central pour la robinetterie - Plage de robinetterie avec rebord arrière anti-infiltration - Sans trou de trop plein

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
34 x 34	P123501	**3292939**	P34	**76,40**

LAVE-MAINS D'ANGLE RENOVA/PRIMA STYLE COMPACT

En céramique blanche - Percé 1 trou pour robinet

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
32 x 32	276132000	**3056100**	P03	**117,41**

LAVE-MAINS D'ANGLE BASTIA

45,5 cm x 40 cm - Trou de robinetterie au centre - Trop-plein visible - Blanc

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
45,5 x 40	501.611.00.1	**3352445**	P33	**73,60**

▶ RÉSERVOIR DE CHASSE

RÉSERVOIR ATTENANT

RÉSERVOIR AP128, ATTENANT CONFORT BLANC, MONTAGE EN APPARENT

Silencieux - Chasse interrompable ou 3/6 litres - Alimentation latérale - Réservoir plus compact, touche ergonomique intégrée - Livré avec support entre le réservoir apparent et la paroi arrière - Matériel de fixation

Fonctionnement	Réf	Code	CR	€ HT
Simple touche	128.025.11.5	**1775326**	P07	**146,95**
Double touche	128.317.11.5	**1775327**	P07	**166,79**

RÉSERVOIR ATTENANT RONDO DOUBLE TOUCHE

Fixations cuvette universelle - Double volume 3/6 L - Cuve et couvercle traités anti-UV - Isolation intérieure - Robinet flotteur 95 L - Alimentation droite ou gauche

Fonctionnement	Réf	Code	CR	€ HT
Double touche	31501010	**067159L**	P75	**128,36**

RÉSERVOIR ATTENANT RONDO SIMPLE TOUCHE

Fixations cuvette universelle - Simple volume - Cuve et couvercle traités anti-UV - Robinet flotteur 95 L - Alimentation réversible

Fonctionnement	Réf	Code	CR	€ HT
Simple touche	31505010	**067160W**	P76	**127,82**

RÉSERVOIR INDÉPENDANT BASSE POSITION

RÉSERVOIR INDÉPENDANT AP140 BASSE POSITION DOUBLE TOUCHE

Montage en apparent - Chasse interrompable, touche de déclenchement à droite dans le couvercle - Robinet flotteur rapide et silencieux - Alimentation latérale réversible - Coude de chasse, joint à lèvres Ø 44/55 mm

Fonctionnement	Réf	Code	CR	€ HT
Double touche	140.317.11.1	**037207L**	P07	**193,21**

RÉSERVOIR INDÉPENDANT AP140 BASSE POSITION SIMPLE TOUCHE

Montage en apparent - Chasse interrompable - Robinet flotteur rapide et silencieux - Alimentation latérale réversible - Coude de chasse, joint à lèvres Ø 44/55 mm - Matériel de fixation

Fonctionnement	Réf	Code	CR	€ HT
Simple touche	140.017.11.1	**528783X**	P06	**183,48**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

SIAMP

RÉSERVOIR EXTRAPLAT SOPRA SIMPLE TOUCHE - SEMI-BAS

Réservoir extra-plat - Commande simple touche sur le dessus par palette - Interrompable - Cuve et couvercle réalisés en ABS, traités anti-UV, aspect céramique - Fixation murale - Mécanisme de chasse simple volume et robinet flotteur pré-réglé d'usine à 6 L - Alimentation latérale gauche ou droite - Coude d'alimentation semi-bas recoupable - Joints de réservoir et de cuvette pour coude d'alimentation

Fonctionnement	Réf	Code	CR	€ HT
Simple touche	10004793	**3247792**	P76	**126,31**

SIAMP

RÉSERVOIR SOPRA DOUBLE TOUCHE APPARENT - SEMI-BAS

Réservoir extra-plat - Commande double touche sur le dessus par palette - Interrompable - Cuve et couvercle réalisés en ABS, traités anti-UV, aspect céramique - Fixation murale - Mécanisme de chasse double volume pré-réglé à 3L / 6L et robinet flotteur pré-réglé d'usine à 6 L - Alimentation latérale gauche ou droite - Coude d'alimentation semi-bas recoupable - Joints de réservoir et de cuvette pour coude d'alimentation

Fonctionnement	Réf	Code	CR	€ HT
Double touche	10004794	**3327335**	P76	**143,28**

RÉSERVOIR INDÉPENDANT POSITION MI-HAUTEUR

GEBERIT

RÉSERVOIR INDÉPENDANT AP140 MI-HAUTEUR DOUBLE TOUCHE

Double chasse - Touches de déclenchement à droite dans le couvercle - Mécanisme de chasse économiseur d'eau - Robinet flotteur rapide et silencieux - Alimentation latérale gauche, droite et arrière - Joint à lèvres Ø 44/55 mm

Fonctionnement	Réf	Code	CR	€ HT
Double touche	140.327.11.1	**0481840**	P07	**189,67**

GEBERIT

TUYAU DE CHASSE Ø 50 MM - MI-HAUTEUR RÉGLABLE

Pour raccorder un réservoir apparent mi-hauteur à un WC - En 2 parties : Bride - Tampon - Modérateur de débit

Finition	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc alpin	50	118.100.11.1	**110008W**	P07	**63,16**

COMAP

RÉSERVOIR INDÉPENDANT LA TROMBE HYDROPNEUMATIQUE MI-HAUTEUR

Avec robinet d'arrêt - Equipé d'un clapet anti-retour

Fonctionnement	Réf	Code	CR	€ HT
Hydropneumatique	2982001	**064005B**	P73	**543,98**

RÉSERVOIR INDÉPENDANT HAUTE POSITION

GEBERIT

RÉSERVOIR HAUTE POSITION AP123 À CHAÎNETTE

Montage en apparent - Simple chasse - Robinet flotteur remplissage rapide et silencieux - Alimentation latérale gauche ou droite - Modérateur de débit

Fonctionnement	Réf	Code	CR	€ HT
A chaînette	123.700.11.1	**1020820**	P07	**181,32**

GEBERIT

TUYAU DE CHASSE Ø 32 MM POUR CUVETTE ANGLAISE

Pour raccorder un réservoir apparent haute position à un WC au sol

Finition	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc alpin	32	119.504.11.1	**108304Y**	P07	**37,93**

GEBERIT

LIGATURE Ø 32/55 MM

Pour réservoir apparent haute position - Pour l'étanchéité entre tuyau de chasse et cuvette - EPDM

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Noir	242.018.00.1	**056736S**	P07	**9,29**

GEBERIT

TUYAU DE CHASSE Ø 32 MM POUR SIÈGE À LA TURQUE 1"1/4

Pour siège à la turque 1"1/4 - Pour raccorder un réservoir apparent haute position à un WC à la turque

Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
32	119.503.11.1	**108305J**	P07	**45,89**

GEBERIT

COUDE DE CHASSE Ø 32 MM À GRAND RAYON POUR CUVETTE ENFANTINE

Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
32	119.695.11.1	**063960A**	P07	**12,53**

SIAMP

RÉSERVOIR APPARENT HAUT PRIMO À CHAINETTE

À commande simple touche- Latérale par chaînette - Hauteur 380 mm, largeur 430 mm, profondeur 150 mm - Réservoir réglé à 6 litres, de capacité maximale 9l - Aspect céramique - Équipé d'un robinet flotteur silencieux - Connexion en eau externe 3/8e à droite ou gauche
Non fourni : tube de descente

Fonctionnement	Réf	Code	CR	€ HT
Simple touche	31080618	**2851084**	P76	**95,95**

RÉSERVOIR HAUTE POSITION DÉCLENCHEMENT PNEUMATIQUE

GEBERIT
RÉSERVOIR HAUTE POSITION AP123 À DÉCLENCHEMENT PNEUMATIQUE

Montage en apparent - Pour déclenchement pneumatique à distance - Simple ou double chasse - Robinet flotteur remplissage rapide et silencieux - Alimentation latérale gauche ou droite - Modérateur de débit

Fonctionnement	Réf	Code	CR	€ HT
Double touche	123.701.11.1	**108303N**	P07	**186,87**

GEBERIT
TUYAU DE CHASSE Ø 32 MM POUR CUVETTE ANGLAISE

Pour raccorder un réservoir apparent haute position à un WC au sol

Finition	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc alpin	32	119.504.11.1	**108304Y**	P07	**37,93**

GEBERIT
LIGATURE Ø 32/55 MM

Pour réservoir apparent haute position - Pour l'étanchéité entre tuyau de chasse et cuvette - EPDM

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Noir	242.018.00.1	**056736S**	P07	**9,29**

GEBERIT
TUYAU DE CHASSE Ø 32 MM POUR SIÈGE À LA TURQUE 1"1/4

Pour siège à la turque 1"1/4 - Pour raccorder un réservoir apparent haute position à un WC à la turque

Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
32	119.503.11.1	**108305J**	P07	**45,89**

GEBERIT
COUDE DE CHASSE Ø 32 MM À GRAND RAYON POUR CUVETTE ENFANTINE

Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
32	119.695.11.1	**063960A**	P07	**12,53**

RÉSERVOIR DISSIMULÉ À DÉCLENCHEMENT PNEUMATIQUE

GEBERIT
RÉSERVOIR DISSIMULÉ AP123 À DÉCLENCHEMENT PNEUMATIQUE

Dissimulé basse position montage derrière cloison, avec coude - Pour déclenchement pneumatique à distance - Simple ou double chasse - Robinet flotteur rapide et silencieux - Alimentation latérale réversible - Coude chasse encastré 38 x 5,2 cm - Ø 50 / 44 mm

Fonctionnement	Réf	Code	CR	€ HT
Simple touche	123.136.11.1	**113471Z**	P07	**186,87**

ACCESSOIRES RÉSERVOIR INDÉPENDANT BASSE POSITION

GEBERIT
COUDE DE CHASSE 90°

Pour raccorder un réservoir apparent basse position à un WC - Fourni avec les réservoirs 140.317, 140.314, 140.017 et 140.014

Finition	Diamètre	Diamètre 2	Version	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc alpin	50	40	23 x 23	118.003.11.1	**057953P**	P07	**13,81**

GEBERIT
LIGATURE Ø 44/55 MM

Pour réservoir apparent basse position ou mi-hauteur - Pour l'étanchéité entre tuyau de chasse et cuvette - EPDM

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Noir	119.668.00.1	**057954A**	P08	**5,41**

GEBERIT
ACCESSOIRE DE LIAISON POUR CUVETTE AU SOL

Pour raccorder des coudes de chasse (encastrés) à un WC au sol

Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
40	118.026.11.1	**077975L**	P07	**23,61**

GEBERIT
LIGATURE MULET Ø 44 MM

Pour l'étanchéité entre tuyau de chasse et cuvette - EPDM

Finition	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc alpin	44	119.678.11.1	**022203P**	P07	**9,78**

ACCESSOIRES RÉSERVOIR INDÉPENDANT POSITION MI-HAUT

GEBERIT
TUYAU DE CHASSE Ø 50 MM - MI-HAUTEUR RÉGLABLE

Pour raccorder un réservoir apparent mi-hauteur à un WC - En 2 parties : Bride - Tampon - Modérateur de débit

Finition	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc alpin	50	118.100.11.1	**110008W**	P07	**63,16**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

ACCESSOIRES RÉSERVOIR INDÉPENDANT POSITION HAUTE

GEBERIT
TUYAU DE CHASSE Ø 32 MM POUR CUVETTE ANGLAISE

Pour raccorder un réservoir apparent haute position à un WC au sol

Finition	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc alpin	32	119.504.11.1	**108304Y**	P07	**37,93**

GEBERIT
LIGATURE Ø 32/55 MM

Pour réservoir apparent haute position - Pour l'étanchéité entre tuyau de chasse et cuvette - EPDM

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Noir	242.018.00.1	**056736S**	P07	**9,29**

GEBERIT
TUYAU DE CHASSE Ø 32 MM POUR SIÈGE À LA TURQUE 1"1/4

Pour siège à la turque 1"1/4 - Pour raccorder un réservoir apparent haute position à un WC à la turque

Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
32	119.503.11.1	**108305J**	P07	**45,89**

GEBERIT
COUDE DE CHASSE Ø 32 MM À GRAND RAYON POUR CUVETTE ENFANTINE

Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
32	119.695.11.1	**063960A**	P07	**12,53**

ACCESSOIRES POUR TUBE DE DESCENTE

Nicoll
QUEUE DE CARPE

Ø 31 mm

Réf	Code	CR	€ HT
UEW	**022225X**	P76	**6,28**

BROYEUR WC ADAPTABLE

SFA
BROYEUR SANIACCESS1

Pour WC, accessibilité facilité, grâce à son système de double accessibilité au panier et son Pressostube - Ø de refoulement : 22/28/32 mm - Moteur : 400 W - T° des eaux entrants : 35°C - Clapet anti-retour intégré - Dim : 392 x 166 x 268 mm

Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
5	100	2	SANIACCESS1	0,25	**1164737**	P74	**900,69**

SFA
BROYEUR SANIACCESS3

Pour l'installation d'une salle de bains complète, accessibilité facilité, grâce à son système de double accessibilité au panier et son Pressostube - Ø de refoulement : 22/28/32 mm - Moteur : 400 W - T° des eaux usées entrantes : 35°C - Clapet anti-retour intégré - Dim : 474 x 169 x 271 mm

Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
5	100	3	SANIACCESS3	0,25	**1164739**	P74	**1104,44**

SFA
BROYEUR SANIBROYEUR PRO UP SILENCE

Raccordements possibles eaux usées 1 WC et 1 lavabo - Ø de refoulement 22, 28 et 32 mm - Consommation moteur 400 W* - Intervention facilitée, grâce à un accès central au panier - Clapet anti-retour intégré

Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
5	100	2	ST3UPSTD	0,25	**042375X**	P73	**848,36**

SFA
BROYEUR SANIBROYEUR PRO XR UP

Raccordements possibles eaux usées 1 WC, 1 lavabo, 1 bidet et 1 cabine de douche - Ø d'évacuation 22, 28 et 32 mm - Moteur 400 W - Peut remplacer un broyeur déjà installé - Clapet anti-retour intégré

Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
5	100	4	SRUPSTD	0,25	**1774872**	P74	**1038,91**

SFA

BROYEUR SANIBROYEUR SANIPLUS UP

Raccordements possibles eaux usées 1 WC, 1 lavabo, 1 bidet et 1 une cabine de douche - Ø d'évacuation 22, 28 et 32 mm - Moteur 400 W - Clapet anti-retour intégré

Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
5	100	2	SPUPSTD	0,25	**1774873**	P74	**1197,36**

SFA

BROYEUR SANICHOC

Raccordements possibles eaux usées WC - Ø d'évacuation 32 à 40 mm - Consommation moteur 600 W - Indice de protection IP44 - Clapet anti-retour intégré

Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1	20	1	SANICHOC	0,25	**203736A**	P74	**562,19**

SFA

BROYEUR SANIBROYEUR SANIBEST PRO

Raccordements possibles eaux usées WC lavabo et 1 cabine de douche - Conçu pour chambre d'hôtel - Toilettes pour gymnase ou restaurant - Ø d'évacuation 32 à 40 mm - Moteur 1100 W - Clapet anti-retour intégré

Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
7	110	2	B3PRO	0,25	**391144A**	P74	**1251,73**

SFA

BROYEUR SANIBROYEUR SANIPACK PRO UP

Idéal pour installer 1 cuvette de WC suspendue, 1 bidet, 1 lavabo et 1 cabine de douche - Ø de refoulement 22, 28 et 32 mm - T° des eaux usées entrantes : 35°C - Moteur : 400 W

Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
5	100	3	PA2UPSTD	0,25	**1774874**	P74	**1030,60**

SFA

BROYEUR AVEC BÂTI-SUPPORT SANIWALL PRO UP

Raccordements possibles eaux usées 1 cuvette suspendue, 1 bidet, 1 lavabo et 1 cabine de douche - Ø de refoulement 22, 28 et 32 mm - Moteur 400 W - Bâti-support Grohe, largeur réduite (500 mm) - Plaque de commande chromée - Réservoir mécanisme 3/6 litres silencieux - Avec habillage en verre finition blanc

Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
5	100	1	WALLPROUPSTD	0,25	**1774875**	P74	**1645,73**

WATERMATIC

BROYEUR W12 UNIVERSEL

Broyeur adaptable universel pour raccorder un WC et un lave-mains -
Double cuve permettant une intervention facile et rapide en milieu sec -
Compact -
Dimensions : 435 x 215 x 330 mm
Puissance : 470 W - Classe 1 - Ø de sortie : 32 mm - Broyage par râpe - Température admissible : 70°C - Hauteur de déclenchement : 13 cm -
Livré avec clapet anti-retour

Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
6	100	1	FRW12A6119	0,25	**2863315**	P72	**795,21**

WC MONOBLOC AVEC BROYEUR

SFA

WC BROYEUR MONOBLOC COMPACT ELITE

Clapet anti-retour intégré - Céramique anti-calcaire - Livré avec abattant bois compressé anti-bactérien blanc - Équerre de fixation au sol fournie

Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
3	30	1	C6STD	0,25	**036202G**	P74	**1424,85**

SFA

WC BROYEUR MONOBLOC COMPACT 43

Clapet anti-retour intégré - Céramique anti-calcaire - Livré avec abattant bois compressé anti-bactérien blanc

Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
3	30	1	C43STD	0,25	**085050S**	P74	**1291,15**

SFA

WC BROYEUR MONOBLOC COMPACT PRO

Clapet anti-retour intégré - Céramique anti-calcaire - Livré avec abattant blanc - Sans raccordement lavabo

Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
3	30	1	C11STD	0,25	**189152W**	P74	**1217,74**

SFA

WC BROYEUR SUSPENDU SANICOMPACT COMFORT

Cuvette suspendue avec broyeur intégré - Ø de refoulement : 32 mm - Moteur : 550 W - T° des eaux usées entrantes : 35°C - Clapet anti-retour intégré - Avec abattant déclipsable à frein de chute et châssis

Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
3	30	1	C72LV	0,25	**1164741**	P74	**1336,91**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

WATERMATIC

WC BROYEUR MONOBLOC W30SP SILENCE

Cuvette design avec broyeur intégré ultra-silencieux - Fonction double chasse à économie d'eau 2/4 litres - Équipé d'un tapis mousse acoustique et anti-vibration - Abattant frein de chute déclipsable, système "Easy-Clip" - Dimensions : 360 x 545 x 477 mm - Puissance : 500 W - Classe 2 - Ø de sortie : 32 ou 40 mm - Clapet anti-retour intégré - Raccordement en option

Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
3	40	W30SPXSR_C0G_16	0,25	**2863316**	P72	**1236,19**

POMPE DE RELEVAGE

SFA

POMPE DE RELEVAGE SANIDOUCHE FLAT

Permet l'installation d'un receveur plat - Hauteur entre l'évacuation de la bonde et le sol : 45 mm - Hauteur d'enclenchement de la pompe très bas : 30 mm - Faible encombrement - Refoulement vertical max et horizontal max 20 m - Ø de refoulement 32 mm - Moteur : 250 W - Dim : 295 x 162 x 144 mm

Hauteur de refoulement (m)	Nombre d'entrées	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
3	2	D6STD	0,25	**1217807**	P74	**815,14**

SFA

POMPE DE RELEVAGE SANIDOUCHE® +

Raccordements possibles 1 douche, 1 lavabo et 1 bidet - Clapet anti-retour - 2 entrées latérales basses : 1 Ø 32/40 mm et 1 Ø 40 mm. Montage universel gauche ou droite - Moteur 400 W - Clapet anti-retour intégré

Hauteur de refoulement (m)	Nombre d'entrées	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
5	2	D2UPSTD	0,25	**1774876**	P74	**712,72**

SFA

POMPE DE RELEVAGE SANISPEED +

Raccordements possibles (Lavabo-Evier-Douche-Bidet-Baignoire-Lave-vaisselle-Lave-linge) - 4 entrées Ø 32 mm - Moteur 400 W - Classe électrique 1 - Technologie Silence - Clapet anti-retour intégré

Hauteur de refoulement (m)	Nombre d'entrées	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
7	4	SSPUPSTD	0,25	**1774877**	P74	**938,90**

SFA

POMPE DE RELEVAGE SANIACCESS PUMP

Spéciale salle de bains (Lavabo-Bidet-Baignoire-Douche-Lave linge-Lave vaisselle) - Ø de refoulement : 32 mm - Moteur : 400 W - Clapet anti-retour intégré

Hauteur de refoulement (m)	Nombre d'entrées	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
5	3	SANIACCESS4	0,25	**1164743**	P74	**1029,38**

WATERMATIC

POMPE DE RELEVAGE VD110

Ultra compacte, pour cuisine ou une buanderie - Dispositif ultra performant à clapet d'évent évitant la remontée de mousse - Équipée d'un moteur ultra silencieux - Dimensions : 260 x 230 x 222 mm - Puissance : 400 W - Classe 1 - Ø de sortie : 32 mm - 4 raccordements possibles - Hauteur de déclenchement 110 mm - Température admissible : 90°C pendant 30 mn

Hauteur de refoulement (m)	Nombre d'entrées	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
0.11	3	WVD110S	0,25	**2863317**	P72	**841,99**

STATION DE RELEVAGE

SFA

STATION DE RELEVAGE SANICUBIC 1

WC monobloc Compact Pro avec broyeur intégré - Clapet anti-retour intégré - Céramique anti-calcaire - Livré avec abattant blanc - Sans raccordement lavabo

Hauteur de refoulement (m)	Nombre d'entrées	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
13	4	CUBIC1NM	0,25	**1774878**	P74	**2006,23**

SFA

STATION DE RELEVAGE SANICUBIC 1 WP

Usage domestique - Ø de refoulement : 50 mm - Moteur : 1500 W - Indice de protection : IP68 - Boitier de commande déporté - Alarme filaire en cas dysfonctionnement - Fonctionne en circuit fermé - Clapet anti-retour intégré

Hauteur de refoulement (m)	Nombre d'entrées	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
13	4	CUBIC1IP68NM	0,25	**1774879**	P74	**2208,26**

SFA

STATION DE RELEVAGE SANICUBIC 2 CLASSIC

Usage petit collectif et applications commerciales - Hauteur de refoulement : 11 m - Longueur d'évacuation : 110 m - Ø de refoulement : 50 mm - Moteur : 2 x 1500 W - Boitier de commande déporté - Alarme filaire en cas dysfonctionnement - Fonctionne en circuit fermé - Clapet anti-retour intégré

Hauteur de refoulement (m)	Nombre d'entrées	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
11	5	R4LCIP68NM	0,25	**1774880**	P74	**3101,46**

SFA

STATION DE RELEVAGE SANICUBIC 2 PRO

Usage petit collectif et applications commerciales - Hauteur de refoulement : 11 m - Longueur d'évacuation : 110 m - Ø de refoulement : 50 mm - Moteur : 2 x 1500 W - Boitier de commande déporté - Alarme sans-fil (H/F) en cas dysfonctionnement - Fonctionne en circuit fermé - Clapet anti-retour intégré

Hauteur de refoulement (m)	Nombre d'entrées	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
13	5	R4STDIP68NM	0,25	**1774881**	P74	**3361,83**

SFA

STATION DE RELEVAGE SANICUBIC 2 XL

La version sanicubic taille XL à poser au sol - Cuve 120 litres - Boîtier électrique déporté avec double système d'alarme (sonore et visuelle) - Filaire de 5 m - Moteur 2 x 2000 W - T° maxi admissibles des eaux usées : 70°C par intermittence max. 5 min - Dim : 900 x 700 x 370 mm - Câbles de connexion fournis : 4 m - Contact sec pour l'alarme notamment pour la GTB - Tuyau cristal de ventilation du boîtier électrique : 4 m - Débit maximal : 50 m3/h - 4 entrées DN 40/50 DN 100/110 - 1 entrée DN 40/50 - 1 évacuation DN 80 ou 100 - 1 ventilation DN 70

Hauteur de refoulement (m)	Nombre d'entrées	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
16	5	CUBIC2XLVX	0,25	**1223701**	P74	**4843,17**

POMPE DE RELEVAGE FROID

SFA

POMPE DE RELEVAGE SANICONDENS® CLIM DECO

Pour les condensants de climatiseur - Raccordement possible : jusqu'à 10 KW - Débit maxi : 12 l/h - Protecteur thermique calibré à réarmement automatique

Haut. manométrique (m)	Modèle	Tension (V)	Débit (l/h)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
6	Sanicondens Clim Deco	230	15	CLIMDECO2	0,25	**1164746**	P74	**117,79**

POMPE DE RELEVAGE CHAUD

SFA

POMPE DE RELEVAGE SANICONDENS® ECO

Raccordements possibles avec chaudières gaz et fioul (en utilisant le Sanineutral® ou le Sanineutral® Mini), sol et murales, vitrines réfrigérées, climatiseurs, cassettes de clim et déshumidificateurs - Fourni avec clapet anti-retour - Fixation murale ou au sol - 2 entrées disponibles - Silence < 45 dB(A)
Livré avec : vis de fixation, 1 adaptateur d'entrée, 1 tuyau d'évacuation (5 m) et 1 câble d'alimentation de 1,5 m, 1 adaptateur de sortie

Tension (V)	Poids (kg)	Modèle	Haut. manométrique (m)	DN	Débit (l/h)	Débit maxi (m³/h)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
230	1.3	Sanicondens Eco	4.5	28	342	0.342	SK6ECO	0,25	**3527966**	P74	**112,09**

SFA

NEUTRALISEUR SANINEUTRAL DE CONDENSATS

Pour chaudières à gaz ou fioul - Peut être utilisé avec des chaudières jusqu'à 50 KW - Permet l'élimination de l'acidité des eaux d'une chaudière avant son rejet - Fonctionne sans pompe et peut être placé en amont d'un Sanicondens (ou d'une autre pompe) - Livré avec les granules - 2 entrées possibles : sur le dessus ou sur le côté - Connections élaborées pour des tuyaux de Ø 40 mm

DN	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
40 / 32 / 28	Sanineutral	NEUTRALSTDL	**1217808**	P74	**116,27**

SFA

POMPE DE RELEVAGE SANICONDENS® PRO

Raccordements possibles avec chaudières gaz et fioul (en utilisant le Sanineutral® ou le Sanineutral® Mini), sol et murales, vitrines réfrigérées, climatiseurs, cassettes de clim et déshumidificateurs - Kit complet d'installation adaptateurs d'entrée et de sortie, tous câbles, d'alimentation et d'alarme, pré-raccordement alarme - Clapet anti-retour fourni - Silence < 45 dB(A) - Livré avec : vis de fixation, 1 adaptateur d'entrée, 1 adaptateur de sortie (Ø 50 mm), 1 tuyau d'évacuation (5 m) et 1 câble d'alimentation de 1,5 m, 1 bouchon en caoutchouc, 1 câble de pré-raccordement alarme

Tension (V)	Poids (kg)	Modèle	Hauteur mano-métrique (m)	DN	Débit (l/h)	Débit maxi (m³/h)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
230	2	Sanicondens Pro	4.5	28	342	0.342	SK6	0,25	**3527965**	P74	**121,96**

SFA

GRANULES DE NEUTRALISATION

Pour Sanicondens Best - Les granules permettent de neutraliser l'acidité des condensats de chaudières - A remplacer environ 1 fois par an

Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
1.2	SACHGRANULEEUR	**1164751**	P74	**40,50**

tereva direct

Tous vos produits sont sur
tereva-direct.fr

CLIMATISATION VENTILATION THERMIQUE PLOMBERIE

SANITAIRE ÉLECTRICITÉ PIÈCES DÉTACHÉES OUTILLAGE & PROTECTION

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

MÉCANISME AVEC ROBINET FLOTTEUR

GEBERIT

MÉCANISME DE CHASSE COMPLET NEMO DUO DOUBLE TOUCHE (IMPULS290) UNIVERSEL

Universel, s'adapte à tout type de réservoirs céramique - Hauteur de remplissage réglable - Robinet flotteur Impuls290 remplissage rapide et silencieux - Arrivée d'eau latérale, par le bas - Raccordement standard : embout laiton 3/8"

Réf	Code	CR	€ HT
283.304.21.2	**1370007**	P07	**102,30**

GEBERIT

MÉCANISME DE CHASSE COMPLET NEMO SOLO SIMPLE TOUCHE INTERROMPABLE (IMPULS290)

Universel, s'adapte à tout type de réservoir céramique - Hauteur de remplissage réglable - Tube de trop-plein réglable en hauteur - Arrivée d'eau latérale par le bas

Réf	Code	CR	€ HT
283.004.21.3	**1370008**	P07	**98,12**

GEBERIT

MÉCANISME DE CHASSE COMPLET NEMO DUO DOUBLE TOUCHE (IMPULS290) LATÉRAL

Universel, s'adapte à tout type de réservoirs céramique - Hauteur de remplissage réglable - Tube de trop-plein réglable en hauteur - Robinet flotteur Impuls380 remplissage rapide et silencieux - Arrivée d'eau latérale - Raccordement standard : embout laiton 3/8" (12/17)

Réf	Code	CR	€ HT
283.307.21.2	**1370009**	P07	**97,12**

GEBERIT

MÉCANISME DE CHASSE COMPLET POUR ASPIRAMBO

Pour réservoir en céramique Porcher Aspirambo - Arrivée d'eau par le bas - Tube de trop-plein réglable en hauteur - Robinet flotteur à alimentation basse remplissage rapide et silencieux - Avec 2 poussoirs

Réf	Code	CR	€ HT
283.006.21.2	**1378645**	P08	**108,09**

SIAMP

MÉCANISME DE CHASSE COMPLET OPTIMA S DOUBLE TOUCHE + QUIETO OD

Bouton poussoir double volume - Effort d'actionnement inférieur à 20N - Pour les trous de couvercle compris entre Ø 16 et 50 mm, avec ou sans rosace selon le diamètre - Etrier, hauteur réglable de 10 en 10 mm - Trop plein télescopique : ajustable manuellement sans découpe, réglage de 10 mm en 10 mm - Curseur de petite chasse réglable de 2l à 4,5l - Robinet flotteur latéral hydraulique, hyper silencieux classe acoustique 1 - Compact - Fermeture hydraulique - Niveau d'eau réglable - Anti-siphonnage - Entretien sans démontage de l'alimentation - Mamelon 3/8" laiton nickelé - Débit de 0,12 l/s à 3 bars

Réf	Code	CR	€ HT
37778010	**2226792**	P76	**80,63**

SIAMP

MÉCANISME DE CHASSE COMPLET OPTIMA S

Mécanisme double volume - Bouton poussoir chromé - Hauteur : 282 à 432 mm - Trou de couvercle Ø 16 à 50 mm - Curseur de petite chasse réglable de 2 à 4,5 l - Robinet flotteur compact - Alimentation latérale - Plage de fonctionnement de 0.5 à 16 bars

Réf	Code	CR	€ HT
37940010	**1167667**	P74	**67,81**

SIAMP

MÉCANISME DE CHASSE COMPLET SWITCH SIMPLE TOUCHE 22A+95L

Bouton chromé poussoir simple volume - Hauteur : 305 à 415 mm - Trou couvercle Ø 18 à 50 mm - Robinet flotteur compact fermeture hydraulique - Silencieux classe acoustique 1 - Alimentation latérale - Anti-siphonnage

Réf	Code	CR	€ HT
36955510	**089038Y**	P76	**62,06**

SIAMP

MÉCANISME DE CHASSE COMPLET CLASSIC À TIRETTE 42C+95L

Bouton à tirette chromé - Hauteur : 255 à 455 mm - Trou de couvercle Ø 10 à 42 mm - Livré avec vis de fixation du réservoir - Robinet flotteur compact fermeture hydraulique - Alimentation latérale

Réf	Code	CR	€ HT
38955010	**080513F**	P76	**49,87**

SIAMP

MÉCANISME DE CHASSE COMPLET CLASSIC À TIRETTE 42C+15L

Bouton chromé à tirette évacuation totale - Hauteur : 255 à 455 mm - Trou de couvercle : Ø 10 à 42 mm - Livré avec vis de fixation du réservoir - Robinet flotteur, fermeture mécanique - Alimentation latérale

Réf	Code	CR	€ HT
38105007	**022123T**	P76	**40,60**

SIAMP

MÉCANISME DE CHASSE COMPLET OPTIMA 50 À CÂBLE DOUBLE TOUCHE 50+95M

Bouton poussoir chromé double chasse - Hauteur : 272 à 465 mm - Trou de couvercle Ø 16 à 50 mm - Livré avec vis de fixation du réservoir - Robinet flotteur alimentation par flexible - Compact fermeture hydraulique - Alimentation latérale

Réf	Code	CR	€ HT
37960110	**776115J**	P76	**73,23**

wirquin PRO

MÉCANISME DE CHASSE COMPLET INFRA-ROUGE 100% SANS CONTACT

Plus de contact direct : Hygiène garantie - Système écostop conso - Mécanisme à câble sans découpe ni réglage - Robinet compact silencieux - Adapté aux Personnes à Mobilité Réduite - Fonctionne avec 4 piles LR6 non fournies.

	Réf	Code	CR	€ HT
	10718613	**3253286**	P76	**110,70**

MÉCANISME SEUL

GEBERIT

MÉCANISME SEUL NEMO DUO DOUBLE TOUCHE (IMPLUS290)

Universel, s'adapte à tout type de réservoirs céramique - Adaptable en hauteur - Tube de trop-plein adaptable en hauteur - Réglage possible des petits et grands volumes de chasse, selon le volume d'eau du réservoir

	Réf	Code	CR	€ HT
	282.300.21.2	**1370011**	P07	**64,92**

GEBERIT

MÉCANISME SEUL NEMO SOLO SIMPLE TOUCHE (IMPLUS290)

Universel, s'adapte à tout type de réservoirs en céramique - Adaptable en hauteur - Volume chasse réglable - Tube de trop-plein réglable en hauteur - Avec fixation du couvercle

	Réf	Code	CR	€ HT
	282.000.21.3	**1370012**	P07	**60,75**

GEBERIT

MÉCANISME DE CHASSE COMPLET TYPE 212

Pour réservoirs à encastrer Sigma, Delta et UP300 - Substituable au mécanisme actuel - Cloche compacte - Réglages 6 positions pour un rinçage complet - Réglages 11 positions pour un rinçage partiel

	Réf	Code	CR	€ HT
	244.820.00.1	**3385349**	P07	**20,18**

SIAMP

MÉCANISME SEUL OPTIMA S DOUBLE TOUCHE 49S

Mécanisme double volume - Bouton poussoir chromé - Hauteur : 282 à 432 mm - Trou de couvercle Ø 16 à 50 mm - Curseur de petite chasse réglable de 2 à 4,5 l - Robinet flotteur compact - Alimentation latérale - Plage de fonctionnement de 0.5 à 16 bars

	Réf	Code	CR	€ HT
	32700010	**1167675**	P75	**58,08**

SIAMP

MÉCANISME SEUL CLASSIC À TIRETTE 42C

Bouton à tirette évacuation totale - Hauteur réglable de 255 à 455 mm - Pour trou de couvercle Ø 10 à 42 mm - Hauteur surverse ajustable 180 à 240 mm - Vis de fixation du réservoir fourni - Bouton de commande chromé

	Réf	Code	CR	€ HT
	32425007	**213137J**	P75	**23,99**

SIAMP

MÉCANISME SEUL CLASSIC ASPIRAMBO ASP43

Bouton à tirette évacuation totale - Livré avec vis de fixation du réservoir - Bouton de commande chromé

	Réf	Code	CR	€ HT
	32425310	**067158A**	P75	**33,36**

SIAMP

MÉCANISME SIMPLE VOLUME À TIRETTE - CLASSIC 42B BOUTON BLANC

Classic 42B Bouton Blanc - Bouton à tirette évacuation totale - Hauteur réglable de 255 à 455 mm - Pour trou de couvercle diamètre 10 à 42 mm - Hauteur surverse ajustable 180 à 240 mm - Livré avec vis de fixation du réservoir

	Réf	Code	CR	€ HT
	32420007	**213136Y**	P76	**21,96**

SIAMP

MÉCANISME COMPLET SWITCH 22A

Mécanisme complet à bouton poussoir interrompable Switch 22A - Longueur : 490 - Largeur : 410 - Hauteur : 370 mm

	Réf	Code	CR	€ HT
	32225010	**2900920**	P74	**30,28**

SIAMP

ROBINET FLOTTEUR QUIETO

Compact - Système d'ouverture différé - Hyper silencieux, classe acoustique 1 - Fermeture hydraulique - Anti-siphonnage

	Réf	Code	CR	€ HT
	30778010	**2900924**	P74	**38,06**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

WATTS

MÉCANISME DE CHASSE AVEC TROP PLEIN IDEAL STANDARD

Pour réservoir chasse Ideal Standard AM Actibloc R6577 - Siège laiton brut

	Réf	Code	CR	€ HT
	189800	**021607L**	P75	**55,78**

WATTS

MÉCANISME DE CHASSE SANS TROP PLEIN JACOB DELAFON

Pour réservoir chasse Jacob Delafon AM 74210 - Siège laiton brut

	Réf	Code	CR	€ HT
	188900	**067132A**	P75	**99,10**

Nicoll

MÉCANISME DOUBLE VOLUME 3V

Mécanisme double volume 3V - A câble - Pour réservoir du bâti-support MB Expert

	Réf	Code	CR	€ HT
	0709325	**1218453**	P76	**41,41**

ROBINET FLOTTEUR

GEBERIT

ROBINET FLOTTEUR UNIFILL À ALIMENTATION LATÉRALE (IMPULS380)

Universel s'adapte à tout type de réservoir - Raccordement standard, embout laiton 3/8" - Encombrement réduit, compact, réglage facile - Fermeture hydraulique - Prise d'air pour éviter tout retour d'eau du réservoir vers le réseau d'alimentation

	Réf	Code	CR	€ HT
	281.002.00.1	**992996S**	P07	**37,01**

GEBERIT

ROBINET FLOTTEUR FORS À ALIMENTATION PAR LE BAS (IMPULS360)

Raccordement standard, embout laiton 3/8" - Réglage facile du niveau d'eau - Fermeture hydraulique : évite les coups de bélier - Prise d'air pour éviter tout retour d'eau du réservoir vers le réseau d'alimentation

	Réf	Code	CR	€ HT
	281.214.00.1	**992997D**	P07	**41,80**

GEBERIT

ROBINET FLOTTEUR TYPE 380

Robinet flotteur pour réservoir à encastré : - Alimentation latérale - 3/8" - Mamelon en laiton - Hauteur de remplissage réglable - Peut être monté à droite ou à gauche du réservoir - Pression dynamique : 0.1-10 bar - Bruit de conduite : entre 3 à 5 bar - Température maximale de stockage : 40°C - Température maximale de l'eau : 25°C - Débit calculé : 0.11 L/min - Pression d'écoulement minimale : 0.5 bar

	Réf	Code	CR	€ HT
	240.705.00.1	**1976423**	P01	**54,86**

SIAMP

ROBINET FLOTTEUR COMPACT 95L ALIMENTATION LATÉRALE

Compact fermeture hydraulique - Silencieux classe acoustique 1 - Alimentation latérale laiton 3/8" - Niveau d'eau réglable - Anti-siphonnage

NF

	Réf	Code	CR	€ HT
	30950010	**029151D**	P74	**21,69**

SIAMP

ROBINET FLOTTEUR STANDARD 15EL ALIMENTATION LATÉRALE

Fermeture mécanique - Alimentation latérale laiton 3/8" - Niveau d'eau réglable

	Réf	Code	CR	€ HT
	30100007	**0710900**	P76	**16,44**

SIAMP

ROBINET FLOTTEUR COMPACT 99B ALIMENTATION PAR LE BAS

Compact fermeture hydraulique - Silencieux classe acoustique 1 - Alimentation par le bas laiton 3/8" - Niveau d'eau réglable - Anti-siphonnage

NF

	Réf	Code	CR	€ HT
	30990010	**067156E**	P75	**33,92**

▶ ROBINET D'ARRÊT POUR WC

LAITON CHROMÉ ÉQUERRE

ROBINET DE CHASSE ÉQUERRE 1/4 DE TOUR - NF ET ACS

Sortie 12 x 17 - Chromé

Filetage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20x27	NF741	**2272471**	P74	**9,33**

ROBINET DE CHASSE - MF

Avec presse-étoupe - Chromé

Filetage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12x17	03921	**021289X**	P74	**5,80**

LAITON CHROMÉ DROIT

ROBINET DE CHASSE DROIT 1/4 DE TOUR

Chromé

Filetage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20x27	02267	**2274229**	P74	**8,71**

ROBINET DE CHASSE DROIT PRESSE-ÉTOUPE NICKEL

Laiton - Finition chromée - Filetage 12 x 17 - 3/8"

Filetage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12x17	03926	**2274233**	P74	**14,38**

ROBINET DE CHASSE DROIT PRESSE-ÉTOUPE BRUT

Laiton - Finition brute - Filetage 12 x 17 - 3/8"

Filetage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12x17	03924	**2274237**	P75	**10,97**

▶ PIPE MANCHETTE ET RACCORD

PIPE WC EXTENSIBLE

PIPE EXTENSIBLE COUDÉE MULTIPIPE

Ø 93/100 mm - Longueur extensible 235 à 380 mm

Réf	Code	CR	€ HT
214-MULTIPIPE	**1103330**	P75	**49,12**

PIPE EXTENSIBLE MULTIFORME

Ø 100/110 mm - Longueur extensible 280 à 650 mm

Réf	Code	CR	€ HT
214-MULTIFORME	**179563Z**	P74	**59,63**

PIPE EXTENSIBLE MULTIBATI

Pour WC suspendu Ø 100/110 mm - Longueur extensible 320 à 670 mm

Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	110	214-MULTIBATI	**758415X**	P75	**94,16**

FLEXIBLE D'ÉVACUATION DÉBIFLEX® GROS DÉBIT

À coller - Flexible longueur 3 ml - Évacuation rapide - Avec 2 raccords Ø 50 mâle - Ø 40 mâle - Usage domestique

Réf	Code	CR	€ HT
213-RLFL5003-4	**1216356**	P76	**97,64**

RACCORD À COLLER POUR DÉBIFLEX

Raccords découpables - Ø intérieur de 40 mm

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
M50 / M40	213-EMCL50-40M	**1248161**	P76	**7,74**
M50 / F40	213-EMCL50-40F	**1257132**	P76	**7,48**

RACCORD ET FLEXIBLE D'ÉVACUATION TOUFLEX

FLEXIBLE D'ÉVACUATION TOUTFLEX® Ø 40

Intérieur lisse - Paroi et jonc du tube : PVC - Résistance température : - Mini : - 5° C / Maxi : 75° C

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
30000	40	Blanc	215-RLFL4030	**557299J**	P74	**9,04**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

RACCORD À COLLER MÂLE POUR TOUTFLEX

Pour flexible d'évacuation

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
32	215-EMCL32	**557301F**	P76	**2,94**
40	215-EMCL40	**557302Q**	P74	**2,56**

RACCORD À COLLER FEMELLE

Pour flexible d'évacuation Ø 40 mm

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
40	215-EMCL40F	**557303B**	P76	**4,53**

RACCORD À VISSER ÉCROU FEMELLE

Pour flexible d'évacuation Ø 40 mm

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
42	215-EMVS1/2	**557305X**	P76	**6,98**
33	215-EMVS1/4	**557304M**	P76	**6,98**
26	215-EMVS1	**1103332**	P76	**9,07**

VIDAGE PRÉMONTÉ TOUTFORME TUBE EXTENSIBLE 280 À 650

VIDAGE TOUTFORME RACCORDS À COLLER MM 32 MM

Raccord mâle à coller Ø 32 mm avec tube Ø 40 mm - Flexible d'évacuation longueur 650 mm

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
750	40	216-403-75	**557307T**	P75	**22,62**

VIDAGE TOUTFORME RACCORDS À COLLER M 32 MM À VISSER F 32 MM

Raccord mâle à coller Ø 32 mm - Flexible d'évacuation longueur 650 mm

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
750	40	216-401-75	**557306I**	P76	**24,83**

VIDAGE TOUTFORME RACCORDS À COLLER MM 40 MM

Raccord mâle à coller Ø 40 mm - Flexible d'évacuation longueur 650 mm

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
750	40	Blanc	216-415-75	**557310A**	P75	**24,09**

VIDAGE TOUTFORME RACCORDS À COLLER MF Ø 40 MM

Raccord femelle à coller Ø 40 mm - Flexible d'évacuation longueur 650 mm

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
750	40	216-416-75	**557311L**	P75	**24,60**

VIDAGE TOUTFORME RACCORDS À COLLER M 40 MM À VISSER F 40 MM

Raccord mâle à coller Ø 40 mm - Flexible d'évacuation longueur 650 mm

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
750	40	216-411-75	**557308E**	P76	**24,83**

MANCHON D'ADAPTATION SERTUBE

MANCHON D'ADAPTATION SERTUBE®

DN	DN 2	Réf	Code	CR	€ HT
22/32	40/32	213-RRE3232	**758416I**	P76	**21,59**

MANCHON D'ADAPTATION SERTUBE®

DN	DN 2	Réf	Code	CR	€ HT
32/40	40/50	213-RRE4040	**758417T**	P76	**32,77**

ÉVACUATION MULTICOUDE

RACCORD EXTENSIBLE MF MULTICOUDE®

DN	DN 2	Réf	Code	CR	€ HT
32	40	211-MULTI340-MF	**1216359**	P76	**24,38**
93	100	211-MULTICOUDE	**1103466**	P76	**62,89**

RACCORD EXTENSIBLE MM MULTICOUDE®

Longueur 190 à 290 mm - Pour canalisations - Renfort acier - Forme spiralée - Montage facile

DN	DN 2	Réf	Code	CR	€ HT
32	40	211-MULTI332-MM	**1216361**	P76	**24,38**

RACCORD EXTENSIBLE FF MULTICOUDE®

Pour canalisations - Renfort acier - Forme spiralée - Montage facile.

DN	DN 2	Réf	Code	CR	€ HT
32	40	211-MULTI340-FF	**1216360**	P76	**24,38**

CLAPET DE VENTILATION

CLAPET AÉRATEUR HORIZONTAL VENTILO® À COLLER

DN	DN 2	Réf	Code	CR	€ HT
32	32	210-SAC-VKC32	**9936600**	P76	**28,22**

CLAPET AÉRATEUR

CLAPET AÉRATEUR VENTILO® À COLLER POUR COLONNE DE CHUTE

DN	DN 2	Réf	Code	CR	€ HT
100	110	210-RES-VAC100	**2136977**	P75	**77,25**

CLAPET AÉRATEUR VENTILO®

DN	DN 2	Réf	Code	CR	€ HT
32	40	210-SAC-VAC3240	**993656Y**	P75	**23,56**
50		210-SAC-VAC50	**993658U**	P76	**39,32**

CLAPET ÉQUILIBREUR

CLAPET ÉQUILIBREUR DE PRESSION BLANC

Étanchéité totale et durable - Débit exceptionnel : 11 l/sec - Validé par un DTA délivré par le CSTB n°14/11-1696 - Résiste au gel (-20°C) - Utilisation sans risque en combles

DN	DN 2	Réf	Code	CR	€ HT
40	50	CEP4050	**1174658**	P76	**47,62**
100	110	CEP100	**1174659**	P74	**135,49**

MANCHETTE WC

MANCHETTE WC COURTE

Sortie droite injectée en PVC blanc - Equipée d' un joint élastomère conforme à la norme NF EN 681 - Elle peut être collée sur le réseau d'évacuation afin de réaliser un raccordement WC - Un côté emboîtable; un côté joint - Classement au feu NF-Me

Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
75	60	80	QW99	**445498Y**	P76	**22,55**
100	65	95	QW11	**027433H**	P76	**25,30**
100	85	107	QW33	**027436O**	P74	**15,68**
100	110	135	QW77	**106896G**	P76	**28,15**

MANCHETTE WC LONGUE

Mâle droite - PVC M1 collable

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
400	100	85	107	QW3340	**365223L**	P76	**46,66**

MANCHETTE WC RECOUPABLE

Manchette de raccordement Ø 100 en PVC blanc, avec joint élastomère conforme à la norme NF EN 681 - Destinée aux raccordement pour WC 1 partie mâle Ø 100 (57 mm) 1 emboîture munie du joint pouvant accueillir : mini Ø 85 - maxi Ø 107 - Longueur : 175 mm - Possibilité de recouper la manchette afin d' obtenir une longueur de 146 mm ou 117 mm - Classement au feu NF-M1.

Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	85	107	USRW34	**071056E**	P76	**29,20**

MANCHETTE WC EXCENTRÉE

Sortie droite injectée en PVC blanc - Équipée d' un joint élastomère conforme à la norme NF EN 681 - Elle peut être collée sur le réseau d'évacuation afin de réaliser un raccordement WC - Cette sortie à la particularité d'être excentrée, ce qui permet de rectifier un mauvais alignement - Un côté raccord et un côté joint pouvant accueillir un raccordement de Ø mini 85 jusqu' à Ø maxi 107 - Classement au feu NF-Me.

Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
93	85	107	USRW3E	**075637H**	P75	**35,26**
100	85	107	QW810E	**060780Q**	P75	**37,71**

MANCHETTE WC COURTE

Manchette courte femelle - Mâle droite - Ø 100 mm - PVC M1 collable

Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	85	107	92301007	**188563R**	P75	**7,28**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

SIAMP

MANCHETTE WC LONGUE

Mâle droite - PVC M1 collable

Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	85	107	92300007	**350274W**	P75	**16,55**

SIAMP

MANCHETTE WC EN EVA

Manchon de raccordement droit - Femelle mâle

Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
90	85	107	92000307	**059314K**	P76	**18,71**
100	85	107	92000607	**059315V**	P76	**15,18**

SIAMP

MANCHETTE WC EN EVA EXCENTRÉE

Droit excentré - Femelle mâle

Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
90	85	107	92000807	**084686S**	P76	**18,62**
100	85	107	92000707	**059316G**	P76	**14,92**

PIPE WC

Nicoll

PIPE WC COUDÉE LONGUE

Pipe longue injectée en PVC blanc - Équipée d' un joint élastomère conforme à la norme NF EN 681 - Elle peut être collée sur le réseau d'évacuation afin de réaliser un raccordement WC - Un embout mâle emboîtable et un embout coudé avec joint - Classement feu NF-Me

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
350	100	85	107	PIPUNIC	**180341D**	P74	**32,32**
400	90	65	95	UCTW2240	**091637N**	P76	**49,15**
400	100	85	107	UCTW3340	**027437Z**	P75	**36,07**
400	93	85	107	CTW5540	**437552E**	P74	**41,27**

Nicoll

PIPE WC LONGUE AVEC PIQUAGE

Ø 40 injectée en PVC blanc L 400 mm - Avec joint élastomère - 1 embout mâle emboîtable Ø 100 et 1 embout coudé avec joint pouvant accueillir un raccordement de Ø mini 65 jusqu'à Ø maxi 95 un piquage femelle Ø 40 - Classement feu NF-Me

NF

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
400	100	85	107	UCTWP40	**067414I**	P75	**51,12**

Nicoll

PIPE WC COUDÉE COURTE MÂLE

Pipe courte injectée en PVC blanc - Équipée d' un joint élastomère conforme à la norme NF EN 681. - Elle peut être collée sur le réseau d'évacuation afin de réaliser un raccordement WC. - 1 embout mâle emboîtable d'un Ø 93 1 embout coudé avec Joint pouvant accueillir un raccordement de Ø mini 85 jusqu'à Ø maxi 107. - Classement feu NF-Me

Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
93	85	107	1CW55	**494350C**	P74	**33,21**
94,8	85	107	CW33	**027435D**	P76	**33,23**

Nicoll

PIPE WC COUDÉE COURTE FEMELLE

Pipe courte femelle de 22°30 à 90°, injectée en PVC blanc - Equipée d\' un joint élastomère conforme à la norme NF EN 681. - Elle peut être collée sur le réseau d\'évacuation afin de réaliser un raccordement WC. - Un embout femelle d\'un Ø 100 un embout coudé avec joint pouvant accueillir un raccordement de Ø mini 85 jusqu\'à Ø maxi 107. - Classement feu NF-Me.

Angle (°)	Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
45	100	85	107	CW433F	**027442C**	P76	**32,12**
90	100	85	107	1CW933F	**027444Y**	P75	**28,67**

Nicoll

PIPE WC COURTE MÂLE VERTICALE

Avec joint en élastomère blanc - Une sortie mâle, une sortie avec joint pouvant accueillir Ø mini 95 / Ø maxi 116 mm

Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80	95	116	CWP38	**348923H**	P76	**91,17**
100	95	116	CWP33	**078278Q**	P76	**65,29**

Nicoll

PIPE WC ORIENTABLE

Injectée en PVC blanc et muni d'un joint élastomère blanc - Pipe orientable - Un côté raccord emboîtable Ø 100 mm, un côté joint pouvant accueillir un diamètre de sortie de cuvette minimum Ø 85 mm, maximum Ø 107 mm.

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	1PWOR	**084985F**	P74	**42,93**

Nicoll

PIPE WC SOUPLE

Pour cuvette WC - En amont : 1 embout femelle droit avec joint en élastomère blanc (Ø mini 85 mm, Ø maxi 107 mm) fixé par bague - En aval : 1 embout mâle en PVC - Pour Ø 100 et 93.

Longueur (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
440	85	107	1DEAFLEX	**421843B**	P74	**97,10**
570	85	107	1REAFLEX	**052740C**	P75	**111,14**

Nicoll

MANCHETTE WC COURTE FEMELLE

Sortie droite injectée en PVC blanc
Equipée d'un joint élastomère conforme à la norme NF EN 681
1 côté emboîtable / 1 côté joint
Classement au feu NF-Me

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
140	100	85	107	QWF33	**2900786**	P76	**28,68**

Nicoll

ROSACE POUR PIPE DE WC

Rosace diamètre 100 mm pour pipe de WC

Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	100	RTW	**2900800**	P76	**4,03**

SIAMP

PIPE WC LONGUE - MÂLE COUDÉE À 90°

PVC M1 collable

Longueur (mm)	Angle (°)	Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
350	90	100	85	107	92200007	**188562G**	P74	**10,16**

SIAMP

PIPE WC LONGUE AVEC PIQUAGE- MÂLE COUDÉE À 90°

Avec repiquage femelle Ø 40 mm - PVC M1 collable

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	92200107	**219710G**	P75	**15,79**

SIAMP

PIPE WC COURTE MÂLE

Mâle coudée à 90° - PVC M1 collable

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	92202007	**188564C**	P75	**12,22**

SIAMP

PIPE WC COURTE FEMELLE

Femelle coudée à 90° - PVC M1 collable

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	92201007	**188565N**	P75	**11,12**

SIAMP

PIPE WC COURTE MÂLE AVEC PIQUAGE

Mâle coudée à 90° - Avec repiquage femelle Ø 40 mm - PVC M1 collable

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	92202107	**219712C**	P76	**13,83**

SIAMP

PIPE WC COURTE FEMELLE AVEC PIQUAGE

Femelle coudée à 90° - Avec repiquage femelle Ø 40 mm - PVC M1 collable

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	92201107	**219711R**	P76	**12,32**

SIAMP

MANCHON DE RÉPARATION

Pour tube d'évacuation Ø 100 mm non manchonné - PVC M1 collable

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	92303001	**190189P**	P76	**4,35**

▶ ACCESSOIRES TOILETTE

ENSEMBLE HYGIÉNIQUE

AQUANCE

KIT HYGIÈNE WC AVEC DOUCHETTE CHROMÉ

Ensemble hygiénique composé de 2 robinets sur 1 seul corps métal chromé (1 robinet pour le WC + 1 robinet pour la douchette) - Support fixe ABS - Douchette à gâchette ABS - Flexible Double agrafage haute résistance, en 1m25 (85 bar à 23°C – Traction maxi 35kg), idéal face aux oublis éventuels de fermeture du robinet - Installation sur alimentation 3/8'' traditionnellement utilisée pour le réservoir WC, idéal en rénovation

Longueur du flexible (mm)	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
1250	Chromé	CALU60001	**2864099**	P48	**54,50**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BOIS COMPOSITE

ABATTANT MAZU BOIS COMPOSITE

En bois composite et laqué, bactéricide, incassable.
- Charnière individuelle ajustable en acier inoxydable
- Fixation par le dessus - Dim : L 440 à 460 mm et l 380 mm - Entraxe : 120 à 180 mm

Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Modèle	Code	CR	€ HT
Fixation réglable	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessus	MAZU50127	**1692644**	P48	**69,00**

ABATTANT MAZU BOIS COMPRESSÉ

Charnières en métal - L. 425 X 370 mm

Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Modèle	Code	CR	€ HT
Classique	Blanc	Métal	Par le dessous	MAZU50093	**2850974**	P48	**34,50**

DOUBLE THERMOSOUPLE

ABATTANT BRIU THERMOSOUPLE

Dormant réglabe réversible - Charnières plastique à fixation rapide - L. 435 X l. 375 mm - Incassable

Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Modèle	Code	CR	€ HT
Classique	Blanc	Acetal	Par le dessous	BRIU30020	**2850972**	P48	**12,95**

DOUBLE THERMODUR

ABATTANT BELO SLIM

Déclipsable - Fermeture ralentie - Charnière inox - Fixations par le dessus - L. 457 X l. 364 mm - Antibactérien - Pour cuvettes Belo

Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Modèle	Code	CR	€ HT
Fermeture ralentie	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessus	BELO25010	**2850967**	P48	**93,50**

ABATTANT BELO PMR

Déclipsable - Charnières inox renforcées - Fixations par le dessus - L. 455 X l. 360 mm - Cales de maintien pour éviter le déplacement latéral de l'abattant sur la cuvette - Antibactérien - Pour cuvettes Arbo et Belo

Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Modèle	Code	CR	€ HT
Fermeture ralentie	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessus	BELO13016	**2850963**	P48	**90,00**

ABATTANT BELO PMR

Déclipsable - Charnières inox renforcées - Fixations par le dessus - L. 455 X l. 360 mm - Cales de maintien pour éviter le déplacement latéral de l'abattant sur la cuvette - Antibactérien - Pour cuvettes Arbo et Belo

Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Modèle	Code	CR	€ HT
Classique	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessus	BELO13024	**2850962**	P48	**65,00**

ABATTANT MAZU THERMO

En résine thermodurcissable, inrayable - Fixation par le dessus réglable en acier inoxydable - Fermeture ralentie - Déclipsable - Dim : L 450 mm et l 376 mm, angle d'ouverture 110° - Entraxe : 80 à 175 mm

Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Modèle	Code	CR	€ HT
Déclipsable	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessus	MAZU50119	**1692643**	P48	**51,50**

ABATTANT CALU

En résine thermodurcissable - Dim : L 443 mm et l 372 mm - Entraxe de fixation de 155 mm - Charnière individuelle en acier inoxydable

Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Modèle	Code	CR	€ HT
Classique	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessus	CALU40110	**1692642**	P48	**29,90**

ABATTANT VENCE PREMIUM

Fermeture ralentie, déclipsable - Fixation par le dessus - Charnières individuelles réglables en acier inoxydable - Inrayable - S'adapte sur le WC Odéon Up de chez Jacob Delafon - Antibactérien

Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Code	CR	€ HT
Déclipsable	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessus	95900510	**2088247**	P11	**77,10**

DOUBLE THERMOPLASTIQUE

SIAMP

ABATTANT MONTE-CARLO 3

Thermoplastique, polypropylène antistatique - Incassable - Fixation par dormant réglable - Fixations rapides en plastique

Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Code	CR	€ HT
Classique	Blanc	Polyamide	Dormant	45525118	**1157636**	P74	**28,55**

SIAMP

ABATTANT MONACO

Charnières à dormant ajustables - Fixations rapides en nylon - Inrayable teinté dans la masse - En polypropylène incassable

Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Code	CR	€ HT
Classique	Blanc	Plastique	Dormant	48710101	**112272S**	P74	**13,58**

SIAMP

ABATTANT OPIO

Thermoplastique - Charnière individuelle ajustable en acier inoxydable - Blanc - Dim : 42,2 x 36,7 cm

Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Code	CR	€ HT
Fixation réglable	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessous	47105610	**2900926**	P74	**46,38**

SIMPLE BOIS RÉTICULÉ

OLIVA

ABATTANT TRADITION SIMPLE

Charnière en inox entraxe 130 à 170 mm - Vis en inox - Sans couvercle

Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Code	CR	€ HT
Classique	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessus	7TS00010106	**0222620**	P74	**66,87**

OLIVA

ABATTANT TRADITION ANTI-CONTACT SIMPLE

Charnière en inox entraxe 130 à 170 mm - Vis en inox - Dormants blancs ou noirs - Sans couvercle

Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Code	CR	€ HT
Classique	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessus	7AS00010106	**144126K**	P74	**66,88**

FIXATIONS POUR ABATTANT

SIAMP

FIXATIONS UNIVERSELLES - POUR ABATTANT



Réf	Code	CR	€ HT
41044020	**022248Q**	P75	**3,22**

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

téréva direct

MA LIVRAISON

✔ **Je choisis la date**
- **J+1**
- **la date de mon choix**

✔ **Je choisis le lieu**
- **chez moi**
- **sur chantier**
- **en Agence Téréva**

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

téréva direct

MON ESPACE

✔ **devis**
✔ **commandes**
✔ **factures**
✔ **listes d'achat**
✔ **suivi de livraison**
✔ **disponibilité en temps réel**

⊕ **Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva***

** Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr*

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

Accessoires toilette et miroiterie

Accessoires de toilette classique 154
Miroiterie 155

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

CLASSIQUE

PELLET

DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC ROULEAU

Acier époxy blanc - Rouleau plastique noir

Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Acier	Blanc	823728	**1042125**	P11	**20,29**

PELLET

PORTE-BALAYETTE

Hauteur 370 mm

Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Polypropylene	Blanc	823109	**753754Y**	P11	**15,43**

PELLET

PORTE-SERVIETTE CLASSIQUE 1 BARRE FIXE

Tube acier chromé - Ø 14 mm - Longueur 400 mm

Longueur (mm)	Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
400	Acier	Chrome	822213	**2815571**	P11	**19,25**

PELLET

CONSOLE POUR TABLETTE LAVABO VIS AVANT

Largeur maximum 120 mm - Épaisseur maximum 8,5 mm

Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Zamak	Chrome	006021	**021743Z**	P11	**8,21**

PELLET

PORTE PEIGNOIR ECONOMIQUE

Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Acier	Blanc	841901	**1042124**	P11	**8,27**

PELLET

PORTE-PEIGNOIR 1 TÊTE CLASSIQUE

Ø 59 mm - Fixation apparente

Largeur (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
59	Chrome	003731	**040789X**	P11	**19,40**

PELLET

CROCHET PORTE-GANT 1 TROU

44 x 19 mm

Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Zamak	Chrome	003711	**0217420**	P11	**8,25**

DELABIE

DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC ROULEAU

Couvercle monobloc articulé - Mandrin solidaire antivol en polycarbonate : incassable - Finition Inox 304 poli brillant - Fixations invisibles - Dimensions : 119 x 140 mm

Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Inox 304	Inox poli brillant	566	**1245148**	P35	**29,18**

DELABIE

PORTE-SERVIETTES 2 BARRES FIXE

Tube Ø 20 mm et 16 mm - Longueur 600 mm - Finition inox 304 bactériostatique poli brillant - Fixations invosibles

Longueur (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
600	Inox poli brillant	510790P	**2072040**	P34	**57,95**

DELABIE

PATÈRE VIRGULE - MODÈLE COURT

Modèle court - Tube Ø 20 mm - Fixations invisibles

Matière	Longueur (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Inox	65	Poli satiné	4043S	**2071972**	P34	**15,96**
Inox	65	Poli brillant	4043P	**1245139**	P35	**15,96**

PELLET

DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC ROULEAU

Dim : 130 x 90 x 65 mm - Acier inox - Rouleau plastique noir

Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Acier	Chrome	823512	**753752C**	P11	**13,97**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

MIROIR RECTANGULAIRE

MIROIR RECTANGULAIRE

Epaisseur 5 mm - Bords polis

Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
48	36	SAN04836	**1409383**	P75	**25,33**
54	39	SAN05439	**1409384**	P75	**30,61**
60	42	SAN06042	**1409385**	P75	**34,52**
69	45	SAN06945	**1409386**	P75	**47,46**
75	54	SAN07554	**1409387**	P75	**58,55**
60	80	SAN08060	**1409388**	P75	**71,51**
90	60	SAN09060	**1409389**	P75	**77,26**
100	60	SAN10060	**2017678**	P75	**85,18**

PATTE À GLACE FIXATION RONDE

Forme ronde, Ø 20 mm - Aspect chromé - Boîte de 4 pièces

Réf	Code	CR	€ HT
RCH	**1409390**	P75	**19,69**

ETAGÈRE VERRE

ETAGÈRE EN VERRE TREMPÉ

Epaisseur 5 mm - Bords polis - Vendu sans support

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
120	500	Verre trempé	TAB5012	**1409392**	P75	**18,73**
120	600	Verre trempé	TAB6012	**1409393**	P75	**21,42**

PATTE À GLACE EXTENSIBLE

Inox - Boîte de 4 pièces

Réf	Code	CR	€ HT
EXTS	**1409391**	P75	**10,42**

SUPPORT DE TABLETTE EXTENSIBLE

En inox - Extensible de 12 à 16 cm - Lot de 2

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Inox brillant	SUPEXT	**2017679**	P75	**35,52**

Cuisine et robinetterie

Évier grès 157
Évier de synthèse. 158
Évier inox 160
Meuble sous-évier mélaminé 163
Meuble sous-évier métal 164
Cuisinette 165
Meuble de cuisine 165
Mitigeur mécanique. 166
Mélangeur. 170
Robinet d'évier 172
Vidage et siphon pour évier. 172

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

À ENCASTRER

GEBERIT
EVIER VALLAURIS 1 À ENCASTRER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR

En céramique - Réversible - Avec trop-plein et bonde à bouchon

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
92 x 50	200	Blanc	00681000000	**3055415**	P33	**265,27**

GEBERIT
EVIER VALLAURIS 2 À ENCASTRER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR

Céramique - 112 cm réversible - 2 cuves 1 égouttoir - Avec trop-plein et bondes à bouchon et raccord entre cuves

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Code	CR	€ HT
112 x 50	180	Blanc	Réversible	00680000000	**3055414**	P33	**280,49**

GEBERIT
EVIER RODEZ À POSER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR

En céramique - Réversible - Avec trop-plein et bonde à bouchon

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Code	CR	€ HT
80 x 60	200	Blanc	Réversible	00693000000	**3055419**	P33	**351,15**

GEBERIT
EVIER ROYAT À POSER 120 - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR

En céramique - Réversible - Spécial pour intégration d'un lave-vaisselle - Avec trop-plein et bonde à bouchon

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Code	CR	€ HT
120 x 60	170	Blanc	Réversible	00694000000	**3055420**	P33	**441,38**

GEBERIT
CUVE-EVIER VEZELAY

Avec trop-plein et bonde à bouchon

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
50 x 45	170	Blanc	00677000000	**3055413**	P34	**285,93**

À POSER

GEBERIT
EVIER REDON À POSER 100 - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR

Table-évier Redon réversible 100 x 60 cm - Trous amorcés pour robinetterie monotrou, 1 par coté - Bonde inox Ø 62 mm à bouchon - Trop-plein avec grille inox.

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Code	CR	€ HT
100 x 60	180	Blanc	Réversible	00692000000	**3055418**	P33	**250,04**

GEBERIT
EVIER ROMANS À POSER 120 - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR

Céramique - Réversible - Avec trop-plein et bondes à bouchon et raccord entre cuves

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Code	CR	€ HT
120 x 60	175	Blanc	Réversible	00690000000	**3055416**	P33	**225,04**

GEBERIT
EVIER ROANNE À POSER 140 - 2 CUVES 2 ÉGOUTTOIRS

En Céramique - Réversible - Avec trop-plein et bondes à bouchon et raccord entre cuves

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Code	CR	€ HT
140 x 60	195	Blanc	Réversible	00691000000	**3055417**	P34	**619,69**

D'APPOINT

PORCHER
EVIER PRISON 1 CUVE À POSER SUR PLAN

Sans trop plein - Plage de dépose à droite ou à gauche

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Version app	Réf	Code	CR	€ HT
56 x 40	Blanc	Plage à gauche	P491101	**1176927**	P34	**208,50**
56 x 40	Blanc	Plage à droite	P491001	**1176926**	P34	**208,50**

GEBERIT
TIMBRE D'OFFICE PUBLICA - SANS TROP-PLEIN - 1 CUVE

A bords droits - En céramique - Bandeau de 13 cm - Sans égouttoir, sans trop-plein

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
60 x 40	110	Blanc	360060000	**3040189**	P34	**184,82**
50 x 40	110	Blanc	360050000	**3040188**	P34	**167,43**
60 x 50	130	Blanc	500.919.00.1	**3040190**	P34	**202,21**

GEBERIT
TIMBRE D'OFFICE PUBLICA - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR

A bords droits en céramique - Bandeau de 15 cm - Avec égouttoir à droite ou gauche

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Code	CR	€ HT
85 x 50	150	Blanc	A droite	500.925.00.1	**3040191**	P34	**408,77**
85 x 50	150	Blanc	A gauche	500.924.00.1	**3040192**	P08	**408,77**
100 x 50	150	Blanc	A droite	500.922.00.1	**3040193**	P34	**463,13**
100 x 50	150	Blanc	A gauche	500.923.00.1	**3040194**	P34	**463,13**

GEBERIT
TIMBRE D'OFFICE PUBLICA - AVEC TROP-PLEIN 1 CUVE

En Céramique - Bandeau de 20 cm - Avec trop-plein et bonde à bouchon

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
60 x 50	200	Blanc	361360000	**3040195**	P34	**298,97**
70 x 50	200	Blanc	361370000	**3040196**	P34	**298,97**

GEBERIT

TIMBRE D'OFFICE PUBLICA - 2 CUVES

2 cuves en céramique - Bandeau de 25 cm - Avec trop-plein et bonde à bouchon

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
90 x 56	250	Blanc	350490000	**3040197**	P34	**749,06**

TIMBRE D'OFFICE DELTA - 1 CUVE

Sans trop plein - Émaillé 3 faces - Pour une installation adossée au mur.

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
51 x 40,5	Blanc	ESA01-00	**2852779**	P34	**224,40**

▶ ÉVIER DE SYNTHÈSE

À ENCASTRER CRISTALITE ET FRAGANIT

FRANKE

EVIER MARIS À ENCASTRER 1 CUVE XL 1 ÉGOUTTOIR

En Fraganit - Réversible - Avec vidage et siphon - Bonde manuelle à panier inox Ø 90 mm

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Code	CR	€ HT
97 x 50	200	Blanc	Réversible	351816	**1261374**	P03	**440,83**
97 x 50	200	Café	Réversible	351830	**1261376**	P03	**440,83**
97 x 50	200	Platinum	Réversible	351861	**1261379**	P03	**440,83**
97 x 50	200	Stone	Réversible	351878	**1261380**	P03	**440,83**

FRANKE

EVIER BASIS À ENCASTRER - 1 GRANDE CUVE 1 ÉGOUTTOIR

En Fragranit - Réversible - Pour caisson de 60 cm - Avec vidage gain de place et siphon - Bonde à panier inox Ø 90 mm - Pré-percé Ø 35 mm pour robinetterie

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Code	CR	€ HT
97 x 50	198	Blanc artic	Réversible	032449	**1216168**	P03	**399,17**
97 x 50	198	Café crème	Réversible	032456	**1216169**	P03	**399,17**
97 x 50	198	Platinum	Réversible	032432	**1216170**	P03	**399,17**

FRANKE

EVIER BASIS À ENCASTRER - 1 CUVE 1/2 - 1 ÉGOUTTOIR

En Fragranit - Réversible - Pour caisson de 60 cm - Avec vidage gain de place et siphon - Bonde à panier inox Ø 90 mm - Pré-percé Ø 35 mm pour robinetterie

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Code	CR	€ HT
97 x 50	198	Blanc artic	Réversible	032487	**1216172**	P03	**415,83**
97 x 50	198	Café crème	Réversible	032494	**1216173**	P03	**415,83**
97 x 50	198	Platinum	Réversible	032470	**1216174**	P03	**415,83**

FRANKE

EVIER BASIS À ENCASTRER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR

En Fragranit - Réversible - Pour caisson de 80 cm - Avec vidage gain de place et siphon - Bonde à panier inox Ø 90 mm - Pré-percé Ø 35 mm pour robinetterie

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Code	CR	€ HT
116 x 50	198	Blanc artic	Réversible	032524	**1216176**	P03	**432,50**
116 x 50	198	Café crème	Réversible	032531	**1216177**	P03	**432,50**
116 x 50	198	Platinum	Réversible	032517	**1216178**	P03	**432,50**
116 x 50	198	Graphite	Réversible	032500	**1216179**	P03	**407,50**

AQUATOP

EVIER EPURE À ENCASTRER - 1 GRANDE CUVE 1 ÉGOUTTOIR

En cristalite granit - Réversible - Pré-percé avec vidage automatique chromé à bouchon Ø 90 mm.

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Code	CR	€ HT
100 x 50	181	Noir	Réversible	EV28011 139	**1413626**	P07	**521,13**
100 x 50	181	Blanc	Réversible	EV28011 116	**1413625**	P07	**521,13**
100 x 50	181	Gris	Réversible	EV28011 022	**1413624**	P07	**521,13**

AQUATOP

EVIER EPURE À ENCASTRER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR

En cristalite granit - Réversible - Pré-percé avec vidage automatique chromé à bouchon Ø 90 mm"

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Code	CR	€ HT
86 x 50	181	Noir	Réversible	EV2801 139	**1413621**	P07	**485,10**
86 x 50	181	Blanc	Réversible	EV2801 116	**1413620**	P07	**485,10**
86 x 50	181	Gris	Réversible	EV2801 022	**1413619**	P07	**485,10**

AQUATOP

EVIER EPURE À ENCASTRER - 1 CUVE 1/2 - 1 ÉGOUTTOIR

En cristalite granit - Réversible - Pré-percé avec vidage automatique chromé à bouchon Ø 90 mm

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Code	CR	€ HT
100 x 50	181	Noir	Réversible	EV2811 139	**1413631**	P07	**548,13**
100 x 50	181	Blanc	Réversible	EV2811 116	**1413630**	P07	**548,13**
100 x 50	181	Gris	Réversible	EV2811 022	**1413629**	P07	**548,13**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

AQUATOP

EVIER EPURE À ENCASTRER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR

En cristalite granit - Réversible - Pré-percé avec vidage automatique chromé à bouchon Ø 90 mm

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Code	CR	€ HT
116 x 50	181	Noir	Réversible	EV2821 139	**1413637**	P07	**580,29**
116 x 50	181	Blanc	Réversible	EV2821 116	**1413636**	P07	**580,29**
116 x 50	181	Gris	Réversible	EV2821 022	**1413635**	P07	**580,29**

À ENCASTRER CRISTADUR

EVIER LAKE À ENCASTRER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR

En Cristadur - Bassin : 385 x 440 x 195 mm - Bonde inox Ø 90 mm - Avec vidage manuel complet - Évier pré-percé et réversible

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Modèle	Code	CR	€ HT
76,5 x 51	195	Blanc Alpina	Réversible	LAKE50213	**2800580**	P48	**399,00**
76,5 x 51	195	Noir	Réversible	LAKE50296	**2800588**	P48	**399,00**

EVIER LAKE À ENCASTRER - 1 CUVE 1 PETIT ÉGOUTTOIR

En Cristadur - Bassin : 440 x 320 x 195 mm - Bonde inox Ø 90 mm - Évier pré-percé et réversible - Avec vidage manuel complet

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Modèle	Code	CR	€ HT
78 x 51	195	Blanc Alpina	Réversible	LAKE50221	**2800582**	P48	**399,00**
78 x 51	195	Noir	Réversible	LAKE50304	**2800590**	P48	**399,00**

EVIER LAKE À ENCASTRER - 1 GRANDE CUVE 1 ÉGOUTTOIR

En Cristadur - Bassin : 480 x 440 x 195 mm - Bonde inox Ø 90 mm - Avec vidage manuel complet - Évier pré-percé et réversible

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Modèle	Code	CR	€ HT
100 x 51	195	Blanc Alpina	Réversible	LAKE50239	**2800581**	P48	**440,00**
100 x 51	195	Noir	Réversible	LAKE50312	**2800589**	P48	**440,00**

EVIER LAKE À ENCASTRER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR

En Cristadur - Bassins : 330 x 438 x 195 mm et 330 x 438 x 195 mm - Bonde inox Ø 90 mm - Évier pré-percé et réversible - Avec vidage manuel complet

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Modèle	Code	CR	€ HT
116 x 51	195	Blanc Alpina	Réversible	LAKE50247	**2800583**	P48	**480,00**
116 x 51	195	Noir	Réversible	LAKE50320	**2800591**	P48	**480,00**

À ENCASTRER NATURALITE ET FRADEKO

EVIER CHAK À ENCASTRER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR

En Naturalite - Réversible - Bonde inox Ø 90 mm - Avec vidage manuel complet et patte de fixation - Évier pré-percé

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Modèle	Code	CR	€ HT
86 x 50	212	Blanc	Réversible	CHAK30041	**2800565**	P48	**135,20**
86 x 50	212	Noir	Réversible	CHAK30074	**2800568**	P48	**147,70**

EVIER CHAK À ENCASTRER - 1 GRANDE CUVE 1 ÉGOUTTOIR

En Naturalite - Bonde inox Ø 90 mm - Avec vidage manuel complet et patte de fixation - Évier pré-percé

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Modèle	Code	CR	€ HT
100 x 50	212	Blanc	Réversible	CHAK30058	**2800566**	P48	**158,60**
100 x 50	212	Noir	Réversible	CHAK30082	**2800569**	P48	**172,50**

EVIER CHAK À ENCASTRER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR

En Naturalite - Bondes inox Ø 90 mm - Avec vidage manuel complet et patte de fixation - Évier pré-percé

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Modèle	Code	CR	€ HT
116 x 50	212	Blanc	Réversible	CHAK30066	**2800567**	P48	**169,00**
116 x 50	212	Noir	Réversible	CHAK30090	**2800570**	P48	**179,50**

FRANKE

EVIER KITE À ENCASTRER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR

En Fradura - Réversible - Avec vidage gain de place comprenant bonde manuelle Ø 90 inox et siphon - Évier non percé

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Code	CR	€ HT
86 x 50	190	Blanc	Réversible	478885	**2202939**	P03	**149,17**

FRANKE

EVIER KITE À ENCASTRER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR

En Fradura - Réversible - Avec vidage gain de place comprenant bonde manuelle Ø 90 inox et siphon - Évier non percé

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Code	CR	€ HT
116 x 50	210	Blanc	Réversible	478892	**2202942**	P03	**199,17**

À POSER FRADURA

FRANKE

EVIER BRUNSSUM À POSER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR

En Fradura - Réversible - Avec vidage et siphon prise machine à laver - Bondes manuelles à panier Ø 90 mm

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Code	CR	€ HT
120 x 60	200	Blanc artic	Réversible	095423	**1151370**	P20	**232,50**

À POSER FRADEKO

FRANKE

EVIER JASNA À POSER 2.0 - 1 GRANDE CUVE 1 ÉGOUTTOIR

Non-percé - Fradéko - 1 bassin : 528 x 425 x 200 mm - Vidage comprenant bonde manuelle Ø 90 mm inox et siphon - 4 bords tombants 40 mm (fixation pas pattes fournies).

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Code	CR	€ HT
100 x 60	200	Blanc artic	Réversible	672399	**2960211**	P71	**199,99**

FRANKE

EVIER JASNA À POSER 2.0 - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR

Non-percé - Fradéko - Adapté pour une installation sur meuble avec niche lave-vaisselle - 1 bassin : 506 x 425 x 200 mm.

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Code	CR	€ HT
120 x 60	200	Blanc artic	Réversible	672719	**2960213**	P71	**219,36**

À POSER SMC

moderna

EVIER MONTRÉAL À POSER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR

Réversible - Dimension : 1200 x 600 mm - Épaisseur 3 cm - Vendu sans vidage

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Code	CR	€ HT
120 x 60	200	Blanc uni	Réversible	EPBB120R17D	**2903399**	P73	**158,48**
120 x 60	200	Blanc moucheté	Réversible	EPBB120R03D	**2903398**	P73	**158,48**

▶ ÉVIER INOX

À ENCASTRER INOX-DEKOR

FRANKE

EVIER ONDALINE À ENCASTRER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR - INOX-DEKOR®

Bonde automatique, bouton rotatif - Percement à effectuer sur le plan de travail Ø35 pour robinetterie et commande rotative

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Code	CR	€ HT
85 x 50	160	Inox	Réversible	895860	**1840331**	P33	**182,50**

FRANKE

EVIER ONDALINE À ENCASTRER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR- INOX-DEKOR®

Bonde automatique, bouton rotatif - Percement à effectuer sur le plan de travail Ø35 pour robinetterie et commande rotative

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Code	CR	€ HT
100 x 50	160	Inox	Réversible	896003	**1840332**	P07	**199,17**

FRANKE

EVIER ONDALINE À ENCASTRER - 1 CUVE 1/2 1 ÉGOUTTOIR - INOX-DEKOR®

Bonde automatique, bouton rotatif - Percement à effectuer sur le plan de travail Ø35 pour robinetterie et commande rotative

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Code	CR	€ HT
100 x 50	160	Inox	Réversible	897925	**1840333**	P09	**199,17**

FRANKE

EVIER ONDALINE À ENCASTRER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR - INOX-DEKOR®

Bonde automatique, bouton rotatif - Percement à effectuer sur le plan de travail Ø35 pour robinetterie et commande rotative

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Code	CR	€ HT
117 x 50	161	Inox	Réversible	898236	**1840334**	P09	**224,17**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

À ENCASTRER INOX LISSE

FRANKE

EVIER EUROSTAR À ENCASTRER - 1 CUVE SEUL - INOX LISSE

Inox lisse - Réversible - 1 cuve seule - Acier inoxydable - Soupape 1.1/2", trop-plein et siphon inclus

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
45,5 x 43,5	140	Inox	879618	**3190997**	P75	**139,11**
45,5 x 43,5	145	Inox	017623	**083914C**	P03	**130,92**

FRANKE

EVIER EUROSTAR NOVA À ENCASTRER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE

Bonde manuelle Ø70 mm à bouchon chaînette et siphon - Evier non percé pour robinetterie - Livré avec joint mousse et pattes de fixation montés en usine

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Code	CR	€ HT
78 x 43,5	140	Inox	Réversible	833787	**1840340**	P33	**135,49**

FRANKE

EVIER RENOVA À ENCASTRER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE



Bonde manuelle Ø70 - Percement à effectuer sur le plan de travail pour robinetterie

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Code	CR	€ HT
86 x 50	160	Inox	Réversible	897659	**1840336**	P33	**155,36**

FRANKE

EVIER RENOVA À ENCASTRER - 1 CUVE 1/2 1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE

Bonde manuelle Ø70 - Percement à effectuer sur le plan de travail pour robinetterie

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Code	CR	€ HT
100 x 50	160	Inox	Réversible	898526	**1840337**	P03	**164,33**

FRANKE

EVIER RENOVA À ENCASTRER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE

Bonde manuelle Ø70 - Percement à effectuer sur le plan de travail pour robinetterie

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Code	CR	€ HT
116 x 50	160	Inox	Réversible	898311	**1840338**	P33	**162,44**

FRANKE

EVIER À ENCASTRER - 1 CUVE RONDE - INOX LISSE

Bonde manuelle - Percement à effectuer sur le plan de travail

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
43 x 43	180	Inox	229078	**1840335**	P03	**157,50**

À POSER INOX

FRANKE

EVIER MAN À POSER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE

Évier réversible, non percé - 4 angles soudés - Finition lisse satinée - Plaques de renfort isolantes sous chaque cuve et sous l'égouttoir - Bonde à bouchon chaînette 70 mm + siphon, avec prise machine à laver - Cadre bois sur les 4 cotés

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Code	CR	€ HT
80 x 60	160	Inox	Réversible	013953	**1383337**	P75	**140,03**
100 x 60	160	Inox	Réversible	013939	**1242926**	P75	**114,63**

FRANKE

EVIER MAN À POSER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE

Évier réversible, non percé - 4 angles soudés - Finition lisse satinée - Plaques de renfort isolantes sous chaque cuve et sous l'égouttoir - Bonde à bouchon chaînette 70 mm + siphon, avec prise machine à laver - Cadre bois sur les 4 cotés

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Code	CR	€ HT
90 x 60	160	Inox	Réversible	901406	**3351311**	P76	**115,74**
120 x 60	160	Inox	Réversible	901413	**3351312**	P74	**113,13**

FRANKE

EVIER MAN À POSER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE

Réversible, Inox 18/10 - Isolation phonique sous égouttoir - Cuves embouties. Avec vidage et siphon prise machine à laver - Bonde manuelle à bouchon avec chainette Ø 70 mm

NF

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Code	CR	€ HT
120 x 60	160	Inox	Réversible	010372	**019736W**	P75	**106,11**

FRANKE

EVIER MAN À POSER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR - INOX-DEKOR®

Réversible, Inox 18/10 - Non percé pour robinetterie - Cuves embouties - Cadre bois sur les 4 cotés - Isolation phonique sous l'égouttoir et les cuves - Avec vidage et siphon prise machine à laver - Bonde manuelle à bouchon avec chaînette Ø 70 mm

Profondeur de cuve (mm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coté égouttoir	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
160	120 x 60	Réversible	Inox dékor	030769	**2988487**	P35	**282,50**

FRANKE

EVIER MAN À POSER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE

Évier réversible, non percé - 4 angles soudés - Finition lisse satinée - Plaques de renfort isolantes sous chaque cuve et sous l'égouttoir - Bonde à bouchon chaînette 70 mm + siphon, avec prise machine à laver - Cadre bois sur les 4 cotés

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Code	CR	€ HT
140 x 60	160	Inox	Réversible	901420	**3351313**	P76	**158,49**

moderna

EVIER LAVELLI À POSER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE

Inox 18/10 toilé - 2 cuve soudée réversible - 1 égouttoir droit - Perçage pour bonde Ø 60 mm

Profondeur de cuve (mm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coté égouttoir	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
160	120 x 60	Réversible	Inox	EPBZ120G00	**3585961**	P73	**303,06**

moderna

EVIER LAVELLI PÉTALE À POSER 120 - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE

Inox 18/10 lisse - 2 cuves soudée réversibles - 1 égouttoir droit - Perçage pour bonde Ø 60 mm

Profondeur de cuve (mm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coté égouttoir	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
160	120 x 60	Réversible	Inox	EPBZ120A00	**3585959**	P73	**135,52**

moderna

VIDAGE À CHAÎNETTE COMPLET ÉVIER 2 CUVES

Matière : PP blanc - S'adapte sur évier 2 cuves ou 1,5 cuves - Siphon gain de place - Bondes Ø 60 mm chromées avec bouchons - Prise machine à laver / lave-vaisselle

	Réf	Code	CR	€ HT
	VID 02C	**3249257**	P73	**17,24**

moderna

EVIER À POSER PMR - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE

Évier à poser - Inox - Une cuve - Non réversible - Longueur : 120 - Largeur : 50 - Hauteur : 3 cm - Profondeur : 60 cm - Vidage gain de place - Bonde à l'arrière

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Code	CR	€ HT
120 x 50	100	Inox	A droite	EPAH120A01	**2903102**	P73	**181,07**



moderna

EVIER LAVELLI À POSER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE

Inox 18/10 lisse - 1 cuve soudée réversible - 1 égouttoir droit - Perçage pour bonde Ø 60 mm

Profondeur de cuve (mm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coté égouttoir	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
160	80 x 60	Réversible	Inox lisse	R60_080_18	**3585953**	P73	**155,57**
160	90 x 60	Réversible	Inox lisse	R60_090_18	**3585954**	P73	**155,57**
160	100 x 60	Réversible	Inox lisse	R60_100_18	**3585955**	P73	**155,57**
160	120 x 60	Réversible	Inox lisse	R60_120_18	**3585956**	P73	**160,02**

moderna

VIDAGE À CHAÎNETTE COMPLET ÉVIER 1 CUVE

Matière : PP blanc - S'adapte sur les éviers 1 cuve avec trop-plein - Siphon gain de place - Bonde Ø 60 mm chromée avec bouchon - Prise machine à laver / lave-vaisselle

	Réf	Code	CR	€ HT
	VID 01C	**3585963**	P73	**10,72**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

DÉPLIANT

MEUBLE SOUS-ÉVIER DÉCLIQ

Façade : PPSM blanc, plaquée 4 chants - Dos amovible : fixé par boîtiers rasants - Mise à niveau : vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 15 mm - Poignée : encastrée, plastique blanc

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Coloris	Réf	Eco-mob	Code	CR	€ HT
80 x 60	82.2	2	Blanc	S13N22080	1.67	**435233B**	P74	**174,51**
90 x 60	82.2	2	Blanc	S13N22090	1.67	**435234M**	P74	**174,51**
100 x 60	82.2	2	Blanc	S13N22100	1.67	**435235X**	P74	**174,12**
120 x 60	82.2	2	Blanc	S13N22120	2.33	**435236I**	P74	**165,90**
120 x 60	82.2	3	Blanc	S13N23120	2.33	**435237T**	P73	**191,95**
140 x 60	82.2	3	Blanc	S13N23140	2.33	**435238E**	P74	**252,72**

MEUBLE SOUS-ÉVIER SIM'CLIP

Façade : PPSM blanc épaisseur 16 mm, plaquée 4 chants - Corps : PPSM blanc épaisseur 16 mm, chants apparents plaqués - Traverse : PPSM blanc épaisseur 19 mm, chants apparents plaqués - Assemblage : vis autotourillomantes - Charnières : invisibles à rappel automatique ouverture 95° - Mise à niveau : pieds PVC avec plinthe clipsable et jeu de retour - Poignée : PVC cintré blanc.

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Coloris	Réf	Eco-mob	Code	CR	€ HT
120 x 60	82	2	Blanc	S11N22120	3.25	**1265209**	P74	**213,58**

EN KIT

MEUBLE SOUS-ÉVIER SIMILAIRE

Façade : PPSM blanc 16 mm, plaquée 4 chants - Corps : PPSM blanc 16 mm, chants apparents plaqués - Mise à niveau : vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 15 mm - Poignée PVC blanc

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Coloris	Réf	Eco-mob	Code	CR	€ HT
80 x 60	82	2	Blanc	S12N02080	1.67	**074257L**	P74	**121,09**
90 x 60	82	2	Blanc	S12N02090	1.67	**074258W**	P74	**121,08**
100 x 60	82	2	Blanc	S12N02100	1.67	**074259H**	P74	**121,30**
120 x 60	82	2	Blanc	S12N02120	2.33	**214297D**	P73	**112,64**
120 x 60	82	3	Blanc	S12N03120	2.33	**374287F**	P73	**125,68**
140 x 60	82	3	Blanc	S12N03140	2.33	**374288Q**	P74	**175,19**

MEUBLE SOUS-ÉVIER SIM'HYDRO

Hydrofuge 2 ou 3 portes - Façade : PPSM hydrofuge 16 mm, plaquée 4 chants - Corps : PPSM hydrofuge 16 mm, chants apparents plaqués - Poignée PVC blanc

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Coloris	Réf	Eco-mob	Code	CR	€ HT
80 x 60	82	2	Blanc	S12N42080H	1.67	**1168543**	P74	**215,84**
90 x 60	82	2	Blanc	S12N42090H	1.67	**1168544**	P74	**215,84**
100 x 60	82	2	Blanc	S12N42100H	1.67	**1168545**	P74	**215,84**
120 x 60	82	2	Blanc	S12N42120H	2.33	**1168546**	P74	**183,89**
120 x 60	82	3	Blanc	S12N43120H	2.33	**1083563**	P74	**214,90**
140 x 60	82	3	Blanc	S12N43140H	2.33	**1168547**	P74	**356,53**

MEUBLE SOUS-ÉVIER PROGRÈS

Façade : PPSM blanc 16 mm, plaquée 4 chants - Corps : PPSM blanc 16 mm, chants apparents plaqués - Mise à niveau : vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 15 mm - Poignée : PVC cintré blanc

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Coloris	Réf	Eco-mob	Code	CR	€ HT
80 x 60	82	2	Blanc	S10N02080	1.67	**214293L**	P74	**183,77**
90 x 60	82	2	Blanc	S10N02090	1.67	**214294W**	P74	**191,12**
100 x 60	82	2	Blanc	S10N02100	1.67	**214295H**	P74	**152,16**
120 x 60	82	2	Blanc	S10N02120	2.33	**214296S**	P74	**152,16**
120 x 60	82	3	Blanc	S10N03120	2.33	**2142980**	P74	**161,50**
140 x 60	82	3	Blanc	S10N03140	2.33	**214299Z**	P74	**235,72**

MEUBLE SOUS-ÉVIER PROGRÈS CLIP PVC

Façade : PPSM blanc 16 mm, plaquée 4 chants - Corps : PPSM blanc 16 mm, chants apparents plaqués - Pieds PVC avec plinthe clipsable et jeu de retours PVC avec joint d'étanchéité - Poignée PVC blanc

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Coloris	Réf	Eco-mob	Code	CR	€ HT
90 x 60	82	2	Blanc	S10N32090	2.33	**1215961**	P74	**352,49**
100 x 60	82	2	Blanc	S10N32100	2.33	**1215962**	P74	**352,49**
120 x 60	82	2	Blanc	S10N32120	3.25	**1215963**	P74	**352,49**
120 x 60	82	3	Blanc	S10N33120	3.25	**1215964**	P74	**388,96**
140 x 60	82	3	Blanc	S10N33140	3.25	**1215965**	P74	**457,56**

MEUBLE SOUS-ÉVIER PROGRÈS LUXE 19H HYDROFUGE

Façade : PPSM* blanc épaisseur 19 mm, plaquée 4 chants - Corps : PPSM* hydrofuge blanc épaisseur 19 mm, chants apparents plaqués - Traverse : PPSM* blanc épaisseur 19 mm, chants apparents plaqués - Bandeau : PPSM* hydrofuge blanc épaiseur 19 mm, chants apparents plaqués - Charnières : invisibles à rappel automatique ouverture 95°, clipsable - Mise à niveau : verins métalliques, hauteur maxi de réglage : 15 mm - Poignée : PVC cintré blanc - * Panneau de Particules surfacé mélaminé.

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Coloris	Réf	Eco-mob	Code	CR	€ HT
120 x 60	82.2	3	Blanc	S09N03120	2.33	**1218339**	P74	**285,75**

LAVE-VAISSELLE

MEUBLE SOUS-ÉVIER LAV' VAISSELLE - 1 PORTE

Dim : 60 x 60 cm 1 porte avec joue - Façade : PPSM blanc 16 mm, plaquée 4 chants - Corps : PPSM blanc 16 mm, chants apparents plaqués - Poignée : PVC blanc - Plan de travail non compris

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Coloris	Réf	Eco-mob	Code	CR	€ HT
60 x 60	82	1	Blanc	S15V01057	1.67	**348584W**	P74	**140,98**

MEUBLE SOUS ÉVIER LAV' VAISSELLE - 2 PORTES

Dim : 77 x 60 cm - ½ étagère - Charnières invisibles - Vérins métalliques réglage 15 mm - Poignée PVC cintré blanc - Façade : PPSM blanc 16 mm, plaquée 4 chants - Corps : PPSM blanc 16 mm, chants apparents plaqués - Poignée : PVC blanc - Plan de travail non compris

Nombre de portes	Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Eco-mob	Code	CR	€ HT
2	82	80 x 60	Blanc	S15V02077	2.33	**1145265**	P74	**162,59**

MEUBLE SOUS-ÉVIER LAV'VAISSELLE PLANCHER RALLONGÉ

Ensemble meuble 1 porte + Joue - Avec semelle rallongée - Permet l'intégration d'une poubelle sélective - PPSM 16 mm blanc - Vérins métalliques réglable 10 mm - PEFC - Fabrication Française

Nombre de portes	Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Eco-mob	Code	CR	€ HT
1	82.2	120 x 57	Blanc	RS15V01057	1.67	**3190923**	P74	**243,70**

PMR

MEUBLE SOUS-ÉVIER HANDY

Accès à personne à mobilité réduite - Assemblage : vis autotourillonnantes - Côtés, façades et Joue : PPSM* blanc 16 mm, 4 chants plaqués - Dos, plancher et ½ étagère PPSM* blanc épaisseur 12 mm - Traverse avant et arrière : PPSM* blanc épaisseur 16 mm, chants apparents plaqués - Charnières : invisibles à rappel automatique, ouverture 95° - Mise à niveau : vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 10 mm - Poignée : PP cintré blanc

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Coloris	Réf	Eco-mob	Code	CR	€ HT
120 x 60	82	1	Blanc	S15N41120	2.33	**1152033**	P74	**221,81**
140 x 60	82	1	Blanc	S15N41140	2.33	**3190916**	P74	**438,05**

ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES

POUBELLE À TRI-SÉLECTIF LAV'VAISSELLE

Poubelle composée de 2 bacs - Séparateur amovible sur 1 bac (pour Réf. S15Z88210 – 2 x 21 litres) - Ouverture automatique du couvercle - Avec poignées colorées

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Volume (l)	Réf	Eco-mob	Code	CR	€ HT
38 x 23	36	15	S10Z88275	0.33	**3190925**	P74	**111,30**
45 x 25,5	40	28	S15Z88140	0.33	**3190926**	P74	**170,14**
34,3 x 36	43.3	42	S15Z88210	0.33	**3190927**	P74	**254,60**

DÉPLIANT

MEUBLE SOUS-ÉVIER CLIPMÉTAL COLOR 120 CM

Meuble métal thermolaqué, sans porte - Caisson blanc glacier ou cadre blanc - Rajouter les façades : 2 portes couleurs en métal thermo-laqué - 2 poignées

Dim. (L x l) (cm)	Haut. (cm)	Nbre de portes	Coloris	Composition	Réf	Eco-mob	Eco-part.	Code	CR	€ HT
120 x 60	86		Blanc glacier	Caisson	ABMV121Z00	1.50	1,50	**1216402**	P73	**199,04**
120 x 60	86	2	Blanc	Façade	ABMV059Z00	0.68	0,68	**1216403**	P73	**213,45**
120 x 60	86	2	Rouge carmin	Façade	ABMV059Z07	0.68	0,68	**1216406**	P73	**213,45**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

COMPLÈTE

moderna

CUISINETTE BORÉALE COMPLÈTE

Meuble en mélaminé blanc - 1 porte haute avec poignée en aluminium brossé - 1 étagère - 1 joue latérale - 1 plancher - Charnières freinées clipsables - Évier réversible en inox 18/10 ou F17 - 1 cuve - Egouttoir forme «pétale» pour longueur de 120 cm ou «droit» pour longueur de 100 cm - 1 vidage complet avec raccord lave-vaisselle - 2 plaques électriques intégrées, puissance totale 3000W - 1 réfrigérateur 119L, 55 cm, classe A+, 4 étoiles, réf. MRT4055Z02, livré sans top avec un déflecteur

Dimensions (L x l) (cm)	Table de cuisson	Coloris	Version	Réf	Eco-mob	Eco-part.	Code	CR	€ HT
120 x 60	Electrique	Blanc	Evier inox 18/10	KECR124_19	1.67	14,17	**3348015**	P73	**836,40**

RECOUVREMENT SEUL AVEC DOMINO

moderna

RECOUVREMENT INOX 2 PLAQUES ÉLECTRIQUES INOX 18/10

Recouvrement réversible inox 18/10 - 1 cuve 1 égouttoir - Vidage complet avec siphon prise machine à laver

Dimensions (cm)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
100 x 60	Inox	CPAE100A02	4,17	**025115P**	P73	**310,14**
120 x 60	Inox	CPAE120A00	4,17	**028092C**	P73	**310,14**

moderna

RECOUVREMENT INOX 2 PLAQUES ÉLECTRIQUES INOX F17

Réversible inox F17 1 cuve 1 égouttoir - Cuve rapportée soudée - Bassin 345 x 345 mm - Profondeur 160 mm - Vidage complet avec siphon prise machine à laver - 2 plaques électriques intégrées, puissance totale 3000 W.

Dimensions (cm)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
120 x 60	Inox	CPAE120F00	4,17	**1148883**	P73	**295,43**

RECOUVREMENT SANS DOMINO

moderna

RECOUVREMENT INOX 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR - AVEC DÉCOUPE DOMINO

Recouvrement réversible inox F18/10 - 1 cuve 1 égouttoir - Vidage complet avec siphon prise machine à laver - Découpé pour un domino électrique ou gaz

Dimensions (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
100 x 60	Inox	C_R_102_18	**1174660**	P71	**273,68**
120 x 60	Inox	C_R_122_18	**994427D**	P71	**289,16**
140 x 60	Inox	C_R_142_18	**1086229**	P73	**320,25**

DOMINOS VITRO

moderna

DOMINO 2 PLAQUES VITROCÉRAMIQUE

1 zone radiante 145 mm / 1200W - 1 zone radiante 185 mm / 1700W - Témoin lumineux de mise en marche - Tension : 230V / 50 Hz

Minuterie	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Oui	MTCT031Z00	4,17	**3615312**	P73	**501,30**

DOMINOS ÉLECTRIQUES

moderna

DOMINO 2 PLAQUES ÉLECTRIQUES

Pour recouvrement

Minuterie	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Non	MTAD031Z00	4,17	**3615311**	P71	**225,29**

RÉFRIGÉRATEUR

moderna

RÉFRIGÉRATEUR POUR CUISINETTE CADETTE

55cm, 121L, 4****, A+ - Avec congélateur 17 L et dégivrage réfrigérateur automatique - Sans top, pour une meilleure aération - Livré avec un déflecteur

Hauteur (cm)	Volume (l)	Compartiment basse température	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
85.5	121	17 L	MRT4055Z03	8,33	**3144568**	P73	**409,69**

moderna

RÉFRIGÉRATEUR TOP 84 LITRES POUR CUISINETTE CADETTE

Classe A **2 étoiles - Avec compartiment freezer de 13 litres - Dégivrage automatique - Charnières réversibles - Dimensions 485 x 550 x hauteur 850 mm

Volume (l)	Hauteur (cm)	Compartiment basse température	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
91	86	10 L	MRT2048Z00	8,33	**1148885**	P73	**333,43**

▶ MEUBLE DE CUISINE

MEUBLE

moderna

MEUBLE SOUS ÉVIER POUR CUISINETTE BORÉALE OU CADETTE

1 ou 2 portes réversibles blanches - Charnières invisibles - 1 étagère - Réglable par vérins - Joue complémentaire comprise

Dim. (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nbre de portes	Coloris	Réf	Eco-mob	Eco-part.	Code	CR	€ HT
40 x 59	86	1	Blanc	ABCE100D05	1.67	1,67	**1387093**	P73	**119,79**
60 x 59	86	1	Blanc	ABCE120D05	1.67	1,67	**1387094**	P73	**116,57**
80 x 59	60	2	Blanc	ABCJ140D05	2.33	2,33	**527412W**	P73	**176,41**

▶ MITIGEUR MÉCANIQUE

BERY

MITIGEUR ÉVIER BERY NOIR - AVEC DOUCHETTE

Manette laiton - Cartouche Ø 25 mm - Livré avec flexibles d'alimentation inox F 3/8"

Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Chromé	BERY20670	**2864243**	P48	**237,75**

MITIGEUR ÉVIER BERY

Cartouche Ø 35 mm - Limiteur de débit et de température cran dur - Douchette 2 jets.

Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Chromé	BERY20662	**1204513**	P48	**195,00**

MITIGEUR ÉVIER BERY - BEC BASCULANT

Cartouche Ø 28 mm - Limiteur de débit et de température cran dur - Mousseur Neoperl "cascade"

Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Chromé	BERY20621	**1382473**	P48	**195,00**

KALI

MITIGEUR ÉVIER KALI - BEC HAUT

Bec haut Arrondi - Cartouche Ø 35 mm - Manette métal - Limiteur de température - Limiteur de débit double position - Mousseur Neoperl "cascade"

Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Chromé	KALI10606	**1382463**	P48	**119,00**

MITIGEUR ÉVIER KALI - BEC L

Manette métal noire - Cartouche à disque céramique Ø35 mm C2 (économie d'eau) - Aérateur diamètre 24 mm (Neoperl) - Livré avec flexibles d'alimentation inox F3/8" - Hauteur sous bec : 315 mm - Hauteur totale : 345 mm.

Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Chromé	KALI11000	**3080741**	P48	**112,35**

MITIGEUR ÉVIER KALI - BEC L

Manette métal noire - Cartouche à disque céramique Ø35 mm C2 (économie d'eau) - Aérateur diamètre 24 mm (Neoperl) - Livré avec flexibles d'alimentation inox F3/8" - Hauteur sous bec : 315 mm - Hauteur totale : 345 mm.

Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Noir mat	KALI11018	**3080742**	P48	**125,00**

SODI

MITIGEUR ÉVIER SODI C2 - BEC TUBE

Chromé - Bec tube mobile - Manette laiton, cartouche céramique C2 (économie d'eau) diamètre 40 mm - Aérateur diamètre 24 mm Neoperl - Livré avec flexibles d'alimentation inox 3/8°F longueur 37 cm - Avec pièce de renfort pour montage sur évier inox

Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Chromé	SODI00649	**2864250**	P48	**52,50**

MITIGEUR ÉVIER SODI C3 - BEC TUBE

Chromé - Bec tube mobile - Cartouche céramique C3 - Livré avec flexibles d'alimentation inox

Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Chromé	SODI00656	**2864251**	P48	**55,00**

MITIGEUR ÉVIER SODI

Manette laiton - Livré avec flexibles d'alimentation inox - Cartouche Ø 35 mm

Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Chromé	SODI00680	**3355243**	P48	**79,00**

MITIGEUR ÉVIER SODI - AVEC DOUCHETTE

Douchette à double jet - Manette laiton - Avec flexibles d'alimentation inox 3/8° F - Livré avec plaque de renfort évier inox

Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
Chromé	SODI00672	**2864253**	P48	**120,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

FOCUS

hansgrohe

MITIGEUR ÉVIER FOCUS 160 C3

CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée - Verrouillage de poignée Boltic - Mousseur anti-calcaire QuickClean - Bec orientable à 360°

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	31816000	**1265392**	P38	**132,00**

hansgrohe

MITIGEUR ÉVIER FOCUS 260 - BEC HAUT

Bec pivotant en 3 étapes (110°, 150° ou 360°) - Verrouillage de poignée Boltic - Mousseur anti-calcaire QuickClean orientable sur 20° - Cartouche céramique

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	31820000	**2868559**	P38	**183,00**

hansgrohe

MITIGEUR ÉVIER FOCUS 240 - AVEC DOUCHETTE

Bec orientable à 150° - Douchette 2 jets (jet laminaire et jet pluie) - Jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton - Support de douchette aimanté MagFit

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	31815000	**1265384**	P35	**281,00**

hansgrohe

MITIGEUR ÉVIER FOCUS 150 - AVEC DOUCHETTE

Bec orientable à 120° - Douchette 1 jet - Support de douchette aimanté MagFit - Clapet anti-retour intégré

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	71814000	**2933419**	P01	**188,00**

hansgrohe

MITIGEUR ÉVIER FOCUS 240 SBOX - AVEC DOUCHETTE EXTRACTIBLE

Avec douchette 2 jets (jet laminaire et jet pluie)

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	73880000	**2933556**	P11	**330,00**

LOGIS

hansgrohe

MITIGEUR ÉVIER LOGIS 120 COOLSTART

Norme NF - Bec orientable 360° - Cartouche 2 vitesses - Démarrage en eau froide - 11 cm sous bec.

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	71837000	**2386421**	P35	**109,00**

hansgrohe

MITIGEUR ÉVIER LOGIS 160 C3

ComfortZone 160 - CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée - Bec orientable à 360° - Jet normal - Débit : 12 l/mn sous 3 bars de pression.

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	71839000	**2868562**	P13	**119,00**

hansgrohe

MITIGEUR ÉVIER LOGIS 260

Bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360° - Jet normal - Débit maximal sous 3 bars de pression : 12 l/min

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	71835000	**2868563**	P06	**159,00**

hansgrohe

MITIGEUR ÉVIER LOGIS 160 - DÉCLIPSABLE

Bec orientable à 150° - Déclipsable pour montage devant une fenêtre, peut être posé à plat - Cartouche céramique

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	71833000	**2933429**	P38	**161,00**

VERNIS SHAPE

hansgrohe

MITIGEUR ÉVIER VERNIS SHAPE M35

ComfortZone 210 - Bec orientable - Débit maxi : 11,1 l/min - Avec raccordement flexibles, set de fixation

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	71871000	**3676955**	P45	**188,00**
Noir mat	71871670	**3676956**	P45	**264,00**

VERNIS BLEND

hansgrohe

MITIGEUR ÉVIER VERNIS BLEND M35

ComfortZone 210 - Bec orientable possible sur 2 niveaux 120° ou 360° - Cartouche céramique

A.C.S

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	71870000	**3676953**	P45	**139,00**
Noir mat	71870670	**3676954**	P45	**195,00**

GROHE BLUE HOME

MITIGEUR ÉVIER GROHE BLUE HOME

Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau - Bouton pour 3 types d'eau filtrée : pétillante, fines bulles et réfrigérée - Eau plate réfrigérée, eau gazeuse réfrigérée petites bulles, eau gazeuse réfrigérée grosses bulles - Bec tube pivotant, zone de rotation 150° - Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée - Grohe Blue Home, unité réfrigérante, délivre 3 litres d'eau réfrigérés par heure - 180 Watts, 230 V, 50 Hz - Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil pour Apple** et Android - Ajustable pour le filtre Grohe Blue taille S, le filtre à charbon actif et le filtre en magnésium - Bouteilles de CO2 de 425 g

Finition	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Chromé	31455001	8,33	**2864109**	P70	**1684,31**

MINTA

MITIGEUR ÉVIER MINTA - BEC C

Monotrou, bec C orientable - Limiteur de débit ajustable - Système de montage rapide

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	32917000	**894889X**	P77	**211,00**

MITIGEUR ÉVIER MINTA - BEC L

Monotrou, bec L tubulaire orientable - Avec mousseur SpeedClean extractible 1 jet, avec ressort de rappel - Limiteur de débit ajustable - Clapets anti-retour intégrés - Système de montage rapide

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	32168000	**937921T**	P77	**255,00**

ESSENCE

MITIGEUR ÉVIER ESSENCE NEW

Cartouche en céramique 28 mm - Bec tube pivotant - Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360° - Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine - Système de montage rapide - Limiteur de température intégré

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	30505000	**3355481**	P77	**264,00**

CONCETTO

MITIGEUR ÉVIER CONCETTO - BEC TUBE HAUT

Limiteur de débit ajustable - Bec tube haut pivotant à 0°/150°/360° - Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine - Cartouche en céramique 35 mm - Système de montage rapide

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	32662003	**2864106**	P07	**194,00**

EUROSTYLE COSMOPOLITAN

MITIGEUR ÉVIER EUROSTYLE COSMOPOLITAN - BEC HAUT

Bec haut pivotant - Hauteur totale : 339 mm - Limiteur de température intégré - Limiteur de débit ajustable

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	30220002	**1261833**	P07	**139,00**

EUROSMART COSMOPOLITAN

MITIGEUR ÉVIER EUROSMART COSMOPOLITAN BEC SOUDÉ

Bec orientable profilé - Limiteur de débit ajustable

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	32844000	**1109448**	P77	**119,00**

MITIGEUR ÉVIER EUROSMART COSMOPOLITAN BEC HAUT

Bec haut orientable - Limiteur de débit ajustable - Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine - Système de montage rapide - Cartouche en céramique 35 mm

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	32845002	**2864103**	P77	**156,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

EUROSMART

MITIGEUR ÉVIER EUROSMART AVEC DOUCHETTE EXTRACTIBLE

Douchette extractible - inverseur Mousseur/Jet SpeedClean - Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre - Avec limiteur de température intégré - Retour automatique du mousseur - Limiteur de débit ajustable - Bec moulé pivotant 90° - Conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel - Flexibles de raccordement souples 3/8" - Installation ultra rapide

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	30355001	**3355462**	P77	**155,00**

MITIGEUR ÉVIER EUROSMART - BEC BAS

Cartouche en céramique 35 mm C3 avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide, butée Eco - Bec moulé pivotant : rotation 140° - Conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel - Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil - Flexibles de raccordement souples 3/8" - Installation ultra rapide

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	32221003	**3355463**	P79	**105,00**

MITIGEUR ÉVIER EUROSMART - BEC HAUT

Cartouche en céramique 35 mm C3 avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide, butée Eco - Bec tube pivotant : rotation 150° - Conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel - Flexibles de raccordement souples 3/8" - Installation ultra rapide

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	32223003	**3355464**	P77	**110,00**

BAULOOP

MITIGEUR ÉVIER BAULOOP - BEC HAUT

Bec tube haut pivotant à 360° avec mousseur - Monotrou sur plage - GROHE StarLight Chrome éclatant et durable - GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm - GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel - Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine - Système de montage rapide GROHE QuickFix T3 - Plus installation simple et ultra rapide sans outil.

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	31368001	**3144352**	P78	**95,50**

KHÉOPS

MITIGEUR ÉVIER KHEOPS - MURAL

Bec tube orientable avec aérateur cascade intégré - Limiteur de température intégré et limiteur de débit 50 % déverrouillable - Raccords muraux

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	B0758AA	**1315071**	P03	**140,10**

MITIGEUR ÉVIER KHEOPS

Bec orientable avec aérateur intégré - Embase métal. Plaque de renfort pour évier inox - Limiteur de température intégré et limiteur de débit 50 % déverrouillable

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	B0741AA	**1315072**	P03	**140,30**

MITIGEUR ÉVIER KHEOPS - BEC HAUT

Bec tube orientable avec aérateur intégré - Manette à droite - Embase métal - Plaque de renfort pour évier inox - Cartouche céramique Ø 40 mm - Avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50 % déverrouillable - Système Easy-Fix

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	B0757AA	**1395470**	P08	**135,40**

OKYRIS

MITIGEUR ÉVIER OKYRIS - BEC HAUT

Poignée en métal - Bec orientable

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	D0580AA	**1746143**	P03	**123,10**

OLYOS

MITIGEUR ÉVIER OLYOS - BEC HAUT

Bec tube orientable - Système de fixation rapide Easy-Fix

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	D1193AA	**1315075**	P08	**67,70**

MITIGEUR ÉVIER OLYOS - BEC L

Bec profilé orientable - Ouverture en eau froide en position centrale - Système de fixation rapide Easy-Fix

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	D1129AA	**1315079**	P11	**83,10**

MITIGEUR ÉVIER OLYOS

Bec profilé orientable avec aérateur intégré - Plaque de renfort pour évier inox - Limiteur de température intégré et limiteur de débit 50 % déverrouillable - Système de fixation rapide Easy-Fix

Version	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
C3	Chromé	D1192AA	**1216029**	P03	**71,80**
C2	Chromé	D1191AA	**1216028**	P03	**71,80**

▶ MITIGEUR MÉCANIQUE (Suite)

ULYSSE

PORCHER

MITIGEUR ÉVIER ULYSSE - BEC PROFILÉ

Bec profilé - Poignée en métal - Cartouche Ø 38 mm

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	D0798AA	**2088545**	P34	**64,80**

PORCHER

MITIGEUR ÉVIER ULYSSE - COL DE CYGNE

Bec haut et orientable - Poignée en métal - Cartouche Ø 38 mm

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	D0797AA	**2088544**	P08	**67,00**

BIOMASTER

NOBILI

MITIGEUR ÉVIER BIOMASTER - AVEC DOUCHETTE

Mitigeur antibactérien - Cartouche à double position et limiteur de débit 50% - Bec mobile 360° - Douchette à 1 jet extractible en laiton - Flexible inox Ø3/8"

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Noir mat	LV00117/1NBBM	**3381972**	P01	**390,00**

ACQUARIO

NOBILI

MITIGEUR ÉVIER ACQUARIO - AVEC DOUCHETTE

Cartouche Ø 28 mm - Bec Mobile - Douchette extractible à 1 jet

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	AC103127CR	**1406710**	P01	**214,02**

JULY

MITIGEUR ÉVIER JULY - BEC FONDU

Bec profilé - Bague limiteur de température et limiteur de débit - Aérateur anti-calcaire - Avec flexibles d'alimentation

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	E16084-4-CP	**1084259**	P10	**105,70**

MITIGEUR ÉVIER JULY - BEC HAUT

Bec haut mobile - Limiteur de débit sensitif - Aérateur anti-calcaire - Avec flexibles d'alimentation

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	E5243-CP	**1214665**	P43	**103,50**

BRIVE

MITIGEUR ÉVIER BRIVE C3 - BEC HAUT

Bec tube pivotant - Avec système breveté 5l35'' - Débit : 11 l/mn - Large hauteur sous aérateur - Cartouche C3 pour économies d'eau et d'énergie - Limiteur de débit sensitif - Saillie du bec : 195 mm - Avec flexibles d'alimentation

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	E75770-4-CP	**3136572**	P10	**99,90**

ALÉO

MITIGEUR ÉVIER ALEO

Avec flexibles d'alimentation Pex haute résistance - Bec tube orientable - Cartouche à disques céramique - Bague-limiteur de température - Aérateur anti-calcaire intégré

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	E72360-CP	**2852725**	P09	**168,40**

▶ MÉLANGEUR

GRAZZIA

NOBILI

MÉLANGEUR ÉVIER GRAZIA

Installation : Murale raccords encastrés

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	GRC5003CR	**2622744**	P01	**160,31**

LOGIS - TÊTES CÉRAMIQUE

hansgrohe

MÉLANGEUR ÉVIER LOGIS

ComfortZone 220 - Bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360° - Débit : 12 l/mn sous 3 bars de pression

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	71280000	**2868561**	P34	**141,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

COSTA S - TÊTES CÉRAMIQUE

GROHE

MÉLANGEUR ÉVIER COSTA S - BEC HAUT MOBILE

Monotrou bec haut mobile - Poignées métal - Têtes céramique 1/2" 180° - Flexibles de raccordement souples

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	31067001	**1067647**	P77	**109,00**

COSTA L - TÊTES À CLAPET

GROHE

MÉLANGEUR ÉVIER COSTA L MURAL SANS RACCORD

Sans raccord S - Poignée métal

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	31182001	**1067643**	P07	**88,50**

ULYSSE - TÊTES CÉRAMIQUE

PORCHER

MÉLANGEUR ÉVIER ULYSSE - TÊTE CÉRAMIQUE

Bec tube orientable avec aérateur - Tête 1/2" à disque céramique - Hauteur totale 255 mm

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	D1789AA	**1176970**	P11	**62,30**

PORCHER

BEC ÉVIER ORIENTABLE

Aérateur et brise-jet - F20x27

Hauteur (mm)	Saillie (mm)	Orientable	Réf	Code	CR	€ HT
140	200	0	D0078AA	**1315087**	P08	**29,00**

PORCHER

MAMELON D'ADAPTATION

Femelle - Mâle 1/2" 3/4"'

Réf	Code	CR	€ HT
D968704AA	**1315086**	P11	**15,33**

ULYSSE - TÊTES À CLAPET

PORCHER

MÉLANGEUR ÉVIER ULYSSE - TÊTE À CLAPET

Bec tube orientable avec aérateur - Tête 1/2" à clapet guidé

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	D1689AA	**1176963**	P08	**47,40**

PORCHER

MÉLANGEUR DOUCHE ULYSSE - TÊTE À CLAPET

Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré ou bec tube - Tête 1/2" à clapet guidé - Sans bec, sans rosaces

Classement ECAU	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
E1 A2 U3	Chromé	D1652AA	**1176958**	P11	**49,50**

PORCHER

BEC ÉVIER ORIENTABLE

Aérateur et brise-jet - F20x27

Hauteur (mm)	Saillie (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
140	200	D0078AA	**1315087**	P08	**29,00**

PORCHER

MAMELON D'ADAPTATION

Femelle - Mâle 1/2" 3/4"'

Réf	Code	CR	€ HT
D968704AA	**1315086**	P11	**15,33**

DELABIE - TÊTES À CLAPET

DELABIE

MÉLANGEUR ÉVIER MURAL

Mélangeur d'évier mural avec têtes à clapet Long-Life - Croisillon DELTA chromé - Bec orientable L 120 mm - Brise-jet anti-tartre régulé à 3 l/mn - Corps en laiton chromé - M1/2". - Entraxe : 110 mm

Entraxe (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
110	Chromé	D2670	**2071848**	P34	**85,00**

GALÉO - TÊTES CÉRAMIQUE

MÉLANGEUR ÉVIER GALÉO CD - BEC HAUT MOBILE - MURAL

Mural avec raccords et rosaces - Bec tube orientable - Aérateur anti-calcaire

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	E76925-CP	**036124G**	P45	**113,40**

▶ MÉLANGEUR (Suite)

MÉLANGEUR ÉVIER GALÉO CD - BEC HAUT MOBILE

Flexibles d'alimentation PEX haute résistance - Aérateur anti-calcaire - Bec tube haut orientable - Têtes à disques céramique - Poignées métal avec empreintes.

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	E76920-CP	**036123V**	P45	**94,80**

▶ ROBINET D'ÉVIER

RÉNOVALUX

ROBINET D'ÉVIER 1/4 DE TOUR CHROMÉ MÂLE

Réf	Code	CR	€ HT
329882	**023219L**	P75	**32,44**

▶ VIDAGE ET SIPHON POUR ÉVIER

SIPHON POLYPROPYLÈNE

SIPHON ÉVIER 552

Réglable en hauteur - En plastique - Tube réglable et culot démontable

Réf	Code	CR	€ HT
0204002	**054125B**	P74	**4,27**

SIPHON ÉVIER BI-MATIÈRE Ø 40 BM552

Siphon à joints intégrés - Réglable en hauteur de 133 à 192 mm

Réf	Code	CR	€ HT
0224286	**1066748**	P74	**6,87**

SIPHON ÉVIER BI-MATIÈRE BM53 AVEC PRISE MACHINE À LAVER

Siphon à joints intégrés - Réglable en hauteur de 177 à 222 mm - Avec prise machine à laver

Réf	Code	CR	€ HT
0224360	**1146442**	P76	**14,98**

SIPHON ÉVIER NÉO AIR Ø 40

Débit 57,5L/min, garde d'eau 50 mm - Air system, remplace l'anti-vide, moins d'odeurs, moins de bruit - Joints surmoulés, technologie Bi-injection - Fonction quick-safe, écrou prisonnier ¼ de tour avec joint surmoulé - Nettoyage facile, culot avec ouverture ¼ de tour

Réf	Code	CR	€ HT
30722146	**2804621**	P71	**6,36**

SIPHON ÉVIER SENZO ULTRA-PLAT

Ultra-plat - Installation horizontale et verticale - Pas de risque de désiphonnage - Flexibilité absolue pour une installation simple et rapide - Membrane en silicone, corps en élastomère

Réf	Code	CR	€ HT
30720480	**1417361**	P74	**24,35**

SIPHON DE PARCOURS PVC - ENTRÉE HORIZONTALE

Possibilité d'utilisation en siphon de parcours avec collage sur réseau PVC - Garde d'eau : 50 mm - Classement au feu NF-Me

Diamètre (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
40	Gris	YH1C	**069995H**	P75	**57,60**

BONDE ET ÉQUIPEMENT POLYPROPYLÈNE

TUBULURE POUR ÉVIER 561

Pour évier 2 cuves égales - Entraxe de 120 - 300 mm - Avec prise machine à laver

Réf	Code	CR	€ HT
0204016	**070660Q**	P76	**9,14**

TUBULURE POUR ÉVIER 5258 - SORTIE ARRIÈRE

Pour évier 1 cuve - Entraxe, maxi 300 mm - Sortie arrière - Gain d'espace - Avec prise machine à laver

Réf	Code	CR	€ HT
0204183	**106806E**	P76	**11,11**

TUBULURE UNIVERSELLE GAIN DE PLACE ÉVIER 569

Pour évier 2 cuves égales ou décalées - Tubulure articulée pour éviers à cuves décalées - Entrée et sortie 1"1/2 - Avec prise de machine à laver

Réf	Code	CR	€ HT
0204981	**106807P**	P76	**17,42**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

EQUIPEMENT POLYPROPYLÈNE POUR ÉVIER INOX

BONDE ÉVIER AVEC TROP PLEIN 556

Pour évier inox 1 cuve - A bouchon chaînette (25 cm) - Corps et trop plein souple en polypropylène - Plateau inox et bouchon avec cache inox

	Réf	Code	CR	€ HT
	0204015	**081611T**	P76	**12,60**

BONDE ÉVIER SANS TROP PLEIN 558

Ø 70 mm évier sans trop plein 558 - Pour évier inox 1 cuve - À bouchon chaînette (25 cm) - Corps de bonde en polypropylène - Plateau inox et bouchon avec cache inox

	Réf	Code	CR	€ HT
	0204014	**081943F**	P76	**10,27**

VIDAGE COMPLET ÉVIER C5911

Avec trop plein - Pour évier inox 2 cuves - À bouchon chaînette - Entraxe réglable de 150 à 250 mm - Avec prise machine à laver - Avec siphon réglable en hauteur

	Réf	Code	CR	€ HT
	0204311	**214369P**	P76	**45,56**

EQUIPEMENT POLYPROPYLÈNE POUR ÉVIER GRÈS

BONDE ÉVIER AVEC TROP PLEIN 20404

Ø 84 mm - Pour évier grès 1 cuve - À bouchon-chaînette (28 cm) avec piton d'attache - Vidage en polypropylène - Sortie 1"1/2 - Plateau inox et bouchon avec cache inox

	Réf	Code	CR	€ HT
	0204601	**061853P**	P76	**27,43**

BONDE ÉVIER SANS TROP PLEIN 560

Ø 84 mm évier sans trop plein 560 - Pour évier grès 1 cuve - À bouchon chaînette (28 cm) avec piton d'attache - Corps en polypropylène - Sortie 1"1/2 - Plateau inox et bouchon avec cache inox

	Réf	Code	CR	€ HT
	0204004	**068517Z**	P76	**14,14**

BONDE ÉVIER SANS TROP PLEIN 5651

Ø 84 mm évier sans trop plein 5651 - Pour évier grès 1 cuve - À grille inox - Corps en polypropylène - Sortie 1"1/2

	Réf	Code	CR	€ HT
	0204005	**070017P**	P76	**14,49**

VIDAGE COMPLET ÉVIER 20405

Pour évier grès Ø 84 mm 2 cuves - Avec trop plein - À bouchon-chaînette (28 cm) avec piton d'attache - Vidage en polypropylène - Sortie 1"1/2 - Plateaux inox et bouchons avec cache inox

	Réf	Code	CR	€ HT
	0204602	**061854A**	P76	**42,45**

BONDE ET VIDAGE POUR ÉVIER GRÈS, INOX OU SYNTHÈSE

BONDE À PANIER Ø 114 MM 513

Pour tous types d'éviers - À commande manuelle - Sans trop plein

	Réf	Code	CR	€ HT
	0204122	**071745R**	P76	**74,01**

BONDE À PANIER Ø 114 MM 514

Pour tous types d'éviers - À commande manuelle - Avec trop plein

	Réf	Code	CR	€ HT
	0204123	**071746C**	P76	**89,03**

VIDAGE À PANIER Ø 114 MM 515

Pour tout type d'évier 2 bacs - À commande manuelle - Avec trop plein

	Réf	Code	CR	€ HT
	0204168	**071747N**	P76	**171,40**

LES COMBINÉS POUR ÉVIER GRÈS

VIDAGE COMPLET ÉVIER 2 CUVES 56352

Pour évier grès Ø 84 mm - Entraxe réglable de 150 à 250 mm - À bouchon-chaînette - Sans trop plein - Tubulure grand débit avec système anti-refoulement - Avec siphon hauteur réglable - Prise machine à laver

	Réf	Code	CR	€ HT
	0204022	**054126M**	P76	**50,67**

Nicoll

VIDAGE ÉVIER 555P

Vidage Ø 84 mm - Pour évier grès 2 cuves avec trop plein incorporé - À bouchon chaînette - Avec prise machine à laver - Sortie 1"1/2

	Réf	Code	CR	€ HT
	0204008	**038933R**	P76	**42,75**

Nicoll

BONDE ÉVIER GRÈS Ø 84 MM 1060

À bouchon chaînette - Corps laiton

	Réf	Code	CR	€ HT
	0501003	**060869H**	P76	**26,09**

BONDE EN LAITON

Nicoll

BONDE ÉVIER Ø 84 MM 1151

A grille inox - Corps laiton

	Réf	Code	CR	€ HT
	0501004	**060425L**	P76	**20,72**

ROBINET D'ALIMENTATION

arco

ROBINET D'ARRÊT LONG ÉQUERRE MÂLE BICÔNE

1/4 de tour - Avec écrou long - Chromé

Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12x17	10	N0743	**2274226**	P74	**17,87**

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

MA LIVRAISON

✔ Je choisis la date
- J+1
- la date de mon choix

✔ Je choisis le lieu
- chez moi
- sur chantier
- en Agence Téréva

⊕ J'ai oublié un produit ? CLICK& COLLECT 10 min chrono

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Céramique et robinetterie de collectivité

Appareil de collectivité et santé céramique 176
Lave-mains hygiène 184
Poste d'eau et bac à laver 185
Équipement complémentaire 185
Robinetterie centralisée 186
Robinetterie de santé 187
Robinetterie et équipement pour lavabo 190
Robinetterie et équipement pour la douche 198
Robinetterie et équipement pour urinoir 200
Robinetterie et équipement pour WC 202
Robinetterie de cuisine professionnelle 204
Siphon de sol 204
Robinetterie spécifique 205

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

LAVABO PMR

LAVABO ARBO - PMR

Accessibilité PMR - Montage mural - En céramique blanche - Avec trop plein - Percé 1 trou pour robinet

Dimensions (cm)	Spécificité	Modèle	Code	CR	€ HT
60 x 54,5	Standard	ARB015003	**1270078**	P48	**139,50**

PAIRE DE CONSOLES POUR LAVABO PMR

Largeur 60 cm - La paire

	Modèle	Code	CR	€ HT
	ARB019005	**1371637**	P48	**33,35**

SIPHON LAVABO GAIN DE PLACE

Écrous ronds et rosace - Sortie murale Ø 32 mm - Laiton chromé - Adapté pour PMR - Débit : 47 L/min

Diamètre (mm)	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
32	Chromé	BOND20218	**2864098**	P48	**119,00**

DELABIE

LAVABO MINERALCAST PMR

Mineralcast : surface uniforme, non poreuse - Lignes pures et fluides - Avec trou de robinetterie Ø 35 au centre

Dimensions (cm)	Spécificité	Réf	Code	CR	€ HT
78,5 x 54,5	Standard	132306	**2071796**	P34	**601,14**

Ideal Standard

PLAN VASQUE CONNECT FREEDOM

Lavabo-plan Connect Freedom - En porcelaine vitrifiée - Percé 1 trou central pour la robinetterie - Plages latérales rainurées par le dessous pour un accès facilité - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis

Dimensions (cm)	Spécificité	Réf	Code	CR	€ HT
60 x 55,5	Standard	E548201	**1314976**	P08	**334,50**
80 x 55,5	Standard	E548401	**1314975**	P08	**406,40**

PORCHER

LAVABO PMR MATURA 2 - 65 CM

En porcelaine vitrifiée PMR - Autoportant, sans trop plein

Dimensions (cm)	Spécificité	Réf	Code	CR	€ HT
65 x 55	Standard	E765701	**1314982**	P11	**229,60**

PORCHER

LAVABO PMR MATURA 2 - 60 CM

Percé 1 trou central, avec trop plein - À équiper d'une bonde à grille D5851AA - Faible épaisseur pour un passage de jambes facilité - Rainure en partie inférieure pour approche facilitée en fauteuil

Dimensions (cm)	Spécificité	Réf	Code	CR	€ HT
60 x 55	Standard	S221901	**1381998**	P34	**206,20**

PORCHER

LAVABO PMR MATURA - 65 CM

En grès fin - Adapté PMR - Autoportant, sans trop plein - Percé un trou central pour la robinetterie

Dimensions (cm)	Spécificité	Réf	Code	CR	€ HT
65 x 50	Standard	P136201	**1176917**	P34	**192,50**

PORCHER

PLAN VASQUE PMR SAPHO

En grès fin - Percé 1 trou central pour la robinetterie - Plages latérales rainurées par le dessous pour un accès facilité - Conforme à la loi du 11/02/2005 sur l'accessibilité - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis

Dimensions (cm)	Spécificité	Réf	Code	CR	€ HT
65 x 52	Standard	P164401	**1177062**	P34	**295,90**

GEBERIT

LAVABO RENOVA COMFORT SQUARE

En céramique blanche - Avec trop plein - Percé 1 trou au centre - À accessibilité optimisée

Dimensions (cm)	Spécificité	Réf	Code	CR	€ HT
55 x 52,5	Standard	128555000	**3056193**	P07	**298,97**
60 x 55	Standard	128660000	**3056196**	P34	**328,33**
65 x 55	Standard	128665000	**3056200**	P34	**360,94**

GEBERIT

LAVABO RENOVA COMFORT

Sans trop-plein - Adapté PMR - Pose robinetterie : 1 trou percé - Fixation : en autoportant par boulons uniquement

Dimensions (cm)	Spécificité	Réf	Code	CR	€ HT
65 x 55	Standard	258567000	**3056206**	P02	**243,53**

LAVABO COLLECTIF

PORCHER

LAVABO COLLECTIF CONTOUR 21

Céramique - Profondeur de cuve 18 cm - Sans trop plein - Finition latérale à bord droit pour installation en batterie

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
100 x 40	Blanc	S327501	**1314977**	P11	**233,70**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PORCHER

DOSSERET POUR LAVABO COLLECTIF CONTOUR 21

Dosseret en céramique - Percé 2 trous pour la robinetterie - Hauteur 23 cm

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
99 x 23	Blanc	S327601	**1314978**	P34	**93,40**

PORCHER

COUVRE-JOINT INTERMÉDIAIRE POUR LAVABO COLLECTIF CONTOUR 21

Couvre-joint en céramique - Pour installation en batterie

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
51 x 36	Blanc	S327701	**1314980**	P34	**49,90**

PORCHER

COUVRE-JOINT INTERMÉDIAIRE POUR DOSSERET LAVABO COLLECTIF CONTOUR 21

Couvre-joints en céramique - Pour installation en batterie

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
61 x 36	Blanc	S327801	**1314979**	P34	**79,80**

PORCHER

LAVABO COLLECTIF THOIRY - CONTOUR 21

En céramique avec dosseret
Fixation sur consoles de 25 cm en acier epoxy blanc D5706AC et 3 vis dans le dosseret
Hauteur totale 33 cm, profondeur de cuve 15,5 cm
Sans trop plein

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
39,5 x 90	Blanc	P312001	**1176918**	P34	**285,00**

GEBERIT

LAVABO COLLECTIF PUBLICA

Composable - 100 x 39 cm - Pour installation en batterie - Fixation par consoles ou sur jambage maçonné.

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
100 x 39	Blanc	00762000000	**3055460**	P38	**217,43**

GEBERIT

DOSSERET POUR LAVABO COLLECTIF PUBLICA

Pré-percé pour 2 robinets muraux

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
100 x 23	Blanc	00766000000	**3055464**	P38	**115,23**

GEBERIT

COUVRE-JOINT POUR DOSSERET PUBLICA

Couvre-joint intermédiaire complémentaire pour dosseret de lavabos collectifs composables Publica

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
21 x 5	Blanc	00765000000	**3055463**	P34	**34,79**

GEBERIT

COUVRE-JOINT BAS POUR LAVABO PUBLICA MONTÉ SANS DOSSIER

Pour montage sans dosseret

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
40 x 20	Blanc	00763000000	**3055461**	P38	**65,23**

GEBERIT

COUVRE-JOINT BAS POUR LAVABO PUBLICA MONTÉ AVEC DOSSIER

Couvre-joint intermédiaire entre lavabos collectifs composables Publica - Pour montage avec dosseret

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
40 x 23	Blanc	00764000000	**3055462**	P01	**65,23**

GEBERIT

PAIRE D'ÉQUERRES DE MONTAGE PUBLICA

Jeu de 2 éléments - Pour lavabo collectif Publica - En acier laqué blanc

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
250	00029800000	**3055270**	P34	**65,23**

LAVABO COLLECTIF DUO

Lavabo collectif Duo blanc - 100 x 37 cm.

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
100 x 36,5	Blanc	EN290-00	**435707P**	P09	**185,00**

DOSSIER PERCÉ POUR LAVABO DUO BLANC

Nécessite des supports muraux (non fournis) - L. 100 cm -
En céramique

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
100 x 37	Blanc	EN281-00	**064985R**	P34	**129,30**

COUVRE-JOINT BAS AVEC DOSSIER

Couvre-joint bas monté avec dossier pour lavabo Duo

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	EN291-00	**2852701**	P34	**69,60**

COUVRE-JOINT BAS SANS DOSSIER

Couvre-joint bas monté sans dossier pour lavabo Duo

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	EN292-00	**2852702**	P34	**69,60**

COUVRE-JOINT POUR DOSSIER

Couvre-joint pour dossier

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	EN293-00	**2852703**	P34	**31,50**

CUVETTE SUSPENDUE

PORCHER

CUVETTE SUSPENDUE ESCULAPE AVEC ASSISE ERGONOMIQUE

Sans trous d'abattant, bride ouverte - Fixation par tire-fond ou sur bâti-support.

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
54,4 x 36,1	Blanc	P259201	**1176940**	P11	**170,00**

PORCHER

CUVETTE SUSPENDUE ULYSSE SANS TROU D'ABATTANT

En porcelaine vitrifié - Rebord arrière anti-infiltration - Fixation par tire-fond ou bâti-support non fourni - Sans trou d'abattant - Dimensions : 52 x 36 cm

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
52 x 36	Blanc	P021901	**3424711**	P34	**84,30**

GEBERIT

CUVETTE SUSPENDUE RENOVA SANS TROU D'ABATTANT

Blanche - Alimentation indépendante

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
55 x 35,5	Blanc	00392310000	**3055398**	P34	**189,17**

GEBERIT

CUVETTE SUSPENDUE RENOVA COMPACT COURTE SANS TROU D'ABATTANT

Blanche - Alimentation indépendante

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
49 x 35,5	Blanc	00390310000	**3055393**	P34	**189,17**

GEBERIT

CUVETTE SUSPENDUE PUBLICA À ASSISE ERGONOMIQUE

Blanche - Sans trous d'abattant

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
54 x 35	Blanc	00391500000	**3055396**	P01	**197,86**

GEBERIT

CUVETTE SUSPENDUE BAMBINI - SANS TROU D'ABATTANT

Assise à 35 cm du sol - Sans trous d'abattant

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
53,5 x 33	Blanc	00394510000	**3055399**	P34	**276,15**

GEBERIT

CUVETTE SUSPENDUE BAMBINI

Cuvette suspendue de taille réduite - Bride ergonomique formant assise - Pour abattant Ludik enfant - Céramique

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
53,5 x 33	Blanc	201700000	**3056126**	P34	**237,00**

CUVETTE SUSPENDUE COLLECTIVE

Blanche - Assise céramique intégrée pour une utilisation sans abattant.

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
53,5 x 35,5	Blanc	E1755-00	**433791Z**	P34	**191,30**

CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE

CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE SAVO

Avec trou d'abattant - Avec tubulure rallongée - Sans abattant.

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Code	CR	€ HT
70 x 35,5	Blanc	SAV000823	**1383375**	P48	**170,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

PORCHER

CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE MATURA

Adaptée au transfert des personnes à mobilité réduite PMR - Avec trous d'abattant - Bride ouverte, plage arrière surélevée anti-infiltration - À équiper d'une manchette d'alimentation rallongée 40 cm recoupable D90A267NU et d'un joint Sirius.

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
70 x 35,5	Blanc	P243001	**1176936**	P11	**202,50**

PORCHER

CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE MATURA SANS TROU D'ABATTANT

Adaptée au transfert des personnes à mobilité réduite PMR - Sans trous d'abattant - Bride ouverte, plage arrière surélevée anti-infiltration.

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
70 x 35,5	Blanc	P246401	**1176937**	P34	**242,50**

GEBERIT

CUVETTE SUSPENDUE RENOVA COMFORT

Pour accès latéral par translation depuis un fauteuil roulant - Blanche - Attention prévoir un abattant à charnières renforcées, ref 000072 00 000

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
70 x 36	Blanc	208520000	**3056130**	P09	**283,42**

GEBERIT

CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE VITALIS

WC suspendu à fond creux Vitalis, rallongé.
En céramique.
Pour réservoirs à encastrer.
Avec bride.
Dim : L.70 x l.33,5 x H.34,5

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
70 x 33,5	Blanc	201500000	**3056123**	P34	**283,42**

GEBERIT

PACK WC SUSPENDU RENOVA COMFORT AVEC ABATTANT

Sans bride - Avec abattant simple - Rallongé : 70 cm

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
70	Blanc	500.818.00.1	**3075490**	P11	**439,56**

GEBERIT

CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE RENOVA COMFORT RIMFREE

Pour accès latéral par translation depuis un fauteuil roulant - Attention prévoir un abattant à charnières renforcées, ref 000073 00 000.

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
70 x 36	Blanc	208570000	**3056134**	P34	**337,24**

GEBERIT

ABATTANT RENOVA COMFORT SIMPLE

Sans couvercle - Charnières acier inox et renforcées par une traverse - 4 patins de positionnement - Antibactérien en Duroplast - Compatible avec un appareil lave-bassin

Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Code	CR	€ HT
Classique	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessous	572860000	**3056048**	P34	**77,89**
Classique	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessus	500.680.01.1	**3075488**	P34	**83,22**

GEBERIT

RALLONGE DE COUDE DE CHASSE DIAMÈTRE 45 MM

Finition	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
Noir	45	152.170.16.1	**1063269**	P07	**16,03**

PACK WC SURÉLEVÉ

PORCHER

PACK WC SURÉLEVÉ COMPLET KHEOPS - SORTIE HORIZONTALE

Hauteur d'assise 46,5 cm - Abattant thermodur (en urea) - Fixation par le dessus. Charnières inox - Fourni avec kit de fixations - Alimentation latérale - Silencieux, soupape à double chasse 3/6 l

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
72 x 36	Blanc	J514301	**1314998**	P08	**443,60**

CUVETTE SURÉLEVÉE AVEC RÉSERVOIR ATTENANT

PORCHER

CUVETTE SEULE AU SOL SURÉLEVÉE ULYSSE - SORTIE HORIZONTALE

Hauteur d'assise 45 cm - Fourni avec kit de fixations au sol.

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
70 x 36	Blanc	E883301	**1314989**	P08	**132,70**

PORCHER

RÉSERVOIR ULYSSE 3/6 LITRES - ALIMENTATION LATÉRALE

Alimentation sur le côté, silencieux - Certifié NF classe acoustique 1 - 1 soupape à double chasse 3/6 litres

Fonctionnement	Réf	Code	CR	€ HT
Double touche	E903401	**1176901**	P03	**71,90**

PORCHER

ABATTANT ULYSSE

Charnières inox - Ultra-fin - Dim : 445 x 365 mm

Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Code	CR	€ HT
Classique	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessous	E131701	**1760318**	P03	**56,10**
Classique	Blanc	Plastique	Par le dessous	E907301	**2076507**	P34	**21,60**

GEBERIT

CUVETTE SEULE AU SOL SURÉLEVÉE BASTIA - SORTIE HORIZONTALE

Hauteur : 46 cm - Pour réservoir attenant.

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
66 x 36	Blanc	00328000000	**3055385**	P41	**159,81**

GEBERIT

RÉSERVOIR BASTIA 3/6 LITRES - ALIMENTATION LATÉRALE

Mécanisme silencieux Geberit classe acoustique 1
Chasse 3/6 litres à bouton poussoir chromé
Blanc

Fonctionnement	Réf	Code	CR	€ HT
Double touche	00382510000640	**3055392**	P41	**82,62**

GEBERIT

ABATTANT BASTIA

Abattant double à fermeture standard - En thermodur - Charnières plastique

Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Code	CR	€ HT
Classique	Blanc	Plastique	Par le dessous	00074600000	**3055298**	P41	**32,61**

CUVETTE SURÉLEVÉE BRIVE - SORTIE HORIZONTALE

Hauteur 45,5 cm - 4 points de fixation au sol pour stabilité maximale - Conforme aux réglementations pour personnes à mobilité réduite - Réservoir vendu séparément.

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
68,5 x 35,5	Blanc	E1730-00	**1140113**	P33	**165,70**

RÉSERVOIR BRIVE

Réservoir Brive complet avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L - Attenant - Robinet flotteur silencieux - Alimentation latérale - Type de mécanisme : double touche - Longueur : 16,5 cm - Largeur : 36,5 cm - Hauteur : 3,7 cm - Céramique - Blanc

Fonctionnement	Réf	Code	CR	€ HT
Double touche	E4452-00	**2852770**	P14	**73,80**

CUVETTE SURÉLEVÉE INDÉPENDANTE

PORCHER

CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE ULYSSE - SORTIE HORIZONTALE

Dim : 48 x 36,5 cm - Hauteur : 47 cm - Bride ouverte - Chasse directe, fixation au sol par 4 vis verticales

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
48 x 36,5	Blanc	P239901	**1176946**	P11	**208,60**

PORCHER

CUVETTE SEULE AU SOL ULYSSE - SORTIE HORIZONTALE

Sortie horizontale - Montage : Sur pied - Forme : Courbe - Matériau : Porcelaine vitrifiée - Coloris : Blanc Brillant - H. 395 x l. 360 x P. 500 mm - Poids : 15 Kilogramme

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
50,5 x 37	Blanc	P022201	**3424713**	P11	**91,90**

GEBERIT

CUVETTE SURÉLEVÉE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE PUBLICA SORTIE HORIZONTALE - AVEC TROU D'ABATTANT

Cuvette au sol - Sortie horizontale - Avec trou d'abattant - Hauteur : 46 cm - Blanche.

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
45,5 x 36	Blanc	00315500000	**3055379**	P09	**250,04**

GEBERIT

ABATTANT DOUBLE PUBLICA

Abattant double à fermeture standard Publica - Thermoplastique rigide (ABS) - Fixations plastique avec dormant - Blanc

Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Code	CR	€ HT
Classique	Blanc	Plastique	Dormant	00075700000	**3055299**	P34	**66,32**

GEBERIT

CUVETTE SURÉLEVÉE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE PUBLICA SORTIE HORIZONTALE - SANS TROU D'ABATTANT

Hauteur : 46 cm - Sans trous d'abattant

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
45,5 x 36	Blanc	00315510000	**3055380**	P34	**270,70**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CUVETTE INDÉPENDANTE

PORCHER

CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE ESCULAPE AVEC ASSISE ERGONOMIQUE - SORTIE HORIZONTALE

Hauteur : 41 cm - Sans trous d'abattant, sortie horizontale Ø 102 mm - Bride ouverte - Alimentation par chasse directe ou réservoir surélevé.

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
52,5 x 38	Blanc	P259101	**1176948**	P11	**187,50**

PORCHER

CUVETTE SEULE AU SOL MATURA - SORTIE HORIZONTALE

Montage : Sur pied - Forme : Courbe - Collection : Matura - Matériau : Porcelaine vitrifiée - Coloris : Blanc Brillant

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
56 x 36	Blanc	P022301	**3424714**	P34	**136,40**

PORCHER

CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE MATERNELLE ENFANT - SORTIE HORIZONTALE

Hauteur assise : 30 cm, hauteur totale : 37 cm - Sans trous d'abattant - Bride ouverte, fond creux, sans réservoir, fonctionne à 4,5 litres - Hauteur d'installation maxi du réservoir 84 cm.

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
30 x 40	Blanc	P256401	**1176949**	P11	**140,40**

PORCHER

CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE CRÈCHE BÉBÉ - SORTIE HORIZONTALE

Hauteur assise : 24,5 cm, hauteur totale : 31 cm - Sans trous d'abattant - Bride ouverte, sans réservoir, fonctionne à 4,5 litres - Hauteur d'installation maxi du réservoir 84 cm.

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
38 x 27	Blanc	P256301	**1176950**	P34	**136,60**

GEBERIT

CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE PUBLICA - SORTIE HORIZONTALE

Hauteur : 39 cm- Blanche

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
46 x 36	Blanc	00309000000	**3055376**	P41	**101,11**

GEBERIT

CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE PUBLICA - SORTIE ARRIÈRE CACHÉE

Hauteur : 39 cm

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
51 x 36	Blanc	00300000000	**3055375**	P41	**126,11**

GEBERIT

ABATTANT BASTIA

Abattant double à fermeture standard - En thermodur - Charnières plastique

Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Code	CR	€ HT
Classique	Blanc	Plastique	Par le dessous	00074600000	**3055298**	P41	**32,61**

GEBERIT

CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE BAMBINI ENFANT AVEC TROUS D'ABATTANT - SORTIE HORIZONTALE

Dim : 40,5 x 33 cm - Pour maternelle, pour enfants de 4 à 7 ans - Avec trous d'abattant - Alimentation indépendante

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
40,5 x 33	Blanc	500.916.00.1	**3056067**	P09	**166,34**

GEBERIT

CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE BAMBINI - SORTIE HORIZONTALE

Hauteur : 26 cm

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
37,5 x 28	Blanc	211650000	**3056069**	P09	**178,47**

URINOIR

URINOIR ARBO CARÉNÉ

Alimentation par le dessus - Evacuation horizontale cachée encastrée ou verticale - Siphon fourni - Design fermé - Garantie 5 ans

Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Code	CR	€ HT
31 x 30	ARBO14014	**3369416**	P48	**95,50**

PORCHER

URINOIR DE FACE APPLIQUE

Bride ouverte - Dim : 28,5 x 29,5 cm - Hauteur : 42 cm

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
29 x 30	P264101	**1177084**	P34	**88,30**

PORCHER
URINOIR D'ANGLE APPLIQUE

Bride ouverte - Dim : 41,5 x 27,5 cm

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
28 x 26	P265101	**1176952**	P34	**149,30**

PORCHER
PACK URINOIR DE FACE COMPLET

Prêt à poser comprenant : - Urinoir de face - Robinet temporisé alimentation apparente droite - Tube et douille d'alimentation - Bonde à grille inox - Siphon plastique à culot démontable

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
28,5 x 29,5	P986201	**1176951**	P11	**191,90**

PORCHER
URINOIR MIDI SANS EAU

Alimentation secteur d'urinoir - Montage : Fixation murale - Hauteur (mm) : 550 - Largeur (mm) : 300 - Profondeur (mm) : 300 - Forme : Courbe

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
30 x 30	P009401	**3248623**	P34	**396,30**

GEBERIT
URINOIR BLAGNAC

Pour installations avec alimentation et sortie encastrée - Pour commandes d'urinoirs intégrées et à encastrer - Avec bride - Siphon dissimulé - En céramique - Grille, tube de raccordement 1/2", avec joint et siphon ø 5 inclus

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
56 x 35	00359000000100	**3055388**	P34	**308,76**

GEBERIT
URINOIR COMPLET AUBAGNE

Avec fixations - Grille en acier inoxydable - Robinet temporisé à bouton poussoir - Bonde - Siphon pour urinoir

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
39 x 32,5	08363900000300	**3055512**	P02	**228,31**

GEBERIT
URINOIR POUR EFFET D'EAU AUBAGNE 2 - ALIMENTATION ET ÉVACUATION APPARENTES

Avec bonde 1"1/4 à grille inox - Fixation par crochets de lavabo fournis.

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
39 x 28	00363900000100	**3055389**	P09	**103,29**

GEBERIT
SUPPORT POUR INSTALLATION EN ANGLE POUR AUBAGNE 2

Patte de fixation ajustable pour montage en angle pour urinoir

	Réf	Code	CR	€ HT
	00026000	**3055267**	P34	**21,75**

GEBERIT
URINOIR BLAGNAC - SORTIE APPARENTE

Alimentation apparente, sortie apparente - Avec bride - Siphon dissimulé - Fixation visible - Petit volume de chasse, plage de réglage 1 l - En céramique sanitaire

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
56 x 35	00358000000100	**3055387**	P34	**270,70**

URINOIR POUR EFFET D'EAU COQUILLE 2 SANS ÉQUIPEMENT

Sans équipement - Alimentation et évacuation apparentes

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
31 x 41,5	E1519-00	**344691V**	P33	**74,50**

PACK URINOIR NU COQUILLE

Robinet temporisé G1/2" avec réglage de débit - Dim : 31 x 41,5 cm - Blanc - Tube d'alimentation effet d'eau chromé, bonde et siphon polypropylène.

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
41,5 x 31	E0399-00	**2852744**	P09	**211,00**

EQUIPEMENT COMPLET POUR URINOIR COQUILLE 2

Effet d'eau + siphon et bonde en polypropylène

	Réf	Code	CR	€ HT
	E74560-CP	**072250I**	P09	**33,30**

STALLE D'URINOIR COMPOSABLE

GEBERIT
STALLE D'URINOIR COMPOSABLE AU SOL MONTCEAU

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
47 x 27	00735000000	**3055446**	P34	**517,49**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

GEBERIT
COUVRE-JOINT LATÉRAL POUR STALLE MONTCEAU

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Version app	Réf	Code	CR	€ HT
106 x 27	Blanc	Gauche	00736000000	**3055448**	P34	**205,47**

GEBERIT
COUVRE-JOINT LATÉRAL POUR STALLE MONTCEAU

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Version app	Réf	Code	CR	€ HT
106 x 27	Blanc	Droite	00737000000	**3055450**	P34	**205,47**

GEBERIT
COUVRE-JOINT INTERMÉDIAIRE POUR STALLE MONTCEAU

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
107 x 15	Blanc	00738000000	**3055453**	P34	**205,47**

SIÈGE À L'ORIENTALE

GEBERIT
SIÈGE À LA TURQUE PUBLICA

Céramique

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
60 x 60	Blanc	00723000000	**3055426**	P01	**152,20**

VIDOIR MURAL

GEBERIT
DÉVERSOIR MURAL PUBLICA AVEC GRILLE PORTE-SEAU MOBILE

Avec grille porte-seau mobile - Avec fixations et bonde à grille

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
45 x 34	Blanc	04750000000	**3055490**	P03	**242,44**

VIDOIR NORMA DOSSIER PERCÉ

Livré avec inserts en PVC - Dosseret percé pour grille

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
45 x 35	Blanc	E1899-00	**068852S**	P33	**177,50**

GRILLE PORTE-SEAU POUR VIDOIR NORMA E1899-01

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Inox	E5597-NF	**068853D**	P03	**109,80**

VIDOIR NORMA DOSSIER NON PERCÉ

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
45 x 35	Blanc	E1898-00	**2852784**	P34	**180,50**

POSTE D'EAU

PORCHER
POSTE D'EAU SERVICE AVEC GRILLE PORTE-SEAU

Poste d'eau en céramique - Grille porte seau fournie - Fixation sur consoles D5705AC ou sur pieds S9233MY pour une plus grande robustesse

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
46 x 38	Blanc	S593901	**1176928**	P11	**196,80**

PORCHER
CONSOLE POUR POSTE D'EAU SERVICE

Acier époxy blanc - 35 cm - Sachet de 2 consoles - Avec vis de fixation pour support béton, brique pleine et brique creuse
Permet d'adosser le lavabo au mur et d'ajuster la planéité par réglage

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	D5705AC	**1177127**	P11	**51,30**

BAC ET CUVE À LAVER

PORCHER
BAC À LAVER LAGO

En céramique à poser sur meuble 2 portes - Avec trop plein, pré-percé 1 trou pour la robinetterie - Hauteur : 37 cm

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
61 x 60	Blanc	J350201	**1314981**	P34	**375,60**

PORCHER
CUVE À LAVER LABORATOIRE

En grès fin - A encastrer bord à bord - Sans trop plein

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
31 x 31	Blanc	P291001	**1176923**	P34	**163,80**
45 x 45	Blanc	P298001	**1176924**	P34	**294,00**
61 x 45	Blanc	P297001	**1176925**	P34	**328,70**

GEBERIT
BAC À LAVER PUBLICA

Avec plan à laver intégré - Avec trop-plein et bonde à grille à bouchon

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
60 x 60	Blanc	500.831.00.1	**3056075**	P34	**419,64**

GEBERIT
CUVE DE LABORATOIRE PUBLICA LABORATORY

Avec bonde à bouchon et trop-plein

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
60 x 45	Blanc	500.921.00.1	**3056074**	P34	**245,70**
45 x 45	Blanc	500.920.00.1	**3056073**	P34	**245,70**

GEBERIT
CUVE À LAVER PUBLICA

Avec trop-plein et bonde

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
60 x 50	Blanc	00561000000	**3055405**	P09	**443,56**

GEBERIT
RECEVEUR BAC PUBLICA

Avec trop-plein et bonde à grille à bouchon

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
74 x 60	Blanc	355675000	**3056076**	P34	**547,94**

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

téréva direct

MA LIVRAISON

✔ **Je choisis la date**
- J+1
- la date de mon choix

✔ **Je choisis le lieu**
- chez moi
- sur chantier
- en Agence Téréva

LAVE-MAINS HYGIÈNE INOX

FRANKE
LAVE-MAINS HYGIÈNE ANIMA 216

Inox 18/10 - Pré-mélangeur eau chaude/eau froide - Siphon, flexible de liaison - Robinet poussoir avec clapet anti-retour - Dosseret arrière - Mise en route par pression du panneau avant avec le genou

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
30,2 x 26,8	Satiné	ANMX216	**1084074**	P01	**376,00**

FRANKE
LAVE-MAINS HYGIÈNE ANIMA 125

Inox 18/10 - Pré-mélangeur eau chaude/eau froide - Siphon, flexible de liaison - Robinet poussoir avec clapet anti-retour - Dosseret arrière - Mise en route par pression du panneau avant avec le genou

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
38,5 x 35,2	Inox	LLM125	**1084075**	P01	**396,00**

FRANKE
LAVE-MAINS HYGIÈNE ANIMA 127

Inox 18/10 : - Cuve emboutie de forme rectangulaire (410 x 265 x 135 mm) avec robinet (monofluide) électronique à pile Aqua131 - Siphon - Avec dosseret arrière

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
50 x 46	Inox	LLM127 SET	**1084076**	P34	**711,00**

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

téréva direct

MON ESPACE

✔ **devis**
✔ **commandes**
✔ **factures**
✔ **listes d'achat**
✔ **suivi de livraison**
✔ **disponibilité en temps réel**

⊕ **Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva***

** Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr*

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

▶ POSTE D'EAU ET BAC À LAVER

BAC À LAVER EN SYNTHÈSE

Nicoll

BAC À LAVER

En polypropylène blanc - Il est percé de 2 trous de fixation en partie haute et livré avec console pour fixation par dessous - Hauteur : 285 mm - Résiste : aux chocs, au gel, aux températures élevées, aux UV et aux produits chimiques courants - Entretien aisé grâce à une surface lisse et des formes évitant le dépôt de salissures.

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
61 x 45,5	Blanc	BACLAVB	**539820K**	P74	**529,54**

Nicoll

GRILLE POUR BAC A LAVER

Simple et rapide à poser - Haute résistance : aux chocs, températures élevées, gel, UV et produits d'entretien - Entretien aisé

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Gris	GBACLAV	**539828U**	P76	**51,28**

POSTE D'EAU EN SYNTHÈSE

Nicoll

POSTE D'EAU FIXATION MURALE

En polypropylène blanc - Hauteur : 395 mm (dont partie supérieure 175 mm) - Entretien aisé grâce à une surface lisse et des formes évitant le dépôt de salissures.

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
49,5 x 34,5	Blanc	POSTOB	**494348G**	P74	**212,20**

POSTE D'EAU MULTIFONCTION EN SYNTHÈSE

Nicoll

POSTE D'EAU MULTIFONCTION

Injecté en polypropylène blanc - Il peut recevoir un ensemble grille + égouttoir ou un distributeur de savon liquide - Hauteur : 450 mm - Résiste : aux chocs, au gel, aux températures élevées, aux UV et aux produits chimiques courants - Entretien aisé grâce à une surface lisse et des formes évitant le dépôt de salissures

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
55 x 45	Blanc	POSTOMB	**560351P**	P74	**350,92**

Nicoll

GRILLE ET ÉGOUTTOIR POSTE D'EAU MULTIFONCTION

Simple et rapide à installer - Haute résistance aux chocs, températures élevées, gel, UV et produits d'entretien



Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Gris	GPOSTOM	**560352A**	P76	**118,17**

Nicoll

GRILLE RABATTABLE POUR POSTE D'EAU

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Gris	GPOSTO	**494349R**	P76	**50,87**

▶ ÉQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE

SÉPARATION POUR URINOIR EN CÉRAMIQUE

AQUANCE

SÉPARATION D'URINOIR ARBO

En céramique - Épaisseur : 97 mm

NF

Modèle	Code	CR	€ HT
ARBO14055	**3369417**	P48	**69,85**

GEBERIT

SÉPARATION D'URINOIR PUBLICA COLLECTIF EN CÉRAMIQUE

Avec fixations décalées

Réf	Code	CR	€ HT
00798000000	**3055466**	P34	**281,57**

SÉPARATION POUR URINOIR/WC EN STRATIFIÉ

Sanitec

SÉPARATION D'URINOIR CLASSIQUE AVEC PIEDS EN STRATIFIÉ

En stratifié massif 10 mm - Bords et angles arrondis dans la masse - Fixation au mur par 3 chapes - Fixation au sol par un pied vérin en nylon renforcé par une tige filetée en inox.

Réf	Code	CR	€ HT
33.002.00006.B070N	**2988223**	P76	**209,59**

Sanitec

SÉPARATION D'URINOIR CLASSIQUE SANS PIEDS EN STRATIFIÉ

En stratifié massif 10 mm - Angles arrondis dans la masse - Fixation au mur 2 chapes.

Réf	Code	CR	€ HT
33.002.00004.B070N	**2988221**	P76	**128,14**

Sanitec

SÉPARATION DE WC ENFANT EN STRATIFIÉ

En stratifié massif 10 mm - Bords et angles arrondis dans la masse - Fixation au mur par 3 chapes - Fixation au sol par un pied vérin en nylon renforcé par une tige filetée en inox

Réf	Code	CR	€ HT
33.002.00005.B070N	**2988222**	P76	**233,80**

SIPHON D'URINOIR ET SIÈGE À LA TURQUE

GEBERIT

SIPHON D'URINOIR SORTIE APPARENTE

Pour urinoirs avec sortie encastrée - Pour les urinoirs avec volume de chasse entre 1 et 4 litres - Garde d'eau : 50 mm - En matière synthétique - Avec manchette EPDM

Hauteur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
375	152.951.11.1	**1976082**	P01	**33,92**

Nicoll

SIPHON SIÈGE À LA TURQUE SORTIE 45°

Ø 100 mm avec joint élastomère conforme à la norme NF EN 681 - Côté mâle Ø 100 mm avec bouchon sur la partie coudée - Emboîture femelle avec joint pouvant accueillir : mini Ø 110 mm - maxi Ø 135 mm - Classement au feu NF-Me

Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
110	135	UYU24	**036747V**	P74	**154,20**

▶ ROBINETTERIE CENTRALISÉE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE CENTRALISÉ

WATTS

MITIGEUR THERMOSTATIQUE ULTRAMIX

Double régulation - Manette avec blocage incorporé - Débits sous 3 bar dynamiques, 1 sortie haute - Sécurité anti-brûlure - Clapets anti-retour homologués - Filtre ancré sur un support élastomère étanche

Version	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
1 à 7 postes / 3 à 56 L/min	3/4"	22TX91E	**021427H**	P73	**1144,50**
1 à 10 postes / 3 à 80 L/min	3/4"	22TX92E	**021428S**	P73	**1614,41**
1 à 15 postes / 3 à 120 L/min	1"	22TX93E	**021423P**	P73	**2194,91**

PRESTO

MITIGEUR CENTRALISÉ PRESTOTHERM

Entrée et sortie G3/4" - Permet de délivrer dans un réseau une eau pré-mitigée à température constante quelles que soient les variations de pressions aux entrées - Avec clapets anti-retour NF et filtres

Installation	Version	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Par le haut	55 L/Min	Chromé	84006	**1169095**	P13	**483,31**

DELABIE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE CENTRALISÉ PREMIX SECURIT

Pour bouclage de 44° à 58°C - Température constante et sécurité anti-brûlure - Régulation des variations de température - Cartouche interchangeable à cellule automotive - Avec butée de température maximale réglable et verrouillable - Corps en laiton DZR chromé haute résistance - Filetage Mâle

Installation	Diamètre	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Par le haut	3/4"	Chromé	731052	**1263809**	P06	**460,72**
Par le haut	1"	Chromé	731053	**1263810**	P06	**714,11**
Par le haut	1.1/4"	Chromé	731054	**1263811**	P06	**1025,09**
Par le haut	1"1/2	Chromé	731055	**1263812**	P06	**1324,53**

DELABIE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE CENTRALISÉ PREMIX CONFORT

Filetage Mâle - Eau mitigée de 32° à 42° C - Température constante et sécurité anti-brûlure - Avec butée de température maximale réglable et verrouillable - Clapets anti-retour et filtres - Corps en laiton DZR chromé haute résistance.

Installation	Diamètre	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Par le haut	3/4"	Chromé	731002	**1263813**	P06	**460,72**
Par le haut	1"	Chromé	731003	**1263814**	P06	**714,11**
Par le haut	1.1/4"	Chromé	731004	**1263815**	P06	**1025,09**
Par le haut	1"1/2	Chromé	731005	**1263816**	P06	**1324,53**

RÉGULATEUR THERMOSTATIQUE

PRESTO

RÉGULATEUR THERMOSTATIQUE DE SÉCURITÉ

Avec température débrayable de 20° à 50° - Livré anti-retour NF - Filtres

Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
3/4"	29003	**1095931**	P11	**105,18**

WATTS

RÉGULATEUR LIMITEUR THERMOSTATIQUE

Diamètre : 20 x 27 - Mâle mâle mâle - Débit : 38 l/min à 3 bars - Plage de réglage de 25° à 55° C

Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
3/4"	2297009M2	**066154G**	P73	**97,06**

PRESTO

RÉGULATEUR THERMOSTATIQUE DE SÉCURITÉ

Avec blocage de température de 30° à 65° C - Livré avec anti-retour NF et filtres

Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
3/4"	29002	**110007L**	P13	**105,18**

PRESTO

RÉGULATEUR THERMOSTATIQUE DE SÉCURITÉ

Sécurité de 20° à 50° C - Distribution d'eau mitigée pour 2 à 6 postes sanitaires - À entrées parallèles - Avec blocage de température interne - Livré avec clapets anti-retour NF et joints filtres.

A.C.S

Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
1/2"	29006	**1119969**	P11	**80,48**
3/4"	29007	**1119971**	P13	**80,48**

DELABIE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE PREMIX COMPACT

Température réglable de 30°C à 60°C et verrouillable - Sécurité anti-brûlure, fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide ou chaude - Débit minimum de fonctionnement : 5 l/min

Installation	Version	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
Murale	2 à 10 robinets	3/4"	733020	**339347X**	P34	**86,28**
Murale	2 à 7 robinets	1/2"	733015	**1156532**	P34	**86,28**

DELABIE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE PREMIX NANO F3/8" - F3/8" - M3/8"

Arrivées F3/8" - Sortie M3/8" - Pour distribution d'eau mitigée - Alimentation de 1 à 2 robinets ou 1 douche - Sécurité anti-brûlure - Température préréglée à 38°C - Clapets anti-retour et filtres - Corps nickelé ou poli chromé.

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Nickelé	732012	**1263818**	P06	**82,06**
Chromé	732216	**1263819**	P06	**96,55**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

PRÉ-MÉLANGEUR

PRESTO

ROBINET PRÉ-MÉLANGEUR LAVABO

Arrivée 1/2" avec clapets anti-retour NF - Sortie 1/2" avec écrou prisonnier - Finition chromée

Diamètre	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
1/2"	Chromé	29403	**079188Q**	P13	**86,29**

PRESTO

ROBINET PRÉ-MÉLANGEUR MONOBLOC LAVABO

Arrivée 1/2" avec clapets anti-retour NF - Sortie 1/2" avec écrou prisonnier

Diamètre	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
1/2"	Chromé	29410	**389101R**	P13	**61,64**

DELABIE

PRÉ-MÉLANGEUR COMPACT

MF 1/2" à poser sous lavabo - Pour distribution d'eau mitigée vers 1 robinet - Corps nickelé avec filtres et clapets anti-retour contrôlables

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	200000	**753355D**	P34	**64,49**

▶ ROBINETTERIE DE SANTÉ

MITIGEUR MÉCANIQUE HOSPITALIER

MITIGEUR LAVABO SODI - AVEC MANETTE LONGUE

Manette laiton PMR, L.151 mm - Aérateur Ø 24 mm Neoperl - Livré avec flexibles d'alimentation inox 3/8°F longueur 410 mm CSTBAT

Type de vidage	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
PVC	Chromé	SODI00391	**2864246**	P48	**69,90**

PRESTO

MITIGEUR LAVABO HOSPITALIER BEC FIXE

Manette longue 223 mm - Avec vidage laiton - Cartouche multifonctions, butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit et réglage du débit maximum

Type de vidage	Réf	Code	CR	€ HT
Laiton	75610	**1382013**	P13	**162,40**

PORCHER

MITIGEUR LAVABO OLYOS CLINIC SANS VIDAGE

Corps monobloc en laiton chromé - Bec fixe avec aérateur intégré - Manette métal allongée pour commande au coude - Brise jet anti bactérien et anticalcaire - Limiteur de température réglable et limiteur de débit 5 l/mn - Ch2.

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	Chromé	D2436AA	**2076437**	P34	**119,70**

PRESTO

MITITGEUR ÉVIER HOSPITALIER BEC ORIENTABLE

Manette longue 370 mm - Cartouche multifonctions, butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit et réglage du débit maximum

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	75637	**1382018**	P13	**136,00**

PRESTO

MITIGEUR ÉVIER MURAL HOSPITALIER

Manette longue 270 mm - Bec par dessous orientable - Entraxe 150 mm - Cartouche multifonctions, butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit et réglage du débit maximum

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale	Chromé	75626	**1382016**	P13	**195,13**

DELABIE

MITIGEUR ÉVIER SANTÉ

Manette ajourée - Bec orientable L 220 mm - H 145 mm - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de température maximale pré-réglée et débit limité à 9l/min à 3 bar - Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8", clapets anti-retour intégrés - Corps et bec à intérieur lisse

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	2210	**530740W**	P35	**137,61**

DELABIE

MITIGEUR À DOUCHETTE EXTRACTIBLE

Manette pleine - Bec orientable et douchette extractible 2 jets L 200 mm - H 105 mm - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de température maximale pré-réglée et débit 12 l/min à 3 bar - Corps à intérieur lisse - Flexible douchette biosafe antiprolifération bactérienne

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	2211	**530739L**	P35	**230,63**

DELABIE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE LAVABO - AVEC DOUCHETTE EXTRACTIBLE

Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide - Hygiène : absence de clapet antiretour - Securitherm : sécurité antibrûlure optimale - Flexible transparent à intérieur lisse

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	Chromé	H9612	**2071903**	P34	**367,91**

DELABIE
MITIGEUR LAVABO 2520

Manette ajourée - Bec H 85 mm L 135 mm avec brise-jet hygiènique - Débit limité à 5 l/min à 3 bars

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	Chromé	2521	**530745Z**	P35	**127,00**
Laiton	Chromé	2520	**530741H**	P35	**146,00**

DELABIE
MITIGEUR MÉCANIQUE DE DOUCHE SECURITOUCH

Manette ajourée - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de température maximale pré-réglée - Sortie de douche M 1/2" avec clapet anti-retour intégré - Débit régulé à 9 l/mim - Adaptés aux hôpitaux

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale	Chromé	2539	**530743D**	P35	**153,10**

DELABIE
MITIGEUR DE DOUCHE

Manette ajourée - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de température maximale pré-réglée - Sortie de douche M1/2" avec clapet anti-retour intégré. Débit régulé à 9 l/min - Adaptés aux hôpitaux

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale	Chromé	2239S	**2071877**	P34	**101,39**

DELABIE
MITIGEUR MÉCANIQUE DE DOUCHE SECURITHERM EP MANETTE AJOURÉE

Mitigeur mural avec isolation thermique antibrûlure Securitouch - Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement) - Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit - Corps à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes) - Débit régulé à 9 l/min - Avec raccords excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4" adaptés aux contraintes des hôpitaux - Filtres et clapets antiretour - Mitigeur mécanique à équilibrage de pression SECURITHERM particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques - Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR)

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale	Chromé	2739EP	**2071884**	P34	**249,59**

DELABIE
MITIGEUR MÉCANIQUE DE DOUCHE SECURITHERM EP

Avec isolation thermique anti-brûlure Securitouch. - Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale préréglée - Température constante. - Corps à intérieur lisse et à faible contenance - Débit régulé à 9 l/min - Sortie de douche M1/2" avec clapet anti-retour intégré - Filtres et clapets anti-retour - Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR)

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	Chromé	2739TEP	**2071886**	P34	**249,59**

DELABIE
MITIGEUR MÉCANIQUE D'ÉVIER OU AUGE

Manette ajourée - Bec fondu orientable L 230 mm - H 150 mm avec brise-jet hygiènique - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de température maximale pré-réglée et débit limité à 9 l/min à 3 bar - Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8", clapets anti-retour intégrés - Corps et bec à intérieur lisse

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	2510	**530747V**	P35	**160,00**

DELABIE
ROBINET SIMPLE D'ÉVIER M1/2'' RÉFÉRENCE D275150

Avec bec L 150 mm - Aérateur anti-tartre - Têtes à clapet Long-Life M1/2 croisillons Delta ABS chromés

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale	Chromé	D275150	**059486E**	P35	**58,78**

DELABIE
MITIGEUR MÉCANIQUE DE LAVABO 2506

Commande par manette fil - Bec orientable L 200 mm - H 220 mm brise-jet hygiènique - Cartouche céramique Ø 35 mm avec butée de limitation de température maximale pré-réglée et débit limité à 9 l/min - Bec à intérieur lisse - Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8", clapets anti-retour intégrés

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	Chromé	2506T2	**530748G**	P35	**188,54**

DELABIE
MITIGEUR ÉVIER BIOCLIP AVEC 1 BEC JETABLE EN HOSTAFORM - BEC HAUT ORIENTABLE

Mitigeur évier Bioclip avec 1 bec jetable en Hostaform - Bec haut orientable - Bec (recyclacle) avec brise-jet étoile - Commande sans contact manuel avec lévier hygiène - Cartouche céramique Ø 40 mm - Débit limité à 5 l/min à 3 bar - Corps et intérieur lisse - Fixation renforcé - Livré avec flexibles PEX F 3/8"

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	2871T1	**1245134**	P35	**217,00**

DELABIE
MITIGEUR MÉCANIQUE D'ÉVIER

Manette ajourée - Entraxe 150 mm avec raccords excentrés M1/2" M3/4" fournis avec rosaces Ø 65 mm - Bec tube orientable par dessous Ø 22 mm L 200 mm, auto-vidable avec brise-jet étoile en laiton - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de limitation de température maximale pré-réglée et débit réglable - Corps et bec en laiton chromé - Débit 26 l/min à 3 bar - Bec à intérieur lisse

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale	Chromé	2519	**543481H**	P35	**213,47**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

DELABIE

MITIGEUR MÉCANIQUE DE LAVABO 2565

Mitigeur évier santé - Bec fixe - Bec haut fixe H 160 mm - L 160 mm - Avec levier médical L 215 mm - Pour commande sans contact manuel - Adapté pour la pose d'un filtre terminal biofil pour stérilisation - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de température maximale pré-réglée et débit limité à 5 l/min à 3 bar - Bec avec brise jet hygiénique - Corps en laiton chromé avec fixation renforcée - Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8", 10X100 mm - Corps et bec à intérieur lisse

Version	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Bec orientable	Chromé	2564T1	**530758M**	P35	**185,00**
Bec fixe	Chromé	2565T1	**530756Q**	P35	**165,01**

DELABIE

MITIGEUR LAVABO 2522

Hauteur bec 95 mm - Avec brise-jet hygiènique - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de température maximale préréglée - Débit limité à 5 l/m à 3 bar - Corps et bec à intérieur lisse - Livré avec flexibles PEX F 3/8" - Fixation renforcée

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	Chromé	2522	**1245123**	P35	**142,51**

DELABIE

MITIGEUR LAVABO

Sans vidage - Bec fixe, hauteur 85 mm - Commande par levier hygiène longueur 150 mm - Cartouche céramique Ø 40 mm, avec butée de température maximale pré-réglée - Débit limité à 5 l/min à 3 bar - Livré avec flexibles PEX F 3/8" - Fixation renforcée

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	Chromé	2521L	**1245119**	P35	**137,00**

DELABIE

MITIGEUR LAVABO SECURITHERM EP AVEC VIDAGE

Mitigeur manette pleine - H.85 L.120 - Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF - Limite les variations de pression Corps/bec à intérieur lisse limitant les bactéries - Manette pleine pour préhension aisée

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Laiton	Chromé	2720TEP	**2071905**	P34	**216,88**

DELABIE

MITIGEUR LAVABO SECURITHERM EP - SANS VIDAGE

Mitigeur à équilibrage de pression - H.85mm L.120mm, manette pleine - Débit restreint d'eau chaude en cas de coupure d'eau froide - Corps/bec à intérieur lisse limitant les bactéries - Manette pleine pour préhension aisée

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	Chromé	2721TEP	**2071921**	P34	**203,35**

DELABIE

MITIGEUR LAVABO SECURITHERM EP BIOSAFE

Absence de bec : sortie Biosafe hygiénique intégrée au corps - Sécurité anti-brûlure : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF - Isolation thermique anti-brûlure Securitouch - Butée de température maximale préréglée - Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ou coupure de l'alimentation en eau froide - Débit limité à 4 l/min à 3 bars - Corps à intérieur lisse et à très faible contenance (limite les niches bactériennes) - Avec filtres et clapets anti-retour

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	2621EP	**2071919**	P34	**167,71**

DELABIE

MITIGEUR MÉCANIQUE D'ÉVIER OU AUGE

Mitigeur évier santé fixe - Bec haut orientable - Bec haut avec brise-jet hygiènique adapté à la pose d'un filtre terminal Biofil - Commande sans contact manuel, par levier hygiène L. 215 mm - Cartouche céramique Ø 40 mm - Débit limité à 5 l/min à 3 bar - Corps et bec à intérieur lisse - Corps, embase et bec en laiton chromé - Fixation renforcée - Livré avec flexibles PEX F 3/8"

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	2564T3	**1245130**	P35	**205,09**

DELABIE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE SECURITHERM

Mitigeur thermostatique avec sécurité anti-brûlure - Température réglable de 25° C à 41° C - Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide - Débit régulé à 9 l/min - Corps en laiton chromé et croisillons Ergo - Filtres et clapets anti-retour intégrés

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	H9741S	**2071944**	P34	**296,40**

MITIGEUR THERMOSTATIQUE HOSPITALIER

PRESTO

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE MASTERMIX

Manette vers le bas, corps froid - Spécial choc thermique - Blocage de la température à 38° C mais déverrouillable pour réaliser un choc thermique - Débit réglable entre 5 et 14 l/min - Avec raccords excentrés M 1/2" - Livrés avec rosaces et joint filtres - Sans clapet anti-retour

Installation	Réf	Code	CR	€ HT
Murale	75112	**1272428**	P13	**309,81**

DELABIE

MITIGEUR LAVABO THERMOSTATIQUE SECURITHERM

Mitigeur séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide - H.85 L.120 - Hygiène : absence de clapet antiretour sur les arrivées - SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale - Commande sans contact manuel par levier Hygiène L.146

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	H9600	**2071932**	P34	**324,75**

DELABIE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DE DOUCHE SECURITHERM

Croisillons Classic - Raccords stop/check M 1/2" - Absence de clapets anturetour sur les arrivées - Débit limité à 9 l/min - Température réglable de 25 à 40°C avec butée de température verrouillée à 38°C - Possibilité de réaliser un choc thermique

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale	Chromé	H9739	**530752Y**	P35	**272,27**

DELABIE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE D'ÉVIER SECURITHERM

Bec tube orientable H 230 mm L 190 mm avec sortie brise-jet hygiénique - Bec adapté pour la pose d'un filtre terminal Biofil - Débit limité à 9 l/min à 3 bar - Tête céramique 1/4" tour pour le réglage du débit et cartouche thermostatique anti-tartre pour le réglage de la température - Corps et bec en laiton chromé. Commande par croisillons Ergo - Température réglable de l'eau froide à l'eau chaude jusqu'à 41°C - Sécurité anti-brûlure : arrêt immédiat en cas de coupure de l'eau froide - Possibilité de réaliser un choc thermique - Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8" avec filtres et clapets anti-retour - Fixation renforcée par 2 tiges inox et contre-écrous.

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	H9716	**530753J**	P35	**332,52**

HYDROTHÉRAPIE

BARRE DE DOUCHE KALI - PMR

Barre de douche Kali PMR - Barre Ø 32 mm longueur 600 mm (Résistance = 100kg) - Support de douchette 2 positions verticale ou inclinée - Douchette chromé/gris clair, Ø 84mm 3 jets + fonction stop, picots anti-calcaires - Flexible de douche PVC lisse gris métallisé 1,75m avec écrou tournant anti-torsion.

Hauteur (mm)	Longueur du flexible (mm)	Porte-savon	Diamètre douchette à main (mm)	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
600	1750	Non	84	Chromé	KALI42054	**2865457**	P48	**105,00**

DOUCHETTE À MAIN PMR KALI

Douchette Ø 84 mm, 3 jets + fonction stop, picots anti-calcaires - Idéal PMR - Douchette munie d'un ergot développé pour un réglage du jet facilité - Douchette économie d'eau grâce à sa fonction stop.

Nombre de jets	Finition	Modèle	Code	CR	€ HT
3	Gris / Chromé	KALI41056	**2865456**	P48	**29,90**

MITIGEUR SENSITIF DE LAVABO SUR PLAGE

PRESTO

MITIGEUR SENSITIF LAVABO SUR PLAGE TOUCH 56603

Avec pile lithium 6V CRP2 intégrée - Sur plage - Avec flexibles PEX (meilleure résistance aux chocs thermiques ou chlorés) et robinets d'arrêts droits - Arrêt automatique de l'écoulement de l'eau au bout de 10 secondes

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	Chromé	56603	**1169086**	P13	**314,05**

MITIGEUR ÉLECTRONIQUE DE LAVABO SUR PLAGE

hansgrohe

MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO VERNIS BLEND

ComfortZone 100 - Mousseur orientable - Débit maxi : 5 l/min - Température pré-réglable - Clapet anti-retour intégré - Ajustement automatique du capteur infrarouge - Fonctionnement sur pile 6 V (pile au lithium CR-P2) ou secteur 230 V / 50 Hz - Rinçage hygiénique activable

Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	A piles	Chromé	71502000	**3676885**	P45	**229,00**

GROHE

MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO BAU COSMOPOLITAN E

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel - Mousseur 5 l/min - Corps en polymère - Clapets anti-retour - Avec électrovanne et filtres intégrés - Batterie externe - Voyant indicateur pile déchargée - Rinçage automatique - Désinfection thermique - Mode nettoyage - Fonctions additionnelles et paramétrages par télécommande

Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Sans vidage	A piles	Chromé	36451000	0,12	**3306856**	P77	**222,00**

DELABIE

ROBINET ÉLECTRONIQUE LAVABO BINOPTIC H. 90 MM

Boîtier électronique IP65 indépendant - Aimentation secteur avec transfo 230/12 V - Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet antitartre - Rinçage périodique paramétrable - Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec - Corps en laiton chromé - Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8" - Fixation renforcée par 2 tiges Inox - Sécurité antiblocage en écoulement - Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes) - Adapté aux PMR

Version	Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
H. 90 mm	Sans vidage	Secteur	Noir mat	378035	**3506026**	P34	**361,02**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

DELABIE
ROBINET ÉLECTRONIQUE LAVABO BINOPTIC H. 170 MM

Boîtier électronique IP65 indépendant - Alimentation secteur avec transfo 230/12 V - Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet anti-tartre - Rinçage périodique paramétrable - Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec - Corps en laiton chromé - Sécurité antiblocage en écoulement - Bec à intérieur lisse et à faible contenance - Adapté aux PMR

Version	Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
H. 170 mm	Sans vidage	Secteur	Noir mat	388035	**3506027**	P34	**382,79**

DELABIE
ROBINET ÉLECTRONIQUE LAVABO BINOPTIC H. 250 MM

Boîtier électronique IP65 indépendant - Alimentation secteur avec transfo 230/12 V - Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet antitartre - Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec - Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8" - Sécurité antiblocage en écoulement - Bec à intérieur lisse et à faible contenance - Adapté aux PMR

Version	Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
H. 250 mm	Sans vidage	Secteur	Noir mat	398035	**3506028**	P34	**415,25**

PRESTO
MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO VOLTA 55160

Avec pile lithium 6V CRP2 intégrée - Avec flexible standard et robinet d'arrêt droit - Sur plage

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	Chromé	55160	**1054380**	P11	**398,96**

PRESTO
MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO SUR PLAGE SO'O

Avec pile lithium 6V CRP2 intégrée - Avec flexibles PEX de 350 mm et robinets d'arrêts droits - Arrêt automatique de l'écoulement de l'eau - Sécurité anti-débordement réglée à 30 secondes

Temporisation (en s)	Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
30	Sans vidage	A piles	Chromé	56200	**1169087**	P13	**398,67**

DELABIE
MITIGEUR ÉLECTRONIQUE TEMPOMATIC MIX 3

Module électronique à pile Lithium 6V et électrovanne intégrés dans le corps - Détection de présence infrarouge - Débit régulé à 3 l/min avec brise-jet anti-tartre à débit réglable et sécurité anti-blocage en écoulement - Réglage de température latéral - Rinçage périodique

Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	A piles	Chromé	492006	**1119565**	P34	**389,91**

DELABIE
MITIGEUR ÉLECTRONIQUE TEMPOMATIC MIX 4

À pile intégrée, 223 Lithium 6V et électrovanne intégrés dans le corps du mitigeur - Détection de présence infrarouge actif - Débit régulé à 3 l/min - Réglage de température latéral avec butée de température - Rinçage périodique - Sécurité anti-blocage en écoulement

Type de vidage	Version	Alimentation	Diamètre	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	Avec robinet d'arrêt	A piles	3/8"	Chromé	490006	**1245116**	P35	**333,08**
Sans vidage	Sans robinet d'arrêt	A piles	3/8"	Chromé	490106	**1245117**	P35	**323,20**
Sans vidage	Avec robinet d'arrêt + Manette LH	A piles	3/8"	Chromé	490006LH	**1315588**	P35	**363,08**

DELABIE
ROBINET ÉLECTRONIQUE DE LAVABO SUR PLAGE TEMPOMATIC 4

Robinet d'arrêt - Économie d'eau de 90 % - Hygiène totale : aucun contact manuel - Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	A piles	Chromé	440006	**2072263**	P34	**300,46**

FRANKE
MITIGEUR ÉLECTRONIQUE DE LAVABO SUR PLAGE AQUA PROTRONIC S

Mitigeur électronique de lavabo sur plage Aqua Protronic S - Avec pile lithium 6V ou sur secteur - Sans contact manuel - Pour raccordement eau froide et eau chaude - Avec cellule infrarouge, électrovanne et pile - Corps de robinet totalement en métal, laiton poli chromé

Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	A piles	Chromé	AQUA130	**1219214**	P08	**384,57**
Sans vidage	Secteur	Chromé	PRTRS0009	**1219216**	P08	**421,42**

ROBINET ÉLECTRONIQUE DE LAVABO SUR PLAGE

PRESTO
ROBINET ÉLECTRONIQUE DE LAVABO VOLTA 55060

Avec pile lithium 6V CRP2 intégrée - Avec flexible standard et robinet d'arrêt droit

Alimentation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
A piles	Chromé	55060	**1054381**	P13	**338,56**

PRESTO
ROBINET ÉLECTRONIQUE DE LAVABO SUR PLAGE SO'O 56220

Avec pile lithium 6V CRP2 intégrée - Avec flexibles PEX de 350 mm et robinets d'arrêts droits - Arrêt automatique de l'écoulement de l'eau - Sécurité anti-débordement réglée à 30 secondes

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	Chromé	56220	**1169088**	P13	**338,56**

PRESTO

ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE SAFE

Robinet temporisé sans contact - Régulateur de débit intégré - Une cellule optoélectronique - Pile lithium 9 V intégrée dans le robinet - Électrovanne intégrée dans le robinet - Alimentation G 1/2'' - Écoulement de 7 sec modifiable - Régulateur de débit intégré - Rinçage automatique de 30 sec toutes les 24h modifiable - Finition chromée

Temporisation (en s)	Type de vidage	Version	Alimentation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
7	Sans vidage	3 L/Min.	A piles	Chromé	64679	**3350913**	P01	**199,00**
7	Sans vidage	1,9 L/ Min	A piles	Chromé	64681	**3350914**	P34	**199,00**

PRESTO

MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE SAFE

Robinet temporisé sans contact mitigeur - Régulateur de débit intégré (3 l/min) - Une cellule optoélectronique - Pile lithium 9 V intégrée dans le robinet - Électrovanne intégrée dans le robinet - Alimentation G 3/8'' - Écoulement de 7 sec modifiable - Rinçage automatique de 30 sec toutes les 24h modifiable - Finition chromée - Limitation de la température maximale par butée - Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt filtres

Temporisation (en s)	Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
7	Sans vidage	A piles	Chromé	68077	**3350916**	P01	**245,00**

FRANKE

ROBINET ÉLECTRONIQUE DE LAVABO SUR PLAGE AQUA PROTRONIC S

Robinet électronique de lavabo sur plage Aqua Protronic S - Avec pile lithium 6V ou sur secteur - Sans contact manuel - Pour raccordement eau froide ou mitigée - Avec cellule infrarouge, électrovanne et pile - Corps de robinet totalement en métal, laiton poli chromé

Alimentation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
A piles	Chromé	AQUA131	**1219215**	P08	**358,63**
Secteur	Chromé	PRTRS0011	**1219217**	P08	**392,64**

ROBINET ÉLECTRONIQUE DE LAVABO MURAL

DELABIE

ROBINET ÉLECTRONIQUE DE LAVABO TEMPOMATIC 4

Electrovanne anti-stagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie - Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet anti-tartre - Rinçage périodique ~60 sec

Installation	Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale	Sans vidage	A piles	Chromé	443406	**2072266**	P34	**300,46**

DELABIE

MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO BINOPTIC ENCASTRABLE

Boîtier électronique IP65 indépendant - Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V - Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet anti-tartre - Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec - Sécurité antiblocage en écoulement - Bec à intérieur lisse et à faible contenance - Adapté aux PMR

Version	Type de vidage	Installation	Alimentation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
L. 200 mm	Sans vidage	Murale	Secteur	Noir mat	379ENCB	**3506020**	P34	**377,30**
L. 200 mm	Sans vidage	Murale	Secteur	Chromé	379ENC	**2071390**	P34	**319,73**

MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE

PRESTO

MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE 4000S

Bouton chromé - Avec flexibles standards et robinets d'arrêt droits

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	Chromé	28610	**349746M**	P11	**249,65**

PRESTO

MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE 4000S ANTIBLOCAGE

Bouton noir - Avec flexibles standards et robinets d'arrêt droits

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	Chromé	28442	**077920E**	P13	**213,24**

PRESTO

MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE NEO®

Chromé avec robinet d'arrêt - Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bars - Débit : 3l/mn à 3 bars, réglage 4 positions - Dispositif anti-coup du bélier - Alimentation hydraulique : G 3/8" (12x17).

Temporisation (en s)	Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
15	Sans vidage	Chromé	68400	**2074448**	P34	**174,42**

PRESTO

MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE PRESTOMIX 2020S ANTIBLOCAGE

Avec flexibles standards et robinets d'arrêt droits

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	Chromé	20501	**389100G**	P13	**212,05**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

PRESTO

MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE 3000

Sur plage - Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	Chromé	68032	**1169093**	P13	**197,54**

PRESTO

MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE PRESTOMIX

Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	Chromé	20500	**1169094**	P13	**199,92**

PRESTO

ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE 705

Déclenchement souple par action de la manette omnidirectionnelle - Alimentation Mâle G 1/2" (15x21) - Repère par point de couleur inusable et indémontable - Livré avec 1 écrou pour tube 12x14 - Classe acoustique II

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	Chromé	64652	**772150W**	P13	**95,59**

PRESTO

MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE 7000

Ouverture par simple mouvement de la manette, omnidirectionnelle - Débit 3 l/min en position 1, réglage du débit 4 positions - Brise-jet anti-tartre - Avec flexibles standards et robinets d'arrêts droits - Avec clapets anti-retour et joints filtres

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	Chromé	68232	**563893D**	P11	**217,43**

PRESTO

MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE NEO DUO S® ANTIBLOCAGE

Déclenchement de l'eau de manière souple par un simple appui, vers le haut ou vers le bas, sur la manette - Double temporisation : une temporisation courte pour le mouillage des mains (7 sec), et une temporisation plus longue pour le rinçage des mains (11 sec) - Système de sécurité « S » interdisant le blocage en écoulement continu - Débit 6 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions - Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques - Sécurité anti-brûlure : limitation de la température maximale par butée - Manette ergonomique bicolore, adaptée à la petite enfance, personnes âgées et personnes à mobilité réduite - Traitement de surface Nickel-Chrome

Temporisation (en s)	Type de vidage	Version	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
7 / 11	Sans vidage	3 L/Min.	Chromé	68052	**1416436**	P13	**223,68**

PRESTO

MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE NEO® DUO

Permet le déclenchement de l'eau de manière souple par un simple appui, vers le haut ou vers le bas, sur la manette. L'eau s'arrête automatiquement après une temporisation de 15 secondes - Débit 6 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions - Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques - Sécurité anti-brûlure : limitation de la température maximale par butée - Manette ergonomique bicolore (fort contraste), adaptée à la petite enfance, personnes âgées et personnes à mobilité réduite

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	Chromé	68050	**1416434**	P13	**197,22**

DELABIE

MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE TEMPOMIX

Réglage de température et déclenchement sur le croisillon ergonomique en métal chromé - Fermeture automatique temporisée à 7 secondes et débit 3 l/min avec brise-jet anti-tartre - Butée de température réglable - Déclenchement souple

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	Chromé	795000	**063456U**	P34	**200,00**

DELABIE

MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE TEMPOMIX 2

Fermeture automatique temporisée à 7 secondes - Débit pré-réglé à 3 l/min réglable par l'extérieur - Corps en laiton massif chromé - Brise-jet anti-tarte inviolable - Réglage de température latéral avec manette standard - Système anti-blocage, écoulement de l'eau uniquement lorsque le bouton est relâché

Temporisation (en s)	Type de vidage	Version	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
7	Sans vidage	Antiblocage	Chromé	700001	**753365J**	P34	**205,09**

DELABIE

MITIGEUR TEMPORISÉ TEMPOSOFT 2

À fermeture automatique temporisée et à déclenchement souple - Réglage de température latéral avec manette standard - Robinets d'arrêts - Débit pré-réglé à 3 l/min - Brise-jet anti-tarte inviolable - Fixation renforcée par 2 tiges inox

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	Chromé	742500	**1257095**	P35	**171,60**

DELABIE

MITIGEUR TEMPORISÉ TEMPOMIX 3

À fermeture automatique temporisée et à déclenchement souple - Réglage de température par croissillons - Robinets d'arrêts - Débit pré-réglé à 3 l/min - Brise-jet anti-tartre inviolable - Corps et volant poussoir en laiton massif chromé

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	Chromé	794000	**1257096**	P35	**197,67**

DELABIE
BONDE HYGIÉNIQUE DE LAVABO

Pour lavabo avec ou sans trop plein - À grille concave (sans rétention d'eau) - Écoulement libre, sans vis centrale - Grille en laiton poli chromé, corps en ABS chromé - Adaptable à l'épaisseur et au matériau de tout type de lavabos et vasques.

Longueur (mm)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
45	Chromé	611	**549918Q**	P35	**23,84**

DELABIE
MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE TEMPOMIX

Réglage de la température et déclenchement souple - Temporisation ~7 sec - Débit préréglé ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet antitartre - Corps en laiton massif chromé - Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets anti-retour

Temporisation (en s)	Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
7	Sans vidage	Chromé	795100	**2072347**	P34	**190,00**

MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO MURAL

PRESTO
MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO MURAL SAFE

Robinet temporisé sans contact mitigeur - Régulateur de débit intégré (3 l/min) - Une cellule optoélectronique - Pile lithium 9 V intégrée dans le robinet - Électrovanne intégrée dans le robinet - Alimentation G 3/8'' - Écoulement de 7 sec modifiable - Rinçage automatique de 30 sec toutes les 24h modifiable - Finition chromée - Limitation de la température maximale par butée - Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt filtres

Temporisation (en s)	Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
7	Sans vidage	A piles	Chromé	68075	**3350915**	P01	**245,00**

PRESTO
MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO PRESTO 3500

Bouton-poussoir noir en polyacétal - Bec tournant et aérateur - Sur raccord coudé réglables F 3/4'' (20x27) x M 1/2" (15x21) - Corps en laiton chromé, avec régulateur de débit intégré - Dispositif anti-coup de bélier - Livré avec 2 Joints filtre, 2 Raccords équerre, 2 Rosaces.

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	Chromé	35808	**2072807**	P34	**241,66**

PRESTO
MITIGEUR MURAL PRESTO 3500 AVEC BOUTON EN POLYACÉTAL NOIR

Bec tournant avec aérateur ou brise-jet orientable - Sécurité anti-brûlure par butée de limitation de température - Résistant à la corrosion et à l'entartrage - Commande ergonomique avec large plage de température - Temporisation constante 15 secondes ± 5 secondes - Débit 6 l/mn avec régulateur de débit - Dispositif anti-coup du bélier - Anti-vandalisme et anti-bouchage avec limiteur de débit - Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bar - Alimentation Mâle 3/4" (20x27), clapets anti-retour

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	Chromé	35961	**765736G**	P13	**205,29**

DELABIE
MITIGEUR TEMPORISÉ TEMPOMIX 3 MURAL

Déclenchement souple - Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon - Temporisation ~7 secondes - Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet antitartre inviolable - Corps en laiton massif chromé L. 190 mm - Butée de température réglable - Adapté aux PMR

Type de vidage	Temporisation (en s)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	7	Chromé	794055	**3246356**	P34	**292,54**

DELABIE
MITIGEUR TEMPORISÉ TEMPOMIX

Avec réglage de température et déclenchement sur le croisillon ergonomique en métal chromé - Fermeture automatique temporisée à 7 secondes et débit pré-réglé à 3 l/min, brise-jet anti-tartre - Corps en laiton massif chromé. Filtres et clapets anti-retour intégrés - Déclenchement souple

Type de vidage	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	798152	**1067368**	P34	**222,94**

DELABIE
ROBINET TEMPORISÉ TEMPOSTOP - MANETTE OMNIDIRECTIONNELLE

Fermeture automatique temporisée à 15 secondes - Débit préréglé à 3 l/mn réglable par l'extérieur, sans démonter la cartouche, ni couper l'eau (Brevet Delabie) - Corps en laiton massif chromé. Brise-jet

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	Chromé	746410	**1067370**	P34	**79,83**

ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE

PRESTO
ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE 605

Ecrou pour tube 12x14 - Alimentation en Eau froide ou pré-mitigée et Eau chaude - Repère par point de couleur bleu ou rouge inusable et indémontable - Débit : 3 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions - Dispositif anti-coup de bélier - Durée d'écoulement : 15 secondes ± 5 secondes

Type de vidage	Version	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	Eau froide	Chromé	64602	**547699V**	P08	**77,88**

PRESTO
ROBINET POUSSOIR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE NEO®

Temporisation de 7 ou 15 secondes - Débit 3 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions - Alimentation hydraulique G 1/2'' x 40 - Manette ergonomique bicolore.

Temporisation (en s)	Version	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
7	Eau froide	Chromé	65005	**1416417**	P13	**71,24**
15	Eau froide	Chromé	65000	**1416416**	P13	**71,24**
15	Eau chaude	Chromé	65100	**1416418**	P13	**71,24**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

PRESTO

ROBINET POUSSOIR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE NEO S® ANTIBLOCAGE

Temporisation fixe de 7 ou 15 secondes - Débit 3 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions - Alimentation hydraulique G 1/2'' x 40 - Système S® interdisant le blocage en écoulement continu

Temporisation (en s)	Version	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
7	Eau froide	Chromé	65205	**1416420**	P13	**83,60**
15	Eau froide	Chromé	65200	**1416419**	P13	**83,60**

PRESTO

ROBINET POUSSOIR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE NEO S® ANTIBLOCAGE

Temporisation fixe de 7 ou 15 secondes - Débit 3 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions - Alimentation hydraulique G 1/2'' x 40 - Système S® interdisant le blocage en écoulement continu

Temporisation (en s)	Version	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
15	Eau chaude	Chromé	65300	**1416421**	P13	**83,60**

PRESTO

ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE NEO® DUO

Permet le déclenchement de l'eau de manière souple par un simple appui, vers le haut ou vers le bas, sur la manette. L'eau s'arrête automatiquement après une simple temporisation de 7 ou 15 sec. - Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques - Manette ergonomique bicolore, adaptée à la petite enfance, personnes âgées et personnes à mobilité réduite

Temporisation (en s)	Version	Diamètre	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
15	3 L/Min.	1/2''	Chromé	64700	**1416404**	P13	**83,37**

DELABIE

ROBINET TEMPORISÉ TEMPOSTOP

Fermeture automatique temporisée à 7 secondes - Débit pré-réglé à 3 l/min réglable par l'extérieur - Corps en laiton massif chromé avec brise-jet et bec L 110 mm, H 35 mm - Brise-jet antitartre inviolable

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	Chromé	745100	**1109700**	P34	**70,83**

DELABIE

MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE TEMPOMIX 2

Fermeture automatique temporisée à 7 secondes - Débit pré-réglé à 3 l/min réglable par l'extérieur - Corps en laiton massif chromé - Brise-jet anti-tarte inviolable - Réglage de température latéral avec manette standard - Système anti-blocage, écoulement de l'eau uniquement lorsque le bouton est relâché

Type de vidage	Temporisation (en s)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	7	Chromé	700000	**2072321**	P34	**194,80**

DELABIE

ROBINET TEMPORISÉ TEMPOSTOP

Sur plage à levier 1/2" - Fermeture auto temporisée à 7 secondes - Débit préréglé à 3 l/min réglable par l'extérieur - Corps en laiton massif chromé avec brise-jet et bec L 110 et H 35

Temporisation (en s)	Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
7	Sans vidage	Chromé	745440	**1067369**	P34	**96,82**

DELABIE

ROBINET TEMPORISÉ TEMPOSOFT 2

À fermeture automatique temporisée et à déclenchement souple - Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar - Temporisation environ 7 secondes - Brise-jet antitartre inviolable - Corps en laiton massif chromé - Fixation par contre-écrou

Temporisation (en s)	Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
7	Sans vidage	Chromé	740500	**1257094**	P35	**78,86**

PRESTO

ROBINET SIMPLE LAVABO 600S

Temporisation constante 15 secondes - Réglage de débit 4 positions - Indémontable et inusable - Tête interchangeable facile à remplacer

Temporisation (en s)	Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
15	Sans vidage	Chromé	24012	**2072667**	P34	**125,18**

ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO MURAL

PRESTO

ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO MURAL SAFE

Sans contact - Pile lithium 9 V intégrée dans le robinet - Électrovanne intégrée dans le robinet - Écoulement de 7 sec modifiable - Rinçage automatique de 30 sec toutes les 24h modifiable - Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt filtres

Temporisation (en s)	Type de vidage	Version	Alimentation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
7	Sans vidage	3 L/Min.	A piles	Chromé	64675	**3350911**	P01	**199,00**
7	Sans vidage	1,9 L/ Min	A piles	Chromé	64677	**3350912**	P34	**199,00**

PRESTO

ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO MURAL 1/2''

Mural 1/2" - Eau froide ou eau chaude

Temporisation (en s)	Version	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
15	Eau froide	Chromé	63000	**547705J**	P07	**57,44**

PRESTO

ROBINET POUSSOIR TEMPORISÉ DE LAVABO MURAL NEO® 65 MM

Temporisation fixe de 7 ou 15 secondes - Débit 3 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions - Alimentation hydraulique G 1/2'' x 15

Temporisation (en s)	Version	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
7	Eau froide	Chromé	66005	**1416423**	P13	**51,17**
15	Eau froide	Chromé	66000	**1416422**	P13	**51,17**
15	Eau chaude	Chromé	66100	**1416428**	P13	**51,17**

PRESTO

ROBINET POUSSOIR TEMPORISÉ DE LAVABO MURAL NEO S® ANTIBLOCAGE

Temporisation fixe de 7 ou 15 secondes - Pression d'utilisation recommandée 1 à 5 bars - Débit 3 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions - Alimentation hydraulique G 1/2'' x 15 - Système S® interdisant le blocage en écoulement continu

Temporisation (en s)	Version	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
15	Eau froide	Chromé	66200	**1416429**	P13	**63,45**

PRESTO

ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO MURAL NEO® DUO

Déclenchement par un simple appui, vers le haut ou vers le bas, sur la manette - Temporisation de 7 ou 15 secondes - Alimentation hydraulique : G 1/2'' x 15 - Manette ergonomique bicolore.

Temporisation (en s)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
15 s - 3 l/min	Chromé	64706	**1416410**	P13	**75,90**
7	Chromé	64711	**1416415**	P13	**75,90**

PRESTO

ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO MURAL

Ouverture par simple mouvement de la manette omnidirectionnelle - Débit 3 l/min - Brise-jet anti-tartre - Eau froide ou eau chaude, avec 2 pions de couleurs - Avec clapets anti-retour et joints filtre - Sortie 1/2"

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	Chromé	63910	**1042121**	P13	**81,98**

DELABIE

ROBINET TEMPORISÉ TEMPOSTOP MURAL

Fermeture auto temporisée à 7 secondes - Débit pré-réglé à 3 l/min réglable par l'extérieur - Corps en laiton massif chromé - Brise-jet anti-tartre inviolable

Temporisation (en s)	Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
7	Sans vidage	Chromé	746000	**102983T**	P34	**53,35**

DELABIE

ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO MURAL TEMPOSOFT 2

Déclenchement souple - Temporisation 7 secondes - Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet anti-tartre inviolable - Corps en laiton massif chromé M1/2" - Livré avec un repère bleu et un repère rouge

Temporisation (en s)	Type de vidage	Version	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
7	Sans vidage	L. 110 mm	Chromé	741500	**2072361**	P34	**78,23**

DELABIE

ROBINET TEMPORISÉ TEMPOSTOP ANTIBLOCAGE

Temporisation 7 secondes - Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet anti-tartre inviolable - Corps en laiton massif chromé M1/2" - Système anti-blocage AB

Type de vidage	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	Chromé	746001	**2072382**	P34	**61,42**

DELABIE

ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO MURAL TEMPOSOFT 2

Déclenchement souple - Temporisation 7 secondes - Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet anti-tartre inviolable - Corps en laiton massif chromé M1/2" - Livré avec un repère bleu et un repère rouge

Temporisation (en s)	Type de vidage	Version	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
7	Sans vidage	L. 150 mm	Chromé	741550	**2072362**	P34	**94,29**

ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO SIMPLE

PRESTO

ROBINET SIMPLE 512 S

Système anti-blocage - Finition brute - Alimentation en ligne, en eau froide ou pré-mitigée - Entrée et sortie en mâle G 1/2" - 6 l/min à 3 bars, réglable 4 positions - Corps en laiton

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	31100	**1257107**	P11	**71,46**

COMMANDE SANS CONTACT MANUEL

PRESTO

ROBINET À COMMANDE FÉMORALE AU GENOU

Longueur 390 mm

Version	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
L. 390 mm	Chromé	31683	**067481R**	P11	**98,62**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

PRESTO

ROBINET À COMMANDE AU PIED PRESTOSOL MONO-PÉDALE

Fixation murale ou au sol - Mono-pédale, eau froide ou chaude - Débit 3 l/min à 3 bars - Réglable 4 positions - Alimentation hydraulique : arrivée mâle G 1/2" en eau froide, chaude ou mitigée

A.C.S

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	23614	**086519F**	P01	**120,80**

PRESTO

ROBINET À COMMANDE AU PIED PRESTOSOL BI-PÉDALE

Bi-pédale, eau froide ou eau chaude - Livrée avec joint d'écrou - Écrou raccord et écrou tube de 12 x 14 mm - Débit 3 l/min à 3 bars, 4 positions - Alimentation hydraulique : arrivée mâle G 1/2" en eau froide, chaude ou pré-mitigée

A.C.S

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	23644	**110006A**	P13	**172,57**

DELABIE

MITIGEUR À COMMANDE AU PIED MIXFOOT

Montage mural M1/2" - Fermeture automatique instantanée - Pédale rabattable pour faciliter le nettoyage du sol - Hauteur de pédale réglable - Mélange pré-réglé ajustable : ouverture en eau froide jusqu'à mi-course ou en eau mitigée en fin de course de pédale (contact au sol).

	Réf	Code	CR	€ HT
	739102	**2071961**	P34	**161,53**

DELABIE

MITIGEUR INSTANTANÉ MIXFOOT

Fermeture automatique instantanée - Montage au sol fixation par 4 vis M 1/2" - Mélange pré-réglé ajustable - Ouverture en eau froide puis en eau mitigée en fin de course - Hauteur pédale réglable - Pédale rabattable pour faciliter le nettoyage

ÉCO D'EAU

Type de vidage	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	739100	**1109702**	P34	**153,90**

DELABIE

ROBINET INSTANTANÉ MONOFOOT

Fermeture automatique instantanée - Débit régulé à 10 l/min à 3 bars - Alimentation en eau froide ou eau mitigée - Montage au sol fixation par 4 vis M1/2" - Pédale rabattable pour faciliter le nettoyage

ÉCO D'EAU

	Réf	Code	CR	€ HT
	736101	**1109703**	P34	**132,23**

DELABIE

ROBINET À COMMANDE FÉMORALE TEMPOGENOU

Temporisation 7 secondes - Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Levier de commande renforcé par tige inox intérieure - Rosace de fixation murale en laiton massif renforcée par 4 vis inox - Alimentation en eau froide ou en eau mitigée

Version	Diamètre	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
L. 435 mm	1/2''	Chromé	735400	**1271024**	P35	**93,00**
L. 350 mm	1/2"	Chromé	735000	**102977F**	P34	**100,96**

BEC SUR TABLE

PRESTO

BEC FONDU À POSER SUR PLAGE

Finition chromée - Bec avec aérateur 6 l/min et rosace de finition - Arrivée mâle 1/2''

Hauteur (mm)	Saillie (mm)	Orientable	Réf	Code	CR	€ HT
130	130		30302	**066736M**	P01	**67,84**
130	130	0	30202	**086518U**	P13	**74,00**

DELABIE

BEC COL DE CYGNE ORIENTABLE

À poser sur plage M 1/2" - Par brise-jet antitartre régulé à 3 l/min - Fixation par contre-écrou - Laitron chromé

Hauteur (mm)	Saillie (mm)	Orientable	Réf	Code	CR	€ HT
120	150	0	967152	**066259R**	P34	**37,23**

DELABIE

BEC FIXE FONDU À POSER SUR PLAGE

M 1/2" - Laiton massif chromé L 140 mm H 120 mm - Fixation renforcée par 3 vis inox - Brise-jet antitartre régulé à 3 l/min

Hauteur (mm)	Saillie (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
120	140	981142	**075771Z**	P34	**76,28**

PANNEAU DE DOUCHE

PRESTO

PANNEAU DOUCHE EN APPLIQUE PRESTOTEM 2 ÉQUIPÉ D'UN MITIGEUR THERMOSTATIQUE

Avec robinet temporisé Presto 50 et mitigeur thermostatique - Débit 6 l/mn par limiteur de débit intégré - Alimentation haute - Pomme de douche fixe à grille orientable - Dispositif anti-coup de bélier

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale	Gris	88800	**1774882**	P13	**673,32**

PRESTO

PANNEAU DOUCHE EN APPLIQUE PRESTOTEM 2 ÉQUIPÉ D'UN MITIGEUR TEMPORISÉ

Avec mitigeur temporisé Alpa - Débit 6 l/mn par limiteur de débit intégré - Alimentation haute - Avec douchette à main sur rampe chromée - Dispositif anti-coup de bélier

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale	Gris	88810	**1774883**	P13	**667,21**

DELABIE

PANNEAU DOUCHE SPORTING 2

En panneau aluminium anodisé et chromé satiné - Équipé d'un bouton amorceur à déclenchement souple et d'une pomme de douche fixe inviolable - Débit régulé à 6 l/min avec diffuseur anti-tartre à jet orientable - Fermeture automatique temporisée à 30 secondes - Alimentation par le haut en eau mitigée ou par l'arrière - Robinet d'arrêt intégré

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale	Gris	714700	**513653T**	P34	**171,60**

DELABIE

PANNEAU DOUCHE AUTOMATIQUE SPORTING 2

Alimentation par le haut ou par l'arrière - Alimentation par piles Lithium 6 V - Détecteur infrarouge - Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes - Pommeau de douche fixe inviolable avec régulation automatique de débit - Jet orientable - Robinet d'arrêt intégré - Alimentation en eau mitigée

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale	Gris	714806	**3246306**	P34	**285,01**

DELABIE

PANNEAU DOUCHE SECURITHERM

Température réglable - Temporisation ~30 sec. - Pomme de douche Round chromée, inviolable et anti-tartre avec régulation automatique de débit - Filtres et clapets antiretour

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale	Gris	792300	**2072170**	P34	**651,65**

DELABIE

PANNEAU DOUCHE TEMPOMIX

Panneau aluminium époxy pour installation murale en applique - Alimentation haute par robinets d'arrêt droits M1/2" - Mitigeur Tempomix avec butée de température réglable - Temporisation 30 secondes - Avec pomme de douche chromée fixe

Installation	Temporisation (en s)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale	30	Gris	790300	**2072353**	P34	**563,05**

ENSEMBLE DE DOUCHE

PRESTO

PANNEAU DOUCHE TEMPORISÉ

Gris satin pour douche - Alimentation par le haut sur robinet d'arrêt droit - Pomme de douche orientable anti-calcaire - Système anti-blocage et capot supérieur de finition (ou équivalent validé)

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale	Gris	27400	**1157697**	P08	**195,31**

PRESTO

ROBINET DOUCHE SIMPLE DL 350S COMMANDE À POIGNÉE

Prêt à poser - Marche/Arrêt en tirant la poignée de douche et en la relâchant - Avec fusible de sécurité anti-pendaison - Temporisation de 15 à 25 secondes

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale	Gris	27200	**020984W**	P13	**141,76**

PRESTO

MITIGEUR DOUCHE ALPA AVEC POMME DE DOUCHE ORIENTABLE

Complet, avec bouton noir - Pomme de douche orientable - Sans raccord

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale	Chromé	35901	**068988G**	P13	**329,16**

DELABIE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DE DOUCHE SECURITOUCH

Isolation thermique anti-brûlure Securitouch - Raccords excentrés M 1/2" et rosaces Ø 70 mm - Filtres et clapets anti-retour intégrés sur arrivées M 3/4" - Régulateur de débit 8 l/min intégré. Sortie de douche M 1/2" - Corps en laiton chromé Ø 46 et croisillons Ergo - Température réglable de 25 à 40°C avec butée de température verrouillée à 40°C - Possibilité de réaliser un choc thermique

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale	Chromé	H9741	**543431D**	P35	**327,15**

POMME DE DOUCHE

PRESTO

POMME DE DOUCHE AVEC ROTULE POUR BRAS DE DOUCHE

	Réf	Code	CR	€ HT
	90134	**349886S**	P13	**56,83**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

RACCORD - ROBINET D'ARRÊT

PRESTO

RACCORD COUDÉ RÉGLABLE

Entraxe de 26 à 36 mm - M1/2" F3/4" - Finition chromée - Vendu à l'unité

	Réf	Code	CR	€ HT
	06216	**067484Y**	P01	**24,42**

DELABIE

ROBINET D'ARRÊT

Universel - MF 1/2" - L 70 mm - Laiton nickelé - Ecrou escamotable

	Réf	Code	CR	€ HT
	825215	**112590G**	P34	**25,66**

MITIGEUR DE DOUCHE

PRESTO

MITIGEUR DOUCHE PRESTO ALPA

Avec bouton noir - Sans raccord

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale	Chromé	35011	**067482C**	P01	**205,14**

PRESTO

ROSACE DE MAINTIEN ARRIÈRE POUR PRESTO 3500 ET ALPA

Finition chromée

	Réf	Code	CR	€ HT
	40910	**349808S**	P13	**26,66**

DELABIE

MITIGEUR TEMPORISÉ DE DOUCHE TEMPOMIX 3

Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon - Butée de température maximale - Temporisation préréglée à 30 secondes, ajustable de 20 à 30 sec - Débit 9 l/min à 3 bar, ajustable - Filtre et clapets antiretour

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale	Chromé	794470	**2072328**	P34	**232,64**

LAVE-BASSIN

DELABIE

LAVE-BASSIN COMPLET

Avec robinet d'arrêt à disques céramique - Disconnecteur et clapet anti-retour intégrés - Flexible armé nylon blanc opaque FF 1/2", de 80 cm de long - Douchette Hospital à embout démontable - Douchette à gâchette standard - Avec support mural blanc avec vis

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale	Blanc / Chromé	2591	**543467J**	P35	**178,61**

ROBINET TEMPORISÉ DE DOUCHE MURAL

PRESTO

ROBINET DOUCHE PRESTO 50

Robinet simple mural alimentation par le bas - Avec commande à bouton poussoir - Finition chromée

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Par le bas	Chromé	38022	**102998C**	P01	**81,37**

DELABIE

ROBINET TEMPORISÉ DE DOUCHE TEMPOSOFT 2

Robinet temporisé Temposoft 2 M1/2" pour alimentation en eau mitigée - Droit pour alimentation en ligne - Déclenchement souple - Temporisation 30 secondes - Débit pré-réglé à 9 l/min à 3 bars

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale	Chromé	747800	**2072359**	P34	**75,72**

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

téréva direct

- ✔ **24h / 24 et 7j / 7**
- ✔ **100% des 40 000 produits Téréva éligibles**
- ✔ **prix personnalisés et à jour**
- ✔ **disponibilité en temps réel**

⊕ **Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva***

** Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr*

ROBINET ÉLECTRONIQUE URINOIR

DELABIE

ROBINET ÉLECTRONIQUE AUTOMATIQUE URINOIR TEMPOMATIC 4

Alimentation par pile 223 CR P2 Lithium 6 V intégrée - Installation murale en applique - Electrovanne anti-stagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie - Détecteur de présence infrarouge antichoc - Volume de rinçage réglable selon le type d'urinoir - Rinçage court après chaque utilisateur - Rinçage périodique hygiénique - Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré - Droit pour alimentation en ligne, sortie M1/2"

Installation	Alimentation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale	A piles	Chromé	479410	**3246032**	P34	**286,73**

ROBINET TEMPORISÉ URINOIR OU STALLE

PRESTO

ROBINET TEMPORISÉ URINOIR OU STALLE PRESTO 12 AVEC 1 RACCORD - ALIMENTATION EN LIGNE

Alimentation en ligne - Finition chromée - Avec 1 raccord

Installation	Temporisation (en s)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale	6	Chromé	31001	**033121T**	P07	**55,49**

PRESTO

ROBINET TEMPORISÉ URINOIR OU STALLE PRESTO 12 AVEC RACCORDS - ALIMENTATION EN LIGNE

Alimentation en ligne - Finition chromée - Avec raccords 12 x 14

Installation	Temporisation (en s)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale	6	Chromé	31003	**020989Z**	P13	**61,64**

PRESTO

ROBINET URINOIR PRESTO 12A - ALIMENTATION ÉQUERRE

Alimentation équerre - Finition chromée - Avec raccord 12 x 14

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale	Chromé	31707	**058539N**	P13	**61,64**

DELABIE

ROBINET D'URINOIR TEMPOFLUX

Pour urinoir ordinaire ou siphonique - Installation murale en applique - Déclenchement souple - Temporisation préréglée à ~3 secondes - Protection anti-siphonique - Système de robinet d'arrêt et de réglage de débit innovant intégré dans la rosace (brevet) - Avec tubulure chromée droite et nez de jonction Ø 35mm - Adapté aux PMR

Temporisation (en s)	Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
3	Murale	Chromé	778755	**2071740**	P34	**121,40**

DELABIE

ROBINET TEMPORISÉ URINOIR TEMPOSTOP

Temporisation 3 secondes à poser en applique - Avec raccordement en ligne M1/2" - Corps et rosace en laiton massif chromé et débit 0,15 l/secondes ajustable

Installation	Temporisation (en s)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale	3	Chromé	777000	**102984E**	P34	**54,64**

DELABIE

ROBINET TEMPORISÉ URINOIR TEMPOSTOP

A poser en applique : - Pour urinoir ordinaire, siphonique ou stalle - Temporisation 3 secondes - Débit pré-réglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable - Corps en laiton massif chromé M1/2" - Rosace murale Ø 50 mm - Avec équerre

Installation	Temporisation (en s)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale	3	Chromé	778000	**2072411**	P34	**60,22**

DELABIE

ROBINET TEMPORISÉ URINOIR TEMPOSOFT 2

Pour urinoir ordinaire ou siphonique - Déclenchement souple - Temporisation 3 secondes - Débit pré-réglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable - Corps en laiton massif chromé M1/2" - Rosace murale - Droit pour alimentation

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale	Chromé	777800	**2072366**	P34	**65,12**

DELABIE

ROBINET TEMPORISÉ URINOIR TEMPOSTOP 3/4"

Droit pour alimentation en ligne, à poser en applique - Pour urinoir siphonique - Temporisation ~7 sec. - Débit pré-réglé à 0,25 l/sec à 3 bar, ajustable - Corps en laiton massif chromé M3/4"

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale	Chromé	779000	**2072412**	P34	**84,40**

PRESTO

KIT COMPLET URINOIR PRÊT À POSER PRESTO 12 - POUR AUBAGNE 31990

Alimentation arrière

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale	Chromé	31990	**1169096**	P13	**87,51**

TUBULURE D'ALIMENTATION

PRESTO

TUBE D'ALIMENTATION 50903 POUR URINOIR ALLIA NOGENT 2

Équipé en 1/2" - Finition chromée

	Réf	Code	CR	€ HT
	50903	**102997R**	P13	**27,58**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

PRESTO
TUBULURE D'ALIMENTATION 50905 POUR URINOIR ALLIA AUBAGNE

Équipé en 1/2" - Finition chromée

	Réf	Code	CR	€ HT
	50905	**349835D**	P13	**27,02**

PRESTO
TUBULURE D'ALIMENTATION 50904 POUR URINOIR JACOB COQUILLE

Équipé en 1/2'' - Finition chromée

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	50904	**095378G**	P13	**18,76**

PRESTO
TUBE ÉQUIPÉ 1/2" POUR URINOIR IDÉAL STANDARD

Permet l'alimentation en eau de l'urinoir à partir d'une robinetterie temporisée d'entraxe 32 mm - Corps en laiton avec traitement nickel-chrome - Etanchéité réalisée par élastomères Nitrile/EPDM

NF

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	50908	**446507V**	P34	**12,27**

DELABIE
TUBULURE D'ALIMENTATION POUR COQUILLE 2

F1/2" - F3/8" - Pour urinoir applique Jacob Delafon Coquille 2 - E1519

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	754000	**112607L**	P34	**19,29**

DELABIE
TUBULURE D'ALIMENTATION ALLIA AUBAGNE OU SELLES 8418

Pour urinoir applique Allia Aubagne

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	751000	**112597F**	P34	**37,21**

DELABIE
TUBULURE D'ALIMENTATION F1/2'' POUR URINOIR ORDINAIRE OU SIPHONIQUE

Ø 35 mm

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	752000	**112609H**	P34	**26,14**

DELABIE
TUBULURE D'ALIMENTATION POUR URINOIR SIPHONIQUE

Tubulure d'alimentation pour urinoir siphonique : - F3/4" Ø 35 - Idéal Standard "Prival 3803" - Roca "Mural" - Selles "8620 ou Mistal" - Villeroy & Boch "Targa 7502/7504 ou Esta 7508"

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	759000	**1214672**	P35	**29,08**

DELABIE
TUBULURE D'ALIMENTATION F1/2" F3/8"

Pour urinoir applique Idéal Standard 3873

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	753000	**447798A**	P34	**17,31**

KIT URINOIR

PRESTO
KIT URINOIR AUBAGNE ALLIA ROBINET + TUBULURE

Alimentation en ligne - Avec robinet et tube équipé - Compatible pour Aubagne 2 (Allia) - 8218 (Selles)

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale	Chromé	31993	**055238Y**	P13	**81,35**

PRESTO
KIT URINOIR COQUILLE ROBINET + TUBULURE

Alimentation en ligne - Avec robinet et tube équipé - Compatible pour Coquille 2 (Jacob Delafon)

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale	Chromé	31983	**066735B**	P13	**72,74**

SIPHON POUR URINOIR

DELABIE
SIPHON D'URINOIR SIPHURINOIR

ABS chromé joint lèvres - Sortie Ø 32 mm, avec écrou - Garde d'eau 50 mm

Hauteur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
115	310000	**338595T**	P34	**82,64**
110	771000	**108731P**	P34	**30,98**

DELABIE
SORTIE D'URINOIR

Ø 50 mm avec joint de compression - Sortie Mâle 1"1/4 - Laiton chromé - Sans écrou

	Réf	Code	CR	€ HT
	776000	**112592C**	P34	**49,80**

PORCHER
BONDE À GRILLE POUR URINOIR

Type	Réf	Code	CR	€ HT
Bonde à grille	D5891AA	**1177109**	P34	**20,20**

▶ ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR URINOIR (Suite)

BONDE POUR STALLE

DELABIE

BONDE DE STALLE

Sortie Ø 40 mm, avec écrou - Crépine inox et corps en polypropylène - Avec siphon intégré

	Réf	Code	CR	€ HT
	785000	**112608W**	P34	**32,61**

▶ ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR WC

POUR PRESTO 1000

PRESTO

ROBINET POUR CHASSE DIRECTE TEMPORISÉE PRESTO 1000

Robinet applique installation apparente - M3/4", fourni avec raccord de départ à joint américaine pour tube Ø 28 mm

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale	Chromé	14109	**055237N**	P11	**73,95**

PRESTO

ROBINET D'ARRÊT ÉQUERRE ARRIVÉE FEMELLE PRESTO 1000

Départ écrou 3/4" prisonnier et joint - Arrivée femelle 3/4" - Finition chromée

	Réf	Code	CR	€ HT
	42520	**058051B**	P13	**32,23**

PRESTO

TUBE COUDÉ Ø 28 MM POUR PRESTO 1000 - 1000XL

Laiton chromé - 52 x 20 cm - Finition chromée

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chrome	47270	**058049F**	P13	**36,94**

PRESTO

COLLIER DE FIXATION SANS BUTÉE

Avec rosace (sans butoir) - Pour tube Ø 28 ou 32 mm - Finition chromée

	Réf	Code	CR	€ HT
	47008	**216095V**	P13	**7,10**

PRESTO

NEZ DE JONCTION Ø 55 MM POUR TUBE Ø 28 MM

Ø de la goulotte de 55 à 57 mm - Finition chromée

	Réf	Code	CR	€ HT
	44255	**058052M**	P13	**20,54**

PRESTO

KIT DE CHASSE N°5 AVEC PRESTO 1000 XL

Kit de chasse n°5 avec Presto 1000 XL pour cuvette normale ou enfantine - Avec robinet d'arrêt intégré - Tube de chasse coudé chromé - Collier de fixation - Nez de jonction Ø 28 à 32 mm

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale	Chromé	14914	**1042122**	P13	**181,34**

POUR PRESTO ECLAIR XL - EYREM

PRESTO

ENSEMBLE DE CHASSE DIRECTE TEMPORISÉE N°1 AVEC PRESTO ECLAIR XL

Avec robinet d'arrêt intégré - Raccord de départ - Tube de chasse coudé chromé - Collier de fixation - Nez de jonction Ø 28 à 32 mm

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	13935	**106330U**	P01	**198,41**

PRESTO

ROBINET POUR CHASSE DIRECTE TEMPORISÉE ECLAIR XL

Arrivée et départ 1"1/4 - Pour WC, siège à la turque et vidoir - Livré avec rosace et joints - Finition chromée

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale	Chromé	13001	**020982A**	P11	**88,87**

PRESTO

NEZ DE JONCTION Ø 55 MM POUR TUBE Ø 28 À 32 MM

Ø de la goulotte de 55 mm - Finition chromée

	Réf	Code	CR	€ HT
	44903	**076244C**	P11	**7,04**

PRESTO

ROBINET D'ARRÊT DROIT ARRIVÉE FEMELLE ECLAIR XL - EYREM

Départ écrou 1"1/4, prisonnier et joint - Arrivée femelle 1" - Finition chromée

	Réf	Code	CR	€ HT
	41010	**020993R**	P13	**56,92**

PRESTO

TUBE COUDÉ Ø 32 MM POUR ECLAIR XL - EYREM

Laiton chromé - 66 x 26 cm - Chromée

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chrome	47020	**020998U**	P13	**43,67**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

PRESTO

COLLIER DE FIXATION SANS BUTÉE

Avec rosace (sans butoir) - Pour tube Ø 28 ou 32 mm - Finition chromée

	Réf	Code	CR	€ HT
	47004	**020997J**	P13	**7,10**

PRESTO

COLLIER DE FIXATION TUBE Ø 32 MM AVEC BUTÉE

Avec butoir caoutchouc et rosace - Finition chromée

	Réf	Code	CR	€ HT
	47003	**063206A**	P13	**9,58**

PRESTO

RACCORD DE DÉPART

Raccord de départ 1"1/4 avec joint américain pour tube Ø 32 mm extérieur - Raccord de départ pour presto Eclair - Eclair XL et Eyrem - Finition chromée

	Réf	Code	CR	€ HT
	10400	**020979T**	P13	**5,54**

PRESTO

NEZ DE JONCTION POUR TUBE Ø 32 MM

Ø de la goulotte de 50 à 52 mm - Finition chromée

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chrome	44055	**020996Y**	P01	**20,54**

PRESTO

ECROU D'ARRIVÉE POUR TUBE Ø 32 MM

Raccord d'arrivée pour presto Eclair - Eyrem - Finition chromée

	Réf	Code	CR	€ HT
	10000	**020976M**	P13	**5,18**

PRESTO

ROBINET D'ARRÊT DROIT ARRIVÉE MÂLE ECLAIR XL - EYREM

Départ écrou 1"1/4, prisonnier et joint - Arrivée mâle 1"1/4 - Finition chromée

	Réf	Code	CR	€ HT
	41000	**020994C**	P13	**56,92**

POUR DELABIE TEMPOCHASSE

DELABIE

ROBINET D'ARRÊT DROIT

Droit femelle 1"1/4 x femelle 1" - Laiton massif chromé

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	764000	**183033B**	P34	**63,44**

DELABIE

TUBE DE CHASSE

Tube inox coudé apparent complet Ø 32 mm, avec écrou 1.1/4" - H 670 mm L 205 mm - Collier, nez de jonction Ø 32/55 mm à bride

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Inox brillant	766001	**211037X**	P34	**65,22**

POUR DELABIE TEMPOFLUX

DELABIE

ENSEMBLE DE CHASSE DIRECTE TEMPORISÉ TEMPOFLUX

À poser en applique pour WC traditionnel ou enfantine - Temporisé 7 secondes - Tube coudé Ø 28 mm - Collier et nez de jonction Ø 28/55 mm à bride - Protection antisiphonique

Installation	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale	Chromé	761002	**112606A**	P34	**197,67**

DELABIE

ROBINET DE CHASSE DIRECTE TEMPOFLUX 1

Temporisation 7 secondes - Poussoir et corps en laiton massif avec protection antisiphonique - Raccordement équerre mâle 3/4" avec écrou de sortie Ø 28 mm, sans tube

Installation	Temporisation (en s)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale	7	Chromé	761000	**435568U**	P34	**86,42**

DELABIE

TUBE DE CHASSE

Tube inox apparent complet Ø 28 mm sans écrou - H. 505 mm L. 215 mm - Collier, nez de jonction Ø 28/55 mm à bride

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Inox brillant	766002	**753415N**	P34	**60,74**

DELABIE

ROBINET DE CHASSE DIRECTE TEMPOFLUX 1 AVEC ROBINET D'ARRÊT

Robinet applique temporisation 7 secondes - Corps et bouton en laiton massif chromé - Déclenchement souple - Protection antisiphonique - Robinet d'arrêt et de réglage de débit /volume intégré - Alimentation équerre M3/4"

Installation	Temporisation (en s)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale	7	Chromé	761001	**2072245**	P34	**128,20**

▶ ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR WC (Suite)

DELABIE
KIT POUR CHASSE DIRECTE TEMPORISÉ TEMPOFLUX 1

Kit temporisé de chasse directe à poser en applique : - Déclenchement souple - Temporisation 7 secondes - Protection antisiphonique - Robinet d'arrêt et de réglage de débit /volume intégré - Corps et bouton en laiton massif chromé

Installation	Temporisation (en s)	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Murale	7	Chromé	761003	**2071741**	P34	**188,92**

▶ ROBINETTERIE DE CUISINE PROFESSIONNELLE

ROBINETTERIE DE GRANDE CUISINE

DELABIE
MITIGEUR SUR PLAGE 5650 H. 255 MM

Mitigeur monotrou sur plage de grande cuisine - Bec tube intérieur lisse orientable H.255 L.200 - Avec brise-jet hygiénique - Cartouche céramique - Débit 60 l/min - Manette fil - En laiton chromé - Alimentation par tubes cuivres à souder - Fixation renforcée

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	5650T2	**3246474**	P34	**306,12**

DELABIE
COMBINÉ DE PRÉLAVAGE AVEC BEC - MONOTROU

Robinet de puisage à bec télescopique orientable L 200-290 mm avec débit 25 l/min en sortie - Tête clapet avec croisillon - Combiné prélavage complet avec colonne 3/4" en laiton - Collier mural réglable, ressort-guide inox - Flexible armé L 0,95 m blanc et douchette anti-tartre M1/2" à jet réglable avec débit 9 l/min

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	G6632	**388754W**	P34	**602,61**

MÉLANGEUR DE PRÉLAVAGE

DELABIE
COMBINÉ DE PRÉLAVAGE ERGONOMIQUE AVEC BEC - MONOTROU

Robinet de puisage avec bec orientable Ø 22 mm - L 200 mm avec débit 25 l/min en sortie - Pré-lavage complet avec colonne 3/4" en laiton massif chromé - Collier mural réglable, ressort-guide inox - Flexible armé noir L 0,95 m et douchette noire à jet réglable anti-tartre avec débit 9 l/min

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	5632	**530767H**	P35	**665,60**

MÉLANGEUR

DELABIE
MÉLANGEUR GRANDE CUISINE BEC BAS 195 MM

Bec tube orientable Ø 22 mm, H 195 mm - Tube d'alimentation avec flexibles inox tressé femelle F3/8" en EPDM L 360 mm - Tête à clapet avec manette ergonomique - Brise-jet étoile - Débit 45 l/min à 3 bar

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	5640T2	**530765L**	P35	**234,86**

DELABIE
MÉLANGEUR GRANDE CUISINE BEC HAUT 315 MM

Bec tube orientable Ø 22 mm - L 300 mm - H 315 mm - Tête à clapet guidé hors d'eau à mécanisme renforcé - Manette ergonomique et anti-choc - Débit 100 l/min à 3 bars, brise-jet étoile en laiton - Bec haut orientable facilitant le passage/remplissage de gros contenants

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	5610	**543436G**	P35	**362,76**

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

DELABIE
DOUCHETTE ERGONOMIQUE POUR ROBINETTERIE GRANDE CUISINE

Douchette de prélavage de cuisine manuelle mâle 1/2" - Jet pluie ou jet concentré - En laiton massif chromé, à diffuseur anti-tartre - Avec embout anti-choc et crochet d'attache sur colonne

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	433000	**1119566**	P34	**94,98**

DELABIE
FLEXIBLE ARMÉ PVC BLANC

PVC blanc opaque - Écrou tournant FF 1/2", conique d'un côté et moleté de l'autre, empêchant toute torsion du flexible - Étanchéité assurée par les joints prémontés

Finition	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	1000	1583	**530760I**	P35	**21,84**

▶ SIPHON DE SOL

EN INOX

DELABIE
SIPHON POUR SOL CARRELÉ OU EN BÉTON BRUT

À hauteur fixe - Finition inox poli brillant et cloche PVC - Pour garde d'eau de 18 mm et débit 18 l/min - Sortie verticale Ø 40 mm - Fixation par vis inox

Dimensions (L x l) (mm)	Finition	Haut. (mm)	Diam. évacuation	Diam. bonde (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
140 x 140	Inox poli brillant	75	40	140	684000	**057517D**	P34	**59,31**

LIMATEC
SIPHON INOX POUR SOL CARRELÉ MODÈLE TÉLESCOPIQUE "SIPHINOX"

Avec prise de terre - Réalisé en acier inoxydable pour une très grande résistance et une hygiène parfaite - Sortie verticale : Ø 50 mm - Hauteur de cuve : 80 mm - Garde d'eau 50 mm - Rosette libre avec bombage central et trous de sécurité de trois différents orifices : 5, 7 et 8 mm - Platine de positionnement et d'étanchéité 325 x 325 mm

Finition	Dimensions (L x l) (mm)	Diamètre évacuation	Diamètre bonde (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Acier inox	150 x 150	50	50	1550RBD	**1063222**	P75	**258,99**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

LIMATEC

SIPHON INOX SORTIE VERTICALE CLASSIQUE 100 AVEC ROSETTE LIBRE

Avec prise de terre - Rosette libre - En acier inoxydable EN 1.4301 - Sortie verticale - Hauteur 35 mm - Garde d'eau 15 mm - Orifices de sécurité

Dimensions (L x l) (mm)	Finition	Haut. (mm)	Diam. évacuation	Diam. bonde (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100 x 100	Acier inox	34	40	100	1040	**019122C**	P74	**73,20**

LIMATEC

SIPHON INOX SORTIE VERTICALE CLASSIQUE 150 AVEC ROSETTE LIBRE

Avec prise de terre - En acier inoxydable EN 1.4301 - Sortie verticale - Hauteur 81 mm - Garde d'eau 50 mm - Orifices de sécurité de 3 diamètres différents - Panier inox en option

Dimensions (L x l) (mm)	Finition	Haut. (mm)	Diam. évacuation	Diam. bonde (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
150 x 150	Acier inox	76	50	50	1550	**019124Y**	P74	**177,36**

LIMATEC

SIPHON INOX SORTIE VERTICALE CLASSIQUE 200 AVEC ROSETTE LIBRE

Avec prise de terre - En acier inoxydable EN 1.4301 - Sortie verticale - Hauteur 95 mm - Garde d'eau 50 mm - Auto nettoyage de la feuillure périphérique - Cloche démontable - Panier inox en option

Dimensions (L x l) (mm)	Finition	Haut. (mm)	Diamètre évacuation	Diamètre bonde (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
200 x 200	Acier inox	95	63	63	2063	**019127F**	P75	**377,24**

LIMATEC

SIPHON INOX SORTIE VERTICALE CLASSIQUE 200 AVEC ROSETTE STANDARD

Avec prise de terre - En acier inoxydable EN 1.4301 - Sortie verticale - Hauteur 85 mm - Garde d'eau 50 mm - Écoulement 0.75 l/s - Panier inox en option

Dimensions (L x l) (mm)	Finition	Haut. (mm)	Diamètre évacuation	Diamètre bonde (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
200 x 200	Acier inox	85	63	63	2063F	**889352I**	P75	**244,93**

LIMATEC

SIPHON INOX SORTIE VERTICALE CLASSIQUE 250 AVEC ROSETTE STANDARD

Avec prise de terre - En acier inoxydable EN 1.4301 - Sortie verticale - Hauteur 105 mm - Garde d'eau 60 mm

Dimensions (L x l) (mm)	Finition	Haut. (mm)	Diamètre évacuation	Diamètre bonde (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
250 x 250	Acier inox	105	100	100	25100	**019128Q**	P75	**349,09**

LIMATEC

SIPHON INOX SORTIE VERTICALE CLASSIQUE 100 AVEC VIS D'INVIOLABILITÉ

Avec prise de terre - Rosette avec vis d'inviolabilité - En acier inoxydable EN 1.4301 - Sortie verticale - Hauteur 35 mm - Garde d'eau 15 mm - Orifices de sécurité

Dimensions (L x l) (mm)	Finition	Haut. (mm)	Diamètre évacuation	Diamètre bonde (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100 x 100	Acier inox	35	40	100	1040V	**019123N**	P74	**92,89**

LIMATEC

SIPHON INOX SORTIE HORIZONTALE CLASSIQUE 100 AVEC ROSETTE LIBRE

Avec prise de terre - En acier inoxydable EN 1.4301 - Sortie latérale Ø 40 mm - Hauteur 34 mm - Garde d'eau 15 mm

Dimensions (L x l) (mm)	Finition	Haut. (mm)	Diamètre évacuation	Diamètre bonde (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100 x 100	Acier inox	34	40	100	1040L	**8893360**	P74	**126,70**

LIMATEC

SIPHON INOX SORTIE HORIZONTALE CLASSIQUE 150 AVEC ROSETTE LIBRE

Avec prise de terre - En acier inoxydable EN 1.4301 - Sortie latérale - Garde d'eau 50 mm - Orifices de sécurité de 3 diamètres différents - Panier inox en option

Dimensions (L x l) (mm)	Finition	Haut. (mm)	Diamètre évacuation	Diamètre bonde (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
150 x 150	Acier inox	47	50	50	1550L	**889347F**	P75	**239,29**

EN PVC

DELABIE

SIPHON DE SOL

A hauteur réglable avec grille inox inviolable fixée par 2 vis inox - Garde d'eau 50 mm et débit de 0,6 l/secondes normalisés - Sortie verticale ou horizontale Ø 40 mm - Corps PVC classé anti-feu

Dimensions (L x l) (mm)	Finition	Haut. (mm)	Diamètre évacuation	Diamètre bonde (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100 x 100	Inox poli brillant	190	40	100	682001	**102939D**	P34	**39,82**
150 x 150	Inox poli brillant	190	40	150	683001	**753395B**	P34	**74,36**

▶ ROBINETTERIE SPÉCIFIQUE

DOUCHE DE SÉCURITÉ

DELABIE

DOUCHE DE SÉCURITÉ MURALE

Douche de sécurité murale à commande manuelle comprenant : - Système incongelable de série - Pommeau de douche circulaire Ø 250 mm en ABS antichoc vert - Ouverture et fermeture rapides par vanne 1/4 de tour en laiton nickelé.

	Réf	Code	CR	€ HT
	9108	**2071635**	P34	**168,71**

Accessoires collectivité Confort et sécurité

Accessoires de collectivité 207
Barre d'appui et de maintien 211
Barre de douche 215
Siège de douche 216
Barre d'appui pour WC 218
Miroir 219
Siège de baignoire 219

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE

PELLET

DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE - COMPOSITE

255 x 120 x 100 mm - Capacité 750 ml - Plastique poly TC anti-choc blanc - Fermeture à clé

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
12 x 10	25.5	Blanc	878160	**451748E**	P11	**60,18**

PELLET

SAVON LIQUIDE BACTÉRICIDE

Parfum chèvre feuille - Pour distributeur 878160 - 878166 - Bidon de 5 litres

Volume (l)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
5	Jaune	870510	**451749P**	P11	**33,74**

FRANKE

DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE - INOX

Pour montage mural - En inox 18/10, surface satinée - Face avant repliée sur les côtés - Serrure avec clé, pour utilisation de savons liquides et lotions désinfectantes - Réservoir 1 litre

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Volume (l)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
200 x 85	14	1	Satiné	RODX619	**1139660**	P34	**100,00**

DELABIE

DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE, À POSER SUR PLAGE

Bec droit L. 80 mm - Corps et poussoir en laiton chromé, avec mécanisme verrouillable par vis BTR - Remplissage par le haut (en dévissant le poussoir) ou par le bas (réservoir).

Dimensions (L x l) (cm)	Volume (l)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
73 x 77	1	Chrome	729008	**753374E**	P34	**86,94**

DELABIE

DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE MURAL

A déclenchement souple - Antivandalisme, antiblocage, antigaspillage, antigoutte - Capot articulé - Contenance : 1 litre. Fenêtre de contrôle de niveau - Inox 304, 1mm.

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Volume (l)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
10,5 x 9	25.2	1	Inox poli brillant	510580	**1245150**	P35	**103,49**
10,5 x 9	25.2	1	Blanc	510581	**2071595**	P34	**91,53**

DELABIE

DISTRIBUTEUR DE SAVON ET GEL HYDROALCOOLIQUE ÉLECTRONIQUE

Distributeur de savon liquide ou gel hydroalcoolique - Modèle antivandalisme avec serrure et clé - Détection automatique des mains par cellule infrarouge - Capot en inox bactériostatique articulé monobloc - Contenance : 1 litre - Dose de 0,8 ml - Mode anticolmatage - Alimentation par 6 piles fournies AA -1,5 V intégrées - Indicateur lumineux de batterie faible - Large ouverture de remplissage - Fenêtre de contrôle de niveau - Dimensions : 90 x 105 x 256 mm

Volume (l)	Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
1	25.6	10,5 x 9	Poli brillant	512066P	**3246510**	P34	**189,24**
1	25.6	10,5 x 9	Poli satiné	512066S	**3246511**	P34	**189,24**
1	25.6	10,5 x 9	Blanc	512066W	**3246512**	P34	**189,24**
1	25.6	10,5 x 9	Noir mat	512066BK	**3506111**	P34	**217,63**

DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS

DELABIE

DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS

Inox 304 bactériostatique poli brillant - Système de distribution feuille à feuille adapté à la plupart des essuie-mains du marché - Avec serrure et clé standard - Contrôle de niveau - Contenance : 500 formats

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
36	27,5 x 12	Inox poli brillant	510601P	**2071606**	P34	**122,06**

PELLET

DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS POUR PAPIER PLIÉ - ACIER

400 x 245 x 120 mm - Acier époxy blanc - Fermeture avec serrure anti-vol

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
24,5 x 12	40	Epoxy blanc	878093	**082938E**	P11	**93,53**

PELLET

PAPIER D'ESSUIE-MAINS 2 PLIS

Rectangulaire - Le carton de 30 paquets de 125 feuilles.

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
22,5 x 9	Blanc	870073	**082967L**	P11	**194,20**

FRANKE

DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS PAPIER PLIÉ - INOX

Pour montage mural - En inox 18/10, surface satinée - Face avant repliée sur les côtés - Serrure avec clé standard Franke, contenance 500-800 feuilles (suivant épaisseur papier)

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
27,5 x 11,2	35.5	Satiné	RODX600	**1139662**	P34	**91,00**

SÈCHE-MAINS À AIR PULSÉ

dyson airblade

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE AIRBLADE V

Moteur numérique V4 (1600W)
Filtre HEPA qui capturent 99,9% des bactéries et des virus
Rapide et hygiénique
Peu épais, ne dépasse pas du mur que de 10 cm
Démontable facilement grâce à sa plaque murale arrière

Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
100	234	394	Blanc	307169-01	0,42	**1406667**	E34	**1161,31**
100	234	394	Gris	307170-01	0,42	**1406668**	E34	**1161,31**

dyson airblade

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE AIRBLADE WASH+DRY COURT

Le sèche-mains Ariblade Wash+Dry permet le lavage et le séchage des mains au lavabo.
Libère de l'espace grâce à son col court.
Rapide : Mains sèches en 14 secondes grâce au moteur de 1000W
Hygiénique : filtre HEPA qui capturent 99,9% des bactéries et virus

Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
286	303	159	Gris	245265-01	0,42	**2922492**	E34	**1913,64**

dyson airblade

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE AIRBLADE WASH+DRY LONG SURÉLEVÉ

Sèchage des mains Airblade dans un robinet - Moteur V4 et d'un filtre HEPA qui retire les particules en suspension dans l'air - Sèche les mains en 12 secondes

Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
290	300	310	Acier	245269-01	0,42	**2922493**	E34	**1913,64**

dyson airblade

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE AIRBLADE WASH+DRY MURAL

Le sèche-mains Ariblade Wash+Dry permet le lavage et le séchage des mains au lavabo.
Libère de l'espace grâce à son encastrement mural.
Rapide : Mains sèches en 14 secondes grâce au moteur de 1000W
Hygiénique : filtre HEPA qui capturent 99,9% des bactéries et virus

Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
300	610	370	Acier	245266-01	0,42	**2922494**	E34	**1866,97**

dyson airblade

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE AIRBLADE 9KJ

Sèche-mains à filtre HEPA, temps de séchage 10 à 12 secondes
Curved Blade™ technologie pour un séchage rapide
Modes sélectionnables individuellement : mode Max (900W) et mode Eco (650W)

Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
100	450	500	Acier	314696-01	0,42	**3144655**	E34	**1503,28**

DELABIE

SÈCHE-MAINS ULTRA-RAPIDE HIGHFLOW

Modèle fort - Buse centrale éclairée concentrant sur les mains de l'air pulsé à plus de 230 km/h - Sèche-mains électrique ultra-rapide : séchage en 10 à 12 secondes
- Choix air chaud ou froid par interrupteur dissimulé
- Sèche-mains automatique par détection infrarouge
- Technologie intelligente : arrêt automatique au retrait des mains - Antiblocage : arrêt automatique si utilisation en continu supérieure à 60 secondes - Inox 304 poli brillant bactériostatique - Débit d'air total : 39 l/seconde - Vitesse air : 230 km/h - Faible consommation d'énergie : 1350 W - 220-240 V~ / 50 Hz - Niveau sonore : 70 dBA, Classe I, IP23

Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
175	238	267	Poli brillant	510622	**2072141**	P34	**403,85**
175	238	267	Poli satiné	510622S	**3246504**	P34	**403,85**
175	238	267	Noir mat	510622BK	**3505960**	P34	**464,45**
175	238	267	Blanc	510622W	**3246505**	P34	**403,85**

PELLET

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE EXP'AIR - ALUMINIUM

1200 W - En Aluminium - Dim : 343 x685 x 300 mm - Classe II - Température d'air de sortie : 40 °C - Vitesse d'air 730 km/h - Récupérateur d'eau (réservoir de 600 ml) - Fermeture à clé - Antivandalisme - Détecteur de niveau lorsque le réservoir est plein - Déclenchement automatique

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Prof. (mm)	Coloris	Réf	Eco-mob	Eco-part.	Code	CR	€ HT
430	343	232	Blanc	878241	0.31	0,31	**1167664**	P11	**1111,97**

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE

PELLET

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE AUTOMATIQUE - ALUMINIUM

2600 W - 300 x 274 x 140 mm - Classe 2 - Débit 300 m³/h
- Fonte aluminium résine époxy, mise en marche électronique
- Anti-vandalisme

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Prof. (mm)	Coloris	Réf	Eco-mob	Eco-part.	Code	CR	€ HT
290	265	130	Aluminium Epoxy Blanc	878225	0.20	0,20	**1010659**	P11	**475,84**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PELLET

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE AUTOMATIQUE - ABS

2300 W - 235 x 205 x 200 mm - Classe 2 - Débit 190 m³/h - ABS blanc, mise en marche électronique - Anti-vandalisme

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Prof. (mm)	Coloris	Réf	Eco-mob	Eco-part.	Code	CR	€ HT
243	214	194	Blanc	878219	0.08	0,08	**1150594**	P11	**316,69**

FRANKE

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE RODAN AUTOMATIQUE - INOX

Air chaud - En acier inoxydable 18/10 - Surface satinée, épaisseur de matériau 1,2 mm - Avec capteur infrarouge sans contact manuel - Distance de détection ajustable entre 10 à 30 cm - Câble et prise sur le côté - Puissance totale 2200 W

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
215	314	163	Inox satiné	RODX310	**1139661**	P34	**335,00**

FRANKE

SÈCHE-MAINS HANDS-IN DRYX500N

Hygiénique grâce à un actionnement à commande opto-électronique, filtre HEPA intégré - Montage mural - En ABS antibactérien - Temps de séchage de 7 à 10 secondes, vitesse de l'air réglable - Arrêt automatique après 25 secondes - Tension d'alimentation 220-240 V, 50-60 Hz - Niveau sonore 65-69 dB à 1 m - Capacité du réservoir d'eau 800 ml - Hauteur : 699 mm

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
699	300	230	Gris	DRYX500N	**3348264**	P34	**739,02**

DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE WC

PELLET

DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC MINI - ABS

Plastique ABS blanc et capot gris - Pour bobine Ø 190 mm - Fermeture à clé.

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
24,5 x 12	27.5	Blanc et gris	878533	**1110694**	P11	**49,22**

PELLET

DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC GÉANT - ABS

Capot en ABS Blanc - Châssis gris métal - 320 x 285 x 120 mm - Fermeture avec serrure - Possibiltié d'utiliser du papier rouleau (870190) ou du papier plié - Visualisation du niveau de papier

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
28,5 x 12	32	Blanc et gris	878536	**1659638**	P11	**48,01**

PELLET

DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC GÉANT - ACIER

311 x 178 x 115 mm, Ø 311 mm - Ø du rouleau 240 mm - Acier époxy blanc - Fermeture à clé - Visualisation du niveau de papier

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
31,1 x 11,5	Epoxy blanc	311	878605	**1392825**	P11	**73,15**

PELLET

PAPIER TOILETTES ROULEAU POUR DISTRIBUTEUR MINI GÉANT

Ø 190 mm - Le sac de 12 rouleaux de 200 mètres

Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	190	870190	**068465Z**	P11	**155,07**

PELLET

DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC MIXTE - ACIER

Rouleau ou feuilles (1 rouleau ou 2 paquets) - 136 x 130 x 110 mm - Acier époxy blanc - Fermeture à clé

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
13,4 x 12	13.7	Epoxy blanc	871246	**082966A**	P11	**43,66**

FRANKE

DISTRIBUTEUR DE PAPIER - INOX

En inox, surface satinée - Epaisseur du matériau de 0,9 mm - Boîtier arrondi fermé avec fenêtre de contrôle - Serrure à vis Allen auto-freinée hexagonale - Pour un rouleau d'un Ø maximal de 350 mm

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
36,9 x 10,8	Satiné	369	CHRX670	**1139665**	P34	**100,00**

DELABIE

DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC

Grand modèle pour bobine de 400 m - Dévidoir de papier toilette en inox 304 poli satiné - Contrôle de niveau - Couvercle articulé - Avec fond - Avec serrure et clé standard - Dimensions : Ø 310, profondeur 132 mm

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
31 x 13,2	31	Poli satiné	310	510910S	**3506112**	P34	**114,40**

DELABIE

DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC JUMBO EN ACIER LAQUÉ BLANC

Finition acier laqué blanc - Pour bobine de 400 m - Couvercle articulé monobloc pour un entretien facile et une meilleure hygiène - Antivandalisme, avec serrure et clé standard Delabie - Contrôle de niveau - Avec fond.

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
30,5 x 13,5	Blanc laqué	305	2910	**1245151**	P35	**84,56**
30,5 x 13,5	Inox poli brillant	305	2911	**1245152**	P35	**148,94**

POUBELLE

PELLET

POUBELLE À PÉDALE - ACIER

Acier laqué blanc

Dimensions (L x l) (cm)	Volume (l)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
25,5 x 17	3	Epoxy blanc	167	870210	**753767L**	P11	**44,34**

PELLET

POUBELLE À PÉDALE - INOX

Acier inoxydable anti-corrosion

Dimensions (L x l) (cm)	Volume (l)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
27 x 16,7	3	Poli brillant	870280	**068477B**	P11	**55,75**
29 x 20,5	5	Poli brillant	870359	**068478M**	P11	**78,53**

FRANKE

POUBELLE MURALE - INOX

En inox 18/10 - Surface satinée, épaisseur de l'inox 0,8 mm avec bords arrondis - Serrure avec clé standard Franke - Montage avec le support ou directement sur le mur

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Volume (l)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
35,5 x 15,5	46	23	Satiné	RODX605	**1139663**	P34	**137,00**

DELABIE

POUBELLE À PÉDALE

Avec seau - À utiliser avec des sacs de 5 litres - Finition Inox poli brillant - Dimensions : Ø 170, hauteur 265 mm - Garantie 10 ans

Hauteur (cm)	Volume (l)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
26.5	3	Inox poli brillant	170	449	**1245154**	P35	**39,88**

PORTE-BALAYETTE

DELABIE

PORTE-BALAYETTE MURAL AVEC COUVERCLE

Matière	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Inox	90	410	Poli brillant	4051P	**1245155**	P35	**91,88**

PELLET

PORTE-BALAYETTE - ABS

430 x 120 x 120 mm - ABS blanc antichoc - Mural ou à poser

Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
43	Blanc	014110	**068469R**	P11	**42,67**

PELLET

PORTE-BALAYETTE - INOX

390 x 100 x 100 mm - Acier inoxydable, réceptacle plastique - Mural ou à poser

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
10 x 10	39	Poli brillant	607868	**068467V**	P11	**78,45**

FRANKE

PORTE-BALAYETTE - INOX

Pour montage mural - En acier 18/10, surface satinée - Façade avant verrouillée - Ouverture découpée pour l'accrochage de la brosse - Brosse en plastique blanche

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
10,7 x 9,7	39.7	Satiné	RODX687	**1139664**	P34	**68,00**

FIGURINE ADHÉSIVE

PELLET

FIGURINE ADHÉSIVE "MESSIEURS"

90 x 90 mm - PVC blanc et bleu - Parfaitement adaptée pour l'usage en collectivités

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
9 x 9	Bleu	878121	**1268844**	P11	**10,26**

PELLET

FIGURINE ADHÉSIVE "DAMES"

90 x 90 mm - PVC blanc et bleu - Parfaitement adaptée pour l'usage en collectivités

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
9 x 9	Bleu	878122	**1268849**	P11	**10,26**

PELLET

FIGURINE ADHÉSIVE "HANDICAPÉS"

90 x 90 mm - PVC blanc et bleu - Parfaitement adaptée pour l'usage en collectivités

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
9 x 9	Bleu	878123	**1268845**	P11	**10,26**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

BARRE DROITE

BARRE D'APPUI DROITE Ø 32 ACC

En inox 304 - Ø 32 mm - Antibactérien pour le modèle en blanc - Charge maximale 150 kg - 2 points de fixation

Coloris	Longueur (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
Satiné	300	ACC70000	**3517633**	P48	**26,50**
Poli brillant	300	ACC70018	**3517634**	P48	**26,50**
Noir	300	ACC70034	**3517636**	P48	**26,50**
Blanc	300	ACC70026	**3517635**	P48	**26,50**
Satiné	400	ACC70042	**3517637**	P48	**31,25**
Poli brillant	400	ACC70059	**3517638**	P48	**31,25**
Noir	400	ACC70075	**3517640**	P48	**31,25**
Blanc	400	ACC70067	**3517639**	P48	**31,25**

DELABIE

BARRE D'APPUI BE-LINE® Ø 35 MM ALUMINIUM ÉPOXY

Tube aluminium, épaisseur : 3 mm - Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale - Finition aluminium époxy permettant un bon contraste visuel avec le mur - Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute - Fixations invisibles - Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	300	511903W	**2071329**	P34	**66,42**
Blanc	400	511904W	**2071330**	P34	**73,07**
Blanc	500	511905W	**2071331**	P34	**79,71**
Blanc	600	511906W	**2071332**	P34	**86,35**
Blanc	900	511909W	**2071333**	P34	**106,28**
Gris anthracite	300	511903C	**2071320**	P34	**66,42**
Gris anthracite	400	511904C	**2071322**	P34	**73,07**
Gris anthracite	500	511905C	**2071324**	P34	**79,71**
Gris anthracite	600	511906C	**2071326**	P34	**86,35**
Gris anthracite	900	511909C	**2071328**	P34	**106,28**

DELABIE

BARRE D'APPUI ECO DROITE Ø 25 MM INOX POLI BRILLANT

Inox poli brillant - Fixations visibles par platine 3 trous

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Inox poli brillant	300	530	**1245156**	P35	**23,96**

DELABIE

BARRE D\'APPUI BASIC DROITE Ø 32 MM INOX ÉPOXY BLANC

Tube Ø 32 mm - Barre d\'appui en inox - Ecartement au mur : 40 mm - Fixations invisibles par platine inox 3 trous

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	300	35050W	**1245159**	P35	**35,05**

DELABIE

BARRE D'APPUI DROITE Ø 32 MM NYLON BLANC - ANTIBACTÉRIEN

Nylon HR brillanc blanc. Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur - Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73 mm. Livrée avec vis Inox pour mur béton - Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc brillant	500	50505N	**1245163**	P35	**72,22**

DELABIE

BARRE D'APPUI BASIC DROITE Ø 32 MM INOX POLI SATINÉ

Tube Ø 32 - Barre d'appui en inox - Ecartement au mur : 40 mm - Fixations invisibles par platine inox 3 trous

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Satiné	300	35050S	**2071290**	P34	**41,24**
Satiné	400	350504S	**2071285**	P34	**45,88**
Satiné	600	350506S	**2071288**	P34	**55,41**

DELABIE

BARRE D'APPUI DROITE Ø 32 MM INOX POLI BRILLANT ULTRAPOLISH

Inox poli brillant Ultrapolish - Fixations invisibles par platine 3 trous, inox 304, Ø 72 mm - Écartement au mur de 40 mm : encombrement minimum - Livrée avec vis Inox pour mur béton - Barre garantie 10 ans

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Inox poli brillant	300	5050P2	**1245165**	P35	**59,00**

PELLET

BARRE D'APPUI DROITE Ø 30 MM ALUMINIUM ÉPOXY

Tube aluminium époxy blanc Ø 30 mm - Cache-fixations blancs

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	300	049130	**753796S**	P11	**36,80**
Blanc	400	049140	**753799Z**	P11	**44,74**
Blanc	500	049150	**753801V**	P11	**47,33**
Blanc	600	049160	**073475P**	P11	**56,18**

PELLET

BARRE D'APPUI DROITE Ø 25 MM LAITON CHROMÉ

Fixations apparentes

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Chrome	300	002903	**021721R**	P11	**62,87**
Chrome	400	002904	**021722C**	P11	**78,07**
Chrome	500	002905	**021723N**	P11	**86,18**
Chrome	600	002906	**021724Y**	P11	**94,11**

PELLET

BARRE D'APPUI ARSIS DROITE Ø 38 MM ALUMINIUM ÉPOXY BLANC - CACHE-FIXATIONS BLANCS

Tube elliptique aluminium époxy blanc Ø 38 mm - Cache-fixations en résine de synthèse blanc - Fixations invisibles - Préhension améliorée

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	400	049840	**1218996**	P11	**58,41**
Blanc	500	049850	**1218997**	P11	**61,19**
Blanc	600	049860	**1218998**	P11	**67,16**
Blanc	800	049880	**1218999**	P11	**73,68**

PELLET

BARRE D'APPUI ARSIS DROITE Ø 38 MM ALUMINIUM ÉPOXY BLANC - CACHE-FIXATIONS CHROMÉS MATS

Barre d'appui Arsis droite 400 mm - Tube elliptique aluminium époxy blanc ø 38 mm - Cache-fixations en résine de synthèse chromé mat - Fixations invisibles - Préhension améliorée

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	400	049940	**1219001**	P11	**73,68**
Blanc	500	049950	**1219002**	P11	**76,45**
Blanc	1000	049990	**1219005**	P11	**104,27**

PELLET

BARRE D'APPUI DROITE Ø 33 MM POLY ALUMINIUM

Barre d'appui droite 400 mm - Profil aluminium recouvert PVC blanc Ø 33 mm - Rosaces Polyamide - Visserie inox fournie (5,5 mm x 45 mm)

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	400	046140	**753804C**	P11	**82,67**
Blanc	600	046160	**753806Y**	P11	**95,35**

PELLET

BARRE D\'APPUI DROITE Ø 30 MM INOX BROSSÉ

Barre d\'appui droite Ø 30 mm inox brossé L300 - Tube inox brossé - Fixations invisibles - Platines et cache-fixation en résine de synthèse chromé mat

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Inox brossé	500	049550	**1246186**	P11	**99,28**

PELLET

PORTE-CANNE, SAC ET VÊTEMENT

Adaptable sur barres aluminium et polyalu - Résine de synthèse

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	049322	**1248861**	P11	**21,32**

AKW

BARRE D'APPUI DROITE Ø 32 MM INOX ÉPOXY BLANC

Matériau : acier inoxydable recouvert d'époxy blanc - 2 points de fixation couverts par une rosace

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	300	01240WH-LS	**2278840**	P07	**36,05**
Blanc	450	01241WH-LS	**2278841**	P07	**42,82**
Blanc	600	01242WH-LS	**2278842**	P07	**49,97**

AKW

BARRE D'APPUI DROITE Ø 32 MM CANNELÉE ALUMINIUM NYLON CANNELÉ

Barre de maintien droite - Tubulure aluminium, gainée UPVC striée - Coloris blanc (WH) - Ø 32 mm - 2 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition - Ø rosace : 90 mm - Charge maximale (pression statique) : 190 kg - Dégagement du mur : 38 mm

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	305	01900WH	**1176720**	P37	**38,26**
Blanc	405	01905WH	**1176721**	P37	**44,23**
Blanc	450	01910WH	**1176722**	P37	**46,78**
Blanc	914	01940WH	**1176725**	P37	**75,91**

AKW

BARRE D'APPUI DROITE Ø 32 MM ACIER INOXYDABLE CHROME

Matériau : acier inoxydable poli - 2 points de fixation, platines avec 3 trous et rosaces de finition

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Chrome	300	01260-LS	**2278850**	P07	**44,36**
Chrome	450	01261-LS	**2278851**	P07	**49,90**
Chrome	600	01262-LS	**2278852**	P07	**54,06**

BARRE COUDÉE À 135°

BARRE D'APPUI COUDÉE 135° ACC

En inox 304 - Ø 32 mm - Antibactérien pour le modèle en blanc - Charge maximale 150 kg - 2 points de fixation

Coloris	Longueur (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
Satiné	400 x 400	ACC70109	**3517641**	P48	**49,00**
Poli brillant	400 x 400	ACC70117	**3517642**	P48	**49,00**
Noir	400 x 400	ACC70133	**3517644**	P48	**49,00**
Blanc	400 x 400	ACC70125	**3517643**	P48	**49,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

DELABIE

BARRE D'APPUI COUDÉE 135° BE-LINE® Ø 35 MM ALUMINIUM

Aluminium époxy 3 mm - Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique anti-rotation - Ecartement entre la barre et le mur de 38 mm : évite les risques de fractures - 3 points de fixations invisibles - Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc mat	220 x 220	511983W	**3246551**	P34	**112,01**
Gris anthracite	220 x 220	511983C	**3246550**	P34	**112,01**
Blanc mat	400 x 400	511982W	**2071236**	P34	**123,99**
Gris anthracite	400 x 400	511982C	**2071235**	P34	**123,99**

DELABIE

BARRE D'APPUI BASIC COUDÉE 135 Ø 32 INOX

Testée à plus de 200 kg - Encombrement minimum - Ø 32 : préhension optimale - Surface lisse facile à nettoyer - Fixations invisibles par platine 3 trous

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Satiné	400 x 400	35082S	**2071222**	P34	**73,94**
Blanc	400 x 400	35082W	**3088881**	P34	**71,49**

DELABIE

BARRE D'APPUI COUDÉE 135 Ø 32 NYLON BLANC

Nylon HR brillant blanc. Polyamide haute résistance (Nylon), avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur - 3 points de fixation permettant le blocage du poignet et une pose facilitée - Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73 mm - Livrée avec vis Inox pour mur béton - Dim : 400 x 400 mm

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	400 x 400	5081N	**1245164**	P35	**117,61**

DELABIE

BARRE D'APPUI COUDÉE 135 Ø 32 INOX POLI BRILLANT

Inox poli brillant ultrapolish - Epaisseur de tube : 1,5 mm - Fixations invisibles par platine 3 trous, Inox 304, Ø 72 mm - Livrée avec vis Inox pour mur béton - Dim : 400 x 400 mm.

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Inox poli brillant	400 x 400	5081P2	**1245167**	P35	**85,18**

DELABIE

BARRE D'APPUI COUDÉE 135° Ø 25 INOX BRILLANT

Dimensions : 400 x 400 mm - Écartement du mur de 40 mm - Tube Inox 304 poli brillant UltraPolish, bactériostatique - Cordon de soudure invisible - Fixations invisibles par platine 3 trous, Inox 304, Ø 72 - Résistance : testé à plus de 200 Kg
Livrée avec vis Inox pour mur béton

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Inox poli brillant	400 x 400	5086P2	**2071224**	P34	**68,55**

PELLET

BARRE D'APPUI COUDÉE 135° Ø 30 MM ALUMINIUM ÉPOXY

Cache-fixations en résine de synthèse blanc - Symétrique - 2 points de fixation.

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	265 x 265	049220	**1153658**	P11	**62,50**

PELLET

BARRE D'APPUI COUDÉE 135° Ø 30 MM ALUMINIUM ÉPOXY

Cache-fixations blancs - Dim : 400 x 400 mm - Fixations invisibles.

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	400 x 400	049270	**1173952**	P11	**102,61**

PELLET

BARRE D'APPUI COUDÉE 135° Ø 30 MM ALUMINIUM ÉPOXY

Cache-fixations en résine de synthèse blanc - Symétrique - 2 points de fixation.

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	400 x 400	049230	**073476A**	P11	**65,38**

PELLET

BARRE D'APPUI COUDÉE Ø 33 MM POLY ALUMINIUM 135°

Rosaces polyamide - Visserie inox fournie (5,5 mm x 45 mm) - Dimensions : 365 x 365 mm.

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	365 x 365	046220	**753808U**	P11	**145,62**

PELLET

BARRE D'APPUI COUDÉE 135° Ø 25 MM LAITON CHROMÉ

Symétrique - Fixations apparentes - Dim : 400 x 400 ou 200 x 200 mm.

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Chrome	400 x 400	043535	**559349R**	P11	**128,42**
Chrome	200 x 200	043532	**559350C**	P11	**83,46**

PELLET

BARRE D'APPUI COUDÉE 135° Ø 30 MM INOX BROSSÉ

Symétrique - Fixations invisibles - Tube Ø 30 mm - Dim : 400 x 400 ou 265 x 265 mm

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Inox brossé	265 x 265	049630	**1246188**	P11	**109,09**

PELLET

BARRE D'APPUI ARSIS COUDÉE 135° ALUMINIUM ÉPOXY BLANC - 3 POINTS DE FIXATION

Symétrique - 3ème point à positionner pour version droite ou gauche - Cache-fixations blancs ou chromés mats - Dim : 418 x 418 mm.

Coloris	Longueur (mm)	Montage	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc/Chromé blanc	400 x 400	Réversible	049835	**1219009**	P11	**118,17**
Blanc/Chromé mat	400 x 400	Réversible	049935	**1219010**	P11	**136,22**

AKW

BARRE D'APPUI COUDÉE 135° Ø 32 MM LISSE ALUMINIUM NYLON

Tubulure aluminium, gainée UPVC lisse - 3 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition - Ø rosace : 90 mm - Dégagement du mur : 60 mm

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	300 x 300	11905WH	**1176742**	P37	**77,11**

AKW

BARRE D'APPUI COUDÉE 135° Ø 32 MM STRUCTURÉE ALUMINIUM UPVC STRIÉ

Gainée UPVC striée - Ø 32 mm - 3 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition - Ø rosace : 90 mm - Dim : 455 x 455 mm

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	450 x 450	01915WH	**1176727**	P37	**89,04**

AKW

BARRE D'APPUI COUDÉE 135° Ø 32 MM ACIER INOXYDABLE ÉPOXY BLANC

Acier inoxydable recouvert d'époxy blanc - 2 points de fixation - Dim : 265 x 265 et 400 x 400 mm

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	265 x 265	01248WH-LS	**2278843**	P07	**62,35**
Blanc	400 x 400	01243WH-LS	**2278844**	P07	**63,76**

AKW

BARRE D'APPUI COUDÉE 135° Ø 32 MM EN ACIER INOXYDABLE CHROME - 3 POINTS DE FIXATION

Matériau : acier inoxydable poli - Points de fixation, platines avec trous et rosaces de finition - 3 points de fixation.

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Chrome	400 x 400	01264-LS	**2278855**	P07	**80,41**

AKW

BARRE D'APPUI COUDÉE 135° Ø 32 MM LISSE ALUMINIUM

Barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium - 5 points de fixation couverts par rosace - 4 points de fixation pour la rosace centrale - Blanc - Dim : 450 x 450 mm.

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	450 x 450	11915WH-LS	**2278849**	P07	**86,72**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

AKW

BARRE D'APPUI COUDÉE 135° Ø 32 MM EN ACIER INOXYDABLE CHROME - 2 POINTS DE FIXATION

Matériau : acier inoxydable poli - Points de fixation, platines avec trous et rosaces de finition - 2 points de fixation.

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Chrome	265 x 265	01265-LS	**2278853**	P07	**69,30**
Chrome	400 x 400	01263-LS	**2278854**	P07	**72,09**

PRESTO

BARRE D'APPUI COUDÉE 135° Ø 34 MM ALUMINIUM GAINÉ ABS - ANTIBACTÉRIEN

ABS avec additif antibactérien (Hygiène +) - Platines et visseries d'assemblage en Inox 304 L - Rosaces permettant de dissimuler les vis de fixation - Dim : 400 x 400 mm

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	400 x 400	60581	**2074437**	P34	**74,14**

BARRE COUDÉE À 90°

PELLET

BARRE D'APPUI D'ANGLE INTÉRIEUR 2 MURS Ø 30 MM ALUMINIUM ÉPOXY

Symétrique - Cache-fixations blancs, 3 rosaces - Dim : 500 x 500 mm

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	500 x 500	049250	**753802G**	P11	**115,54**

AKW

BARRE D'APPUI COUDÉE 90° Ø 32 MM STRUCTURÉE ALUMINIUM NYLON

Tubulure aluminium, gainée UPVC striée - 3 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition - Ø rosace : 90 mm - Dimension 450 x 450 mm.

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	450 x 450	01925WH	**1176728**	P37	**113,34**

AKW

BARRE D'APPUI COUDÉE 90° Ø 32 MM LISSE ALUMINIUM UPVC

Tubulure aluminium, gainée UPVC lisse - 3 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition - Ø rosace : 90 mm - Dimension 450 x 450 mm

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	450 x 450	11925WH	**1176744**	P37	**77,12**

BARRE DE DOUCHE

DELABIE

BARRE DE DOUCHE EN L BE-LINE® H.1130 Ø 35 ALUMINIUM

Montage possible avec remontée verticale à gauche ou à droite - Tube aluminium 3 mm. Pied aluminium massif - Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique anti-rotation pour une préhension optimale - Finition aluminium époxy permettant un bon contraste visuel avec le mur - Ecartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute - Fixations invisibles - Dimensions : 1130 x 450 mm - Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	450	511971W	**3246549**	P34	**208,13**
Gris anthracite	450	511971C	**3246548**	P34	**208,13**

DELABIE

BARRE DE DOUCHE D'ANGLE EN L OU T INOX ÉPOXY BLANC

Barre de douche d'angle 2 murs avec remontée verticale coulissante Basic, Ø 32 mm - Pour personne à mobilité réduite (PMR) - Inox époxy blanc - Emplacement de la remontée verticale réglable à la pose : possibilité de décaler sur la droite ou sur la gauche la position de la remontée - Montage possible avec remontée verticale à droite ou à gauche - Fixations invisibles par platine 3 trous - Dimensions : 1 150 x 750 x 750 mm

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	750 x 750	35481W	**3246516**	P34	**213,28**

DELABIE

BARRE DE DOUCHE BE-LINE®

Ø 35 avec plat ergonomique anti-rotation - Aluminium époxy - Barre verticale coulissante - Design innovant adapté à tous - Confort : plat ergonomique anti-rotation - Testée à plus de 200 kg - Livré avec vis

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	750 x 750	511949W	**3246533**	P34	**291,38**
Gris anthracite	750 x 750	511949C	**3246532**	P34	**291,38**

DELABIE

BARRE DE MAINTIEN EN T BE-LINE®

Design innovant adapté à tous - Position de la remontée verticale ajustable - Confort : plat ergonomique anti-rotation - Testée à plus de 200 kg

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc mat	500	511944W	**3246529**	P34	**203,94**
Gris anthracite métallisé	500	511944C	**3246528**	P34	**203,94**

DELABIE

CURSEUR POUR DOUCHETTE BE-LINE®

Support pour douchette orientable - Poignée de réglage ergonomique - Coulisse en actionnant la poignée ou en tirant sur le flexible - Pour barre de douche Be-Line® - Garantie 10 ans

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Gris anthracite	511911C	**3246488**	P34	**33,63**
Blanc	511911W	**3246489**	P34	**33,63**

DELABIE

PORTE-SAVON BE-LINE®

Pour barre Be-Line® - Coulissant - Adaptée pour gel douche ou savon

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
120	150	Blanc mat	511912W	**3246490**	P34	**19,58**

PELLET

BARRE DE DOUCHE ARSIS EN T OU L ALUMINIUM ÉPOXY

Avec support douchette coulissant - Aluminium époxy blanc - Cache-fixations blanc - Modulable : convertible en L ou en T, lors du montage initial - Une fois monté, ce positionnement reste fixe

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	600	049820	**1219011**	P11	**179,39**

PELLET

BARRE DE DOUCHE EN T ALUMINIUM ÉPOXY

Avec support douchette coulissant, résine de synthèse blanche - Tube Ø 30 mm - Dim : 600 x 1000 mm

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	600	049340	**1248860**	P11	**162,36**

PELLET

BARRE DE DOUCHE EN L POLY ALU

Avec support douchette coulissant - Tube Ø 33 mm - Possibilité de montage à droite ou à gauche - Fixations invisibles - Dim : 664,5 x 1264,5 mm

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	500	046280	**1248862**	P11	**212,30**

AKW

BARRE DE DOUCHE EN L ACIER INOXYDABLE ÉPOXY BLANC

Matériau : acier inoxydable recouvert d'epoxy - Dimensions : 450 x 1200 mm - 3 points de fixation couverts par rosace - Coulisseau de douche inclus - Barre réversible

Coloris	Longueur (mm)	Montage	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	450	Réversible	01244WH-NH	**2278845**	P07	**149,88**

AKW

BARRE DE DOUCHE EN T ACIER INOXYDABLE ÉPOXY BLANC

Matériau : acier inoxydable recouvert d'époxy - Dimensions : 600 x 1200 mm - 3 points de fixation couverts par rosace - Coulisseau de douche inclus

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	600	01245WH-LS	**2278846**	P07	**149,88**

▶ SIÈGE DE DOUCHE

SIÈGE ESCAMOTABLE

DELABIE

SIÈGE DE DOUCHE BE-LINE

Siège mural rabattable et amovible - Avec pied central articulé - Modèle de douche design - Interchangeable avec une tablette : adapté à tous - Confort : assise large et ergonomique - Testé à plus de 200 kg

Matière	Dimensions (L x l) (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Aluminium	455 x 450	Blanc / Gris anthracite	511930C	**3246522**	P34	**254,27**
Aluminium	455 x 450	Blanc mat	511930W	**3246523**	P34	**254,27**

DELABIE

SIÈGE DE DOUCHE AMOVIBLE BE-LINE

Siège mural rabattable et amovible - Modèle de douche design - Interchangeable avec une tablette : adapté à tous - Confort : assise large et ergonomique - Testé à plus de 200 kg

Matière	Dimensions (L x l) (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Aluminium	455 x 450	Blanc / Gris anthracite	511920C	**3246518**	P34	**302,63**
Aluminium	455 x 450	Blanc mat	511920W	**3246519**	P34	**302,63**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

DELABIE

SIÈGE DE DOUCHE ESCAMOTABLE AVEC BÉQUILLE

Tube aluminium blanc Ø 25 mm - Larges lattes en plastique faciles d'entretien - Fixations invisibles - Pied rentrant guidé par un bras articulé - Hauteur d'assise 480 mm

Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
407 x 360	Aluminium	Blanc	510400	**1245168**	P01	**133,98**

PELLET

SIÈGE DE DOUCHE ARSIS DÉCLIPSABLE ET INTERCHANGEABLE

Béquille automatique - Structure aluminium epoxy Ø 25 mm - Assise grande taille - Fixation invisible - Hauteur 500 mm - Déclipsable du support mural pour entretien et utilisation occasionnelle

Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
442 x 450	Polymère / Aluminium	Piètement gris - Assise blanche	047731	**1218993**	P11	**273,66**
442 x 450	Polymère / Aluminium	Piètement blanc - Assise blanche	047730	**1218992**	P11	**255,52**

PELLET

TABLETTE DE DOUCHE ARSIS

Modèle à clipser : en lieu et place du siège de douche - Adaptée à l'usage hôtelier

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
78	97	230	Polymère	Blanc	047735	**1218994**	P11	**30,35**
78	97	230	Polymère	Gris anthracite	047739	**1272415**	P11	**25,73**

PELLET

SIÈGE DE DOUCHE ESCAMOTABLE AVEC BÉQUILLE

Béquille automatique - Tube aluminium blanc Ø 25 mm - Visserie inox fournie (5,5 mm x 45 mm)

Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
360 x 585	Polypropylène / Aluminium	Epoxy blanc	047632	**559358M**	P11	**241,84**
382 x 364	Polypropylène / Aluminium	Epoxy blanc	047630	**559357B**	P11	**176,26**

AKW

SIÈGE DE DOUCHE ESCAMOTABLE ONYX

Support de fixation en aluminium - Structure du siège et pieds en acier inoxydable - Assise en ABS - Assise relevable - Charge maximale : 200 kg - Dimensions (L x P x H) : 463 x 448 x 470 mm - Replié : 78 mm - Assise : 462 x 382 mm - 5 trous de fixation - Fixation chrome et couleur

Matière	Dimensions (L x l) (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Aluminium / ABS	463 x 381	Noir	02801BK-LS	**3374601**	P07	**297,31**

AKW

SIÈGE DE DOUCHE ESCAMOTABLE BAMA

Structure du siège et pieds en acier inoxydable - Lattes en PVC - Dimensions (P x L x H) : 410 x 485 x 480 mm - Profondeur du siège replié : 12 cm - Charge maximale : 200 kg - 4 points de fixation - Pieds réglables +- 15 mm - Assise relevable avec mécanisme Softclosing - Blanc

Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Eco-mob	Code	CR	€ HT
485 x 410	Acier inoxydable	Blanc mat	02020MW-LS	0.33	**2954007**	P07	**168,54**

AKW

SIÈGE DE DOUCHE COMPACT ESCAMOTABLE SUR PIEDS

Siège rembourré compact - 7 points de fixation pour une sécurité optimale - Structure du siège en aluminium recouvert d'époxy - 2 pieds en aluminium - Charge maximale : 158 kg

Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Eco-mob	Code	CR	€ HT
380 x 355	Aluminium	Blanc coussin gris	02000P	0.51	**1176757**	P07	**222,70**

AKW

SIÈGE DE DOUCHE ESCAMOTABLE SUR PIEDS AVEC DOSSIER ET ACCOUDOIRS

7 points de fixation pour une sécurité optimale - Structure du siège en aluminium recouvert d'époxy - 2 pieds en aluminium - Charge maximale : 158 kg

Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Eco-mob	Code	CR	€ HT
424 x 489	Aluminium	Blanc coussin gris	02130P	1.21	**1176759**	P37	**430,24**

AKW

SIÈGE DE DOUCHE EN U ESCAMOTABLE SUR PIEDS AVEC DOSSIER ET ACCOUDOIRS

8 points de fixations murales - Relevable - Pieds réglables de 390 à 640 mm - Assise avec coussin rembourré 458 x 576 mm de couleur gris - Charge maximale (pression statique) : 253 kg

Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Eco-mob	Code	CR	€ HT
442 x 476	Aluminium	Blanc coussin gris	04260P	2.50	**1246881**	P37	**683,79**

SIÈGE TABOURET

DELABIE

TABOURET DE DOUCHE

Tube aluminium Ø 25 - Embouts de protection plastiques - Larges lattes en plastique facile d'entretien et confortables - Dimensions : 400 x 360 mm - Hauteur : 480 mm

Matière	Dimensions (L x l) (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Aluminium	400 x 360	Blanc	510418	**1245169**	P35	**124,68**

LEDA

SIÈGE DE DOUCHE INDÉPENDANT

Finition transparente - Hauteur : 45 cm - Dim : 48 x 30

Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
420 x 300	Plastique	Transparent	L29PL800	**1219061**	P37	**277,00**

PELLET

TABOURET DE DOUCHE À LATTES

Assise en polypropylène - Tube aluminium - 4 patins plastique anti-dérapant - Livré démonté - Made in France

Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
385 x 335	Polypropylène / Aluminium	Epoxy blanc	047650	**1246184**	P11	**145,27**
385 x 335	Polypropylène / Aluminium	Taupe / Gris chrome	047652	**3401702**	P11	**175,32**

PELLET

TABOURET DE DOUCHE ARSIS

Assise ergonomique grande taille - Confort, stabilité - 2 poignées de maintien et relèvement- Matière : Polymère & Aluminium époxy - Dimensions : 461 x 526 x 580 mm - charge admissible : 150 kg - Visserie fournie

Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
526 x 461	Polymère / Aluminium	Blanc	047770	**1248864**	P11	**233,37**
526 x 461	Polymère / Aluminium	Gris anthracite / Gris	047774	**3363643**	P11	**296,48**

▶ BARRE D'APPUI POUR WC

BARRE RELEVABLE OU FIXE

BARRE RELEVABLE 650 ACC

Avec pied réglable - En inox 304 - Ø 32 mm - Hauteur de 760 à 780 mm - Antibactérien pour le modèle en blanc - Charge maximale 150 kg. - 2 points de fixation

Coloris	Longueur (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
Satiné	650	ACC70166	**3517645**	P48	**135,00**
Poli brillant	650	ACC70174	**3517646**	P48	**135,00**
Noir	650	ACC70190	**3517648**	P48	**135,00**
Blanc	650	ACC70182	**3517647**	P48	**135,00**

DELABIE

BARRE D'APPUI RABATTABLE BASIC INOX POLI SATINÉ

Pour personne à mobilité réduite - Barre d'appui WC ou douche - En inox 304 poli satiné - L. 850

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Satiné	850	35164S	**2071343**	P34	**181,28**

PELLET

BARRE D'APPUI RELEVABLE INOX ÉPOXY BLANC

Barre d'appui relevable aluminium époxy - 600 mm - Tube inox blanc Ø 30 mm - Fixations invisibles - Blocage en position verticale

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	600	048860	**559352Y**	P11	**192,63**
Blanc	770	048880	**559353J**	P11	**204,24**

PELLET

BARRE D\'APPUI RELEVABLE ARSIS ALUMINIUM ÉPOXY

Tube elliptique aluminium époxy blanc, 38 x 25 mm - Cache-fixation blanc

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc/Chromé mat	600	048960	**1248866**	P11	**263,93**
Gris anthracite/Chromé brillant	600	048760	**1272420**	P11	**275,54**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

▶ BARRE D'APPUI POUR WC (Suite)

DELABIE

BARRE D'APPUI RELEVABLE BE-LINE AVEC BÉQUILLE

Amovible : facilement déclipsable avec système de blocage antivol - Retenue en position verticale. Descente freinée - Tube aluminium rond Ø 42 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale - Fixations invisibles par platine Inox 304 - Béquille à utiliser comme renfort lorsque la fixation murale seule est insuffisante - Dim : 825 x 120 mm - Béquille réglable : de 760 à 780 mm - Testée à plus de 200 kg

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	650	511962W	**3246541**	P34	**343,20**
Blanc	850	511963W	**3246543**	P34	**362,96**
Gris anthracite	650	511962C	**3246540**	P34	**343,20**
Gris anthracite	850	511963C	**3246542**	P34	**362,96**

PELLET

BÉQUILLE DE SOUTIEN POUR BARRE RELEVABLE

Tube aluminium blanc Ø 30 mm - Réglable par vérin

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	048810	**559354U**	P11	**104,02**

PELLET

DISTRIBUTEUR DE PAPIER ROULEAU POUR BARRE RELEVABLE

Laiton époxy blanc Ø 6,5 mm

Longueur (mm)	Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
200	Inox	Blanc	048820	**559355F**	P11	**28,75**

AKW

BARRE D'APPUI RELEVABLE ET RABATTABLE

Acier recouvert d'époxy - Tube Ø : 32 mm - Longueur : 766 mm - Dimension de la barre repliée : 240 mm - Charge maximale : 100 kg - Livrée avec porte-rouleaux

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	766	01810WH-LS	**2278847**	P07	**229,52**

AKW

BARRE D'APPUI RELEVABLE ET RABATTABLE AVEC APPUI AU SOL

Acier recouvert d'époxy, pied en aluminium - Hauteur de 680 à 870 mm - Tube Ø : 32 mm - Dimension de la barre repliée : 240 mm - Charge maximale : 200 kg - Livrée avec porte-rouleaux

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	766	01830WH-LS	**2278848**	P07	**277,46**

▶ SIÈGE DE BAIGNOIRE

SIÈGE DE BAIGNOIRE

PELLET

SIÈGE DE BAIGNOIRE

Assise confortable : 335 x 240 mm - Tubes aluminium blanc Ø 25 et 30 mm - Largeur intérieure de 500 à 700 mm - Transformable en tabouret - Amovible

Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
330 x 650	Polypropylène / Aluminium	Epoxy blanc	047620	**774207D**	P11	**171,64**

▶ MIROIR

MIROIR ORIENTABLE

DELABIE

MIROIR INCLINABLE AVEC POIGNÉE

Miroir Design inclinable avec poignée chromé brillant - Pour installation mixte : utilisation possible en position assise ou debout - Installation facile et rapide par simple clipsage - Blocage antivol - Miroir en verre Securit de 6 mm

Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
60	50	510202P	**2071861**	P34	**211,06**

PELLET

MIROIR ORIENTABLE

Multidirectionnel avec poignée - Avec cadre en aluminium blanc

Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
74.2	50	Blanc	047601	**1246190**	P11	**345,88**

Raccord - Fixation - Maintenance

Raccord de robinetterie sanitaire 221
Fixation 225
Installation de machine à laver 226
Grille d'aération 229
Produit d'entretien 229
Pièces détachées Aquance 229
Pièces détachées Idéal Standard/Porcher 230
Aérateur Neoperl 231
Pièces détachées Delabie 234
Pièces détachées Geberit 235
Pièces détachées Hansgrohe 236
Pièces détachées Grohe 236
Pièces détachées Nicoll 238
Pièces détachées Jacob Delafon 239
Pièces détachées Presto 239
Pièces détachées Siamp 240
Pièces détachées Franke 241
Pièces détachées Watts - Porquet - Gripp 241

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

RACCORD ENCASTRÉ CHROMÉ

WATTS

RACCORD DROIT MÂLE - ECROU TOURNANT

Chromé - La paire

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
M15x21	F15x21	329823	**373883H**	P76	**38,01**

WATTS

RACCORD DROIT DOUBLE MÂLE

Chromé - La paire

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
M15x21	M15x21	329825	**373881L**	P76	**28,26**
M15x21	M20x27	329826	**373880A**	P76	**31,57**

WATTS

RACCORD DÉCALÉ DE 10 MM MÂLE - ECROU FEMELLE

La paire - Chromé

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
M15x21	F15x21	329812	**373893N**	P76	**58,43**

WATTS

RACCORD DÉCALÉ DE 10 MM DOUBLE MÂLE

Chromé - La paire

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
M15x21	M15x21	329263	**052843R**	P76	**36,70**
M15x21	M20x27	329811	**052844C**	P74	**15,85**

WATTS

TRAVERSÉE DE CLOISON DOUBLE MÂLE

La pièce

Finition	Diamètre	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
Chrome	M15x21	M20x27	329289	**1163434**	P76	**22,53**

Sobime

RACCORD EXCENTRÉ DE 40 MM MÂLE - ECROU FEMELLE

La paire

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
M15x21	F15x21	SO-99044520-2	**373884S**	P76	**57,87**
M15x21	F20x27	SO-99044530-2	**052827X**	P76	**55,29**

Sobime

RACCORD EXCENTRÉ DE 40 MM DOUBLE MÂLE

La paire

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
M15x21	M15x21	SO-99044550-2	**052836S**	P76	**44,22**
M15x21	M20x27	SO-99044560-2	**0528380**	P75	**55,50**

Sobime

RACCORD CONTRE-COUDÉ DE 32 MM MÂLE - ECROU TOURNANT

H. 42 mm - Rosace Ø 50 mm - La paire

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
M15x21	F15x21	SO-99045580-2	**3738860**	P76	**66,11**

Sobime

RACCORD CONTRE-COUDÉ DE 32 MM DOUBLE MÂLE

La paire

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
M12x17	M15x21	SO-99045600-2	**373887Z**	P76	**45,41**
M15x21	M15x21	SO-99045610-2	**373890G**	P76	**45,45**
M15x21	M20x27	SO-99045630-2	**373892C**	P76	**54,55**

DELABIE

RACCORD DÉCALÉ STANDARD DOUBLE MÂLE

Ecrou 12,5 - H.35/41 mm - Rosace Ø70 mm - La paire

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
M15x21	M20x27	856027.2P	**035251X**	P34	**27,83**

DELABIE

RACCORD DROIT MÂLE - ECROU FEMELLE

Rosace Ø 50 mm - La paire

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
M15x21	F15x21	845415.2P	**063944G**	P34	**26,68**

DELABIE

RACCORD DÉCALÉ DE 21 MM SOUS ROSACE DOUBLE MÂLE

Laiton massif - La paire

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
12x17	M20x27	857018.2P	**112614K**	P34	**45,94**
15x21	M20x27	857027.2P	**112615V**	P34	**46,55**

DELABIE

RACCORD DÉCALÉ DE 45 MM SOUS ROSACE DOUBLE MÂLE

La paire

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
12x17	M20x27	858018.2P	**112616G**	P34	**73,89**
15x21	M20x27	858027.2P	**112617R**	P34	**73,89**

DELABIE

RACCORD EXCENTRÉ DE 30 MM MÂLE - ECROU FEMELLE

Avec écrou prisonnier - Laiton massif - La paire

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
15x21	F15x21	853415.2P	**063942K**	P34	**45,00**
20x27	F20x27	853220.2P	**339382S**	P34	**45,00**

DELABIE

RACCORD EXCENTRÉ DE 30 MM DOUBLE MÂLE

Sans écrou - Laiton massif - La paire

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
M15x21	M20x27	853327.2P	**062840E**	P34	**37,29**

RACCORD COLONNETTE CHROMÉ

KIT DE 2 COLONNETTES

Pour robinetterie bain-douche - Pose sur plage - Vendues par paire

Finition	Type de filetage	Code	CR	€ HT
Chrome	Mâle	**1400757**	P48	**30,70**
Noir	Mâle	**3308861**	P48	**49,05**

Sobime

RACCORD COLONNETTE AVEC ÉCROU MÂLE

H. 70 mm - La paire

Finition	Type de filetage	Réf	Code	CR	€ HT
Chrome	M1/2" - M3/4"	SO-99041010-2	**572543T**	P75	**40,41**

Sobime

RACCORD COLONNETTE SANS ÉCROU MÂLE

H. 70 mm - La paire

Finition	Type de filetage	Réf	Code	CR	€ HT
Chrome	M1/2" - M3/4"	SO-99041000-2	**052885L**	P75	**41,59**

Sobime

RACCORD COLONNETTE EMBASE FONDUE H 70 MM MÂLE

H 70 mm - Chromé - La paire

Finition	Type de filetage	Réf	Code	CR	€ HT
Chrome	M1/2" - M3/4"	SO-99040180-2	**052889D**	P76	**64,64**

Sobime

RACCORD COLONNETTE EXCENTRÉ DE 22 MM MÂLE

H 79 mm - Avec écrou CB - La paire

Finition	Type de filetage	Réf	Code	CR	€ HT
Chrome	M1/2" - M3/4"	SO-99043280-2	**052892K**	P76	**143,17**

Sobime

RACCORD COLONNETTE EXCENTRÉ DE 50 MM MÂLE

H 79 mm - Avec écrou CB - La paire

Finition	Type de filetage	Réf	Code	CR	€ HT
Chrome	M1/2" - M3/4"	SO-99043300-2	**052893V**	P76	**223,78**

DELABIE

RACCORD COLONNETTE LUXE H 70 MM MÂLE

Avancée de 45 mm - La paire - Laiton massif

Finition	Type de filetage	Réf	Code	CR	€ HT
Chrome	M1/2" - M3/4"	870027.2P	**339389R**	P34	**69,24**

DELABIE

RACCORD COLONNETTE EXCENTRÉ DE 50 MM MÂLE

H 100 mm - Excentré de 50 mm - La paire - Laiton massif

Finition	Type de filetage	Réf	Code	CR	€ HT
Chrome	M1/2" - M3/4"	878027.2P	**058452S**	P34	**120,54**

ADRIEN RIQUIER

COLONNETTES LUXE MONOBLOC X2 - EMBASE 46MM - SORTIE M3/4" - AVEC FLEXIBLE SERTI

Facilite le montage et le raccordement sous la baignoire - Arrivé 1/2" femelle - Longeur de flexible : 500 mm - La paire

Finition	Type de filetage	Réf	Code	CR	€ HT
Chrome	M3/4" - F1/2"	71582	**1226382**	P74	**113,16**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

ADRIEN RIQUIER

COLONNETTE LUXE 3/4" AVEC FLEXIBLE

Embase 46 mm - Hauteur 70 mm - Sortie mâle 3/4' - Arrivée femelle écrou libre 1/2'' - Flexible inox 50 cm avec joint imperdable - Écrou fendu.

Finition	Type de filetage	Réf	Code	CR	€ HT
Chrome	M3/4" - F1/2"	07158	**1822366**	P74	**48,73**

APPLIQUE ET RACCORD ÉQUERRE CHROMÉ

Sobime

APPLIQUE FIXATION POUR PATTE À VIS ÉCROU FEMELLE - SANS ÉCROU CB

Sans écrou CB - Fixatio par patte à vis - La pièce

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
M15x21	F15x21	SO-99042770	**1163427**	P76	**32,73**

Sobime

APPLIQUE FIXATION PAR PATTE À VIS MÂLE - SANS ÉCROU CB

Sans écrou CB - Fixatio par patte à vis - La pièce

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
M15x21	M20x27	SO-99042820	**1163429**	P75	**16,35**

Sobime

APPLIQUE FIXATION PAR PATTE À VIS MÂLE - AVEC ÉCROU CB

Avec CB Ø 14 mm - La pièce

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
M15x21	15x21	SO-99042790	**1163430**	P76	**29,46**
M15x21	20x27	04354	**1163431**	P74	**38,98**

Sobime

APPLIQUE FIXATION À VISSER MÂLE - SANS ÉCROU CB

À visser chromée - Sans écrou CB - Livrée avec 2 vis 5 x 35 + chevilles de fixation - La pièce

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
M15x21	M20x27	SO-99042840	**1163432**	P76	**29,21**

Sobime

RACCORD ÉQUERRE MÂLE - ECROU FEMELLE

La paire

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
M15x21	F15x21	SO-99046870-2	**052877B**	P75	**57,00**
M20x27	F20x27	SO-99046880-2	**052880I**	P76	**60,86**
M15x21	F20x27	SO-99046890-2	**052881T**	P76	**71,37**

DELABIE

APPLIQUE FIXATION PAR PATTE À VIS ÉCROU FEMELLE - AVEC ÉCROU CB

Avec écrou CB Ø 14 mm - La paire

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
M15x21	F15x21	841015.2P	**058190W**	P34	**45,21**

DELABIE

APPLIQUE FIXATION PAR PATTE À VIS MÂLE - AVEC ÉCROU CB

La paire

	Réf	Code	CR	€ HT
	841027.2P	**0445960**	P34	**36,82**

DELABIE

RACCORD ÉQUERRE CHROMÉ

La paire

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
M15x21	F15x21	871015.2P	**063306I**	P34	**38,46**

DELABIE

RACCORD APPLIQUE RENFORCÉ LAITON CHROMÉ

Laiton MF 1/2" - Ecrou collet battu : Ø 14 mm - Fixation par 2 vis 5 x 35 fournies

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
M15x21	F15x21	841315	**2072078**	P34	**29,40**

WATTS INDUSTRIES

APPLIQUE CHROMÉE SANS ÉCROU

Applique avec patte à vis

Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
20x27	136952	**2866695**	P48	**21,36**

RACCORD FOU À ÉCROU PRISONNIER CHROMÉ

WATTS INDUSTRIES

RACCORD ÉCROU TOURNANT FEMELLE

La paire

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
F15x21	F15x21	329862	**052800M**	P75	**26,02**
F15x21	F20x27	329860	**052802I**	P75	**33,90**

DELABIE

RACCORD ÉCROU TOURNANT FEMELLE

La paire

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
F15x21	F15x21	820015.2P	**055580Q**	P34	**18,96**
F20x27	F15x21	820020.2P	**108935X**	P34	**21,07**
F20x27	F20x27	820220.2P	**055581B**	P34	**33,04**

RACCORD ANTI-STAGNATION

DELABIE

RACCORD ANTISTAGNATION

Pour vidange automatique de flexible et robinetterie - Limite le risque de développement bactérien - Corps en laiton massif chromé avec purge en aval - Arrivée en F1/2" avec joint filtre - Sortie en M1/2"

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
F15x21	M15x21	880	**1257098**	P35	**30,26**

MAMELON CHROMÉ

MAMELON DOUBLE MM ÉGAL - CHROMÉ

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
15x21	54	SO-033002-C	**021318E**	P75	**3,48**
20x27	54	SO-033003-C	**021319P**	P75	**4,16**

MAMELON DOUBLE MM RÉDUIT - CHROMÉ

Mamelon 245 double mâle réduit - Chromé - La pièce

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
M12x17	M15x21	SO-033102-C	**021321L**	P76	**3,53**
M15x21	M20x27	03147	**021322W**	P74	**4,84**

Sobime

MAMELON 246 ÉGAL MÂLE FEMELLE

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
M15x21	F15x21	03225	**021325D**	P75	**4,30**
M20x27	F20x27	03226	**0213260**	P75	**6,91**

MAMELON RÉDUIT FEMELLE MÂLE 426R

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
F15x21	M12x17	SO-062112-C	**021328K**	P76	**4,38**
F20x27	M15x21	03319	**021329V**	P75	**6,26**

MAMELON RÉDUIT MF 243 CHROMÉ

	Réf	Code	CR	€ HT
	03275	**021327Z**	P75	**3,23**

RALLONGE CHROMÉE

WATTS

RALLONGE DROITE MÂLE FEMELLE

La pièce

Finition	Longueur (mm)	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
Chrome	25	12x17	329275	**1163435**	P76	**10,04**
Chrome	50	12x17	329276	**1163436**	P76	**12,20**
Chrome	25	15x21	329849	**1163437**	P75	**11,80**
Chrome	50	15x21	329851	**1163438**	P76	**14,55**
Chrome	25	20x27	329854	**1163441**	P76	**14,86**
Chrome	50	20x27	329856	**1163442**	P76	**20,19**
Chrome	100	20x27	329857	**1163444**	P76	**30,60**

DELABIE

RALLONGE MF CHROMÉ

Sachet d\'une pièce

Longueur (mm)	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
50	20x27	822520	**061856W**	P34	**14,02**

ROSACE OUVRANTE CHROMÉE

DELABIE

ROSACE OUVRANTE

Finition	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
Chrome	12	824012.2P	**085216Y**	P34	**9,10**
Chrome	14	824014.2P	**085217J**	P34	**9,10**
Chrome	16	824016.2P	**190609H**	P34	**9,10**
Chrome	18	824018.2P	**085218U**	P34	**9,10**
Chrome	21	824021.2P	**085219F**	P34	**9,10**
Chrome	28	824028.2P	**085220Q**	P34	**10,05**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

WATTS

ROSACE OUVRANTE

Sachet de 2

Finition	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
Chrome	10	329298	**1163450**	P76	**17,70**
Chrome	12	329299	**1163451**	P75	**17,70**
Chrome	14	329300	**1163452**	P76	**17,70**
Chrome	16	329301	**1163453**	P75	**17,70**
Chrome	21	329840	**1163455**	P76	**17,70**
Chrome	28	329841	**1163456**	P76	**22,08**

DELABIE

ROSACES PLATES À MOULURE CHROMÉES

Pour robinet 1/2" - La paire

Finition	Diamètre	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
Chrome	21	60	292015.2P	**1119568**	P34	**7,91**

ROSACE OUVRANTE BLANCHE

ADRIEN RIQUIER

ROSACE OUVRANTE - Ø15 - BLANCHE

Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
15	29812	**2866628**	P74	**11,25**

ROSACE PLATE CHROMÉE

PRESTO

ROSACE DE FINITION APPLIQUE

Pour Presto 504 - 504S - 507 - Finition chromée

Finition	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
Chrome	15x21	40901	**216041Z**	P13	**2,25**

WATTS

ROSACE PLATE À MOULURE

Sachet de 2

Finition	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
Chrome	18	329295	**1163445**	P76	**6,43**
Chrome	21	329296	**1163446**	P75	**2,75**

ROSACE TARAUDÉE CHROMÉE

WATTS

ROSACE TARAUDÉE

Sachet de 2

Epaisseur (mm)	Finition	Diamètre	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
8	Chrome	15x21	50	329842	**1163448**	P75	**7,40**
11	Chrome		65	329843	**1163449**	P75	**21,75**

FIXATION DE LAVABO

mb EXPERT

FIXATION DE LAVABO ET URINOIR POUR PAROI PLEINE

Sachet de 2

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
90	8	FIX20012	**1085414**	P48	**1,95**
110	8	FIX20020	**1085415**	P48	**2,10**
120	10	FIX20046	**1085416**	P48	**2,60**

mb EXPERT

FIXATION DE LAVABO ET URINOIR POUR CLOISON CREUSE

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
95	8	FIX20129	**1085419**	P48	**2,90**
115	8	FIX20137	**1085420**	P48	**2,95**

mb EXPERT

FIXATION DE LAVABO POUR PAROI ISOLÉE

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
210	8	FIX20087	**1085417**	P48	**4,45**
250	8	FIX20095	**1085418**	P48	**5,00**

mb EXPERT

FIXATION DE LAVABO ET URINOIR À SCELLER POUR PAROI CREUSE

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
90	8	FIX20160	**1085422**	P48	**3,80**
110	8	FIX20178	**1085423**	P48	**4,05**

PAIRE DE CONSOLES POUR LAVABO

Système permettant la fixation d'un lavabo sur un mur - La paire

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
210	CONSLAV21Z	**103573J**	P76	**33,66**
250	CONSLAV25Z	**052819N**	P76	**35,84**
280	CONSLAV58Z	**022114Y**	P76	**36,74**
320	CONSLAV32Z	**052820Y**	P76	**37,95**

FIXATION POSTE D'EAU

Système permettant la fixation d'un lavabo sur un mur
- Patte support de lavabo sans fixations et accessoires
- Acier zingué blanc

	Réf	Code	CR	€ HT
	PATSUPLAV1	**051294I**	F76	**2,10**

FIXATION DE WC OU DE BIDET

FIXATION DE WC ET BIDET TÊTE HEXAGONALE FENDUE

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
60	6	FIX20228	**1085425**	P48	**2,65**
70	6	FIX20236	**1085426**	P48	**2,80**
80	6	FIX20244	**1085427**	P48	**2,95**

FIXATION DE WC ET BIDET TÊTE HEXAGONALE FENDUE CHEVILLE LONGUE

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
60	6	FIX20285	**1085428**	P48	**2,90**
80	6	FIX20293	**1085429**	P48	**2,95**

grandbains
Du grand art. grandbains.fr
Votre expert salle de bains
Salle de bains Accessoires Carrelage

SIPHON D'ÉVACUATION

SIPHON SIMPLE MAL SORTIE HORIZONTALE

Sortie horizontale Ø 40 mm - Réalisé en PVC C - Sa fixation au mur nécessite l'utilisation de 2 colliers Ø 40 mm - Très grande résistance à la température (jusqu'à 95° C) - Equipé d' un bouchon dévissable pour accès et nettoyage - Garde d'eau : 50 mm - Longueur : 455 mm - Classement au feu NF-M1

	Réf	Code	CR	€ HT
	YH42C	**114147Z**	P74	**17,83**

SIPHON SIMPLE MAL SORTIE ORIENTABLE HORIZONTALE

Sortie orientable horizontale Ø 40 mm - Réalisé en PVC C - Sa fixation au mur nécessite l' utilisation de 2 colliers Ø 40 mm - Très grande résistance à la température (jusqu'à 95° C) - Équipé d' un bouchon dévissable pour accès et nettoyage - Garde d'eau : 70 mm - Longueur : 513 mm - Classement au feu NF-M1

	Réf	Code	CR	€ HT
	1YH22C	**104092Y**	P75	**33,34**

SIPHON SIMPLE MAL SORTIE ORIENTABLE VERTICALE

Sortie orientable verticale Ø 40 mm - Réalisé en PVC C - Sa fixation au mur nécessite l'utilisation de 2 colliers Ø 40 mm - Très grande résistance à la température (jusqu'à 95° C) - Équipé d' un bouchon dévissable pour accès et nettoyage - Garde d'eau : 110 mm - Longueur : 513 mm - Classement au feu NF-M1

	Réf	Code	CR	€ HT
	1YH23C	**104093J**	P75	**43,09**

SIPHON DOUBLE MAL SORTIE HORIZONTALE

Sortie horizontale Ø 40 mm - Réalisé en PVC C - Sa fixation au mur nécessite l'utilisation de 2 colliers Ø 40 mm - Permet le branchement de 2 appareils - Très grande résistance à la température (jusqu'à 95° C) - Equipé d'un bouchon dévissable pour accès et nettoyage - Garde d'eau : 50 mm - Longueur : 455 mm - Classement au feu NF-M1

	Réf	Code	CR	€ HT
	1YH46C	**118058Q**	P75	**64,69**

SIPHON DOUBLE MAL SORTIE ORIENTABLE HORIZONTALE

Sortie orientable horizontale Ø 40 mm - Réalisé en PVC C - Sa fixation au mur nécessite l'utilisation de 2 colliers Ø 40 mm - Permet le branchement de 2 appareils - Très grande résistance à la température (jusqu'à 95° C) - Equipé d'un bouchon dévissable pour accès et nettoyage - Garde d'eau : 70 mm - Longueur : 513 mm - Classement au feu NF-M1

	Réf	Code	CR	€ HT
	1YH26C	**022226I**	P75	**75,06**

SIPHON SIMPLE MAL SORTIE HORIZONTALE

Ø 40 mm - Avec bouchon dévissable pour accès et nettoyage

	Réf	Code	CR	€ HT
	05820	**188556S**	P74	**4,42**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

ADRIEN RIQUIER

SIPHON SIMPLE MAL SORTIE VERTICALE

	Réf	Code	CR	€ HT
	08960	**188557D**	P74	**8,96**

GRK

SIPHON DOUBLE MAL, ORIENTABLE, SORTIE HORIZONTALE

Siphon double pour machine à laver - Sortie horizontale Ø 40 mm - Orientable - Équipé de bouchon dévissable pour accès et nettoyage

	Réf	Code	CR	€ HT
	54-0	**188559Z**	P74	**14,10**

GRK

SIPHON DOUBLE MAL, ORIENTABLE, SORTIE VERTICALE

Siphon double pour machine à laver - Sortie verticale - Compact - Orientable

	Réf	Code	CR	€ HT
	55-0	**188560K**	P74	**21,35**

MANCHETTE DE RÉNOVATION SOUPLE

Nicoll

MANCHETTE DE RÉNOVATION SOUPLE MF

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
212	32	FLEXFM	**560345B**	P76	**12,42**
231	40	FLEXHM	**560349T**	P76	**14,61**

Nicoll

MANCHETTE DE RÉNOVATION SOUPLE FF

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
208	32	FLEXF	**490770M**	P76	**12,01**
226	40	FLEXH	**490771X**	P75	**13,92**
245	50	FLEXJ	**490772I**	P76	**18,97**

ENTONNOIR PVC

Nicoll

ENTONNOIR SIPHONNÉ SORTIE VERTICALE

Description: Ø 32 mm - En PVC avec entrée taraudée 26x34 - Destiné à la récupération des eaux de vidange des groupes de sécurité, des condensats de chaudières gaz sous les tés de purge - Supporte la température élevée de l'eau des chauffe-eau électriques ou des chaudières - Garde d'eau : 50 mm

Filetage (mm)	Diamètre de sortie (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
26x34	32	YGSF1	**053320M**	P76	**35,39**

CLAPET ANTI-RETOUR PVC

Nicoll

CLAPET ANTI-RETOUR PVC

DN	Réf	Code	CR	€ HT
32	CASF4	**556173Z**	P76	**65,75**
40	CASH4	**556174K**	P74	**88,77**

CANNE DE VIDANGE MAL

ADRIEN RIQUIER

CANNE DE VIDANGE MAL

Tube d'évacuation - Entrée Ø 24 mm / Sortie Ø 26 mm - Tube en PVC - Corps et coude : ABS - Crosse amovible - Température maxi : 90°

Longueur (m)	Réf	Code	CR	€ HT
1.5	08965	**057930W**	P75	**6,19**
2	08966	**055454I**	P75	**8,28**
2.5	08967	**057931H**	P75	**9,12**

ROBINET D'ALIMENTATION

WATTS

ROBINET MACHINE À LAVER ROBAPLIC LAITON AVEC ÉCROU

Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15x21	12	20x27	250075	**085833Z**	P75	**16,98**
15x21	14	20x27	250072	**085834K**	P75	**18,50**

ADRIEN RIQUIER

ROBINET MACHINE À LAVER LUXE

Croisillon chromé 3 pans métal poli

A.C.S

Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15x21	20x27	04361	**349642M**	P75	**15,76**

ADRIEN RIQUIER

ROBINET MACHINE À LAVER OBLIQUE M15X21 - M20X27

A.C.S

Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15x21	20x27	04356	**2202922**	P74	**6,07**

arco

ROBINET MACHINE À LAVER DOUBLE M/M

Robinet machine à laver double en Y - 4 positions mâle/mâle - 15x21 x 20x27 x 20x27 - Anti-calcaire

Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15x21	20x27	CQ4107	**2219075**	P74	**28,58**

ADRIEN RIQUIER

ROBINET MACHINE À LAVER AUTO-PERCEUR 10 À 16

Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20x27	20x27	04420	**2274236**	P75	**21,78**

ADRIEN RIQUIER

ROBINET MACHINE À LAVER AUTO-PERCEUR 10 À 16 1/4 DE TOUR

Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20x27	20x27	07311	**2274235**	P75	**48,27**

GRK

DÉRIVATION DE JONCTION

Arrivée femelle 3/4" - 2 sorties mâles 3/4" - PVC

Filetage	Filetage 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20x27	20x27	405-0	**055453X**	P74	**5,18**

DELABIE

ROBINET MACHINE À LAVER MURAL AVEC TÊTE À CLAPET

Croisillon DELTA chromé - Protection antipollution par clapet antiretour incorporé - M1/2" - M3/4" - Corps en laiton chromé - Garantie 10 ans

Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15x21	20x27	D276020	**2072122**	P34	**36,00**

APPLIQUE POUR ROBINET MAL

ADRIEN RIQUIER

APPLIQUE MACHINE À LAVER DOUBLE

Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15x21	15x21	04386	**000575H**	P75	**27,81**

ADRIEN RIQUIER

APPLIQUE MACHINE À LAVER

Filetage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15x21	00996	**350054U**	P74	**4,82**

APPLIQUE MACHINE À LAVER CHROMÉE 15X21 - AVEC ÉCROU BATTU

Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15x21	12	04077	**051475X**	P74	**5,52**
15x21	14	04418	**051476I**	P74	**4,85**

ADRIEN RIQUIER

APPLIQUE MACHINE À LAVER À VISSER

Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12x17	12x17	04024	**1264371**	P76	**13,94**

ADRIEN RIQUIER

APPLIQUE CONFORT 1/2" - SANS ÉCROU - CHROMÉE

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
M15x21	F15x21	07099	**1205365**	P74	**7,14**

TUYAU D'ALIMENTATION

ADRIEN RIQUIER

TUYAU D'ALIMENTATION COUDÉ MAL

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1.5	20x27	08970	**057928A**	P75	**9,01**
2	20x27	08971	**062899D**	P75	**9,55**
2.5	20x27	08972	**057929L**	P75	**11,57**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

▶ GRILLE D'AÉRATION

GRILLE D'AÉRATION

Nicoll

GRILLE DE VENTILATION MENUISERIE

Grille à visser ou à coller carrée - Type 200 avec moustiquaire

Dimensions (L x l) (mm)	Profondeur (mm)	Couleur	Réf	Code	CR	€ HT
201 x 201	15	Blanc	UB214	**065915D**	P75	**12,74**

Nicoll

GRILLE D'AÉRATION AVEC VOLET MOBILE

Sortie d'air carrée sable à volets mobiles pour gaines Ø110 (hotte de cuisine, sèche linge)

Dimensions (L x l) (mm)	Profondeur (mm)	Couleur	Réf	Code	CR	€ HT
204 x 204	21	Blanc	GOTB	**1264070**	P75	**39,63**

▶ PRODUIT D'ENTRETIEN

NETTOYANT POUR PAROI DE DOUCHE

LEDA

NETTOYANT POUR PAROI DE DOUCHE LEDA NET

1 litre - Supprime les traces de calcaire et redonne l'éclat du neuf à votre paroi

Quantité	Contenant	Réf	Code	CR	€ HT
1 litre	Flacon	L255900	**1109295**	P37	**30,00**

NETTOYANT POUR ROBINETTERIE

GROHE

NETTOYANT POUR ROBINETTERIE GROHCLEAN

Vaporisateur 500 ml

Quantité	Contenant	Réf	Code	CR	€ HT
500 mL	Vaporisateur	48166000	**1145216**	P77	**19,30**

▶ PIÈCES DÉTACHÉES AQUANCE

BÂTI SUPPORT

AQUANCE

MÉCANISME

Pré-réglé - Pour bâti-support MB Expert

	Code	CR	€ HT
	1314897	P01	**45,08**

AQUANCE

ROBINET FLOTTEUR

Pré-réglé - Pour bâti-support MB Expert

	Code	CR	€ HT
	1314896	P01	**17,97**

AQUANCE

JOINT BICONIQUE

Pour bâti-support MB Expert

Finition	Diamètre	Code	CR	€ HT
Biconique	55	**1314898**	P01	**5,48**

AQUANCE

MANCHON D'ALIMENTATION

Pour bâti-support MB Expert - Avec joint à lèvre

	Code	CR	€ HT
	1314902	P01	**3,35**

AQUANCE

JOINT À LÈVRE

Pour manchon d'alimentation du bâti-support MB Expert

Finition	Code	CR	€ HT
A lèvre	**1314903**	P01	**1,27**

AQUANCE

MANCHON

Ø 100 mm - Pour bâti-support MB Expert

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
280	100	**1314900**	P01	**8,91**

ROBINETTERIE

PORCHER

CLAPET INOX RENTRANT

	Réf	Code	CR	€ HT
	D795091NU	**1410121**	P11	**11,60**

Ideal Standard

TÊTE À DISQUES CÉRAMIQUE 15X21 1/2 TOUR

Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
15x21	D968201NU	**1410116**	P11	**31,35**

Ideal Standard

TÊTE CÉRAMIQUE NUE 1/2 TOUR CÉRATHERM

	Réf	Code	CR	€ HT
	A861245NU	**3425729**	P11	**25,26**

PORCHER

CROISILLON SEUL AVEC VIS - MÉTAL

Finition	Version	Réf	Code	CR	€ HT
Chrome	Eau chaude	D99H075AA	**1410125**	P11	**6,79**

PORCHER

CROCHET DE FIXATION LAVE-MAINS

	Réf	Code	CR	€ HT
	S911167	**1410104**	P11	**3,34**

MÉCANISME DE CHASSE

PORCHER

KIT CLAPET POUR SOUPAPE 6 - 3/6L

	Réf	Code	CR	€ HT
	D968205NU	**565816S**	P11	**10,14**

Ideal Standard

SOUPAPE À BOUTON POUSSOIR 3/6L

3/6L, économie d'eau - Soupape à bouton poussoir - Double ou simple chasse - Livré avec joint rond de bride & kit de fixation

	Réf	Code	CR	€ HT
	R6578AA	**3350903**	P11	**39,63**

PORCHER

KIT SOUPAPE DE CHASSE ASPIRAMBO

	Réf	Code	CR	€ HT
	D968670NU	**1177116**	P11	**9,76**

Ideal Standard

JOINT DE BRIDE AVEC FIXATION POUR RÉSERVOIR CÉRAMIQUE

Version	Réf	Code	CR	€ HT
Ronde	D961127NU	**1410108**	P11	**15,33**

Ideal Standard

ROBINET FLOTTEUR AQUAFLEX - ALIMENTATION LATÉRALE

Alimentation latérale, Groupe I - Étanchéité absolue de 1 à 16 bars - Filtre anti-pollution démontable - Réglable par vis du flotteur selon le réservoir à équiper (6 ou 9 litres) - Remplissage du réservoir : 6 litres en 37 secondes sous 3 bars

	Réf	Code	CR	€ HT
	RV19567	**3350902**	P11	**18,51**

Ideal Standard

TUBULURE D'ALIMENTATION MATURA - LONGUEUR 30 CM

Tubulure d'alimentation pour cuvette suspendue Matura - Longueur 30 cm

	Réf	Code	CR	€ HT
	D90A267NU	**1176938**	P11	**35,71**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

AÉRATEUR NEOPERL

AÉRATEUR AVEC FLEXIBLE BUBBLE-STREAM®

Chromé - Classe V

Raccordement	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
M22x1 / M24x1	Chrome	02046098	**3349161**	P34	**7,37**

AÉRATEUR AVEC ROTULE VARIODUO PCA®

Passage aisé du jet aéré au jet douche par simple rotation de la bague de réglage
– Grâce à la rotule, la vasque du lavabo est accessible dans ses moindres recoins
– Produit économiseur d'eau pratiquement indépendamment de la pression d'écoulement et doté d'une régulation intégrée du débit (technologie PCA®)
– Inapproprié pour les chauffe-eau sans pression

Raccordement	Plage de débit	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
M22x1 / M24x1	6,8 l/min	Chrome	70587998	**3349159**	P34	**8,80**

AÉRATEUR CACHÉ® HONEYCOMB®

Cet aérateur offre de nouvelles possibilités dans le domaine de la robinetterie design - Il a un filetage et est vissé sans gicleur, directement dans la robinetterie - De cette manière, l'aérateur est parfaitement invisible de l'extérieur

Raccordement	Plage de débit	Classe de débit	Réf	Code	CR	€ HT
M16,5x1	Full Flow	V	10994098	**3349134**	P34	**7,62**
M18,5x1	13,5 à 15 l/min	A	10993998	**3349135**	P34	**7,62**
M21,5x1	13,5 à 15 l/min	A	10993898	**3349136**	P34	**7,62**

AÉRATEUR CASCADE® SLC® AC PCA®

Produit économiseur d'eau qui indépendamment de la pression économise jusqu'à 50% d'eau et d'énergie
– Technologie de régulation intégrée du débit (technologie PCA®)
– Protection antitartre efficace grâce à son inédite surface en élastomère (SLC® = Smart Lime Cleaning)
– Fonction de nettoyage automatique du tamis (fonction auto-nettoyante)
– Il n'est pas nécessaire de démonter l'aérateur pour le nettoyer
– Jet confortable
– Inapproprié pour les chauffe-eaux sans pression

Raccordement	Plage de débit	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
M22x1	5 l/min	Chrome	70580198	**3349148**	P34	**8,64**
M24x1	5 l/min	Chrome	70580398	**3349149**	P34	**8,64**

AÉRATEUR CASCADE® SLC® AC / COMFORT

Raccordement	Plage de débit	Finition	Classe de débit	Réf	Code	CR	€ HT
M22x1	13,5 à 15 l/min	Chrome	A	70589098	**3349131**	P34	**6,14**

AÉRATEUR CASCADE® SLC® AC

– Protection antitartre efficace grâce à son inédite surface en élastomère (SLC® = Smart Lime Cleaning)
– Fonction de nettoyage automatique du tamis (fonction auto-nettoyante)
– Il n'est pas nécessaire de démonter l'aérateur pour le nettoyer
– Jet confortable de parfaite qualité même en conditions de débit insuffisant
– Inapproprié pour les chauffe-eaux sans pression

Raccordement	Plage de débit	Finition	Classe de débit	Réf	Code	CR	€ HT
M22x1	13,5 à 15 l/min	Chrome	A	10990198	**3349147**	P34	**6,14**

AÉRATEUR CASCADE® SLC® AC / COMFORT

Raccordement	Plage de débit	Finition	Classe de débit	Réf	Code	CR	€ HT
M24x1	13,5 à 15 l/min	Chrome	A	70589198	**3349139**	P34	**6,14**

ECOBOOSTER CASCADE® SLC®

Les produits Ecobooster sont disponibles pour les lavabos, les douches et les cuisines
– En position initiale, lorsque le robinet est fermé, tous les produits Ecobooster sont en mode «économie d'eau»
– Si nécessaire, il suffit d'appuyer sur le bouton pour que le jet passe du mode «économie d'eau» au mode débit maximal
– Lorsque l'on ferme la robinetterie, l'Ecobooster repasse en mode «économie d'eau»
– Inapproprié pour les chauffe-eaux sans pression

Raccordement	Plage de débit	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
M22x1	5 l/min	Chrome	70581798	**3349150**	P34	**16,06**

AÉRATEUR CASCADE® SLC®

– Protection anti-tartre efficace grâce à son inédite surface en élastomère (SLC® = Smart Lime Cleaning). Enlever tout simplement les résidus de tartre en les grattant du doigt
– Fonction de nettoyage automatique du tamis (fonction auto-nettoyante)
– Il n'est pas nécessaire de démonter l'aérateur pour le nettoyer
– Jet confortable de parfaite qualité même en conditions de débit insuffisant
– Inapproprié pour les chauffe-eaux sans pression

Raccordement	Plage de débit	Finition	Classe de débit	Réf	Code	CR	€ HT
M28x1	27 à 30 l/min	Chrome	C	10990498	**3349146**	P34	**9,18**

AÉRATEUR BUBBLE-STEAM® CHROMÉ

– Aérateur sans certification
– Fonctions simples d'aérateur
– Inapproprié pour les chauffe-eaux sans pression

Raccordement	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
M22x1	Chrome	02044098	**3349164**	P34	**1,88**
M24x1	Chrome	02044598	**3349163**	P34	**2,45**

AÉRATEUR DL ECONOM

Dispositif d'économie de l'eau vous permettant d'économiser jusqu'à 50% d'eau et d'énergie
– Longue espérance de vie utile
– Jet confortable
– Inapproprié pour les chauffe-eaux sans pression

Raccordement	Plage de débit	Finition	Classe de débit	Réf	Code	CR	€ HT
M22x1	7,5 à 9 l/min	Chrome	Z	70870198	**3349156**	P34	**3,35**

AÉRATEUR HONEYCOMB FULL FLOW

Durée utile prolongée
– Protection anti-écrasement: contrairement aux filtres normaux, la structure Honeycomb ne peut pas être impulsé à l'intérieur
– Jet confortable
– Inapproprié pour les chauffe-eaux sans pression

Raccordement	Plage de débit	Finition	Classe de débit	Réf	Code	CR	€ HT
M16x1	Full Flow	Chrome	V	10994298	**3349142**	P34	**7,42**
M18x1	Full Flow	Chrome	V	10994398	**3349143**	P34	**7,42**

AÉRATEUR HONEYCOMB

Boite aérateur Honeycomb - Boîte 10 pièces

Raccordement	Plage de débit	Finition	Classe de débit	Réf	Code	CR	€ HT
M19x1	13,5 à 15 l/min	Chrome	A	10818498	**3349144**	P34	**7,42**
M20x1	13,5 à 15 l/min	Chrome	A	10818598	**3349145**	P34	**7,42**
M22x1	13,5 à 15 l/min	Chrome	A	10953098	**3349154**	P34	**31,75**
M24x1	13,5 à 15 l/min	Chrome	A	10953198	**3349155**	P34	**31,75**

AÉRATEUR HONEYCOMB LAMINAR

Raccordement	Plage de débit	Finition	Classe de débit	Réf	Code	CR	€ HT
M22x1	13,5 à 15 l/min	Chrome	A	70589298	**3349130**	P34	**4,32**
M24x1	13,5 à 15 l/min	Chrome	A	70589398	**3349138**	P34	**4,32**

AÉRATEUR HONEYCOMB FULL FLOW

Durée utile prolongée
– Protection anti-écrasement: contrairement aux filtres normaux, la structure Honeycomb ne peut pas être impulsé à l'intérieur
– Jet confortable
– Inapproprié pour les chauffe-eaux sans pression

Raccordement	Plage de débit	Finition	Classe de débit	Réf	Code	CR	€ HT
20x27	Full flow	Chrome	V	10994198	**3349137**	P34	**7,42**

AÉRATEUR MIKADO PCA®

Raccordement	Plage de débit	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
M22x1	1,3 l/min	Chrome	70589698	**3349132**	P34	**5,80**
M24x1	1,3 l/min	Chrome	70589798	**3349140**	P34	**5,80**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

AÉRATEUR PCA® SPRAY ITR / RAIN

Raccordement	Plage de débit	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
M24x1	3,8 l/min	Chrome	70589498	**3349133**	P34	**10,27**
M24x1	3,8 l/min	Chrome	70589598	**3349141**	P34	**10,27**

AÉRATEUR PUSH

Permet d'économiser au choix jusqu'à 50% d'eau par simple pression sur un bouton - La puissance du débit peut passer, à l'aide d'un bouton inverseur, de ca. 5 l/min à une pleine puissance de débit (ca. 11 l/min à 3 bars) - Idéal pour la cuisine, si vous avez besoin temporairement de la pleine puissance volumétrique pour remplir une casserole - L'aérateur Push permet d'économiser également les coûts pour la préparation de l'eau chaude et produit un beau jet doux et confortable - Compatible avec toutes les robinetteries ayant un filetage de raccordement M24 et M22

Ne convient pas aux appareils sans pression.

Raccordement	Plage de débit	Réf	Code	CR	€ HT
M24x1	5 à 11 l/min	02038198	**3349151**	P34	**10,68**

AÉRATEUR SSR®

Raccordement	Plage de débit	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
M24x1	13,5 à 15 l/min	Chrome	10963398	**3349152**	P34	**6,18**

CLÉ DE SERVICE POUR AÉRATEUR UNIVERSEL

Plastique / gris foncé / NWSC - M22 / M24 / M28 - CACHE TT / TJ / JR / STD

	Réf	Code	CR	€ HT
	10999798	**3349160**	P34	**9,16**

COFFRET D'AÉRATEUR ÉCONOMIE D'EAU M22 / M24 / 1/2"

Jeu d'économie d'eau DL Econom - M22 / M24 / 1/2" - Z - ~7.5 - 9 L/MIN. + ~12 L/MIN

Plage de débit	Réf	Code	CR	€ HT
7,5 à 12 l/min	70870998	**3349158**	P34	**10,33**

DOUCHETTE DE CUISINE BUBBLE-STREAM®

Raccordement	Plage de débit	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
M22x1 / M24x1	15 l/min	Noir / Chromé	02047098	**3349162**	P34	**3,99**

FLOW REGULATOR PCW-02

Raccordement	Plage de débit	Réf	Code	CR	€ HT
15x21	10 l/min	70503198	**3349153**	P34	**4,84**

BEC COL DE CYGNE UNIVERSEL

DELABIE

BEC UNIVERSEL COL DE CYGNE F1/2"

Avec aérateur ou brise-jet régulé à 3 l/min

Hauteur (mm)	Saillie (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
105	150	960152	**058185T**	P34	**23,88**
185	200	960202	**058187P**	P34	**25,83**

DELABIE

BEC UNIVERSEL COL DE CYGNE F3/4"

Bec orientable sur plage - Avec brise-jet régulé à 3 l/min - Laiton massif chromé

Hauteur (mm)	Saillie (mm)	Orientable	Réf	Code	CR	€ HT
150	190	0	965202	**058189L**	P34	**29,52**

BEC HORIZONTAL UNIVERSEL PAR-DESSOUS

DELABIE

BEC UNIVERSEL HORIZONTAL POUR ROBINETTERIE MURALE

Avec brise-jet régulé à 3 l/min - Laiton massif chromé

Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Orientable	Réf	Code	CR	€ HT
120	120	0	940122	**058179F**	P34	**20,34**
120	150	0	940152	**058180Q**	P34	**21,49**
120	200	0	940202	**058181B**	P34	**22,61**

DELABIE

BEC UNIVERSEL HORIZONTAL POUR ROBINETTERIE MURALE

Avec brise-jet régulé à 3 l/min - Laiton massif chromé

Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Orientable	Réf	Code	CR	€ HT
130	150	0	945152	**058183X**	P34	**26,23**

AÉRATEUR ANTI-TARTRE

DELABIE

AÉRATEUR ANTI-TARTRE SANS ÉCONOMISEUR

Aérateur anti-tartre sans économiseur

Finition	Plage de débit	Raccordement	Réf	Code	CR	€ HT
Chrome	20 à 25 l/min	F22/100	22.5P	**056448W**	P34	**26,74**
Chrome	20 à 25 l/min	M24/100	24.5P	**056449H**	P34	**26,74**
Chrome	27 à 30 l/min	M28/100	28.2P	**063945R**	P34	**21,18**

DELABIE

AÉRATEUR ANTI-TARTRE AVEC ÉCONOMISEUR 6 LITRES

Livré avec joint bleu régulateur de débit à 6 l/min - La paire

Finition	Plage de débit	Raccordement	Réf	Code	CR	€ HT
Chrome	6 l/min	F22/100	925622.2P	**1112482**	P34	**11,77**
Chrome	6 l/min	M24/100	925624.2P	**1112484**	P34	**11,77**

DELABIE

BRISE-JET ECO

Préréglé à 3 l/min (Brevet Delabie) - Débit réglable de 1,5 à 6 l/min à 3 bar par l'extérieur avec une clé allen de 2,5 mm - Brise-jet sans grille - Sachet de 2 pièces

Finition	Plage de débit	Raccordement	Réf	Code	CR	€ HT
Chrome	1,5 à 6 l/min	F22/100	922022.2P	**1156536**	P34	**8,31**
Chrome	1,5 à 6 l/min	M24/100	922024.2P	**1156537**	P34	**8,31**

DELABIE

CLÉ POUR DÉMONTAGE D'AÉRATEUR UNIVERSEL

Pour F22/100, M24/100, M28/100

Réf	Code	CR	€ HT
222428	**1119567**	P34	**5,66**

TÊTE À CLAPET AVEC CROISILLON

DELABIE

TÊTE À CLAPET UNIVERSELLE AVEC CROISILLON GAMMA G

Croisillon métallique Gamma \"G\"" avec pastille bleue et pastille rouge - Profondeur du siège réglable de 16 à 32 mm - Le sachet d\'une pièce"

Finition	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
Chrome	15x21	G370015	**011559J**	P34	**18,38**

CARTOUCHE DE RÉNOVATION

DELABIE

CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR LAVABO TEMPOSTOP

Temporisation 7 secondes

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chrome	743005	**1168653**	P34	**37,66**

DELABIE

CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR LAVABO ET DOUCHE TEMPOSTOP

Temporisation 15 secondes

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chrome	743010	**1168654**	P34	**37,66**

DELABIE

CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR DOUCHE TEMPOSTOP

À levier - Temporisation à 7 secondes

Réf	Code	CR	€ HT
743310	**1168655**	P34	**37,66**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

DELABIE

CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR DOUCHE TEMPOSTOP

Temporisation 15 secondes

	Réf	Code	CR	€ HT
	743215	**2049842**	P34	**51,06**

DELABIE

CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR LAVABO TEMPOMIX

Pour lavabo Tempomix avant 07/2017 - Temporisé 7 secondes

	Réf	Code	CR	€ HT
	743795	**1168657**	P34	**73,89**

DELABIE

CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR DOUCHE SPORTING

Pour panneau Sporting douche - Temporisation 30 secondes

	Réf	Code	CR	€ HT
	743715	**1168656**	P34	**23,11**

DELABIE

CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR LAVABO, ÉVIER ET DOUCHE Ø 40 AVEC EMBASE AVEC LIMITEUR DE DÉBIT

Cartouche rénovation Ø 40 mm - Avec embase - Avec limiteur de débit

	Réf	Code	CR	€ HT
	N009AG75	**2071443**	P34	**31,67**

BOÎTIER ÉLECTRONIQUE

DELABIE

ELECTROVANNE TEMPOMATIC / BINOPTIC

Pour lavabo ou urinoir - 12Vca MM 1/2"

Fonction	Raccordement	Tension/ Fréquence (V/Hz)	Réf	Code	CR	€ HT
Multifonctions	15x21	12	495626	**1168659**	P34	**42,53**

DOUCHETTE

DELABIE

DOUCHETTE POUR LAVABO 2 JETS

Ø 60 avec inverseur automatique - ABS chromé - 2 jets : jet pluie et massage - Système anticalcaire manuel : les dépôts de tartre s'enlèvent en frottant les picots - Adaptée à tous les flexibles de douche

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	816	**2071645**	P34	**38,59**

SOUPAPE ET JOINT DE MÉCANISME

GEBERIT

JOINT DE CLOCHE DE MÉCANISME

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
32	58	816.179.00.1	**061410E**	P07	**2,98**
32	63	816.418.00.1	**056735H**	P07	**2,49**
23	63	891.015.00.1	**022204A**	P07	**2,98**

GEBERIT

CLOCHE COMPLÈTE

	Réf	Code	CR	€ HT
	240.113.00.1	**057958S**	P07	**35,05**

GEBERIT

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

Joint à bascule pour réservoirs apparents - AP123, AP124 et AP130

	Réf	Code	CR	€ HT
	240.139.00.1	**1177684**	P07	**4,10**

BÂTI-SUPPORT

GEBERIT

JOINT À LÈVRES EPDM

Pour coude de chasse Ø 50/45 mm

Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
45	362.771.00.1	**1177680**	P07	**2,45**

GEBERIT

JOINT POUR MANCHETTE PE D.90

Ø Ext 105 mm - Ø Int 83 mm - Épaisseur 10 mm.

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
90	387.282.00.1	**1659985**	P07	**4,20**

MÉCANISME

GEBERIT

FLEXIBLE POUR ROBINET FLOTTEUR

Longueur (mm)	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
333	12x17	240.921.00.1	**1976474**	P01	**20,31**

▶ PIÈCES DÉTACHÉES GEBERIT (Suite)

GEBERIT

KIT DE TRANSFORMATION POUR RINÇAGE DOUBLE TOUCHE

	Réf	Code	CR	€ HT
	240.515.00.1	**1976346**	P01	**49,75**

▶ PIÈCES DÉTACHÉES HANSGROHE

PIÈCES DÉTACHÉES HANSGROHE

hansgrohe

2 MOUSSEURS ECOSMART LAVABO ET BIDET

Blister de 2 pièces - Chrome facile à entretenir - Filetage : M24x1 - Débit : 5 l/min - Pour mitigeur de salle de bains

Raccordement	Plage de débit	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
M24x1	5 l/min	Chrome	13958002	**1265396**	P01	**16,00**

hansgrohe

CARTOUCHE THERMOSTATIQUE DE RECHANGE

Application : Douche / Bain-Douche - Temporisation 30 secondes

	Réf	Code	CR	€ HT
	94282000	**1265372**	P34	**97,00**

hansgrohe

CARTOUCHE THERMOSTATIQUE

	Réf	Code	CR	€ HT
	98282000	**2933899**	P34	**78,00**

hansgrohe

CARTOUCHE MITIGEUR M2

Application : Lavabo / Evier - Type : Cartouche céramique

	Réf	Code	CR	€ HT
	92730000	**1265379**	P34	**46,00**

▶ PIÈCES DÉTACHÉES GROHE

BEC MÉLANGEUR

GROHE

BEC MÉLANGEUR ADRIA SUPRA

pour robinet lavabo Adria et Supra

Hauteur (mm)	Saillie (mm)	Orientable	Réf	Code	CR	€ HT
155	140	0	13072000	**055493V**	P01	**24,70**
220	185	0	13073000	**055495R**	P77	**34,20**

MOUSSEUR UNIVERSEL

GROHE

MOUSSEUR UNIVERSEL

Aérateur de classe A
Finition chromé Grohe StarLight
Simple et rapide à installer.

Finition	Plage de débit	Raccordement	Réf	Code	CR	€ HT
Chrome	15 l/min	M24x1	13929000	**078896C**	P77	**14,80**

TÊTE À CLAPET NUE

GROHE

TÊTE À CLAPET LONG-LIFE

Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
15x21	07146000	**046644A**	P77	**11,60**

TÊTE CÉRAMIQUE NUE

GROHE

TÊTE À DISQUE CÉRAMIQUE 1/2 CARBODUR

Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
15x21	45346000	**063051L**	P77	**33,80**

CARTOUCHE

GROHE

CARTOUCHE À DISQUE CÉRAMIQUE Ø 46 MM

Ø 46 mm

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
46	46048000	**078917Z**	P77	**51,50**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CARTOUCHE AQUADIMMER 1/2''

	Réf	Code	CR	€ HT
	47364000	**1145219**	P77	**95,50**

CARTOUCHE À DISQUE CÉRAMIQUE - Ø 35 MM

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
35	46374000	**1094511**	P77	**53,00**

ÉLÉMENT THERMOSTATIQUE

ELÉMENT THERMOSTATIQUE

	Réf	Code	CR	€ HT
	47439000	**1091409**	P77	**101,00**

POIGNÉE MÉLANGEUR

FLEXIBLE POUR DOUCHETTE EXTRACTIBLE - EVIER

G1/2" - M15 x 100 femelle/mâle - Longueur 1500 mm

Finition	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Chrome	1500	46092000	**076129L**	P77	**60,50**

PIÈCE POUR MÉCANISME DE WC

PROLONGATION

	Réf	Code	CR	€ HT
	42689000	**1395408**	P77	**8,85**

ROBINET FLOTTEUR

3/8" - Application universelle

	Réf	Code	CR	€ HT
	37095000	**1177737**	P77	**34,80**

SOUPAPE DOUBLE CAPILLAIRE

Garniture de vidage AV1, Dual Flush

	Réf	Code	CR	€ HT
	42253000	**2081452**	P77	**77,00**

SOUPAPE AV1 COMPLÈTE

AV1 complet avec extension - Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres - Sans siège de soupape

	Réf	Code	CR	€ HT
	42320000	**1242399**	P77	**41,40**

AUTRES

SOUPAPE D'ÉVACUATION SERVO

Soupape d'écoulement

	Réf	Code	CR	€ HT
	42690000	**1395407**	P77	**23,00**

CULOT POUR SOUPAPE ET RÉGULATEUR DE FLUX

Pour Réservoir de chasse GD 2 - Livré avec joint torique - Pour Mécanisme de chasse à commande interrompable

	Réf	Code	CR	€ HT
	42691000	**1395409**	P77	**16,00**

BEC COL DE CYGNE UNIVERSEL

BEC COL DE CYGNE F 3/4" Ø 18

Ø du tube 18 mm - Avec aérateur - F 3/4"

Saillie (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
200	0150014	**069370W**	P76	**58,69**

BEC HORIZONTAL PAR-DESSOUS

BEC UNIVERSEL HORIZONTAL POUR ROBINETTERIE MURALE F 1/2" Ø 14

Par-dessous en " S" - Ø du tube 14 mm - Avec aérateur - F 1/2"

Saillie (mm)	Orientable	Réf	Code	CR	€ HT
150	0	0150009	**078562U**	P76	**44,73**
200	0	0150010	**078563F**	P76	**47,26**
250	0	0150031	**143428C**	P76	**49,83**

TÊTE À CLAPET AVEC CROISILLON

TÊTE À CLAPET UNIVERSELLE AVEC CROISILLON RÉNOV'

Croisillon tricorne métal chromé - Profondeur du siège : 16 à 34 mm - Le sachet d'une pièce

Finition	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
Chrome	12x17	0103001	**055603J**	P76	**26,21**
Chrome	15x21	0103008	**055611T**	P76	**25,73**
Chrome	18/150	0103003	**055605F**	P76	**26,21**
Chrome	20/150	0103005	**055607B**	P76	**26,21**

TÊTE À CLAPET NUE

TÊTE À CLAPET NUE AG 15 1/2" - LONG LIFE

Tête nue 15 x 21 - Profondeur du siège : 22 mm

Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
15x21	0108004	**036654M**	P76	**27,18**

TÊTE CÉRAMIQUE NUE

TÊTE CÉRAMIQUE NUE 1/2 TOUR CÉRAMHOO

15 x 21 céramique - Profondeur du siège 22 mm - Ouverture 1/2 tour - Sans croisillon

Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
15x21	0121001	**084682A**	P76	**43,56**

POUR BONDE DE DOUCHE

CAPOT POUR BONDE TURBOFLOW

ABS chromé brillant - Ø : 112 mm

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chrome	0411389	**2967635**	P75	**18,64**

VIDAGE POUR BAIGNOIRE

BOUCHON À CHAÎNETTE POUR BAIGNOIRE Ø 45 MM

Chaînette longueur 600 mm

Réf	Code	CR	€ HT
0493023	**514164Y**	P76	**9,41**

CLAPET POUR VIDAGE À CÂBLE

Clapet pour vidage baignoire - Ø 70 mm - En inox - Embout pour vidage à câble

Finition	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
Inox	70	0411916	**2107729**	P75	**17,07**

BONDE DE LAVABO



CLAPET BONDE DE LAVABO

Clapet Ø 40 mm rentrant, pour bonde L3212

Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
40	0491265	**514225T**	P76	**19,95**



JOINTS CONIQUES Ø 32 MM

Par 2

Finition	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
Conique	32	0491002	**514126W**	P76	**6,09**

BONDE D'ÉVIER

BOUCHON À CHAÎNETTE POUR ÉVIER Ø 58 MM

Pour évier grès Ø 58 mm - Chaînette longueur 380 mm

Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
58	0491035	**514175P**	P76	**11,54**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

▶ PIÈCES DÉTACHÉES NICOLL (Suite)

JOINT PLAT DUO SIPHON POUR ÉVIER

Ø 40 mm - Pour raccord 1"1/2

Finition	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
Plat	40	0491026	**514147T**	P76	**5,05**

JOINT CONIQUE Ø 40 MM

Par 2

Finition	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
Conique	40	0491027	**514134G**	P76	**5,84**

MÉCANISME DE WC

BAGUE ET JOINT WC DIAMÈTRE 125 MM

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	BJWC3	**373852E**	P76	**14,98**

POUR WC ET SIÈGE À LA TURQUE

ROSACE POUR PIPE DE WC

Rosace diamètre 100 mm pour pipe de WC

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	URTW	**219106S**	P76	**4,73**

▶ PIÈCES DÉTACHÉES JACOB DELAFON

POUR CÉRAMIQUE

FIXATION POUR STALLE MURALE 2

Jeu de 2 attaches fonte

Réf	Code	CR	€ HT
E4598-NF	**067490M**	P34	**14,50**

GOMME À DÉRAYER L'ÉMAIL

Réf	Code	CR	€ HT
E3231-NF	**2852714**	P34	**34,10**

▶ PIÈCES DÉTACHÉES PRESTO

TÊTE TEMPORISÉE DE LAVABO

PRESTO
TÊTE INTERCHANGEABLE - POUR LAVABO PRESTO 4000S

Bouton noir

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Noir	01023	**349702W**	P13	**96,12**

PRESTO
TÊTE INTERCHANGEABLE - POUR LAVABO PRESTO 504 EAU FROIDE

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chrome	01028	**058046Y**	P11	**35,83**

PRESTO
TÊTE INTERCHANGEABLE - POUR LAVABO PRESTO 504 EAU CHAUDE

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chrome	01029	**096589P**	P13	**35,83**

PRESTO
MAINTENANCE LAVABO - POUR TÊTE PRESTO 600 FROID

Le sachet de 5 pistons bleus complets, 5 joints toriques de bouchon, 5 cylindriques, 5 contre-pièces et 5 joints à lèvres

Réf	Code	CR	€ HT
90202	**091586Y**	P13	**29,80**

TÊTE TEMPORISÉE DE DOUCHE

PRESTO
TÊTE INTERCHANGEABLE - POUR DOUCHE PRESTO 50 / 50 TC

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chrome	01010	**076246Y**	P13	**46,49**

PRESTO
MAINTENANCE DOUCHE AMORCEUR APPLIQUE - POUR PRESTO DL 30 / DL 40

Réf	Code	CR	€ HT
25001	**076261H**	P13	**86,29**

PRESTO

AMORCEUR APPLIQUE POUR PRESTO DL 300S ET DL 400S

Avec 2 vis

	Réf	Code	CR	€ HT
	90182	**769127X**	P13	**24,16**

PRESTO

CARTOUCHE 20/35 SECONDES

	Réf	Code	CR	€ HT
	90181	**773026M**	P01	**14,09**

TÊTE TEMPORISÉE URINOIR / CHASSE

PRESTO

TÊTE INTERCHANGEABLE - POUR URINOIR/CHASSE PRESTO 12

Pour urinoir/chasse Presto 12 - 507 verte 4/8"

	Réf	Code	CR	€ HT
	01027	**058045N**	P13	**35,83**

PRESTO

TÊTE INTERCHANGEABLE - POUR DOUCHE/URINOIR/ CHASSE PRESTO ECLAIR AS

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chrome	01007	**058048U**	P11	**57,70**

20 ans mb EXPERT

LA QUALITÉ ET LA TECHNICITÉ AU JUSTE PRIX
✔ Une sélection de produits Plomberie, Chauffage et Électricité
✔ La qualité professionnelle au meilleur prix
✔ Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tereva

MÉCANISME DE WC

SIAMP

BOUTON POUSSOIR OPTIMA S

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Chrome	34705007	**1306708**	P76	**11,23**

SIAMP

MEMBRANE AVEC INSERT POUR ROBINET FLOTTEUR COMPACT 95 & 99

	Réf	Code	CR	€ HT
	34951307	**557848Q**	P75	**6,23**

SIAMP

CLAPET DE SOUPAPE - POUR MÉCANISME SAUF OPTIMA

Pour mécanisme de WC 22-33-36-42-43-45-51 - Sauf Optima

Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
72	34233207	**081223P**	P76	**6,16**

SIAMP

CLAPET - POUR MÉCANISME OPTIMA 49 ET 50

Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
72	34490507	**753788I**	P76	**5,52**

SIAMP

JOINT MOUSSE - POUR CUVETTE/RÉSERVOIR



	Réf	Code	CR	€ HT
	34031907	**372233F**	P75	**6,72**

SIAMP

MEMBRANE - POUR ROBINET FLOTTEUR ROBECO 06 - STANDARD 15 ET 25

	Réf	Code	CR	€ HT
	34150207	**040620K**	P76	**8,31**

SIAMP

JOINT DE CUVETTE POUR MÉCANISME DE CHASSE

Joints de cuvette tous modèles de mécanismes Siamp - Dim. extérieur : Ø 108 mm - Dim. intérieur : Ø 68 mm - Epaisseur : maxi 14 mm

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
68	108	34031901	**1264398**	P08	**3,49**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

▶ PIÈCES DÉTACHÉES SIAMP (Suite)

PIPE DE WC

SIAMP

ENSEMBLE SOCLE ET BRAS - PLAQUE VERSO 350

Pour bâti-support Verso 350

	Réf	Code	CR	€ HT
	34113307	**2035550**	P01	**12,63**

SIAMP

VISSERIE POUR FIXATION CUVETTE / RÉSERVOIR

	Réf	Code	CR	€ HT
	34504120	**994749J**	P76	**5,52**

SIAMP

BAGUE SERRE-JOINT

Pour pipe ou manchette WC

Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
100	92500107	**188574I**	P76	**4,77**

SIAMP

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

Pour pipe ou manchette WC

	Réf	Code	CR	€ HT
	92500007	**188575T**	P76	**6,48**

▶ PIÈCES DÉTACHÉES FRANKE

VIDAGE D'ÉVIER

FRANKE

BONDE À BOUCHON CHAINETTE COMPLET

Avec trop plein - Siphon Ø 40 mm - Pour évier inox 2 cuves

	Réf	Code	CR	€ HT
	265915	**042618S**	P38	**21,67**

FRANKE

BONDE À BOUCHON CHAINETTE, TROP PLEIN ET SIPHON POUR ÉVIER INOX 1 CUVE

	Réf	Code	CR	€ HT
	778898	**042617H**	P38	**21,67**

ENTRETIEN

FRANKE

GOMME ABRASIVE

	Réf	Code	CR	€ HT
	GOMME ABRASIVE	**075137T**	P29	**13,71**

▶ PIÈCES DÉTACHÉES WATTS - PORQUET - GRIPP

TÊTE À CLAPET

WATTS

TÊTE UNIVERSELLE AVEC CROISILLON ACS

Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
15x21	325601	**1097616**	P76	**14,65**

MOUSSEUR UNIVERSEL

WATTS

AÉRATEUR FINE MAILLE CHROMÉ

Aérateur fine maille chromé

Finition	Raccordement	Réf	Code	CR	€ HT
Chrome	F22/100	353226	**540044E**	P74	**2,22**
Chrome	M24/100	353227	**891584Q**	P74	**1,92**

WATTS

AÉRATEUR FINE MAILLE CHROMÉ

Aérateur fine maille chromé

Raccordement	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
M28/100	Chrome	353228	**891585B**	P75	**6,22**

BOUCHON AVEC CHAÎNETTE

WATTS

BOUCHON PVC NOIR AVEC CHAÎNETTE PERLÉE

Chaînette perlée de 30 cm

Finition	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
Noir	35 à 40	452206	**021247D**	P76	**6,13**
Noir	40 à 45	452306	**0212480**	P76	**6,37**
Noir	45 à 50	452406	**021249Z**	P76	**6,12**
Noir	47 à 52	452506	**021250K**	P76	**6,27**
Noir	55 à 58	452806	**021253R**	P76	**6,80**

BOUCHON AVEC CHAÎNETTE ET BORNE D'ATTACHE

BOUCHON DE VIDANGE MONTÉ AVEC CHAINETTE

Chaînette perlée de 30 cm et borne attache

Finition	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
Noir	30 à 35	454106	**143503V**	P76	**8,16**
Noir	35 à 40	454206	**143504G**	P76	**7,51**
Noir	47 à 52	454506	**143507N**	P76	**7,91**
Noir	49 à 53	454606	**143508Y**	P76	**8,35**
Noir	52 à 55	454706	**143509J**	P76	**9,20**
Noir	57 à 61	454906	**143511F**	P76	**9,03**
	65 à 70	455006	**143512Q**	P76	**10,21**

CLAPET POUR TÊTE DE MÉLANGEUR

CLAPET PERCÉ NÉOPAN EPDM

Pour tête de robinet - Sachet de 25 - Pour eau froide sanitaire, air, acides non oxydants, ozone

Epaisseur (mm)	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
5	14	551203	**143457J**	P76	**11,79**
5	15	551303	**143458U**	P76	**12,74**
5	16	551403	**143459F**	P76	**12,26**
5	17	551503	**143460Q**	P76	**13,59**
5	18	551603	**143461B**	P76	**14,91**
4	13	591303	**037598W**	P76	**8,72**

JOINT TORIQUE

JOINT TORIQUE CAOUTCHOUC NITRILE

Pour tête de robinet - Pour eau, huiles minérales, lubrifiants

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
N°6	7,2 x 1,9 x 11	181604	**340066C**	P76	**5,50**
N°18	23 x 3,6 x 30,2	182904	**340067N**	P76	**11,79**

JOINT POUR MÉCANISME WC

JOINT MOUSSE FOND DE CUVE

Type MPMP - Mousse alvéolée

Epaisseur (mm)	Diamètre	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
16	70	110	418025	**994426S**	P76	**6,96**
7	59	92	418022	**994377Z**	P76	**4,59**

JOINT DE SOUPAPE DE MÉCANISME DE CHASSE

Epaisseur (mm)	Diamètre	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
4	25	65	413111	**037504C**	P76	**4,21**
4	43	70	418012	**9943760**	P76	**6,01**
5	5	66	412911	**037516E**	P76	**4,21**
4	24	72	414012	**037500K**	P76	**5,67**
	30	72	23013851	**108001T**	P76	**2,66**

JOINT POUR CUVETTE WC INDÉPENDANTE

RACCORD SIRIUS POUR CUVETTE

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
36 à 44	69	405507	**340038G**	P76	**5,55**
28 à 37	65	405407	**017076M**	P76	**5,21**

CÔNE D'ALIMENTATION WC BLANC

Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
30	60	Blanc	23014006	**017051X**	P76	**2,86**
30	65	Para	23014002	**071344A**	P76	**6,50**

JOINT POUR MÉCANISME WC

JOINT WC MOUSSE MPMP

Epaisseur (mm)	Diamètre	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
15	70	110	23013652	**2866690**	P48	**4,49**

JOINTS

CÔNE BOMBÉ

En caoutchouc naturel à utiliser avec de l\'eau froide

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
30	65	998813	**2866697**	P48	**6,87**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

AQUANCE

des envies, une salle de bains

NOUVELLE GAMME **ACC** D'ACCESSOIRES PMR

Barre d'appui relevable
Dimensions : L65 x H76/78 cm - Ø 32.
Épaisseur 1,5 mm.
Dimension de la barre repliée: 26 cm.
6 points de fixation.
Charge maximale 150 kg.
Garantie 2 ans
4 finitions disponibles

Barre d'appui 30 ou 40 cm - Ø 32
Épaisseur 1,5 mm.
Charge maximale 150 kg.
Garantie 2 ans.
4 finitions disponibles

ROSACES DE FINITION À VISSER
CHOIX DE LA FINITION

Barre d'appui 135° 40 x 40 cm - Ø 32
Épaisseur 1,5 mm.
2 points de fixation.
Charge maximale 150 kg.
Garantie 2 ans.
4 finitions disponibles.

Gamme ACC disponible en 4 finitions
Inox époxy blanc
Inox poli brillant
Inox brossé satiné
Inox époxy noir mat

Consultez votre Agence ou
tereva-direct.fr pour connaître la
disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

GÉNÉRATEURS GÉNIE CLIMATIQUE

Chaudière 246
Pompe à chaleur 277
Biomasse 300

Chaudière

Chaudière murale 247
Chaudière sol 261
Brûleur 275
Traitement des condensats 276

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

ATLANTIC CONDENSATION

atlantic

CHAUDIÈRE NAEMA 2 : CHAUFFAGE SEUL

Gamme de chaudière murale qui s'adapte à tous les besoins de rénovation

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
714 x 400 x 308	12	Ventouse horizontale	A	60/100	021240/074220/074286/074255	5,00	**2328031**	P20	**2580,00**
714 x 400 x 308	20	Ventouse horizontale	A	60/100	021241/074220/074286/074255	5,00	**2328032**	P20	**2701,00**

atlantic

CHAUDIÈRE NAEMA 2 : ECS PAR MICRO-ACCUMULATION

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
714 x 400 x 316	25	Ventouse horizontale	A / A	12.3	60/100	021242/074221/074287/074255	5,00	**2328028**	P22	**2796,00**
714 x 400 x 316	35	Ventouse horizontale	A / A	17.9	60/100	021244/074221/074287/074255	5,00	**2328030**	P20	**3382,00**
714 x 400 x 316	30	Ventouse horizontale	A / A	15.2	60/100	021243/074221/074287/074255	5,00	**2328029**	P20	**3030,00**

atlantic

CHAUDIÈRE NAEMA 2 DUO : CHAUFFAGE ET ECS ACCUMULÉE

Une nouvelle régulation pour plus de facilité de paramétrage
Siphon eau translucide pour un contrôle visuel aisé.

Fiabilité :
Garantie jusqu'à 3 ans pièces et 1 an MO (voir conditions générales)
Un maximum de fiabilité avec des composants éprouvés, des ballons et un corps de chauffe inox garantie 5 ans
Une fabrication française

Connectivité :
Plus de contrôle pour le particulier grace à l'application Atlantic Cozytouch
Gain de temps pour les professionnels : connectées avec l'application Atlantic Service Pro
Gestion du confort à distance avec les intéropérabilités DeltaDore et Somfy

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
898 x 600 x 490	25	Ventouse horizontale	A / A	16	60/100	021247+074222+074330+021231+	5,00	**2943278**	P05	**3949,00**
898 x 600 x 490	30	Ventouse horizontale	A / A	18.3	60/100	021245+074285+074330+021232+	5,00	**2943276**	P05	**3890,00**
898 x 600 x 490	35	Ventouse horizontale	A / B	20.3	60/100	021246+074222+074330+021231+	5,00	**2943277**	P05	**4692,00**

ATLANTIC ACCESSOIRES

atlantic

KIT DE GESTION 1 ZONE HT + 1 ZONE BT

Modèle	Applications	Circuit	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
NAEMA 2	Chaudière	1 zone + 1 zone	074211	0,12	**1407885**	P07	**1510,00**

atlantic

SONDE EXTÉRIEURE FILAIRE

Dimensions (mm)	Modèle	Applications	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
86 x 86 x 143	Naema	Sonde de température extérieure	074203	0,02	**1409619**	P07	**52,00**

atlantic

KIT PROPANE NAEMA 2

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Kit propane 12	074408	**2307691**	Z00	**1,00**
Kit Propane 20/25	074409	**2307692**	Z00	**1,00**

atlantic

KIT PROPANE NAIA 2 DUO / NAEMA 2 DUO

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Kit propane 25	074412	**2943260**	P01	**1,00**
Kit propane 30	074413	**2943261**	P05	**1,00**
Kit propane 35	074414	**2943262**	P05	**1,00**

AUER ELECTRIQUE

Auer

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE GIALIX MT CONFORT +

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
500 x 340 x 280	6	D	Monophasé	132634	1,67	**1312659**	P04	**2254,00**
500 x 340 x 280	12	D	Monophasé	132633	1,67	**1312658**	P04	**2877,00**
500 x 340 x 280	12	D	Triphasé	132638	1,67	**1312663**	P02	**2877,00**
500 x 340 x 280	16	D	Triphasé	132639	1,67	**1312664**	P07	**2937,00**

Auer

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE GIALIX MA CONFORT +

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
620 x 405 x 280	24	D	Triphasé	132616	1,67	**1312656**	P07	**3468,00**

Auer

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE GIALIX MT - 2 CIRCUITS CONFORT +

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
620 x 405 x 285	12	D	Monophasé	132635	1,67	**1312660**	P07	**3354,00**

Auer

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE GIALIX MT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
500 x 340 x 280	12	D	Monophasé	132631	1,67	**1312657**	P04	**2666,00**
500 x 340 x 280	12	D	Triphasé	132636	1,67	**1312661**	P02	**2666,00**
500 x 340 x 280	16	D	Triphasé	132637	1,67	**1312662**	P07	**2787,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

CHAPPÉE CONDENSATION

CHAPPEE

CHAUDIÈRE AVENA : CHAUFFAGE SEUL

Régulation complète texte clair - Clapet fumées anti retour intégré 3CEP Compatible - Accessoires de remplacement - Manomètre analogique interne - Pression eau sur écran indicateur - Sortie fumée centrale - Connectée via thermostat d'ambiance eMO Life - Finition Haut de gamme Premium - Corps de chauffe en INOX

Raccord fumée	Puissance (kW)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Classe énergétique	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Ventouse horizontale	12	763 x 450 x 334	60/100	A	7777670	5,02	**3617886**	P17	**3337,00**
Ventouse verticale	12	763 x 450 x 334	60/100	A	7777671	5,02	**3617887**	P17	**3253,00**
Ventouse horizontale	24	763 x 450 x 334	60/100	A	7777672	5,02	**3617888**	P17	**3465,00**
Ventouse verticale	24	763 x 450 x 334	60/100	A	7777673	5,02	**3617889**	P17	**3381,00**
Ventouse horizontale	28	763 x 450 x 334	60/100	A	7777674	5,02	**3617890**	P17	**3692,00**
Ventouse verticale	28	763 x 450 x 334	60/100	A	7777675	5,02	**3617891**	P17	**3608,00**

CHAPPEE

CHAUDIÈRE AVENA : ECS PAR MICRO-ACCUMULATION

Régulation complète texte clair - Clapet fumées anti retour intégré 3CEP Compatible - Accessoires de remplacement - Manomètre analogique interne - Pression eau sur écran indicateur - Sortie fumée centrale - Connectée via thermostat d'ambiance eMO Life - Finition Haut de gamme Premium - Corps de chauffe en INOX

Raccord fumée	Puissance (kW)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Débit d'eau chaude (l/min)	Classe énergétique	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Ventouse horizontale	25	763 x 450 x 334	60/100	12	A / A	7777676	5,02	**3617892**	P17	**3714,00**
Ventouse verticale	25	763 x 450 x 334	60/100	12	A / A	7777677	5,02	**3617893**	P17	**3630,00**
Ventouse verticale	30	763 x 450 x 334	60/100	14.3	A / A	7777679	5,02	**3617895**	P40	**4014,00**
Ventouse horizontale	30	763 x 450 x 334	60/100	14.3	A / A	7777678	5,02	**3617894**	P40	**4098,00**
Ventouse verticale	35	763 x 450 x 334	60/100	16.7	A / A	7777681	5,02	**3617897**	P17	**4278,00**
Ventouse horizontale	35	763 x 450 x 334	60/100	16.7	A / A	7777680	5,02	**3617896**	P17	**4362,00**

CHAPPEE

CHAUDIÈRE LUNA PLATINUM + DUO HTE : ECS PAR ACCUMULATION 40 L

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
950 x 600 x 466	25	Ventouse horizontale	A / A	16	60/100	7629166	5,02	**1272779**	P17	**4747,00**
950 x 600 x 466	25	Ventouse verticale	A / A	16	80/125	7629167	5,02	**1272780**	P17	**4667,00**
950 x 600 x 466	33	Ventouse horizontale	A / A	18	60/100	7629168	5,02	**1272781**	P17	**5132,00**
950 x 600 x 466	33	Ventouse verticale	A / A	18	80/125	7629169	5,02	**1272782**	P17	**5052,00**

CHAPPEE

CHAUDIÈRE INITIA+ HTE : CHAUFFAGE SEUL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
763 x 450 x 345	12	Ventouse horizontale	A	60/100	7629124*	5,00	**1272747**	P17	**2961,00**
763 x 450 x 345	12	Ventouse verticale	A	80/125	7629125*	5,00	**1272748**	P17	**2881,00**
763 x 450 x 345	24	Ventouse horizontale	A	60/100	7629126*	5,00	**1272749**	P17	**3074,00**
763 x 450 x 345	24	Ventouse verticale	A	80/125	7629127*	5,00	**1272750**	P17	**2994,00**
763 x 450 x 345	28	Ventouse horizontale	A	60/100	7629128*	5,00	**1272751**	P17	**3481,00**
763 x 450 x 345	28	Ventouse verticale	A	80/125	7629129*	5,00	**1272752**	P17	**3401,00**

CHAPPEE

CHAUDIÈRE INITIA + HTE : ECS PAR MICRO-ACCUMULATION

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
763 x 450 x 345	24	Ventouse horizontale	A / A	12.1	60/100	7629130*	5,00	**1272753**	P15	**3252,00**
763 x 450 x 345	24	Ventouse verticale	A / A	12.1	80/125	7629131*	5,00	**1272754**	P15	**3172,00**
763 x 450 x 345	28	Ventouse horizontale	A / A	14.1	60/100	7629132*	5,00	**1272802**	P19	**3553,00**
763 x 450 x 345	28	Ventouse verticale	A / A	14.1	80/125	7629133*	5,00	**1272803**	P19	**3473,00**
763 x 450 x 345	33	Ventouse verticale	A / A	16	80/125	7629135*	5,00	**1272756**	P15	**3711,00**
763 x 450 x 345	33	Ventouse horizontale	A / A	16	60/100	7629134*	5,00	**1272755**	P15	**3791,00**

CHAPPEE

CHAUDIÈRE INITIA + COMPACT HTE : ECS PAR MICRO-ACCUMULATION

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
700 x 400 x 299	24	Ventouse horizontale	A / A	12.1	60/100	7629142*	5,00	**1272765**	P15	**2874,00**
700 x 400 x 299	24	Ventouse verticale	A / A	12.1	80/125	7629143*	5,00	**1272766**	P15	**2794,00**
700 x 400 x 299	28	Ventouse verticale	A / A	14.1	80/125	7629145*	5,00	**1272805**	P19	**2993,00**
700 x 400 x 299	28	Ventouse horizontale	A / A	14.1	60/100	7629144*	5,00	**1272804**	P19	**3073,00**
700 x 400 x 299	33	Ventouse horizontale	A / A	16	60/100	7629146*	5,00	**1272767**	P15	**3577,00**
700 x 400 x 299	33	Ventouse verticale	A / A	16	80/125	7629147*	5,00	**1272768**	P15	**3497,00**

CHAPPEE

CHAUDIÈRE INITIA + MAX HTE : ECS PAR MINI-ACCUMULATION

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
763 x 450 x 345	24	Ventouse horizontale	A / A	12.5	60/100	7629136*	5,00	**1272757**	P17	**3646,00**
763 x 450 x 345	24	Ventouse verticale	A / A	12.5	80/125	7629137*	5,00	**1272758**	P17	**3566,00**
763 x 450 x 345	28	Ventouse horizontale	A / A	14.5	60/100	7629140*	5,00	**1272759**	P17	**3836,00**
763 x 450 x 345	28	Ventouse verticale	A / A	14.5	80/125	7629141*	5,00	**1272760**	P17	**3756,00**

CHAPPEE

CHAUDIÈRE INITIA + DUO HTE : ECS PAR ACCUMULATION 45 L

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
950 x 600 x 466	24	Ventouse horizontale	A / A	15	60/100	7629162*	5,00	**1272761**	P10	**4529,00**
950 x 600 x 466	24	Ventouse verticale	A / A	15	80/125	7629163*	5,00	**1272762**	P10	**4449,00**
950 x 600 x 466	33	Ventouse horizontale	A / A	18	60/100	7629164*	5,00	**1272763**	P10	**4906,00**
950 x 600 x 466	33	Ventouse verticale	A / A	18	80/125	7629165*	5,00	**1272764**	P10	**4826,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CHAPPÉE BASSE TEMPÉRATURE

CHAPPEE

CHAUDIÈRE LUNA ST BLUE BAS NOX : ECS INSTANTANÉE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
763 x 450 x 345	24	Cheminée	C / B	11.2	125	7695108*	5,00	**2243820**	P23	**2358,00**
763 x 450 x 345	24	VMC	C / B	11.2	125	7695109*	5,00	**2243821**	P27	**2358,00**

CHAPPEE

CHAUDIÈRE LUNA ST BLUE COMPACT 2.24

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
730 x 400 x 299	24	Cheminée	C / B	11.2	125	7723451*	5,00	**3040297**	P04	**2319,00**
730 x 400 x 299	24	VMC	C / B	11.2	125	7723452*	5,00	**3040298**	P04	**2319,00**

CHAPPÉE ACCESSOIRES

CHAPPEE

SONDE EXTÉRIEURE QAC 34

Dimensions (mm)	Modèle	Applications	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
110 x 150 x 80	Filaire	Sonde de température extérieure	C7104873	0,02	**1175007**	P17	**52,00**

CHAPPEE

RÉCEPTEUR 3 LED INTÉGRABLE

Récepteur 3 led intégrable gamme Luna Platinium

Modèle	Poids (kg)	Type	Alimentation	Applications	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Recepteur 3 LED	0.25	Filaire	Secteur	Gammes Luna platinium et Bora nova	Blanc	C7108482	0,12	**1180280**	P17	**69,60**

CHAPPEE

RÉCEPTEUR 5 LED INTÉGRABLE RADIO

Modèle	Applications	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Intégrable	LUNA PLATINUM HTE / BORA EVO HTE	C7108484	0,12	**1180281**	P17	**195,80**

CHAPPEE

RÉCEPTEUR 5 LED MURAL RADIO

Modèle	Applications	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Mural	INITIA + / KLISTA + HTE / BORA EVO HTE	C7102343	0,12	**1181671**	P33	**153,70**

CHAPPEE

THERMOSTAT D'AMBIANCE FILAIRE PROGRAMMABLE

Dimensions (mm)	Plage de réglage	Programmation	Type	Alimentation	Applications	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
135 x 81 x 22	0 à 40°C	Hebdomadaire	Filaire	A piles	Gamme Zenis/Luna	CFF000028	0,12	**1074987**	P17	**144,50**

CHAPPEE

THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE HEBDOMADAIRE

Dimensions (mm)	Modèle	Programmation	Type	Alimentation	Applications	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
90 x 175 x 85	Sans fil	Hebdomadaire	Sans fil	A piles	Gammes Luna platinium et Initia	7675234	0,12	**1975148**	P12	**347,90**

CHAPPEE

SONDE D'AMBIANCE NON PROGRAMMABLE - S7108527

Sonde d'ambiance non programmable
Filaire

Modèle	Applications	Alimentation	Réf	Code	CR	€ HT
Non programmable	Chaudière gaz condensation	Secteur	S7108527	**1534101**	X11	**153,00**

CHAPPEE

SONDE D'AMBIANCE PROGRAMMABLE

Modèle	Applications	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Programmable	Chaudière gaz condensation	A piles	C7108529	0,12	**1181669**	P33	**195,80**
Programmable	Chaudière gaz condensation	Filaire	C7108528	0,12	**1181666**	P33	**166,30**

DE DIETRICH CONDENSATION

De Dietrich

CHAUDIÈRE EVODENS AMC : CHAUFFAGE SEUL

Corps hydraulique en laiton : longue durée de vie et résistance à la corrosion / Equipée de l'Active Refill Technology : système automatique de remplissage en eau / Garantie 10 ans sur corps de chauffe / Faibles émissions polluantes : NOx inférieur à 41 mg/kWh

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
690 x 450 x 450	10.4	Ventouse horizontale	A	60/100	7694993*	5,00	**2278802**	P02	**4339,00**
690 x 450 x 450	10.4	Ventouse verticale	A	80/125	7694994*	5,00	**2278803**	P02	**4372,00**
690 x 450 x 450	14.9	Ventouse horizontale	A	60/100	7694995*	5,00	**2278804**	P02	**4367,00**
690 x 450 x 450	14.9	Ventouse verticale	A	80/125	7694996*	5,00	**2278805**	P02	**4400,00**
690 x 450 x 450	24.8	Ventouse horizontale	A	60/100	7694997*	5,00	**2278806**	P02	**4480,00**
690 x 450 x 450	24.8	Ventouse verticale	A	80/125	7694998*	5,00	**2278807**	P02	**4513,00**
690 x 450 x 450	34.8	Ventouse horizontale	A	60/100	7695025*	5,00	**2278814**	P02	**4916,00**
690 x 450 x 450	34.8	Ventouse verticale	A	80/125	7695026*	5,00	**2278815**	P02	**4949,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

De Dietrich

CHAUDIÈRE EVODENS AMC : ECS INSTANTANÉE PAR MICRO-ACCUMULATION

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
690 x 450 x 450	24.8	Ventouse horizontale	A / A	14	60/100	7694999*	5,00	**2278808**	P02	**4579,00**
690 x 450 x 450	24.8	Ventouse verticale	A / A	14	80/125	7695000*	5,00	**2278809**	P02	**4612,00**

De Dietrich

CHAUDIÈRE EVODENS AMC : ECS PAR BALLON INTÉGRÉ DE 40 L

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
900 x 600 x 498	24.8	Ventouse horizontale	A / B	20	60/100	7695001*	5,00	**2278810**	P02	**6120,00**
900 x 600 x 498	24.8	Ventouse verticale	A / B	20	80/125	7695002*	5,00	**2278811**	P02	**6153,00**
900 x 600 x 498	23.8	Ventouse horizontale	A / B	24	60/100	7695003*	5,00	**2278812**	P02	**6360,00**
900 x 600 x 498	23.8	Ventouse verticale	A / B	24	80/125	7695024*	5,00	**2278813**	P02	**6393,00**

De Dietrich

CHAUDIÈRE EVODENS AMC : ECS PAR BALLON SÉPARÉ DE 60 L

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
690 x 900 x 450	14.9	Ventouse horizontale	A / A	12.5	60/100	7695034*	5,00	**2278818**	P02	**5864,00**
690 x 900 x 450	14.9	Ventouse verticale	A / A	12.5	80/125	7695035*	5,00	**2278819**	P02	**5897,00**
690 x 900 x 450	24.8	Ventouse horizontale	A / A	14.5	60/100	7695038*	5,00	**2278822**	P02	**5977,00**
690 x 900 x 450	24.8	Ventouse verticale	A / A	14.5	80/125	7695039*	5,00	**2278823**	P02	**6010,00**
690 x 900 x 450	34.8	Ventouse horizontale	A / A	15	60/100	7695042*	5,00	**2278826**	P02	**6413,00**
690 x 900 x 450	34.8	Ventouse verticale	A / A	15	80/125	7695043*	5,00	**2278827**	P02	**6446,00**

De Dietrich

CHAUDIÈRE EVODENS AMC : ECS PAR BALLON SÉPARÉ DE 130 L

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
2000 x 450 x 590	10.4	Ventouse horizontale	A / A	20	60/100	7695032*	5,02	**2278816**	P02	**5887,00**
2000 x 450 x 590	10.4	Ventouse verticale	A / A	20	80/125	7695033*	5,02	**2278817**	P02	**5920,00**
2000 x 450 x 590	14.9	Ventouse horizontale	A / A	20	60/100	7695036*	5,02	**2278820**	P02	**5915,00**
2000 x 450 x 590	14.9	Ventouse verticale	A / A	20	80/125	7695037*	5,02	**2278821**	P02	**5948,00**
2000 x 450 x 590	24.8	Ventouse horizontale	A / A	20	60/100	7695040*	5,02	**2278824**	P02	**6028,00**
2000 x 450 x 590	24.8	Ventouse verticale	A / A	20	80/125	7695041*	5,02	**2278825**	P02	**6061,00**
2000 x 450 x 590	34.8	Ventouse horizontale	A / A	20	60/100	7695044*	5,02	**2278828**	P02	**6464,00**
2000 x 450 x 590	34.8	Ventouse verticale	A / A	20	80/125	7695045*	5,02	**2278829**	P02	**6497,00**

De Dietrich

CHAUDIÈRE VIVADENS MCR PLUS : CHAUFFAGE SEUL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
821 x 400 x 300	25	Ventouse horizontale	A	60/100	7629028*	5,00	**1271988**	P05	**3062,00**
821 x 400 x 300	25	Ventouse verticale	A	80/125	7629029**	5,00	**1271989**	P05	**3184,00**

De Dietrich

CHAUDIÈRE VIVADENS MCR MI PLUS : ECS PAR MICRO-ACCUMULATION

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
670 x 400 x 300	24	Ventouse horizontale	A+ / A	14	60/100	7629030*	5,00	**1271990**	P05	**3313,00**
670 x 400 x 300	24	Ventouse verticale	A+ / A	14	80/125	7629031**	5,00	**1271991**	P05	**3435,00**
670 x 400 x 300	30	Ventouse horizontale	A+ / A	16	60/100	7629032*	5,00	**1271992**	P04	**4152,00**
670 x 400 x 300	30	Ventouse verticale	A+ / A	19	80/125	7629033*	5,00	**1271993**	P04	**4274,00**
670 x 400 x 300	34	Ventouse horizontale	A+ / A	19	60/100	7629034*	5,00	**1271994**	P04	**4369,00**
670 x 400 x 300	34	Ventouse verticale	A+ / A	19	80/125	7629035*	5,00	**1271995**	P04	**4491,00**

De Dietrich

CHAUDIÈRE VIVADENS MCR BIC PLUS : ECS PAR ACCUMULATION 40 L

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
900 x 600 x 446	25	Ventouse horizontale	A / B	18	60/100	7629036*	5,00	**1271996**	P05	**4417,00**
900 x 600 x 446	25	Ventouse verticale	A / B	18	80/125	7629037*	5,00	**1271997**	P05	**4539,00**

De Dietrich

CHAUDIÈRE VIVADENS MCR PLUS / BS 80 : ECS PAR BALLON SÉPARÉ DE 80 L

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
670 x 400 x 300	25	Ventouse horizontale	A / A	16.5	60/100	7629038*	5,02	**1271998**	P15	**4360,00**
670 x 400 x 300	25	Ventouse verticale	A / A	16.5	80/125	7629039*	5,02	**1271999**	P15	**4482,00**

DE DIETRICH BASSE TEMPÉRATURE

De Dietrich

CHAUDIÈRE ZENA ECONOX MSN 24 MI

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
780 x 450 x 345	24	VMC	C / B	12	125	7694952*	5,00	**2224988**	P14	**2358,00**
780 x 450 x 345	24	Cheminée	C / B	12	125	7694951*	5,00	**2224987**	P14	**2358,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

DE DIETRICH ACCESSOIRES

De Dietrich

THERMOSTAT DIGITAL PROGRAMMABLE - COLIS AD346

Thermostat d'ambiance pour gamme PMC

Type	Programmation	Modèle	Dimensions (mm)	Applications	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Filaire	Hebdomadaire	AD346	85 x 420 x 305	Chaudière basse température ou condensation	Secteur	7768817	0,12	**3528405**	P02	**163,00**

De Dietrich

THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE SANS FIL - COLIS AD338

Thermostat d'ambiance programmable pour tableau de commande des chaudières Naneo et Vivadens.
Assure la régulation et la programmation hebdomadaire du chauffage par action sur brûleur selon différents modes de fonctionnement : "automatique" selon programmation, "permanent" à une température réglée ou "vacances".
La version "sans fils" est livré avec un boîtier récepteur à fixer au mur près de la chaudière.

Type	Programmation	Modèle	Dimensions (mm)	Applications	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
radio	Hebdomadaire	AD338	55 x 130 x 90	Chaudière / Pompe à chaleur	A piles	7768818	0,12	**3528406**	P02	**377,00**

De Dietrich

SONDE DÉPART APRÈS VANNE

Dimensions (mm)	Modèle	Alimentation	Applications	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
2500	Colis AD 199	Filaire	Diematic Isystem / Diematic Evolution	88017017	0,02	**1107508**	P16	**108,20**

ELM LEBLANC CONDENSATION

elm.leblanc

CHAUDIÈRE EGALIS CONDENS : CHAUFFAGE SEUL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
867 x 400 x 377	13	Ventouse horizontale	A	60/100	GVSC14-5M GN	5,00	**1250679**	P07	**2515,00**
867 x 400 x 377	22	Ventouse horizontale	A	60/100	GVSC24-5M GN	5,00	**1250680**	P07	**2626,92**
867 x 400 x 377	24.5	Ventouse horizontale	A	60/100	GVSC24-5M BUT	5,00	**1250681**	P07	**2672,92**
440 x 350 x 850	39.2	Ventouse horizontale	A	80/125	7738100333+7716780231	5,00	**2815293**	P02	**4228,00**
440 x 350 x 850	34.1	Ventouse horizontale	A	80/125	7738100332+7716780208+16780231	5,00	**2815292**	P02	**3109,00**

elm.leblanc

CHAUDIÈRE MEGALIS CONDENS : ECS PAR MICRO-ACCUMULATION

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
867 x 400 x 377	22	Ventouse horizontale	A / A	14	60/100	GVAC21-5M BUT	5,00	**1250677**	P04	**2496,98**
867 x 400 x 377	22	Ventouse horizontale	A / A	14	60/100	GVAC21-5M GN	5,00	**1250676**	P04	**2450,98**
867 x 400 x 377	24	Ventouse horizontale	A / A	12	60/100	GVAC 24-5M GN	5,00	**2016588**	P10	**2227,60**

elm.leblanc

CHAUDIÈRE EGALIS BALLON ICONDENS : ECS PAR ACCUMULATION BALLON 48 L

Design et connectivité :
Design original et moderne, interface simple, la chaudière égalis BALLON iCONDENS permet à l'utilisateur d'interagir très facilement avec son installation grâce à une régulation connectée et sans fil.

L'innovation au service de la performance :
Un rendement saisonnier exceptionnel de 93 % grâce à un corps de chauffe ultra performant, une pompe modulante et des consommations énergétiques réduites ; pour répondre idéalement à vos projets de construction neuve. La modulation étendue de la puissance (de 10 à 100 %) permet un ajustement aux besoins du logement pour un confort optimal et des économies d'énergies.

Grand confort sanitaire :
Profitez d'un confort optimal en eau chaude sanitaire grâce à une réserve de 48 litres intégrée à la chaudière avec production par serpentin ou par échangeur à plaques. Sa puissance et sa réactivité vous assureront un confort au degré près.

Maintenance :
L'agencement des composants directement accessibles par l'avant de la chaudière et sa conception permettent une maintenance aisée, un démontage facile et rapide des différents éléments comme les panneaux latéraux, la façade ou le tableau électrique.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Diamètre sortie fumées (mm)	Débit d'eau chaude (l/min)	Classe énergétique	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
900 x 600 x 508	24	Ventouse horizontale	60/100	16.8	A / A	GVBIC24/48-1MN	5,00	**3623286**	P03	**3517,98**

ELM LEBLANC BASSE TEMPÉRATURE

elm.leblanc

CHAUDIÈRE ACLEIS BAS NOX VMC : ECS INSTANTANÉE

Tous les modèles de la gamme sont classés « conventionnelle » selon la norme EN 297 : une chaleur plus douce, plus propre et plus économique.
Une classification 3 étoiles*** grâce aux performances de l'accumulateur : de l'eau chaude disponible immédiatement et à température stable au demi degré près.
Intégration discrète.
Un design épuré et moderne et une largeur compacte de 400 mm .
Cette chaudière est compatible avec les dosserets de remplacement.

La régulation intégrée Cotronic pilote l'ensemble de l'installation selon le niveau de confort et d'économies souhaités. Elle est compatible avec les bouches autoréglables VMC Baz Pilot Aldes
Le système Ecosmart assure une disponibilité permanente de l'eau chaude et un fonctionnement économique, notamment en cas de puisages successifs.

Conforme à l 'ErP 2018

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
865 x 400 x 385	23	VMC	C / B	11	130	7716705084 + 7719002001	5,00	**2412207**	P02	**1947,02**

elm.leblanc

CHAUDIÈRE ACLEIS BAS NOX 24 KW CHEMINÉE : ECS INSTANTANÉE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
865 x 400 x 385	24	Cheminée	C / B	11	125	7716705075 + 7719002001	5,00	**2412208**	P02	**1909,28**

ELM LEBLANC ACCESSOIRES

elm.leblanc

RÉGULATION D'AMBIANCE CW 400

Dimensions (mm)	Modèle	Programmation	Type	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
35 x 123 x 100	CW 400	Hebdomadaire	Filaire	Filaire	7738111074	0,12	**1400800**	P02	**293,00**

tēréva direct
Tous vos produits sont sur
tereva-direct.fr
CLIMATISATION VENTILATION THERMIQUE PLOMBERIE
SANITAIRE ÉLECTRICITÉ PIÈCES DÉTACHÉES OUTILLAGE & PROTECTION

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

elm.leblanc

RÉGULATION D'AMBIANCE CW 100

Dimensions (mm)	Modèle	Programmation	Type	Alimentation	Applications	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
35 x 95 x 95	CW 100	Hebdomadaire	Filaire	Filaire	Chaudieres Megalis/ Egalis/Odealis/Acleis et conventionnelles	7738111039	0,12	**1401139**	P02	**170,00**

elm.leblanc

RÉGULATION SANS FIL NSC RF

Dimensions (mm)	Modèle	Plage de réglage	Programmation	Type	Alimentation	Applications	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
70 x 250 x 235	NSC RF	10 à 30°C	Hebdomadaire	radio	A piles	Chaudières possédant une connexion bus bifilaire	7716780374	0,12	**1436960**	P02	**218,00**

elm.leblanc

THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE

Modèle	Programmation	Type	Alimentation	Applications	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
TRL 7.26	Hebdomadaire	Filaire	A piles	Chaudière condensation / Chaudière basse température	7716780149	0,12	**568602K**	P02	**130,00**
TRL 7.26RF	Hebdomadaire	Filaire	A piles	Chaudière condensation / Chaudière basse température	7716780150	0,12	**568604G**	P02	**150,00**

elm.leblanc

BALLON POUR CHAUDIÈRE EGALIS

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Modèle	Installation	Réf	Code	CR	€ HT
982 x 550 x 550	58	68	C	BAL151	Stable / Sur socle	7716704223	**563046U**	P02	**975,00**
1163 x 550 x 550	65	70	C	BAL151	Stable / Sur socle	7716704718	**2131816**	P02	**1173,00**

elm.leblanc

KIT DE TRANSFORMATION GAZ

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
GVAC 21-5M	7716780346	**1250533**	P02	**46,00**
GVSC 24-5M	7716780348	**1250534**	P02	**46,00**

FRISQUET CONDENSATION

FRISQUET

CHAUDIÈRE HYDROMOTRIX CONDENSATION VISIO : CHAUFFAGE SEUL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1015 x 550 x 464	20	Ventouse verticale	A	80/125	A4AB20050+F3AA40832	5,00	**1162870**	P08	**3972,55**
1015 x 550 x 464	20	Ventouse horizontale	A	60/100	A4AB20050+F3AA40892	5,00	**1162869**	P08	**3958,90**
795 x 495 x 437	25	Ventouse verticale	A	80/125	A4AB25050+F3AA40832	5,00	**1162874**	P08	**3865,55**
795 x 495 x 437	25	Ventouse horizontale	A	60/100	A4AB25050+F3AA40892	5,00	**1162873**	P08	**3851,90**
915 x 495 x 447	32	Ventouse horizontale	A	60/100	A4AB32050+F3AA40832	5,00	**1162877**	P08	**4235,55**
915 x 495 x 447	32	Ventouse verticale	A	80/125	A4AB32050+F3AA40892	5,00	**1162878**	P08	**4221,90**

FRISQUET

CHAUDIÈRE HYDROMOTRIX CONDENSATION VISIO : ECS PAR SEMI-ACCUMULATION

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
795 x 495 x 437	25	Ventouse verticale	A / B	12.5	80/125	A4AB25020+F3AA40832	5,00	**1162872**	P08	**3950,55**
795 x 495 x 437	25	Ventouse horizontale	A / B	12.5	60/100	A4AB25020+F3AA40892	5,00	**1162871**	P08	**3936,90**
915 x 495 x 447	32	Ventouse verticale	A / B	15.5	80/125	A4AB32020+F3AA40832	5,00	**1162876**	P08	**4468,55**
915 x 495 x 447	32	Ventouse horizontale	A / B	15.5	60/100	A4AB32020+F3AA40892	5,00	**1162875**	P08	**4454,90**

FRISQUET

CHAUDIÈRE HYDROCONFORT CONDENS VISIO : ECS PAR BALLON INTÉGRÉ 80 L

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1017 x 805 x 481	20	Ventouse horizontale	A / B	20	60/100	A4AJ20020+F3AA40892	5,00	**1162879**	P08	**4702,90**
1017 x 805 x 481	20	Ventouse verticale	A / B	20	80/125	A4AJ20020+F3AA40832	5,00	**1162880**	P08	**4716,55**

FRISQUET BASSE TEMPÉRATURE

FRISQUET

CHAUDIÈRE HYDROMOTRIX TRADITION VISIO MIXTE : 23 KW

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
795 x 407 x 437	23	Cheminée	C / B	11	125	D4AA23230	5,00	**1312685**	P08	**2345,00**

FRISQUET

CHAUDIÈRE HYDROMOTRIX EVOLUTION VISIO : ECS INSTANTANÉE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
795 x 495 x 437	25	Cheminée	B / B	12.5	125	B4AA25020	5,00	**1175201**	P08	**2787,00**
795 x 495 x 437	25	VMC	C / B	12.5	125	B4AA25030	5,00	**1202520**	P08	**2817,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

FRISQUET

CHAUDIÈRE HYDROMOTRIX COMPACT VISIO : ECS INSTANTANÉE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
795 x 405 x 437	25	Cheminée	B / B	12.5	125	B4A025000	5,00	**1244941**	P08	**2920,00**
795 x 405 x 437	25	VMC	B / B	12.5	125	B4A025010	5,00	**1244942**	P08	**2949,00**

FRISQUET ACCESSOIRES

FRISQUET

BOX CONNECT PACK

Assure la communication entre votre chaudière et votre smartphone ou tablette grâce au protocole FRISQUET Visio. Elle est compatible avec tous les modèles « Visio ».
Possibilité d'accéder à la température de la zone chauffée et la modifier (si vous rentrez plus tôt ou plus tard chez vous par exemple), ou encore changer le mode de programmation en cours (Auto, Vacances, Confort...).

Dimensions (mm)	Modèle	Type	Alimentation	Applications	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
60 x 148 x 29	Pack 1	radio	A piles	Chaudières Visio et hybrides	Blanc	F3AA41484	0,08	**1660023**	P38	**169,05**
60 x 148 x 29	Pack 2	radio	A piles	Chaudières Visio et hybrides	Blanc	F3AA41492	0,08	**1660024**	P38	**353,85**

FRISQUET

MODULE H VISIO

Module H visio, pour la gestion complète d'une zone chauffage supplémentaire avec vanne 3 voies et régulation d'ambiance et/ou température extérieure. - Kit complet intégrant vanne 3 voies, circulateur basse consommation à vitesses variables, satellite radio, sonde extérieure filaire, vannes d'isolement, boîtier de régulation chauffage radio, sortie alarme par contact sec, câble de sécurité plancher chauffant - Liberté totale d'emplacement sur l'installation et très faible encombrement (mm) : Larg x Haut x Prof 300 x 250 x 200

Modèle	Applications	Circuit	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
CONDENSATION VISIO	Chaudière	1 zone	F3AA41225	0,12	**1163063**	P33	**741,00**

FRISQUET

MODULE CIRCULATEUR CONDENSATION VISIO

Modèle	Applications	Circuit	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Hydromotrix - Hydroconfort 80 L	Chaudière	1 zone	F3AA41228	0,12	**1163066**	P33	**504,00**
Hydromotrix 25 kW	Chaudière	1 zone	F3AA41229	0,12	**1163067**	P33	**504,00**
Hydromotrix 45 kW	Chaudière	1 zone	F3AA41230	0,12	**1163068**	P33	**539,70**
Prestige 20 kW	Chaudière	1 zone	F3AA41231	0,12	**1163069**	P33	**539,70**
Prestige 25 kW / 32 kW	Chaudière	1 zone	F3AA41232	0,12	**1163070**	P33	**539,70**
Prestige 45 kW	Chaudière	1 zone	F3AA41233	0,12	**1163071**	P33	**539,70**
Hydromotrix 32 kW	Chaudière	1 zone	F3AA41242	0,12	**1163080**	P33	**504,00**
Hydroconfort ballon 120 L	Chaudière	1 zone	F3AA41243	0,12	**1163081**	P33	**539,70**

FRISQUET

KIT RACCORDEMENT MODULE H VISIO CONDENS

Kit de raccordement du module Visio H à la chaudière.

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
HM20 OU HC20/80	Chaudière murale gaz	F3AA41234	**1163072**	P33	**142,80**
HC20/120	Chaudière murale gaz	F3AA41235	**1163073**	P33	**178,50**
HM25	Chaudière murale gaz	F3AA41236	**1163074**	P33	**142,80**
HM32	Chaudière murale gaz	F3AA41244	**1163082**	P33	**142,80**
HM45	Chaudière murale gaz	F3AA41237	**1163075**	P33	**178,50**
P20	Chaudière sol gaz	F3AA41238	**1163076**	P33	**142,80**
P25 OU P32	Chaudière sol gaz	F3AA41239	**1163077**	P33	**142,80**

FRISQUET

KIT HYDRAULIQUE 2ÈME CIRCUIT

Modèle	Applications	Circuit	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
HYDROCONFORT	Chaudière	2 circuits	F3AA41332	0,12	**1175227**	P33	**504,00**
HYDROMOTRIX 25	Chaudière	2 circuits	F3AA41329	0,12	**1175224**	P33	**504,00**
HYDROMOTRIX 30	Chaudière	2 circuits	F3AA41330	0,12	**1175225**	P33	**504,00**

FRISQUET

TUBES 2 CIRCUITS

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
MH 25	Chaudière murale gaz	F3AA41335	**1175230**	P33	**142,80**
MH 32	Chaudière murale gaz	F3AA41336	**1175231**	P33	**142,80**
MH HC25 80/120	Chaudière murale gaz	F3AA41338	**1175233**	P33	**142,80**

FRISQUET

DOSSERET HYDROMOTRIX

Dosseret pour chaudière Hydromotrix

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Hydromotrix 20	Remplacement	F3AA40731	**561150Q**	P33	**140,70**
Hydromotrix 25-32	Remplacement	F3AA40972	**1050521**	P33	**100,80**

FRISQUET

DOSSERET D'ÉCARTEMENT EVO 25C

Dosseret d'écartement pour passage de tubes

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Hydromotrix Compact 25	Chaudière murale	F3AA41377	**1511231**	P33	**67,20**

tereva direct
https://www.tereva-direct.fr
Tout Téréva en 1 seul clic !
MA LIVRAISON
✔ Je choisis la date
- J+1
- la date de mon choix
✔ Je choisis le lieu
- chez moi
- sur chantier
- en Agence Téréva

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

ATLANTIC GAZ CONDENSATION

atlantic

CHAUDIÈRE EFFINOX CONDENS : CHAUFFAGE SEUL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
865 x 598 x 620	24	Ventouse	A	80/125	021793	5,00	**1217547**	P16	**4019,00**
865 x 598 x 620	34	Ventouse	A	80/125	021794	5,00	**1217548**	P16	**4848,00**

atlantic

CHAUDIÈRE EFFINOX CONDENS DUO : ECS PAR BALLON INTÉGRÉ 128 L

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1715 x 598 x 666	24	Ventouse	A / B	22	80/125	021790	5,00	**1217544**	P16	**5087,00**
1715 x 598 x 666	28	Ventouse	A / B	22	80/125	021791	5,00	**1217545**	P16	**5367,00**
1715 x 598 x 666	34	Ventouse	A / B	22	80/125	021792	5,00	**1217546**	P16	**5716,00**

atlantic

CHAUDIÈRE PERFINOX 2 : CHAUFFAGE SEUL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
846 x 448 x 577	22	A	021815	5,00	**3082173**	P16	**2999,00**

atlantic

CHAUDIÈRE PERFINOX 2 DUO : ECS AVEC BALLON INTÉGRÉ 105 L

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1595 x 658 x 596	24	A / B	19	021816	5,00	**3082174**	P16	**3863,00**
1595 x 658 x 596	28	A / B	20	021817	5,00	**3082175**	P16	**4306,00**

atlantic

KIT D'EXPANSION SANITAIRE INTÉGRABLE

Kit d'expansion sanitaire intégrable : vase sanitaire, disconnecteur, soupape sanitaire, mitigeur thermostatique
Cas d'emploi : Perfinox 2

	Réf	Code	CR	€ HT
	074111	**3082180**	P08	**472,00**

atlantic

KIT RÉHAUSSE PERFINOX 2

Kit réhausse pour Perfinox 2

Modèle	Type	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Perfinox 2	Réhausse	Chaudière gaz condensation	074117	**3082182**	P08	**170,00**

atlantic

KIT HYDRAULIQUE POUR PERFINOX 2

Kit sanitaire pour chaudière gaz sol basse température
Cas d'emploi : ballon Conforto et Perfinox 2

	Réf	Code	CR	€ HT
	074112	**3082181**	P08	**403,00**

ATLANTIC FIOUL CONDENSATION

atlantic

CHAUDIÈRE AXEO NOX : CHAUFFAGE SEUL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1433 x 726 x 1059	25	Ventouse	A	80/125	026656	5,00	**2307686**	P16	**6826,00**
1453 x 736 x 1078	32	Ventouse	A	80/125	026657	5,00	**2307687**	P33	**7264,00**

atlantic

CHAUDIÈRE AXEO NOX DUO : ECS PAR BALLON INTÉGRÉ 120 L

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1700 x 650 x 980	26	Ventouse	A / B	21	80/125	026658	5,00	**2307688**	P16	**8280,00**
1700 x 650 x 980	32	Ventouse	A / B	21	80/125	026659	5,00	**2307689**	P33	**9003,00**

atlantic

CHAUDIÈRE KIMEO NOX : CHAUFFAGE SEUL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
990 x 650 x 1050	25	Ventouse	B	80/125	026561	5,00	**2307678**	P16	**4399,00**
990 x 650 x 1050	30	Ventouse	B	80/125	026562	5,00	**2307679**	P08	**4641,00**

atlantic

CHAUDIÈRE KIMEO NOX DUO : ECS PAR BALLON INTÉGRÉ 105 L

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1660 x 648 x 1108	23	Ventouse	B / A	18	80/125	026564	5,00	**2307680**	P16	**5926,00**
1660 x 648 x 1108	28	Ventouse	B / A	18	80/125	026565	5,00	**2307681**	P08	**6468,00**

tereva direct
https://www.tereva-direct.fr
Tout Téréva en 1 seul clic !
MON ESPACE
✔ devis ✔ listes d'achat
✔ commandes ✔ suivi de livraison
✔ factures ✔ disponibilité en temps réel
Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

ATLANTIC À ÉQUIPER D'UN BRÛLEUR

atlantic

CHAUDIÈRE AMBIANCE 4100 : CHAUFFAGE SEUL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
977 x 650 x 771	25	Cheminée	139	026473	5,00	**555705Z**	P16	**2133,00**
977 x 650 x 771	33	Cheminée	153	026474	5,00	**555713J**	P16	**2361,00**

atlantic

CHAUDIÈRE OPTIMA 4125 B : ECS ACCUMULÉE PAR BALLON INTÉGRÉ 80 L

La solution pour remplacer une ancienne chaudière par une chaudière à petit prix.
Optima est une chaudière convertible Fioul/Gaz basse température en chauffage seul ou avec ECS accumulée. De conception éprouvée, économique à l'achat et de fabrication française, elle est destinée au remplacement d'un corps de chauffe basse température. - Facile à installer grâce au tableau de préconisation à la sélection du brûleur en option et pieds réglables pour mise à niveau. - Corps de chauffe en acier garanti 5 ans.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1273 x 650 x 772	25	Cheminée	17.6	125	026617	5,00	**1050917**	P16	**2369,00**

ATLANTIC ACCESSOIRES

atlantic

KIT HYDRAULIQUE 1 CIRCUIT KIMÉO

Modèle	Applications	Circuit	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
KIMEO	Chaudière	1 circuit	074620	0,12	**1528303**	P08	**379,00**

atlantic

KIT VASE + GROUPE DE SÉCURITÉ KIMÉO

Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
Kit vase et groupe sécurité Kiméo	5.6	074622	**1528305**	P08	**275,00**

CHAPPÉE GAZ CONDENSATION

CHAPPEE

CHAUDIÈRE GAZ INOX CONDENSATION KLISTA+HTE C24 : CHAUFFAGE SEUL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1408 x 600 x 720	32	Ventouse	A	60/100	7649713	5,00	**1975073**	P40	**3648,00**
1408 x 600 x 720	24	Ventouse	A	60/100	7647460	5,00	**1439076**	P03	**3243,00**

tereva direct
https://www.tereva-direct.fr
Tout Téréva en 1 seul clic !
✔ 24h / 24 et 7j / 7
✔ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
✔ prix personnalisés et à jour
✔ disponibilité en temps réel
⊕ Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr

CHAPPEE

CORPS KLISTA + 24 KW HTE - GBVI AVEC BALLON ECS 100 L

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1408 x 600 x 723	24	Ventouse	A / A	18	60/100	7630886	5,00	**1272801**	P05	**4128,00**

CHAPPEE

CHAUDIÈRE ODIA HTE C : CHAUFFAGE SEUL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
844 x 600 x 720	24	Ventouse	A	60/100	C12237300	5,00	**1218485**	P40	**4113,00**
844 x 600 x 720	32	Ventouse	A	60/100	C12237310	5,00	**1218486**	P40	**4539,00**

CHAPPEE

CHAUDIÈRE ODIA HTE : ECS PAR BALLON INTÉGRÉ 100 L

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1408 x 600 x 723	24	Ventouse	A / A	25	60/100	C1223730HLVS	5,00	**1218478**	P40	**5674,00**

CHAPPEE

CHAUDIÈRE ODIA HTE : ECS PAR BALLON INTÉGRÉ 160 L

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1668 x 600 x 723	24	Ventouse	A / A	24	60/100	C1223730SLVS	5,00	**1218479**	P40	**5528,00**
1668 x 600 x 723	24	Ventouse	A / A	24	60/100	C1223730SLVJ	5,00	**1218480**	P40	**5812,00**
1668 x 600 x 723	24	Ventouse	A / A	24	60/100	C1223730SLHS	5,00	**1218481**	P40	**5528,00**
1668 x 600 x 723	32	Ventouse	A / A	24.5	60/100	C1223731SLVS	5,00	**1218482**	P40	**5954,00**
1668 x 600 x 723	32	Ventouse	A / A	24.5	60/100	C1223731SLVJ	5,00	**1218483**	P40	**6238,00**
1668 x 600 x 723	32	Ventouse	A / A	24.5	60/100	C1223731SLHS	5,00	**1218484**	P40	**5954,00**

CHAPPÉE FIOUL CONDENSATION

CHAPPEE

CHAUDIÈRE BORA EVO HTE : CHAUFFAGE SEUL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1093 x 600 x 749	20	Ventouse	A	80/125	7693286	5,00	**2386190**	P09	**7497,00**
1093 x 600 x 749	25	Ventouse	A	80/125	7693287	5,00	**2386191**	P09	**7898,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CHAPPEE

CHAUDIÈRE BORA EVO HTE : BALLON ECS SUPERPOSÉ 150 L

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1693 x 610 x 100	20	Ventouse	A / A	25	80/125	7698821	6,67	**2386198**	P09	**9439,00**
1693 x 610 x 100	25	Ventouse	A / A	26	80/125	7698822	6,67	**2386199**	P09	**9840,00**

CHAPPÉE À ÉQUIPER D'UN BRÛLEUR

CHAPPEE

CHAUDIÈRE MUTINE N 20 KW

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1503 x 600 x 719	26	Cheminée	A	20	139	7632314	5,00	**1272819**	P40	**2675,00**

CHAPPÉE ACCESSOIRES

ACCESSOIRES GAZ CONDENSATION

CHAPPEE

SONDE D'AMBIANCE NON PROGRAMMABLE - S7108527

Sonde d'ambiance non programmable
Filaire

Modèle	Applications	Alimentation	Réf	Code	CR	€ HT
Non programmable	Chaudière gaz condensation	Secteur	S7108527	**1534101**	X11	**153,00**

CHAPPEE

SONDE D'AMBIANCE PROGRAMMABLE

Modèle	Alimentation	Applications	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Programmable	Filaire	Chaudière gaz condensation	C7108528	0,12	**1181666**	P33	**166,30**
Programmable	A piles	Chaudière gaz condensation	C7108529	0,12	**1181669**	P33	**195,80**

CHAPPEE

SONDE EXTÉRIEURE SANS FIL

Dimensions (mm)	Modèle	Alimentation	Applications	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
100 x 120 x 100	Sonde de température	Sans fil	Chaudière gaz condensation	C7103027	0,12	**1181670**	P33	**244,80**

CHAPPEE

RÉCEPTEUR 5 LED MURAL RADIO

Modèle	Applications	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Mural	INITIA + / KLISTA + HTE / BORA EVO HTE	C7102343	0,12	**1181671**	P33	**153,70**

ACCESSOIRES FIOUL CONDENSATION

CHAPPEE

THERMOSTAT D'AMBIANCE CONNECTÉ EMO LIFE BSB

En liaison avec la chaudière par une passerelle de communication : gateway. Il permet : la gestion à distance du chauffage par le biais de l'application gratuite eMO Life
3 programmes : Manuel, Hors Gel, Vacances-l'aide à la programmation rapide et simplifiée-Alertes de dysfonctionnement (sur chaudière OpenTherm uniquement).Compatible avec chaudière murale Platinum+ HTE /chaudière sol gaz Odia HTE/chaudière sol fioul Bora Evo HTE.

Dimensions (mm)	Modèle	Plage de réglage	Programmation	Type	Alimentation	Applications	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
90 x 120 x 29	Emo life + GW17	0 à 50 °C	Hebdomadaire	Filaire	Filaire	Gammes Luna platinium/Odia/Bora	7691380	0,12	**2243765**	P11	**327,00**

CHAPPEE

THERMOSTAT D'AMBIANCE FILAIRE PROGRAMMABLE

Dimensions (mm)	Plage de réglage	Programmation	Type	Alimentation	Applications	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
135 x 81 x 22	0 à 40°C	Hebdomadaire	Filaire	A piles	Gamme Zenis/Luna	CFF000028	0,12	**1074987**	P17	**144,50**

CHAPPEE

KIT HYDRAULIQUE POMPE + VASE EXPANSION 18 L

Comprend : pompe, vase d'expansion 18 L, manomètre, soupape de sécurité et purgeur

Applications	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Chaudière fioul à condensation	7629655	1,67	**1272950**	P40	**654,00**

CHAPPEE

KIT SÉCURITÉ PURGEUR SOUPAPE MANOMÈTRE

Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Chaudière fioul à condensation	7630940	**1272934**	P40	**176,60**

CHAPPEE

KIT RACCORD ECS BORA EVO HTE AVEC POMPE DE CHARGE

Kit de raccordement ECS avec pompe de charge pour préparateur EAS-T horizontal

Applications	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Bora Evo 20/25	7697398	1,67	**2386197**	P09	**563,00**

CHAPPEE

KIT RÉGULATION POUR VANNE 3 VOIES

Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
7628144	0,12	**1272878**	P40	**354,80**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

DE DIETRICH GAZ CONDENSATION

De Dietrich

CHAUDIÈRE MODULENS AGC : CHAUFFAGE SEUL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
844 x 600 x 680	15.8	Ventouse verticale	A	80/125	100018102	5,00	**1154197**	P33	**4612,00**
844 x 600 x 680	15.8	Ventouse horizontale	A	60/100	100018101	5,00	**1154196**	P33	**4579,00**
844 x 600 x 680	25.5	Ventouse verticale	A	80/125	100018104	5,00	**1154199**	P33	**4833,00**
844 x 600 x 680	25.5	Ventouse horizontale	A	60/100	100018103	5,00	**1154198**	P33	**4800,00**
844 x 600 x 680	35.9	Ventouse verticale	A	80/125	100018106	5,00	**1154201**	P33	**5325,00**
844 x 600 x 680	35.9	Ventouse horizontale	A	60/100	100018105	5,00	**1154200**	P33	**5292,00**

De Dietrich

CHAUDIÈRE MODULENS AGC : ECS PAR BALLON DE 100 L

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1408 x 600 x 723	15.8	Ventouse verticale	A / A	21	80/125	100018108	5,00	**1154203**	P33	**6204,00**
1408 x 600 x 723	25.5	Ventouse horizontale	A / A	25.5	60/100	100018109	5,00	**1154204**	P33	**6392,00**
1408 x 600 x 723	25.5	Ventouse verticale	A / A	25.5	80/125	100018110	5,00	**1154205**	P33	**6425,00**
1408 x 600 x 723	35.9	Ventouse horizontale	A / A	28	60/100	100018111	5,00	**1154206**	P33	**6884,00**
1408 x 600 x 723	35.9	Ventouse verticale	A / A	28	80/125	100018112	5,00	**1154207**	P33	**6917,00**

De Dietrich

CHAUDIÈRE MODULENS AGC : ECS PAR BALLON DE 160 L SUPERPOSÉ HORIZONTAL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1688 x 600 x 730	15.8	Ventouse horizontale	A / A	20	60/100	7600868	5,00	**1239801**	P33	**6160,00**
1688 x 600 x 730	15.8	Ventouse verticale	A / A	20	80/125	7600900	5,00	**1239800**	P33	**6193,00**
1688 x 600 x 730	25.5	Ventouse horizontale	A / A	24	60/100	7600908	5,00	**1239796**	P33	**6381,00**
1688 x 600 x 730	25.5	Ventouse verticale	A / A	24	80/125	7600909	5,00	**1239795**	P33	**6414,00**
1688 x 600 x 730	35.9	Ventouse horizontale	A / A	24.5	60/100	7600910	5,00	**1239792**	P33	**6873,00**
1688 x 600 x 730	35.9	Ventouse verticale	A / A	24.5	80/125	7600911	5,00	**1239791**	P33	**6906,00**

De Dietrich

CHAUDIÈRE TWINEO : CHAUFFAGE SEUL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
850 x 600 x 660	18.2	Ventouse horizontale	A+	60/100	100019416	5,00	**1239822**	P33	**3463,00**
850 x 600 x 660	18.2	Ventouse verticale	A+	80/125	100019417	5,00	**1239821**	P33	**3585,00**
850 x 600 x 660	25.5	Ventouse horizontale	A+	60/100	100018137	5,00	**1154232**	P33	**3406,00**
850 x 600 x 660	25.5	Ventouse verticale	A+	80/125	100018138	5,00	**1154233**	P33	**3528,00**

De Dietrich

CHAUDIÈRE TWINEO : ECS PAR BALLON SUPERPOSÉ 100 L

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1482 x 600 720	17	Ventouse verticale	A / A	18	80/125	100019411	5,00	**1239815**	P33	**4496,00**
1482 x 600 720	25	Ventouse horizontale	A / A	18	60/100	100018139	5,00	**1154234**	P33	**4317,00**
1482 x 600 720	25	Ventouse verticale	A / A	18	80/125	100018140	5,00	**1154235**	P33	**4439,00**

DE DIETRICH FIOUL CONDENSATION

De Dietrich

CHAUDIÈRE MODULENS O : CHAUFFAGE SEUL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1113 x 600 x 681	18	Ventouse horizontale	A	80/125	7613736	5,00	**1179418**	P33	**8925,00**
1113 x 600 x 681	18	Ventouse verticale	A	80/125	7613737	5,00	**1179419**	P33	**8924,00**
1113 x 600 x 681	24	Ventouse horizontale	A	80/125	7613738	5,00	**1179420**	P33	**9170,00**
1113 x 600 x 681	24	Ventouse verticale	A	80/125	7613739	5,00	**1179421**	P33	**9169,00**
1113 x 600 x 681	30	Ventouse horizontale	A	80/125	7613740	5,00	**1179422**	P33	**9487,00**
1113 x 600 x 681	30	Ventouse verticale	A	80/125	7613741	5,00	**1179423**	P33	**9486,00**

De Dietrich

CHAUDIÈRE MODULENS O : BALLON 100 L SUPERPOSÉ

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1677 x 600 x 779	18	Cheminée	A / B	22	80	7629786	5,00	**1272005**	P33	**10623,00**
1747 x 600 x 779	24	Cheminée	A / B	24	80	7629787	5,00	**1272006**	P33	**10868,00**
1747 x 600 x 779	30	Cheminée	A / B	26	80	7629788	5,00	**1272007**	P33	**11185,00**
1747 x 600 x 779	18	Ventouse horizontale	A / B	22	80/125	7629816	5,00	**1272017**	P33	**10827,00**
1747 x 600 x 779	18	Ventouse verticale	A / B	22	80/125	7629817	5,00	**1272018**	P33	**10826,00**
1747 x 600 x 779	24	Ventouse horizontale	A / B	24	80/125	7629819	5,00	**1272019**	P33	**11072,00**
1747 x 600 x 779	24	Ventouse verticale	A / B	24	80/125	7629820	5,00	**1272020**	P33	**11071,00**
1747 x 600 x 779	30	Ventouse horizontale	A / B	26	80/125	7629821	5,00	**1272021**	P33	**11389,00**
1747 x 600 x 779	30	Ventouse verticale	A / B	26	80/125	7629822	5,00	**1272022**	P33	**11388,00**

De Dietrich

CHAUDIÈRE MODULENS O : BALLON 160 L ACCOLÉ

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1193 x 1200 x 779	18	Cheminée	A / B	21	80	7629792	5,00	**1272008**	P33	**10739,00**
1193 x 1200 x 779	24	Cheminée	A / B	23.5	80	7629793	5,00	**1272009**	P33	**10984,00**
1193 x 1200 x 779	30	Cheminée	A / B	24	80	7629794	5,00	**1272010**	P33	**11301,00**
1193 x 1200 x 779	18	Ventouse horizontale	A / B	21	80/125	7629845	5,00	**1272023**	P33	**10943,00**
1193 x 1200 x 779	18	Ventouse verticale	A / B	21	80/125	7629846	5,00	**1272024**	P33	**10942,00**
1193 x 1200 x 779	24	Ventouse horizontale	A / B	23.5	80/125	7629847	5,00	**1272025**	P33	**11188,00**
1193 x 1200 x 779	24	Ventouse verticale	A / B	23.5	80/125	7629849	5,00	**1272026**	P33	**11187,00**
1193 x 1200 x 779	30	Ventouse horizontale	A / B	24	80/125	7629850	5,00	**1272027**	P33	**11505,00**
1193 x 1200 x 779	30	Ventouse verticale	A / B	24	80/125	7629852	5,00	**1272028**	P33	**11504,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

De Dietrich

CHAUDIÈRE MODULENS 0 : BALLON 160 L SUPERPOSÉ

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1763 x 600 x 1040	18	Cheminée	A / B	21	80	7629803	5,00	**1272011**	P33	**10612,00**
1763 x 600 x 1040	24	Cheminée	A / B	23.5	80	7629804	5,00	**1272012**	P33	**10857,00**
1763 x 600 x 1040	30	Cheminée	A / B	24	80	7629805	5,00	**1272013**	P33	**11174,00**
1763 x 600 x 1040	18	Ventouse horizontale	A / B	21	80/125	7629926	5,00	**1272029**	P33	**10816,00**
1763 x 600 x 1040	18	Ventouse verticale	A / B	21	80/125	7629927	5,00	**1272030**	P33	**10815,00**
1763 x 600 x 1040	24	Ventouse horizontale	A / B	23.5	80/125	7629928	5,00	**1272031**	P33	**11061,00**
1763 x 600 x 1040	24	Ventouse verticale	A / B	23.5	80/125	7629929	5,00	**1272032**	P33	**11060,00**
1763 x 600 x 1040	30	Ventouse horizontale	A / B	24	80/125	7629930	5,00	**1272033**	P33	**11378,00**
1763 x 600 x 1040	30	Ventouse verticale	A / B	24	80/125	7629931	5,00	**1272034**	P33	**11377,00**

De Dietrich

CORPS DE CHAUDIÈRE ESSENCIO CONDENS CFU C PLUS : CHAUFFAGE SEUL

Chaudière au sol fioul à condensation
Echangeur-condenseur sur les fumées en céramique/carbone
Brûleur compact intégré
Tableau de commande E-pilot monté d'usine, équipé d'origine d'une sonde extérieure

Pour la production d'eau chaude sanitaire, prévoir le ballon et le kit ci-dessous :
Article 3172400 KIT DE LIAISON EL110/160SL
Article 1272063 BALLON 160L EL160SL ER592
Article 1272058 BALLON 110L EL110SL ER590 (incompatible avec chaudière 32 kW)

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1070 x 1480 x 750	23.2	Cheminée ou ventouse	A	80	7730679	5,00	**3172391**	P09	**6589,00**
1070 x 1480 x 750	31	Cheminée ou ventouse	A	80	7730749	5,00	**3172390**	P09	**7352,00**

De Dietrich

KIT DE LIAISON BALLON EL110 / 160SL - COLIS MY925

Kit de liaison ballon EL110 / 160SL - Colis MY925
Pour chaudière Essencio

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
MY925	110ESL / 160ESL	7744614	**3172400**	P09	**428,00**

De Dietrich

BALLON ECS EL110SL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Débit (l/h)	Modèle	Installation	Réf	Code	CR	€ HT
1427 x 600 x 600	68	24	B	530	EL 110SL	Stable / Sur socle	7609915	**1272058**	P03	**1065,00**

De Dietrich

BALLON ECS EL160SL-ER592

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Débit (l/h)	Modèle	Installation	Réf	Code	CR	€ HT
1460 x 600 x 600	85	32	B	635	EL 160SL	Stable / Sur socle	7616405	**1272063**	P03	**1404,00**

DE DIETRICH FIOUL BASSE TEMPÉRATURE

De Dietrich

CORPS DE CHAUDIÈRE ESSENCIO ECONOX CFU : CHAUFFAGE SEUL

Chaudière au sol fioul
Raccordement cheminée ou ventouse
Corps de chauffe principal en fonte eutectique
Brûleur compact intégré, à faibles émissions NOx et CO
1 tableau de commande monté d'usine : E-pilot

Pour la production d'eau chaude sanitaire, prévoir le ballon et le kit ci-dessous :
Article 3172400 KIT DE LIAISON EL110/160SL
Article 1272058 BALLON 110L EL110SL ER590
Article 1272063 BALLON 160L EL160SL ER592

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1060 x 1220 x 750	22.4	Cheminée ou ventouse	B	125	7730756	5,00	**3172395**	P09	**5180,00**
1070 x 1480 x 750	29.8	Cheminée ou ventouse	B	125	7728877	5,00	**3172396**	P09	**5396,00**
1070 x 1425 x 750	37.2	Cheminée ou ventouse	B	153	7730764	5,00	**3172393**	P09	**5890,00**
1315 x 1200 x 1200	46.4	Cheminée ou ventouse	B	153	7732210	5,00	**3172394**	P09	**6600,00**

De Dietrich

KIT VENTOUSE FF - ESSENCIO ECONOX CFU 22-29 KW - COLIS MY921

Permet le raccordement ventouse de la chaudière
Pour chaudière Essencio Econox CFU 22-29 kW
Kit ventouse - FF CFU 22-29 kW - Colis MY921

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
MY921	CFU 22-29	7742057	**3172397**	P09	**548,00**

De Dietrich

KIT DE LIAISON BALLON EL110 / 160SL - COLIS MY925

Kit de liaison ballon EL110 / 160SL - Colis MY925
Pour chaudière Essencio

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
MY925	110ESL / 160ESL	7744614	**3172400**	P09	**428,00**

De Dietrich

BALLON ECS EL110SL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Débit (l/h)	Modèle	Installation	Réf	Code	CR	€ HT
1427 x 600 x 600	68	24	B	530	EL 110SL	Stable / Sur socle	7609915	**1272058**	P03	**1065,00**

De Dietrich

BALLON ECS EL160SL-ER592

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Débit (l/h)	Modèle	Installation	Réf	Code	CR	€ HT
1460 x 600 x 600	85	32	B	635	EL 160SL	Stable / Sur socle	7616405	**1272063**	P03	**1404,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

DE DIETRICH À ÉQUIPER D'UN BRÛLEUR

De Dietrich

CHAUDIÈRE PREMYS CA : ECS PAR BALLON INTÉGRÉ 100 L

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1502 x 560 x 560	27	Cheminée	14	125	100005997	5,00	**902412S**	P33	**2880,00**

De Dietrich

CHAUDIÈRE PREMYS CA 21 PLUS : CHAUFFAGE SEUL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
967 x 560 x 739	21	Cheminée	B	130	7694243	5,00	**2224968**	P03	**2502,00**

DE DIETRICH ACCESSOIRES

ACCESSOIRES FIOUL

De Dietrich

THERMOSTAT DIGITAL PROGRAMMABLE - COLIS AD346

Thermostat d'ambiance pour gamme PMC

Type	Programmation	Modèle	Dimensions (mm)	Applications	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Filaire	Hebdomadaire	AD346	85 x 420 x 305	Chaudière basse température ou condensation	Secteur	7768817	0,12	**3528405**	P02	**163,00**

De Dietrich

THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE SANS FIL - COLIS AD338

Thermostat d'ambiance programmable pour tableau de commande des chaudières Naneo et Vivadens.
Assure la régulation et la programmation hebdomadaire du chauffage par action sur brûleur selon différents modes de fonctionnement : "automatique" selon programmation, "permanent" à une température réglée ou "vacances".
La version "sans fils" est livré avec un boîtier récepteur à fixer au mur près de la chaudière.

Type	Programmation	Modèle	Dimensions (mm)	Applications	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
radio	Hebdomadaire	AD338	55 x 130 x 90	Chaudière / Pompe à chaleur	A piles	7768818	0,12	**3528406**	P02	**377,00**

De Dietrich

THERMOSTAT D'AMBIANCE MODULANT OT

Modèle	Programmation	Type	Applications	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Colis AD 304	Hebdomadaire	Filaire	Chaudière condensation / Chaudière basse température	7609763	0,12	**1242195**	P02	**274,00**
Colis AD 303	Hebdomadaire	radio	Chaudière condensation / Chaudière basse température	7609762	0,12	**1243050**	P02	**450,00**

De Dietrich

SONDE EXTÉRIEURE - COLIS FM46

Modèle	Alimentation	Applications	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Colis FM46	Filaire	Diematic Isystem / Diematic Evolution	85757741	0,02	**435008W**	P16	**54,00**

De Dietrich

MODULE HYDRAULIQUE

Modèle	Applications	Circuit	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Colis EA 143	Chaudière	1 circuit direct	100020167	0,83	**1204170**	P02	**845,10**
Colis EA 144	Chaudière	1 circuit V3V	100020168	1,67	**1204171**	P02	**1202,90**
Colis EA 145	Chaudière	2 circuits	100020169	1,67	**1204172**	P02	**1504,10**

De Dietrich

PLATINE + SONDE POUR CIRCUIT AVEC VANNE MÉLANGEUSE - TABLEAU INICONTROL 2

Modèle	Utilisation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
MY440	Tableau Inicontrol 2	7628142	0,12	**1272085**	P33	**355,00**

De Dietrich

KIT VANNE 3 VOIES INTERNE-MV31

Modèle	Applications	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
MODULENS O AFC. E / AFC. FF	Chaudière	7608112	1,67	**1271967**	P33	**706,90**

ELM LEBLANC GAZ CONDENSATION

elm.leblanc

NOUVEAU

CHAUDIÈRE STELLIS MODULE ICONDENS : ECS PAR BALLON 100 L

En alliant le principe de la condensation et de l'eau chaudeaccumulée dans un ballon surgénérateur, STELLIS Module iCONDENS, solution très haute performance énergétique, offre une solution « tout en un » particulièrement performante pour les maisons individuelles. - Des résultats exemplaires sur la facture énergétique :
STELLIS Module iCONDENS conjugue le rendement maximal de la condensation à la technologie d'un corps de chauffe et d'un brûleur à prémélange total hautes performances, conçu pour optimiser la combustion.

Raccord fumée	Puissance (kW)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Débit d'eau chaude (l/min)	Classe énergétique	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Ventouse horizontale	24	1531 x 600 x 669	60/100	22.9	A / A	NSVBIC24/100S-1M-HZ	5,12	**3623288**	P03	**5361,00**
Ventouse horizontale	24	1531 x 600 x 669	60/100	22.9	A / A	NSVBIC24/100S-1M-VT	5,12	**3623289**	P03	**5487,00**

elm.leblanc

NOUVEAU

CHAUDIÈRE STELLIS MODULE ICONDENS : ECS PAR BALLON 120 L

En alliant le principe de la condensation et de l'eau chaudeaccumulée dans un ballon surgénérateur, STELLIS Module iCONDENS, solution très haute performance énergétique, offre une solution « tout en un » particulièrement performante pour les maisons individuelles. - Des résultats exemplaires sur la facture énergétique :
STELLIS Module iCONDENS conjugue le rendement maximal de la condensation à la technologie d'un corps de chauffe et d'un brûleur à prémélange total hautes performances, conçu pour optimiser la combustion.

Raccord fumée	Puissance (kW)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Débit d'eau chaude (l/min)	Classe énergétique	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Ventouse horizontale	24	1638 x 600 x 669	60/100	22.2	A / A	NSVBIC24/120-1M-HZ	5,12	**3623290**	P03	**5245,86**
Ventouse horizontale	24	1638 x 600 x 669	60/100	22.2	A / A	NSVBIC24/120-1M-VT	5,12	**3623291**	P03	**5710,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

FRISQUET GAZ CONDENSATION

FRISQUET

CHAUDIÈRE PRESTIGE CONDENSATION VISIO : CHAUFFAGE SEUL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1035 x 550 x 570	25	Ventouse horizontale	A	60/100	A4AL25050+F3AA40892	5,00	**1162885**	P08	**3709,90**
1035 x 550 x 570	25	Ventouse verticale	A	80/125	A4AL25050+F3AA40832	5,00	**1162886**	P08	**3723,55**
1035 x 555 x 570	32	Ventouse horizontale	A	60/100	A4AL32050+F3AA40892	5,00	**1162889**	P08	**3941,90**
1035 x 555 x 570	32	Ventouse verticale	A	80/125	A4AL32050+F3AA40832	5,00	**1162890**	P33	**3955,55**

FRISQUET

CHAUDIÈRE PRESTIGE CONDENSATION VISIO : ECS INSTANTANÉE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1035 x 555 x 570	25	Ventouse horizontale	A / B	15	60/100	A4AL25020+F3AA40892	5,00	**1162883**	P08	**3946,90**
1035 x 555 x 570	25	Ventouse verticale	A / B	15	80/125	A4AL25020+F3AA40832	5,00	**1162884**	P08	**3960,55**
1035 x 555 x 570	32	Ventouse horizontale	A / B	12.5	60/100	A4AL32020+F3AA40892	5,00	**1162887**	P08	**4155,90**
1035 x 555 x 570	32	Ventouse verticale	A / B	12.5	80/125	A4AL32020+F3AA40832	5,00	**1162888**	P08	**4169,55**

FRISQUET

CHAUDIÈRE PRESTIGE CONDENS VISIO : ECS PAR BALLON INTÉGRÉ 80 L

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1720 x 540 x 600	20	Ventouse horizontale	A / B	18.5	60/100	A4AL20050+F3AA40892	5,00	**1162881**	P08	**5066,90**
1720 x 540 x 600	20	Ventouse verticale	A / B	18.5	80/125	A4AL20050+F3AA40832	5,00	**1162882**	P08	**5080,55**

FRISQUET

CORPS PRESTIGE CONDENSATION VISIO : CHAUFFAGE SEUL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1035 x 555 x 570	32	Ventouse	A	60/100	A4AL32050	5,00	**1162866**	P08	**3860,00**
1035 x 555 x 570	25	Ventouse	A	60/100	A4AL25050	5,00	**1162864**	P08	**3628,00**

FRISQUET

CORPS PRESTIGE CONDENSATION VISIO : ECS SEMI-ACCUMULÉE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1035 x 555 x 570	32	Ventouse	A / B	15.5	60/100	A4AL32020	5,00	**1162865**	P08	**4074,00**
1035 x 555 x 570	25	Ventouse	A / B	12.5	60/100	A4AL25020	5,00	**1162863**	P08	**3865,00**

FRISQUET

CORPS PRESTIGE CONDENSATION VISIO 20 KW : ECS BALLON INTÉGRÉ 80 L

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1718 x 540 x 540	20	Ventouse	A / B	18.5	60/100	A4AL20050	5,00	**1162862**	P08	**4985,00**

FRISQUET ACCESSOIRES

FRISQUET

MODULE H VISIO

Module H visio, pour la gestion complète d'une zone chauffage supplémentaire avec vanne 3 voies et régulation d'ambiance et/ou température extérieure. - Kit complet intégrant vanne 3 voies, circulateur basse consommation à vitesses variables, satellite radio, sonde extérieure filaire, vannes d'isolement, boîtier de régulation chauffage radio, sortie alarme par contact sec, câble de sécurité plancher chauffant - Liberté totale d'emplacement sur l'installation et très faible encombrement (mm) : Larg x Haut x Prof 300 x 250 x 200

Modèle	Applications	Circuit	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
CONDENSATION VISIO	Chaudière	1 zone	F3AA41225	0,12	**1163063**	P33	**741,00**

FRISQUET

KIT RACCORDEMENT MODULE H VISIO CONDENS

Kit de raccordement du module Visio H à la chaudière.

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
HM20 OU HC20/80	Chaudière murale gaz	F3AA41234	**1163072**	P33	**142,80**
HC20/120	Chaudière murale gaz	F3AA41235	**1163073**	P33	**178,50**
HM25	Chaudière murale gaz	F3AA41236	**1163074**	P33	**142,80**
HM32	Chaudière murale gaz	F3AA41244	**1163082**	P33	**142,80**
HM45	Chaudière murale gaz	F3AA41237	**1163075**	P33	**178,50**
P20	Chaudière sol gaz	F3AA41238	**1163076**	P33	**142,80**
P25 OU P32	Chaudière sol gaz	F3AA41239	**1163077**	P33	**142,80**

FRISQUET

BOX CONNECT PACK

Assure la communication entre votre chaudière et votre smartphone ou tablette grâce au protocole FRISQUET Visio. Elle est compatible avec tous les modèles « Visio ».
Possibilité d'accéder à la température de la zone chauffée et la modifier (si vous rentrez plus tôt ou plus tard chez vous par exemple), ou encore changer le mode de programmation en cours (Auto, Vacances, Confort...).

Dimensions (mm)	Modèle	Type	Alimentation	Applications	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
60 x 148 x 29	Pack 1	radio	A piles	Chaudières Visio et hybrides	Blanc	F3AA41484	0,08	**1660023**	P38	**169,05**
60 x 148 x 29	Pack 2	radio	A piles	Chaudières Visio et hybrides	Blanc	F3AA41492	0,08	**1660024**	P38	**353,85**

FRISQUET

MODULE CIRCULATEUR CONDENSATION VISIO

Modèle	Applications	Circuit	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Hydromotrix - Hydroconfort 80 L	Chaudière	1 zone	F3AA41228	0,12	**1163066**	P33	**504,00**
Hydromotrix 25 kW	Chaudière	1 zone	F3AA41229	0,12	**1163067**	P33	**504,00**
Hydromotrix 45 kW	Chaudière	1 zone	F3AA41230	0,12	**1163068**	P33	**539,70**
Prestige 20 kW	Chaudière	1 zone	F3AA41231	0,12	**1163069**	P33	**539,70**
Prestige 25 kW / 32 kW	Chaudière	1 zone	F3AA41232	0,12	**1163070**	P33	**539,70**
Prestige 45 kW	Chaudière	1 zone	F3AA41233	0,12	**1163071**	P33	**539,70**
Hydromotrix 32 kW	Chaudière	1 zone	F3AA41242	0,12	**1163080**	P33	**504,00**
Hydroconfort ballon 120 L	Chaudière	1 zone	F3AA41243	0,12	**1163081**	P33	**539,70**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

FRISQUET

BALLON ECS UPEC

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Débit (l/h)	Modèle	Installation	Réf	Code	CR	€ HT
955 x 477 x 795	131	25	B	750	UPEC Socle 120 L	Multi-postion mural	F3AA41065	**1069604**	P08	**1431,00**
1015 x 515 x 915	47	32	B	930	UPEC Socle 120 L	Stable / Sur socle	F3AA40893	**936479R**	P08	**1707,00**
1862 x 570 x 555	128	32	B	930	UPEC Socle 120 L	Sol vertical	F3AA41067	**1069603**	P08	**1625,00**
1113 x 570 x 1035	131	25	B	750	UPEC Socle 120 L	Sol horizontal	F3AA41066	**1083417**	P08	**1707,00**

▶ BRÛLEUR

BRÛLEUR FIOUL

CUENOD

BRÛLEUR FIOUL CUENOD NC PROVIEW

Modèle	Poids (kg)	Puissance (kW)	Alimentation	Combustible	Réf	Code	CR	€ HT
NC4 H101A T1 Proview 30KW - Gicleur 0.60	10	30	230 V	Fioul	3832014	**1065958**	P72	**955,94**
NC4 H101A T1 Proview 40KW - Gicleur 0.75	10	40	230 V	Fioul	3832016	**1065959**	P72	**955,94**
NC4 R101A T1 Proview 40KW - Gicleur 0.60	10.1	40	230 V	Fioul	3832018	**1067506**	P72	**1248,78**
NC6 H101 T1 Proview 55KW - Gicleur 1.00	10	55	230 V	Fioul	3832024	**1067507**	P72	**1087,06**
NC9 H101 T1 Proview 95KW - Gicleur 1.50	10.6	95	230 V	Fioul	3832028	**1067508**	P72	**1288,82**

RIELLO

BRÛLEUR MILLENIUM BIOFIOUL

Le brûleur biofioul Riello MILLENIUM dispose d'une grande facilité de réglage et d'un faible encombrement.
L'ouverture et la fermeture du volet d'air se fait par un vérin.
Le nombre de pièces détachées est limité et son niveau sonore est très faible.
Chaque pièce détachée assure une qualité de service du bruleur fioul pour la combustion du fuel domestique, permettant d'alimenter la chaudière en énergie.

La chaleur se propage ensuite dans chaque radiateur de la maison à condition que chaque tête thermostatique de radiateur soit ouverte.
Le brûleur RIELLO fonctionne en courant monophasé 230V et en 50htz.
Le branchement du brûleur se fait en bitubes, c'est-à-dire aller et retour du fioul.
Possibilité de fonctionnement en monotube (aller simple du fioul) en enlevant la vis du by pass du brûleur.

Modèle	Alimentation	Combustible	Réf	Code	CR	€ HT
40 G3 BIO	Monophasé	Fioul	20181378	**3425909**	P73	**445,58**
40 G3R BIO	Monophasé	Fioul	20181380	**3425910**	P73	**579,23**
40 G5 BIO	Monophasé	Fioul	20181381	**3425911**	P73	**1087,33**

atlantic

BRÛLEUR FIOUL STELLA

Faible niveau sonore-Adaptable à tous types de chaudières-Diagnostic de panne

Modèle	Puissance (kW)	Alimentation	Combustible	Réf	Code	CR	€ HT
Stella 4134	34	Monophasé	Fioul	071905	**751258Y**	P20	**911,00**

De Dietrich

BRÛLEUR FIOUL M201/4X

Brûleur fioul M 201 / 4X - Petite puissance : 18 à 52 kW - Combustion stable et propre

Modèle	Poids (kg)	Puissance (kW)	Alimentation	Combustible	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
M201/4X	14	52	Monophasé	Fioul	7617667	0,25	**1245111**	P04	**765,00**

CHAPPEE

BRÛLEUR FIOUL TIGRA 3 CF 520 LX

Brûleur fioul de 18 à 46 kW - Compact et robuste
Conçu pour les chaudières de petites puissances - Faible émission acoustique
Satisfait au condition ERP : Nox < à 120 mg/kWh PCS de combustible consommé

Puissance (kW)	Poids (kg)	Modèle	Combustible	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
46	12	CF 520 LX	Fioul	230 V	7754028	1,30	**3172768**	P10	**960,00**

▶ TRAITEMENTS DES CONDENSATS

TRAITEMENTS DES CONDENSATS

sauermann

POMPE CENTRIFUGE À RÉSERVOIR SI-83 PACK2

Contenu du kit :
1 pompe centrifuge avec réservoir de 2 l
Clapet anti-retour amovible, Ø ext. 10 mm
Câble d'alimentation de 1,8 m avec prise
Interrupteur de sécurité intégré, câble de 1 m, extrémités nues, NO
2 vis, 2 chevilles
Adaptateur multi-diamètres pour tuyauterie Ø 15/17 20 24/25 32 - 40 mm
Tube PVC transparent Ø int. 10 mm, 25 m

Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	TOP Vente	Réf	Code	CR	€ HT
5	SI-83 Pack2	2.5	230	83	0	SI83CE42UN23	**2994643**	P75	**101,13**

sauermann

POMPE DE RELEVAGE SI-82 PACK 2

Pompe monobloc centrifuge 50 l/h - Hauteur de refoulement : 5 m - Relevage haute température (65°C) et acides (pH=> 2.5) - Bac intégré de 2 l, clapet anti-retour - Livrée avec 5 m de tube d'évacuation

Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/h)	Réf	Code	CR	€ HT
5.4	SI 1820	2.5	230	500	SI82CE02UN23	**1160808**	P73	**101,15**

sauermann

POMPE DE RELEVAGE SI-1830

Débit 400 l/h - Hauteur de refoulement maxi : 3.7 m - Relevage haute température (65°C) et acides (pH > 2) - Bac intégré de 0.5 L amovible - Clapet et flotteur anti-retour intégré - Flotteur résistant aux acides et aux huiles

Hauteur manométrique (m)	Modèle	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
3.7	SI 1830	230	6.7	SI1830SCUN23	**1160810**	P73	**148,38**

BWT

NEUTRALISEUR SOLUTECH - PUISSANCE MAX 200 W

Rend le PH neutre avant le rejet en égout - Type de chaudière : Fioul, gaz murale - Livré avec une recharge neutralisante, un tube de 120 cm et un kit de fixation murale.

Puissance (kW)	Plage de températures (°C)	Débit (L./h)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
200	5 à 40	60	Condensat +	C0011716A	**1216372**	P11	**99,50**
			Condensat +	P0048380	**1239171**	P35	**37,28**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

La pompe à chaleur

Aérothermie 278
Géothermie 295
Accessoires pour pompe à chaleur 297

IMPORTANT : Règlementation F-gaZ

Depuis le 1er janvier 2015, la réglementation européenne, communément appelée F-gaz, impose aux Etats membres de pouvoir tracer les ventes d'équipements non hermétiquement scellés chargés de gaz frigorigène (climatisations, pompes à chaleur, chauffe-eau thermodynamiques split ainsi que les unités monobloc de plus de 2kg de charge).
Cette réglementation européenne impose également que ces équipements soient mis en service par des professionnels habilités : titulaires d'une Attestation de Capacité.
En tant que distributeur de ces équipements, nous avons l'obligation de nous assurer que les acheteurs des produits concernés sont titulaires des Attestations de Capacité (AdC). Ainsi, nous devons tenir à la disposition de l'Administration un registre répertoriant les ventes de produits concernés avec le Siret de l'acheteur, son numéro d'Attestation de Capacité avec date de validité. Si l'acheteur n'est pas le metteur au point, nous devons conserver une copie du Cerfa signé entre l'acquéreur et le metteur au point. Depuis le 15 décembre 2016, le décret 2016-1740 renforce nos obligations, ainsi nous sommes tenus de contrôler la validité des Attestations de Capacité des acquéreurs ou des metteurs au point, en consultant les sites internet « Syderep » ou « Datafluides » qui regroupent les personnes habilitées.

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

ATLANTIC BASSE TEMPÉRATURE

atlantic

POMPE À CHALEUR ALFEA EXTENSA AI - R32 : CHAUFFAGE SEUL

La pompe à chaleur de référence conçue en France pour les projets du neuf.
Dotée du fluide R32, la pompe à chaleur Alfea Extensa A.I. R32 est la solution idéale dans le neuf, polyvalente et performante, connectée aux envies de vos clients. Elle assure confort et économies durables à vos clients avec son échangeur coaxial unique et breveté Atlantic. - Facile à installer grâce à l'appoint intégré de série, l'échangeur coaxial avec volume tampon et la fonction de paramétrage EASY START - Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique et livraison express des pièces détachées - Performances optimales grâce à l'échangeur coaxial breveté et un départ d'eau chaude à 55 °C jusque -20 °C en extérieur

Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Alimentation	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
4.5	Electrique	A+++ / A++	4.74 / 4.45	3-30	15	1/4 - 1/2	Monophasé	A.I. 5	526331	6,67	**3082189**	M17	**6506,00**
5.5	Electrique	A+++ / A++	4.65 / 4.46	3-30	15	1/4 - 1/2	Monophasé	A.I. 6	526332	6,67	**3082190**	M17	**6864,00**
7.5	Electrique	A+++ / A++	4.43 / 4.5	3-30	15	1/4 - 1/2	Monophasé	A.I. 8	526333	6,67	**3082191**	M17	**8311,00**
9.5	Electrique	A+++ / A++	4.53 / 4.50	3-30	20	3/8 - 5/8	Monophasé	A.I. 10	526334	6,67	**3373792**	M17	**10360,00**

atlantic

POMPE À CHALEUR ALFEA EXTENSA DUO AI - R32 : BALLON ECS INTÉGRÉ 190 L

La pompe à chaleur de référence conçue en France pour les projets du neuf.
Dotée du fluide R32, la pompe à chaleur Alfea Extensa Duo A.I. R32 est la solution idéale dans le neuf, polyvalente et performante, connectée aux envies de vos clients. Elle assure confort et économies durables à vos clients avec son échangeur coaxial unique et breveté Atlantic. - Facile à installer grâce à l'appoint intégré de série, l'échangeur coaxial avec volume tampon et la fonction de paramétrage EASY START - Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique et livraison express des pièces détachées - Performances optimales grâce à l'échangeur coaxial breveté et un départ d'eau chaude à 55 °C jusque -20 °C en extérieur

Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Alimentation	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
4.5	Electrique	A+++ / A++	4.74 / 4.45	3-30	15	1/4 - 1/2	Monophasé	Duo A.I. 5	526341	6,67	**3082192**	M17	**8625,00**
5.5	Electrique	A+++ / A++	4.65 / 4.46	3-30	15	1/4 - 1/2	Monophasé	Duo A.I. 6	526342	6,67	**3082193**	M17	**9080,00**
7.5	Electrique	A+++ / A++	4.43 / 4.5	3-30	15	1/4 - 1/2	Monophasé	Duo A.I. 8	526343	6,67	**3082194**	M17	**10583,00**
	Electrique	A+ / A+	-	3-30	16	1/4 - 1/2	Monophasé	Duo A.I. 3	526340	6,67	**3373791**	M17	**8625,00**
9.5	Electrique	A++/ A+	4.53 / 4.50	3-30	20	3/8 - 5/8	Monophasé	Duo A.I. 10	526344	6,67	**3373793**	M17	**12100,00**

atlantic

POMPE À CHALEUR ALFEA EXCELLIA AI - R410A : CHAUFFAGE SEUL

Conception ergonomique du module hydraulique. Échangeur coaxial immergé dans un ballon tampon. Appoint électrique intégré
Classe énergétique A+/A indiquée pour un régime d'eau à 55°C
Régulation Inverter : technologie silencieuse (vitesse adaptée). Compresseur à réinjection de liquide : 60°C départ circuit de chauffage jusqu'à - 20 °C extérieur. Carrosserie anti-corrosion.
Pilotage de la pompe possible avec le Pack Cozytouch A.I.

Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Alimentation	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
847 x 448 x 482	46	10.8	Electrique	A++/ A+	4.25 / -	5-20	15	3/8 - 5/8	Monophasé	A.I. 11	526300	6,67	**1978150**	M12	**10839,00**
847 x 448 x 482	46	13.5	Electrique	A++/ A+	4.18 / -	5-20	15	3/8 - 5/8	Monophasé	A.I. 14	526301	6,67	**1978151**	M12	**11907,00**
847 x 448 x 482	46	10.8	Electrique	A++/ A+	4.30 / -	5-20	15	3/8 - 5/8	Triphasé	A.I. 11 TRI	526302	6,67	**1978152**	M12	**10839,00**
847 x 448 x 482	46	13	Electrique	A++/ A+	4.18 / -	5-20	15	3/8 - 5/8	Triphasé	A.I. 14 TRI	526303	6,67	**1978153**	M12	**11907,00**
847 x 448 x 482	46	15.17	Electrique	A++/ A+	4.10 / -	5-20	15	3/8 - 5/8	Triphasé	A.I. 16 TRI	526304	6,67	**1978154**	M12	**12562,00**

20 ans mb EXPERT
LA QUALITÉ ET LA TECHNICITÉ AU JUSTE PRIX
✔ Une sélection de produits Plomberie, Chauffage et Électricité
✔ La qualité professionnelle au meilleur prix
✔ Des produits normés, performants et innovants
EN EXCLUSIVITÉ CHEZ terêva
100% DES PRODUITS EN STOCK

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

À partir de
12882,00 € HT

atlantic

POMPE À CHALEUR ALFEA EXCELLIA DUO AI - R410A : BALLON ECS INTÉGRÉ 190 L

Conception ergonomique du module hydraulique. Échangeur coaxial immergé dans un ballon tampon. Appoint électrique intégré
Classe énergétique A+/A indiquée pour un régime d'eau à 55°C
Régulation Inverter : technologie silencieuse (vitesse adaptée). Compresseur à réinjection de liquide : 60°C départ circuit de chauffage jusqu'à - 20 °C extérieur. Carrosserie anti-corrosion.
Pilotage de la pompe possible avec le Pack Cozytouch A.I.

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1851 x 648 x 684	DUO A.I. 11	155	10.8	Monophasé	Electrique	A++/ A+	4.25 / -	5-20	15	3/8 - 5/8	526321	6,67	**1978145**	M12	**12882,00**
1851 x 648 x 684	DUO A.I. 14	155	13.5	Monophasé	Electrique	A++/ A+	4.18 / -	5-20	15	3/8 - 5/8	526322	6,67	**1978146**	M12	**13868,00**
1851 x 648 x 684	DUO A.I. 11 TRI	155	10.8	Triphasé	Electrique	A++/ A+	4.30 / -	5-20	15	3/8 - 5/8	526323	6,67	**1978147**	M12	**12882,00**
1851 x 648 x 684	DUO A.I. 14 TRI	155	13	Triphasé	Electrique	A++/ A+	4.18 / -	5-20	15	3/8 - 5/8	526324	6,67	**1978148**	M12	**13868,00**
1851 x 648 x 684	DUO A.I. 16 TRI	155	15.17	Triphasé	Electrique	A++/ A+	4.10 / -	5-20	15	3/8 - 5/8	526325	6,67	**1978149**	M12	**14509,00**

atlantic

PRÉPARATEUR ECS AÉROTHERMIE MILÉO

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Modèle	Installation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1340 x 610 x 305	89	3.3	C	Mileo 300	Stable / Sur socle	090881	5,00	**1528290**	P03	**1711,00**
1797 x 610 x 305	113	3.3	C	Mileo 300	Stable / Sur socle	090882	5,00	**1528291**	P03	**1921,00**

atlantic

PRÉPARATEUR ECS MILÉO PLUS

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Modèle	Installation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1298 x 610 x 305	98	3.3	C	Mileo+ 300	Stable / Sur socle	090885	5,00	**1528292**	P03	**2138,00**
1435 x 680 x 345	162	3.3	C	Mileo+ 300	Stable / Sur socle	090886	5,00	**1528293**	P03	**2399,00**

atlantic

PACK COZYTOUCH A.I.

Permet de piloter la pompe à chaleur et les équipements Atlantic compatibles depuis son smartphone - S'utilise obligatoirement avec une Alféa Extensa Duo A.I. équipée de commande d'ambiance modulante (Navilink A59)

Dimensions (mm)	Modèle	Poids (kg)	Type	Alimentation	Applications	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
25 x 100 x 100	Pack cozytouch	1	radio	A piles	Gammes Naema et Alféa	Blanc	501000	0,12	**1528338**	M07	**198,00**

atlantic

KIT DE GESTION 2 ZONES

Modèle	Applications	Circuit	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
ALFEA EXTENSA DUO	Pompe à chaleur	2 zones	570629	0,12	**1152250**	M16	**1282,00**
ALFEA EXTENSA	Pompe à chaleur	2 zones	570630	0,12	**1152252**	M16	**1624,00**
ALFEA HYBRID DUO	Plancher chauffant	2 zones	074012	0,12	**1156350**	M16	**1103,00**

139,00€ HT

atlantic

COMMANDE D'AMBIANCE NAVILINK A59 NB

Commande d'ambiance modulante
Alimentation filaire ou sur piles
Communicante en io home control
Coloris : noir et blanc
Dimensions : H x l x P (mm) : 25 x 100 x 100

Compatibilités : - Pompe à chaleur ALFEA A.I - Chaudières murales Naia 2 et Naema 2 (avec Navipass IO réf. 073 329) - Installation facilitée grâce à une communication radio et à un usage possible sur piles - Commande compatible multiproduit - Compatible avec l'application Atlantic Cozytouch, la connectivité simple et efficace pour l'utilisateur final - Donnant accès à la fonction Atlantic Smart Adapt, pour garantir le confort sans installation de sonde de température extérieure - Simple d'utilisation - Format et couleurs facilement intégrables dans tout intérieur - Compatible Atlantic Smart Adapt : pour une température intérieure stable - Disponible avec l'offre connectée Atlantic Cozytouch

Dimensions (mm)	Modèle	Type	Alimentation	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR
100 x 100 x 25	Navilink A59	Thermostat d'ambiance	Filaire	Noir	074231	0,12	**2943259**	P01

atlantic

COMMANDE D'AMBIANCE NAVILINK A59

Dimensions (mm)	Modèle	Poids (kg)	Type	Alimentation	Applications	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
25 x 100 x 100	Navilink A59	0.3	radio	A piles	Gammes Naema et Alféa	Blanc	074208	0,12	**1528325**	M07	**111,00**

atlantic

COMMANDE D'AMBIANCE NAVILINK A75/78

Dimensions (mm)	Modèle	Programmation	Type	Alimentation	Applications	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
40 x 150 x 80	Navilink A75	Horaire	radio	Filaire	Pompes à chaleur et chaudières	074213	0,12	**1528336**	M07	**214,00**
40 x 150 x 80	Navilink A78	Horaire	radio	A piles	Pompes à chaleur et chaudières	074214	0,12	**1528337**	M07	**275,00**

atlantic

KIT RELÈVE DE CHAUDIÈRE

Modèle	Applications	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Alfea Duo	Pour pompe à chaleur	073990		**1152249**	M16	**380,00**
Alfea SE	Pour pompe à chaleur	073989	0,12	**1112016**	M16	**360,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

KIT RAFRAÎCHISSEMENT A.I.

Permet le fonctionnement de la pompe à chaleur en mode rafraichîssement

Modèle	Applications	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
A.I	Pour pompe à chaleur	075328	0,12	**1528326**	M16	**62,00**

ATLANTIC MOYENNE TEMPÉRATURE

atlantic

POMPE À CHALEUR ALFEA EXCELLIA HP AI - R410A : CHAUFFAGE SEUL

Pompe à chaleur air/eau Split Inverter Moyenne température - Chauffage seul
Monophasé ou Triphasé
Remplacement ou relève de chaudière
Tout type d'émetteur
Gamme chaud seul et option rafraîchissement
Régulation NAVISTEM 400S sur température extérieure

Les + produits :
60 °C départ d'eau thermodynamique jusqu'à -20 °C extérieur
Puissance nominale tenue par basse température extérieure
Produit évolutif : offre de kits optionnels pour apporter une réponse à chaque projet

Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Alimentation	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
847 x 448 x 482	53	16	Electrique	A++	4.15 / -	5-30	15	3/8 - 5/8	Monophasé	EXCELLIA HP AI 16	526631	6,67	**2307704**	M12	**12214,00**
847 x 448 x 482	53	15	Electrique	A++	4.33 / -	5-30	15	3/8 - 5/8	Triphasé	EXCELLIA HP AI 15	526632	6,67	**2307700**	M12	**12824,00**
847 x 448 x 482	53	17	Electrique	A++	4.15 / -	5-30	15	3/8 - 5/8	Triphasé	EXCELLIA HP AI 17	526633	6,67	**2307701**	M12	**13436,00**

atlantic

POMPE À CHALEUR ALFEA EXCELLIA HP DUO AI - R410A : BALLON ECS INTÉGRÉ 190 L

Pompe à chaleur air/eau Split Inverter Moyenne température - ECS intégrée
Monophasé / Triphasé
Remplacement ou relève chaudière
Tout type d'émetteur
Gamme chaud seul et option rafraîchissement
Régulation Navistem 400S sur température extérieure
Les + produits :

60 °C départ d'eau en thermodynamique jusqu'à -20 °C extérieur
Puissance nominale tenue par basse température extérieure
Confort ECS : production intégrée avec PECS de 190 L à isolation renforcée et protection ACI

Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Alimentation	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1851 x 648 x 684	166	15	Electrique	A++ / A	4.33 / -	5-30	15	3/8 - 5/8	Triphasé	EXCELLIA HP DUO AI 15	526642	6,67	**2307702**	M12	**14900,00**
1851 x 648 x 684	166	16	Electrique	A++ / A	4.15 / -	5-30	15	3/8 - 5/8	Monophasé	EXCELLIA HP DUO AI 16	526641	6,67	**2307705**	M12	**14291,00**
1851 x 648 x 684	166	17	Electrique	A++ / A	4.15 / -	5-30	15	3/8 - 5/8	Triphasé	EXCELLIA HP DUO AI 17	526643	6,67	**2307703**	M12	**15511,00**

atlantic

KIT 2 ZONES ALFEA HP A.I

Kit 2 zones avec kit extension régulation-Pour gestion d'une seconde zone de chauffage-Emetteurs identiques ou différents

Modèle	Applications	Circuit	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
ALFEA HP DUO	Pompe à chaleur	2 zones	500098	0,12	**2307699**	M16	**1291,00**
ALFEA HP	Pompe à chaleur	2 zones	500097	0,12	**2307698**	M16	**1626,00**

ATLANTIC HYBRIDE

POMPE À CHALEUR ALFEA HYBRID DUO GAZ : ECS PAR BALLON INTÉGRÉ 120 L

Pompe à chaleur Alféa Hybrid Duo Gaz avec appoint gaz condensation de 24 kW, ECS par ballon intégré de 120 L acier : - Puissances disponibles de 11 kW monophasée à 16 kW triphasée - Haute température : jusqu'à 80 °C de température de départ d'eau - Performances PAC particulièrement élevées à faible température - Echangeur coaxial permettant un raccordement en direct sur un circuit de radiateurs - Ballon ECS de 120 l en Acier avec protection ACI pour un excellent confort sanitaire (débit spécifique de 20 l/min) - Fonction délestage intégrée (contact EJP)
Classe énergétique indiquée pour un régime d'eau à 55°C

Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Alimentation	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1800 x 598 x 647	135	5.9	Gaz	A+ / B	4.37 / -	5/20	1/4 - 1/2	Monophasé	DUO GAZ R6	522597	6,67	**1274688**	M16	**9577,00**
1800 x 598 x 647	135	7.5	Gaz	A+ / B	4.08 / -	5/20	1/4 - 5/8	Monophasé	DUO GAZ R8	522598	6,67	**1274689**	M16	**9927,00**
1800 x 598 x 647	135	10.89	Gaz	A+ / B	4.29 / -	5/20	3/8 - 5/8	Monophasé	DUO GAZ 11	522524	6,67	**1217539**	M16	**12746,00**
1800 x 598 x 647	135	13.24	Gaz	A+ / B	4.05 / -	5/20	3/8 - 5/8	Monophasé	DUO GAZ 14+	522525	6,67	**1217540**	M16	**13461,00**
1800 x 598 x 647	135	10.8	Gaz	A+ / B	4.12 / -	5/20	3/8 - 5/8	Triphasé	DUO GAZ TRI 11	522473	6,67	**1156345**	M16	**12746,00**
1800 x 598 x 647	135	13	Gaz	A+ / B	4.18 / -	5/20	3/8 - 5/8	Triphasé	DUO GAZ TRI 14	522474	6,67	**1156346**	M16	**13461,00**
1800 x 598 x 647	135	15.17	Gaz	A+ / B	4.10 / -	5/20	3/8 - 5/8	Triphasé	DUO GAZ TRI 16	522475	6,67	**1156347**	M16	**14178,00**

POMPE À CHALEUR ALFEA HYBRID DUO FIOUL AI - R410A : BALLON ECS INTÉGRÉ 190 L

Économie :
Régulation selon le coût des énergies.
Production d'eau chaude sanitaire entièrement réalisée par la pompe à chaleur.
Flexibilité :
Intégration facilité grâce à son installation superposée ou juxtaposée.
Possibilité de réutilisée le réseau de chauffage existant.
Sérénité :
Solution bi-énergie pour un confort optimal même par grand froid.
Équipement pré-montés pour une installation simplifiés.
Connectivité :
Pilotage de la pompe à chaleur hybride à distance.
Compatible avec l'application Atlantic Cozytouch

Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Alimentation	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1200 x 1710 x 1206	299	6	Fioul	A++/ A+	4.26 / 4.3	5-30	15	1/4 - 1/2	Monophasé	23/06/2021	524829	6,67	**2804962**	M16	**11969,00**
1200 x 1710 x 1206	299	10.8	Fioul	A++/ A+	4.25 / 3.85	5-20	15	3/8 - 5/8	Monophasé	23/11/2021	524831	6,67	**2804964**	M16	**14718,00**
1200 x 1710 x 1206	299	7.5	Fioul	A++/ A+	4.08 / 3.97	5-30	15	1/4 - 5/8	Monophasé	23/08/2021	524830	6,67	**2804963**	M16	**12824,00**
1200 x 1710 x 1206	299	13.5	Fioul	A++/ A+	4.18 / 3.77	5-20	15	3/8 - 5/8	Monophasé	14/23	524832	6,67	**2804965**	M16	**15597,00**
1200 x 1710 x 1206	299	10.8	Fioul	A++/ A+	4.30 / 3.92	5-20	15	3/8 - 5/8	Triphasé	TRI 11/23	524833	6,67	**2804966**	M16	**14718,00**
1200 x 1710 x 1206	299	13	Fioul	A++/ A+	4.18 / 3.82	5-20	15	3/8 - 5/8	Triphasé	TRI 14/23	524834	6,67	**2804967**	M16	**15597,00**
1200 x 1710 x 1206	305	10.8	Fioul	A++/ A+	4.25 / 3.85	5-20	15	3/8 - 5/8	Monophasé	29/11/2021	524835	6,67	**2804968**	M16	**15144,00**
1200 x 1710 x 1206	305	13.5	Fioul	A++/ A+	4.18 / 3.77	5-20	15	3/8 - 5/8	Monophasé	14/29	524836	6,67	**2804969**	M16	**16061,00**
1200 x 1710 x 1206	305	10.8	Fioul	A++/ A+	4.30 / 3.92	5-20	15	3/8 - 5/8	Triphasé	TRI 11/29	524837	6,67	**2804970**	M16	**15144,00**
1200 x 1710 x 1206	305	13	Fioul	A++/ A+	4.18 / 3.82	5-20	15	3/8 - 5/8	Triphasé	TRI 14/29	524838	6,67	**2804971**	M16	**16061,00**

AUER HAUTE TEMPÉRATURE

POMPE À CHALEUR HTI PRIMO R290 : CHAUFFAGE SEUL

Pompe à chaleur air/eau monobloc haute température 70°C à très haute modulation de puissance, monophasé au R290 (sans HFC)
Très large plage de modulation de puissance de 15% à 100%, pour une adaptation optimale au besoin
Pilote Primo : compact et complet pour gérer les installations simples
Idéal pour les logements neufs ou récents
Gestion du chauffage et l'ECS
Pré-raccordement pour ballon ECS séparé
Equipé d'un vase d'expansion
Appoint ou secours électrique de 3 kW
Possibilité de découpler circuit PAC et circuit chauffage
Une simple liaison hydraulique entre la pompe à chaleur et le pilote pour une installation facilitée

Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
6	92	820 x 1035 x 450	A+++ / A++	Electrique	5,05 / -	HTI 6 Primo	155001	6,67	**3599689**	P09	**5998,00**
8	98	1075 x 1240 x 450	A+++ / A+++	Electrique	5,35 / -	HTI 8 Primo	155011	6,67	**3599692**	P09	**7230,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

POMPE À CHALEUR HTI PREMIUM + - R290 : CHAUFFAGE SEUL

Pompe à chaleur air/eau monobloc haute température 70°C à très haute modulation de puissance, monophasé au R290 (sans HFC)
Très large plage de modulation de puissance de 15% à 100%, pour une adaptation optimale au besoin.
Pilote Premium+ : le plus complet offrant de nombreuses possibilités de raccordements hydrauliques
Gestion du chauffage 1 circuit de série
Option 2ème circuit chauffage ou ECS
Bouteille de découplage hydraulique (40L), dégazage et décantation des boues
Pré-raccordement direct pour une chaudière en appoint
Appoint ou secours électrique
Module de distribution hydraulique en fonte
Une simple liaison hydraulique entre la pompe à chaleur et le pilote pour une installation facilitée

Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
6	92	820 x 1035 x 450	A+++ / A++	Electrique	5,05 / -	HTI 6 Premim +	155006	6,67	**3599691**	P09	**6641,00**
8	98	1075 x 1240 x 450	A+++ / A+++	Electrique	5,35 / -	HTI 8 Premim +	155016	6,67	**3599694**	P09	**7926,00**

POMPE À CHALEUR HTI DS 170 - R290 : CHAUFFAGE AVEC BALLON TAMPON ET ECS 170 L

Pompe à chaleur air/eau monobloc haute température 70°C à très haute modulation de puissance, monophasé au R290 (sans HFC)
Très large plage de modulation de puissance de 15% à 100%, pour une adaptation optimale au besoin.
Pilote DS170 double service avec ballon ECS 170 L intégrée
Chauffage et ECS tout en un
Pilote hydro-électronique complet intégré au ballon d'eau chaude sanitaire
Equipé d'un vase d'expansion
Appoint ou secours électrique de 3 kW
Découplage hydraulique des circuits PAC et radiateurs
Une simple liaison hydraulique entre la pompe à chaleur et le pilote pour une installation facilitée

Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
6	92	820 x 1035 x 450	A+++ / A++	Electrique	5,05 / -	HTI 6 DS 170	155004	6,67	**3599690**	P09	**8001,00**
8	98	1075 x 1240 x 450	A+++ / A+++	Electrique	5,35 / -	HTI 8 DS 170	155014	6,67	**3599693**	P09	**9366,00**

POMPE À CHALEUR HRC 3-DS170D - R290 : CHAUFFAGE AVEC BALLON TAMPON ET ECS 170 L

PAC air/eau monobloc haute température 70°C
2 compresseurs modulante
R290 sans HFC + pilote Double Service avec ballon ECS 170 L intégré
2ème circuit chauffage en option
Appoint électrique
Vase d'expansion

Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
7.8	245	1713 x 1035 x 561	A++	Electrique	4,4	HRC 17 MONO /3-DS170D / 50	151432	6,67	**3586047**	P09	**14695,00**
7.9	245	1713 x 1035 x 561	A++	Electrique	4.85	HRC 17 TRI /3-DS170D / 50	151437	6,67	**3586049**	P09	**14042,00**
10.9	252	1713 x 1035 x 561	A++	Electrique	4.9	HRC 20 TRI /3-DS170D / 50	151447	6,67	**3586053**	P09	**15361,00**
10.9	265	1713 x 1035 x 561	A+	Electrique	4.6	HRC 25 TRI /3-DS170D / 50	151452	6,67	**3586051**	P09	**16392,00**

POMPE À CHALEUR HRC 3 PREMIUM+ R290 : CHAUFFAGE SEUL

PAC air/eau monobloc, haute température 70°C
2 compresseurs modulante
R290 sans HFC - pilote Premium+
1 circuit chauffage option 2ème circuit chauffage ou ECS
Appoint électrique
Pré-raccordement appoint chaudière

Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
7.8	245	1713 x 1035 x 561	A++	Electrique	4.4	HRC 17 MONO /3-PREMIUM+	151431	6,67	**3586048**	P09	**14124,00**
7.9	245	1713 x 1035 x 561	A++	Electrique	4.85	HRC 17 TRI /3-PREMIUM+	151436	6,67	**3586050**	P09	**13303,00**
10.9	252	1713 x 1035 x 561	A++	Electrique	4.9	HRC 20 TRI /3-PREMIUM+	151446	6,67	**3586054**	P09	**14666,00**
10.9	265	1713 x 1035 x 561	A+	Electrique	4.6	HRC 25 TRI /3-PREMIUM+	151451	6,67	**3586052**	P09	**15627,00**

POMPE À CHALEUR HTI 70 + PILOTE DS 170D - R290 : CHAUFFAGE AVEC BALLON TAMPON 25L ET ECS 170 L

Pompe à chaleur air/eau monobloc haute température 70°C à très haute modulation de puissance, monophasé au R290 (sans HFC).
Très large plage de modulation de puissance de 15% à 100%, pour une adaptation optimale au besoin.
Pilote DS170D double service avec ballon ECS 170 L intégrée.
Chauffage et ECS tout en un.
Pilote hydro-électronique complet intégré au ballon d'eau chaude sanitaire.
Equipé d'un vase d'expansion.
Appoint ou secours électrique de 3 kW.
Découplage hydraulique des circuits PAC et radiateurs intégré.
Bouteille de découplage de 25 L associée.
Une simple liaison hydraulique entre la pompe à chaleur et le pilote pour une installation facilitée.

Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
11	115	1075 x 1235 x 490	A+++ / A++	Electrique	4,86 / 4,5	Monophasé	HTi 11 DS 170	155024	6,67	**3679270**	P09	**10550,00**
14	122	1075 x 1235 x 490	A+++ / A++	Electrique	4,89 / 4,5	Monophasé	HTi 14 DS 170	155034	6,67	**3679272**	P09	**11950,00**

POMPE À CHALEUR HTI 70 + PILOTE PREMIUM+ - R290 : CHAUFFAGE SEUL

Pompe à chaleur air/eau monobloc haute température 70°C à très haute modulation de puissance, monophasé au R290 (sans HFC).
Très large plage de modulation de puissance de 15% à 100%, pour une adaptation optimale au besoin.
Pilote Premium+ : le plus complet offrant de nombreuses possibilités de raccordements hydrauliques.
Gestion du chauffage 1 circuit de série.
Option 2ème circuit chauffage ou ECS.
Bouteille de découplage hydraulique (38L), dégazage et décantation des boues.
Pré-raccordement direct pour une chaudière en appoint.
Appoint ou secours électrique de 6 kW modulant.
Module de distribution hydraulique en fonte.
Une simple liaison hydraulique entre la pompe à chaleur et le pilote pour une installation facilitée.

Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
11	115	1075 x 1235 x 490	A+++ / A++	Electrique	4,86 / 4,5	Monophasé	HTi 11 PREMIUM+	155026	6,67	**3679269**	P09	**9800,00**
14	122	1075 x 1235 x 490	A+++ / A++	Electrique	4,89 / 4,5	Monophasé	HTi 14 PREMIUM+	155036	6,67	**3679271**	P09	**11200,00**

DAIKIN MOYENNE TEMPÉRATURE - PETITE PUISSANCE

UNITÉ EXTÉRIEURE ALTHERMA 3 R BT - R32

L'unité extérieure extrait de l'énergie thermique de l'air extérieur, même par -25 °C.
La combinaison avec la technologie R-32 Bluevolution réduit l'impact environnemental (68 % par rapport au réfrigérant R-410A), fait baisser directement la consommation d'énergie grâce à une efficacité énergétique élevée.
W-LAN Adapter connection.

Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
4.34	58.5	740 x 884 x 388	A+++	Electrique	5.1 / 4.48	Taille 4	ERGA04EV	6,67	**3363321**	M19	**2210,00**
6.01	58.5	740 x 884 x 388	A+++	Electrique	4.85 / 4.47	Taille 6	ERGA06EV	6,67	**3363322**	M19	**2339,00**
7.5	58.5	740 x 884 x 388	A+++	Electrique	4.6 / 4.56	Taille 8	ERGA08EV	6,67	**3363323**	M19	**3675,00**

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE ALTHERMA 3 RW - R32 : CHAUFFAGE SEUL

Toutes les pièces hydrauliques étant incluses, aucun composant tiers n'est requis.
W-LAN Adapter connection.
La carte CI et les pièces hydrauliques se trouvent à l'avant, pour un accès facile.
Grâce à ses dimensions compactes, l'unité ne requiert qu'un petit espace d'installation et quasiment aucun dégagement latéral.
Le design élégant de l'unité s'intégrera parfaitement à tous les intérieurs.
Combinaison avec un réservoir en acier inoxydable ou un accumulateur thermique ECH2O.
Pilotage à distance via l'application Daikin Residential Controller.

Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
4.34	42	840 x 440 x 390	A+++	Electrique	5.1 / 4.48	Taille 4	EHBH04E6V	8,33	**3363324**	M19	**3689,00**
7.5	42	840 x 440 x 390	A+++	Electrique	4.6 / 4.56	Taille 8	EHBH08E6V	8,33	**3363325**	M19	**3885,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE ALTHERMA 3 RF - R32 : BALLON ECS INTÉGRÉ 180 L

Combinaison d'un réservoir d'eau chaude sanitaire en acier inoxydable, de 180 L, et d'une pompe à chaleur, pour une installation facile.
Toutes les pièces hydrauliques étant incluses, aucun composant tiers n'est requis.
W-LAN Adapter connection.
La carte CI et les pièces hydrauliques se trouvent à l'avant, pour un accès facile.
Faible encombrement de 600 x 600 mm.
Pilotage à distance via l'application Daikin Residential Controller.

Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
6	119	1650 x 595 x 625	A+++ / A+	Electrique	Taille 4	EHVH04S18E6V	8,33	**3363326**	M19	**5583,00**
6	119	1650 x 595 x 625	A+++ / A+	Electrique	Taille 8	EHVH08S18E6V	8,33	**3363328**	M19	**5771,00**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE ALTHERMA 3 RF - R32 : BALLON ECS INTÉGRÉ 230 L

Combinaison d'un réservoir d'eau chaude sanitaire en acier inoxydable, de 230 L, et d'une pompe à chaleur, pour une installation facile.
Toutes les pièces hydrauliques étant incluses, aucun composant tiers n'est requis.
W-LAN Adapter connection.
La carte CI et les pièces hydrauliques se trouvent à l'avant, pour un accès facile.
Faible encombrement de 600 x 600 mm.
Pilotage à distance via l'application Daikin Residential Controller.

Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
6	128	1850 x 595 x 625	A+++ / A+	Electrique	Taille 4	EHVH04S23E6V	8,33	**3363327**	M19	**5861,00**
6	128	1850 x 595 x 625	A+++ / A+	Electrique	Taille 8	EHVH08S23E6V	8,33	**3363329**	M19	**6061,00**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE ALTHERMA 3 RF - R32 - BIZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ 180 L

Combinaison d'un réservoir d'eau chaude sanitaire en acier inoxydable, de 180 L, et d'une pompe à chaleur, pour une installation facile.
Toutes les pièces hydrauliques étant incluses, aucun composant tiers n'est requis.
W-LAN Adapter connection.
La carte CI et les pièces hydrauliques se trouvent à l'avant, pour un accès facile.
Faible encombrement de 600 x 600 mm.
L'élément bizone permet de surveiller la température dans 2 zones.
Raccordez le chauffage par le sol aux radiateurs pour optimiser l'efficacité.
Pilotage à distance via l'application Daikin Residential Controller.

Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
4.34	125	1650 x 595 x 625	A+++ / A+	Electrique	5.10 / 4.48	Taille 4	EHVZ04S18E6V	8,33	**3363330**	M19	**7038,00**
7.5	125	1650 x 595 x 625	A+++ / A+	Electrique	4.60 / 4.56	Taille 8	EHVZ08S18E6V	8,33	**3363331**	M19	**7221,00**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE ALTHERMA 3 RF - R32 - BIZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ 230 L

Combinaison d'un réservoir d'eau chaude sanitaire en acier inoxydable, de 230 L, et d'une pompe à chaleur, pour une installation facile.
Toutes les pièces hydrauliques étant incluses, aucun composant tiers n'est requis.
W-LAN Adapter connection.
La carte CI et les pièces hydrauliques se trouvent à l'avant, pour un accès facile.
Faible encombrement de 600 x 600 mm.
L'élément bizone permet de surveiller la température dans 2 zones.
Raccordez le chauffage par le sol aux radiateurs pour optimiser l'efficacité.
Pilotage à distance via l'application Daikin Residential Controller.

Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
6	133	1850 x 595 x 625	A+++ / A+	Electrique	Taille 8	EHVZ08S23E6V	8,33	**3363332**	M19	**7585,00**

10 ans AQUANCE des envies, une salle de bains
LA MARQUE DE TOUS LES PRODUITS DE LA SALLE DE BAINS
✔ Des produits design et performants
✔ Sans aucune concession sur le rapport qualité / prix
✔ La marque des professionnels au service des particuliers
100% DES PRODUITS EN STOCK*
EN EXCLUSIVITÉ CHEZ térêva
* hors produits Aquance signature

DAIKIN MOYENNE TEMPÉRATURE - GRANDE PUISSANCE

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE ALTHERMA 3 H - R32 - MT

Caractéristiques Altherma 3 Moyenne Température :
L'unité extérieure extrait de l'énergie thermique de l'air extérieur, même par -25 °C.
Les économies d'énergie augmentent encore plus lorsqu'on choisit des produits qui utilisent du réfrigérant R32.
Protection antigel des composants hydrauliques.
Performances optimales relatives à l'eau chaude sanitaire : la faible évolution de la température permet de grandes performances de captage.
Puissances données pour une température de départ d'eau à 55° et pour une température extérieure de -7°C

À partir de
5131,00€ HT

Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	Alimentation	COP / SCOP	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1440 x 1160 x 380	143	11.1	Electrique	A+++ / A+	Monophasé	4,73 / 4,38	Taille 11	EPGA11DV	19,17	**2924573**	P12	**5131,00**
1440 x 1160 x 380	143	14.54	Electrique	A+++ / A+	Monophasé	4,62 / 4,45	Taille 14	EPGA14DV	19,17	**2924574**	P12	**5646,00**
1440 x 1160 x 380	143	16.5	Electrique	A+++ / A+	Monophasé	4,78 / 4,56	Taille 16	EPGA16DV	19,17	**2924575**	P12	**6251,00**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE ALTHERMA 3 H - R32 - MT - T16 : CHAUFFAGE SEUL

Unité intérieure murale Bi-bloc moyenne température
Faible impact environnemental : 1ère Pompe à Chaleur Air/Eau pour la rénovation fonctionnant au fluide R-32
Température de sortie d'eau à 60°C jusqu'à -10°C extérieur en 100 % pompe à chaleur
Maintien de puissance à température négative grâce à la technologie à réinjection de gaz chaud
Fonctionnement silencieux : uniquement 42 dB(A) de pression sonore à 5 m (directivité 2)
Nouvelle conception toute intégrée : ajout du filtre magnétique, d'une soupape différentielle et d'un appoint électrique unifié de 6 kW étagé
Mise en service simplifiée : guidage durant la mise en route du produit avec un jeu de questions/réponses en 9 étapes (assistant de configuration)

4989,00€ HT

Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Classe énergétique	Alimentation	COP / SCOP	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR
440 x 840 x 390	42	16.5	A+++ / A+	Monophasé	4,78 / 4,56	Taille 16	EABH16D6V	8,33	**2924572**	P12

tēréva

Une offre complète pour gagner du temps

CLIMATISATION VENTILATION THERMIQUE PLOMBERIE SANITAIRE ÉLECTRICITÉ PIÈCES DÉTACHÉES OUTILLAGE & PROTECTION

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

UNITÉ INTÉRIEURE ALTHERMA 3 H - R32 - MT : AVEC ECS

Caractéristiques Altherma 3 Moyenne Température :
Combinaison d'un réservoir d'eau chaude sanitaire en acier inoxydable, et d'une pompe à chaleur, pour une installation facile.
Toutes les pièces hydrauliques étant incluses, aucun composant tiers n'est requis.
La carte CI et les pièces hydrauliques se trouvent à l'avant, pour un accès facile.
Faible encombrement de 600 x 600 mm.
Système éco-énergétique de chauffage seul reposant sur la technologie de pompe à chaleur air-eau.

À partir de
7275,00€ HT

Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
595 x 1850 x 600	115	16.5	A+++ / A+	4,78 / 4,56	Monophasé	Ballon ECS 180L	EAVH16S18D6V	8,33	**2924576**	P12	**7275,00**
595 x 1850 x 600	125	16.5	A+++ / A+	4,78 / 4,56	Monophasé	Ballon ECS 230L	EAVH16S23D6V	8,33	**2924577**	P12	**7546,00**

UNITÉ INTÉRIEURE ALTHERMA 3 H - R32 - MT - BIZONE : AVEC ECS

Caractéristiques Altherma 3 Moyenne Température :
Combinaison d'un réservoir d'eau chaude sanitaire en acier inoxydable, et d'une pompe à chaleur, pour une installation facile.
Toutes les pièces hydrauliques étant incluses, aucun composant tiers n'est requis.
La carte CI et les pièces hydrauliques se trouvent à l'avant, pour un accès facile.
Faible encombrement de 600 x 600 mm.
L'élément bizone permet de surveiller la température dans 2 zones.
Raccordez le chauffage par le sol aux radiateurs pour optimiser l'efficacité.

À partir de
8915,00€ HT

Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
595 x 1850 x 600	122	16.5	A+++ / A+	4,78 / 4,56	Monophasé	Ballon ECS 180L	EAVZ16S18D6V	8,33	**2924578**	P12	**8915,00**
595 x 1850 x 600	131	16.5	A+++ / A+	4,78 / 4,56	Monophasé	Ballon ECS 230L	EAVZ16S23D6V	8,33	**2924579**	P12	**9188,00**

THERMOSTAT MADOKA

Caractéristiques :
Design chic et élégant
Interface utilisateur final avec commande intuitive par boutons tactiles.
Compact, uniquement 85x85 mm ; intégration aisée à des boîtiers électriques standard.
Fonctions axées sur les besoins élémentaires : température, mode, vitesse du ventilateur, ON/OFF (marche/arrêt)

197,00€ HT

Dimensions (mm)	Modèle	Poids (kg)	Type	Applications	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
85 x 85 x 25	BRC1HHDW	0.11	Filaire	Pompe à chaleur	Blanc	BRC1HHDW	**2924582**	P12	**197,00**
85 x 85 x 25	BRC1HHDS	0.11	Filaire	Pompe à chaleur	Gris	BRC1HHDS	**2924581**	P12	**197,00**
85 x 85 x 25	BRC1HHDK	0.11	Filaire	Pompe à chaleur	Noir	BRC1HHDK	**2924580**	P12	**197,00**

DAIKIN HAUTE TEMPÉRATURE

UNITÉ EXTÉRIEURE ALTHERMA 3 H - R32 - HT

Unité extérieure Daikin Altherma 3H Haute Température à liaison hydraulique Température de sortie d'eau à 70°C jusqu'à -15°C ext
32 dB(A) de pression sonore à 5 m
Fonctionnement garanti par -28°C
Performance : jusqu'à A+++ en chauffage 35°C et 55°C

Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1270 x 533 x 1003	146	10.16	Electrique	A++/ A+	2.61 / 4.51	Monophasé	Taille 14	EPRA14DV3	19,17	**3085159**	M12	**6811,00**
1270 x 533 x 1003	151	10.16	Electrique	A++/ A+	2.61 / 4.51	Triphasé	Taille 14	EPRA14DW1	19,17	**3085162**	M12	**6811,00**
1270 x 533 x 1003	146	11.12	Electrique	A++/ A+	2.61 / 4.51	Monophasé	Taille 16	EPRA16DV3	19,17	**3085160**	M12	**7415,00**
1270 x 533 x 1003	151	11.12	Electrique	A++/ A+	2.61 / 4.51	Triphasé	Taille 16	EPRA16DW1	19,17	**3085163**	M12	**7415,00**
1270 x 533 x 1003	146	12.09	Electrique	A++/ A+	2.61 / 451	Monophasé	Taille 18	EPRA18DV3	19,17	**3085161**	M12	**8578,00**
1270 x 533 x 1003	151	12.09	Electrique	A++/ A+	2.61 / 451	Triphasé	Taille 18	EPRA18DW1	19,17	**3085164**	M12	**8578,00**

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE ALTHERMA 3 H - R32 - HT : CHAUFFAGE SEUL

Unité intérieure Daikin Altherma 3H haute température murale chauffage seul
Configuration à distance via HSN
Chauffage d'appoint intégré
Faible encombrement
Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
Mise en service simplifiée

Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
11.13	42	840 x 440 x 390	A++/ A+	Electrique	2.61 / 4.51	Taille 16 - Série E	ETBH16E6V	8,33	**3620136**	M19	**4894,00**
11.13	42	840 x 440 x 390	A++/ A+	Electrique	2.61 / 4.51	Taille 16 - Série E	ETBH16E9W	8,33	**3620137**	M19	**4894,00**

UNITÉ INTÉRIEURE SOL ALTHERMA 3 H - R32 - HT : BALLON ECS INTÉGRÉ 180 L

Unité intérieure Daikin Altherma 3H Haute Température au sol
Installation au sol avec ballon ECS 180 L intégré
Chauffage d'appoint intégré
Une Zone
Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
Mise en service simplifiée
Pilotage à distance

Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
11.13	109	1650 x 959 x 625	A++/ A+	Electrique	2.61 / 4.51	Taille 16 - Série E	ETVH16S18E6V	8,33	**3620138**	M19	**7137,00**
11.13	109	1650 x 959 x 625	A++/ A+	Electrique	2.61 / 4.51	Taille 16 - Série E	ETVH16S18E9W	8,33	**3620140**	M19	**7137,00**

UNITÉ INTÉRIEURE SOL ALTHERMA 3 H - R32 - HT : BALLON ECS INTÉGRÉ 230 L

Unité intérieure Daikin Altherma 3H Haute Température au sol
Installation au sol avec ballon ECS 230 L intégré
Chauffage d'appoint intégré
Gestion une zone de chauffage
Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
Mise en service simplifiée
Pilotage à distance

Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
11.13	118	1850 x 959 x 625	A++/ A+	Electrique	2.61 / 4.51	Taille 16 - Série E	ETVH16S23E6V	8,33	**3620139**	M19	**7403,00**
11.13	118	1850 x 959 x 625	A++/ A+	Electrique	2.61 / 4.51	Taille 16 - Série E	ETVH16S23E9W	8,33	**3620141**	M19	**7403,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE SOL ALTHERMA 3 H - R32 - HT - BIZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ 180 L

Unité intérieure Daikin Altherma 3H Haute Température au sol
Installation au sol avec ballon ECS 180 L intégré
Chauffage d'appoint intégré
Gestion Bizone
Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
Mise en service simplifiée
Pilotage à distance

Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
11.13	120	1650 x 959 x 625	A++/ A+	Electrique	2.61 / 4.51	Taille 16 - Série E	ETVZ16S18E6V	8,33	**3620142**	M19	**8745,00**
11.13	120	1650 x 959 x 625	A++/ A+	Electrique	2.61 / 4.51	Taille 16 - Série E	ETVZ16S18E9W	8,33	**3620144**	M19	**8745,00**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE SOL ALTHERMA 3 H - R32 - HT - BIZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ 230 L

Unité intérieure Daikin Altherma 3H Haute Température au sol
Installation au sol avec ballon ECS 230 L intégré
Chauffage d'appoint intégré
Gestion Bizone
Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
Mise en service simplifiée
Pilotage à distance

Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
11.13	128	1850 x 959 x 625	A++/ A+	Electrique	2.61 / 4.51	Taille 16 - Série E	ETVZ16S23E6V	8,33	**3620143**	M19	**9013,00**
11.13	128	1850 x 959 x 625	A++/ A+	Electrique	2.61 / 4.51	Taille 16 - Série E	ETVZ16S23E9W	8,33	**3620145**	M19	**9013,00**

DE DIETRICH BASSE TEMPÉRATURE

De Dietrich

POMPE À CHALEUR ALEZIO S - R410A - CHAUFFAGE SEUL

Pompe à chaleur air/eau inverter, réversible, composée d'une unité extérieure et d'un module hydraulique intérieur MIV-S.
Limitation du courant de démarrage par la technologie Inverter.
Appoint hydraulique ou par résistance électrique intégré.
Tableau de commande E-Pilot connecté et intuitif.

Dimensions (H x l x P)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Alimentation	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
679 x 400 x 410	5.92	Hydraulique	A++	4.22 / 4.48	2-40	10	1/4 - 1/2	Monophasé	6 MR/H	7746791	6,67	**3172602**	M09	**5603,00**
679 x 400 x 410	7.9	Hydraulique	A++	4.34 / 4.52	2-40	10	3/8 - 5/8	Monophasé	8 MR/H	7746793	6,67	**3172604**	M09	**6507,00**
679 x 400 x 410	11.93	Hydraulique	A++	4.65 / 4.54	2-75	10	3/8 - 5/8	Monophasé	11 MR/H	7746795	6,67	**3172606**	M09	**8394,00**
679 x 400 x 410	14.65	Hydraulique	A+	4.22 / 4.45	2-75	10	3/8 - 5/8	Monophasé	16 MR/H	7746799	6,67	**3172610**	M09	**9788,00**
679 x 400 x 410	11.39	Hydraulique	A++	4.65 / 4.54	2-75	10	3/8 - 5/8	Triphasé	11 TR/H	7746797	6,67	**3172608**	M09	**8799,00**
679 x 400 x 410	14.65	Hydraulique	A+	4.22 / 4.45	2-75	10	3/8 - 5/8	Triphasé	16 TR/H	7746801	6,67	**3172612**	M09	**10332,00**
679 x 400 x 410	5.92	Electrique	A++	4.22 / 4.48	2-40	10	1/4 - 1/2	Monophasé	6 MR/EM	7746792	6,67	**3172603**	M09	**5603,00**
679 x 400 x 410	4.6	Hydraulique	A++	5.11 / 4.80	2-30	7	1/4 - 1/2	Monophasé	4,5 MR/H	7746777	6,67	**3172600**	M09	**5113,00**
679 x 400 x 410	7.9	Electrique	A++	4.34 / 4.52	2-40	10	3/8 - 5/8	Monophasé	8 MR/EM	7746794	6,67	**3172605**	M09	**6507,00**
679 x 400 x 410	11.93	Electrique	A++	4.65 / 4.54	2-75	10	3/8 - 5/8	Monophasé	11 MR/EM	7746796	6,67	**3172607**	M09	**8394,00**
679 x 400 x 410	14.65	Electrique	A+	4.22 / 4.45	2-75	10	3/8 - 5/8	Monophasé	16 MR/EM	7746800	6,67	**3172611**	M09	**9788,00**
679 x 400 x 410	11.39	Electrique	A+++	4.65 / 4.54	2-75	10	3/8 - 5/8	Triphasé	11 TR/ET	7746798	6,67	**3172609**	M09	**8799,00**
679 x 400 x 410	14.65	Electrique	A+	4.22 / 4.45	2-75	10	3/8 - 5/8	Triphasé	16 TR/ET	7746802	6,67	**3172613**	M09	**10332,00**
679 x 400 x 410	4.6	Electrique	A++	5.11 / 4.80	2-30	7	1/4 - 1/2	Monophasé	4,5 MR/EM	7746790	6,67	**3172601**	M09	**5113,00**

tereva direct
Tous vos produits sont sur
tereva-direct.fr
CLIMATISATION VENTILATION THERMIQUE PLOMBERIE
SANITAIRE ÉLECTRICITÉ PIÈCES DÉTACHÉES OUTILLAGE & PROTECTION

De Dietrich

POMPE À CHALEUR ALEZIO S COMPACT - R410A : CHAUFFAGE ET BALLON ECS INTÉGRÉ 180 L

Pompe à chaleur air/eau Inverter composée d'une unité extérieure et d'un module intérieur intégrant un préparateur ECS de 180 L.
Réversible pour plancher chauffant rafraîchissant ou climatisation par ventilo-convecteurs.
Limitation du courant de démarrage par la technologie Inverter.
Appoint par résistance électrique intégré.
Faible empreinte au sol.
Niveau de bruit réduit.
Préparateur ECS émaillé à serpentin de 180 L avec protection par anode de magnésium.
Kit hydraulique multifonction.

Dimensions (H x l x P)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Alimentation	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
2208 x 551 x 562	4.6	Electrique	A++/ A+	5.11 / 4.80	2-30	7	1/4 - 1/2	Monophasé	4,5 MR/EM	7746872	6,67	**3172619**	M09	**7319,00**
2208 x 551 x 562	5.82	Electrique	A++ / A	4.22 / 4.48	2-40	10	1/4 - 1/2	Monophasé	6MR/EM	7746873	6,67	**3172620**	M09	**7809,00**
2208 x 551 x 562	7.9	Electrique	A++ / A	4.34 / 4.52	2-40	10	3/8 - 5/8	Monophasé	8 MR/EM	7746874	6,67	**3172621**	M09	**8713,00**
2208 x 551 x 562	11.39	Electrique	A++ / A	4.65 / 4.54	2-75	10	3/8 - 5/8	Monophasé	11MR/EM	7746875	6,67	**3172622**	M09	**10600,00**
2208 x 551 x 562	14.65	Electrique	A++ / A	4.22 / 4.45	2-75	10	3/8 - 5/8	Monophasé	16MR/EM	7746877	6,67	**3172624**	M09	**11994,00**
2208 x 551 x 562	11.39	Electrique	A++ / A	4.65 / 4.54	2-75	10	3/8 - 5/8	Triphasé	11TR/ET	7746876	6,67	**3172623**	M09	**11005,00**
2208 x 551 x 562	14.65	Electrique	A++ / A	4.22 / 4.45	2-75	10	3/8 - 5/8	Triphasé	16TR/ET	7746878	6,67	**3172625**	M09	**12538,00**

De Dietrich

POMPE À CHALEUR ALEZIO S V200 - R410A : CHAUFFAGE /RAFRAÎCHISSEMENT ET BALLON ECS INTÉGRÉ - 180 L

Performances: COP de 4,2 à 5,11 pour une température de l'air extérieur de + 7 °C (EER de 3,96 à 4,75 pour une température extérieure de + 35 °C).
Produit « high tech » disposant du système INVERTER
Confort en toutes saisons : Grâce à la réversibilité et la possibilité de faire du rafraîchissement par plancher rafraîchissant (eau à + 18 °C), de la climatisation par ventilo-convecteurs pour les modèles équipés du kit isolation - colis EH859 - (eau à + 7 °C)
Confort ECS : un préparateur ecs de 180 litres intégré.
Compacte : intégration aisée en neuf comme en rénovation

Dimensions (H x l x P)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Alimentation	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
679 x 400 x 410	4.6	Electrique	A++ / A	5.11 / -	2-30	7	1/4 - 1/2	Monophasé	4,5 MR/EM V200	7692990	6,67	**2224919**	M09	**7525,00**
679 x 400 x 410	5.82	Electrique	A++ / A	4.22 / -	2-40	10	1/4 - 1/2	Monophasé	6 MR/EM V200	7692992	6,67	**2224921**	M09	**8015,00**
679 x 400 x 410	7.9	Electrique	A++ / A	4.34 / -	2-40	10	3/8 - 5/8	Monophasé	8 MR/EM V200	7692996	6,67	**2224923**	M09	**8919,00**
679 x 400 x 410	11.39	Electrique	A++ / A	4.65 / -	2-75	10	3/8 - 5/8	Monophasé	11 MR/EM V200	7692999	6,67	**2224925**	M09	**11436,00**
679 x 400 x 410	14.65	Electrique	A++ / A	4.22 / -	2-75	10	3/8 - 5/8	Monophasé	16 MR/EM V200	7693003	6,67	**2224929**	M09	**12830,00**
679 x 400 x 410	11.39	Electrique	A++ / A	4.65 / -	2-75	10	3/8 - 5/8	Triphasé	11 TR/ET V200	7693001	6,67	**2224927**	M09	**11841,00**
679 x 400 x 410	14.65	Electrique	A++ / A	4.22 / -	2-75	10	3/8 - 5/8	Triphasé	16 TR/ET V200	7693005	6,67	**2224931**	M09	**13374,00**
679 x 400 x 410	4.6	Hydraulique	A++ / A	5.11 / -	2-30	7	1/4 - 1/2	Monophasé	4,5 MR/H V200	7692988	6,67	**2224918**	M09	**7390,00**
679 x 400 x 410	5.82	Hydraulique	A++ / A	4.22 / -	2-40	10	1/4 - 1/2	Monophasé	6 MR/H V200	7692991	6,67	**2224920**	M09	**7880,00**
679 x 400 x 410	7.9	Hydraulique	A++ / A	4.34 / -	2-40	10	3/8 - 5/8	Monophasé	8 MR/H V200	7692995	6,67	**2224922**	M09	**8784,00**
679 x 400 x 410	11.39	Hydraulique	A++ / A	4.65 / -	2-75	10	3/8 - 5/8	Monophasé	11 MR/H V200	7692997	6,67	**2224924**	M09	**11299,00**
679 x 400 x 410	14.65	Hydraulique	A++ / A	4.22 / -	2-75	10	3/8 - 5/8	Monophasé	16 MR/H V200	7693002	6,67	**2224928**	M09	**12693,00**
679 x 400 x 410	11.39	Hydraulique	A++ / A	4.65 / -	2-75	10	3/8 - 5/8	Triphasé	11 TR/H V200	7693000	6,67	**2224926**	M09	**11704,00**
679 x 400 x 410	14.65	Hydraulique	A++ / A	4.22 / -	2-75	10	3/8 - 5/8	Triphasé	16 TR/H V200	7693004	6,67	**2224930**	M09	**13237,00**

De Dietrich

FILTRE 400 UM + VANNE D'ISOLEMENT

	Réf	Code	CR	€ HT
	100004417	**1069314**	M09	**140,60**

De Dietrich

BALLON TAMPON

Permet de limiter le fonctionnement en court-cycle du compresseur et une réserve pour le dégivrage.
Recommandé sur les installations de pompe à chaleur dont le volume est inférieur à 5 l/kW.

Hauteur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Volume ECS (l)	Capacité (l)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
920	EH85	44.5	510	80	80	510	100008841	**1104194**	M09	**694,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

DE DIETRICH HYBRIDE

De Dietrich

POMPE À CHALEUR ALEZIO O HYBRID CFU-C - R410A : CHAUFFAGE APPOINT FIOUL CONDENSATION BALLON ECS INTÉGRÉ 180 L

Pompe à chaleur air/eau Inverter composée d'une unité extérieure et d'un module intérieur intégrant une chaudière fioul au sol condensation Essencio avec ballon ECS de 180L intégré sous la chaudière.

Dimensions (H x l x P)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Alimentation	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1964 x 600 x 1188	5.82	Fioul	A++ / A	5.82 / 4.48	2-40	10	1/4 - 1/2	Monophasé	AWHP 6MR-CFU-C24 PLUS HYBRID	7749779	11,67	**3172573**	M09	**13472,00**
1964 x 600 x 1188	7.9	Fioul	A++ / A	7.9 / 4.52	2-40	10	3/8 - 5/8	Monophasé	AWHP 8MR-CFU-C24 PLUS HYBRID	7749800	11,67	**3172574**	M09	**14376,00**
1964 x 600 x 1188	11.39	Fioul	A++ / A	11.39 / 4.54	2-75	10	3/8 - 5/8	Monophasé	AWHP 11MR-CFUC24 PLUS HYBRID	7749801	11,67	**3172575**	M09	**16171,00**
1964 x 600 x 1188	14.65	Fioul	A+ / A	14.65 / 4.45	2-75	10	3/8 - 5/8	Monophasé	AWHP 16MR-CFUC24 PLUS HYBRID	7749803	11,67	**3172577**	M09	**17565,00**
1964 x 600 x 1188	11.39	Fioul	A++ / A	11.39 / 4.54	2-75	10	3/8 - 5/8	Triphasé	AWHP 11TR-CFUC24 PLUS HYBRID	7749802	11,67	**3172576**	M09	**16576,00**
1964 x 600 x 1188	14.65	Fioul	A+ / A	14.65 / 4.45	2-75	10	3/8 - 5/8	Triphasé	AWHP 16TR-CFUC24 PLUS HYBRID	7749804	11,67	**3172578**	M09	**18109,00**
1964 x 600 x 1226	7.9	Fioul	A++ / A	7.9 / 4.52	2-40	10	3/8 - 5/8	Monophasé	AWHP 8MR-CFUC32 PLUS HYBRID	7749805	11,67	**3172579**	M09	**15139,00**
1964 x 600 x 1226	11.39	Fioul	A++ / A	11.39 / 4.54	2-75	10	3/8 - 5/8	Monophasé	AWHP 11MR-CFUC32 PLUS HYBRID	7749806	11,67	**3172580**	M09	**16934,00**
1964 x 600 x 1226	14.65	Fioul	A+ / A	14.65 / 4.45	2-75	10	3/8 - 5/8	Monophasé	AWHP 16MR-CFUC32 PLUS HYBRID	7749808	11,67	**3172582**	M09	**18328,00**
1964 x 600 x 1226	11.39	Fioul	A++ / A	11.39 / 4.54	2-75	10	3/8 - 5/8	Triphasé	AWHP 11TR-CFUC32 PLUS HYBRID	7749807	11,67	**3172581**	M09	**17339,00**
1964 x 600 x 1226	14.65	Fioul	A+ / A	14.65 / 4.45	2-75	10	3/8 - 5/8	Triphasé	AWHP 16TR-CFUC32 PLUS HYBRID	7749809	11,67	**3172583**	M09	**18872,00**

De Dietrich

POMPE À CHALEUR ALEZIO O HYBRID CFU - R410A : CHAUFFAGE APPOINT FIOUL BT - BALLON ECS INTÉGRÉ 180 L

PAC air/eau Inverter, composée d'une unité extérieure et d'un module intérieur intégrant une chaudière fioul au sol Essencio Econox avec ballon ecs de 180 L intégré sous la chaudière.

Dimensions (H x l x P)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Alimentation	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1964 x 600 x 1075	4.6	Fioul	A++ / A	5.11 / 4.80	2-30	7	1/4 - 1/2	Monophasé	AWHP 4,5MR-CFU22 HYBRID V200	7749707	11,67	**3172561**	M09	**11573,00**
1964 x 600 x 1075	5.82	Fioul	A++ / A	4.22 / 4.48	2-40	10	1/4 - 1/2	Monophasé	AWHP 6MR-CFU22 HYBRID V200	7750258	11,67	**3172562**	M09	**12063,00**
1964 x 600 x 1075	7.9	Fioul	A++ / A	4.34 / 4.52	2-40	10	3/8 - 5/8	Monophasé	AWHP 8MR-CFU22 HYBRID V200	7749769	11,67	**3172563**	M09	**12967,00**
1964 x 600 x 1075	11.39	Fioul	A++ / A	4.65 / 4.54	2-75	10	3/8 - 5/8	Monophasé	AWHP 11MR-CFU22 HYBRID V200	7749770	11,67	**3172564**	M09	**14762,00**
1964 x 600 x 1075	14.65	Fioul	A+ / A	4.22 / 4.45	2-75	10	3/8 - 5/8	Monophasé	AWHP 16MR-CFU22 HYBRID V200	7749772	11,67	**3172566**	M09	**16156,00**
1964 x 600 x 1075	11.39	Fioul	A++ / A	4.65 / 4.54	2-75	10	3/8 - 5/8	Triphasé	AWHP 11TR-CFU22 HYBRID V200	7749771	11,67	**3172565**	M09	**15167,00**
1964 x 600 x 1075	14.64	Fioul	A+ / A	4.22 / 4.45	2-75	10	3/8 - 5/8	Triphasé	AWHP 16TR-CFU22 HYBRID V200	7749773	11,67	**3172567**	M09	**16700,00**
1964 x 600 x 1202	4.34	Fioul	A++ / A	4.34 / 4.52	2-40	10	3/8 - 5/8	Monophasé	AWHP 8MR-CFU29 HYBRID V200	7749774	11,67	**3172568**	M09	**13183,00**

FRISQUET BASSE TEMPÉRATURE

FRISQUET

POMPE À CHALEUR TEAMAO 3 R32

Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
10	91	820 x 940 x 460	A++ / A	Electrique	4.20 / -	TEAMAO 3	F7AC20100	6,67	**3079937**	P07	**6429,00**
12	83	820 x 940 x 460	A++ / A	Electrique	4.25 / -	TEAMAO 3	F7AC20120	6,67	**3079938**	P07	**6883,00**
14	95	820 x 940 x 460	A++ / A	Electrique	4.32 / -	TEAMAO 3	F7AC20140	6,67	**3079939**	P07	**7203,00**
14	99	820 x 940 x 460	A++ / A	Electrique	4.32 / -	TEAMAO 3	F7AC20141	6,67	**3079940**	P07	**7392,00**
8	60	790 x 920 x 370	A++ / A	Electrique	4.35 / -	TEAMAO 3	F7AC20080	6,67	**3079936**	P07	**6179,00**

STIEBEL ELTRON BASSE TEMPÉRATURE

STIEBEL ELTRON

POMPE À CHALEUR MONOBLOC WPL E

Classe énergétique indiquée pour un régime d'eau à 55°C

Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1116 x 784 x 1182	205	8.09	Electrique	A++	3.76 / 3.85	Triphasé	WPL 13 E	227756	6,67	**1065009**	M13	**7312,00**
1116 x 784 x 1182	212	11.3	Electrique	A++	3.73 / 4	Triphasé	WPL 18 E	227757	6,67	**1065010**	M13	**7462,00**
1116 x 784 x 1182	211	15.73	Electrique	A+	3.62 / 3.77	Triphasé	WPL 23 E	227758	6,67	**1065011**	M13	**7770,00**

STIEBEL ELTRON

BALLON TAMPON CHAUFFAGE STH PLUS

Ballon tampon pour l'intégration du chauffage.
Faibles pertes de chaleur grâce à une isolation thermique haute efficacité.
Adapté au refroidissement grâce à un enrobage intégral de mousse résistant à la diffusion, d'où une utilisation pour le mode chauffage et refroidissement.
Possibilité de montage d'accessoires comme les corps de chauffe électriques à visser.
Habillage amovible pour faciliter la mise en place. - Application :
Ballon tampon pour installations de chauffage par pompe à chaleur peut également être utilisé en mode refroidissement. Ils servent au découplage hydraulique des débits des circuits de la pompe à chaleur et du chauffage, au prolongement des durées de fonctionnement de la pompe à chaleur et au stockage de l'énergie de chauffage. Selon sa contenance pour une mise en œuvre dans les maisons individuelles et jumelées. Au choix, possibilité d'intégration d'un apport solaire pour les types SOL.
- Equipement :
Cuve en acier avec isolation injectée, manchons de raccordement hydraulique superposés situés en partie avant et manchons permettant l'équipement avec des résistances électriques à visser. Un échangeur de chaleur intégré pour le raccordement d'un système solaire pour les types sol. Habillage du ballon comprenant une enveloppe extérieure en matière synthétique blanc, couvercle et cache du socle en gris. - Efficacité :
Faibles pertes de chaleur grâce à une isolation thermique performante.
Conçu pour être raccordé aux pompes à chaleur à débit primaire élevé.

Poids (kg)	Modèle	Installation	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Réf	Code	CR	€ HT
58	STH 210 Plus	Sol	1535	630	B	207	203763	**3370430**	P34	**717,00**
81	STH 415 Plus	Sol	1710	750	B	415	203764	**3370431**	P34	**848,00**

STIEBEL ELTRON

PRÉPARATEUR ECS SBB 301 WP

Ballon stockage émaillé pour production ECS
Capacité du ballon : 301L

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1710 x 700 x 700	156	88	C	SBB 301 WP	221360	5,00	**1065019**	M13	**2244,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

STIEBEL ELTRON

BALLON ECS SOLAIRE DE 400 L SBB 401 WP

Préparateur d'eau chaude sanitaire de 400 L pour les PAC des séries WPL/WPF avec raccordement à un ensemble de panneaux solaires.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Modèle	Installation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1880 x 750 x 750	219	100	C	SBB 401 WP SOL	Stable / Sur socle	221362	5,00	**1061733**	M13	**2913,00**

STIEBEL ELTRON

TUYAU ANTI-VIBRATOIRE

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
SD 25-1	Pour WPF	74415	**788014O**	M13	**103,00**
SD 32-1	Pour WPF	74414	**788013D**	M13	**122,00**

STIEBEL ELTRON

PLAQUE MURALE PL-R15

	Réf	Code	CR	€ HT
	3478	**788009L**	M13	**278,00**

STIEBEL ELTRON

COMMANDE À DISTANCE FE7 AVEC SONDE D'AMBIANCE

Commande à distance avec sonde d'ambiance
Dimensions (HxlxP mm) : 80 x 80 x 30

Dimensions (mm)	Modèle	Type	Applications	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
80 x 80 x 30	FE7	2 circuits	Pour pompe à chaleur	Blanc	185579	0,12	**788024U**	M13	**107,00**

STIEBEL ELTRON

SONDE DE TEMPÉRATURE ECS TF6A

Modèle	Applications	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Filaire	Sonde de température ECS	165342	0,02	**788026Q**	M13	**44,00**

STIEBEL ELTRON

SONDE DE TEMPÉRATURE AVF6

Dimensions (mm)	Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
10000	Filaire	Sonde de température ECS	165341	**788025F**	M13	**39,00**

téréva direct
https://www.tereva-direct.fr
Tout Téréva en 1 seul clic !
MA LIVRAISON
✔ Je choisis la date
- J+1
- la date de mon choix
✔ Je choisis le lieu
- chez moi
- sur chantier
- en Agence Téréva

STIEBEL ELTRON MOYENNE TEMPÉRATURE

POMPE À CHALEUR AIR/EAU - MONOBLOC - HPA-O PLUS COMPACT D SET S - R410A : BALLON ECS INTÉGRÉ 200 L

Pompe à chaleur air/eau - Chauffage + ECS
Faible encombrement
La pompe à chaleur air-eau HPA-O CS Plus dotée de la technique inverter est proposée exclusivement en sets parfaitement compatibles. Le set HPA-O CS Plus compact D Set S se compose de la pompe à chaleur HPA-O CS Plus et de la tour hydraulique HSBC 200 S.
Les unités intérieures intègrent une grande partie de l'équipement nécessaire.
Une installation encore plus rapide et plus propre est ainsi possible.
Un ballon tampon de 100 l est intégré, si le débit minimal ne pouvait être garanti

Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
812 x 1152 x 524	91	5.3	A++	3.80 / -	Monophasé	HPA-O 8 CS Plus compact D	238999	6,67	**2145367**	P34	**9539,00**
812 x 1152 x 524	91	5.3	A++	3.80 / -	Monophasé	HPA-O 6 CS Plus compact D	238998	6,67	**2145366**	P34	**9142,00**
812 x 1152 x 524	62	2.58	A++	3.64 / -	Monophasé	HPA-O 4 CS Plus compact D	238997	6,67	**2145365**	P34	**8290,00**
812 x 1152 x 524	62	2.08	A++	3.70 / -	Monophasé	HPA-O 3 CS Plus compact D	238996	6,67	**2145364**	P34	**7893,00**

POMPE À CHALEUR AIR/EAU - MONOBLOC - HPA-O PLUS COMPACT SET S - R410A : CHAUFFAGE ET BALLON ECS INTÉGRÉ 200 L

Pompe à chaleur air/eau
Pompe à chaleur air-eau Chauffage + ECS
Faible encombrement
La pompe à chaleur air-eau HPA-O CS Plus dotée de la technique inverter est proposée exclusivement en kits parfaitement accordés. Le set HPA-O CS Plus compact Set S se compose de la pompe à chaleur HPA-O CS Plus avec ballon et module hydraulique HSBB 200 S classic.
Les unités intérieures intègrent une grande partie de l'équipement nécessaire.
Une installation encore plus rapide et plus propre est ainsi possible.

Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
812 x 1152 x 524	91	5.3	A+ / A	3.80 / -	Monophasé	HPA-O 8 CS Plus compact set S	238995		**2145363**	P34	**8744,00**
812 x 1152 x 524	91	5.3	A+ / A	3.80 / -	Monophasé	HPA-O 6 CS Plus compact set S	238994	6,67	**2145362**	P34	**8403,00**
812 x 1152 x 524	62	2.58	A+ / A	3.64 / -	Monophasé	HPA-O 4 CS Plus compact set S	238993	6,67	**2145361**	P34	**7495,00**
812 x 1152 x 524	62	2.08	A+ / A	3.70 / -	Monophasé	HPA-O 3 CS Plus compact set S	238992	6,67	**2145360**	P34	**7268,00**

POMPE À CHALEUR AIR/EAU - MONOBLOC - HPA-O PLUS FLEX SET S - R410A : CHAUFFAGE SEUL

Pompe à chaleur air/eau - Chauffage seul
La pompe à chaleur air-eau HPA-O CS Plus dotée de la technique inverter est proposée exclusivement en sets parfaitement accordés. Le set HPA-O CS Plus flex Set S se compose de la pompe à chaleur HPA-O CS Plus et du module hydraulique HMS Trend avec kit de raccordement AS-HM Trend.
Les unités intérieures intègrent une grande partie de l'équipement nécessaire.
Une installation encore plus rapide et plus propre est ainsi possible.

Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
812 x 1152 x 524	91	5.3	A++	3.80 / -	Monophasé	HPA-O 8 CS Plus flex set S	238991	6,67	**2145359**	P34	**8176,00**
812 x 1152 x 524	91	5.3	A++	3.90 / -	Monophasé	HPA-O 6 CS Plus flex set S	238990	6,67	**2145358**	P34	**7835,00**
812 x 1152 x 524	62	2.58	A++	3.64 / -	Monophasé	HPA-O 4 CS Plus flex set S	238989	6,67	**2145357**	P34	**6813,00**
812 x 1152 x 524	62	2.08	A++	3.70 / -	Monophasé	HPA-O 3 CS Plus flex set S	238988	6,67	**2145356**	P34	**6587,00**

POMPE À CHALEUR - MONOBLOC - HPA-O C(S) PREMIUM - R410A : CHAUFFAGE SEUL

La gamme HPA-O Premium garantit le chauffage à la juste température.
Sa température de départ élevée (65°C) est idéale pour remplacer une chaudière fioul ou gaz et permet un meilleur confort.
Très faible niveau sonore : pression acoustique de seulement 28-32 dB(A) à 5 m.
Technologie monobloc à modulation de puissance : le compresseur s'adapte aux besoins.
Chauffage et refroidissement
Dégivrage par inversion de cycle
Résistance de secours intégrée
Pilotage par régulation de type WPM (liaison bus)
Utilisable entre -20°C et +40°C de température extérieure
Fluide frigorigène R410A

Adaptées pour les rénovations

Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1045 x 1490 x 593	175	8.33	A++	4.14 / 4.76	Triphasé	HPA-O 13 C Premium	238983	6,67	**2145355**	P34	**10348,00**
1045 x 1490 x 593	175	8.33	A++	4.14 / 4.53	Monophasé	HPA-O 13 CS Premium	238981	6,67	**2145353**	P34	**10390,00**
1045 x 1490 x 593	175	8.33	A++	4.14 / 4.87	Triphasé	HPA-O 10 C Premium	238979	6,67	**2145351**	P34	**9561,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

STIEBEL ELTRON

POMPE À CHALEUR - MONOBLOC - HPA-O CS PREMIUM - R454C : CHAUFFAGE SEUL

La pompe à chaleur air-eau HPA-O CS Premium assure non seulement le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire, mais se charge également du rafraîchissement pendant l'été. Cet appareil à technologie Inverter atteint des températures départ élevées même par temps très froid, jusqu'à –25 °C, et se prête donc au neuf comme à la rénovation.
Système de chauffage efficace et préservation de l'environnement combinés.
La pompe HPA-O CS Premium est dotée d'un fluide frigorigène d'avenir. Cette pompe à chaleur se démarque tant par sa haute efficacité que par sa technologie de chauffage écologique.

Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	COP / SCOP	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
4.73	135	900 x 1270 x 593	A+++	- / 4.7	HPA-O 05.1 CS Premium	202666	6,67	**3070792**	M13	**7651,00**

STIEBEL ELTRON

POMPE À CHALEUR - MONOBLOC - HPA-O (S) PREMIUM - R410A : CHAUFFAGE SEUL

La gamme HPA-O Premium garantit le chauffage et l'eau chaude sanitaire à la juste température. Sa température de départ élevée (65°C) est idéale pour remplacer une chaudière fioul ou gaz et permet un meilleur confort.
Très faible niveau sonore : pression acoustique de seulement 28-32 dB(A) à 5 m.
Technologie monobloc à modulation de puissance : le compresseur s'adapte aux besoins.

Chauffage et production ECS
Dégivrage par inversion de cycle
Résistance de secours intégrée
Pilotage par régulation de type WPM (liaison bus)
Utilisable entre -20°C et +40°C de température extérieure
Fluide frigorigène R410A

Adaptées pour les rénovations

Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1045 x 1490 x 593	175	8.33	A++	4.14 / 4.63	Triphasé	HPA-O 13 Premium	238982	6,67	**2145354**	P34	**10192,00**
1045 x 1490 x 593	175	8.33	A++	4.14 / 4.7	Monophasé	HPA-O 13 S Premium	238980	6,67	**2145352**	P34	**10296,00**
1045 x 1490 x 593	175	8.33	A++	4.14 / 4.39	Triphasé	HPA-O 10 Premium	238978	6,67	**2145350**	P34	**9449,00**

STIEBEL ELTRON

CONSOLE MURALE WK 1.1

Console en acier galvanisé pour fixation murale avec plots antivibratoires.

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
WK 1.1	Pour pompe à chaleur	238686	**2229278**	P34	**133,00**

STIEBEL ELTRON

SUPPORT SK2 - LAQUÉ BLANC

Console-socle thermolaquée en blanc
Pour le montage sur semelle filante
Avec vis pour la fixation de la pompe à chaleur sur la console

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
SK2	236693	**2145315**	P34	**119,00**

▶ GÉOTHERMIE

DE DIETRICH PAC EAU / EAU

De Dietrich

POMPE À CHALEUR SOL/EAU GSHP : CHAUFFAGE

Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
863 x 600 x 785	143	12.95	Electrique	A++	5.52 / -	Monophasé	GSHP 9 MR-E	7600538	6,67	**1381509**	M09	**10447,00**
863 x 600 x 785	143	16.58	Electrique	A++	5.30 / -	Monophasé	GSHP 12 TR-E	7612330	6,67	**1381511**	M09	**11278,00**
863 x 600 x 785	143	16.58	Electrique	A++	5.30 / -	Triphasé	GSHP 12 MR-E	7612245	6,67	**1381512**	M09	**11278,00**

De Dietrich

POMPE À CHALEUR SOL/EAU GSHP : ECS 200 L JUXTAPOSÉ

Dimensions (H x l x P)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1200 x 1200 x 785	7.42	Electrique	A++ / A	5.64 / -	Monophasé	GSHP 5 MR/B200GHL	7638340	6,67	**1381529**	M09	**12267,00**
1200 x 1200 x 785	7.42	Electrique	A++ / A	5.64 / -	Triphasé	GSHP 5 TR/B200GHL	7638342	6,67	**1381531**	M09	**12267,00**
1200 x 1200 x 785	12.95	Electrique	A++ / A	5.52 / -	Monophasé	GSHP 9 MR/B200GHL	7638345	6,67	**1381533**	M09	**13245,00**
1200 x 1200 x 785	12.95	Electrique	A++ / A	5.52 / -	Triphasé	GSHP 9 TR/B200GHL	7638347	6,67	**1381535**	M09	**13245,00**
1200 x 1200 x 785	16.58	Electrique	A++ / A	5.30 / -	Monophasé	GSHP 12 MR/B200GHL	7638349	6,67	**1381537**	M09	**14076,00**
1200 x 1200 x 785	16.58	Electrique	A++ / A	5.30 / -	Triphasé	GSHP 12 TR/B200GHL	7638351	6,67	**1381539**	M09	**14076,00**
1200 x 1200 x 785	22.27	Electrique	A++ / A	5.38 / -	Triphasé	GSHP 15 TR/B200GHL	7638353	6,67	**1381541**	M09	**14912,00**

De Dietrich

POMPE À CHALEUR SOL/EAU GSHP : ECS 200 L SUPERPOSÉ

Dimensions (H x l x P)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1990 x 600 x 785	7.42	Electrique	A++ / A	5.64 / -	Monophasé	GSHP 5 MR/V200GHL	7638341	6,67	**1381530**	M09	**12116,00**
1990 x 600 x 785	7.42	Electrique	A++ / A	5.64 / -	Triphasé	GSHP 5 TR/V200GHL	7638344	6,67	**1381532**	M09	**12116,00**
1990 x 600 x 785	12.95	Electrique	A++ / A	5.52 / -	Monophasé	GSHP 9 MR/V200GHL	7638346	6,67	**1381534**	M09	**13094,00**
1990 x 600 x 785	12.95	Electrique	A++ / A	5.52 / -	Triphasé	GSHP 9 TR/V200GHL	7638348	6,67	**1381536**	M09	**13094,00**
1990 x 600 x 785	16.58	Electrique	A++ / A	5.30 / -	Monophasé	GSHP 12 MR/V200GHL	7638350	6,67	**1381538**	M09	**13925,00**
1990 x 600 x 785	16.58	Electrique	A++ / A	5.30 / -	Triphasé	GSHP 12 TR/V200GHL	7638352	6,67	**1381540**	M09	**13925,00**
1990 x 600 x 785	22.27	Electrique	A++ / A	5.38 / -	Triphasé	GSHP 15 TR/V200GHL	7638354	6,67	**1381542**	M09	**14761,00**

De Dietrich

POMPE À CHALEUR SOL/EAU GHSP : ECS SOLAIRE 200L JUXTAPOSÉ

Dimensions (H x l x P)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1200 x 1200 x 785	7.42	Electrique	A++ / A	5.64 / -	Monophasé	GSHP 5 MR/B200GSHL	7638362	6,67	**1381544**	M09	**12602,00**
1200 x 1200 x 785	7.42	Electrique	A++ / A	5.64 / -	Triphasé	GSHP 5 TR/B200GSHL	7638364	6,67	**1381546**	M09	**12602,00**
1200 x 1200 x 785	12.95	Electrique	A++ / A	5.52 / -	Monophasé	GSHP 9 MR/B200GSHL	7638366	6,67	**1381548**	M09	**13580,00**
1200 x 1200 x 785	12.95	Electrique	A++ / A	5.52 / -	Triphasé	GSHP 9 TR/B200GSHL	7638369	6,67	**1381550**	M09	**13580,00**
1200 x 1200 x 785	16.58	Electrique	A++ / A	5.30 / -	Monophasé	GSHP 12 MR/B200GSHL	7638371	6,67	**1381552**	M09	**14411,00**
1200 x 1200 x 785	16.58	Electrique	A++ / A	5.30 / -	Triphasé	GSHP 12 TR/B200GSHL	7638374	6,67	**1381554**	M09	**14411,00**
1200 x 1200 x 785	22.27	Electrique	A++ / A	5.38 / -	Triphasé	GSHP 15 TR/B200GSHL	7638376	6,67	**1381556**	M09	**15247,00**

De Dietrich

POMPE À CHALEUR SOL/EAU GSHP : ECS SOLAIRE 200 L SUPERPOSÉ

Dimensions (H x l x P)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1990 x 600 x 785	7.42	Electrique	A++ / A	5.64 / -	Monophasé	GSHP 5 MR/V200GSHL	7638363	6,67	**1381545**	M09	**12451,00**
1990 x 600 x 785	7.42	Electrique	A++ / A	5.64 / -	Triphasé	GSHP 5 TR/V200GSHL	7638365	6,67	**1381547**	M09	**12451,00**
1990 x 600 x 785	12.95	Electrique	A++ / A	5.52 / -	Monophasé	GSHP 9 MR/V200GSHL	7638367	6,67	**1381549**	M09	**13429,00**
1990 x 600 x 785	12.95	Electrique	A++ / A	5.52 / -	Triphasé	GSHP 9 TR/V200GSHL	7638370	6,67	**1381551**	M09	**13429,00**
1990 x 600 x 785	16.58	Electrique	A++ / A	5.30 / -	Monophasé	GSHP 12 MR/V200GSHL	7638372	6,67	**1381553**	M09	**14260,00**
1990 x 600 x 785	16.58	Electrique	A++ / A	5.30 / -	Triphasé	GSHP 12 TR/V200GSHL	7638375	6,67	**1381555**	M09	**14260,00**
1990 x 600 x 785	22.27	Electrique	A++ / A	5.38 / -	Triphasé	GSHP 15 TR/V200GSHL	7638377	6,67	**1381557**	M09	**15096,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

STIEBEL ELTRON PAC EAU / EAU

STIEBEL ELTRON

ENSEMBLE MODULAIRE WPF-SET

Classe énergétique indiquée pour un régime d'eau à 55°C

Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
960 x 1240 x 680	250	33.98	A+	4.35 / -	Triphasé	WPF 32 SET	220897	6,67	**2043207**	M13	**21625,00**
960 x 1240 x 680	245	29.94	A+	4.44 /	Triphasé	WPF 29 SET	220896	6,67	**2043206**	M13	**18338,00**
960 x 1240 x 680	240	25.96	A++	4.57 / -	Triphasé	WPF 26 SET	182139	6,67	**2043203**	M13	**17244,00**

STIEBEL ELTRON

BALLON TAMPON CHAUFFAGE STH PLUS

Ballon tampon pour l'intégration du chauffage.
Faibles pertes de chaleur grâce à une isolation thermique haute efficacité.
Adapté au refroidissement grâce à un enrobage intégral de mousse résistant à la diffusion, d'où une utilisation pour le mode chauffage et refroidissement.
Possibilité de montage d'accessoires comme les corps de chauffe électriques à visser.
Habillage amovible pour faciliter la mise en place. - Application :
Ballon tampon pour installations de chauffage par pompe à chaleur peut également être utilisé en mode refroidissement. Ils servent au découplage hydraulique des débits des circuits de la pompe à chaleur et du chauffage, au prolongement des durées de fonctionnement de la pompe à chaleur et au stockage de l'énergie de chauffage. Selon sa contenance pour une mise en œuvre dans les maisons individuelles et jumelées. Au choix, possibilité d'intégration d'un apport solaire pour les types SOL.
- Equipement :
Cuve en acier avec isolation injectée, manchons de raccordement hydraulique superposés situés en partie avant et manchons permettant l'équipement avec des résistances électriques à visser. Un échangeur de chaleur intégré pour le raccordement d'un système solaire pour les types sol. Habillage du ballon comprenant une enveloppe extérieure en matière synthétique blanc, couvercle et cache du socle en gris. - Efficacité :
Faibles pertes de chaleur grâce à une isolation thermique performante.
Conçu pour être raccordé aux pompes à chaleur à débit primaire élevé.

Poids (kg)	Modèle	Installation	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Réf	Code	CR	€ HT
58	STH 210 Plus	Sol	1535	630	B	207	203763	**3370430**	P34	**717,00**
81	STH 415 Plus	Sol	1710	750	B	415	203764	**3370431**	P34	**848,00**

STIEBEL ELTRON

TUYAU ANTI-VIBRATOIRE

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
SD 25-1	Pour WPF	74415	**7880140**	M13	**103,00**

▶ ACCESSOIRES POUR POMPE À CHALEUR

BALLON TAMPON

CORDIVARI

BALLON TAMPON 100 L RÉVERSIBLE

Hauteur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
990	Volano termico PDC 100	23	461	100	C	461	3001162311001	**1066497**	P73	**617,79**

téréva direct
https://www.tereva-direct.fr
Tout Téréva en 1 seul clic !
MON ESPACE
✔ devis ✔ listes d'achat
✔ commandes ✔ suivi de livraison
✔ factures ✔ disponibilité en temps réel
Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr

CORDIVARI

BALLON TAMPON CHAUFFAGE PUFFER

Fibre Polyester avec un bas coefficient de conductibilité thermique.PVC couleur grise. Fourni avec capot supérieur en PVC noir. Matière : acier au carbone brut.
Classement au feu B-s2d0, selon Euroclasse EN13501.

Modèle HE : Isolation en polyuréthane expensé rigide
Autres modèles : jaquette souple en polyester souple

Hauteur (mm)	Modèle	Profondeur (mm)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1299	PUFFER VB HE VT 200	550	200	B	550	3251162312501	**2034264**	P73	**736,87**
1340	PUFFER VB HE VT 300	650	300	C	650	3251162312502	**2034265**	P73	**803,82**
1620	PUFFER VB HE VT 500	750	500	C	750	3251162312503	**2034266**	P73	**994,76**
1870	PUFFER VB HE VT 600	750	600	C	750	3251162312504	**2034267**	P73	**1108,03**
1658	PUFFER VC VT 750	1010	750	C	1010	3251162282804	**2034268**	P73	**1179,01**
1840	PUFFER VC VT 800	1010	800	C	1010	3251162282805	**2034269**	P73	**1261,82**
2130	PUFFER VC VT 1000	1010	1000	C	1010	3251162282806	**2034270**	P73	**1394,01**
2250	PUFFER VC VT 1500	1210	1500	C	1210	3251162282807	**2034271**	P73	**2175,98**
2320	PUFFER VC VT 2000	1360	2000	C	1360	3251162282808	**2034272**	P73	**2694,43**

ACCESSOIRES

DELTA DORE

SONDE DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE FILAIRE

Sonde extérieure filaire pour anticiper les remontées en température en fonction de la température extérieure.
Dimensions : H 78 x L 92 x P 42 mm.

Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Sonde extérieure	6300001	0,01	**425984A**	E37	**119,00**

atlantic

KIT DE JUXTAPOSITION

Kit de juxtaposition pour installation Alfea Hybrid Duo Fioul A.I.

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Alfea Hybrid duo fioul A.I.	Pour installation	074096	**2804957**	M16	**571,00**

atlantic

BOUTON DE RÉARMEMENT

Bouton de réarmemant brûleur déporté hybride fioul

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
HYBRID FIOUL	Brûleur déporté	074097	**2804958**	M16	**178,00**

atlantic

KIT 2 ZONES HYRBRID FIOUL

Kit 2 zones hybrid fioul

Modèle	Applications	Circuit	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
HYBRID FIOUL	Chaudière	2 zones	074098	0,12	**2804959**	M16	**1103,00**

téréva direct
https://www.tereva-direct.fr
Tout Téréva en 1 seul clic !
✔ 24h / 24 et 7j / 7
✔ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
✔ prix personnalisés et à jour
✔ disponibilité en temps réel
⊕ Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

KIT RAFFRAÎCHISSEMENT HYDBRID FIOUL

Kit pour fonctionnement en mode froid de l'hybride fioul

Modèle	Applications	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
HYBRID FIOUL	Fonctionnement en mode froid	074099	0,12	**2804960**	M16	**62,00**

atlantic

KIT INSTALLATION HYBRID FIOUL

Kit d'aide au montage de l'hybride fioul pour une installation en superposée

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
HYBRID FIOUL	Pour installation superposée	074103	**2804961**	M16	**147,00**

atlantic

KIT D'EXTENSION RÉGULATION (POUR 2ÈME ZONE ÉLECTRIQUE SEULEMENT)

Modèle	Applications	Circuit	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
ALFEA EXTENSA	Pompe à chaleur	2 zones	075311	0,02	**1152254**	M16	**165,00**

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

téréva direct

MA LIVRAISON

✔ Je choisis la date
- J+1
- la date de mon choix

✔ Je choisis le lieu
- chez moi
- sur chantier
- en Agence Téréva

⊕ J'ai oublié un produit ? CLICK& COLLECT 10 min chrono

Biomasse

Poêle à granulés.....301
Chaudière à granulés de bois.....303
Accessoires.....308

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

EDILKAMIN

POÊLE À GRANULÉ KLIK

Poêle à granulés avec structure et foyer en fonte - Système Leonardo "Gestion automatique de la combustion du granulé" - Sortie des fumées à l'arrière Ø 8 cm, mâle - Radiocommande optional - Programmation horaire hebdomadaire avec radiocommande

Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
8	17	Blanc Opaque	80	807160	**2277702**	P35	**2120,00**
8	17	Gris foncé	80	807170	**2277703**	P35	**2120,00**

POÊLE À GRANULÉS DANIA AIR TIGHT C

Adapté pour les maisons passives
Foyer en fonte
Sortie des fumées coaxial Ø 8/13 cm vers le haut, femelle

Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
6	15	Blanc	80	130	810560	**3354957**	P35	**3240,00**
6	15	Gris	80	130	810550	**3354956**	P35	**3120,00**
6	15	Noir	80	130	810570	**3354958**	P35	**3240,00**

POÊLE À GRANULÉS BILD

Poêle à granulés compact, 30 cm de profondeur - Foyer en fonte avec façade en vitre avec inserts - Système Leonardo "Gestion automatique de la combustion du granulé" - Sorties des fumées Ø 8 cm vers le haut, femelle à l'arrière, mâle (Kit en option) - Programmation horaire hebdomadaire - 1 sortie d'air chaud canalisable, postérieur Ø 8 cm - 2 ventilateurs indépendants - Radiocommande incluse

Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
9.1	22	Acier Verre Noir	80	807180	**2277704**	P35	**3200,00**
9.1	22	Blanc Opaque	80	807190	**2277705**	P35	**3310,00**
9.1	22	Noir Opaque	80	807200	**2277706**	P35	**3310,00**
9.1	22	Pierre ollaire	80	807210	**2277707**	P35	**3470,00**

POÊLE À GRANULÉS BILD AIR TIGHT C

Poêle à granulés compact, 30 cm de profondeur adapté pour les maisons passives - Foyer en fonte - Sortie des fumées coaxial vers le haut, femelle - Programmation journalière/hebdomadaire - Fonction NIGHT et RELAX (ventilation air chaud) - 1 sortie d'air chaud canalisable à l'arrière - 2 ventilateurs gérables individuellement - Système Leonardo "Gestion automatique de la combustion du granulé" - Radiocommande incluse

Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
9	22	Verre Noir	130	80	807220	**2277708**	P35	**3930,00**
9	22	Blanc Opaque	130	80	807230	**2277709**	P35	**4040,00**
9	22	Noir Opaque	130	80	807240	**2277710**	P35	**4040,00**
9	22	Pierre ollaire	130	80	807250	**2277711**	P35	**4200,00**

RED

POÊLE À PELLETS MINTA AIR 8 S1

Poêle à pellets hermétique réalisé avec une structure en acier, un top en fonte et des côtés en acier de couleur blanc, silver, noire ou bordeaux.
Nouveau foyer plus large et profond pour une meilleure vision du feu.
Brasier en fonte. Produit équipé d'une bougie d'allumage en céramique qui garantit une réduction des temps d'allumage de 40%.

Puissance (kW)	Modèle	Diamètre sortie fumées (mm)	Diamètre entrée d'air (mm)	Coloris	Capacité réservoir (l)	Réf	Code	CR	€ HT
8.1	MINTA BLANC	80	50	Blanc	32	7118011S+6918021	**3674882**	P03	**3514,00**
8.1	MINTA BORDEAUX	80	50	Bordeaux	32	7118011S+6918024	**3674883**	P03	**3514,00**
8.1	MINTA NOIR	80	50	Noir	32	7118011S+6918022	**3674880**	P03	**3514,00**
8.1	MINTA GRIS	80	50	Gris	32	7118011S+6918023	**3674881**	P03	**3514,00**

RED

POÊLE À PELLETS CAMELIA 8 AIR

Poêle à pellets hermétique, réalisé avec une structure en acier, couvercle en fonte et côtés en acier couleur blanc, silver, noir ou bordeaux, ou dans la version avec couvercle et côtés en céramique bordeaux, white, moka.
Nouveau foyer plus large et profond pour une meilleure vision du feu.
Brasier en fonte. Produit équipé d'une bougie d'allumage en céramique qui garantit des temps d'allumage réduits de 40 %.

Puissance (kW)	Modèle	Diamètre sortie fumées (mm)	Diamètre entrée d'air (mm)	Coloris	Capacité réservoir (l)	Réf	Code	CR	€ HT
8	CAMELIA BLANC	80	50	Blanc	26	7116062S+6916037	**3674874**	P03	**2577,00**
8	CAMELIA BORDEAUX	80	50	Bordeaux	26	7116062S+6916035	**3674875**	P03	**2577,00**
8	CAMELIA NOIR	80	50	Noir	26	7116062S+6916036	**3674872**	P03	**2577,00**
8	CAMELIA GRIS	80	50	Gris	26	7116062S+6916038	**3674873**	P03	**2577,00**

RED

POÊLE À GRANULÉS ÉTANCHE FLORA

Poêle à pellets étanche, aux dimensions réduites, facile à utiliser et moderne de par ses lignes, adapté surtout à des maisons passives et bien isolées. Il présente un revêtement original en métal, adouci par son arrondi latéral. Par rapport aux autres poêles à pellets présents sur le marché, il offre une flamme particulièrement belle à voir, accentuée par un foyer de nouvelle conception plus profond et plus large. Il est équipé d'un tiroir à cendres particulièrement grand garantissant une autonomie prolongée.

Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
6.3	24	Dark	50	80	7116010	**2903073**	P35	**2185,00**
6.3	24	Silver	50	80	7116011	**2903074**	P35	**2135,00**
6.3	24	Bordeaux	50	80	7116012	**2903075**	P35	**2010,00**

RED

POÊLE À PELLETS MELISSA AIR 7 S1

Poêle à pellets hermétique à la profondeur réduite (28 cm) avec couvercle et porte en fonte. Revêtement en acier silver, noir ou bordeaux. Brasier et panneau arrière du foyer en fonte. Évacuation supérieure ou arrière. Système Easy Connect de série pour commander le poêle avec un smartphone via une connexion Wi-Fi.

Puissance (kW)	Modèle	Diamètre sortie fumées (mm)	Diamètre entrée d'air (mm)	Coloris	Capacité réservoir (l)	Réf	Code	CR	€ HT
7	MELISSA BLANC	80	50	Blanc	18.5	7120002+6920006	**3674878**	P03	**2394,00**
7	MELISSA BORDEAUX	80	50	Bordeaux	18.5	7120002+6920007	**3674879**	P03	**2394,00**
7	MELISSA NOIR	80	50	Noir	18.5	7120002+6920005	**3674876**	P03	**2394,00**
7	MELISSA GRIS	80	50	Gris	18.5	7120002+6920008	**3674877**	P03	**2394,00**

RED

POÊLE À PELLETS DALIA AIR 6 S1

Poêle à pellets hermétique réalisé avec une structure en acier et un panneau frontal en acier de couleur blanc, gris, noir et bordeaux.
Nouveau foyer plus large et profond pour une meilleure vision du feu. Brasier en fonte.
Produit équipé d'une bougie d'allumage en céramique qui garantit une réduction des temps d'allumage de 40 %.

Puissance (kW)	Modèle	Diamètre sortie fumées (mm)	Diamètre entrée d'air (mm)	Coloris	Capacité réservoir (l)	Réf	Code	CR	€ HT
6.3	DALIA BLANC	80	50	Blanc	24	7118001S+6916037	**3674870**	P03	**2102,00**
6.3	DALIA BORDEAUX	80	50	Bordeaux	24	7118001S+6916035	**3674871**	P03	**2102,00**
6.3	DALIA GRIS	80	50	Gris	24	7118001S+6918001	**3674869**	P03	**2100,00**
6.3	DALIA NOIR	80	50	Noir	24	7118001S+6918003	**3674868**	P03	**2100,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

FROLING

PACK PELLET PECO AVEC CUBE SILO ET MODULE D'ASPIRATION

Nouveau Pack chaudière à granulés PECO avec silo de stockage Cube 330 ou 500 kg à chargement manuel. Avec une emprise au sol de 0,64 m², la chaudière à pellets PECO est adaptée à la rénovation de votre système de chauffage actuel.
Le pack PECO offre le choix du positionnement du silo de stockage Cube et la possibilité de fonctionner en mode ventouse.
La régulation permet de piloter 2 circuits de chauffage et une pompe primaire pour la charge d'un préparateur ECS ou d'un accumulateur, gestion de la combustion avec sonde lambda. Cependant l'utilisation d'un accumulateur tampon H2 permet également de produire simultanément de l'eau chaude sanitaire.
+ Flexible d'aspiration 12,5 m

Volume foyer (l)	Puissance (kW)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Classe énergétique	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
41	15	1210 x 750 x 690	A+	PECO 15 + SILO CUBE 330 KG	PE15C330	**3646290**	P09	**8996,00**
41	20	1210 x 750 x 690	A+	PECO 20 + SILO CUBE 500 KG	PE20C500	**3646291**	P09	**9743,00**

CHAUDIÈRE À GRANULÉS PE1 PELLET

Un fonctionnement silencieux et un confort élevé, de faibles émissions et une consommation électrique extrêmement faible. La P1E Pellet est particulièrement appropriée aux maisons basse consommation d'énergie ou passives.

Volume foyer (l)	Raccord fumée	Puissance (kW)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Classe énergétique	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
41	Ventouse	20	1240 x 750 x 690	A+	PE1 PELLET 20	14204C	**3646282**	P09	**10985,00**
76	Ventouse	25	1480 x 750 x 850	A+	PE1 PELLET 25	14205C	**3646283**	P09	**12330,00**
76	Ventouse	30	1480 x 750 x 850	A+	PE1 PELLET 30	14206C	**3646284**	P09	**13081,00**
76	Ventouse	35	1480 x 750 x 850	A+	PE1 PELLET 35	14208C	**3646285**	P09	**13829,00**

SONDE D'AMBIANCE FRA

La sonde d'ambiance FRA de dimensions réduites (8 x 8 cm) permet de paramétrer/sélectionner très facilement les modes de fonctionnement les plus importants du circuit de chauffage affecté. La sonde FRA peut être raccordée avec ou sans influence ambiante. La molette de réglage permet de modifier la température ambiante jusqu'à ± 3 °C.

Dimensions (mm)	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
80 x 80	Chaudière bois / bûche / granulés	68124	**3646275**	P07	**164,00**

SILO TEXTILE AVEC VIBREUR

Le système à silo textile permet un stockage des granulés flexible et avant tout très simple.L'utilisation d'un silo textile présente plusieurs avantages : montage simple, étanchéité à la poussière, sécurité en cas d'inondation et, si nécessaire, un montage extérieur avec la protection nécessaire contre la pluie et le rayonnement UV est possible.

Type	Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Silo	Type 10 - 2,0 x 2,0 x 1,82 m - 3,7 tonnes	Chaudière à pellets	13740RF	**3646279**	P07	**2981,00**
Silo	Type 20 - 2,3 x 2,3 x 1,82 m - 4,7 tonnes	Chaudière à pellets	13741RF	**3646280**	P07	**3273,00**

SYSTÈME D'ASPIRATION RS4

Automatique avec lavage à contre-courant
4 sondes d'aspiration

Type	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Sonde d'aspiration	Chaudière à pellets	13860	**3646266**	P07	**1681,00**

froling

COLLIERS DE FIXATION - 8 PIÈCES

Colliers de fixation (8 pièces)
Système de fixation de flexible dans le silo pour flexibles d'arrivée/de retour

Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Chaudière bois / bûche / granulés	13836	**3646265**	P07	**99,00**

froling

DÉPOUSSIÉREUR GRANULÉS

Optimisation du combustible grâce au dépoussiéreur pour granulés PST.
Les granulés de bois sont une matière propre et de grande qualité. Les éventuels résidus de poussière de bois peuvent être séparés facilement du combustible grâce au dépoussiéreur pour granulés PST. Cela permet d'optimiser le rendement de la zone de combustion au fil des ans.
Le dépoussiéreur pour granulés PST est installé dans la conduite de retour du système d'aspiration de granulés, à un endroit pouvant être choisi librement. Grâce à la construction en cyclone, les particules de poussière sont séparées de l'air de retour et déviées vers l'intérieur. Le récipient peut être retiré facilement et transporté aisément jusqu'au lieu où il doit être vidé. Le système peut être installé dans un deuxième temps et n'exige aucun entretien.

Type	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Dépoussiéreur	Chaudière à pellets	13750A	**3646281**	P07	**514,00**

froling

RACCORDS POMPIER 45° - 2 PIÈCES

Kit d'accouplement de remplissage plaque de support 45° (2 pièces) avec couvercle borgne et tuyau de rallonge (L 500 mm).
En aluminuim

Type	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Kit accouplement	Chaudière à pellets	13779	**3646264**	P07	**346,00**

froling

TAPIS D'IMPACT ANTICHOC

Le revêtement antichoc est en caoutchouc et est placé à une distance d'au moins 20 cm du mur par rapport à l'embout de remplissage, perpendiculairement à la direction de soufflage.
Il empêche que, lors du remplissage, les granulés ne rebondissent contre le mur et ne se cassent ou ne décollent des morceaux de crépi du mur.
Revêtement antichoc de 140 x 120 cm.

Type	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Tapis	Chaudière à pellets	13659A	**3646277**	P07	**115,00**

froling

FLEXIBLE D'ASPIRATION - 25 M

Tuyau d'aspiration longueur : 25m
Le tuyau flexible en plastique aspire les granulés de bois jusqu'à la chaudière.
Les tuyaux doivent être mis à la terre pour éviter la formation d'électricité statique lors du chargement des granulés.
Prévus pour résister à une température de 60°C.
Ne pas les installer à côté du conduit de fumée ou du conduit de chauffage.
Les tuyaux ne sont pas prévus pour être installés à l'extérieur. Les UV pourraient les rendre cassants.

Type	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Tuyau	Chaudière à pellets	60313	**3646273**	P07	**356,00**

froling

GROUPE DE POMPE OE1

Groupe de pompe OE1
10 à 38 kW
Filetage femelle 1"

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Filetage femelle 1"	Chaudière à pellets	18711A	**3646287**	P07	**462,00**

froling

GESTION ACCUMULATEUR STRATIFIÉ

Gestion de l'accumulateur
2 sondes avec 5 mètres de câble

Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Chaudière à pellets	18640A	**3646286**	P07	**97,00**

froling

VANNE DE BYPASS 1" - DN 20

Vanne de bypass 1", kvs 8,1; plage de puissance 10 - 30 kW
DN 20

Type	Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Vanne	DN20	Chaudière à pellets	46565A	**3646289**	P07	**193,00**

20 ans mb EXPERT
LA QUALITÉ ET LA TECHNICITÉ AU JUSTE PRIX
✔ Une sélection de produits Plomberie, Chauffage et Électricité
✔ La qualité professionnelle au meilleur prix
✔ Des produits normés, performants et innovants
100% DES PRODUITS EN STOCK
EN EXCLUSIVITÉ CHEZ téréva

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

froling

ACCUMULATEUR STRATIFIÉ

Le fonctionnement optimal est régi par la stratification précise dans l'accumulateur, ce qui permet de réutiliser le plus d'énergie possible. En combinaison avec du bois bûches, granulés, fioul, gaz, pompe à chaleur, ou autre récupération d'énergie; l'accumulateur Froling garantie pour une exploitation optimale.
Avantages : - Combinaison possible avec d'autres générateurs de chaleur - Stratification précise pour un rendement énergétique amélioré à moindres coûts - Stockage maxi de l'énergie à travers une stratification précise - Très bonne isolation thermique sans CFC - Accumulateur jumelable tout en garantissant une stratification parfaite - Régulation Lambdatronic garantie une gestion optimale de l'énergie - Coûts d'exploitation très faible

Poids (kg)	Modèle	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Réf	Code	CR	€ HT
73	Ballon stratifié - 500	1690	850	B	473.8	15631	**3646267**	P07	**835,00**
99	Ballon stratifié - 850	1950	990	-	825.8	15633	**3646268**	P07	**883,00**

froling

ACCUMULATEUR STRATIFIÉ HYGIÉNIQUE H2

Avantages : - Préparation d'eau chaude sanitaire selon le principe de circulation - Stratification optimisée de la température et performances élevées - Possibilité de le combiner à un chauffage à granulés, au bois déchiqueté, à bûches ou à fioul - Pose simple - Extrêmement robuste - Longue durée de vie

Volume ECS (l)	Poids (kg)	Modèle	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Réf	Code	CR	€ HT
35	109	Ballon hygiéntique H2 - 500	1690	850	B	474	15651	**3646269**	P07	**2590,00**
40	138	Ballon hygiéntique H2 - 850	1950	990	-	826	15653	**3646270**	P07	**2808,00**

froling

ISOLATION BALLON ACCUMULATEUR

Isolation d'accumulateur Froling se compose de 80 mm de Neopor et 20 mm de non-tissé intérieur, pour une épaisseur totale de 100 mm.
Le Neopor® est la nouvelle génération de l'isolant Styropor®. Le polystyrène expansé est enrichi de particules de graphite qui réfléchissent le rayonnement thermique et réduisent ainsi les déperditions de chaleur. - Isolation thermique maximale - Pertes par rayonnement réduites - Remplit les conditions de la classe de protection incendie B2

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
500	15921	**3646271**	P07	**406,00**
850	15923	**3650303**	P07	**498,00**

froling

PRÉPARATEUR ECS UNICELL NT-S

L'Unicell est un produit pouvant être adapté à n'importe quelle installation : comme préparateur d'eau chaude offrant des performances optimales avec n'importe quel type de chaudière, mais aussi comme accumulateur solaire efficace ou chauffage à accumulation nocturne en été.
Système qui répond parfaitement aux exigences d'une technologie d'accumulation tournée vers l'avenir. Quelle que soit la période de l'année, votre confort est garanti.
Avantages: - Installation universelle - Isolation totale spéciale pour une meilleure isolation thermique - Consommation d'énergie réduite - Protection contre la corrosion pour une durée de vie plus longue - Technologie tournée vers l'avenir à un prix exceptionnel pour des performances élevées

Volume ECS (l)	Modèle	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Réf	Code	CR	€ HT
4.38	UNICELL NT-S 200	1227	610	B	199	15950	**3646272**	P07	**1332,00**
6.02	UNICELL NT-S 300	1703	610	C	291	15951	**3650317**	P07	**1542,00**

froling

RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE FILETAGE 1" 1/2

Filetage 1" 1/2
Pour préparateur ECS

Puissance (W)	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
2250	380	38030A	**3646288**	P07	**544,00**

froling

SONDE D'APPLIQUE SUPPLÉMENTAIRE

Sonde d'applique comme sonde additionnelle pour le module de circuit de chauffage ou la régulation de circuit de chauffage.

Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Chaudière bois / bûche / granulés	18647	**3650326**	X06	**75,00**

froling

RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE FILETAGE 1" 1/2

Filetage 1" 1/2
Pour préparateur ECS

Puissance (W)	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
3000	380	38031A	**3650714**	P07	**578,00**
4500	470	38032A	**3650715**	P07	**636,00**
2250	380	38030A	**3646288**	P07	**544,00**

MORVAN

MORVAN

CHAUDIÈRE À GRANULÉS DE BOIS GM EASY

Chaudière à granulés à très haut rendement équipée de la sonde lambda d'origine.
Tableau de commande avec écran couleur tactile ultra intuitif et très facile à programmer.
Tous les dispositifs automatiques de série : nettoyage de l'échangeur et décendrage de la grille de combustion.
Précâblages réalisés en usine pour faciliter l'installation.
Réservoir de granulés fourni et démontable pour permettre une implantation aisée.

Volume foyer (l)	Raccord fumée	Puissance (kW)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Classe énergétique	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
323	Ventouse	12	1560 x 1200 x 1105	130	A+	GM EASY 12	522630	**3094089**	P03	**7404,00**
323	Ventouse	18	1560 x 1420 x 1105	130	A+	GM EASY 18	522631	**3094090**	P03	**7784,00**
323	Ventouse	27	1560 x 1420 x 1080	130	A+	GM EASY 24	522632	**3094091**	P03	**8481,00**

MORVAN

UNITÉ DE RÉGULATION CM2K POUR 2 PILOTAGES CHAUFFAGE / ECS

Permet de réguler jusqu'à 2 circuits de chauffage avec sonde de T° extérieure, la production d'eau chaude sanitaire et le bouclage de l'eau chaude sanitaire.
Nouvelle ergonomie : Extra plat
Composition : - Unité de régulation CM2K - Câble de connexion UTP chaudière - CM2K - Sondes (x2) pour 2 réseaux de circuit de chauffage - Vis et cheville de fixation

Modèle	Utilisation	Réf	Code	CR	€ HT
CM2K	GM / SX / GMX EASY	522606	**3094067**	P01	**695,00**

MORVAN

BALLON TAMPON CHAUFFAGE SÉRIE BTM

Gamme de ballon tampons pour parfaire l'installation d'une chaudière à bois ou à granulés. - Acier de qualité S235 JRG2 avec traitement extérieure préventif - Ballon tampon fourni avec capot supérieur en PVC noir et livré sur palette avec isolation montée - Revêtement chauffage couleur gris - Isolation des ballons en polyuréthane injecté non classé avec faible déperdition thermique - isolation démontable - 8 raccordements de côté avec déflecteurs intérieurs pour assurer une meilleure stratification - Raccordements en 1 1/2" F positionnés à 100° pour permettre une configuration en angle du BTM

Poids (kg)	Modèle	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Réf	Code	CR	€ HT
80	BTM 300	1390	650	C	279	520840	**3093741**	P01	**737,00**
120	BTM 500	1680	750	C	478	520841	**3093742**	P01	**866,00**

MORVAN

GROUPE HYDRAULIQUE 3 VOIES MOTORISÉ AVEC SERVOMOTEUR - DN25

Groupe hydraulique 3 voies motorisé avec servomoteur - DN25
Circulateur classe A monté
Vannes 3 voies motorisé avec fonction d'encliquetage pour faciliter montage et démontage moteur
Temps de course moteur : 140 sec
Groupe équipé de la sonde de T° NTC 5K sur doigt de gant (Lg 1,50 m)
Câble d'alimentation 230V
Champs d'utilisation : 50 kW

Tension (V)	Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
230	DN25	Chaudière bois / bûche / granulés	520214	**3093716**	P01	**776,00**

MORVAN

HABILLAGE D'ASPIRATION POUR CHAUDIÈRE GM EASY

Habillage d'adaptation pour aspiration
Accessoire pour chaudière GM EASY
Composition : - Couvercle réservoir pré-découpé pour pose moteur aspiration - Côté latéral droit réservoir avec trappe de visite

Type	Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Habillage	GM EASY	Chaudière bois / bûche / granulés	522628	**3094088**	P01	**148,70**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

MORVAN

KIT D'ASPIRATION MOTORISÉE POUR CHAUDIÈRE GM EASY

Composition : - Dispositif d'aspiration motorisé - Flexible d'aspiration et refoulement antistatique (Longueur 20 m - DN50) - Support métallique de fixation (4 pièces) - Câble UTP

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
GM EASY	Chaudière bois / bûche / granulés	522626	**3094086**	P01	**1489,00**

DOMUSA

DOMUSA

CHAUDIÈRE GRANULÉS DE BOIS BIOCLASS IC

Chaudière pour combustible granulés de bois
Connectivité via l'application "Iconnect"
Modulation électronique
Nettoyage automatique
Contrôle de combustion "Flame logic"

Puissance (kW)	Diamètre sortie fumées (mm)	Classe énergétique	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
12	125	A+	BIOCLASS IC 12	TBIO000122	5,00	**3683525**	P09	**5150,00**
18	125	A+	BIOCLASS IC 18	TBIO000123	5,00	**3683526**	P09	**5519,00**
25.3	150	A+	BIOCLASS IC 25	TBIO000124	5,00	**3683527**	P09	**5885,00**

DOMUSA

RÉSERVOIR ALIMENTATION DX POUR CHAUDIÈRE BIOCLASS IC DX

Réservoir alimentation DX pour chaudière Bioclass IC DX

Type de pose	Modèle	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
Sol	DX L	685	920	1590	561	TBIO000161	**3683529**	P01	**485,00**
Sol	DX S	404	920	1590	369	TBIO000160	**3683528**	P01	**407,00**

DOMUSA

BALLON TAMPON 50-1000

Stockage primaire
Acier au carbone de 3,5 mm d'épaisseur
Isolation mousse polyuréthane injecté sans CFC haute densité 44 kg/m3
Epaisseur de l'isolation 50 mm
Cellules fermées
Piquage pour résistance électrique
Piquage pour vidange
Température minimum 4°C
Température maximum 110°C

Modèle	Installation	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Réf	Code	CR	€ HT
BT 150	Sol	1132	581	C	150	TDBT000001	**3564127**	P07	**666,00**
BT 200	Sol	1232	581	C	200	TDBT000002	**3191004**	P07	**750,00**
BT 250	Sol	1732	581	C	250	TDBT000003	**3564128**	P07	**812,00**

DOMUSA

BALLON TAMPON DUO

Ballon tampon avec stockage sanitaire et échangeur solaire
Ballon sanitaire inox imergé dans un ballon tampon avec piquage résistance et échangeur solaire
Isolation mousse polyuréthane haute densité

Modèle	Installation	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Réf	Code	CR	€ HT
BT DUO 250	Sol	1670	581	C	250	TDBT000006	**3191009**	P07	**1505,00**
BT DUO 750	Sol	1977	858	C	750	TDBT000011	**3564135**	P07	**2192,00**
BT DUO 500 ME	Sol	1555	758		505	TDBT000013	**3564137**	P07	**2285,00**
BT DUO 1000 ME	Sol	1430	1058		1000	TDBT000015	**3564139**	P07	**2861,00**
BT DUO 150	Sol	1070	581	C	150	TDBT000005	**3564130**	P07	**1030,00**
BT DUO 500	Sol	1801	758	C	500	TDBT000010	**3564134**	P07	**1845,00**
BT DUO 1000	Sol	1783	1058	C	1000	TDBT000012	**3564136**	P07	**2422,00**
BT DUO 750 ME	Sol	1670	858		750	TDBT000014	**3564138**	P07	**2631,00**

DOMUSA

SONDE BALLON TAMPON CHAUDIÈRE BIOCLASS

Pour chaudière BIOCLASS

Applications	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Chaudière à granulés / Chaudière bois bûche	CELC000300	0,02	**3191007**	P09	**34,00**

DOMUSA

MODULE HYDRAULIQUE GAMME BIOCLASS

Circuit mélangé
Régulation climatique avec sonde extérieure
Seulement pour BioClass 10/43

Modèle	Applications	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Kit Bio M	Chaudière à granulés	TKITBIO050	0,12	**3191005**	P09	**1075,00**

DOMUSA

CENDRIER COMPACTEUR

Pour réduire la fréquence de vidage du cendrier, un cendrier compresseur peut être incorporé dans la chaudière.
Ce cendrier dispose d'un système de compression des cendres qui réduit la fréquence d'entretien du tiroir à cendres.

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
IC 12	Chaudière à granulés	TKITBIO070	**3564183**	P09	**650,00**
IC 16	Chaudière à granulés	TKITBIO071	**3564184**	P09	**663,00**
IC 25	Chaudière à granulés	TKITBIO072	**3564185**	P09	**670,00**
IC 35/45	Chaudière à granulés	TKITBIO073	**3564186**	P09	**694,00**

▶ ACCESSOIRES

BALLON TAMPON CHAUFFAGE

CORDIVARI

BALLON TAMPON CHAUFFAGE PUFFER

Fibre Polyester avec un bas coefficient de conductibilité thermique.PVC couleur grise. Fourni avec capot supérieur en PVC noir. Matière : acier au carbone brut.
Classement au feu B-s2d0, selon Euroclasse EN13501.

Modèle HE : Isolation en polyuréthane expensé rigide
Autres modèles : jaquette souple en polyester souple

Hauteur (mm)	Modèle	Profondeur (mm)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1299	PUFFER VB HE VT 200	550	200	B	550	3251162312501	**2034264**	P73	**736,87**
1340	PUFFER VB HE VT 300	650	300	C	650	3251162312502	**2034265**	P73	**803,82**
1620	PUFFER VB HE VT 500	750	500	C	750	3251162312503	**2034266**	P73	**994,76**
1870	PUFFER VB HE VT 600	750	600	C	750	3251162312504	**2034267**	P73	**1108,03**
1658	PUFFER VC VT 750	1010	750	C	1010	3251162282804	**2034268**	P73	**1179,01**
1840	PUFFER VC VT 800	1010	800	C	1010	3251162282805	**2034269**	P73	**1261,82**
2130	PUFFER VC VT 1000	1010	1000	C	1010	3251162282806	**2034270**	P73	**1394,01**
2250	PUFFER VC VT 1500	1210	1500	C	1210	3251162282807	**2034271**	P73	**2175,98**
2320	PUFFER VC VT 2000	1360	2000	C	1360	3251162282808	**2034272**	P73	**2694,43**

10 ans AQUANCE des envies, une salle de bains

LA MARQUE DE TOUS LES PRODUITS DE LA SALLE DE BAINS
✔ Des produits design et performants
✔ Sans aucune concession sur le rapport qualité / prix
✔ La marque des professionnels au service des particuliers
100% DES PRODUITS EN STOCK*

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tereva

* hors produits Aquance signature

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CORDIVARI

BALLON TAMPON CHAUFFAGE + ECS ECO-COMBI 1

Classement au feu B-s2d0, selon Euroclasse EN13501

Modèle HE : Isolation en polyuréthane expensé rigide
Autres modèles : jaquette souple en polyester souple

Hauteur (mm)	Modèle	Profondeur (mm)	Volume ECS (l)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1620	ECO-COMBI 1 500 VB HE VT	750	26.6	500	C	750	3270162316010	**2034273**	P73	**2264,10**
1870	ECO-COMBI 1 600 VB HE VT	750	31	600	C	750	3270162316011	**2034274**	P73	**2389,58**
1840	ECO-COMBI 1 800 VC VT	1010	33.4	800	C	1010	3270162282262	**2034275**	P73	**2781,32**
2130	ECO-COMBI 1 1000 VC VT	1010	45.5	1000	C	1010	3270162282263	**2034276**	P73	**3158,50**
2202	ECO-COMBI 1 1250 VC VT	1160	45.5	1250	C	1160	3270162282264	**2034277**	P73	**4098,32**
2250	ECO-COMBI 1 1500 VC VT	1210	55.3	1500	C	1210	3270162282265	**2034278**	P73	**4716,39**
2320	ECO-COMBI 1 2000 VC VT	1400	72.2	2000	C	1400	3270162282266	**2034279**	P73	**5757,62**

RÉGULATION

ESBE

UNITÉ DE CHARGE LTC261-60°C

Modèle	Tension (V)	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
LTC261	230	Chaudière	55004500	**1261418**	P73	**906,88**

ESBE

COLLECTEUR GMA POUR GROUPE HYDRAULIQUE

Collecteurs acier noir PN4, isolés conformément à la directive EnEV2014 et fournis avec des supports muraux. Raccordement en 1"1/2

Filetage (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Nombre de départs	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
40x49	550	17	2	1.5	66001200	**1241497**	P73	**485,63**
40x49	800	17	3	1.5	66001300	**1241498**	P73	**617,15**

ESBE

RÉGULATEUR DE TIRAGE 3/4'' 40-95°C

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
ATA212	56001100	**034577T**	P73	**69,76**

ESBE

THERMOSTAT VTC951

Cartouche de rechange pour unités de charge série LTC100, LTC200, VTC530, VTC510.

	Réf	Code	CR	€ HT
THERMOSTAT 60°C VTC951	57020300	**1266310**	P73	**76,07**
THERMOSTAT 50°C VTC951	57020100	**1266309**	P73	**76,07**

ESBE

VANNE THERMOVAR

DN	Modèle	Raccordement	Réf	Code	CR	€ HT
32	VTC511	1"1/4	51020800	**1029720**	P73	**210,85**

RÉGULATEUR CLIMATIQUE BIO-CONTROL 850I

Dimensions (mm)	Modèle	Programmation	Tension (V)	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
224 x 200 x 80	Bio Control 850I	Hebdomadaire	230	Chauffage	100850I	**1383362**	P11	**678,00**

SONDE SOLAIRE

Dimensions (mm)	Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
2500	Filaire	Sonde de température ECS	1001000	**1383368**	P11	**27,00**

SONDE DE DÉPART

Dimensions (mm)	Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
2500	Filaire	Sonde de départ	1008125	**1383366**	P11	**37,00**

SONDE À PLONGEUR

Dimensions (mm)	Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
4000	Filaire	Sonde de température ECS	1008140	**1383367**	P11	**26,00**

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

téréva direct

MON ESPACE

✔ devis
✔ commandes
✔ factures
✔ liste d'achat
✔ suivi de livraison
✔ disponibilité en temps réel

⊕ Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CLICK& COLLECT

10 min chrono

MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN

PAS UNE DE PLUS !

JE COMMANDE > **JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE**



sur tereva-direct.fr

dans l'Agence sélectionnée

à la caisse

Consultez votre Agence ou
tereva-direct.fr pour connaître la
disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

CONFORT THERMIQUE
GÉNIE CLIMATIQUE & VENTILATION

Climatisation 314
Eau chaude sanitaire 377
Fumisterie 408
Équipement de chaufferie 428
Plancher chauffant 461
Radiateur 470
Relevage et adduction d'eau 521
Ventilation 529

La climatisation

Climatiseur mono-split 315
Climatiseur multi-splits 331
Climatiseur gainable mono-split 342
Accessoires de climatisation 362

IMPORTANT : Règlementation F-gaz

Depuis le 1er janvier 2015, la réglementation européenne, communément appelée F-gaz, impose aux Etats membres de pouvoir tracer les ventes d'équipements non hermétiquement scellés chargés de gaz frigorigène (climatisations, pompes à chaleur, chauffe-eau thermodynamiques split ainsi que les unités monobloc de plus de 2kg de charge).
Cette réglementation européenne impose également que ces équipements soient mis en service par des professionnels habilités : titulaires d'une Attestation de Capacité.
En tant que distributeur de ces équipements, nous avons l'obligation de nous assurer que les acheteurs des produits concernés sont titulaires des Attestations de Capacité (AdC). Ainsi, nous devons tenir à la disposition de l'Administration un registre répertoriant les ventes de produits concernés avec le Siret de l'acheteur, son numéro d'Attestation de Capacité avec date de validité. Si l'acheteur n'est pas le metteur au point, nous devons conserver une copie du Cerfa signé entre l'acquéreur et le metteur au point. Depuis le 15 décembre 2016, le décret 2016-1740 renforce nos obligations, ainsi nous sommes tenus de contrôler la validité des Attestations de Capacité des acquéreurs ou des metteurs au point, en consultant les sites internet « Syderep » ou « Datafluides » qui regroupent les personnes habilitées.

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

MONO-SPLIT ATLANTIC

TAKAO M3 CONFORT PLUS

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE TAKAO M3 - R32

Confort acoustique :
19dB(A) (selon modèle)
Économies d'énergie :
Classe A+++ en mode chaud et froid (selon modèle)
Programmation hebdomadaire de série
Détection de présence de série
Confort toutes saisons :
Large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid
Design moderne :
Lignes élégantes et droites, façade lisse
Faible épaisseur
Obtention du « Good Design Award 2017 » - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
270 x 834 x 215	19	10	2.5	2	A+++ / A+++	5 / 8,52	5 / 5,12	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 7 KGTB	873158	1,67	**2944719**		**740,00**
270 x 834 x 215	19	10	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,5 / 8,52	5 / 5,11	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 9 KGTB	873159	1,67	**2944720**		**860,00**
270 x 834 x 215	19	10	4	3.4	A+++ / A+++	4,22 / 8,51	4,4 / 5,10	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 12 KGTB	873160	1,67	**2944721**		**903,00**
270 x 834 x 215	20	10	5.4	4.2	A++/ A+	3,57 / 7,11	4 / 4,31	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 14 KGTB	873161	1,67	**2944722**		**1088,00**

atlantic

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT TAKAO M3 - R32

Unité extérieure climatiseur mural Takao M3
Unité mono-split - DC inverter - Confort acoustique
Fonctionnement jusqu'à -15°c extérieur en mode chaud
Alimentation monophasé 230 V - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
542 x 799 x 290	46	30	2.5	2	A+++ / A+++	5 / 8,52	5 / 5,12	2/30	15	1/4 - 3/8	AOYG 7 KGC	872060	6,67	**2132296**		**1134,00**
542 x 799 x 290	46	30	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,5 / 8,52	5 / 5,11	2/30	15	1/4 - 3/8	AOYG 9 KGC	872061	6,67	**2132297**		**1216,00**
542 x 799 x 290	50	31	4	3.4	A+++ / A+++	4,22 / 8,51	4,4 / 5,10	2/30	15	1/4 - 3/8	AOYG 12 KGC	872062	6,67	**2132298**		**1531,00**
542 x 799 x 290	50	32	5.4	4.2	A++/ A+	3,57 / 7,11	4 / 4,31	2/30	15	1/4 - 3/8	AOYG 14 KGC	872063	6,67	**2132299**		**2032,00**

TAKAO LINE CONFORT PLUS

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE TAKAO LINE - WHITE - R32

Redémarrage automatique après coupure de courant
Mode automatique : réglage automatique de la température et de la ventilation
Auto diagnostic
Mode hors gel (chauffage 10 °C)
Montée rapide en température (mode pleine puissance)
Possibilité de réduction du niveau sonore de l'unité extérieure
Télécommande infrarouge de série
Pilotage à distance via l'application FGLair
Programmation hebdomadaire
Compatible mono/multi-splits Atlantic Fujitsu - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
295 x 950 x 230	20	11	2.5	2	A++/ A+	4,43 / 7,40	4,52 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 7 KETAW	873198	1,67	**3082499**		**685,00**
295 x 950 x 230	20	11	2.8	2.5	A++/ A+	3,97 / 7,40	4,52 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 9 KETAW	873199	1,67	**3082500**		**769,00**
295 x 950 x 230	20	11	4	3.4	A++/ A+	3,65 / 7,30	4,17 / 4,40	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 12 KETAW	873200	1,67	**3082501**		**840,00**
295 x 950 x 230	20	11.5	5.4	4.2	A++/ A+	3,44 / 6,90	3,83 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 14 KETAW	873201	1,67	**3082502**		**1029,00**

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE TAKAO LINE - SILVER - R32

Redémarrage automatique après coupure de courant
Mode automatique : réglage automatique de la température et de la ventilation
Auto diagnostic
Mode hors gel (chauffage 10 °C)
Montée rapide en température (mode pleine puissance)
Possibilité de réduction du niveau sonore de l'unité extérieure
Télécommande infrarouge de série
Pilotage à distance via l'application FGLair
Programmation hebdomadaire
Compatible multi-splits Atlantic Fujitsu - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
295 x 950 x 230	20	11	2.5	2	A++/ A+	4,43 / 7,40	4,52 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 7 KETAS	873190	1,67	**3085226**		**698,00**
295 x 950 x 230	20	11	2.8	2.5	A++/ A+	3,97 / 7,40	4,52 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 9 KETAS	873191	1,67	**3085227**		**783,00**
295 x 950 x 230	20	11	4	3.4	A++/ A+	3,65 / 7,30	4,17 / 4,40	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 12 KETAS	873192	1,67	**3085228**		**857,00**
295 x 950 x 230	20	11.5	5.4	4.2	A++/ A+	3,44 / 6,90	3,83 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 14 KETAS	873193	1,67	**3085229**		**1049,00**

atlantic

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT TAKAO LINE - R32

Unité extérieure climatiseur mural Takao Line
Unité mono-split - DC inverter
Fonctionnement jusqu'à -15° en mode chaud
Alimentation monophasé 230 V - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
541 x 663 x 290	46	23	2.5	2	A++/ A+	4,43 / 7,40	4,52 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	AOYG 7 KET	872098	6,67	**3082482**		**1050,00**
541 x 663 x 290	46	23	5.8	2.5	A++/ A+	3,97 / 7,40	4,52 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	AOYG 9 KET	872099	6,67	**3082483**		**1106,00**
541 x 663 x 290	50	25	4	3.4	A++/ A+	3,65 / 7,30	4,17 / 4,40	3/20	15	1/4 - 3/8	AOYG 12 KET	872100	6,67	**3082484**		**1452,00**
542 x 799 x 290	50	31	5.4	4.2	A++/ A+	3,44 / 6,90	3,83 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	AOYG 14 KET	872101	6,67	**3082485**		**1958,00**

TAKAO M2 CONFORT PLUS

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE TAKAO M2 - R32

Confort acoustique :
20 dB(A)
Économies d'énergie :
Classe A+ en chaud, classe A++ en froid
Confort toutes saisons :
Large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C ext. en mode chaud 46°C ext. en mode froid
Mode hors gel
Mode pleine puissance
Design moderne
Adaptabilité :
Compatibles multi-splits KBTA ATLANTIC / FUJITSU R32 - Alimentation : monophasé

À partir de
629,00€ HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
270 x 834 x 222	20	10	2.5	2	A++/ A+	4,43 / 7,40	4,52 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 7 KMCC.UI	873194	1,67	**3082495**		**629,00**
270 x 834 x 222	20	10	2.8	2.5	A++/ A+	3,97 / 7,40	4,52 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 9 KMCC.UI	873195	1,67	**3082496**		**707,00**
270 x 834 x 222	20	10	4	3.4	A++/ A+	3,65 / 7,30	4,17 / 4,40	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 12 KMCC.UI	873196	1,67	**3082497**		**771,00**
270 x 834 x 222	20	10	5.4	4.2	A++/ A+	3,44 / 6,90	3,86 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 14 KMCC.UI	873197	1,67	**3082498**		**948,00**
280 x 980 x 240	29	12.5	6.3	5.2	A++/ A+	3,74 / 7,84	4,04 / 4,56	3/25	15	1/4 - 1/2	ASYG 18 KMTB.UI	873230	1,67	**3373328**		**1096,00**
280 x 980 x 240	29	12.5	7	6	-	-	-	-	-	1/4 - 1/2	ASYG 22 KMTB.UI	873231	1,67	**3373329**		**1416,00**
280 x 980 x 240	29	12.5	8	7.1	A++/ A+	3,41 / 7,14	4,18 / 4,13	3/30	15	1/4 - 1/2	ASYG 24 KMTB.UI	873232		**3373330**		**1715,00**
340 x 1150 x 280	33	18.5	8.8	8	A++/ A+	3,43 / 6,67	4,00 / 4,54	5/50	30	3/8 - 5/8	ASYG 30 KMT.UI	873188	1,67	**3085230**		**2213,00**
340 x 1150 x 280	33	18.5	10.1	9.4	A++/ A+	2,97 / 6,14	3,70 / 4,52	5/50	30	3/8 - 5/8	ASYG 36 KMT.UI	873189	1,67	**3085231**		**2351,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT TAKAO M2 - R32

Unité extérieure climatiseur mural KM R32
Unité mono-split DC inverter
Confort acoustique
Mode silence
Fonctionnement jusqu'à -15°c extérieur en mode chaud
Alimentation monophasé 230 V - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
541 x 663 x 290	46	23	2.5	2	A++/ A+	4,43 / 7,40	4,52 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	AOYG 7 KMCC.UE	872104	6,67	**3082486**		**817,00**
541 x 663 x 290	46	23	2.8	2.5	A++/ A+	3,97 / 7,40	4,52 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	AOYG 9 KMCC.UE	872105	6,67	**3082487**		**856,00**
541 x 663 x 290	50	25	4	3.4	A++/ A+	3,65 / 7,30	4,17 / 4,40	3/20	15	1/4 - 3/8	AOYG 12 KMCC.UE	872106	6,67	**3082488**		**1140,00**
542 x 799 x 290	50	31	5.4	4.2	A++/ A+	3,44 / 6,90	3,86 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	AOYG 14 KMCC.UE	872107	6,67	**3082489**		**1540,00**
632 x 799 x 290	50	38	6.3	5.2	A++/ A+	3,74 / 7,84	4,04 / 4,56	3/25	15	1/4 - 1/2	AOYG 18 KMT.UE	872093	6,67	**2923979**		**2025,00**
716 x 820 x 315	54	42	8	7.1	A++/ A+	3,41 / 7,14	4,18 / 4,13	3/25	15	1/4 - 1/2	AOYG 24 KMT.UE	872094	6,67	**2923980**		**3116,00**
788 x 940 x 320	53	52	8.8	8	A++/ A+	3,43 / 6,67	4,00 / 4,54	5/50	30	3/8 - 5/8	AOYG 30 KMT.UE	872102	6,67	**3085232**		**3867,00**
788 x 940 x 320	55	52	10.1	9.4	A++/ A+	2,97 / 6,14	3,70 / 4,52	5/50	30	3/8 - 5/8	AOYG 36 KMT.UE	872103	6,67	**3085233**		**4054,00**

ZENKEO CONFORT

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE ZENKEO CONFORT - R32

Économies d'énergie : classe A+++ en froid, classe A++ en chaud (selon modèle)
Confort acoustique : à partir de 20 dB(A)
Connectivité : module Wi-Fi intégré
Confort toutes saisons : large plage de fonctionnement jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid
Adaptabilité : unités intérieures compatibles multi-splits Atlantic - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
280 x 855 x 200	19	10	2.8	2.1	A+++ / A++	3,96 / 8,50	4,00 / 4,60	3/15	7	1/4 - 3/8	AS 007 NB	873953	1,67	**3085219**		**429,00**
280 x 855 x 200	20	10	3.2	2.6	A+++ / A++	4 / 8,50	4 / 4,60	3/15	7	1/4 - 3/8	AS 009 NB	873954	1,67	**3085220**		**465,00**
280 x 855 x 200	22	10	4.2	3.5	A+++ / A++	4,02 / 8,50	3,81 / 4,60	3/15	7	1/4 - 3/8	AS 012 NB	873955	1,67	**3085221**		**588,00**
322 x 997 x 230	28	13	6	5.2	A++ / A++	3,71 / 7,20	4 / 4,60	3/25	7	1/4 - 1/2	AS 018 NB	873956	1,67	**3085222**		**922,00**

atlantic

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT ZENKEO - R32

Unité extérieure climatiseur mural
Unité mono-split - DC inverter
Fonctionnement jusqu'à -15°c extérieur en mode chaud
Alimentation monophasé 230 V - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
553 x 800 x 275	47	29	2.8	2.1	A+++ / A++	3,96 / 8,50	4,00 / 4,60	3/15	20	1/4 - 3/8	1U 007 NBR	872950	6,67	**3505604**		**656,00**
553 x 800 x 275	47	29	3.2	2.6	A+++ / A++	4 / 8,50	4 / 4,60	3/15	7	1/4 - 3/8	1U 009 NBR	872938	6,67	**3085223**		**690,00**
553 x 800 x 275	48	31.5	4.2	3.5	A+++ / A++	4,02 / 8,50	3,81 / 4,60	3/15	7	1/4 - 3/8	1U 012 NBR	872939	6,67	**3085224**		**831,00**
614 x 820 x 338	51	37.8	6	5.2	A+++ / A++	3,71 / 7,20	4 / 4,60	3/25	7	1/4 - 1/2	1U 018 NBR	872940	6,67	**3085225**		**1424,00**

TAKAO M1 INITIALE

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE MONO-SPLIT TAKAO M1 - R32

Comptant parmi les plus compacts du marché, les nouveaux muraux Takao M1 font seulement 784 mm de longueur et 270 mm de hauteur pour une intégration facile et très discrète quelle que soit la configuration de la pièce (tailles 7/9/12). Le confort toutes saisons de cette gamme est son vrai atout. Elle offre une large plage de fonctionnement jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et -10° ext. en mode froid. Les modes «pleine puissance» et «économie» sont également disponibles sur ces modèles. - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
270 x 784 x 224	22	8	2.5	2	A++/ A+	4,17 / 6,70	3,97 / 4	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 7 KPC	873110	1,67	**2944679**		**380,00**
270 x 784 x 224	22	8	2.8	2.5	A++/ A+	3,52 / 6,70	3,54 / 4	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 9 KPC	873111	1,67	**2944680**		**415,00**
270 x 784 x 224	22	8	3.8	3.4	A++/ A+	3,40 / 6,30	3,33 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 12 KPC	873112	1,67	**2944681**		**481,00**
293 x 790 x 249	35	9.5	6.3	5.2	A++/ A+	3,09 / 7,20	3,50 / 4,30	3/25	15	1/4 - 3/8	ASYG 18 KLC	873106	1,67	**2277553**		**906,00**
293 x 790 x 249	33	10	8	7.1	A++/ A+	2,93 / 7,10	3,60 / 4	3/30	15	1/4 - 1/2	ASYG 24 KLC	873107	1,67	**2277554**		**1388,00**

atlantic

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT TAKAO M1 - R32

Unité extérieure climatiseur mural Takao M1
Unité mono-split - DC inverter - confort acoustique
Fonctionnement jusqu'à -15°c extérieur en mode chaud
Alimentation monophasé 230 V - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
541 x 663 x 290	45	23	2.5	2	A++/ A+	4,17 / 6,70	3,97 / 4	3/20	15	1/4 - 3/8	AOYG 7 KPC	872090	6,67	**2944660**		**653,00**
541 x 663 x 290	47	23	2.8	2.5	A++/ A+	3,52 / 6,70	3,54 / 4	3/20	15	1/4 - 3/8	AOYG 9 KPC	872091	6,67	**2944661**		**659,00**
541 x 663 x 290	49	25	3.8	3.4	A++/ A+	3,40 / 6,30	3,33 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	AOYG 12 KPC	872092	6,67	**2944662**		**836,00**
542 x 799 x 290	50	33	6.3	5.2	A++/ A+	3,09 / 7,20	3,50 / 4,30	3/25	15	1/4 - 3/8	AOYG 18 KLC	872119	6,67	**3082490**		**1277,00**
632 x 799 x 290	55	38	8	7.1	A++/ A+	2,93 / 7,10	3,60 / 4	3/30	15	1/4 - 1/2	AOYG 24 KLC	872120	6,67	**3082491**		**2934,00**

MONO-SPLIT DAIKIN

EMURA 2

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE MONO-SPLIT EMURA - R32

Hautes performances énergétiques : - La gamme Emura Bluevolution affiche des performances énergétiques jusqu'à A+++/A++ garantissant un maximun d'économie.

Confort optimal : - Détecteur de présence "Intelligent Eye" bi-zone. Si la pièce est inoccupée la température de consigne s'ajuste permettant une économie d'énergie. Lorsqu'une présence est détectée le réglage initial est rétabli. - Flux d'air dirigé à l'écart des occupants de façon à éviter la sensation de "courant d'air". - Mode de soufflage 3D combine un balayage automatique vertical et horizontal permettant la distribution du flux d'air froid ou chaud dans toute la pièce quelle que soit la superficie. - Très bas niveau sonore : 19 dB(A) en mode silence. - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
303 x 998 x 212	25	12	2.5	2.3	A+++ / A++	4,64 / 8,73	5 / 4,6	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXJ20MW - Blanc	FTXJ20MW	2,08	**1418132**		**1097,00**
303 x 998 x 212	25	12	3.4	2.4	A+++ / A++	4,73 / 8,64	4,57 / 4,6	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXJ25MW - Blanc	FTXJ25MW	2,08	**1418134**		**1156,00**
303 x 998 x 212	26	12	4	3.5	A++/ A+	4,09 / 7,19	4,04 / 4,6	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXJ35MW - Blanc	FTXJ35MW	2,08	**1418136**		**1475,00**
303 x 998 x 212	35	12	5.8	4.8	A++/ A+	3,35 / 7,2	3,65 / 4,28	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXJ50MW - Blanc	FTXJ50MW	2,08	**1418138**		**1572,00**
303 x 998 x 212	25	12	2.5	2.3	A+++ / A++	4,64 / 8,73	5 / 4,6	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXJ20MS - Argent	FTXJ20MS	2,08	**1418131**		**1160,00**
303 x 998 x 212	25	12	3.4	2.4	A+++ / A++	4,73 / 8,64	4,57 / 4,6	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXJ25MS - Argent	FTXJ25MS	2,08	**1418133**		**1222,00**
303 x 998 x 212	26	12	4	3.5	A++/ A+	4,09 / 7,19	4,04 / 4,6	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXJ35MS - Argent	FTXJ35MS	2,08	**1418135**		**1557,00**
303 x 998 x 212	35	12	5.8	4.8	A++/ A+	3,35 / 7,2	3,65 / 4,28	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXJ50MS - Argent	FTXJ50MS	2,08	**1418137**		**1661,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT EMURA - R32

La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et résulte directement en une consommation énergétique réduite en raison de son efficacité énergétique élevé.
Les unités extérieures sont équipées d'un compresseur swing, connu pour son faible niveau sonore et sa haute efficacité énergétique.
Application mono-split.
Les unités extérieures peuvent être aisément installées sur un toit ou une terrasse, voire sur un mur extérieur.
Ailettes de l'échangeur de chaleur de l'unité extérieure traitées contre la corrosion. - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
552 x 840 x 350	46	34	2.5	2.3	A+++ / A++	4,64 / 8,73	5 / 4,6	-/20	10	1/4 - 3/8	RXJ20M9	RXJ20M9	6,67	**3611867**	M12	**1371,00**
552 x 840 x 350	46	34	3.4	2.4	A+++ / A++	4,73 / 8,64	4,57 / 4,6	-/20	10	1/4 - 3/8	RXJ25M9	RXJ25M9	6,67	**3611868**	M12	**1444,00**
552 x 840 x 350	49	34	4	3.5	A++/ A+	4,09 / 7,19	4,04 / 4,6	-/20	10	1/4 - 3/8	RXJ35M9	RXJ35M9	6,67	**3611869**	M12	**1589,00**

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT DESIGN - R32

Hautes performances énergétiques :
Cette gamme affiche des performances énergétiques jusqu'à A+++/A++ garantissant un maximun d'économie.
Confort optimal :
Détecteur de présence "Intelligent Eye" bi-zone. Si la pièce est inoccupée la température de consigne s'ajuste permettant une économie d'énergie.
Lorsqu'une présence est détectée le réglage initial est rétabli.
Flux d'air dirigé à l'écart des occupants de façon à éviter la sensation de "courant d'air".
Mode de soufflage 3D combine un balayage automatique vertical et horizontal permettant la distribution du flux d'air froid ou chaud dans toute la pièce quelle que soit la superficie.
Très bas niveau sonore : 19 dB(A) en mode silence.
Compatible avec unité intérieure mono-split EMURA R-32 FTXJ-M.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
734 x 870 x 320	45	50	5.8	4.8	A++/ A+	3,35 / 7,2	3,65 / 4,28	-/30	10	1/4 - 1/2	RXJ50N	RXJ50N	6,67	**2843411**		**2546,00**

STYLISH

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE STYLISH - BLANC - R32

Réunit design et technologie pour offrir une solution complète climatisation / chauffage adaptée à tout intérieur.
Distribution de la température dans la pièce optimisée par l'Effet Coanda : volets qui permettent une meilleure distribution de l'air dans la pièce.
Unité intérieure murale compacte, fonctionnalités innovantes, efficacité énergétique.
Nouvelle conception de ventilateur qui permet l'obtention d'une efficacité élevée et de faibles niveaux sonores.
Fiabilité et pilotage optimum : grâce à l'application Daikin Online Controller pour générer un climat intérieur idéal. - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
295 x 798 x 189	25	13	2.5	2	A+++ / A+++	4,57 /8,75	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA20AW	FTXA20AW	2,08	**2231104**		**630,00**
295 x 798 x 189	25	13	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,46 / 8,74	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA25AW	FTXA25AW	2,08	**2231107**		**651,00**
295 x 798 x 189	25	13	4	3.4	A+++ / A+++	3,75 / 8,73	4,04 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA35AW	FTXA35AW	2,08	**2231110**		**857,00**
295 x 798 x 189	29	13	5.4	4.2	A++ / A++	3,75 / 7,5	4,12 / 4,60	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXA42AW	FTXA42AW	2,08	**2231113**		**1110,00**
295 x 798 x 189	31	13	5.8	5	A++ / A++	3,68 / 7,33	4 / 4,6	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXA50AW	FTXA50AW	2,08	**2231116**		**1162,00**

tereva direct
Tous vos produits sont sur
tereva-direct.fr
CLIMATISATION VENTILATION THERMIQUE PLOMBERIE
SANITAIRE ÉLECTRICITÉ PIÈCES DÉTACHÉES OUTILLAGE & PROTECTION

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE STYLISH - ARGENT - R32

Unité design ultra compacte finition argent
Carte daikin online controller (WiFi) incluse de série
Technologie flash streamer
Capteur thermique intelligent
Détecteur de présence bi-zone
Mode de soufflage 3D

À partir de 19 dB(A)
Modèle CTX compatible uniquement en multi-splits - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
295 x 798 x 189	19	13	2.5	2	A+++ / A+++	4,7 / 8,75	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA20BS	FTXA20BS	2,08	**3085139**		**668,00**
295 x 798 x 189	19	13	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,46 / 8,74	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA25BS	FTXA25BS	2,08	**3085141**		**690,00**
295 x 798 x 189	19	13	4	3.4	A+++ / A+++	4,37 / 8,73	4,04 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA35BS	FTXA35BS	2,08	**3085144**		**907,00**
295 x 798 x 189	21	13	5.4	4.2	A++ / A++	3,99 / 7,5	4,12 / 4,60	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXA42BS	FTXA42BS	2,08	**3085148**		**1174,00**
295 x 798 x 189	24	13	5.8	5	A++ / A++	3,68 /7,33	4 / 4,60	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXA50BS	FTXA50BS	2,08	**3085150**		**1230,00**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE STYLISH - NOIR - R32

Unité design ultra compacte
Carte daikin online controller (WiFi) incluse de série
Technologie flash streamer
Capteur thermique intelligent
Détecteur de présence bi-zone
Mode de soufflage 3D

À partir de 19 dB(A)
Modèle CTX compatible uniquement en multi-splits - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
295 x 798 x 189	19	13	2.5	2	A+++ / A+++	4,7 / 8,75	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA20BB	FTXA20BB	2,08	**3085138**		**668,00**
295 x 798 x 189	19	13	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,46 / 8,74	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA25BB	FTXA25BB	2,08	**3085142**		**690,00**
295 x 798 x 189	19	13	4	3.4	A+++ / A+++	4,37 / 8,73	4,04 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA35BB	FTXA35BB	2,08	**3085145**		**907,00**
295 x 798 x 189	21	13	5.4	4.2	A++ / A++	3,99 / 7,5	4,12 / 4,60	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXA42BB	FTXA42BB	2,08	**3085147**		**1174,00**
295 x 798 x 189	24	13	5.8	5	A++ / A++	3,68 /7,33	4 / 4,60	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXA50BB	FTXA50BB	2,08	**3085151**		**1230,00**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE STYLISH - NOIR IMITATION BOIS - R32

Unité design ultra compacte finition noir imitation bois
Carte daikin online controller (WiFi) incluse de série
Technologie flash streamer
Capteur thermique intelligent
Détecteur de présence bi-zone
Mode de soufflage 3D

À partir de 19 dB(A)
Modèle CTX compatible uniquement en multi-splits - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
295 x 798 x 189	19	13	2.5	2	A+++ / A+++	4,7 / 8,75	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA20BT	FTXA20BT	2,08	**3085140**		**698,00**
295 x 798 x 189	19	13	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,46 / 8,74	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA25BT	FTXA25BT	2,08	**3085143**		**722,00**
295 x 798 x 189	19	13	4	3.4	A+++ / A+++	4,37 / 8,73	4,04 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA35BT	FTXA35BT	2,08	**3085146**		**950,00**
295 x 798 x 189	21	13	5.4	4.2	A++ / A++	3,99 / 7,5	4,12 / 4,60	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXA42BT	FTXA42BT	2,08	**3085149**		**1228,00**
295 x 798 x 189	24	13	5.8	5	A++ / A++	3,68 /7,33	4 / 4,60	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXA50BT	FTXA50BT	2,08	**3085152**		**1288,00**

tēréva direct
https://www.tereva-direct.fr
Tout Téréva en 1 seul clic !
MA LIVRAISON
✔ Je choisis la date
- J+1
- la date de mon choix
✔ Je choisis le lieu
- chez moi
- sur chantier
- en Agence Téréva

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT STYLISH RXA-A - R32

Unité extérieure équipée d'un compresseur swing.
Faible niveau sonore et haute efficacité énergétique.
Application mono-split. - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
552 x 840 x 350	46	32	2.5	2	A+++ / A+++	4,70 / 8,75	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	Taille 20 - A9	RXA20A9	6,67	**3611871**	M12	**1222,00**
552 x 840 x 350	46	32	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,46 / 8,74	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	Taille 25 - A9	RXA25A9	6,67	**3611870**	M12	**1364,00**
552 x 840 x 350	49	32	4	3.4	A+++ / A+++	4,37 / 8,73	4,04 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	Taille 35 - A9	RXA35A9	6,67	**3611863**	M12	**1581,00**
735 x 825 x 300	48	50	5.4	4.2	A++ / A++	3,75 / 7,5	4,12 / 4,60	-/30	10	1/4 - 1/2	Taille 42 - B	RXA42B	6,67	**2843410**	P12	**1982,00**
735 x 825 x 300	48	50	5.8	5	A++ / A++	3,68 / 7,33	4 / 4,6	-/30	10	1/4 - 1/2	Taille 50 - B	RXA50B	6,67	**2843409**	P12	**2443,00**

STYLISH OPTIMISED HEATING

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE MONO-SPLIT STYLISH "OPTIMISED HEATING" - R32

Puissance calorifique garantie à basse température extérieure (jusqu'à -25 °C).
En cas d'installation près d'un dispositif de chauffage (par exemple, une cheminée ou un four) et lorsque la température de consigne est atteinte, le ventilateur continue à tourner pour que la température soit homogène dans toute la maison.
Design compact et fonctionnel adapté à tous les intérieurs, avec finition en blanc cristal mat.
L'Effet Coanda optimise le flux d'air, pour l'obtention d'un climat intérieur confortable. Via l'utilisation de volets de conception spéciale, un flux d'air plus focalisé assure une meilleure distribution de la température dans toute la pièce.
Le capteur « Grid Eye », ou capteur à œil quadrillant, détermine la température ambiante actuelle et distribue l'air de façon homogène dans la pièce avant d'activer un schéma de distribution d'air dirigeant l'air chaud ou l'air froid vers les zones qui en ont besoin.
L'efficacité saisonnière peut atteindre la valeur A+++ en rafraîchissement et chauffage, grâce à une technologie de pointe et une intelligence intégrée.
Quasiment inaudible : l'unité fonctionne avec une telle discrétion que vous oublierez presque sa présence.
La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et résulte directement en une consommation énergétique réduite en raison de son efficacité énergétique élevé.
Alimentation monophasé.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
295 x 798 x 189	20	11.5	3.2	3	A+++ / A++	4,20 / 7,63	4,87 / 5,10	-/20	15	1/4 - 3/8	Taille 30 - Blanc	FTXTA30BW	2,08	**3620124**	M12	**939,00**
295 x 798 x 189	20	11.5	3.2	3	A+++ / A++	4,20 / 7,63	4,87 / 5,10	-/20	15	1/4 - 3/8	Taille 30 - Noir	FTXTA30BB	2,08	**3620125**	M12	**995,00**

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT - STYLISH "OPTIMISED HEATING" RXTA-B - R32

L'échangeur en suspension libre de l'unité extérieure, une exclusivité, améliore le cycle de dégivrage et fait ainsi baisser les coûts d'exploitation tout en évitant les accumulations de glace.
Modèle adapté aux régions où les hivers sont rudes.
Puissance calorifique garantie à basse température extérieure (jusqu'à -25 °C). - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
551 x 847 x 356	48	38	3.2	3	A+++ / A++	4,20 / 7,63	4,87 / 5,10	-/20	15	1/4 - 3/8	RXTA30B	RXTA30B	6,67	**3620126**	M12	**1744,00**

tereva direct
https://www.tereva-direct.fr
Tout Téréva en 1 seul clic !
MON ESPACE
✔ devis ✔ listes d'achat
✔ commandes ✔ suivi de livraison
✔ factures ✔ disponibilité en temps réel
Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr

PERFERA

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE PERFERA BLUEVOLUTION FTXM-R - R32

L'efficacité saisonnière peut atteindre la valeur A+++ en rafraîchissement et chauffage, grâce à une technologie de pointe et une intelligence intégrée.
Mode soufflage 3D combinant un balayage automatique et horizontal permettant la distribution du flux d'air froid ou chaud dans tous les coins de la pièce quelle que soit sa taille. - Carte Daikin Online Controller (WiFi) incluse de série - Technologie Flash Streamer - Capteur thermique intelligent - Détecteur de présence bi-zone - Mode de soufflage 3D - A partir de 19 dB(A) - Alimentation : monophasé

À partir de
509,00€ HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
295 x 778 x 272	25	10	2.5	2	A+++ / A+++	4,57 / 8,65	5 / 5,1	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXM20R	FTXM20R	2,08	**3354873**	P12	**509,00**
295 x 778 x 272	25	10	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,5 / 8,65	5 / 5,1	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXM25R	FTXM25R	2,08	**3354874**	P12	**527,00**
295 x 778 x 272	29	10	4	3.4	A+++ / A+++	4,23 / 8,65	4,04 / 5,1	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXM35R	FTXM35R	2,08	**3354875**	P12	**693,00**
295 x 778 x 272	30	10	5.4	4.2	A++ / A++	4,33 / 7,86	4,12 / 4,71	-/20	10	1/4 - 1/2	FTXM42R	FTXM42R	2,08	**3354876**	P12	**895,00**
299 x 998 x 292	36	14.5	5.8	5	A++ / A++	3,68 / 7,41	4 / 4,71	-/20	10	1/4 - 1/2	FTXM50R	FTXM50R	2,08	**3354867**	P12	**939,00**
299 x 998 x 292	37	14.5	7	6	A++/ A+	3,39 / 6,9	3,61 / 4,3	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXM60R	FTXM60R	2,08	**3354868**	P12	**1071,00**
299 x 998 x 292	38	14.5	8.2	7.1	A++/ A+	3,05 / 6,2	3,19 / 4,1	-/30	10	1/4 - 5/8	FTXM71R	FTXM71R	2,08	**3354869**	P12	**1206,00**

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT RXM-R - R32

La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et résulte directement en une consommation énergétique réduite en raison de son efficacité énergétique élevée.
Les unités extérieures sont équipées d'un compresseur swing, connu pour son faible niveau sonore et sa haute efficacité énergétique.
Application mono-split.
Les unités extérieures Daikin peuvent être aisément installées sur un toit ou une terrasse, voire sur un mur extérieur.
Ailettes de l'échangeur de chaleur de l'unité extérieure traitées contre la corrosion.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
734 x 870 x 320	48	50	5.4	4.2	A++ / A++	4,33 / 7,86	4,12 / 4,71	-/30	20	1/4 - 3/8	RXM42R	RXM42R	6,67	**3354863**	P12	**1602,00**
734 x 870 x 320	48	50	5.8	5	A++ / A++	3,68 / 7,41	4 / 4,71	-/30	20	1/4 - 1/2	RXM50R	RXM50R	6,67	**3354864**	P12	**1973,00**
734 x 870 x 320	48	50	7	6	A++/ A+	3,39 / 6,9	3,61 / 4,3	-/30	20	1/4 - 1/2	RXM60R	RXM60R	6,67	**3354865**	P12	**2530,00**
734 x 870 x 320	47	56	8.2	7.1	A++/ A+	3,05 / 6,2	3,19 / 4,1	-/30	20	1/4 - 5/8	RXM71R	RXM71R	6,67	**3354866**	P12	**3409,00**
552 x 840 x 35	46	32	2.5	2	A+++ / A+++	4,57 / 8,65	5 / 5,1	-/20	10	1/4 - 3/8	RXM20R9	RXM20R9	6,67	**3611864**	M12	**988,00**
552 x 840 x 35	46	32	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,5 / 8,65	5 / 5,1	-/20	10	1/4 - 3/8	RXM25R9	RXM25R9	6,67	**3611865**	M12	**1102,00**
552 x 840 x 35	49	32	4	3.4	A+++ / A+++	4,23 / 8,65	4,23 / 5,1	-/20	10	1/4 - 3/8	RXM35R9	RXM35R9	6,67	**3611866**	M12	**1277,00**

téréva direct
https://www.tereva-direct.fr
Tout Téréva en 1 seul clic !
✔ 24h / 24 et 7j / 7
✔ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
✔ prix personnalisés et à jour
✔ disponibilité en temps réel
⊕ Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PERFERA OPTIMISED HEATING

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE MONO-SPLIT PERFERA "OPTIMISED HEATING" FTXTM-M/R - R32

Puissance calorifique garantie à basse température extérieure (jusqu'à -25 °C)
L'efficacité saisonnière peut atteindre la valeur A+++ en rafraîchissement et chauffage, grâce à une technologie de pointe et une intelligence intégrée.
En cas d'installation près d'un dispositif de chauffage (par exemple, une cheminée ou un four) et lorsque la température de consigne est atteinte, le ventilateur continue à tourner pour que la température soit homogène dans toute la maison.
Air plus propre grâce à la technologie Flash Streamer de Daikin : vous pouvez respirer à pleins poumons sans vous inquiéter à propos de la qualité de l'air.
Capteur bizone Intelligent Eye : l'air est dirigé vers une zone vide de tout occupant ; si aucune présence n'est détectée, l'unité bascule automatiquement en mode éco-énergétique.
Mode soufflage 3D combinant un balayage automatique et horizontal permettant la distribution du flux d'air froid ou chaud dans tous les coins de la pièce quelle que soit sa taille.
Unité de climatisation élégante et discrète, qui correspond au goût européen en matière de design intérieur.
La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et résulte directement en une consommation énergétique réduite en raison de son efficacité énergétique élevée. - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.l (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
294 x 811 x 272	21	10	3.2	3	A+++ / A++	4,10 / 7,60	5,34 / 5,12	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXTM30R	FTXTM30R	2,08	**3620127**	M12	**854,00**
300 x 1040 x 295	20	14.5	4	4	A+++ / A++	3,71 / 7,70	5,37 / 5,30	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXTM40R	FTXTM40R	2,08	**3620128**	M12	**951,00**

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT - PERFERA "OPTIMISED HEATING" RXTM-R - R32

L'échangeur en suspension libre de l'unité extérieure, une exclusivité, améliore le cycle de dégivrage et fait ainsi baisser les coûts d'exploitation tout en évitant les accumulations de glace.
Modèle adapté aux régions où les hivers sont rudes.
Puissance calorifique garantie à basse température extérieure (jusqu'à -25 °C). - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.l (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
551 x 847 x 356	48	38	3.2	3	A+++ / A++	4,10 / 7,60	5,34 / 5,12	-/20	10	1/4 - 3/8	RXTM30R	RXTM30R	6,67	**3620129**	M12	**1585,00**
551 x 847 x 356	48	38	4	4	A+++ / A++	3,71 / 7,70	5,37 / 5,30	-/20	10	1/4 - 3/8	RXTM40R	RXTM40R	6,67	**3620130**	M12	**1762,00**

SENSIRA

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE MONO-SPLIT SENSIRA - R32

Valeurs d'efficacité saisonnière jusqu'à A++ en mode rafraîchissement.
Dispositif de commande en ligne (en option) ?: contrôlez votre unité intérieure où que vous vous trouviez, par l'intermédiaire d'une application, de votre réseau local ou d'Internet, tout en surveillant votre consommation d'énergie.
Silence de fonctionnement, seulement 21 dBA.
La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et résulte directement en une consommation énergétique réduite en raison de son efficacité énergétique élevée. - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.l (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
286 x 770 x 225	20	8	2.4	2	A++/ A+	3,38 / 6,22	3,69 / 4,11	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXF20C	FTXF20C	1,04	**3376577**	M21	**421,00**
286 x 770 x 225	20	8	2.8	2.5	A++/ A+	3,21 / 6,22	3,64 / 4,11	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXF25C	FTXF25C	1,04	**3376578**	M21	**441,00**
286 x 770 x 225	20	8.5	3.5	3.3	A++/ A+	3,3 / 6,22	3,72 / 4,11	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXF35C	FTXF35C	1,04	**3376579**	M21	**557,00**
286 x 770 x 225	22	9	4.6	4.2	A++/ A+	3,3 / 6,5	3,7 / 4,3	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXF42C	FTXF42C	1,04	**3376584**	M21	**624,00**

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT SENSIRA - R32

Les unités extérieures Daikin peuvent être aisément installées sur un toit ou une terrasse, voire sur un mur extérieur.
Les unités extérieures Daikin sont équipées d'un échangeur de chaleur traité contre la corrosion (Blue Fin) qui assure une résistance supérieure aux conditions météorologiques les plus extrêmes.
Application : mono-split
La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et résulte directement en une consommation énergétique réduite en raison de son efficacité énergétique élevé. - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.l (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
550 x 658 x 275	46	22.5	2.4	2	A++/ A+	3,38 / 6,22	3,69 / 4,11	-/20	10	1/4 - 3/8	RXF20C	RXF20C	6,67	**3376580**	M21	**702,00**
550 x 658 x 275	46	25.5	2.8	2.5	A++/ A+	3,21 / 6,22	3,64 / 4,11	-/20	10	1/4 - 3/8	RXF25C	RXF25C	6,67	**3376581**	M21	**739,00**
550 x 658 x 275	48	26	3.5	3.3	A++/ A+	3,3 / 6,22	3,72 / 4,11	-/20	10	1/4 - 3/8	RXF35C	RXF35C	6,67	**3376582**	M21	**813,00**
550 x 658 x 275	48	28	4.6	4.2	A++/ A+	3,3 / 6,5	3,7 / 4,3	-/20	10	1/4 - 3/8	RXF42C	RXF42C	6,67	**3376585**	M21	**1164,00**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE MONO-SPLIT SENSIRA - R32

Solution de chauffage et de climatisation efficace et économique : - Très faible niveau sonore : à partir de 20 dB(A) seulement - Télécommande infrarouge simple et intuitive - Redémarrage automatique après une coupure de courant - Mode déshumidification - Hautes performances (jusqu'à A++/A+) permettant de limiter les dépenses énergétiques - Fluide R32 : potentiel de réchauffement planétaire limité et réduit de 68% par rapport au R-410A - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.l (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
295 x 990 x 263	34	13.5	6	5	A++/ A+	2,33 / 6,21	3,71 / 4,06	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXF50A	FTXF50A	2,08	**2937692**	M21	**677,00**
295 x 990 x 263	36	13.5	6.4	6	A++/ A+	2,25 / 6,15	3,93 / 4,06	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXF60A	FTXF60A	2,08	**2937693**	M20	**737,00**
295 x 990 x 263	37	13.5	8.2	7.1	A / A	2,56 / 5,15	3,15 / 3,81	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXF71A	FTXF71A	2,08	**2937694**	M15	**884,00**

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE MURALE MONO-SPLIT SENSIRA - R32

Les unités extérieures peuvent être installées sur un toit, une terrasse ou un mur extérieur. - Compresseur Swing : une technologie 100 % Daikin - Bas niveaux sonores - Bon rendement - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.l (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
734 x 870 x 373	47	46	6	5	A++/ A+	2,33 / 6,21	3,71 / 4,06	-/30	10	1/4 - 1/2	RXF50B	RXF50B	6,67	**2937698**	M21	**1455,00**
734 x 870 x 373	49	50	6.4	6	A++/ A+	2,25 / 6,15	3,93 / 4,06	-/30	10	1/4 - 1/2	RXF60B	RXF60B	6,67	**2937699**	M20	**1719,00**
734 x 870 x 373	52	50	8.2	7.1	A / A	2,56 / 5,15	3,15 / 3,81	-/30	10	1/4 - 1/2	RXF71A	RXF71A	6,67	**2937700**	M21	**2258,00**

20 ans mb EXPERT
LA QUALITÉ ET LA TECHNICITÉ AU JUSTE PRIX
✔ Une sélection de produits Plomberie, Chauffage et Électricité
✔ La qualité professionnelle au meilleur prix
✔ Des produits normés, performants et innovants
EN EXCLUSIVITÉ CHEZ terēva
100% DES PRODUITS EN STOCK

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CONSOLE DOUBLE FLUX

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE CONSOLE DOUBLE FLUX FVXM-F- R32

Confort :
Diffusion d'air homogène grâce au soufflage vertical et horizontal automatique 3D. Température répartie uniformément dans toute la pièce.
Très silencieuse, contient en plus un mode "silencieux" pour offrir un confort à la carte.
Économie :
Label énergétique A++/A+
Faible consommation électrique grâce à la technologie Inverter et aux SEER (froid) / SCOP (chaud) élevés.
Programmation hebdomadaire.

Les + :
Console ultra compacte et élégante qui s'intégre parfaitement à votre intérieur. Possibilité de l'installer selon les besoins : en semi-encastrée, pose au sol avec ou sans plinthe.
Fluide R32 : système permettant une réduction de 68% l'impact environnemental par rapport à un fonctionnement au R-410A. - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
600 x 700 x 210	26	14	3.4	2.5	A++ / A	4,20 / 7,20	4,42 / 4,56	-/20	10	1-4 - 3/8	FVXM25F	FVXM25F	4,17	**2094716**		**1571,00**
600 x 700 x 210	27	14	4.5	3.5	A++ / A	3,21 / 6,43	3,78 / 4	-/20	10	1/4 - 3/8	FVXM35F	FVXM35F	4,17	**2094717**		**1699,00**
600 x 700 x 210	36	14	5.8	5	A++ / A	3,23 / 6,80	3,63 / 4	-/30	10	1/4 - 1/2	FVXM50F	FVXM50F	4,17	**2094718**		**1817,00**

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT RXM-R - R32

La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et résulte directement en une consommation énergétique réduite en raison de son efficacité énergétique élevée.
Les unités extérieures sont équipées d'un compresseur swing, connu pour son faible niveau sonore et sa haute efficacité énergétique.
Application mono-split.
Les unités extérieures Daikin peuvent être aisément installées sur un toit ou une terrasse, voire sur un mur extérieur.
Ailettes de l'échangeur de chaleur de l'unité extérieure traitées contre la corrosion. - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
552 x 840 x 35	46	32	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,5 / 8,65	5 / 5,1	-/20	10	1/4 - 3/8	RXM25R9	RXM25R9	6,67	**3611865**	M12	**1102,00**
552 x 840 x 35	49	32	4	3.4	A+++ / A+++	4,23 / 8,65	4,23 / 5,1	-/20	10	1/4 - 3/8	RXM35R9	RXM35R9	6,67	**3611866**	M12	**1277,00**

MONO-SPLIT GREE

LOMO R32

GREE

ENSEMBLE MONO-SPLIT MURAL LOMO - R32

Une efficacité énergétique qui atteint un SEER de 6,1 et un SCOP de 5,1, ainsi qu'une classification A++/A+++,
Fonction Turbo Cooling : le ventilateur fonctionne à vitesse turbo pour atteindre la température sélectionnée plus rapidement.
Fonction I Feel : la télécommande à distance intègre un capteur qui perçoit la température ambiante et qui communique avec l'unité intérieure pour régler la température et le débit d'air de manière efficace.
Fonction d'économie d'énergie : le régime de fonctionnement des unités est régulé pour réaliser de plus grandes économies d'énergie.
Protection Blue Fin : la couverture Blue fin est un revêtement anti-corrosion qui prolonge la vie de l'unité dans des environnements salins.
Fonction déshumidificateur. - Alimentation : monophasé

Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
2.8	2.5	A+++ / A++	- / 6,1	- / 5,1	-/15	5	1/4 - 3/8	LOMO 9	3NGR0115	8,34	**3247845**		**1018,00**
3.5	3.2	A+++ / A++	- / 6,1	- / 5,1	-/20	5	1/4 - 3/8	LOMO 12	3NGR0120	8,34	**3247848**		**1137,00**
5.2	4.6	A+++ / A++	- / 6,1	- / 5,1	-/25	5	1/4 - 3/8	LOMO 18	3NGR0125	8,34	**3247851**		**1914,00**
6.4	6.1	A++ / A++	- / 6,1	- / 5,1	-/25	5	1/4 - 5/8	LOMO 24	3NGR4075	8,34	**3247854**		**2273,00**

MONO-SPLIT U-CROWN

GREE

ENSEMBLE MONO-SPLIT MURAL U-CROWN - R32

Produit de haute technologie et innovant, doté d'une grande variété de fonctionnalités et au design épuré, le U-Crown est le meilleur choix pour tous les environnements, que ce soit résidentiel, professionnel ou commercial. - Classe énergétique A+++ et SEER de 7,5
Excellente efficacité énergétique, A++ en froid et A+++ en mode chaud, avec un SEER de 7,5 et SCOP de 5,7 - Design compact et minimaliste
Seulement 17 centimètres d'épaisseur
La carcasse est en aluminium brossé pour les puissances 9 et 12 - Compresseur bi-étagé
Rendement du compresseur 20 % supérieur, fonctionnement à températures extrêmes, puissance de chauffage et climatisation jusqu'à 30 % et 35 % supérieure - Générateur d'ions
Les ions négatifs éliminent plus de 90 % des bactéries, virus et spores de moisissure, améliorant ainsi la qualité de l'air - Conditions climatiques extrêmes
L'unité peut fonctionner à des températures extrêmes: -18°C à +54°C en froid et -30°C à +24°C en chaud - Protection Blue Fin
La couverture Blue Fin est un revêtement anti-corrosion qui prolonge la vie de l'unité dans des environnements agressifs - Dégivrage intelligent
Gestion optimisée des temps de dégivrage
Minimise le temps pendant lequel l'air chaud cesse de circuler dans l'unité intérieure pendant que l'extérieur dégivre - Contrôle Wi-Fi - Maintien de puissance à -15°C - Niveau sonore ultra-bas - Diffusion d'air 3D - Alimentation : monophasé

Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
3.2	2.7	A++ / A+++	- / 7,5	- / 5,7	-/15	5	1/4 - 3/8	U-Crown 9	3NGR0270	8,34	**3247818**	P15	**1975,00**
4	3.5	A++ / A+++	- / 7,2	- / 5,5	-/20	5	1/4 - 3/8	U-Crown 12	3NGR0275	8,34	**3247821**	P15	**2255,00**
5.3	5.3	A++ / A+++	- / 6,8	- / 5,1	-/25	5	1/4 - 1/2	U-Crown 18	3NGR0280	8,34	**3247824**	P15	**2808,00**

MONO-SPLIT FAIR

GREE

ENSEMBLE MONO-SPLIT MURAL FAIR - R32

Classe énergétique A+++ et SEER de 7 : - Excellente efficacité énergétique, A+ en froid et A+++ en mode chaud, avec un SEER de 7 et SCOP de 5,1.
Générateur d'ions : - Les ions négatifs éliminent plus de 90 % des bactéries, virus et spores de moisissure, améliorant ainsi la qualité de l'air.
Mode hors-gel : - Il permet la protection du bâtiment et des canalisations existantes dans le local, en empêchant la température ambiante de descendre en dessous de 8°C.
Mode Sommeil : - Ajuste automatiquement la ventilation et la température de la pièce pour favoriser le sommeil.
Verrouillage de fonctions : - Verrouillage des fonctions à travers la télécommande infrarouge ou filaire.
Nettoyage automatique X-Fan : - Avant l'arrêt total, le ventilateur de l'unité intérieure continue d'opérer jusqu'à éliminer la condensation pour éviter la formation de moisissures. - Contrôle Wifi - Design élégant - Affichage en transparence avec température - Faible niveau sonore - Alimentation : monophasé

Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
3	2.7	A++ / A+++	- / 6,8	- / 5,1	-/15	5	1/4 - 3/8	FAIR 9	3NGR0205	8,34	**3247833**	P15	**1175,00**
3.6	3.5	A++ / A+++	- / 7	- / 5,1	-/20	5	1/4 - 3/8	FAIR 12	3NGR0210	8,34	**3247836**	P15	**1310,00**
5.3	5.2	A++ / A+++	- / 7	- / 5,1	-/25	5	1/4 - 1/2	FAIR 18	3NGR0215	8,34	**3247839**	P15	**2103,00**
7.4	7	A++ / A+++	- / 7	- / 5,1	-/25	5	1/4 - 1/2	FAIR 24	3NGR0220	8,34	**3247842**	P15	**2621,00**

MONO-SPLIT DE DIETRICH

CLIM'UP EMSM R32

De Dietrich

ENSEMBLE MONO-SPLIT MURAL CLIM'UP - R32

Fonction Wifi.
Confort acoustique : 20 dB(A).
Confort optimal en toute saison.
Unités intérieures compatibles pour les versions mono-splits et multi-splits .
Longueur de liaisons frigorifiques importante entre l'unité intérieure et l'unité extérieure: jusqu'à 20 m pour EMSM 25 et 35, jusqu'à 25 m pour les modèles EMSM 50 et 70.
L'unité extérieure Technologie full DC inverter est équipée d'un compresseur Rotary DC Inverter, d'une vanne 4 voies pour l'inversion des modes chaud/froid, d'un ventilateur modulant, de fluide frigorigène R32.
5 modes : auto, froid, chaud, déshumidification et ventilation.
Elle est livrée avec une télécommande infrarouge programmable et pilotable à distance grâce au kit Wifi (option) via l'APP «SMART CLIM».
Redémarrage automatique en cas de coupure de courant. - Alimentation : monophasé

Niveau sonore (dBA)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
20	2.65	2.55	A++/ A+	- / 6,5	- / 4,2	- 20	10	1/4 - 3/8	EMSM 25	7695152	6,67	**2224990**		**1487,00**
20	3.7	3.6	A++/ A+	- / 6,1	- / 4,2	- 20	10	1/4 - 3/8	EMSM 35	7695153	6,67	**2224991**		**1685,00**
20	5.4	5.3	A++/ A+	- / 6,5	- / 4	- 25	10	1/4 - 1/2	EMSM 50	7695154	6,67	**2224992**		**2552,00**
20	7.05	7.03	A++/ A+	- / 6,3	- / 4,3	- 25	10	1/4 - 5/8	EMSM 70	7695155	6,67	**2224993**		**3918,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CLIM'UP SMART R32

De Dietrich

ENSEMBLE MONO-SPLIT MURAL CLIM'UP SMART - R32

La Clim'UP SMART avec son design moderne s'intègre facilement et harmonieusement dans toutes les ambiances de vie. Son esthétique élégante ajoute une note de style à votre habitat tout en gardant les performances attendues d'un climatiseur réversible. La gamme CLIM'UP SMART offre des rendements élevés avec un SCOP jusqu'à 4,32 pour le chauffage et un SEER jusqu'à 6,55 pour la climatisation.
Utilisable toute l'année pour rafraîchir ou chauffer votre logement, ce climatiseur réversible garantit un confort en été comme en hiver. Les modèles monosplit de la gamme Clim'UP SMART sont équipés de la technologie FULL DC INVERTER : un système qui offre une mise en température rapide et réduit au minimum les nuisances sonores sur l'unité extérieur tout en réalisant des économies.
Les modèles de la gamme Clim'Up SMART proposent un mode "nuit" qui réduit le niveau acoustique de l'unité intérieure jusqu'à 20 dB pour une nuit douce et silencieuse.Toujours discrète, cette clim réversible intègre la fonction "Anti-courant d'air froid "qui diminue le débit d'air soufflé pour un confort absolu.
Le système d'auto-nettoyage de l'unité intérieure empêche la prolifération de germes et des bactéries dans votre maison pour garantir une ambiance saine et améliorer la qualité de l'air.
Minimisez la consommation électrique grâce au mode "Eco" ; une fonction qui vise à optimiser la température de confort en diminuant la température ambiante et le débit d'air.
Clim'up SMART propose une fonction Wifi (option) qui vous permet de piloter à distance votre unité intérieure via l'application Smart Clim De Dietrich. De n'importe où et à tout moment, vous pouvez gérer votre climatisation pour chauffer ou refroidir la pièce de votre choix. - Alimentation : monophasé

Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
2.35	2.2	A++/ A+	- / 6,1	- / 4	- 20	10	1/4 - 3/8	SMART 20	7749039	6,67	**3172406**	M27	**1501,00**
2.65	2.55	A++/ A+	- / 6,5	- / 4,2	- 20	10	1/4 - 3/8	SMART 25	7749100	6,67	**3172407**	M27	**1567,00**
3.7	3.6	A++/ A+	- / 6,1	- / 4,2	- 20	10	1/4 - 3/8	SMART 35	7749101	6,67	**3172408**	M27	**1738,00**
5.4	5.3	A++/ A+	- / 6,5	- / 4	- 25	10	1/4 - 1/2	SMART 50	7749102	6,67	**3172409**	M27	**2732,00**
7.05	7.03	A++/ A+	- / 6,3	- / 4,3	- 25	10	1/4 - 5/8	SMART 70	7749103	6,67	**3172410**	M27	**4220,00**

MONO-SPLIT BOSCH R32

CLIMATE 5000I R32

BOSCH

ENSEMBLE MONO-SPLIT CLIMATE 5000I - R32

Hautes performances : SCOP 4,3 / SEER 8,5
Production de froid possible de -15 °C à 50 °C en extérieur, idéal en période de fortes chaleurs et dans les salles informatiques
Production de chaleur jusqu'à -15 °C extérieur
Fonctionnement réversible : refroidissement, chauffage, déshumidification, ventilation
Blocage mode chaud possible
Fonctions eco, follow me et flux d'air pour une température de confort maitrisée
Unité compacte et design exclusif Bosch
Consommation mode veille : 1W
Autonettoyant grâce à la fonction i-Clean
Affichage digital sur façade (température et programmes)
Qualité d'air optimale avec la fonction 3D Swing, un bio filtre
Garantie 3 ans pièces, 5 ans compresseur et un ioniseur intégré
Unité silencieuse : jusqu'à 20 dB(A) - Alimentation : monophasé

Niveau sonore (dBA)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
22	2.93	2.6	A+++ / A+	4,15 / 8,5	4,35 / 4,2	3/25	5	1/4 - 3/8	CL5000iU W 26 E	7733701739	6,67	**3505657**	M09	**717,00**
22	3.8	3.3	A+++ / A+	3,9 / 8,5	3,92 / 4,3	3/25	5	1/4 - 3/8	CL5000iU W 35 E	7733701740	6,67	**3505658**	M09	**795,00**

10 ans AQUANCE des envies, une salle de bains
LA MARQUE DE TOUS LES PRODUITS DE LA SALLE DE BAINS
✔ Des produits design et performants
✔ Sans aucune concession sur le rapport qualité / prix
✔ La marque des professionnels au service des particuliers
100% DES PRODUITS EN STOCK*
EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tēréva
* hors produits Aquance signature

CLIMATE 3000I R32

BOSCH

ENSEMBLE MONO-SPLIT CLIMATE 3000I - R32

Hautes performances : SCOP 4,2 / SEER 7,4
Unité silencieuse : j usqu'à 20 dB(A)
Fonctionnement réversible : refroidissement, chauffage, déshumidication, ventilation
Production de froid possible de -15 °C à 50 ° C en extérieur, idéal période de fortes chaleurs et dans les salles informatiques
Production de chaleur j usqu'à -15 °C extérieur
Blocage mode chaud possible
Unité compacte et design exclusif Bosch
Fonctions eco, follow me et flux d'air pour une température de confort maitrisée
Consommation mode veille : 1W
Affichage digital sur façade (température et programmes)
Autonettoyant grâce à la fonction i-Clean - Alimentation : monophasé

Niveau sonore (dBA)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
22	2.9	2.8	A++/ A+	3,6 / 7,4	3,80 / 4,1	3/25	5	1/4 - 3/8	CL3000i-Set 26 E	7733701735	6,67	**3505654**	M09	**695,00**
22	3.8	4	A++/ A+	3,23 / 7	3,70 / 4,2	3/25	5	1/4 - 3/8	CL3000i-Set 35 E	7733701736	6,67	**3505655**	M09	**766,00**
31	5.6	5.3	A++/ A+	3,4 / 7	3,31 / 4	3/25	5	1/4 - 1/2	CL3000i-Set 53 E	7733701737	6,67	**3505656**	M09	**1255,00**

MONO-SPLIT TOSHIBA R32

TOSHIBA

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAORI - R32

HAORI se classe dans la première classe énergétique A +++ en refroidissement et en chauffage, en zone moyenne. Il en résulte une très faible consommation d'énergie dans toutes les conditions de fonctionnement.
Le puissant ioniseur plasma de Toshiba accélère l'efficacité de capture des impuretés flottant dans l'air en générant de l'ozone (O3). Lorsque des polluants tels que des bactéries ou des virus entrent en contact avec l'ozone, ils finissent par se désactiver par oxydation. Par la suite, l'ozone revient essentiellement à l'oxygène (O2), ce qui en fait un oxydant très écologique. Le résultat est un environnement propre, frais et sain, riche en molécules d'oxygène, sans aucune mauvaise odeur.
Fournit une atmosphère propre, sans poussière, sans odeurs, micro-organismes et particules fines.
Le filtre Ultra Pure offre jusqu'à 94% de purification des PM2,5.
Les PM2,5 font référence aux particules provenant de la pollution atmosphérique et dont le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres (?m). Des études ont mis en évidence un lien étroit entre l'exposition aux particules fines et les maladies pulmonaires ou l'aggravation des maladies chroniques.
Le filtre Toshiba Ultra-Pure capture jusqu'à 94% des PM2,5, créant des espaces de vie sains à la maison.
Vous pouvez faire fonctionner HAORI de n'importe où et à tout moment, en utilisant le Wi-Fi de votre résidence, pour un confort et des économies d'énergie inégalés.
Avec la nouvelle application Toshiba Home AC Control, vous avez un contrôle total sur le niveau de confort que vous désirez. 5 utilisateurs ont la possibilité de contrôler le fonctionnement de jusqu'à 10 appareils à partir de leur tablette ou smartphone de manière simple et rapide. Il offre également la possibilité de contrôler les unités par groupe pour une application rapide des conditions de confort dans des zones sélectionnées - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
300 x 987 x 210	19	11	3.3	2.5	A+++ / A+++	4,63 / 8,60	4,32 / 5,10	2/20	15	1/4 - 3/8	Taille 10	RAS-B10N4KVRG-E	1,67	**3505009**	M28	**1034,00**
300 x 987 x 210	19	11	4.2	3.5	A+++ / A+++	4,38 / 8,70	3,89 / 5,10	2/20	15	1/4 - 3/8	Taille 13	RAS-B13N4KVRG-E	1,67	**3505010**	M28	**1203,00**
300 x 987 x 210	21	12	5.5	4.6	A++ / A++	3,41 / 7,80	3,62 / 4,60	2/20	15	1/4 - 1/2	Taille 16	RAS-B16N4KVRG-E	1,67	**3505011**	M28	**1528,00**

TOSHIBA

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT SHORAI+ / HAORI - R32

Technologie DC Hybrid Inverter Toshiba associée au compresseur Rotary Toshiba - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
550 x 780 x 290	37	26	3.2	2.5	A+++ / A+++	4,63 / 8,60	4,32 / 5,10	2/20	15	1/4 - 3/8	Taille 10	RAS-10J2AVSG-E1	6,67	**3504997**	M28	**1203,00**
550 x 780 x 290	39	30	4.2	3.5	A+++ / A+++	4,38 / 8,70	3,89 / 5,10	2/20	15	1/4 - 3/8	Taille 13	RAS-13J2AVSG-E1	6,67	**3504999**	M28	**1382,00**
550 x 780 x 290	40	33	5.5	4.6	A++ / A++	3,41 / 7,80	3,62 / 4,60	2/20	15	1/4 - 1/2	Taille 16	RAS-16J2AVSG-E1	6,67	**3505001**	M28	**1831,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

TOSHIBA

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE SHORAI+ - R32

Le mural monosplit Shorai+ est le dernier-né des systèmes Toshiba fonctionnant au R32.
La fusion parfaite entre esthétisme, économie et confort absolu.
Performances énergétiques élevées : - Jusqu'à A+++ en chauffage et rafraîchissement
Design unique : lignes rectilignes, finition mat, faible encombrement et pré-découpes invisibles.
Silence de fonctionnement : seulement 19 dB(A) pour les 3 premières tailles d'unités intérieures et possibilité de réduction de nuit de l'unité extérieure.
Confort unique : nouveau concept de diffusion de l'air « HADA » qui s'effectue parallèlement au plafond.
Technologie DC Hybrid Inverter Toshiba associée au compresseur Rotary Toshiba.
Qualité de l'air intérieur : batterie hydrophobe, fonction autonettoyante et filtration extrême des impuretés.
Programmation hebdomadaire accessible via la télécommande.
Raccordements frigorifiques facilités de l'unité intérieure : façade amovible pour une installation plus rapide.
Unités intérieures compatibles mono-split et multi-splits (exceptée taille 18 : uniquement mono-split).
Option pilotage à distance : Application Wi-fi "Toshiba Home Ac Control". - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
293 x 800 x 226	19	10	2.5	2	A+++ / A+++	5,13 / 8,5	5 / 5,1	2/20	20	1/4 - 3/8	Taille 7	RAS-B07J2KVSG-E	1,67	**3504996**	M28	**655,00**
293 x 800 x 226	19	10	3.5	2.5	A+++ / A+++	4,63 / 8,6	4,57 / 5,1	2/20	20	1/4 - 3/8	Taille 10	RAS-B10J2KVSG-E	1,67	**3504998**	M28	**742,00**
293 x 800 x 226	19	10	4.2	3.5	A+++ / A+++	3,89 / 8,6	3,89 / 5,1	2/20	20	1/4 - 3/8	Taille 13	RAS-B13J2KVSG-E	1,67	**3505000**	M28	**859,00**
293 x 800 x 226	22	10	5.5	4.6	A++ / A++	3,41 / 7,8	3,62 / 4,6	2/20	20	1/4 - 1/2	Taille 16	RAS-B16J2KVSG-E	1,67	**3505002**	M28	**1106,00**
320 x 1053 x 245	26	14	6	5	A++ / A++	3,52 / 7,8	3,77 / 4,6	2/20	20	1/4 - 1/2	Taille 18	RAS-18J2KVSG-E	1,67	**3505004**	M28	**1117,00**
320 x 1053 x 245	27	14	7	6.1	A++ / A++	3,07 / 7,3	3,72 / 4,6	2/20	20	1/4 - 1/2	Taille 22	RAS-B22J2KVSG-E	1,67	**3505006**	M28	**1130,00**
320 x 1053 x 245	28	14	8	7	A++ / A++	3,11 / 6,3	3,4 / 4,1	2/25	20	1/4 - 1/2	Taille 24	RAS-B24J2KVSG-E	1,67	**3505008**	M28	**1155,00**

TOSHIBA

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT SHORAI+ / HAORI - R32

Technologie DC Hybrid Inverter Toshiba associée au compresseur Rotary Toshiba - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
550 x 780 x 290	38	26	2.5	2	A+++ / A+++	5,13 / 8,5	5 / 5,1	2/20	20	1/4 - 3/8	Taille 7	RAS-07J2AVSG-E	6,67	**3504995**	M28	**1062,00**
550 x 780 x 290	37	26	3.2	2.5	A+++ / A+++	4,63 / 8,60	4,32 / 5,10	2/20	15	1/4 - 3/8	Taille 10	RAS-10J2AVSG-E1	6,67	**3504997**	M28	**1203,00**
550 x 780 x 290	39	30	4.2	3.5	A+++ / A+++	4,38 / 8,70	3,89 / 5,10	2/20	15	1/4 - 3/8	Taille 13	RAS-13J2AVSG-E1	6,67	**3504999**	M28	**1382,00**
550 x 780 x 290	40	33	5.5	4.6	A++ / A++	3,41 / 7,80	3,62 / 4,60	2/20	15	1/4 - 1/2	Taille 16	RAS-16J2AVSG-E1	6,67	**3505001**	M28	**1831,00**
550 x 780 x 290	42	34	6	5	A++ / A++	3,52 / 7,8	3,77 / 4,6	2/20	20	1/4 - 1/2	Taille 18	RAS-18J2AVSG-E	6,67	**3505003**	M28	**2220,00**
550 x 780 x 290	43	34	7	6.1	A++ / A++	3,07 / 7,3	3,72 / 4,6	2/20	20	1/4 - 1/2	Taille 22	RAS-22J2AVSG-E	6,67	**3505005**	M28	**2632,00**
630 x 800 x 300	43	42	8	7	A++ / A++	3,11 / 6,3	3,4 / 4,1	2/25	20	1/4 - 1/2	Taille 24	RAS-24J2AVSG-E	6,67	**3505007**	M28	**3046,00**

TOSHIBA

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE SEIYA - R32

Design élégant : lignes et courbes épurées, faible encombrement, affichage led
Silence de fonctionnement : seulement 19 dB(A) à 1,5 m en mode « Quiet » pour la taille 5
Economies d'énergie : classe énergétique A++ en mode rafraîchissement et A+ en mode chauffage sur toutes les tailles
Technologie DC Hybrid Inverter Toshiba associée au compresseur Rotary Toshiba
Un air intérieur sain : batterie hydrophobe et fonction autonettoyante -
Performances durables et qualité de l'air optimale
Télécommande infrarouge simplifiée permettant un accès rapide aux fonctions les plus utilisées
Option pilotage à distance : application Wi-Fi
Unités intérieures compatibles mono et multi-splits (exceptés tailles 18 et 24 : uniquement en mono-split) - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
293 x 798 x 230	22	9	2	1.5	A++/ A+	4,05 / 6,1	4,26 / 4	2/15	15	1/4 - 3/8	Taille 5	RAS-B05J2KVG-E	1,67	**3504981**	M28	**538,00**
293 x 798 x 230	23	9	2.5	2	A++/ A+	3,77 / 6,1	3,91 / 4	2/15	15	1/4 - 3/8	Taille 7	RAS-B07J2KVG-E	1,67	**3504983**	M28	**550,00**
293 x 798 x 230	24	9	3.2	2.5	A++/ A+	3,25 / 6,1	3,72 / 4	2/15	15	1/4 - 3/8	Taille 10	RAS-B10J2KVG-E	1,67	**3504985**	M28	**583,00**
293 x 798 x 230	24	9	4.2	3.5	A++/ A+	3 / 6,1	3,91 / 4	2/15	15	1/4 - 3/8	Taille 13	RAS-B13J2KVG-E	1,67	**3504987**	M28	**683,00**
293 x 798 x 230	25	10	4.8	4.2	A++/ A+	3 / 6,1	3,57 / 4	2/20	15	1/4 - 1/2	Taille 16	RAS-B16J2KVG-E	1,67	**3504989**	M28	**771,00**
293 x 798 x 230	32	9	5.4	5	A++/ A+	3,23 / 6,3	3,38 / 4	2/20	15	1/4 - 1/2	Taille 18	RAS-18J2KVG-E	1,67	**3504991**	M28	**793,00**
320 x 1050 x 250	35	14	7	6.5	A++/ A+	2,89 / 6,1	3,33 / 4	2/20	15	1/4 - 1/2	Taille 24	RAS-24J2KVG-E	1,67	**3504993**	M28	**830,00**

TOSHIBA

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT SEIYA - R32

Technologie DC Hybrid Inverter Toshiba associée au compresseur Rotary Toshiba - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
530 x 660 x 240	43	22	2	1.5	A++/ A+	4,05 / 6,1	4,26 / 4	2/15	15	1/4 - 3/8	Taille 5	RAS-05J2AVG-E	6,67	**3504980**	M28	**661,00**
530 x 660 x 240	44	22	2.5	2	A++/ A+	3,77 / 6,1	3,91 / 4	2/15	15	1/4 - 3/8	Taille 7	RAS-07J2AVG-E	6,67	**3504982**	M28	**681,00**
530 x 660 x 240	46	23	3.2	2.5	A++/ A+	3,25 / 6,1	3,72 / 4	2/15	15	1/4 - 3/8	Taille 10	RAS-10J2AVG-E	6,67	**3504984**	M28	**747,00**
530 x 660 x 240	46	24	3.6	3.3	A++/ A+	3 / 6,1	3,91 / 4	2/15	15	1/4 - 3/8	Taille 12	RAS-13J2AVG-E	6,67	**3504986**	M28	**1006,00**
550 x 780 x 290	46	30	4.8	4.2	A++/ A+	3 / 6,1	3,57 / 4	2/20	15	1/4 - 1/2	Taille 16	RAS-16J2AVG-E	6,67	**3504988**	M28	**1451,00**
550 x 780 x 290	48	34	5.4	5	A++/ A+	3,23 / 6,3	3,38 / 4	2/20	15	1/4 - 1/2	Taille 18	RAS-18J2AVG-E	6,67	**3504990**	M28	**1851,00**
550 x 780 x 290	51	38	7	6.5	A++/ A+	2,89 / 6,1	3,33 / 4	2/20	15	1/4 - 1/2	Taille 24	RAS-24J2AVG-E	6,67	**3504992**	M28	**2337,00**

TOSHIBA

TÉLÉCOMMANDE IR MONO-SPLIT

Option : programmation hebdomadaire
Compatible avec le Shorai PKVSG et le Seiya.
Programmation 4 ordres par jour sur 7 jours.
Grand écran et touches principales rétro-éclairées lisibles en toutes conditions.
Intègre l'ensemble des fonctions standards (changement de mode, vitesse de ventilation, point de consigne et balayage).
Accès rapide aux fonctions avancées.

	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
	RB-RXS31-E	0,12	**3504994**	M28	**119,00**

MONO-SPLIT THERMOR

NAGANO R32

Thermor

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE NAGANO - R32

Confort :
Larges plages de fonctionnement en été : -20°C à +43°C et en hiver : -20 à +24°C.
Niveau acoustique parmi les meilleurs du marché : à partir de 20dB(A)
Détecteur automatique de présence ECOPILOT
Connecté :
Un confort sur mesure piloté d'où vous voulez et quand vous voulez, depuis votre smartphone.

Design :
Intégration parfaite dans les pièces de vie : lignes élégantes et façade aspect mat.
Affichage digital discret en façade.
Unités intérieures compatibles en mono-split et multi-splits. -
Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
301 x 866 x 196	20	9.5	3.2	2.6	A+++ / A++	4,00 / 8,50	4,00 / 4,60	3/15	7	1/4 - 3/8	NAGANO 2600 W	873944	1,67	**2968169**		**423,00**
301 x 866 x 196	20	9.5	4.2	3.5	A+++ / A++	4,00 / 8,50	3,81 / 4,60	3/15	7	1/4 - 3/8	NAGANO 3500 W	873945	1,67	**2968171**		**524,00**
327 x 1009 x 223	28	12	6	5.2	A++ / A++	3,68 / 7,20	4,00 / 4,60	3/25	7	1/4 - 1/2	NAGANO 5200 W	873946	1,67	**2968173**		**711,00**
337 x 1126 x 230	33	15.2	8	7	A++/ A+	3,23 / 7,10	3,71 / 4,00	3/25	7	3/8 - 5/8	NAGANO 7000 W	873947	1,67	**2968176**		**922,00**

tēréva

Une offre complète pour gagner du temps

CLIMATISATION VENTILATION THERMIQUE PLOMBERIE SANITAIRE ÉLECTRICITÉ PIÈCES DÉTACHÉES OUTILLAGE & PROTECTION

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

▶ CLIMATISEUR MONO-SPLIT (Suite)

Thermor

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT NAGANO - R32

Confort : Larges plages de fonctionnement en été : -20°C à +43°C et en hiver : -20 à +24°C.
PERFORMANCE : SCOP jusqu'à 4,60* - SEER jusqu'à 8,50* (selon modèle)
Un fonctionnement économe en énergie
grâce à la technologie Full Inverter
et au détecteur de présence. - Alimentation : triphasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
550 x 800 x 280	47	29	3.2	2.6	A+++ / A++	4,00 / 8,50	4,00 / 4,60	3/15	7	1/4 - 3/8	NAGANO 2600 W	872932	6,67	**2968168**		**795,00**
550 x 800 x 280	48	31.5	4.2	3.5	A+++ / A++	4,00 / 8,50	3,81 / 4,60	3/15	7	1/4 - 3/8	NAGANO 3500 W	872933	6,67	**2968170**		**997,00**
614 x 820 x 338	51	37.8	6	5.2	A++ / A++	3,68 / 7,20	4,00 / 4,60	3/25	7	1/4 - 1/2	NAGANO 5200 W	872934	6,67	**2968172**		**1657,00**
730 x 860 x 308	57	49	8	7	A++/ A+	3,23 / 7,10	3,71 / 4,00	3/25	7	3/8 - 5/8	NAGANO 7000 W	872935	6,67	**2968177**		**2100,00**

▶ CLIMATISEUR MULTI-SPLITS

MULTI-SPLITS ATLANTIC

atlantic

UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS - R32

Unité extérieure climatiseur multi-splits R32
Dc inverter - mono-ventilateur compact
Liaisons frigorifiques 30 m maximum
Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieure en mode chaud
Monophasé 230 v - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
553 x 800 x 275	53	36	5.2	5	A++/ A+	3,45 / 6,50	3,71 / 4	-/30	20	1/4 x2 - 3/8 x2	2 sorties	872941	6,67	**3082492**		**1755,00**
770 x 890 x 340	53	54	6.8	6.2	A++/ A+	3,35 / 6,20	3,32 / 3,80	-/60	30	1/4 x3 - 3/8 x3	3 sorties	872942	6,67	**3082493**		**2570,00**
700 x 890 x 340	55	61	8.6	7.8	A++/ A+	3 / 6,20	3,19 / 3,80	-/70	40	1/4 x4 - 3/8 x3 - 1/2	4 sorties	872943	6,67	**3082494**		**3475,00**
890 x 920 x 488	55	66	10	9.5	A++ / A	2,79 / 6,80	3,57 / 3,90	-/80	40	1/4 x 5 - 1/2 x 2 - 3/8 x 3	5 sorties	872948	6,67	**3505603**		**3877,00**

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE ZENKEO CONFORT - R32

Économies d'énergie : classe A+++ en froid, classe A++ en chaud (selon modèle)
Confort acoustique : à partir de 20 dB(A)
Connectivité : module Wi-Fi intégré
Confort toutes saisons : large plage de fonctionnement jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid
Adaptabilité : unités intérieures compatibles multi-splits Atlantic - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
280 x 855 x 200	19	10	2.8	2.1	A+++ / A++	3,96 / 8,50	4,00 / 4,60	3/15	7	1/4 - 3/8	AS 007 NB	873953	1,67	**3085219**		**429,00**
280 x 855 x 200	20	10	3.2	2.6	A+++ / A++	4 / 8,50	4 / 4,60	3/15	7	1/4 - 3/8	AS 009 NB	873954	1,67	**3085220**		**465,00**
280 x 855 x 200	22	10	4.2	3.5	A+++ / A++	4,02 / 8,50	3,81 / 4,60	3/15	7	1/4 - 3/8	AS 012 NB	873955	1,67	**3085221**		**588,00**
322 x 997 x 230	28	13	6	5.2	A++ / A++	3,71 / 7,20	4 / 4,60	3/25	7	1/4 - 1/2	AS 018 NB	873956	1,67	**3085222**		**922,00**

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE DOJO - R32

Confort acoustique à partir de 20 dB(A)
Économies d'énergie : classe A+ en chaud, classe A++ en froid
Confort toutes saisons : large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid
Mode pleine puissance - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
280 x 820 x 195	20	8.4	2.5	2	A++/ A+	3,23 / 6,80	3,68 / 4,10	3/15	5	1/4 - 3/8	AS 007 DB	873929	1,67	**2944742**		**333,00**
280 x 820 x 195	20	8.4	2.9	2.6	A++/ A+	3,25 / 6,20	3,72 / 4,00	3/15	5	1/4 - 3/8	AS 009 DB	873930	1,67	**2944743**		**376,00**
280 x 820 x 195	21	8.4	3.7	3.6	A++/ A+	3,24 / 6,40	3,74 / 4,10	3/15	5	1/4 - 3/8	AS 012 DB	873931	1,67	**2944744**		**401,00**
318 x 1008 x 225	28	11.6	5.2	5	A++/ A+	3,42 / 6,10	3,71 / 4,00	3/25	7	1/4 - 1/2	AS 018 DB	873932	1,67	**2944745**		**849,00**

MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU

atlantic

UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS KBTA ATLANTIC FUJITSU - R32

Unité extérieure climatiseur multi-splits R32.
Dc inverter - mono-ventilateur compact.
Liaisons frigorifiques 30 m maximum.
Fonctionnement jusqu'à -15°c extérieure en mode chaud.
Monophasé 230 v.
Compatibles avec les unités intérieures Takao M2, Takao M3 et Takao Line. - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
542 x 799 x 290	47	32	4.4	4	A+++ / A++	4,12 / 8,70	4,63 / 4,70	-/30	20	1/4 x2 - 3/8 x2	2 sorties	872095	6,67	**2944663**		**2006,00**
632 x 799 x 290	47	37	5.6	5	A+++ / A++	4,03 / 8,60	4,59 / 4,70	-/30	20	1/4 x2 - 3/8 x2	2 sorties	872096	6,67	**2944664**		**2481,00**
716 x 820 x 315	46	46	6.8	5.4	A+++ / A++	4,78 / 8,60	4,89 / 4,70	2,5-25	30	1/4 x 3 - 3/8 x 3	3 sorties	872126	6,67	**3373319**		**2859,00**
716 x 820 x 315	48	46	8	6.8	A+++ / A++	3,90 / 8,50	4,40 / 4,60	2,5-25	30	1/4 x 3 - 3/8 x 2 - 1/2	3 sorties	872127	6,67	**3373320**		**3408,00**
884 x 820 x 315	50	54	9.6	8	A+++ / A++	3,90 / 8,50	4,55 / 4,60	2,5-25	40	1/4 x 4 - 3/8 - 1/2 x 2	4 sorties	872128	6,67	**3373321**		**4608,00**
884 x 820 x 315	52	59	10.6	9.5	A+++ / A++	3,80 / 8,50	4,50 / 4,60	2,5-25	40	1/4 x 5 - 3/8 x 3 - 1/2 x 2	5 sorties	872129	6,67	**3373322**		**5123,00**

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE TAKAO M3 - R32

Confort acoustique :
19dB(A) (selon modèle)
Économies d'énergie :
Classe A+++ en mode chaud et froid (selon modèle)
Programmation hebdomadaire de série
Détection de présence de série
Confort toutes saisons :
Large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid
Design moderne :
Lignes élégantes et droites, façade lisse
Faible épaisseur
Obtention du « Good Design Award 2017 » - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
270 x 834 x 215	19	10	2.5	2	A+++ / A+++	5 / 8,52	5 / 5,12	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 7 KGTB	873158	1,67	**2944719**		**740,00**
270 x 834 x 215	19	10	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,5 / 8,52	5 / 5,11	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 9 KGTB	873159	1,67	**2944720**		**860,00**
270 x 834 x 215	19	10	4	3.4	A+++ / A+++	4,22 / 8,51	4,4 / 5,10	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 12 KGTB	873160	1,67	**2944721**		**903,00**
270 x 834 x 215	20	10	5.4	4.2	A++/ A+	3,57 / 7,11	4 / 4,31	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 14 KGTB	873161	1,67	**2944722**		**1088,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE TAKAO LINE - WHITE - R32

Redémarrage automatique après coupure de courant
Mode automatique : réglage automatique de la température et de la ventilation
Auto diagnostic
Mode hors gel (chauffage 10 °C)
Montée rapide en température (mode pleine puissance)
Possibilité de réduction du niveau sonore de l'unité extérieure
Télécommande infrarouge de série
Pilotage à distance via l'application FGLair
Programmation hebdomadaire
Compatible mono/multi-splits Atlantic Fujitsu - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
295 x 950 x 230	20	11	2.5	2	A++/ A+	4,43 / 7,40	4,52 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 7 KETAW	873198	1,67	**3082499**		**685,00**
295 x 950 x 230	20	11	2.8	2.5	A++/ A+	3,97 / 7,40	4,52 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 9 KETAW	873199	1,67	**3082500**		**769,00**
295 x 950 x 230	20	11	4	3.4	A++/ A+	3,65 / 7,30	4,17 / 4,40	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 12 KETAW	873200	1,67	**3082501**		**840,00**
295 x 950 x 230	20	11.5	5.4	4.2	A++/ A+	3,44 / 6,90	3,83 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 14 KETAW	873201	1,67	**3082502**		**1029,00**

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE TAKAO LINE - SILVER - R32

Redémarrage automatique après coupure de courant
Mode automatique : réglage automatique de la température et de la ventilation
Auto diagnostic
Mode hors gel (chauffage 10 °C)
Montée rapide en température (mode pleine puissance)
Possibilité de réduction du niveau sonore de l'unité extérieure
Télécommande infrarouge de série
Pilotage à distance via l'application FGLair
Programmation hebdomadaire
Compatible multi-splits Atlantic Fujitsu - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
295 x 950 x 230	20	11	2.5	2	A++/ A+	4,43 / 7,40	4,52 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 7 KETAS	873190	1,67	**3085226**		**698,00**
295 x 950 x 230	20	11	2.8	2.5	A++/ A+	3,97 / 7,40	4,52 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 9 KETAS	873191	1,67	**3085227**		**783,00**
295 x 950 x 230	20	11	4	3.4	A++/ A+	3,65 / 7,30	4,17 / 4,40	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 12 KETAS	873192	1,67	**3085228**		**857,00**
295 x 950 x 230	20	11.5	5.4	4.2	A++/ A+	3,44 / 6,90	3,83 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 14 KETAS	873193	1,67	**3085229**		**1049,00**

MULTI-SPLITS DAIKIN

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS MXM-N(9/8/7) - R32

Les unités extérieures sont équipées d'un compresseur swing, connu pour son faible niveau sonore et sa haute efficacité énergétique.
Différents types d'unités intérieures peuvent être connectés : par exemple, des unités murales, gainables, cassettes.
Système fonctionnant au R32 qui permet une réduction de 68% de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A.
Efficacité saisonnière pouvant atteindre la valeur A+++ en rafraîchissement et A++ chauffage.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
734 x 868 x 328	48	62	7.8	6	A++/ A+	4,51 / 7,84	4,56 / 4,07	-/25	30	1/4x3 - 3/8 - 1/2x2	50	3 sorties	3MXM68N9	6,67	**3319613**	P12	**3385,00**
734 x 868 x 328	48	62	8.6	6.8	A++/ A+	4,31 / 8,03	4,63 / 4,24	-/25	30	1/4x4 - 3/8 - 1/2x2	60	4 sorties	4MXM68N9	6,67	**3354815**	P12	**3878,00**
734 x 868 x 328	48	67	9.6	7.4	A++/ A+	4,57 / 8,32	4,97 / 4,55	-/25	30	1/4x4 - 3/8 - 1/2 - 5/8x2	70	4 sorties	4MXM80N9	6,67	**3354819**	P12	**4282,00**
734 x 868 x 328	52	68	10	8.5	A++/ A+	4,67 / 7,83	4,89 / 4,47	-/25	30	1/4x5 - 3/8x2 - 1/2 - 5/8x2	75	5 sorties	5MXM90N9	6,67	**3354853**	P12	**4683,00**
552 x 852 x 350	46	36	4.2	4	A+++ / A++	4,13 / 8,53	4,30 / 4,64	-/20	20	2 x 1/4 - 2 x 3/8	30	2 sorties	2MXM40N9	6,67	**3611882**	M12	**1993,00**
552 x 852 x 350	48	41	5.6	5	A+++ / A++	4,01 / 8,53	4,08 / 4,61	-/20	20	2 x 1/4 - 1 x 3/8 - 1 x 1/2	30	3 sorties	2MXM50N9	6,67	**3611883**	M12	**2313,00**
734 x 974 x 401	46	57	4.6	4	A+++ / A++	5,18 / 8,55	5,18 / 4,65	-/25	30	3 x 1/4 - 1 x 3/8 - 2 x 1/2	50	3 sorties	3MXM40N7	6,67	**3611884**	M12	**2395,00**
734 x 974 x 401	46	57	6.8	5.2	A+++ / A++	5,20 / 8,54	4,91 / 4,61	-/25	30	3 x 1/4 - 1 x 3/8 - 2 x 1/2	50	3 sorties	3MXM52N7	6,67	**3611885**	M12	**2812,00**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE STYLISH - BLANC - R32

Réunit design et technologie pour offrir une solution complète climatisation / chauffage adaptée à tout intérieur.
Distribution de la température dans la pièce optimisée par l'Effet Coanda : volets qui permettent une meilleure distribution de l'air dans la pièce.
Unité intérieure murale compacte, fonctionnalités innovantes, efficacité énergétique.
Nouvelle conception de ventilateur qui permet l'obtention d'une efficacité élevée et de faibles niveaux sonores.
Fiabilité et pilotage optimum : grâce à l'application Daikin Online Controller pour générer un climat intérieur idéal. - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
295 x 798 x 189	25	13	2.5	2	A+++ / A+++	4,57 /8,75	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA20AW	FTXA20AW	2,08	**2231104**		**630,00**
295 x 798 x 189	25	13	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,46 / 8,74	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA25AW	FTXA25AW	2,08	**2231107**		**651,00**
295 x 798 x 189	25	13	4	3.4	A+++ / A+++	3,75 / 8,73	4,04 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA35AW	FTXA35AW	2,08	**2231110**		**857,00**
295 x 798 x 189	29	13	5.4	4.2	A++ / A++	3,75 / 7,5	4,12 / 4,60	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXA42AW	FTXA42AW	2,08	**2231113**		**1110,00**
295 x 798 x 189	31	13	5.8	5	A++ / A++	3,68 / 7,33	4 / 4,6	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXA50AW	FTXA50AW	2,08	**2231116**		**1162,00**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE STYLISH - ARGENT - R32

Unité design ultra compacte finition argent
Carte daikin online controller (WiFi) incluse de série
Technologie flash streamer
Capteur thermique intelligent
Détecteur de présence bi-zone
Mode de soufflage 3D

À partir de 19 dB(A)
Modèle CTX compatible uniquement en multi-splits - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
295 x 798 x 189	19	13	2.5	2	A+++ / A+++	4,7 / 8,75	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA20BS	FTXA20BS	2,08	**3085139**		**668,00**
295 x 798 x 189	19	13	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,46 / 8,74	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA25BS	FTXA25BS	2,08	**3085141**		**690,00**
295 x 798 x 189	19	13	4	3.4	A+++ / A+++	4,37 / 8,73	4,04 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA35BS	FTXA35BS	2,08	**3085144**		**907,00**
295 x 798 x 189	21	13	5.4	4.2	A++ / A++	3,99 / 7,5	4,12 / 4,60	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXA42BS	FTXA42BS	2,08	**3085148**		**1174,00**
295 x 798 x 189	24	13	5.8	5	A++ / A++	3,68 /7,33	4 / 4,60	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXA50BS	FTXA50BS	2,08	**3085150**		**1230,00**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE STYLISH - NOIR - R32

Unité design ultra compacte
Carte daikin online controller (WiFi) incluse de série
Technologie flash streamer
Capteur thermique intelligent
Détecteur de présence bi-zone
Mode de soufflage 3D

À partir de 19 dB(A)
Modèle CTX compatible uniquement en multi-splits - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
295 x 798 x 189	21	13			-	-	-	-	-	-	CTXA15BB	CTXA15BB	2,08	**3085135**		**647,00**
295 x 798 x 189	19	13	2.5	2	A+++ / A+++	4,7 / 8,75	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA20BB	FTXA20BB	2,08	**3085138**		**668,00**
295 x 798 x 189	19	13	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,46 / 8,74	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA25BB	FTXA25BB	2,08	**3085142**		**690,00**
295 x 798 x 189	19	13	4	3.4	A+++ / A+++	4,37 / 8,73	4,04 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA35BB	FTXA35BB	2,08	**3085145**		**907,00**
295 x 798 x 189	21	13	5.4	4.2	A++ / A++	3,99 / 7,5	4,12 / 4,60	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXA42BB	FTXA42BB	2,08	**3085147**		**1174,00**
295 x 798 x 189	24	13	5.8	5	A++ / A++	3,68 /7,33	4 / 4,60	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXA50BB	FTXA50BB	2,08	**3085151**		**1230,00**

tēréva direct
Tous vos produits sont sur
tereva-direct.fr
CLIMATISATION VENTILATION THERMIQUE PLOMBERIE
SANITAIRE ÉLECTRICITÉ PIÈCES DÉTACHÉES OUTILLAGE & PROTECTION

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE STYLISH - NOIR IMITATION BOIS - R32

Unité design ultra compacte finition noir imitation bois
Carte daikin online controller (WiFi) incluse de série
Technologie flash streamer
Capteur thermique intelligent
Détecteur de présence bi-zone
Mode de soufflage 3D

À partir de 19 dB(A)
Modèle CTX compatible uniquement en multi-splits - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
295 x 798 x 189	21	13			-	-	-	-	-	-	CTXA15BT	CTXA15BT	2,08	**3085137**		**677,00**
295 x 798 x 189	19	13	2.5	2	A+++ / A+++	4,7 / 8,75	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA20BT	FTXA20BT	2,08	**3085140**		**698,00**
295 x 798 x 189	19	13	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,46 / 8,74	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA25BT	FTXA25BT	2,08	**3085143**		**722,00**
295 x 798 x 189	19	13	4	3.4	A+++ / A+++	4,37 / 8,73	4,04 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA35BT	FTXA35BT	2,08	**3085146**		**950,00**
295 x 798 x 189	21	13	5.4	4.2	A++ / A++	3,99 / 7,5	4,12 / 4,60	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXA42BT	FTXA42BT	2,08	**3085149**		**1228,00**
295 x 798 x 189	24	13	5.8	5	A++ / A++	3,68 /7,33	4 / 4,60	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXA50BT	FTXA50BT	2,08	**3085152**		**1288,00**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE PERFERA BLUEVOLUTION FTXM-R - R32

L'efficacité saisonnière peut atteindre la valeur A+++ en rafraîchissement et chauffage, grâce à une technologie de pointe et une intelligence intégrée.
Mode soufflage 3D combinant un balayage automatique et horizontal permettant la distribution du flux d'air froid ou chaud dans tous les coins de la pièce quelle que soit sa taille. - Carte Daikin Online Controller (WiFi) incluse de série - Technologie Flash Streamer - Capteur thermique intelligent - Détecteur de présence bi-zone - Mode de soufflage 3D - A partir de 19 dB(A) - Alimentation : monophasé

À partir de
494,00€ HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
295 x 778 x 272	21	10	2	1.5	-	-	-	-	-	1/4 - 3/8	CTXM15R	CTXM15R	2,08	**3354872**	P12	**494,00**
295 x 778 x 272	25	10	2.5	2	A+++ / A+++	4,57 / 8,65	5 / 5,1	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXM20R	FTXM20R	2,08	**3354873**	P12	**509,00**
295 x 778 x 272	25	10	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,5 / 8,65	5 / 5,1	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXM25R	FTXM25R	2,08	**3354874**	P12	**527,00**
295 x 778 x 272	29	10	4	3.4	A+++ / A+++	4,23 / 8,65	4,04 / 5,1	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXM35R	FTXM35R	2,08	**3354875**	P12	**693,00**
295 x 778 x 272	30	10	5.4	4.2	A++ / A++	4,33 / 7,86	4,12 / 4,71	-/20	10	1/4 - 1/2	FTXM42R	FTXM42R	2,08	**3354876**	P12	**895,00**
299 x 998 x 292	36	14.5	5.8	5	A++ / A++	3,68 / 7,41	4 / 4,71	-/20	10	1/4 - 1/2	FTXM50R	FTXM50R	2,08	**3354867**	P12	**939,00**
299 x 998 x 292	37	14.5	7	6	A++/ A+	3,39 / 6,9	3,61 / 4,3	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXM60R	FTXM60R	2,08	**3354868**	P12	**1071,00**
299 x 998 x 292	38	14.5	8.2	7.1	A++/ A+	3,05 / 6,2	3,19 / 4,1	-/30	10	1/4 - 5/8	FTXM71R	FTXM71R	2,08	**3354869**	P12	**1206,00**

téréva direct
https://www.tereva-direct.fr
Tout Téréva en 1 seul clic !
MA LIVRAISON
✔ Je choisis la date
- J+1
- la date de mon choix
✔ Je choisis le lieu
- chez moi
- sur chantier
- en Agence Téréva

CLIMATISEUR MULTI-SPLITS TOSHIBA R32

TOSHIBA

UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS RAS - R32

Large choix d'unités intérieures : muraux, cassettes, gainables et/ou consoles
Compresseur DC Twin-Rotary sur l'ensemble de la gamme
Fonctionnement jusqu'à -20°C en mode chauffage et +46°C en mode rafraîchissement
Produits particulièrement silencieux
Blocage en mode chauffage seul ou rafraîchissement seul
Jusqu'à 80 mètres de liaisons frigorifiques - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
630 x 800 x 300	45	38	4	3.3	A++ / A++	4,35 / 6,73	4,94 / 4,6	-/15	20	1/4 x 2 - 3/8 x 2	20	2 sorties	RAS-2M10U2AVG-E	6,67	**3505012**	M28	**2215,00**
630 x 800 x 300	45	43	4.4	4	A++ / A++	4,35 / 6,73	4,94 / 4,6	-/20	30	1/4 x 2 - 3/8 x 2	30	2 sorties	RAS-2M14U2AVG-E	6,67	**3505013**	M28	**2332,00**
630 x 800 x 300	47	45	5.6	5.2	A++ / A++	3,88 / 6,9	4,71 / 4,6	-/20	30	1/4 x 2 - 3/8 x 2	30	2 sorties	RAS-2M18U2AVG-E	6,67	**3505014**	M28	**2708,00**
630 x 800 x 300	49	46	6.8	5.2	A++ / A++	4,44 / 6,8	4,3 / 4,6	-/25	50	1/4 x 3 - 3/8 x 2 - 1/2 x 1	50	3 sorties	RAS-3M18U2AVG-E	6,67	**3505015**	M28	**3508,00**
890 x 900 x 320	48	72	9	7.5	A++ / A++	3,75 / 6,19	4,09 / 4,44	-/25	40	1/4 x 3 - 3/8 x 1 - 1/2 x 2	70	3 sorties	RAS-3M26U2AVG-E	6,67	**3505016**	M28	**3848,00**
890 x 900 x 320	48	72	9	8	A++ / A++	3,50 / 6,11	4,67 / 4,26	-/25	40	1/4 x 4 - 3/8 x 2 - 1/2 x 2	70	4 sorties	RAS-4M27U2AVG-E	6,67	**3505017**	M28	**5000,00**
890 x 900 x 320	52	78	12	10	A++ / A++	3,36 / 6,31	4,24 / 4,08	-/25	40	1/4 x 5 - 3/8 x 3 - 1/2 x 2	80	5 sorties	RAS-5M34U2AVG-E	6,67	**3505018**	M28	**5888,00**

TOSHIBA

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAORI - R32

HAORI se classe dans la première classe énergétique A +++ en refroidissement et en chauffage, en zone moyenne. Il en résulte une très faible consommation d'énergie dans toutes les conditions de fonctionnement.
Le puissant ioniseur plasma de Toshiba accélère l'efficacité de capture des impuretés flottant dans l'air en générant de l'ozone (O3). Lorsque des polluants tels que des bactéries ou des virus entrent en contact avec l'ozone, ils finissent par se désactiver par oxydation. Par la suite, l'ozone revient essentiellement à l'oxygène (O2), ce qui en fait un oxydant très écologique. Le résultat est un environnement propre, frais et sain, riche en molécules d'oxygène, sans aucune mauvaise odeur.
Fournit une atmosphère propre, sans poussière, sans odeurs, micro-organismes et particules fines.
Le filtre Ultra Pure offre jusqu'à 94% de purification des PM2,5.
Les PM2,5 font référence aux particules provenant de la pollution atmosphérique et dont le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres (?m). Des études ont mis en évidence un lien étroit entre l'exposition aux particules fines et les maladies pulmonaires ou l'aggravation des maladies chroniques.
Le filtre Toshiba Ultra-Pure capture jusqu'à 94% des PM2,5, créant des espaces de vie sains à la maison.
Vous pouvez faire fonctionner HAORI de n'importe où et à tout moment, en utilisant le Wi-Fi de votre résidence, pour un confort et des économies d'énergie inégalés.
Avec la nouvelle application Toshiba Home AC Control, vous avez un contrôle total sur le niveau de confort que vous désirez. 5 utilisateurs ont la possibilité de contrôler le fonctionnement de jusqu'à 10 appareils à partir de leur tablette ou smartphone de manière simple et rapide. Il offre également la possibilité de contrôler les unités par groupe pour une application rapide des conditions de confort dans des zones sélectionnées
- Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
300 x 987 x 210	19	11	3.3	2.5	A+++ / A+++	4,63 / 8,60	4,32 / 5,10	2/20	15	1/4 - 3/8	Taille 10	RAS-B10N4KVRG-E	1,67	**3505009**	M28	**1034,00**
300 x 987 x 210	19	11	4.2	3.5	A+++ / A+++	4,38 / 8,70	3,89 / 5,10	2/20	15	1/4 - 3/8	Taille 13	RAS-B13N4KVRG-E	1,67	**3505010**	M28	**1203,00**
300 x 987 x 210	21	12	5.5	4.6	A++ / A++	3,41 / 7,80	3,62 / 4,60	2/20	15	1/4 - 1/2	Taille 16	RAS-B16N4KVRG-E	1,67	**3505011**	M28	**1528,00**

tēréva direct
https://www.tereva-direct.fr
Tout Téréva en 1 seul clic !
MON ESPACE
✔ devis ✔ listes d'achat
✔ commandes ✔ suivi de livraison
✔ factures ✔ disponibilité en temps réel
Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

TOSHIBA

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE SHORAI+ - R32

Le mural monosplit Shorai+ est le dernier-né des systèmes Toshiba fonctionnant au R32.
La fusion parfaite entre esthétisme, économie et confort absolu.
Performances énergétiques élevées : - Jusqu'à A+++ en chauffage et rafraîchissement
Design unique : lignes rectilignes, finition mat, faible encombrement et pré-découpes invisibles.
Silence de fonctionnement : seulement 19 dB(A) pour les 3 premières tailles d'unités intérieures et possibilité de réduction de nuit de l'unité extérieure.
Confort unique : nouveau concept de diffusion de l'air « HADA » qui s'effectue parallèlement au plafond.
Technologie DC Hybrid Inverter Toshiba associée au compresseur Rotary Toshiba.
Qualité de l'air intérieur : batterie hydrophobe, fonction autonettoyante et filtration extrême des impuretés.
Programmation hebdomadaire accessible via la télécommande.
Raccordements frigorifiques facilités de l'unité intérieure : façade amovible pour une installation plus rapide.
Unités intérieures compatibles mono-split et multi-splits (exceptée taille 18 : uniquement mono-split).
Option pilotage à distance : Application Wi-fi "Toshiba Home Ac Control". - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
293 x 800 x 226	19	10	2.5	2	A+++ / A+++	5,13 / 8,5	5 / 5,1	2/20	20	1/4 - 3/8	Taille 7	RAS-B07J2KVSG-E	1,67	**3504996**	M28	**655,00**
293 x 800 x 226	19	10	3.5	2.5	A+++ / A+++	4,63 / 8,6	4,57 / 5,1	2/20	20	1/4 - 3/8	Taille 10	RAS-B10J2KVSG-E	1,67	**3504998**	M28	**742,00**
293 x 800 x 226	19	10	4.2	3.5	A+++ / A+++	3,89 / 8,6	3,89 / 5,1	2/20	20	1/4 - 3/8	Taille 13	RAS-B13J2KVSG-E	1,67	**3505000**	M28	**859,00**
293 x 800 x 226	22	10	5.5	4.6	A++ / A++	3,41 / 7,8	3,62 / 4,6	2/20	20	1/4 - 1/2	Taille 16	RAS-B16J2KVSG-E	1,67	**3505002**	M28	**1106,00**
320 x 1053 x 245	27	14	7	6.1	A++ / A++	3,07 / 7,3	3,72 / 4,6	2/20	20	1/4 - 1/2	Taille 22	RAS-B22J2KVSG-E	1,67	**3505006**	M28	**1130,00**
320 x 1053 x 245	28	14	8	7	A++ / A++	3,11 / 6,3	3,4 / 4,1	2/25	20	1/4 - 1/2	Taille 24	RAS-B24J2KVSG-E	1,67	**3505008**	M28	**1155,00**

TOSHIBA

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE SEIYA - R32

Design élégant : lignes et courbes épurées, faible encombrement, affichage led
Silence de fonctionnement : seulement 19 dB(A) à 1,5 m en mode « Quiet » pour la taille 5
Economies d'énergie : classe énergétique A++ en mode rafraîchissement et A+ en mode chauffage sur toutes les tailles
Technologie DC Hybrid Inverter Toshiba associée au compresseur Rotary Toshiba
Un air intérieur sain : batterie hydrophobe et fonction autonettoyante -
Performances durables et qualité de l'air optimale
Télécommande infrarouge simplifiée permettant un accès rapide aux fonctions les plus utilisées
Option pilotage à distance : application Wi-Fi
Unités intérieures compatibles mono et multi-splits (exceptés tailles 18 et 24 : uniquement en mono-split) - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
293 x 798 x 230	22	9	2	1.5	A++/ A+	4,05 / 6,1	4,26 / 4	2/15	15	1/4 - 3/8	Taille 5	RAS-B05J2KVG-E	1,67	**3504981**	M28	**538,00**
293 x 798 x 230	23	9	2.5	2	A++/ A+	3,77 / 6,1	3,91 / 4	2/15	15	1/4 - 3/8	Taille 7	RAS-B07J2KVG-E	1,67	**3504983**	M28	**550,00**
293 x 798 x 230	24	9	3.2	2.5	A++/ A+	3,25 / 6,1	3,72 / 4	2/15	15	1/4 - 3/8	Taille 10	RAS-B10J2KVG-E	1,67	**3504985**	M28	**583,00**
293 x 798 x 230	24	9	4.2	3.5	A++/ A+	3 / 6,1	3,91 / 4	2/15	15	1/4 - 3/8	Taille 13	RAS-B13J2KVG-E	1,67	**3504987**	M28	**683,00**
293 x 798 x 230	25	10	4.8	4.2	A++/ A+	3 / 6,1	3,57 / 4	2/20	15	1/4 - 1/2	Taille 16	RAS-B16J2KVG-E	1,67	**3504989**	M28	**771,00**

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

- ✔ 24h / 24 et 7j / 7
- ✔ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
- ✔ prix personnalisés et à jour
- ✔ disponibilité en temps réel

⊕ Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr

CLICK& COLLECT
10 min chrono

MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN PAS UNE DE PLUS !

JE COMMANDE > JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE



sur tereva-direct.fr | dans l'Agence sélectionnée | à la caisse

CLIMATISEUR MULTI-SPLITS GREE R32

UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS FREE-MATCH - R32

La série multisplit Free-Match de Gree est idéale pour les bâtiments résidentiels et les bureaux, puisqu'elle permet d'installer jusqu'à 5 unités intérieures, soit jusqu'à 208 combinaisons possibles avec des splits muraux, cassettes, gainables, consoles et allèges/plafonniers.
Classe énergétique A++/A+
Haute efficacité
Jusqu'à 5 unités intérieures : - Mixables entre : cassettes, gainables, consoles, allèges/plafonniers et 4 choix parmi les muraux. - Possibilité de montage monosplit sur les petites tailles, utile pour les démarrages de cchantier ou les évolutions futures.
Large plage de fonctionnement : - L'unité peut fonctionner à des températures extrêmes: -15°C à +43°C en froid et -22°C à +24°C en chaud.
Technologie G10 Inverter de Gree : - Les appareils Free Match de Gree utilisent une technologie d'asservissement ultrasensible pour faire varier la vitesse du climatiseur en fonction de la consigne requise. Lorsque la température souhaitée est atteinte, la technologie G10 Inverter garantit son maintien continu avec un faible niveau sonore.
Consommation ultrabasse en StandBy : - Les climatiseurs Gree utilisent moins de 1W de puissance en mode veille.
Faible niveau sonore : - La technologie de variation de vitesse CC à onde sinusoïdale 180° Gree offre un contrôle plus précis. En fonctionnant sur une fréquence plus large, le compresseur sur est moins sollicité, ce qui donne une fiabilité supérieure tout en offrant des niveaux sonores inférieurs.
Confort accru : - La technologie G10 Inverter implique que même dans des températures extérieures extrêmes, le climatiseur maintiendra la température en régulant à ± 0,5°C.
Systèmes de contrôle : - Chaque unité intérieure possède sa propre télécommande, ce qui signifie qu'il est parfaitement possible de personnaliser la température dans chaque pièce sans affecter les autres pièces.
Fonctionnement sur une large plage de tension : - Le système Free Match peut fonctionner en toute sécurité entre 160V et 276V, ce qui signifie que les variations de tension sont moins susceptibles de causer des dommages.
Redémarrage automatique : - Lors de panne de courant, les unités intérieures redémarrent automatiquement avec le même mode et les mêmes paramètres qu'avant l'arrêt. - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
596 x 899 x 378	55	43	4.4	4.1	A++/ A+	- / 6,1	- / 4	-/10	10	1/4 x 2 - 3/8 x 2	20	FREE-MATCH 14 - 2 sorties	3NGR4507	6,67	**3247936**	P15	**1492,00**
596 x 899 x 378	55	43	5.4	5.2	A++/ A+	- / 6,3	- / 4	-/10	10	1/4 x 2 - 3/8 x 2	20	FREE-MATCH 18 - 2 sorties	3NGR4508	6,67	**3247937**	P15	**1564,00**
700 x 955 x 396	58	55	6.5	6.1	A++/ A+	- / 6,1	- / 4	-/20	30	1/4 x 3 - 3/8 x 3	60	FREE-MATCH 21 - 3 sorties	3NGR4513	6,67	**3247938**	P15	**1903,00**
790 x 980 x 427	58	68	8.5	7.1	A++/ A+	- / 6,1	- / 4	-/20	30	1/4 x 3 - 3/8 x 3	60	FREE-MATCH 24 - 3 sorties	3NGR4509	6,67	**3247939**	P15	**2252,00**
790 x 980 x 427	58	69	9.3	8	A++/ A+	- / 6,1	- / 4	-/20	40	1/4 x 4 - 3/8 x 4	70	FREE-MATCH 28 - 4 sorties	3NGR4510	6,67	**3247940**	P15	**2627,00**
1103 x 1088 x 440	60	94	11	10.5	A++/ A+	- / 6,1	- / 4	-/25	40	1/4 x 4 - 3/8 x 4	75	FREE-MATCH 36 - 4 sorties	3NGR4511	6,67	**3247941**	P15	**3198,00**
1103 x 1088 x 440	60	90	13	12	A++/ A+	- / 6,1	- / 4	-/25	40	1/4 x 5 - 3/8 x 5	75	FREE-MATCH 42 - 5 sorties	3NGR4512	6,67	**3247942**	P15	**3744,00**

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE U-CROWN - R32

Produit de haute technologie et innovant
Grande variété de fonctionnalités - Design épur
Applications : résidentiel, professionnel ou commercial - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
305 x 170 x 860	56	11.5	3.2	2.7	A++ / A+++	- / 7,5	- / 5,7	-/15	5	1/4 - 3/8	UI U-Crown 9	3NGR0271	1,67	**3247819**	P15	**891,00**
305 x 170 x 860	57	11.5	4	3.5	A++ / A+++	- / 7,2	- / 5,5	-/20	5	1/4 - 3/8	UI U-Crown 12	3NGR0276	1,67	**3247822**	P15	**936,00**
320 x 205 x 1043	58	14	5.3	5.3	A++ / A+++	- / 6,8	- / 5,1	-/25	5	1/4 - 1/2	UI U-Crown 18	3NGR0281	1,67	**3247825**	P15	**995,00**

20 ans mb EXPERT
LA QUALITÉ ET LA TECHNICITÉ AU JUSTE PRIX
✔ Une sélection de produits Plomberie, Chauffage et Électricité
✔ La qualité professionnelle au meilleur prix
✔ Des produits normés, performants et innovants
EN EXCLUSIVITÉ CHEZ terēva
100% DES PRODUITS EN STOCK

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

GREE

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE FAIR - R32

Classe énergétique A+++ et SEER de 7 : - Excellente efficacité énergétique, A+ en froid et A+++ en mode chaud, avec un SEER de 7 et SCOP de 5,1.
Générateur d'ions : - Les ions négatifs éliminent plus de 90 % des bactéries, virus et spores de moisissure, améliorant ainsi la qualité de l'air.
Mode hors-gel : - Il permet la protection du bâtiment et des canalisations existantes dans le local, en empêchant la température ambiante de descendre en dessous de 8°C.
Mode Sommeil : - Ajuste automatiquement la ventilation et la température de la pièce pour favoriser le sommeil.
Verrouillage de fonctions : - Verrouillage des fonctions à travers la télécommande infrarouge ou filaire.
Nettoyage automatique X-Fan : - Avant l'arrêt total, le ventilateur de l'unité intérieure continue d'opérer jusqu'à éliminer la condensation pour éviter la formation de moisissures. - Contrôle Wifi - Design élégant - Affichage en transparence avec température - Faible niveau sonore - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
294 x 889 x 212	33	11	3	2.7	A++ / A+++	- / 6,8	- / 5,1	-/15	5	1/4 - 3/8	UI FAIR 9	3NGR0206	1,67	**3247834**	P15	**489,00**
294 x 889 x 212	38	11	3.6	3.5	A++ / A+++	- / 7	- / 5,1	-/20	5	1/4 - 3/8	UI FAIR 12	3NGR0211	1,67	**3247837**	P15	**522,00**
307 x 1013 x 221	45	13.5	5.3	5.2	A++ / A+++	- / 7	- / 5,1	-/25	5	1/4 - 1/2	UI FAIR 18	3NGR0216	1,67	**3247840**	P15	**695,00**
329 x 1122 x 247	48	16.5	7.4	7	A++ / A+++	- / 7	- / 5,1	-/25	5	1/4 - 1/2	UI FAIR 24	3NGR0221	1,67	**3247843**	P15	**938,00**

GREE

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE LOMO - R32

Réinitialisation automatique intelligente : - Après une panne de courant, les unités redémarrent automatiquement dans le dernier mode configuré et en différé pour ne pas impacter le réseau électrique.

Démarrage progressif : - Après une coupure de courant, les unités redémarrent une par une pour éviter les piques de consommation.

Fonction Turbo Cooling : - Le ventilateur fonctionne à vitesse turbo pour atteindre la température sélectionnée plus rapidement.

Mode hors-gel : - Il permet la protection du bâtiment et des canalisations existantes dans le local, en empêchant la température ambiante de descendre en dessous de 8°C.

Fonction I Feel : - La télécommande à distance intègre un capteur qui perçoit la température ambiante et qui communique avec l'unité intérieure pour régler la température et le débit d'air de manière efficace.

Fonction d'économie d'énergie : - Le régime de fonctionnement des unités est régulé pour réaliser de plus grandes économies d'énergie.

Protection Blue Fin : - La couverture Blue fin est un revêtement anti-corrosion qui prolonge la vie de l'unité dans des environnements salins.

Auto Clean X-Fan : - Le ventilateur de l'unité intérieure continue d'opérer pour éliminer la condensation avant l'arrêt total.

Dégivrage intelligent : - Gestion optimisée des temps de dégivrage. - Minimise le temps pendant lequel l'air chaud cesse de circuler dans l'unité intérieure pendant que l'extérieure dégivre. - Déshumidificateur

Compatible mono/multi-splits - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
275 x 790 x 200	38	9	2.8	2.5	A+++ / A++	- / 6,1	- / 5,1	-/15	5	1/4 - 3/8	LOMO 9	3NGR0116	1,67	**3247846**	P15	**377,00**
275 x 790 x 200	35	9	3.5	3.2	A+++ / A++	- / 6,1	- / 5,1	-/20	5	1/4 - 3/8	LOMO 12	3NGR0121	1,67	**3247849**	P15	**405,00**
300 x 224 x 970	58	13.5	5.2	4.6	A+++ / A++	- / 6,1	- / 5,1	-/25	5	1/4 - 3/8	UI LOMO 18	3NGR0126	1,67	**3247852**	P15	**548,00**
300 x 224 x 970	59	13.5	6.4	6.1	A++ / A++	- / 6,1	- / 5,1	-/25	5	1/4 - 5/8	UI LOMO 24	3NGR4076	1,67	**3247855**	P15	**727,00**
275 x 790 x 200	28	9	2.6	2.1	A++ / A+++						LOMO 7 - Multi seul	3NGR4071	1,67	**3247952**	P15	**347,00**

10 ans AQUANCE des envies, une salle de bains
LA MARQUE DE TOUS LES PRODUITS DE LA SALLE DE BAINS
✔ Des produits design et performants
✔ Sans aucune concession sur le rapport qualité / prix
✔ La marque des professionnels au service des particuliers
100% DES PRODUITS EN STOCK*
EN EXCLUSIVITÉ CHEZ terēva
* hors produits Aquance signature

CLIMATISEUR MULTI-SPLITS THERMOR R32

Thermor

UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS NAGANO - R32

Climatisation réversible pour chauffer et rafraîchir son habitation en toutes saisons
Application : multi-split
Fluide : R32
Equipée de la technologie Full Inverter et d'un détecteur de présence pour faire des économies d'énergie au quotidien. - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
553 x 800 x 275	52	4	4.4	34	A++/ A+	4,00 / 6,20	4,10 / 4,00	5/20	20	1/4 x 2 - 3/8 x 2	NAGANO UE BI 4000 W	872946	6,67	**3314342**	M12	**1572,00**
553 x 800 x 275	53	5	5.2	36	A++/ A+	3,45 / 6,50	3,71 / 4,00	5/20	20	1/4 x 2 - 3/8 x 2	NAGANO UE BI 5000 W	872947	6,67	**3314343**	M12	**1711,00**
700 x 890 x 340	53	6.2	6.8	54	A++/ A+	3,35 / 6,20	3,32 / 3,80	5/25	30	1/4 x 3 - 3/8 x 3	NAGANO UE TRI 6200 W	872944	6,67	**3292968**	M12	**2515,00**
700 x 890 x 340	55	7.7	8.6	61	A++/ A+	3,00 / 6,20	3,19 / 3,80	5/25	40	1/4 x 4 - 3/8 x 3 - 1/2 x 1	NAGANO UE QUADRI 7800 W	872945	6,67	**3292975**	M12	**3393,00**
760 x 920 x372	71	10	10.5	66	A++ / A+	2,94 / 7	3,75 / 4	5/25	40	1/4?x 5 - 3/8 x 3 - 1/2 x 2	NAGANO UE 5 POSTES 10,5 KW	872951	6,67	**3454258**	M12	**3774,00**

Thermor

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE NAGANO - R32

Confort :
Larges plages de fonctionnement en été : -20°C à +43°C et en hiver : -20 à +24°C.
Niveau acoustique parmi les meilleurs du marché : à partir de 20dB(A)
Détecteur automatique de présence ECOPILOT
Connecté :
Un confort sur mesure piloté d'où vous voulez et quand vous voulez, depuis votre smartphone.

Design :
Intégration parfaite dans les pièces de vie : lignes élégantes et façade aspect mat.
Affichage digital discret en façade.
Unités intérieures compatibles en mono-split et multi-splits. -
Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
301 x 866 x 196	20	9.5	3	2.2	A+++ / A++	4,0 / 8,5	4,0 / 4,6	3/15	7	1/4 - 3/8	NAGANO 2000 W	873943	1,67	**2968178**	M12	**395,00**
301 x 866 x 196	20	9.5	3.2	2.6	A+++ / A++	4,00 / 8,50	4,00 / 4,60	3/15	7	1/4 - 3/8	NAGANO 2600 W	873944	1,67	**2968169**	M12	**423,00**
301 x 866 x 196	20	9.5	4.2	3.5	A+++ / A++	4,00 / 8,50	3,81 / 4,60	3/15	7	1/4 - 3/8	NAGANO 3500 W	873945	1,67	**2968171**	M12	**524,00**
327 x 1009 x 223	28	12	6	5.2	A++ / A++	3,68 / 7,20	4,00 / 4,60	3/25	7	1/4 - 1/2	NAGANO 5200 W	873946	1,67	**2968173**	M12	**711,00**
337 x 1126 x 230	33	15.2	8	7	A++/ A+	3,23 / 7,10	3,71 / 4,00	3/25	7	3/8 - 5/8	NAGANO 7000 W	873947	1,67	**2968176**	M12	**922,00**
301 x 866 x 196	23	9.5	4.4	4.2	A++/ A+	3,41?/?7,0	3,74 / 4,0				NAGANO 4200 W	873959	1,67	**3454262**	M12	**618,00**

MULTI-SPLITS DE DIETRICH

De Dietrich

UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS CLIM'UP MUSE - R32

CLIM'UP MUSE est une gamme de climatiseurs air/air pour la climatisation et le chauffage par air soufflé. Elle peut être associée à une ou plusieurs unités intérieures UME../UCE../UGE../UCARE. Pompe à chaleur air/air réversible, elle est équipée de la technologie full DC inverter, d'un compresseur Rotary DC Inverter, d'une vanne 4 voies pour l'inversion des modes chaud/froid, d'un ventilateur modulant, de fluide frigorigène R32. - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
545 x 800 x 315	54	34	4.8	4.1	A++/ A+	- / 6,2	- / 4,1	- 25	15	1/4 - 3/8	2 sorties	7722650	6,67	**2943023**	M27	**2411,00**
545 x 800 x 315	55	36	5.6	5.3	A++/ A+	- / 7,1	- / 4,1	- 25	15	1/4 - 3/8	2 sorties	7692781	6,67	**2224916**	M27	**2978,00**
655 x 834 x 328	56	44	6.6	6.2	A++/ A+	- / 6,5	- / 4,4	-30	22.5	1/4 - 3/8	3 sorties	7720006	6,67	**2942967**	M27	**3952,00**
655 x 834 x 328	58	46	8.2	7.9	A++/ A+	- / 6,3	- / 4	-30	22.5	1/4 - 3/8	3 sorties	7692782	6,67	**2224917**	M27	**4351,00**
808 x 985 x 395	61	74	11	10.5	A++/ A+	- / 6,1	- / 4	-35	30	1/4 - 3/8	4 sorties	7720007	6,67	**2942968**	M27	**6028,00**
808 x 985 x 395	61	75	13	12	A++/ A+	- / 6,1	- / 4	-35	37.5	1/4 - 3/8	5 sorties	7720008	6,67	**2942969**	M27	**7703,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

De Dietrich

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE CLIM'UP UME - R32

CLIM'UP UME est une gamme de climatiseurs air/air pour la climatisation et le chauffage par air soufflé.
La technologie Full DC Inverter permet d'adapter l'utilisation en fonction de vos besoins pour une meilleure efficience et une consommation maîtrisée.
Votre confort est garanti en toute saison avec la climatisation en été mais aussi le chauffage en hiver.
Fonctionnement en mode chauffage avec une température extérieure jusqu'à -15°C.

Fonction Wi-Fi en option
Fluide R32
Confort acoustique : 20 dB (A)
Unités intérieures compatibles pour les versions mono-splits et multisplits (sauf UME-70 uniquement mono-split) - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
301 x 803 x 197	40	9	2.35	2.2	A++/ A+	- / 6,1	- / 4,1	-/20	10	1/4 - 3/8	UME 20	7722443	**2943022**	M27	**515,00**
300 x 800 x 198	41	9	2.65	2.55	A++/ A+	- / 6,5	- / 4,2	-/20	10	1/4 - 3/8	UME 25	7692774	**2224911**	M27	**581,00**
301 x 803 x 197	42	9	3.7	3.6	A++/ A+	- / 6,1	- / 4,2	-/20	10	1/4 - 3/8	UME 35	7692775	**2224912**	M27	**673,00**
314 x 970 x 235	48	12.5	5.4	5.3	A++/ A+	- / 6,5	- / 4	-/25	10	1/4 - 1/2	UME 50	7692776	**2224913**	M27	**911,00**

De Dietrich

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE CLIM'UP SMART UMS - R32

Clim'UP SMART UMS avec son design moderne s'intègre facilement et harmonieusement dans toutes les ambiances de vie. Son esthétique élégant ajoute une note de style à votre habitat tout en gardant les performances attendues d'un climatiseur réversible.
Utilisable toute l'année pour rafraîchir ou chauffer votre logement, ce climatiseur réversible garantit un confort en été comme en hiver. Les modèles mono-split de la gamme Clim'UP SMART sont équipés de la technologie FULL DC INVERTER : un système qui offre une mise en température rapide et réduit au minimum les nuisances sonores sur l'unité extérieure.
Les modèles de la gamme Clim'Up SMART UMS proposent un mode "nuit" qui réduit le niveau acoustique de l'unité intérieure jusqu'à 20 dB pour une nuit douce et silencieuse.Toujours discrète, cette clim réversible intègre la fonction "Anti-courant d'air froid "qui diminue le débit d'air soufflé pour un confort absolu.
Le système d'auto-nettoyage de l'unité intérieure empêche la prolifération de germes et des bactéries dans votre maison pour garantir une ambiance saine et améliorer la qualité de l'air.
Minimisez la consommation électrique grâce au mode "Eco" ; une fonction qui vise à optimiser la température de confort en diminuant la température ambiante et le débit d'air.
Clim'up SMART UMS propose une fonction Wifi (option) qui vous permet de piloter à distance votre unité intérieure via l'application Smart Clim De Dietrich. De n'importe où et à tout moment, vous pouvez gérer votre climatisation pour chauffer ou refroidir la pièce de votre choix. - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
292 x 792 x 201	42	8	2.35	2.2	A+ / A+	- / 6,1	- / 4	- 20	10	1/4 - 3/8	UMS 20	7744716	**3172411**	M27	**607,00**
292 x 792 x 201	42	8	2.65	2.55	A+ / A+	- / 6,5	- / 4,2	- 20	10	1/4 - 3/8	UMS 25	7744717	**3172412**	M27	**661,00**
292 x 792 x 201	42	8	3.7	3.6	A+ / A+	- / 6,1	- / 4,2	- 20	10	1/4 - 3/8	UMS 35	7744718	**3172413**	M27	**726,00**
316 x 940 x 224	46	12	5.4	5.3	A+ / A+	- / 6,5	- / 4	- 25	10	1/4 - 1/2	UMS 50	7744719	**3172414**	M27	**1091,00**

CLIMATISEUR MULTI-SPLITS BOSCH R32

BOSCH

UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS CLIMATE 5000 MS - R32

Pompe à chaleur air/air réversible
Application multi-splits - DC Inverter - R32 - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
554 x 800 x 333	57	31.8	4.3	4.1	A++/ A+	2,99 / 5,6	3,73 / 3,83	3/25	12	1/4 x 2 - 3/8 x 2	3/40	Climate 5000 MS 14 OUE - 2 sorties	7733701510	6,67	**3505644**	M09	**1059,00**
554 x 800 x 333	56.5	35.5	5.5	5.3	A++/ A+	3,34 / 6	4,01 / 3,85	3/25	12	1/4 x 2 - 3/8 x 2	3/40	Climate 5000 MS 18 OUE - 2 sorties	8733500811	6,67	**3505645**	M09	**1336,00**
702 x 845 x 363	61	46.8	6.6	6.2	A++/ A+	3,23 / 6,5	3,73 / 4	3/30	12	1/4 x 3 - 3/8 x 3	3/60	Climate 5000 MS 21 OUE - 3 sorties	7733701511	6,67	**3505646**	M09	**1685,00**
702 x 845 x 363	60	51.1	8.2	7.9	A++/ A+	3,23 / 6,1	3,73 / 4	3/30	12	1/4 x 3 - 3/8 x 3	3/60	Climate 5000 MS 27 OUE - 3 sorties	8733500812	6,67	**3505647**	M09	**1991,00**
885 x 1090 x 500	63	62.1	8.8	8.2	A++/ A+	3,23 / 7	3,71 / 4	3/35	12	1/4 x 4 - 3/8 x 3 - 1/2 x 1	3/80	Climate 5000 MS 28 OUE - 4 sorties	7733701512	6,67	**3505648**	M09	**2275,00**

BOSCH

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE CLIMATE 5000I - R32

Hautes performances : SCOP 4,3 / SEER 8,5
Production de froid possible de -15 °C à 50 °C en extérieur, idéal en période de fortes chaleurs et dans les salles informatiques
Production de chaleur jusqu'à -15 °C extérieur
Fonctionnement réversible : refroidissement, chauffage, déshumidification, ventilation
Blocage mode chaud possible
Fonctions eco, follow me et flux d'air pour une température de confort maitrisée
Unité compacte et design exclusif Bosch
Consommation mode veille : 1W
Autonettoyant grâce à la fonction i-Clean
Affichage digital sur façade (température et programmes)
Qualité d'air optimale avec la fonction 3D Swing, un bio filtre
Garantie 3 ans pièces, 5 ans compresseur et un ioniseur intégré
Unité silencieuse : jusqu'à 20 dB(A) - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
295 x 835 x 208	22	8.7	2.93	2.6	A+++ / A+	4,15 / 8,5	4,35 / 4,2	3/25	5	1/4 - 3/8	25	CL5000i 26 E	7733701572	1,67	**3505652**	M09	**262,00**
295 x 835 x 208	22	8.7	3.8	3.3	A+++ / A+	3,9 / 8,5	3,92 / 4,3	3/25	5	1/4 - 3/8	25	CL5000i 35 E	7733701574	1,67	**3505653**	M09	**300,00**

BOSCH

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE CLIMATE 3000I - R32

Hautes performances : SCOP 4,2 / SEER 7,4
Unité silencieuse : j usqu'à 20 dB(A)
Fonctionnement réversible : refroidissement, chauffage, déshumidication, ventilation
Production de froid possible de -15 °C à 50 ° C en extérieur, idéal période de fortes chaleurs et dans les salles informatiques
Production de chaleur j usqu'à -15 °C extérieur
Blocage mode chaud possible
Unité compacte et design exclusif Bosch
Fonctions eco, follow me et flux d'air pour une température de confort maitrisée
Consommation mode veille : 1W
Affichage digital sur façade (température et programmes)
Autonettoyant grâce à la fonction i-Clean - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
292 x 729 x 200	22	8	2.9	2.8	A++/ A+	3,6 / 7,4	3,80 / 4,1	3/25	5	1/4 - 3/8	25	CL3000iU W 26 E	7733701564	1,67	**3505649**	M09	**250,00**
295 x 802 x 200	22	8.7	3.8	4	A++/ A+	3,23 / 7	3,70 / 4,2	3/25	5	1/4 - 3/8	25	CL3000iU W 35 E	7733701566	1,67	**3505650**	M09	**281,00**
321 x 971 x 228	31	11.2	5.6	5.3	A++/ A+	3,4 / 7	3,31 / 4	3/25	5	1/4 - 1/2	25	CL3000iU W 53 E	7733701568	1,67	**3505651**	M09	**425,00**

▶ CLIMATISEUR GAINABLE MONO-SPLIT

GAINABLE MONO-SPLIT ATLANTIC

GAINABLE CONFORT R410

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE GAINABLE ARYG - CONFORT- R410A

Unité intérieure climatiseur gainable DC Inverter avec télécommande filaire
Confort acoustique : 29 dB(A)
Discrétion : pas d'unité intérieure apparente
Confort pièce par pièce : compatible avec le système de régulation Shogun
Installation simplifiée : faible épaisseur : 270 mm, pression statique réglable de 30 à 150 pa (selon modèle) - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
270 x 1135 x 700	25	38	8	6.8	A++/ A+	3,08 / 6,20	3,54 / 4,00	5/30	15	1/4 - 5/8	ARYG 24 LMLA.UI	873010	1,67	**1437849**		**1794,00**
270 x 1135 x 700	29	40	10	6.8	A+ / A	3,54 / 4,00	3,73 / 3,90	5/50	30	3/8 - 5/8	ARYG 30 LMLE.UI	873026	1,67	**1437852**		**1905,00**
270 x 1135 x 700	29	40	13.3	12.1	B / A	3,21 / -	3,61 / -	5/50	30	3/8 - 5/8	ARYG 45 LMLA.UI	873020	1,67	**1437851**		**2495,00**
270 x 1135 x 700	29	40	11.2	9.4	A+ / A	3,18 / 5,70	3,61 / 3,80	5/50	30	3/8 - 5/8	ARYG 36 LMLE.UI	873027	1,67	**1437853**		**2293,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

UNITÉ EXTÉRIEURE GAINABLE MONO-SPLIT CONFORT - AOYG - R410A

Unité extérieure climatiseur plafonnier gainable
Alimentation monophasé 230 V
Pour ensembles climatiseurs ARYG LML, ABYG LRT et AUYG LRL - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
714 x 820 x 315	53	42	8	6.8	A++/ A+	3,08 / 6,20	3,54 / 4,00	5/30	15	1/4 - 5/8	AOYG 24 LBCB	872075	6,67	**2277541**		**2566,00**
830 x 900 x 330	53	61	10	8.5	A+ / A	3,21 / 6,50	3,61 / 4,30	5/50	20	3/8 - 5/8	AOYG 30 LETL.UE	872008	6,67	**1437846**		**3128,00**
830 x 900 x 330	54	61	11	10	A+ / A	3,18 / 5,70	3,61 / 3,80	5/50	30	3/8 - 5/8	AOYG 36 LETL.UE	872010	6,67	**1437847**		**3742,00**
970 x 914 x 370	58	75	13.3	12.1	B / A	2,82 / 4,90	3,46 / 3,50	5/50	20	3/8 - 5/8	AOYG 45 LBTC	872076	6,67	**2277542**		**3886,00**

GAINABLE CONFORT PLUS R32

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE GAINABLE MONO-SPLIT CONFORT PLUS KHTAP - R32

Unité intérieure climatiseur gainable confort plus R32 DC Inverter.
Confort acoustique : à partir de 20 dB(A). Économies d'énergie : classe A++ en froid , classe A+ en chaud (selon modèles). Confort en toutes saisons : large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud et 46°C en mode froid. Discrétion : pas d'unité intérieure apparente. Installation simplifiée : pompe de relevage intégrée, pression statique réglable automatiquement à la mise en service. Ergonomie d'utilisation : télécommande tactile de série. - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
300 x 700 x 700	24	27	4.1	3.5	A++/ A+	4,02 / 6,30	4,10 / 4,10	5/25	15	1/4 - 3/8	ARXG 12 KHTAP.UI	873132	1,67	**2944697**		**2200,00**
300 x 700 x 700	25	27	5	4.3	A++/ A+	3,68 / 6,20	4 / 4	5/25	15	1/4 - 3/8	ARXG 14 KHTAP.UI	873133	1,67	**2944698**		**2434,00**
300 x 1000 x 700	20	36	6	5.2	A++/ A+	3,82 / 6,50	3,85 / 4,10	5/30	20	1/4 - 1/2	ARXG 18 KHTAP.UI	873134	1,67	**2944699**		**2444,00**
300 x 1000 x 700	21	36	7	6	A++/ A+	3,51 / 6,50	3,87 / 4,20	5/30	20	1/4 - 1/2	ARXG 22 KHTAP.UI	873135	1,67	**2944700**		**2456,00**
300 x 1000 x 700	21	36	7.5	6.8	A++/ A+	3,60 / 6,50	4,06 / 4,10	5/30	20	1/4 - 1/2	ARXG 24 KHTAP.UI	873136	1,67	**2944701**		**2682,00**
300 x 1000 x 700	29	36	10	8.5	A++/ A+	3,21 / 6,23	3,8 / 4	5/50	30	3/8 - 5/8	ARXG 30 KHTAP.UI	873137	1,67	**2944702**		**2977,00**
300 x 1400 x 700	26	46	10.8	9.5	A++/ A+	3,32 / 6,10	4,35 / 4,20	5/50	30	3/8 - 5/8	ARXG 36 KHTAP.UI	873138	1,67	**2944703**		**3552,00**
300 x 1400 x 700	29	46	13.5	12.1	A+ / A	3,43 / 5,83	4,01 / 3,87	5/50	30	3/8 - 5/8	ARXG 45 KHTAP.UI	873139	1,67	**2944704**		**3600,00**
300 x 1400 x 700	29	46	15.5	13.4	A+ / A	3,03 / 5,81	3,98 / 3,85	5/50	30	3/8 - 5/8	ARXG 54 KHTAP.UI	873140	1,67	**2944705**		**5263,00**

atlantic

UNITÉ EXTÉRIEURE GAINABLE / CASSETTE MONO-SPLIT AOYG KBTB - R32

Unité extérieure mono-split climatiseur gainable et cassette R32
DC Inverter
Compresseur double rotor
Alimentation monophasé 230 V
AOYG 36 KBTB.UE / AOYG 45 KBTB.UE / AOYG 54 KBTB.UE = compatible maxi-multi jusqu'à 2 unités intérieures raccordables - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
542 x 799 x 290	46	35	3.2	2.5	A++/ A+	4,17 / 6,20	4,05 / 4,30	5/20	15	1/4 - 3/8	AOYG 9 KBTB.UE	872080	6,67	**2944650**		**1820,00**
542 x 799 x 290	47	33	4.1	3.5	A++/ A+	4,02 / 6,30	4,10 / 4,10	5/25	15	1/4 - 3/8	AOYG 12 KBTB.UE	872081	6,67	**2944651**		**1915,00**
542 x 799 x 290	49	33	5	4.3	A++/ A+	3,68 / 6,20	4 / 4	5/25	15	1/4 - 3/8	AOYG 14 KBTB.UE	872082	6,67	**2944652**		**2190,00**
632 x 799 x 290	50	36	6	5.2	A++/ A+	3,82 / 6,50	3,85 / 4,10	5/30	20	1/4 - 1/2	AOYG 18 KBTB.UE	872083	6,67	**2944653**		**2332,00**
632 x 799 x 290	51	39	7	6	A++/ A+	3,51 / 6,50	3,87 / 4,20	5/30	20	1/4 - 1/2	AOYG 22 KBTB.UE	872084	6,67	**2944654**		**2563,00**
716 x 820 x 315	53	42	7.5	6.8	A++/ A+	3,60 / 6,50	4,06 / 4,10	5/30	20	1/4 - 1/2	AOYG 24 KBTB.UE	872085	6,67	**2944655**		**2796,00**
788 x 940 x 320	53	52	10	8.5	A++/ A+	3,21 / 6,23	3,8 / 4	5/50	30	3/8 - 5/8	AOYG 30 KBTB.UE	872086	6,67	**2944656**		**3361,00**
788 x 940 x 320	55	52	10.8	9.5	A++/ A+	3,32 / 6,10	4,35 / 4,20	5/50	30	3/8 - 5/8	AOYG 36 KBTB .UE	872087	6,67	**2944657**		**4019,00**
998 x 940 x 320	57	67	13.5	12.1	A+ / A	3,43 / 5,83	4,01 / 3,87	5/50	30	3/8 - 5/8	AOYG 45 KBTB.UE	872088	6,67	**2944658**		**4175,00**
998 x 940 x 320	57	67	15.5	13.4	A+ / A	3,03 / 5,81	3,98 / 3,85	5/50	30	3/8 - 5/8	AOYG 54 KBTB.UE	872089	6,67	**2944659**		**4810,00**

atlantic

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE UTY-RNRYZ5

Télécommande filaire tactile avec sonde de température intégrée
Pilote jusqu'à 16 unités intérieures - Programmation hebdomadaire
Limitation des températures de consigne
Mode installateur - Mode serveur

Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
UTY-RNRYZ5	876554	0,12	**3505624**	M42	**246,00**

GAINABLE CONFORT R32

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE GAINABLE MONO-SPLIT CONFORT KMLA/B - R32

Unité intérieure gainable initiale et confort R32
Compatible maxi-multi
Confort acoustique : à partir 25 dB(A)(1)
Économies d'énergie : classe A++ en froid et classe A+ en chaud (selon modèle)
Confort en toutes saisons : large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud et 46°C en mode froid
Discrétion : pas d'unité intérieure apparente
Installation simplifiée : faible épaisseur : 270 mm
Pression statique réglable - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
27 x 1135 x 700	25	38	7	6	A++/ A+	3,37 / 6,10	3,74 / 4,10	5/30	20	1/4 - 1/2	ARXG 22 KMLB.UI	873213	1,67	**3373324**	M10	**1579,00**
270 x 1135 x 700	25	35	7.5	6.8	A++/ A+	3,18 / 6,20	3,8 / 4,10	5/30	20	1/4 - 1/2	ARXG 24 KMLA.UI	873146	1,67	**2944711**	M10	**1609,00**
270 x 1135 x 700	26	38	10	8.5	A++/ A+	3,21 / 6,23	3,8 / 4	5/50	30	3/8 - 5/8	ARXG 30 KMLA.UI	873147	1,67	**2944712**	M10	**1759,00**
270 x 1135 x 700	26	38	10.8	9.5	A++/ A+	3,20 / 6,10	3,75 / 4	5/50	30	3/8 - 5/8	ARXG 36 KMLA.UI	873148	1,67	**2944713**	M10	**2157,00**
270 x 1135 x 700	28	39	13.5	12	A / A	2,87 / 5,25	3,52 / 3,63	5/50	30	3/8 - 5/8	ARXG 45 KMLA.UI	873149	1,67	**2944714**	M10	**2363,00**

atlantic

UNITÉ EXTÉRIEURE GAINABLE / CASSETTE MONO-SPLIT AOYG KBTB - R32

Unité extérieure mono-split climatiseur gainable et cassette R32
DC Inverter
Compresseur double rotor
Alimentation monophasé 230 V
AOYG 36 KBTB.UE / AOYG 45 KBTB.UE / AOYG 54 KBTB.UE = compatible maxi-multi jusqu'à 2 unités intérieures raccordables - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
632 x 799 x 290	51	39	7	6	A++/ A+	3,51 / 6,50	3,87 / 4,20	5/30	20	1/4 - 1/2	AOYG 22 KBTB.UE	872084	6,67	**2944654**		**2563,00**
716 x 820 x 315	53	42	7.5	6.8	A++/ A+	3,60 / 6,50	4,06 / 4,10	5/30	20	1/4 - 1/2	AOYG 24 KBTB.UE	872085	6,67	**2944655**		**2796,00**
788 x 940 x 320	53	52	10	8.5	A++/ A+	3,21 / 6,23	3,8 / 4	5/50	30	3/8 - 5/8	AOYG 30 KBTB.UE	872086	6,67	**2944656**		**3361,00**
788 x 940 x 320	55	52	10.8	9.5	A++/ A+	3,32 / 6,10	4,35 / 4,20	5/50	30	3/8 - 5/8	AOYG 36 KBTB.UE	872087	6,67	**2944657**		**4019,00**
998 x 940 x 320	57	67	13.5	12.1	A+ / A	3,43 / 5,83	4,01 / 3,87	5/50	30	3/8 - 5/8	AOYG 45 KBTB.UE	872088	6,67	**2944658**		**4175,00**

atlantic

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE UTY-RLRY

Télécommande filaire VRF
Gamme Confort UTY-RLRY
Coloris : blanc

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Poids (kg)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
16 x 120 x 150	UTY-RLRY	0.18	876138	0,12	**1897709**		**180,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

GAINABLE COMPACT R32

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE GAINABLE MONO-SPLIT INITIALE KLLA - R32

Confort acoustique : à partir de 25 dB(A). Économies d'énergie : classe A++ en froid , classe A+ en chaud (selon modèles). Discrétion : pas d'unité intérieure apparente. Confort en toutes saisons : large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud et 46°C en mode froid. Installation simplifiée : faible hauteur d'encastrement : 198 mm. Pompe de relevage intégrée. Pression statique réglable : 0/90 Pa. - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
198 x 700 x 620	25	17	3.2	2.5	A+ / A	3,62 / 5,90	3,64 / 3,80	5-20	15	1/4 - 3/8	ARXG 9 KLLA.UI	873141	1,67	**2944706**		**1268,00**
198 x 700 x 620	25	17	4.1	3.5	A+ / A	3,21 / 5,80	3,50 / 3,80	5-25	15	1/4 - 3/8	ARXG 12 KLLA.UI	873142	1,67	**2944707**		**1283,00**
198 x 700 x 620	26	17	5	4.3	A+ / A	3,14 / 5,60	3,52 / 3,80	5-25	15	1/4 - 3/8	ARXG 14 KLLA.UI	873143	1,67	**2944708**		**1395,00**
198 x 900 x 620	27	20	6	5.2	A+ / A	3,13 / 5,80	3,51 / 3,80	5/30	20	1/4 - 1/2	ARXG 18 KLLA.UI	873144	1,67	**2944709**		**1535,00**

atlantic

UNITÉ EXTÉRIEURE GAINABLE / CASSETTE MONO-SPLIT AOYG KBTB - R32

Unité extérieure mono-split climatiseur gainable et cassette R32
DC Inverter
Compresseur double rotor
Alimentation monophasé 230 V
AOYG 36 KBTB.UE / AOYG 45 KBTB.UE / AOYG 54 KBTB.UE = compatible maxi-multi jusqu'à 2 unités intérieures raccordables - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
542 x 799 x 290	46	35	3.2	2.5	A++/ A+	4,17 / 6,20	4,05 / 4,30	5/20	15	1/4 - 3/8	AOYG 9 KBTB.UE	872080	6,67	**2944650**		**1820,00**
542 x 799 x 290	47	33	4.1	3.5	A++/ A+	4,02 / 6,30	4,10 / 4,10	5/25	15	1/4 - 3/8	AOYG 12 KBTB.UE	872081	6,67	**2944651**		**1915,00**
542 x 799 x 290	49	33	5	4.3	A++/ A+	3,68 / 6,20	4 / 4	5/25	15	1/4 - 3/8	AOYG 14 KBTB.UE	872082	6,67	**2944652**		**2190,00**
632 x 799 x 290	50	36	6	5.2	A++/ A+	3,82 / 6,50	3,85 / 4,10	5/30	20	1/4 - 1/2	AOYG 18 KBTB.UE	872083	6,67	**2944653**		**2332,00**

atlantic

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE UTY-RLRY

Télécommande filaire VRF
Gamme Confort UTY-RLRY
Coloris : blanc

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Poids (kg)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
16 x 120 x 150	UTY-RLRY	0.18	876138	0,12	**1897709**		**180,00**

PLENUM MOTORISÉ SHOGUN

atlantic

KIT DE RÉGULATION PLÉNUM SHOGUN

Système de régulation pièce par pièce équipé de registres motorisés, qui s'adapte directement sur l'unité intérieure du gainable.
Chaque registre reçoit les ordres des sondes d'ambiance placées dans chaque zone.
La régulation proportionnelle des registres et du ventilateur permet d'optimiser la vitesse de ventilation de l'unité intérieure ainsi que la puissance du compresseur. Le système Shogun ajuste la température de soufflage en fonction des températures intérieures et extérieures.
Le Plénum Shogun est connecté. Grâce à Cozytouch, application Atlantic et à l'application Somfy, vous pouvez piloter la température de votre logement pièce par pièce à distance sur smartphone/tablette.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Nombre de piquage	Poids (kg)	Diamètre de piquage	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
881 x 497 x 300	Shogun ZC 160 S2	2	18	160	875125	1,67	**3082503**		**2311,00**
881 x 497 x 300	Shogun ZC 160 S3	3	18	160	875126	1,67	**3082504**		**2715,00**
1230 x 447 x 300	Shogun ZC 160 S4	4	22	160	875127	1,67	**3082505**		**2968,00**
1230 x 447 x 300	Shogun ZC 200 S4	4	22	200	875128	1,67	**3082506**		**3052,00**
1500 x 447 x 300	Shogun ZC 160 S5	5	27	160	875130	1,67	**3082508**		**3458,00**
1500 x 447 x 300	Shogun ZC 200 S5	5	27	200	875129	1,67	**3082507**		**3543,00**

atlantic

KIT DE RÉGULATION PLÉNUM SHOGUN CHAUD SEUL

Système de régulation pièce par pièce équipé de registres motorisés version chaud seul , qui s'adapte directement sur l'unité intérieure du gainable.
Chaque registre reçoit les ordres des sondes d'ambiance placées dans chaque zone.
La régulation proportionnelle des registres et du ventilateur permet d'optimiser la vitesse de ventilation de l'unité intérieure ainsi que la puissance du compresseur. Le système Shogun ajuste la température de soufflage en fonction des températures intérieures et extérieures.
Le Plénum Shogun est connecté. Grâce à Cozytouch, application Atlantic et à l'application Somfy, vous pouvez piloter la température de votre logement pièce par pièce à distance sur smartphone/tablette.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Nombre de piquage	Poids (kg)	Diamètre de piquage	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
881 x 497 x 300	Shogun ZC 160 S2 RT	2	18	160	875131	1,67	**3082509**		**2311,00**
881 x 497 x 300	Shogun ZC 160 S3 RT	3	18	160	875132	1,67	**3082510**		**2715,00**
1230 x 447 x 300	Shogun ZC 160 S4 RT	4	22	160	875133	1,67	**3082511**		**2968,00**
1230 x 447 x 300	Shogun ZC 200 S4 RT	4	22	200	875134	1,67	**3082512**		**3052,00**
1500 x 447 x 300	Shogun ZC 160 S5 RT	5	27	160	875136	1,67	**3082514**		**3458,00**
1500 x 447 x 300	Shogun ZC 200 S5 RT	5	27	200	875135	1,67	**3082513**		**3543,00**

BRIDE D'ADAPTATION

atlantic

BRIDE SHOGUN

Bride pour SHOGUN

Modèle	Nombre de piquage	Diamètre d'entrée (mm)	Diamètre de piquage	Réf	Code	CR	€ HT
B1 SHOGUN	1	160	160	875137	**3082515**		**65,10**
B2 SHOGUN	2	160	160	875138	**3082516**		**65,10**
B3 SHOGUN	3	160	160	875139	**3082517**		**65,10**
B4 SHOGUN	4	160	160	875140	**3082518**		**65,10**
B5 SHOGUN	5	160	160	875141	**3082519**		**65,10**
B6 SHOGUN	6	160	160	875142	**3082520**		**84,90**
B7 SHOGUN	7	200	200	875143	**3082521**		**141,00**
B8 SHOGUN	8	200	200	875144	**3082522**		**141,00**

PACK SONDE

atlantic

PACK SONDES

Pack composé d'une sonde principale, de 1 à 4 sondes simplifiées (selon modèle) et d'une passerelle de communication IO (passerelle Navipass fournie avec un câble de 3 m de type RS 485).
La sonde principale est une sonde centralisée qui permet de gérer la zone dans laquelle elle se trouve (zone principale) mais aussi d'accéder à tous les paramètres du système (paramètres utilisateur, installateur et spécialiste). C'est donc un outil qui permet d'effectuer la mise en service et la maintenance du Zone Control 2.0, et qui offre de nouvelles fonctions par rapport au Zone Control 1re génération (limitation des températures de consigne, informations sur la performance de l'installation, …)
La sonde simplifiée équipe chacune des zones secondaires. Elle permet de mettre la zone sur ON ou OFF, de passer du mode Confort au mode Eco lorsqu'une programmation est active, ou de régler tout simplement la température de consigne lorsqu'on est en mode manuel.
Permet de traiter jusqu'à 5 zones.
Disponible en version alimentation filaire 24V ou alimentation par piles.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Poids (kg)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
250 x 350 x 230	Pile 2 zones	1	875095	0,12	**1896731**		**613,00**
250 x 350 x 230	Pile 3 zones	1.2	875096	0,12	**1896732**		**819,00**
250 x 350 x 230	Pile 4 zones	1.4	875097	0,12	**1896733**		**1026,00**
250 x 350 x 230	Pile 5 zones	1.7	875098	0,12	**1896734**		**1232,00**
250 x 350 x 230	Filaire 2 zones	1	875091	0,12	**1896735**		**512,00**
250 x 350 x 230	Filaire 3 zones	1.1	875092	0,12	**1896736**		**667,00**
250 x 350 x 230	Filaire 4 zones	1.3	875093	0,12	**1896737**		**821,00**
250 x 350 x 230	Filaire 5 zones	1.6	875094	0,12	**1896738**		**974,00**

RÉGULATION POUR ZONE SUPPLÉMENTAIRE

atlantic

KIT 1 ZONE - ZONE PLUS 160/200

Nécessaire lorsque le nombre de zones dépasse celui du plénum.
Kit composé de 2 registres motorisés Ø 200, de 3 réductions coniques 200/160 et d'une longueur de câble de communication de 4 m.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
295 x 590 x 400	Zone plus 160/200	200	875052	1,67	**1898079**		**529,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

SONDE D'AMBIANCE SIMPLIFIÉE ZONE +

La sonde simplifiée équipe chacune des zones secondaires. Elle permet de mettre la zone sur ON ou OFF, de passer du mode Confort au mode Eco
Disponible en version alimentation filaire 24V ou alimentation par piles.
Nécessaire lorsque le nombre de zone dépasse 5.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Poids (kg)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
23 x 102 x 102	Filaire zone +	0.14	875073	0,12	**1897505**		**154,00**
23 x 102 x 102	Pile zone +	0.14	875074	0,12	**1897506**		**206,00**

APPLICATION COZYTOUCH GESTION CONNECTÉE

atlantic

BOÎTIER BRIDGE COZYTOUCH

Le bridge Cozytouch permet de piloter à distance, avec votre smartphone ou votre tablette ou l'assistant Google, vos appareils connectés ATLANTIC.
Téléchargez l'application gratuite ATLANTIC Cozytouch sur APP Store ou Google Play.
Programmation, visualisation des consommations et optimisation en fonction des besoins et des variations climatiques.

Type	Programmation	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Bridge Cozytouch	Hebdomadaire	Cozytouch	500109	0,12	**3559164**	E13	**83,13**

BRIDE DE REPRISE

atlantic

BRIDE DE REPRISE LH Ø 200 MM

Bride reprise Ø 200 mm

Matière	Modèle	Nombre de piquage	Diamètre d'entrée (mm)	Diamètre de piquage	Réf	Code	CR	€ HT
Acier	B2 x 200 LH	2	200	200	875034	**1895112**		**119,00**
Acier	B4 x 200 LH	4	200	200	875035	**1895113**		**135,00**
Acier	B5 x 200 LH	5	200	200	875036	**1895114**		**156,00**

atlantic

BRIDE DE REPRISE Ø 200 MM

Plénum ou brides avec piquage circulaires permettant de se raccorder via des conduits souples isolés à un ou plusieurs ensembles de reprises.

Matière	Modèle	Nombre de piquage	Poids (kg)	Diamètre d'entrée (mm)	Diamètre de piquage	Réf	Code	CR	€ HT
Acier	B2 x 200 S1	2	2.1	200	200	809914	**1437811**		**111,00**
Acier	B2 x 200 S2	2	2.5	200	200	809917	**1437818**		**119,00**

atlantic

PLÉNUM DE REPRISE 4 PIQUAGES Ø 200 B4 X 200 L/U

Plénum avec 4 piquages circulaires Ø 200 permettant de se raccorder via des conduits souples isolés à un ou plusieurs ensembles de reprise.
Compatible avec ARY 36-45 UUAN, ARYF 24 LBT, ARYA 30-36 L et ARYT 36-45 LCT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Nombre de piquage	Poids (kg)	Diamètre d'entrée (mm)	Diamètre de piquage	Réf	Code	CR	€ HT
1003 x 255 x 100	Acier galvanisé	B4 x 200 L/U	4	2	200	200	809906	**844282G**		**135,00**

atlantic

PLÉNUM DE SOUFFLAGE

Plénum de 5 piquages configurables en Ø 200 ou Ø 250.
Compatible : ARYG/T 54 LHT

Matière	Modèle	Nombre de piquage	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
Acier galvanisé	Ø 200 / 250	5	15	809820	**1897023**		**607,00**

ENSEMBLE DE REPRISE PIQUAGES CIRCULAIRES

atlantic

ENSEMBLE DE REPRISE D'AIR ER18/30

Équipé de 2 piquages circulaires et d'une grille démontable avec filtre, il est adapté au montage entre fermettes dans les maisons individuelles.
2 piquages circulaires
Diamètre : 200 mm
Pour ARYG 7-9 LLT.UI, ARYG 12 à 18 LLT, ARYG/T 24 à 45 LML

Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Nombre de piquage	Poids (kg)	Diamètre d'entrée (mm)	Diamètre de piquage	Réf	Code	CR	€ HT
300 x 480 x 430	Acier galvanisé	ER 18/30	2	8.01	200	200	809926	**1245093**		**481,00**

atlantic

ENSEMBLE DE REPRISE ER25/60 4 PIQUAGES Ø 200

Ensemble de reprise ER25/60 4 piquages Ø 200

Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Nombre de piquage	Poids (kg)	Diamètre d'entrée (mm)	Diamètre de piquage	Réf	Code	CR	€ HT
270 x 578 x 552	Acier galvanisé	ER 25/60	4	10.42	200	200	809925	**844283R**		**592,00**

GRILLE DE SOUFFLAGE PLAFOND GALC-R

atlantic

GRILLE DE SOUFFLAGE GALC-R

Grille de soufflage simple déflexion à ailettes mobiles - Montage plafond - Aluminium laqué blanc - Fixation par clips pour applications résidentielles - Compatible avec plenums BBG/AIS, BBG/AIE,BBG-I/IS et BBG-ABS
Disponible en plusieurs tailles

Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
300 x 100	Aluminium	Grille GALC-R	Alu	529296	**1896240**		**34,20**
300 x 150	Aluminium	Grille GALC-R	Alu	529297	**1896241**		**39,70**
400 x 150	Aluminium	Grille GALC-R	Alu	529298	**1896242**		**46,50**
400 x 200	Aluminium	Grille GALC-R	Alu	529299	**1896243**		**53,90**

atlantic

PLÉNUM BBG-ABS

Plénum en acier galvanisé pour raccordement circulaire dans le même axe que la grille (piquage axial)
Pattes d'accrochage facilitant la fixation du plénum
Plénum non isolé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
300 x 100 x 110	Plastique	BBG-ABS 300 x 100	0.49	535991	**1245094**		**45,10**
300 x 150 x 110	Plastique	BBG-ABS 300 x 150	0.62	535993	**1245095**		**51,40**
400 x 150 x 110	Plastique	BBG-ABS 400 x 150	0.75	535995	**1245096**		**56,20**
400 x 200 x 110	Plastique	BBG-ABS 400 x 200	0.88	535997	**1760347**		**60,00**

atlantic

PATTES DE FIXATION GDF-ABS

Pattes pour montage sur placo (le jeu de 2)

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
GDF-ABS	536792	**1437764**		**21,40**

GRILLE DE SOUFFLAGE MURAL GDF

atlantic

GRILLE DE SOUFFLAGE DOUBLE DÉFLEXION GDF ALU

Grille de soufflage double déflexion Alu à ailettes mobiles
Fixation par clips à friction

Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
300 x 100	Aluminium	GDF	Blanc	528031	**1245097**		**38,50**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

GRILLE DE SOUFFLAGE DOUBLE DÉFLEXION - GDD



Modularité :
Ailettes orientables individuellement selon 2 directions
Complémentarité :
Large domaine dimensionel compris entre 200x100 mm à 1000 x 400 mm
Discrétion :
Fixations non apparentes par clips à friction
Esthétique avec une finition peinture blanche (RAL 9016)

Modèle	Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
300 x 150	Acier	Blanc	542178	**3505534**	M42	**40,60**
400 x 150	Acier	Blanc	542179	**3505535**	M42	**54,60**

atlantic

PLÉNUM BBG-ABS

Plénum en acier galvanisé pour raccordement circulaire dans le même axe que la grille (piquage axial)
Pattes d'accrochage facilitant la fixation du plénum
Plénum non isolé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
300 x 100 x 110	Plastique	BBG-ABS 300 x 100	0.49	535991	**1245094**		**45,10**
300 x 150 x 110	Plastique	BBG-ABS 300 x 150	0.62	535993	**1245095**		**51,40**
400 x 150 x 110	Plastique	BBG-ABS 400 x 150	0.75	535995	**1245096**		**56,20**
400 x 200 x 110	Plastique	BBG-ABS 400 x 200	0.88	535997	**1760347**		**60,00**

atlantic

PATTES DE FIXATION GDF-ABS

Pattes pour montage sur placo (le jeu de 2)

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
GDF-ABS	536792	**1437764**		**21,40**

GRILLE DE SOUFFLAGE MURAL GDF-ABS

atlantic

GRILLE DE SOUFFLAGE DOUBLE DÉFLEXION GDF-ABS

Grille de soufflage double déflexion ABS à ailettes mobiles.
Coloris : blanc RAL 9010.
Fixation par clips à friction.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
100 x 300	GDF	Blanc	535990	**1760348**		**35,40**
400 x 150	GDF	Blanc	535994	**1760349**		**48,60**
400 x 200	GDF	Blanc	535996	**1760350**		**57,50**

atlantic

PLÉNUM BBG-ABS

Plénum en acier galvanisé pour raccordement circulaire dans le même axe que la grille (piquage axial)
Pattes d'accrochage facilitant la fixation du plénum
Plénum non isolé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
300 x 100 x 110	Plastique	BBG-ABS 300 x 100	0.49	535991	**1245094**		**45,10**
400 x 150 x 110	Plastique	BBG-ABS 400 x 150	0.75	535995	**1245096**		**56,20**
400 x 200 x 110	Plastique	BBG-ABS 400 x 200	0.88	535997	**1760347**		**60,00**

atlantic

PATTES DE FIXATION GDF-ABS

Pattes pour montage sur placo (le jeu de 2)

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
GDF-ABS	536792	**1437764**		**21,40**

DIFFUSEUR PLAFOND LINÉAIRE À FENTE AVEC PLENUM MONTÉ DFA

atlantic

DIFFUSEUR LINÉAIRE DFA

Diffuseur linéaire à fente avec déflecteurs sectorisés et plénum monté
Blanc
Jet d'air réglable sur 180°, finition laqué blanc
Modèle 3 fentes : largeur encastrable : 134 mm / largeur apparente 147 mm
Modèle 4 fentes : largeur encastrable : 173 mm / largeur apparente 186 mm
Longueur du plénum : 559 ou 900 mm
Diamètre piquage : 198 mm
Livré monté sur son plénum isolé, piquage(s) de raccordement démontable(s)
Montage plafond

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Modèle	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
107	900	2 fentes	250	528284	**1306734**		**255,00**
147	480	3 fentes	180	528249	**1306735**		**248,00**
147	559	3 fentes	220	528282	**1306736**		**244,00**
147	900	3 fentes	450	528283	**1306737**		**292,00**
147	1159	3 fentes	550	528242	**1306738**		**360,00**
186	559	4 fentes	300	528287	**1306739**		**275,00**
186	900	4 fentes	540	528288	**1306740**		**327,00**
186	1159	4 fentes	800	528289	**1306741**		**404,00**

DIFFUSEUR PLAFOND LINÉAIRE À FENTE SANS PLENUM LSD

atlantic

DIFFUSEUR LINÉAIRE LSD

Diffuseur linéaire en aluminium
Jet d'air réglable sur 180° grâce à des déflecteurs sectorisés orientables sans changement de la section de passage

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Modèle	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
107	558	2 fentes	150	528516	**1760331**		**74,90**
147	558	3 fentes	200	535314	**1760333**		**94,00**
186	558	4 fentes	250	535690	**1760335**		**135,00**
107	1000	2 fentes	250	528541	**1760337**		**102,00**
147	1000	3 fentes	400	535509	**1760342**		**127,00**
186	1000	4 fentes	600	528998	**1760344**		**169,00**

atlantic

PLÉNUM ISOLÉ LSD PL

Diffuseur linéaire en aluminium. Jet d'air réglable sur 180° grâce à des déflecteurs sectorisés orientables sans changement de la section de passage.
Finition aluminium laqué blanc.
Destiné à être raccordé au plénum Atlantic PL.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Diamètre d'entrée (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
558	Aluminium	2 fentes	160	535376	**1760332**		**143,00**
558	Aluminium	3 fentes	200	535981	**1760334**		**156,00**
558	Aluminium	4 fentes	200	528948	**1760336**		**159,00**
1000	Aluminium	2 fentes	160	535377	**1760338**		**207,00**
1000	Aluminium	3 fentes	200	528514	**1760343**		**220,00**
1000	Aluminium	4 fentes	200	535450	**1760345**		**223,00**

BOUCHE D'INSUFFLATION RÉGLABLE BRI MUR/PLAFOND

atlantic

BOUCHE D'INSUFFLATION BRI

Bouche d'insufflation réglable
VMC tertiaire
Fonctionnement de 50 à 150 pa
Température d'utilisation maxi 80°c
Réglage du débit par molette
Montage sur manchon à griffes ou manchette

Modèle	Débit complémentaire (m³/h)	Débit permanent (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
BRI 160 N	220	160	160	523875	**1245100**		**40,20**
BRI 200 N	240	180	200	523876	**1245101**		**49,90**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

MANCHON MTM

Manchon à griffes acier
Pour VMC tertiaire
En acier galvanisé
Pour montage dans paroi mince
Compatible avec bouche BRI et teminal TM

Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
170	Manchon à griffes	160	533185	**1245102**		**12,80**
224	Manchon à griffes	200	524185	**1245103**		**15,60**

GAINE ISOLÉE LAINE DE VERRE

atlantic

CONDUIT SOUPLE ACOUSTIQUE ALUMINIUM CMO-P/25

Conduit souple constitué de 2 conduits souples séparés par un matelas de 25 mm de laine de verre non urticante.
Le conduit intérieur est perforé afin d'améliorer l'atténuation acoustique.
Classement au feu : conduit intérieur alu M0. Complexe isolant M0 et conduit extérieur M1
Température maxi d'utilisation : 250°C
Rayon de courbure mini : R0,7 Ø

Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
10	200	524744	**1437832**		**134,00**
10	250	524745	**1437833**		**174,00**
10	160	524743	**1437835**		**118,00**

atlantic

CONDUIT SOUPLE ACOUSTIQUE ALUMINIUM CMO-P/50

Conduit souple constitué de 2 conduits souples séparés par un matelas de 50 mm de laine de verre non urticante.
Le conduit intérieur est perforé afin d'améliorer l'atténuation acoustique.
Classement au feu : conduit intérieur alu M0. Complexe isolant M0 et conduit extérieur M1
Température maxi d'utilisation : 250°C
Rayon de courbure mini : R0,7 Ø

Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
10	160	524737	**1437837**		**165,00**
10	200	524738	**1437838**		**186,00**
10	250	524739	**1437839**		**239,00**

ACCESSOIRES ET RACCORD GALVA POUR RÉSEAU DE GAINE

atlantic

TÉ ÉQUERRE GALVA - 90°

Té à 90° pour réseaux aérauliques - Raccord mâle/mâle/mâle - Température standard d'utilisation : -30°C à +100°C - Température possible en usage intermittent : -50°C à +120°C - Diamètre : 80 mm à 500 mm - Acier galvanisé standard - Gris

Type	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Equerre	90	160	523462	**089040U**		**27,30**
Equerre	90	200	523463	**089041F**		**34,30**

atlantic

TÉ OBLIQUE ÉGAL - 45°

Té oblique égal à 45°
Acier galvanisé standard
Utilisé pour le raccordement des réseaux aérauliques (VMC collective et tertiaire), il participe à leur étanchéité et leur résistance dans le temps.

Type	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Oblique	45	160	533006	**769074M**		**74,00**
Oblique	45	200	533008	**769075X**		**75,90**

atlantic

RÉDUCTION GALVA RCC

Réduction conique concentrique galva permettant de raccorder 2 conduits de diamètres différents.

Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
200	160	523472	**089074E**		**20,10**

atlantic

RACCORD MÂLE GALVA RMT

Raccord mâle galva pour raccorder 2 conduits - Acier galvanisé standard - Gris

Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Raccord mâle	160	523422	**089059V**		**5,00**
Raccord mâle	200	523423	**089060G**		**5,00**

atlantic

RACCORD FEMELLE GALVA RTF

Raccord femelle galva pour raccorder 2 conduits.

Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Raccord femelle	160	523432	**089064Y**		**7,60**
Raccord femelle	200	523433	**089065J**		**6,10**

atlantic

REGISTRE D'ÉQUILIBRAGE MANUEL GALVA RR

Registre avec volet plein pour équilibrer les réseaux. Ce régulateur à iris est conçu pour la mesure et le réglage des débits d'air dans les réseaux circulaires de ventilation.

Longueur (mm)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
110	RR 160	160	523452	**109697H**		**43,20**
110	RR 200	200	523453	**109698S**		**49,30**

nmc

ROULEAU EN MOUSSE ADHÉSIF

L'isolant en caoutchouc à cellules fermées présenté sous forme de rouleau et doté d'une face auto-adhésive offre les mêmes avantages contre la formation de condensation que l'isolant INSUL-TUBE®. Il permet une réduction significative de la consommation d'énergie des installations de climatisation et de technique du froid. Il peut être coupé exactement selon les besoins, ce qui réduit considérablement les rebuts de coupe.

Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
6	1	INSUL ROLL XT	3034418	**2465565**		**25,88**

atlantic

COLLIER PLAT

Collier plat de serrage et fixation à vis

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
200	523323	**089115N**		**6,60**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire



ADHÉSIF ALUMINIUM 335

Adhésif aluminium 50 microns résistant à 110°C. Adapté au jointage de matériaux d'isolation (gaines, coquilles, panneaux). Classement au feu M1 n°D090130-CEMAT/1. Longueur 50m.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
50	50	Aluminium	115488	**041101X**		**33,80**

GAINABLE MONO-SPLIT DAIKIN

GAINABLE EXTRA-PLAT R32

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE GAINABLE EXTRA-PLAT FDXM-F9

Unité invisible, car encastrée dans le plafond : seules les grilles d'aspiration et de refoulement sont visibles.
Dimensions compactes, installation dans un faux plafond d'une hauteur de 240 mm.
L'option filtre autonettoyant assure un maximum d'efficacité, de confort et de fiabilité grâce au nettoyage régulier du filtre.
Dispositif de commande en ligne (en option) ?: contrôlez votre unité intérieure où que vous vous trouviez, par l'intermédiaire d'une application, de votre réseau local ou d'Internet, tout en surveillant votre consommation d'énergie.
La pression statique externe moyenne pouvant atteindre 40 Pa simplifie l'utilisation de l'unité avec des gaines souples de différentes longueurs.
Les unités intérieures unifiées peuvent être combinées avec des unités extérieures au R-32 et au R-410A, ce qui simplifie la gestion des stocks.
Avec le kit multizonage, une seule unité intérieure peut servir à plusieurs zones à régulation climatique individuelle.
Faible consommation énergétique grâce au moteur CC de ventilateur.

Dimensions de la façade (H x L x P) : 46 x 620 x 620 mm - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
200 x 750 x 620	27	21	3	2.5	A+ / A+	3,69 / 5,63	4 / 4,24	-/20	10	1/4 - 3-8	FDXM25F9	FDXM25F9	4,17	**2888108**	P12	**799,00**
200 x 750 x 620	27	21	4	3.4	A / A	3,21 / 5,21	3,48 / 3,88	-/20	10	1/4 - 3-8	FDXM35F9	FDXM35F9	4,17	**2888109**	P12	**970,00**
200 x 1150 x 620	29	30	5.8	5	A+ / A	3,03 / 5,72	3,10 / 3,93	-/30	10	1/4 - 1/2	FDXM50F9	FDXM50F9	4,17	**2888110**	P12	**1215,00**
200 x 1150 x 620	30	30	7	6	A / A	2,91 / 5,51	3,21 / 3,80	-/30	10	1/4 - 1/2	FDXM60F9	FDXM60F9	4,17	**2888111**	P12	**1345,00**

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT RXM-R - R32

La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et résulte directement en une consommation énergétique réduite en raison de son efficacité énergétique élevée.
Les unités extérieures sont équipées d'un compresseur swing, connu pour son faible niveau sonore et sa haute efficacité énergétique.
Application mono-split.
Les unités extérieures Daikin peuvent être aisément installées sur un toit ou une terrasse, voire sur un mur extérieur.
Ailettes de l'échangeur de chaleur de l'unité extérieure traitées contre la corrosion.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
734 x 870 x 320	48	50	5.8	5	A++ / A++	3,68 / 7,41	4 / 4,71	-/30	20	1/4 - 1/2	RXM50R	RXM50R	6,67	**3354864**	P12	**1973,00**
734 x 870 x 320	48	50	7	6	A++/ A+	3,39 / 6,9	3,61 / 4,3	-/30	20	1/4 - 1/2	RXM60R	RXM60R	6,67	**3354865**	P12	**2530,00**
552 x 840 x 35	46	32	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,5 / 8,65	5 / 5,1	-/20	10	1/4 - 3/8	RXM25R9	RXM25R9	6,67	**3611865**	M12	**1102,00**
552 x 840 x 35	49	32	4	3.4	A+++ / A+++	4,23 / 8,65	4,23 / 5,1	-/20	10	1/4 - 3/8	RXM35R9	RXM35R9	6,67	**3611866**	M12	**1277,00**

DAIKIN

TÉLÉCOMMANDE CÂBLÉE MADOKA

Caractéristiques : - Design chic et élégant, pour une intégration à tout intérieur - Interface utilisateur final avec commande intuitive par boutons tactiles - Application intuitive pour le réglage des programmations et; des fonctions éco-énergétiques ou de surveillance pour les utilisateurs et; responsables techniques, et pour; une mise en service aisée et rapide pour les installateurs - Réalisation d'économies d'énergie via l'intégration des contacts de fenêtres/cartes clés, la limitation du point de consigne et à la fonction de retour au point de consigne flexible, tout en assurant le confort du client ou locataire - Solution rentable pour applications de refroidissement d'infrastructure avec intégration de l'alternance de fonctionnement et du fonctionnement de secours - Fonctions axées sur les besoins élémentaires du client : température, mode, vitesse du ventilateur, ON/OFF (marche/arrêt) - Compact, uniquement 85x85 mm ; intégration aisée à des boîtiers électriques standard - Horloge en temps réel avec commutation automatique à l'heure d'été

Avantages : - Fonctionnement en mode absence : Maintien de la température intérieure au niveau de confort programmé en l'absence des occupants, ce qui permet des économies d'énergie. - Minuterie hebdomadaire : Activation du chauffage ou de la climatisation de façon quotidienne ou hebdomadaire. - Refroidissement d'infrastructure : Évacuation fiable et efficace de la chaleur générée par les équipements informatiques et les serveurs et ce de façon à assurer une disponibilité optimale du système. - Télécommande câblée : Démarrage, arrêt et réglage de l'unité.

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	Climatisation	BRC1H52W	**3317486**	M12	**215,00**
Gris	Climatisation	BRC1H52S	**3317488**	M12	**215,00**
Noir	Climatisation	BRC1H52K	**3317487**	M12	**215,00**

GAINABLE STANDARD R32

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE GAINABLE MONO-SPLIT SKY AIR UNIFIE FBA-A9 - R32

Encastrement discret dans le plafond
Encombrement réduit : 245 mm de hauteur
Pression statique disponible de 30 à 150 Pa
Simplification de la mise en service - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
245 x 700 x 800	29	28	4	2.4	A++/ A+	4,02 / 6,23	4,02 / 4,07	-/20	10	1/4 - 3/8	FBA35A9	FBA35A9	4,17	**2888081**		**1671,00**
245 x 1000 x 800	29	35	7	5.7	A+ / A+	3,48 / 5,91	3,71 / 4,01	-/30	10	1/4 - 1/2	FBA50A9	FBA50A9	4,17	**2888082**		**1725,00**
245 x 700 x 800	25	28	5.5	5	A++/ A+	3,55 / 6,27	3,83 / 4,06	-/30	10	1/4 - 1/2	FBA60A9	FBA60A9	4,17	**2888083**		**1801,00**

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT RXM-R - R32

La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et résulte directement en une consommation énergétique réduite en raison de son efficacité énergétique élevée.
Les unités extérieures sont équipées d'un compresseur swing, connu pour son faible niveau sonore et sa haute efficacité énergétique.
Application mono-split.
Les unités extérieures Daikin peuvent être aisément installées sur un toit ou une terrasse, voire sur un mur extérieur.
Ailettes de l'échangeur de chaleur de l'unité extérieure traitées contre la corrosion.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
552 x 840 x 35	49	32	4	3.4	A+++ / A+++	4,23 / 8,65	4,23 / 5,1	-/20	10	1/4 - 3/8	RXM35R9	RXM35R9	6,67	**3611866**	M12	**1277,00**
734 x 870 x 320	48	50	5.8	5	A++ / A++	3,68 / 7,41	4 / 4,71	-/30	20	1/4 - 1/2	RXM50R	RXM50R	6,67	**3354864**	P12	**1973,00**
734 x 870 x 320	48	50	7	6	A++/ A+	3,39 / 6,9	3,61 / 4,3	-/30	20	1/4 - 1/2	RXM60R	RXM60R	6,67	**3354865**	P12	**2530,00**

tēréva direct
Tous vos produits sont sur
tereva-direct.fr
CLIMATISATION VENTILATION THERMIQUE PLOMBERIE
SANITAIRE ÉLECTRICITÉ PIÈCES DÉTACHÉES OUTILLAGE & PROTECTION

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

GAINABLE STANDARD ALPHA-SERIES R32

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE GAINABLE MONO-SPLIT SKY AIR UNIFIE FBA-A9 - R32

Encastrement discret dans le plafond
Encombrement réduit : 245 mm de hauteur
Pression statique disponible de 30 à 150 Pa
Simplification de la mise en service - Alimentation : monophasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
245 x 1000 x 800	25	35	7.5	6.8	A / A	3,53 / 6,16	3,96 / 4,35	-/55	40	3/8 - 5/8	FBA71A9	FBA71A9	4,17	**2888079**		**1818,00**
245 x 1400 x 800	30	46	10.8	9.5	A / A	3,94 / 5,87	4,24 / 4,78	-/85	40	3/9 - 5/9	FBA100A	FBA100A	8,33	**2131664**		**2143,00**
245 x 1400 x 800	32	46	13.5	12	-	3,83 / 5,83	3,83 / 4,37	-/85	40	3/10 - 5/10	FBA125A	FBA125A	8,33	**2131665**		**2295,00**
245 x 1400 x 800	32	46	15.5	13	-	3,35 / 6,07	3,61 / 3,93	-/85	40	3/11 - 5/11	FBA140A	FBA140A	8,33	**2131666**		**2617,00**

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE GAINABLE MONO-SPLIT STANDARD ALPHA-SERIES - R32

Efficacité/confort parfait grâce à la technologie VRT (température de réfrigérant variable)
Adapatation aux applications en froid technique
Réutilisation de la technologie R-22 ou R-407C existante
Fonctionnement garanti en modes chauffage et rafraîchissement jusqu'à -20°C
Longueur maximale de tuyauterie jusqu'à 85 m
Compatible avec : FAA-A FBA-A(9) - Alimentation : triphasé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
870 x 1100 x 460	49	81	7.5	6.8	3,66 / 6,22	4,47 / 4,2	-/55	40	3/8 - 5/8	RZAG71NV1	RZAG71NV1	6,67	**3080094**		**2961,00**
870 x 1100 x 460	51	85	10.8	9.5	4,20 / 6,47	4,81 / 4,36	-/85	40	3/9 - 5/9	RZAG100NV1	RZAG100NV1	6,67	**3080088**		**4265,00**
870 x 1100 x 460	52	95	13.5	12.1	3,33 / 6,13	4,61 / 4,05	-/85	40	3/10 - 5/10	RZAG125NV1	RZAG125NV1	6,67	**3080090**		**4695,00**
870 x 1100 x 460	52	95	15.5	13.4	3,11 / 6,35	4,16 / 4,03	-/85	40	3/11 - 5/11	RZAG140NV1	RZAG140NV1	6,67	**3080092**		**5123,00**

TÉLÉCOMMANDE (OBLIGATOIRE)

DAIKIN

TÉLÉCOMMANDE CÂBLÉE MADOKA

Caractéristiques : - Design chic et élégant, pour une intégration à tout intérieur - Interface utilisateur final avec commande intuitive par boutons tactiles - Application intuitive pour le réglage des programmations et; des fonctions éco-énergétiques ou de surveillance pour les utilisateurs et; responsables techniques, et pour; une mise en service aisée et rapide pour les installateurs - Réalisation d'économies d'énergie via l'intégration des contacts de fenêtres/cartes clés, la limitation du point de consigne et à la fonction de retour au point de consigne flexible, tout en assurant le confort du client ou locataire - Solution rentable pour applications de refroidissement d'infrastructure avec intégration de l'alternance de fonctionnement et du fonctionnement de secours - Fonctions axées sur les besoins élémentaires du client : température, mode, vitesse du ventilateur, ON/ OFF (marche/arrêt) - Compact, uniquement 85x85 mm ; intégration aisée à des boîtiers électriques standard - Horloge en temps réel avec commutation automatique à l'heure d'été

Avantages : - Fonctionnement en mode absence : Maintien de la température intérieure au niveau de confort programmé en l'absence des occupants, ce qui permet des économies d'énergie. - Minuterie hebdomadaire : Activation du chauffage ou de la climatisation de façon quotidienne ou hebdomadaire. - Refroidissement d'infrastructure :
Évacuation fiable et efficace de la chaleur générée par les équipements informatiques et les serveurs et ce de façon à assurer une disponibilité optimale du système.
- Télécommande câblée :
Démarrage, arrêt et réglage de l'unité.

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	Climatisation	BRC1H52W	**3317486**	M12	**215,00**
Gris	Climatisation	BRC1H52S	**3317488**	M12	**215,00**
Noir	Climatisation	BRC1H52K	**3317487**	M12	**215,00**

PLENUM MOTORISÉ AIRZONE EASYZONE MEDIUM

AIRZONE

PACK PLENUMS : EASYZONE QAI MEDIUM IB88 DAIKIN S + PLENUM DE REPRISE 1X250

Plénum motorisé Airzone avec col de raccordement qui s'adapte mécaniquement aux principales unités gainables. Le plénum motorisé Airzone comprend : - Platine centrale du système (AZEZ8CB1IAQ), chargé de gérer le système au moyen d'interfaces filaires ou radio. - Passerelle de communication (voir fiche technique de la passerelle pour plus de détails). - Registres circulaires de 150/200 mm de diamètre. - Système de régulation manuelle du débit. - Capteur de particules fines Airzone. - Système de purification de l'air par ionisation. - Variation du niveau de pression sonore de l'unité intérieure de jusqu'à ± 3dB(A); poids maximal 18 kg.
Système certifié par la norme européenne Eu.bac. - Plénum de reprise Airzone mécaniquement adapté aux principaux modèles d'unités gainables de la marque Daikin, pour raccordement des gaines circulaires du circuit de reprise au gainable.
Le plénum de reprise Airzone inclut :
Piquages elliptiques de diamètre 250 mm

Modèle	Nombre de piquage	Diamètre de piquage	Réf	Code	CR	€ HT
S	2	200	PP8DAIBS07S2	**3674265**	M43	**1586,03**
S	3	200	PP8DAIBS07S3	**3674266**	M43	**1708,94**
S	4	200	PP8DAIBS07S4	**3674267**	M43	**1831,86**
M	3	200	PP8DAIBS07M3	**3674261**	M43	**1708,94**
M	4	200	PP8DAIBS07M4	**3674262**	M43	**1831,86**
M	5	200	PP8DAIBS07M5	**3674263**	M43	**1954,80**
M	6	200	PP8DAIBS07M6	**3674264**	M43	**2077,72**
L	4	200	PP8DAIBS07L4	**3674258**	M43	**1831,86**
L	5	200	PP8DAIBS07L5	**3674259**	M43	**1954,80**
L	6	200	PP8DAIBS07L6	**3674260**	M43	**2077,72**

PACKS THERMOSTATS BLANCS - GAMME BLUEFACE+LITE (FILAIRE ET RADIO)

AIRZONE

THERMOSTAT BLUEFACE + LITE

Régulation jusqu'à 8 zones indépendamment les unes des autres, en ayant systématiquement un thermostat configuré comme principal.
Composition du pack : - 1 thermostat Airzone Blueface - thermostat Airzone Lite 1 ou plus (jusqu'à 8)
Fonctionnalité du Thermostat Blueface (principal) : - Marche/Arrêt de la zone - Choix des températures de consigne par zone - Contrôle à distance des autres zones - Choix du mode de fonctionnement - Lecture de la température ambiante et du taux d'humidité - Programmations horaires par zone - Mode veille pour un arrêt programmé de la zone - Limitation des plages de températures avec la fonction Eco-Adapt - Accès aux prévisions météo si le Webserver Airzone Cloud est connecté à l'installation - Modification du nom des zones
Fonctionnalité du Thermostat Lite (secondaire) : - Marche/Arrêt de la zone - Régulation de la température dans une plage de ± 3ºC par rapport à la valeur de base définie depuis le thermostat Blueface ou le Webserver - Mesure de la lecture de la température ambiante et du taux d'humidité de la zone - Codes couleurs indiquant le mode et l'état de la zone

Modèle	Programmation	Type	Alimentation	Réf	Code	CR	€ HT
Pack 2 (1 + 1)	Hebdomadaire	Filaire / Radio	Secteur / A piles	PTBLR2B	**3308966**		**520,31**
Pack 3 (1 + 2)	Hebdomadaire	Filaire / Radio	Secteur / A piles	PTBLR3B	**3308967**		**767,36**
Pack 4 (1 + 3)	Hebdomadaire	Filaire / Radio	Secteur / A piles	PTBLR4B	**3308968**		**1013,20**
Pack 5 (1 + 4)	Hebdomadaire	Filaire / Radio	Secteur / A piles	PTBLR5B	**3308969**		**1260,25**
Pack 6 (1 + 5)	Hebdomadaire	Filaire / Radio	Secteur / A piles	PTBLR6B	**3308970**		**1506,08**
Pack 7 (1 + 6)	Hebdomadaire	Filaire / Radio	Secteur / A piles	PTBLR7B	**3308971**		**1751,92**
Pack 8 (1 + 7)	Hebdomadaire	Filaire / Radio	Secteur / A piles	PTBLR8B	**3308972**		**1998,95**

PACKS THERMOSTATS BLANCS - GAMME BLUEFACE+LITE (FILAIRE)

AIRZONE

THERMOSTAT BLUEFACE + LITE - FILAIRE

Régulation jusqu'à 8 zones indépendamment les unes des autres, en ayant systématiquement un thermostat configuré comme principal.
Composition du pack : - 1 thermostat Airzone Blueface - thermostat Airzone Lite 1 ou plus (jusqu'à 8)
Fonctionnalité du Thermostat Blueface (principal) : - Marche/Arrêt de la zone - Choix des températures de consigne par zone - Contrôle à distance des autres zones - Choix du mode de fonctionnement - Lecture de la température ambiante et du taux d'humidité - Programmations horaires par zone - Mode veille pour un arrêt programmé de la zone - Limitation des plages de températures avec la fonction Eco-Adapt - Accès aux prévisions météo si le Webserver Airzone Cloud est connecté à l'installation - Modification du nom des zones
Fonctionnalité du Thermostat Lite (secondaire) : - Marche/Arrêt de la zone - Régulation de la température dans une plage de ± 3ºC par rapport à la valeur de base définie depuis le thermostat Blueface ou le Webserver - Mesure de la lecture de la température ambiante et du taux d'humidité de la zone - Codes couleurs indiquant le mode et l'état de la zone

Modèle	Programmation	Type	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Pack 4 (1 + 3)	Hebdomadaire	Filaire	Secteur	Gainable	PTBLF4B	**3313449**		**775,73**
Pack 5 (1 + 4)	Hebdomadaire	Filaire	Secteur	Gainable	PTBLF5B	**3313450**		**942,77**
Pack 6 (1 + 5)	Hebdomadaire	Filaire	Secteur	Gainable	PTBLF6B	**3313451**		**1109,86**
Pack 2 (1 + 1)	Hebdomadaire	Filaire	Secteur	Gainable	PTBLF2B	**3313515**		**441,60**
Pack 3 (1 + 2)	Hebdomadaire	Filaire	Secteur	Gainable	PTBLF3B	**3313516**		**608,65**
Pack 7 (1 + 6)	Hebdomadaire	Filaire	Secteur	Gainable	PTBLF7B	**3313517**		**1278,16**
Pack 8 (1 + 7)	Hebdomadaire	Filaire	Secteur	Gainable	PTBLF8B	**3313518**		**1445,20**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

SOLUTION DE CONTRÔLE AIDOO

AIDOO CONTRÔLE WIFI

Communication bi-directionnelle totale avec l'unité de chauffage/ climatisation : marche/arrêt, mode de fonctionnement, vitesse du ventilateur et température de consigne.
Lecture des avertissements et des erreurs de l'unité de chauffage/ climatisation.
Scène : Arrêt, Confort, Éco, Inoccupé, Nuit, Vacances.
Programmation horaire des scènes, de la température et du mode de fonctionnement.
Application Cloud disponible en 6 langues : anglais, espagnol, français, italien, allemand et portugais.
Une solution simple en un seul appareil.
Technologie Cloud la plus sécurisée.
Une performance maximale et fluide.
Codes d'erreur sur votre smartphone.
Diagnostics intelligents à distance.

Dimensions (mm)	Modèle	Programmation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
60 x 120 x 80	RESIDENTIAL	Horaire	Pompe à chaleur / Climatisation	AZAI6WSCDA0	**3313447**		**206,33**
60 x 120 x 80	SKY AIR / VRV	Horaire	Pompe à chaleur / Climatisation	AZAI6WSCDA1	**3313448**		**206,33**

ACCESSOIRES AIRZONE POUR GESTION À DISTANCE VIA AIRZONECLOUD

WEBSERVER CLOUD WI-FI DUAL 2.4-5G

Serveur web pour la gestion des systèmes Airzone d'une installation par le biais d'uneplateforme Cloud. Accès à la plateforme par navigateur ou application (IOS ou Android). Accès sans fil au réseau via WiFi. Alimentation par bus domotique du système.
Fonctionnalités : - Contrôle de jusqu'à 32 systèmes. - Configuration et contrôle des paramètres des zones (Temp. ambiante et de consigne, mode de fonctionnement, etc.) et des systèmes par plateforme Cloud. - Accès au routeur via App par connexion Bluetooth. - Programmation horaire de la température et du mode de fonctionnement. - Multi-utilisateur et multisession. - Contrôle externe par plateforme Cloud. - Mise à jour à distance du firmware du Webserver et des systèmes connectés. - Gestion et solution à distance des erreurs du système.

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
DUAL 2.4-5G	AZX6WSC5GER	**3559395**	M43	**291,20**

GRILLE DE SOUFFLAGE PLAFOND GALC-R

GRILLE DE SOUFFLAGE GALC-R

Grille de soufflage simple déflexion à ailettes mobiles - Montage plafond - Aluminium laqué blanc - Fixation par clips pour applications résidentielles - Compatible avec plenums BBG/AIS, BBG/AIE,BBG-I/IS et BBG-ABS
Disponible en plusieurs tailles

Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
300 x 100	Aluminium	Grille GALC-R	Alu	529296	**1896240**		**34,20**
300 x 150	Aluminium	Grille GALC-R	Alu	529297	**1896241**		**39,70**
400 x 150	Aluminium	Grille GALC-R	Alu	529298	**1896242**		**46,50**
400 x 200	Aluminium	Grille GALC-R	Alu	529299	**1896243**		**53,90**

PLÉNUM BBG-ABS

Plénum en acier galvanisé pour raccordement circulaire dans le même axe que la grille (piquage axial)
Pattes d'accrochage facilitant la fixation du plénum
Plénum non isolé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
300 x 100 x 110	Plastique	BBG-ABS 300 x 100	0.49	535991	**1245094**		**45,10**
300 x 150 x 110	Plastique	BBG-ABS 300 x 150	0.62	535993	**1245095**		**51,40**
400 x 150 x 110	Plastique	BBG-ABS 400 x 150	0.75	535995	**1245096**		**56,20**
400 x 200 x 110	Plastique	BBG-ABS 400 x 200	0.88	535997	**1760347**		**60,00**

PATTES DE FIXATION GDF-ABS

Pattes pour montage sur placo (le jeu de 2)

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
GDF-ABS	536792	**1437764**		**21,40**

GRILLE DE SOUFFLAGE MURAL GDF

GRILLE DE SOUFFLAGE DOUBLE DÉFLEXION GDF ALU

Grille de soufflage double déflexion Alu à ailettes mobiles
Fixation par clips à friction

Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
300 x 100	Aluminium	GDF	Blanc	528031	**1245097**		**38,50**

GRILLE DE SOUFFLAGE DOUBLE DÉFLEXION - GDD



Modularité :
Ailettes orientables individuellement selon 2 directions
Complémentarité :
Large domaine dimensionel compris entre 200x100 mm à 1000 x 400
mm
Discrétion :
Fixations non apparentes par clips à friction
Esthétique avec une finition peinture blanche (RAL 9016)

Modèle	Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
300 x 150	Acier	Blanc	542178	**3505534**	M42	**40,60**
400 x 150	Acier	Blanc	542179	**3505535**	M42	**54,60**

PLÉNUM BBG-ABS

Plénum en acier galvanisé pour raccordement circulaire dans le même axe que la grille (piquage axial)
Pattes d'accrochage facilitant la fixation du plénum
Plénum non isolé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
300 x 100 x 110	Plastique	BBG-ABS 300 x 100	0.49	535991	**1245094**		**45,10**
300 x 150 x 110	Plastique	BBG-ABS 300 x 150	0.62	535993	**1245095**		**51,40**
400 x 150 x 110	Plastique	BBG-ABS 400 x 150	0.75	535995	**1245096**		**56,20**
400 x 200 x 110	Plastique	BBG-ABS 400 x 200	0.88	535997	**1760347**		**60,00**

PATTES DE FIXATION GDF-ABS

Pattes pour montage sur placo (le jeu de 2)

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
GDF-ABS	536792	**1437764**		**21,40**

GRILLE DE SOUFFLAGE MURAL GDF-ABS

GRILLE DE SOUFFLAGE DOUBLE DÉFLEXION GDF-ABS

Grille de soufflage double déflexion ABS à ailettes mobiles.
Coloris : blanc RAL 9010.
Fixation par clips à friction.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
100 x 300	GDF	Blanc	535990	**1760348**		**35,40**
400 x 150	GDF	Blanc	535994	**1760349**		**48,60**
400 x 200	GDF	Blanc	535996	**1760350**		**57,50**

PLÉNUM BBG-ABS

Plénum en acier galvanisé pour raccordement circulaire dans le même axe que la grille (piquage axial)
Pattes d'accrochage facilitant la fixation du plénum
Plénum non isolé

Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
300 x 100 x 110	Plastique	BBG-ABS 300 x 100	0.49	535991	**1245094**		**45,10**
400 x 150 x 110	Plastique	BBG-ABS 400 x 150	0.75	535995	**1245096**		**56,20**
400 x 200 x 110	Plastique	BBG-ABS 400 x 200	0.88	535997	**1760347**		**60,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PATTES DE FIXATION GDF-ABS

Pattes pour montage sur placo (le jeu de 2)

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
GDF-ABS	536792	**1437764**		**21,40**

DIFFUSEUR PLAFOND LINÉAIRE À FENTE AVEC PLENUM MONTÉ DFA

DIFFUSEUR LINÉAIRE DFA

Diffuseur linéaire à fente avec déflecteurs sectorisés et plénum monté
Blanc
Jet d'air réglable sur 180°, finition laqué blanc
Modèle 3 fentes : largeur encastrable : 134 mm / largeur apparente 147 mm
Modèle 4 fentes : largeur encastrable : 173 mm / largeur apparente 186 mm
Longueur du plénum : 559 ou 900 mm
Diamètre piquage : 198 mm
Livré monté sur son plénum isolé, piquage(s) de raccordement démontable(s)
Montage plafond

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Modèle	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
107	900	2 fentes	250	528284	**1306734**		**255,00**
147	480	3 fentes	180	528249	**1306735**		**248,00**
147	559	3 fentes	220	528282	**1306736**		**244,00**
147	900	3 fentes	450	528283	**1306737**		**292,00**
147	1159	3 fentes	550	528242	**1306738**		**360,00**
186	559	4 fentes	300	528287	**1306739**		**275,00**
186	900	4 fentes	540	528288	**1306740**		**327,00**
186	1159	4 fentes	800	528289	**1306741**		**404,00**

DIFFUSEUR PLAFOND LINÉAIRE À FENTE SANS PLENUM LSD

DIFFUSEUR LINÉAIRE LSD

Diffuseur linéaire en aluminium
Jet d'air réglable sur 180° grâce à des déflecteurs sectorisés orientables sans changement de la section de passage

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Modèle	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
107	558	2 fentes	150	528516	**1760331**		**74,90**
147	558	3 fentes	200	535314	**1760333**		**94,00**
186	558	4 fentes	250	535690	**1760335**		**135,00**
107	1000	2 fentes	250	528541	**1760337**		**102,00**
147	1000	3 fentes	400	535509	**1760342**		**127,00**
186	1000	4 fentes	600	528998	**1760344**		**169,00**

PLÉNUM ISOLÉ LSD PL

Diffuseur linéaire en aluminium. Jet d'air réglable sur 180° grâce à des déflecteurs sectorisés orientables sans changement de la section de passage.
Finition aluminium laqué blanc.
Destiné à être raccordé au plénum Atlantic PL.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Diamètre d'entrée (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
558	Aluminium	2 fentes	160	535376	**1760332**		**143,00**
558	Aluminium	3 fentes	200	535981	**1760334**		**156,00**
558	Aluminium	4 fentes	200	528948	**1760336**		**159,00**
1000	Aluminium	2 fentes	160	535377	**1760338**		**207,00**
1000	Aluminium	3 fentes	200	528514	**1760343**		**220,00**
1000	Aluminium	4 fentes	200	535450	**1760345**		**223,00**

téréva direct
https://www.tereva-direct.fr
Tout Téréva en 1 seul clic !
MA LIVRAISON
✔ Je choisis la date
- J+1
- la date de mon choix
✔ Je choisis le lieu
- chez moi
- sur chantier
- en Agence Téréva

BOUCHE D'INSUFFLATION RÉGLABLE BRI MUR/PLAFOND

BOUCHE D'INSUFFLATION BRI

Bouche d'insufflation réglable
VMC tertiaire
Fonctionnement de 50 à 150 pa
Température d'utilisation maxi 80°c
Réglage du débit par molette
Montage sur manchon à griffes ou manchette

Modèle	Débit complémentaire (m³/h)	Débit permanent (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
BRI 160 N	220	160	160	523875	**1245100**		**40,20**
BRI 200 N	240	180	200	523876	**1245101**		**49,90**

MANCHON MTM

Manchon à griffes acier
Pour VMC tertiaire
En acier galvanisé
Pour montage dans paroi mince
Compatible avec bouche BRI et teminal TM

Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
170	Manchon à griffes	160	533185	**1245102**		**12,80**
224	Manchon à griffes	200	524185	**1245103**		**15,60**

GAINE ISOLÉE LAINE DE VERRE

CONDUIT SOUPLE ACOUSTIQUE ALUMINIUM CMO-P/25

Conduit souple constitué de 2 conduits souples séparés par un matelas de 25 mm de laine de verre non urticante.
Le conduit intérieur est perforé afin d'améliorer l'atténuation acoustique.
Classement au feu : conduit intérieur alu M0. Complexe isolant M0 et conduit extérieur M1
Température maxi d'utilisation : 250°C
Rayon de courbure mini : R0,7 Ø

Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
10	200	524744	**1437832**		**134,00**
10	250	524745	**1437833**		**174,00**
10	160	524743	**1437835**		**118,00**

CONDUIT SOUPLE ACOUSTIQUE ALUMINIUM CMO-P/50

Conduit souple constitué de 2 conduits souples séparés par un matelas de 50 mm de laine de verre non urticante.
Le conduit intérieur est perforé afin d'améliorer l'atténuation acoustique.
Classement au feu : conduit intérieur alu M0. Complexe isolant M0 et conduit extérieur M1
Température maxi d'utilisation : 250°C
Rayon de courbure mini : R0,7 Ø

Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
10	160	524737	**1437837**		**165,00**
10	200	524738	**1437838**		**186,00**
10	250	524739	**1437839**		**239,00**

ACCESSOIRES ET RACCORD GALVA POUR RÉSEAU DE GAINE

TÉ ÉQUERRE GALVA - 90°

Té à 90° pour réseaux aérauliques - Raccord mâle/mâle/mâle - Température standard d'utilisation : -30°C à +100°C - Température possible en usage intermittent : -50°C à +120°C - Diamètre : 80 mm à 500 mm - Acier galvanisé standard - Gris

Type	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Equerre	90	160	523462	**089040U**		**27,30**
Equerre	90	200	523463	**089041F**		**34,30**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

TÉ OBLIQUE ÉGAL - 45°

Té oblique égal à 45°
Acier galvanisé standard
Utilisé pour le raccordement des réseaux aérauliques (VMC collective et tertiaire), il participe à leur étanchéité et leur résistance dans le temps.

Type	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Oblique	45	160	533006	**769074M**		**74,00**
Oblique	45	200	533008	**769075X**		**75,90**

RÉDUCTION GALVA RCC

Réduction conique concentrique galva permettant de raccorder 2 conduits de diamètres différents.

Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
200	160	523472	**089074E**		**20,10**

RACCORD MÂLE GALVA RMT

Raccord mâle galva pour raccorder 2 conduits - Acier galvanisé standard - Gris

Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Raccord mâle	160	523422	**089059V**		**5,00**
Raccord mâle	200	523423	**089060G**		**5,00**

RACCORD FEMELLE GALVA RTF

Raccord femelle galva pour raccorder 2 conduits.

Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Raccord femelle	160	523432	**089064Y**		**7,60**
Raccord femelle	200	523433	**089065J**		**6,10**

REGISTRE D'ÉQUILIBRAGE MANUEL GALVA RR

Registre avec volet plein pour équilibrer les réseaux. Ce régulateur à iris est conçu pour la mesure et le réglage des débits d'air dans les réseaux circulaires de ventilation.

Longueur (mm)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
110	RR 160	160	523452	**109697H**		**43,20**
110	RR 200	200	523453	**109698S**		**49,30**

ROULEAU EN MOUSSE ADHÉSIF

L'isolant en caoutchouc à cellules fermées présenté sous forme de rouleau et doté d'une face auto-adhésive offre les mêmes avantages contre la formation de condensation que l'isolant INSUL-TUBE®. Il permet une réduction significative de la consommation d'énergie des installations de climatisation et de technique du froid. Il peut être coupé exactement selon les besoins, ce qui réduit considérablement les rebuts de coupe.

Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
6	1	INSUL ROLL XT	3034418	**2465565**		**25,88**

atlantic

COLLIER PLAT

Collier plat de serrage et fixation à vis

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
200	523323	**089115N**		**6,60**



ADHÉSIF ALUMINIUM 335

Adhésif aluminium 50 microns résistant à 110°C. Adapté au jointage de matériaux d'isolation (gaines, coquilles, panneaux). Classement au feu M1 n°D090130-CEMAT/1. Longueur 50m.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
50	50	Aluminium	115488	**041101X**		**33,80**

▶ ACCESSOIRES DE CLIMATISATION

SUPPORTS

SUPPORT SOL RUBBER FOOT

Support à placer sous les unités de climatisation.
Boulons, écrous et rondelles inclus

Modèle	Dimensions (H x l x P) (mm)	Charge maxi (en kg)	Réf	Code	CR	€ HT
RB-400 - ECO	400 x 130 x 95	200	0502.14028.001	**3355489**	P71	**46,20**
RB-600 - ECO	600 x 130 x 95	500	0502.16028.001	**3355490**	P71	**64,35**
				3649019	P71	**91,59**

EMBOUT SUPPORT SOL MOUNTBLOCK ECO - BLANC X 4 PIÈCES

Embout Mountblock ECO - Blanc x 4pièces

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
INJ.181W	0502.00018.036	**3355488**	P71	**8,34**

SUPPORT DE TOIT SDT 140

Support de toit SDT 140 réglable en acier électro-zingué puis finition en peinture époxy.
Visserie inox et patins anti-vibrations inclus.
Charge maximale 140 kg.

Modèle	Dimensions (H x l x P) (mm)	Charge maxi (en kg)	Réf	Code	CR	€ HT
SDT 140	800 x 450	140	0130	**527002K**	P75	**197,50**

PLOTS ANTI-VIBRATIONS

Jeu de plots anti-vibrations à installer sur les supports muraux et permettant d'amoindrir les vibrations des unités extérieures

Modèle	Charge maxi (en kg)	Réf	Code	CR	€ HT
M8	220	10P0212	**1068790**	P74	**10,58**

Rodigas

SUPPORT MURAL MS POUR CLIMATISEUR

Châssis coulissant en acier électro-zingué pour usage ménager et système de mise au niveau; confectionné en boite dotée d'accessoires pour l'installation et l'ancrage pour unités extérieures de climatisation mono et multi-split et pompe de chaleur.
Caractéristiques : - Matériel : tôle en acier électro-zingué - Traitement : peinture à résines époxy - Couleur : Ral 9002 - Charnière : vis M6x70 8.8 à haute résistance - Dotation : pieds réglables copolymères rondelles isolantes, chevilles d'ancrage à paroi et système de mise au niveau

Modèle	Dimensions (H x l x P) (mm)	Charge maxi (en kg)	Réf	Code	CR	€ HT
MS 253	375 x 800 x 465	140	MS253	**3363286**	P01	**34,54**
MS 257	375 x 800 x 550	140	MS257	**3363287**	P71	**47,51**

SUPPORT SOL 450 MM MOUNTBLOCK ECO - BLANC X 2 PIÈCES

Mountblock Eco L=450 / H=100mm - Blanc
Capacité de charge max. : 200 Kg par pièce
Boulons de fixation inclus
Adapté à la plupart des unités, fixation par rail coulissant
Installation rapide
Bandes anti-vibrations contribuant à l'amortissement du son et des vibrations

Modèle	Dimensions (H x l x P) (mm)	Charge maxi (en kg)	Réf	Code	CR	€ HT
EX.C83-450W	450 x 100	200	0502.00008.007	**3355487**	P71	**13,97**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Rodigas

SUPPORT MURAL CLIMATISEUR MS223

Châssis coulissant en acier électro-zingué et système de mise au niveau et ancrage frontal; confectionné en boite dotée d'accessoires pour l'installation et l'ancrage pour climatiseurs mono, dual et multi-split.
Caractéristiques : - Matériel : tôle en acier électro-zingué - Traitement : peinture à résines époxy - Couleur : Ral 9002 - Charnière : vis M6x70 8.8 à haute résistance - Dotation : pieds réglables copolymères rondelles isolantes, chevilles d'ancrage à paroi et système de mise au niveau

Modèle	Dimensions (H x l x P) (mm)	Charge maxi (en kg)	Réf	Code	CR	€ HT
MS 223	375 x 1000 x 550	140	MS223	**3363288**	P75	**76,48**

COM

SUPPORT MURAL RÉGLABLE 650

Faciles à déplier et à monter, ces supports sont traités anti-corrosion et recouverts d'une peinture époxy beige. Ils sont livrés dans un emballage individuel avec supports anti-vibrations et visserie. Le niveau intégré sur la barre transversale permet une installation simple et rapide.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Charge maxi (en kg)	Réf	Code	CR	€ HT
600 x 900 x 650	650	250	CLI04414	**3313239**	P08	**85,39**

DECOCLIM

CACHE-CLIM FINITION BOIS

DECOCLIM pour cacher les unités extérieures de clim.
Conception en persiennes pour une bonne circulation de l'air.
Réalisé en Bois, il existe en 3 tailles pour s'adapter au mieux aux différentes marques et modèles. Le kit de rallonge vous permet d'augmenter la profondeur et la hauteur de 10 cm.
Rapide à assembler il se pose au sol ou se suspend au mur (fixations murales intégrées au produit) .
Pour des dimensions supérieures. Il peut aussi se superposer ou se mettre côte à côte (pour un double ventilateur par ex ou en pose horizontale)
Les lames persiennes diminuent la portée du bruit généré par le compresseur.
En proposant de cacher l'unité extérieure le client final acceptera plus volontiers son installation à un endroit plus pratique ou plus rapide pour l'installateur, donc un gain de temps et coût pour tous.
DECOCLIM permet également d'obtenir l'accord de s'équiper de climatiseurs au personne soumise à autorisation : dans une co-pro ou en façade de centre ville par exemple.
DECOCLIM protège des intempéries, du vandalisme ou d'éventuel accident domestique.

Modèle	Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
S	680 x 900 x 450	DECOCLIM B S	**3611678**	P34	**240,83**
M	835 x 1050 x 510	DECOCLIM B M	**3611679**	P32	**299,17**
L	950 x 1000 x 510M	DECOCLIM B L	**3611680**	P34	**324,17**

DECOCLIM

FACE DE DESSOUS FINITION BOIS

Lorsque votre bloc de climatisation se trouve suspendu en hauteur et installé contre un mur, il est parfois nécessaire, pour améliorer l'esthétique de votre façade, de masquer le bas de votre installation.
Disponible en 3 dimensions (S/M/L). Finition bois, la face de dessous est entièrement compatible avec votre DECOCLIM et se monte en quelques minutes.
Lorsque la face de dessous est installée sur votre DECOCLIM, vous ne pouvez installer qu'un seul kit de rallonges, si nécessaire, sur la profondeur.

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
S	SS FACE S	**3611681**	P34	**54,17**
M	SS FACE M	**3611682**	P45	**60,00**
L	SS FACE L	**3611683**	P45	**57,50**

DECOCLIM

FACE DOS FINITION BOIS

Dans beaucoup d'installations, les blocs de climatisation sont installés contre un mur. Il arrive pourtant, dans certains cas, que le bloc clim soit installés au milieu d'une allée, d'un jardin, d'un cours ou au bord d'une piscine. La face arrière de votre bloc de clim est visible dans ce cas-là.
La face arrière est disponible en 3 dimensions (S/M/L). Finition bois et s'adapte facilement et parfaitement à votre DECOCLIM.
A noter que lorsque la face arrière est installée sur votre DECOCLIM bois, vous ne pouvez installer qu'un seul kit de rallonges bois, si nécessaire, sur la hauteur (pieds du DECOCLIM).

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
S	DOS S	**3611684**	P45	**104,17**
M	DOS M	**3611685**	P45	**124,17**
L	DOS L	**3611686**	P45	**145,83**

DECOCLIM

KIT RALLONGE POUR DECOCLIM BOIS

Dans certains cas, la hauteur ou la profondeur mesurée sur l'installation de votre bloc de climatisation dépasse de quelques cm. Jusqu'à maintenant, il était nécessaire de passer à la taille supérieure de DECOCLIM Bois .
Le kit vous permet d'augmenter de 10 cm la profondeur ou la hauteur admise pour votre DECOCLIM bois. Vous pouvez ainsi choisir la taille la plus adaptée à votre installation et obtenir ainsi une installation compacte optimale.
Le kit rallonge DECOCLIM est compatible avec les 3 tailles de DECOCLIM Bois (S/M/L). Avec 2 kit rallonges vous pouvez augmenter la profondeur et la hauteur sur le même DECOCLIM.

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
DECOCLIM BOIS	KIT DE RALLONGE	**3611687**	P45	**24,17**

tereva direct
https://www.tereva-direct.fr
Tout Téréva en 1 seul clic !
MON ESPACE
✔ devis ✔ listes d'achat
✔ commandes ✔ suivi de livraison
✔ factures ✔ disponibilité en temps réel
Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr

DECOCLIM

CACHE-CLIM FINITION ALUMINIUM ANTHRACITE - 7016

DECOCLIM pour cacher les unités extérieures de clim.
Conception en persiennes pour une bonne circulation de l'air.
Rapide à assembler il se pose au sol ou se suspend au mur (fixations murales intégrées au produit) .
Pour des dimensions supérieures. Il peut aussi se superposer ou se mettre côte à côte (pour un double ventilateur par ex ou en pose horizontale)
Les lames persiennes diminuent la portée du bruit généré par le compresseur.
En proposant de cacher l'unité extérieure le client final acceptera plus volontiers son installation à un endroit plus pratique ou plus rapide pour l'installateur, donc un gain de temps et coût pour tous.
DECOCLIM permet également d'obtenir l'accord de s'équiper de climatiseurs au personne soumise à autorisation : dans une co-pro ou en façade de centre ville par exemple.
DECOCLIM protège des intempéries, du vandalisme ou d'éventuel accident domestique.
Option XXL s'ajoute à une taille XL pour obtenir une hauteur totale de 1650 mm (1100 + 550)

Modèle	Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
S	680 x 900 x 450-600	DECOCLIM A S 7016	**3611694**	P32	**240,83**
M	835 x 1050 x 510-660	DECOCLIM A M 7016	**3611695**	P32	**299,17**
L	950 x 1000 x 510-660	DECOCLIM A L 7016	**3611696**	P34	**324,17**
XL	1100 x 1250 x 650-800	DECOCLIM A XL 7016	**3611708**	P32	**457,50**
Option XXL	550 x 1250 x 650-800	DECOCLIM A OPTION XXL 7016	**3611709**	P32	**224,17**

DECOCLIM

CACHE-CLIM FINITION ALUMINIUM BLANC - 9010

DECOCLIM pour cacher les unités extérieures de clim.
Conception en persiennes pour une bonne circulation de l'air.
Rapide à assembler il se pose au sol ou se suspend au mur (fixations murales intégrées au produit) .
Pour des dimensions supérieures. Il peut aussi se superposer ou se mettre côte à côte (pour un double ventilateur par ex ou en pose horizontale)
Les lames persiennes diminuent la portée du bruit généré par le compresseur.
En proposant de cacher l'unité extérieure le client final acceptera plus volontiers son installation à un endroit plus pratique ou plus rapide pour l'installateur, donc un gain de temps et coût pour tous.
DECOCLIM permet également d'obtenir l'accord de s'équiper de climatiseurs au personne soumise à autorisation : dans une co-pro ou en façade de centre ville par exemple.
DECOCLIM protège des intempéries, du vandalisme ou d'éventuel accident domestique.
Option XXL s'ajoute à une taille XL pour obtenir une hauteur totale de 1650 mm (1100 + 550)

Modèle	Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
S	680 x 900 x 450-600	DECOCLIM A S 9010	**3611688**	P32	**240,83**
M	835 x 1050 x 510-660	DECOCLIM A M 9010	**3611689**	P32	**299,17**
L	950 x 1000 x 510-660	DECOCLIM A L 9010	**3611690**	P34	**324,17**
XL	1100 x 1250 x 650-800	DECOCLIM A XL 9010	**3611706**	P32	**457,50**
Option XXL	550 x 1250 x 650-800	DECOCLIM A OPTION XXL 9010	**3611707**	P32	**224,17**

DECOCLIM

FACE DE DESSOUS FINITION ALUMINIUM ANTHRACITE - 7016

Lorsque votre bloc de climatisation se trouve suspendu en hauteur et installé contre un mur, il est parfois nécessaire, pour améliorer l'esthétique de votre façade, de masquer le bas de votre installation.
Disponible en 3 dimensions (S/M/L). Finition aluminium anthracite, la face de dessous est entièrement compatible avec votre DECOCLIM et se monte en quelques minutes.
Lorsque la face de dessous est installée sur votre DECOCLIM, vous ne pouvez installer qu'un seul kit de rallonges, si nécessaire, sur la profondeur.



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
S	SS FACE A S 7016	**3611697**	P34	**54,17**
M	SS FACE A M 7016	**3611698**	P34	**60,00**
L	SS FACE A L 7016	**3611699**	P32	**57,50**

DECOCLIM

FACE DE DESSOUS FINITION ALUMINIUM BLANC - 9010

Lorsque votre bloc de climatisation se trouve suspendu en hauteur et installé contre un mur, il est parfois nécessaire, pour améliorer l'esthétique de votre façade, de masquer le bas de votre installation.
Disponible en 3 dimensions (S/M/L). Finition aluminium blanc, la face de dessous est entièrement compatible avec votre DECOCLIM et se monte en quelques minutes.
Lorsque la face de dessous est installée sur votre DECOCLIM, vous ne pouvez installer qu'un seul kit de rallonges, si nécessaire, sur la profondeur.

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
S	SS FACE A S 9010	**3611691**	P34	**54,17**
M	SS FACE A M 9010	**3611692**	P34	**60,00**
L	SS FACE A L 9010	**3611693**	P32	**57,50**

DECOCLIM

FACE DOS FINITION ALUMINIUM ANTHRACITE - 7016

Dans beaucoup d'installations, les blocs de climatisation sont installés contre un mur. Il arrive pourtant, dans certains cas, que le bloc clim soit installés au milieu d'une allée, d'un jardin, d'un cours ou au bord d'une piscine. La face arrière de votre bloc de clim est visible dans ce cas-là.
La face arrière est disponible en 3 dimensions (S/M/L). Finition aluminium anthracite et s'adapte facilement et parfaitement à votre DECOCLIM.

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
S	DOS A S 7016	**3611703**	P45	**104,17**
M	DOS A M 7016	**3611704**	P45	**124,17**
L	DOS A L 7016	**3611705**	P45	**145,83**

DECOCLIM

FACE DOS FINITION ALUMINIUM BLANC - 9010

Dans beaucoup d'installations, les blocs de climatisation sont installés contre un mur. Il arrive pourtant, dans certains cas, que le bloc clim soit installés au milieu d'une allée, d'un jardin, d'un cours ou au bord d'une piscine. La face arrière de votre bloc de clim est visible dans ce cas-là.
La face arrière est disponible en 3 dimensions (S/M/L). Finition aluminium blanc et s'adapte facilement et parfaitement à votre DECOCLIM.

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
S	DOS A S 9010	**3611700**	P32	**104,17**
M	DOS A M 9010	**3611701**	P45	**124,17**
L	DOS A L 9010	**3611702**	P45	**145,83**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BAC À CONDENSATS MÉTALLIQUE

Bac à condensats métallique se fixant sous les supports SMA, SMB ou se posant sur le sol. La visserie et les pattes de fixation sont incluses. Finition : traitement anti-corrosion par cataphorèse puis peinture époxy polyester de la même couleur que les supports. Sortie arrière centrée Ø 32 mm.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Modèle	Type de pose	Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
50	900	423	Bac à condensats métallique 75 L	Intérieur	75	0210	**527003V**	P75	**272,00**
50	1100	492	Bac à condensats métallique 150 L	Intérieur	150	0211	**527004G**	P75	**308,00**

BAC À CONDENSATS PVC

Bac à condensats BAC PVC
Sortie arrière centrée Ø 16/18/20 mm

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Modèle	Type de pose	Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
25	940	420	Bac à condensats PVC 94	Intérieur	94	0216	**1079481**	P75	**99,50**
25	790	390	Bac à condensats PVC 79	Intérieur	79	0215	**1079483**	P75	**91,00**

LIAISON FRIGORIFIQUE

REYNOLDS CUIVRE S.A.S

TUBE CUIVRE FRIGORIFIQUE ISOLÉ M1

Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Diamètre (mm)	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
0.8	25	Isolé 9 mm	8 x 13	1/4	2001408	**1009119**	P75	-
0.8	25	Isolé 9 mm	12 x 17	3/8	2001409	**1009120**	P75	-
0.8	25	Isolé 9 mm	15 x 21	1/2	2001410	**1009121**	P75	-
1	25	Isolé 9 mm	17 x 23	5/8	2001411	**1009122**	P75	-

REYNOLDS CUIVRE S.A.S

TUBE CUIVRE FRIGORIFIQUE - BARRE DE 4 ML

Déshydraté - Poli intérieurement - Fermé aux extrémités
Épaisseur minimale garantie

Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
1	4	1/4"	1/4"	2821028053823	**1840295**	P75	-
1	4	3/8"	3/8"	2821028053774	**1840296**	P75	-
1	4	1/2"	1/2"	2821028053775	**1840297**	P75	-
1	4	5/8"	5/8"	2821028053776	**1840298**	P75	-
1	4	3/4"	3/4"	2821028053824	**1840299**	P75	-
1	4	7/8"	7/8"	2821028039457	**1840300**	P75	-
1	4	1"	1"	2821028053825	**1840304**	P75	-
1	4	1"1/8	1"1/8	2821028039458	**1840301**	P75	-
1.2	4	1"3/8	1"3/8	2821028072470	**1840302**	P75	-
1.2	4	1"5/8	1"5/8	2821028072471	**1840303**	P75	-

REYNOLDS CUIVRE S.A.S

BI-TUBE CUIVRE FRIGORIFIQUE M1

Matériau du tube en cuivre :
Cuivre désoxydé phosphoreux (Cu-DHP), avec teneur minimum en cuivre de 99,90% et P = 0,015% - 0,040%
Convient pour les nouveaux appareils à réfrigération verte :
Conforme à la norme européenne EN12735-1, ainsi qu'aux exigences courantes du marché imposées par l'utilisation des nouveaux réfrigérants verts, y compris les HFC et HFO.

Modèle	Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
Bi-tube	20	0.8	1/4 - 3/8	2001404	**3384675**	P73	-
Bi-tube	20	0.8	1/4 - 1/2	2001405	**3384676**	P73	-
Bi-tube	20	0.8	1/4 - 5/8	2001406	**3384677**	P73	-
Bi-tube	20	0.8	3/8 - 5/8	2001407	**3384678**	P73	-
Bi-tube	50	0.8	1/4 - 3/8	2002831	**3586063**	P75	-
Bi-tube	50	0.8	1/4 - 1/2	2002832	**3586064**	P75	-

RACCORDS FRIGORIFIQUES

RACCORDS CUIVRE À BRASER

an IBP GROUP company Conex Bänninger

COUDE CUIVRE FF 90° GRAND RAYON À BRASER

Coude cuivre FF à braser
90° grand rayon

Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
1/4	9607D002000000	**3349207**	P20	-
3/8	9607D003000000	**3349208**	P20	-
1/2	9607D004000000	**3349209**	P20	-
5/8	9607D005000000	**3349210**	P20	-
3/4	9607D006000000	**3313256**	P20	-
7/8	9607D007000000	**3313257**	P20	-
1"	9607D008000000	**3313258**	P20	-
1"1/8	9607D009000000	**3313259**	P20	-
1"3/8	9607D011000000	**3313260**	P20	-
1"5/8	9607D013000000	**3313261**	P20	-

térêva direct
https://www.tereva-direct.fr
Tout Téréva en 1 seul clic !
✔ 24h / 24 et 7j / 7
✔ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
✔ prix personnalisés et à jour
✔ disponibilité en temps réel
⊕ Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr

MANCHON CUIVRE FF À BRASER

Manchon cuivre FF à braser

Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
1/4	9600002000000	**3313246**	P20	-
3/8	9600003000000	**3313247**	P20	-
1/2	9600004000000	**3313248**	P20	-
5/8	9600005000000	**3313249**	P20	-
3/4	9600006000000	**3313250**	P20	-
7/8	9600007000000	**3313251**	P20	-
1"	9600008000000	**3313252**	P20	-
1"1/8	9600009000000	**3313253**	P20	-
1"3/8	9600011000000	**3313254**	P20	-
1"5/8	9600013000000	**3313255**	P20	-

RÉDUCTION CUIVRE FF À BRASER

Réduction cuivre FF à braser

Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
3/8 - 1/4	9600003002000	**3349176**	P20	-
1/2 - 3/8	9600004003000	**3349177**	P20	-
1/2 - 1/4	9600004002000	**3349178**	P20	-
5/8 - 1/2	9600005004000	**3349179**	P20	-
5/8 - 3/8	9600005003000	**3349180**	P20	-
3/4 - 5/8	9600006005000	**3349181**	P20	-
3/4 - 1/2	9600006004000	**3349182**	P20	-
7/8 - 3/4	9600007006000	**3349183**	P20	-
7/8 - 5/8	9600007005000	**3349184**	P20	-
1"1/8 - 7/8	9600009007000	**3349185**	P20	-
1"1/8 - 3/4	9600009006000	**3349186**	P20	-
3/8 - 1"1/8	9600011009000	**3349187**	P20	-
1"3/8 - 7/8	9600011007000	**3349188**	P20	-
5/8 - 1"3/8	9600013011000	**3349189**	P20	-
5/8 - 1"1/8	9600013009000	**3349190**	P20	-

RÉDUCTION CUIVRE MF À BRASER

Réducteur de montage
Cuivre MF à braser

Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
3/8 - 1/4	9600A003002000	**3349191**	P20	-
1/2 - 3/8	9600A004003000	**3349192**	P20	-
1/2 - 1/4	9600A004002000	**3349193**	P20	-
5/8 - 1/2	9600A005004000	**3349194**	P20	-
5/8 - 3/8	9600A005003000	**3349195**	P20	-
3/4 - 5/8	9600A006005000	**3349196**	P20	-
3/4 - 1/2	9600A006004000	**3349197**	P20	-
3/4 - 3/8	9600A006003000	**3349198**	P20	-
7/8 - 5/8	9600A007005000	**3349199**	P20	-
7/8 - 3/4	9600A007006000	**3349200**	P20	-
1"1/8 - 7/8	9600A009007000	**3349201**	P20	-
1"1/8 - 3/4	9600A009006000	**3349202**	P20	-
1"1/8 - 5/8	9600A009005000	**3349203**	P20	-
1"3/8 - 1"1/8	9600A011009000	**3349204**	P20	-
1"3/8 - 1"7/8	9600A011007000	**3349205**	P20	-
1"5/8 - 1"3/8	9600A013011000	**3349206**	P20	-

TÉ CUIVRE FF À BRASER

Té cuivre FF à braser 130°

Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
1/4	9611002002002	**3349211**	P20	-
3/8	9611003003003	**3349212**	P20	-
1/2	9611004004004	**3349213**	P20	-
5/8	9611005005005	**3349214**	P20	-
3/4	9611006006006	**3349215**	P20	-
7/8	9611007007007	**3349216**	P20	-
1"1/8	9611009009009	**3349217**	P20	-
1"3/8	9611011011011	**3349218**	P20	-
1"5/8	9611013013013	**3349219**	P20	-

RACCORDS RAPIDE À PRESSION CAÏMAN

RACCORD FROID

Raccord rapide à pression
Pour raccordement unité
1 côté raccord taraudé / 1 côté raccord rapide

Modèle	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
1/4 SAE	1/4 SAE	RAC54030	**3080486**	X08	**16,45**
3/8 SAE	3/8 SAE	RAC54032	**3080487**	X08	**20,13**
1/2 SAE	1/2 SAE	RAC54034	**3080488**	X08	**23,39**
5/8 SAE	5/8 SAE	RAC54036	**3080489**	X08	**25,69**

UNION RÉDUCTION DROIT

Raccord rapide à pression
Raccord froid droit

Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
1/4 - 3/8	RAC54018	**3080483**	X08	**23,80**
3/8 - 1/2	RAC54020	**3080484**	X08	**26,38**
1/2 - 5/8	RAC54022	**3080485**	X08	**32,87**

UNION COUDÉ 90°

Raccord rapide à pression
Pour prolongation, 2 côtés raccords rapides

Modèle	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
1/4	1/4	RAC54010	**3080479**	X08	**22,02**
3/8	3/8	RAC54012	**3080480**	X08	**26,27**
1/2	1/2	RAC54014	**3080481**	X08	**30,68**
5/8	5/8	RAC54016	**3080482**	X08	**33,40**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

UNION DROIT

Raccord rapide à pression
Pour prolongation, 2 côtés raccords rapides

Modèle	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
1/4	1/4	RAC54002	**3080475**	X08	**18,76**
3/8	3/8	RAC54004	**3080476**	X08	**22,92**
1/2	1/2	RAC54006	**3080477**	X08	**26,69**
5/8	5/8	RAC54008	**3080478**	X08	**29,06**

OUTIL DE MARQUAGE

Permet de vérifier que le tube cuivre sera bien en buté au fond du raccord.

Réf	Code	CR	€ HT
RAC54088	**3080494**	X08	**3,56**

OUTIL D'EXTRACTION

Outil d'extraction

Modèle	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
1/4	1/4	RAC54080	**3080490**	X08	**2,70**
3/8	3/8	RAC54082	**3080491**	X08	**2,70**
1/2	1/2	RAC54084	**3080492**	X08	**3,56**
5/8	5/8	RAC54086	**3080493**	X08	**4,53**

RACCORDS FLARE

RACCORD FLARE SAE SERTO

Modèle	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
0,8 mm	1/4	1252	**2465398**	P75	**8,55**
0,8 mm	3/8	1254	**2465399**	P75	**9,80**
0,8 mm	1/2	1256	**2465400**	P75	**12,30**
1 mm	5/8	1258	**2465401**	P75	**17,70**

UNION DROIT MF SAE

Union droit flare réduit mâle x femelle

Modèle	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
1/4"-3/8"	1/4" - 3/8"	COR50157	**3313269**	P08	**7,27**
3/8"-1/4"	3/8" - 1/4"	COR50159	**3313270**	P08	**5,56**
3/8"-1/2"	3/8" - 1/2"	COR50160	**3313271**	P08	**9,48**
1/2"-1/4"	1/2" - 1/4"	COR50161	**3313272**	P08	**13,29**
1/2"-3/8"	1/2" - 3/8"	COR50162	**3313273**	P08	**7,23**
1/2"-5/8"	1/2" - 5/8"	COR50163	**3313274**	P08	**16,42**
5/8"-1/2"	5/8" - 1/2"	COR50164	**3313275**	P08	**12,32**
5/8"-3/4"	5/8" - 3/4"	COR50165	**3313276**	P08	**10,61**

ÉCROU FLARE POUR TUYAUX

Écrou flare pour tuyaux

Modèle	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
1/4"	1/4"	COR50121	**3313263**	P08	**1,44**
3/8"	3/8"	COR50123	**3313264**	P08	**2,29**
1/2"	1/2"	COR50124	**3313265**	P08	**2,74**
5/8"	5/8"	COR50125	**3313266**	P08	**3,81**
3/4"	3/4"	COR50126	**3313267**	P08	**7,07**
7/8"	7/8"	COR50127	**3313268**	P08	**12,24**

GARNITURES CONIQUES EN CUIVRE POUR RACCORDS FLARE

Garnitures coniques en cuivre pour raccords flare

Modèle	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
1/4	1/4	COR50192	**3349008**	P08	**0,45**
3/8	3/8	COR50194	**3349010**	P08	**0,74**
1/2	1/2	COR50195	**3349011**	P08	**0,72**
5/8	5/8	COR50196	**3349012**	P08	**1,17**

RACCORD RAPIDE 90°

COR50220 : 17C - 1/4" SAE mâle x 1/4" SAE fem
COR50224 : 27C - 5/16" SAE mâle x 5/16" SAE fem

Modèle	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
17 C	1/4 - 1/4	COR50220	**3313240**	P08	**82,75**

GOULOTTE

GOULOTTE - CRÈME

GOULOTTE 08 BC - 80 X 60 - ARTICA CRÈME

Goulotte plastique pour passage de câbles ou conduites

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
2000 x 80	Goulotte 08 BC	0515.00101.018	**527021L**	P71	**11,71**
2000 x 110	Goulotte 12 BC	0515.00201.019	**527022W**	P71	**16,63**

PASSAGE DE MUR - ARTICA CRÈME

Passage de mur droit ou en angle.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
80	Angle - 08 CM	0515.00108.063	**527036U**	P71	**7,26**
80	Droit - 08 PM	0515.00109.064	**527038Q**	P71	**4,70**
110	Angle - 12 CM	0515.00208.062	**527037F**	P71	**8,27**
110	Droit - 12 PM	0515.00209.064	**1009124**	P71	**6,58**

RACCORD DROIT - ARTICA CRÈME

Raccord couleur ivoire permettant de raccorder 2 goulottes entre elles.

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Raccord 08 GC	0515.00103.066	**5270260**	P71	**2,59**
Raccord 12 GC	0515.00203.022	**527028K**	P71	**2,52**

TÉ DE DÉRIVATION - ARTICA CRÈME

Té de dérivation ivoire pour goulotte

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Té de dérivation 08 DT	0515.00110.062	**527039B**	P75	**8,28**
Té de dérivation 12 DT	0515.00210.037	**527040M**	P71	**9,73**

ANGLE PLAT 90° - ARTICA CRÈME

Angle pour goulotte de protection/finition

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Angle à 90° 08 CP	0515.00106.064	**527033N**	P71	**5,65**
Angle à 90° 12 CP	0515.00206.063	**527034Y**	P71	**7,03**
Angle externe 08 AE	0515.00104.065	**527031R**	P71	**4,28**
Angle externe 12 AE	0515.00204.063	**527032C**	P71	**4,97**
Angle interne 08 AI	0515.00107.063	**527029V**	P71	**4,28**
Angle interne 12 AI	0515.00207.062	**527030G**	P71	**4,97**

EMBOUT 08 TT - ARTICA CRÈME

Embout de finition 08 TT ivoire pour goulotte 08 BC.

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Embout 08 TT	0515.00105.065	**527035J**	P71	**4,00**

GOULOTTE - BLANC

FIXATION SPINFIX

Fixation + collier

	Réf	Code	CR	€ HT
	0508.00008.023	**3351614**	P71	**0,76**

GOULOTTE OPTIMAL BLANC

Longueur 2 m

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
60 x 2000 x 80	80	0505.00101.018	**3351612**	P71	**10,81**
75 x 2000 x 110	110	0505.00301.019	**3351613**	P71	**15,35**

RACCORD OPTIMAL BLANC

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
80	0505.00103.015	**3351615**	P71	**1,84**
110	0505.00303.015	**3351616**	P71	**2,53**

EMBOUT OPTIMAL BLANC

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
80	0505.00105.015	**3351617**	P71	**3,67**
110	0505.00305.015	**3351618**	P71	**7,68**

CACHE MURAL OPTIMAL BLANC

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
80	0505.00110.015	**3351619**	P71	**5,80**
110	0505.00310.015	**3351620**	P71	**7,10**

COUDE PLAT 90° OPTIMAL BLANC

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
80	0505.00106.015	**3351621**	P71	**5,12**
110	0505.00306.015	**3351622**	P71	**6,52**

COUDE INTÉRIEUR 90° OPTIMAL BLANC

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
80	0505.00107.015	**3351623**	P71	**3,88**
110	0505.00307.015	**3351624**	P71	**4,66**

COUDE EXTÉRIEUR 90° OPTIMAL BLANC

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
80	0505.00104.015	**3351625**	P71	**3,88**
110	0505.00304.015	**3351626**	P71	**4,66**

RÉDUCTION OPTIMAL BLANC

110/80

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
110/80	0505.00112.015	**3351627**	P71	**2,75**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

ROSETTE MURALE OPTIMAL BLANC

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
80	0505.00111.015	**3351628**	P71	**4,02**
110	0505.00311.015	**3351629**	P71	**5,72**

RACCORD T OPTIMAL BLANC

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
80	0505.00109.015	**3351630**	P71	**7,01**
110	0505.00309.015	**3351631**	P71	**8,81**

ÉVACUATION DES CONDENSATS

sauermann

POMPE DE RELEVAGE DELTA PACK - BLANC - 20L/H

Contenu du kit :
Pompe à piston monobloc Si-10 UNIVERS'L Tube PVC transparent Ø int. 6 mm L 1 m, mousse isolante, anti-siphon
Coude en 2 parties (base et couvercle)
Passage de plafond (recouvrant le trou dans le faux-plafond)
Pièce de jonction Coude / Split, en caoutchouc
Tuyau souple de 650 mm Ø int. 15 mm (raccordement au split)
Tube d'évent
6 vis et chevilles de fixation de la goulotte et du coude
4 colliers de serrage, 1 collier de serrage double fil
Goulotte de 750 mm, 80x60 mm

Hauteur manométrique (m)	Modèle	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
6.45	Delta Pack	230	200	DP10CE05UN23	**2224407**	P73	**158,41**

sauermann

POMPE SI-30 20 L/H

Mini pompe bi-blocs à piston
Convient aux climatiseurs jusqu'à 20 KW
Débit max. : 20 l/h
Hauteur de refoulement max. : 10 m
Hauteur d'aspiration max : 3 m
Niveau sonore à 1 m : 20 dBA (selon EN ISO 3744)

Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/h)	Réf	Code	CR	€ HT
SI 30	0.48	230	20	SI30CE01UN23	**1160806**	P73	**154,58**

sauermann

MINI POMPE DE RELEVAGE À PISTON SI-10

Pompe polyvalente avec détection intégrée, débit 20 L/h

Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/h)	Réf	Code	CR	€ HT
10	SI MONOBLOC	0.4	230	20	SI10CE03UN23	**1261560**	P73	**167,97**

sauermann

POMPE DE RELEVAGE SI-20BI

Installation sous le climatiseur
Pour tout climatiseur jusqu'à 20kW
Silencieuse

Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/h)	Réf	Code	CR	€ HT
SI-20BI	0.73	230	20	SI20CE01UN23	**1774778**	P73	**179,57**

sauermann

POMPE DE RELEVAGE - PE 5100

Compacte et silencieuse, la pompe péristaltique PE 5100 est adaptée au relevage des condensats chargés.
Elle est équipée de 2 sondes thermiques. Lorsque la différence de température atteint 6°C, la pompe se met en marche. Elle s'arrête 3 minutes après que la différence de température soit repassée sous 6°C.

Hauteur manométrique (m)	Modèle	Tension (V)	Débit (l/h)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
12	PE 5100	230	6	60	PE5100SIUN23	**529767F**	P73	**259,52**

sauermann

RALLONGE POUR BLOC DE DÉTECTION - 3 M

Rallonge entre pompe et détecteur
Longueur 3m

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
220 x 150 x 40	3m	0.09	ACC00942	**3313296**	P45	**24,69**

sauermann

TUBE REMPLACEMENT POMPE PE 5100

Tube de rechange péristaltique PE 5002

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
45 x 150 x 90	PE 5002	0.09	PE5002	**3313295**	P45	**12,81**

POMPE DE RELEVAGE MINI VERTE SILENCE +

Dotée d'un amortisseur de vibrations et de matériaux insonorisants intégrés.
En plus d'un réservoir à refoulement rapide, vous pouvez également mettre en service la pompe sur site et vérifier le fonctionnement via le système de LED sur le réservoir.

Hauteur manométrique (m)	Modèle	Tension (V)	Débit (l/h)	Réf	Code	CR	€ HT
8	Silent + Mini Verte	230	11	FP3327/2	**3313287**	M10	**186,13**

POMPE DE RELEVAGE SILENT+ MINI AQUA®

La pompe de relevage SILENT+ MINI AQUA® est d'une conception ultra-fine pour s'adapter aux espaces les plus réduits, ce qui garantit une grande flexibilité d'installation. Avec son moteur à haute performance et un absorbeur acoustique de conception unique. La Silent+ Mini Aqua® inclut également un nouveau support équerre anti-vibratile pour un fonctionnement encore plus silencieux , Niveau de bruit moyen : 19 dB(A) à 1 m. Contacts d'alarme N.O., N.C. 3A, 5A inductif à 230V. Régulation par flotteur (3 niveaux) avec un niveau d'alarme. Température maximum des condensats : 40°C. Fonctionnement continu. Produit Class II. Moulée dans de la résine. Protection thermique. Produit CE

Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/h)	Réf	Code	CR	€ HT
10	Silent+ Mini Aqua	0.18	230	12	FP3326	**2852475**	M10	**201,50**

TUBE TRANSPARENT 6 X 9 MM (X 50 M)

Tube transparent 6 x 9 mm pour pompe d'évacuation des condensats.
Longueur 50 m.

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
50	6x9	06TC101	**527016I**	P75	**41,64**

RACCORD Y POUR TUBE Ø 6 MM

Raccord Y pour tube diamètre intérieur 6 mm

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
6	06RA401	**3349006**	P75	**2,20**

RACCORD DROIT POUR TUBE Ø 6 MM

Raccord droit pour tube diamètre intérieur 6 mm

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
6	06RA101	**3349007**	P75	**1,60**

TUBE D'ÉVACUATION CONDENSAT Ø 16 - INTÉRIEUR ANNELÉ

Tube d'évacuation intérieur annelé
Ø 16/18/20 mm x 50

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Ø 16/18 mm x 50 m	06TE100	**527019P**	P75	**84,54**

RACCORD Y DÉSAXÉ

Pour tube d'évacuation de condensats Ø 16 mm

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Y	06RA901	**1079480**	P74	**1,85**

TUBE D'ÉVACUATION CONDENSAT Ø 16 - INTÉRIEUR LISSE

Tube d'évacuation intérieur lisse
Ø 16 mm x 30 m

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Ø 16 mm x 30 m	06TE200	**3313290**	P74	**50,00**

SIPHON TRANSPARENT Ø16-18-20

Siphon trasnparent
Ø 16 - Ø 18 - Ø 20
Modèle : SIFON-TSP

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Ø 16 - Ø 18 - Ø 20	0514.00008.022	**3611910**	P71	**3,81**

GOULOTTE 25 X 25 - LONGUEUR 2 M

Goulotte non filmée 03 BC
Dimensions : 25 x 25mm
RAL / Couleur : 9001 / Ivoire

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Ivoire	0441	**3313289**	P74	**5,40**

RACCORD MAGIC SOUPLE POUR TUBE DE CONDENSAT

Ils permettent de raccorder (simplement, rapidement, sans risque de fuite) : - l'écoulement de condensats d'un split à un tuyau d'évacuation de condensats en diamètre : 14, 16, 18 ou 20 mm.
Un tuyau d'évacuation de condensats souple à une canalisation rigide d'évacuation de condensats.

Matière	Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Plastique	Jaune Ø 16 mm	Circuit condensat	175ACL0121	**2852503**	M12	**3,37**
Plastique	Rouge Ø18 mm	Circuit condensat	175ACL0122	**2852504**	M12	**3,48**
Plastique	Bleu Ø 20 mm	Circuit condensat	175ACL0123	**2852505**	M12	**3,91**
Plastique	Vert Ø 25 mm	Circuit condensat	175ACL0167	**2852506**	M12	**4,37**
Plastique	Ivoire Ø 32 mm	Circuit condensat	175ACL0168	**2852507**	M12	**4,69**

TUBE CONDENSAT Ø 20 MM

Tuyau rigide blanc d'évacuation
Longueur : 2 m - Ø 20 mm
Gamme Oring

Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
Tube	0.187	175ACL0100	**3313280**	M12	**3,11**

CLIP FIXATION MURALE Ø 20 MM

Clip pour fixation murale
Pour tube de Ø20 mm

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Ø 20mm	175ACL0105	**3313285**	M12	**0,99**

TÉ À JOINT 90° - Ø 20 MM

Té de connexion avec joint
Ø 20 mm
Gamme Oring

Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
Té	0.041	175ACL0103	**3313284**	M12	**3,81**

COUDE À JOINT Ø 20 MM

Coude à joint
Ø 20 mm
Gamme Oring

Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
Coude 45°	0.028	175ACL0101	**3313283**	M12	**3,35**
Coude 90°	0.033	175ACL0104	**3313282**	M12	**3,37**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

MANCHON À JOINT Ø 20 MM

Connexion avec joint
Ø 20 mm
Gamme Oring

Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
Manchon	0.021	175ACL0102	**3313281**	M12	**2,62**

BAC À CONDENSATS MÉTALLIQUE

Bac à condensats métallique se fixant sous les supports SMA, SMB ou se posant sur le sol. La visserie et les pattes de fixation sont incluses.
Finition : traitement anti-corrosion par cataphorèse puis peinture époxy polyester de la même couleur que les supports.
Sortie arrière centrée Ø 32 mm.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Modèle	Type de pose	Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
50	900	423	Bac à condensats métallique 75 L	Intérieur	75	0210	**527003V**	P75	**272,00**
50	1100	492	Bac à condensats métallique 150 L	Intérieur	150	0211	**527004G**	P75	**308,00**

BAC À CONDENSATS PVC

Bac à condensats BAC PVC
Sortie arrière centrée Ø 16/18/20 mm

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Modèle	Type de pose	Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
25	790	390	Bac à condensats PVC 79	Intérieur	79	0215	**1079483**	P75	**91,00**
25	940	420	Bac à condensats PVC 94	Intérieur	94	0216	**1079481**	P75	**99,50**

POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSAT MINI AQUA B

Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/h)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
10	Mini Aqua B	0.18	230	12	0.2	FP2406/2	**2852474**	M15	**178,81**

OUTILLAGE

Teddington

UNITÉ DE RÉCUPÉRATION PORTABLE TF-VRR12L R32

Unité de récupération Compresseur 3/4 CV R32
Conçue spécialement pour les gaz 1234yf et R32
Compatible tous réfrigérants
Rapide et facile d'utilisation

ADC	Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
Oui	400 x 250 x 355	TF-VRR12L R32	13	TF-VRR12L R32	**2279709**	M71	**1129,09**

Teddington

POMPE À VIDE R32 2 ÉTAGES + ÉLECTROVANNE

Pompe à vide R-32 2 étages avec manomètre et électrovanne
Convient parfaitement pour des chantiers résidentiels et pour les installations fonctionnant aux fluide R32 et 1234YF.
Compatibles avec les réfrigérants suivants : R410A, R407c, R134a, R12, R22.

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
142 L/min	TF-VI260-R32	**3190778**	M71	**523,48**
198 L/min	TF-VI280-R32	**3190781**	M71	**626,57**

Teddington

HUILE POUR POMPE À VIDE - 1 L

Bidon huile pour pompe à vide 1 L
Type : Huile synthétique
Index de viscosité : 130

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
TF H-PAV 1L	TF H-PAV 1L	**2279724**	M71	**25,78**

Teddington

VACUOMÈTRE DIGITAL TF-VMV1

Vacuomètre digital
Grand écran rétro-éclairé
Poids : 125 gr
Température de fonctionnement : 0°C à 50 °C
Utilise le capteur de vide de haute précision Pirani pour mesurer précisément les niveaux de vide
Bip d'information lorsque le niveau de vide prédéfini est atteint.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
147 x 59 x 33	TF-VMV1	0.125	TF-VMV 1	**2327341**	M71	**239,78**

Teddington

COFFRET MANOMÈTRE 2 VOIES

Manomètres série VMG de Value conçus pour satisfaire les exigences de divers réfrigérants
Précis, anti-collision
Gaine en caoutchouc anti-collision
Jauge haute précision
Corps en aluminium
Valve métallique fiable

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
TF-VGM-2-R410AA	TF-VMG 2 R410AA	**2279742**	M71	**145,31**

Teddington

COFFRET MANIFOLD 4 VOIES

Les manomètres de la série VMG de Value ont un aspect unique, et sont conçus pour satisfaire aux exigences de divers réfrigérants.
Précis, anti-collision
Gaine en caoutchouc anti-collision
Jauge haute précision
Corps en aluminium de grande qualité
Valve métallique incrustée de grande fiabilité
TF-VMG-2-R410AA avec adaptateur
Pour les nouveaux gaz réfrigérants R410A, R407C, R32, R134A
TF-VMG-2-R134A
Pour R134A, R22, R404A, R407C

ADC	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Oui	TF-VMG-4-R410AA	TF-VMG-4-R410AA	**2279743**	M71	**226,96**

Teddington

LOT 3 FLEXIBLES 150CM 1/4"-1/4" ROUGE-JAUNE-BLEU

Large éventail d'applications : Compatible avec R410A, R134A et R32-Clapet anti-retour : Contrôle efficacement le sens de circulation du fluide-Sécurisé et efficace : Epaisseur du tube en caoutchouc renforcée 12 mm-Résistance à l'huile élevée, anti suintement : 3 couches renforcent le tube de réfrigérant Connecteur en cuivre pur pour une meilleure longévité

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
1500	TF-FRJB150VV	TF-FRJB150VV	**2279751**	M71	**56,63**

Teddington

BALANCE ÉLECTRONIQUE COMPACTE VALUE TF-VES100A

Caractéristiques techniques : - Capacité : jusqu'à 100 kg - Résolution : 5 g - Précision : 0,05% - Affichage : LCD - Alimentation par pile 9V CC - Température de fonctionnement : -10°C à 40°C <75% RH - Taille du plateau : 237 x 237 mm - Poids : 5 kg - Anti-collision - Alarme

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Charge maxi (en kg)	Réf	Code	CR	€ HT
237 x 237	5	100	TF-VES100A	**2279728**	M71	**273,45**

Teddington

LOT 3 FLEXIBLES 150 CM 1/4"-1/4" JAUNE ET 1/4"-5/16" ROUGE BLEU

Large éventail d'applications : Compatible avec R410A, R134A et R32-Clapet anti-retour : Contrôle efficacement le sens de circulation du fluide-Sécurisé et efficace : Epaisseur du tube en caoutchouc renforcée 12 mm-Résistance à l'huile élevée, anti suintement : 3 couches renforcent le tube de réfrigérant Connecteur en cuivre pur pour une meilleure longévité

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
1500	TF-FRJB150V-CV	TF-FRJB150V-CV	**2279750**	M71	**58,86**

Teddington

DÉTECTEUR DE FUITE TF-VML1

Détecteur de fuite fluides frigorigènes R32 compris
Batterie Lithium haute performance
Alimentation : mini USB
Poids : 1,2 kg

Longueur de la sonde : 40 cm

ADC	Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
Oui	TF-VML1	0.35	TF-VML-1	**2327340**	M71	**332,99**

Teddington

COFFRET DUDGEONNIÈRE 3/16"

Le coffret contient : Tête inclinée - Dudgeonnière excentrique et débrayable angle à 45° - Large éventail de dimensions de tubes possibles - Minimum de distorsion garanti - Utilisation facile et résultat précis - Mallette incluse - Diamètre du tube : 1/4'', 5/16'', 3/8'', 1/2'', 5/8'', 3/4''

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
TF-VFT808I	TF-VFT808I	**2279738**	M71	**78,71**

Teddington

DUDGEONNIÈRE ÉLECTRIQUE SANS FIL TF-VET-19LI

Facile à utiliser : - Batterie lithium haute performance et de grande capacité - Une seule opération - Rechargeable - Sans fil
Tête spéciale : - Différente taille - Chargement et déchargement rapide des tubes en cuivre - Pratique pour les espaces restreints
Rapidité et précision : - Conçu pour les environnements difficiles - Rapidité et précision - Flares de haute qualité

Poids (kg)	Modèle	Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1.3	VET-19 Li	252 × 101 × 100	TF-VET 19LI	**3505638**	M71	**566,56**

Teddington

THERMOMÈTRE À INFRAROUGE

Émissivité : 0.95-Plage de température : -18°C~280°C-Précision max. de la mesure : +/-2°C ou +/-2%-Température de fonctionnement ambiante : 23°C+/-2°C-Résolution : 0.1-Temps de réponse : 500ms-Poids : 185g

Livré avec une pile

ADC	Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
Oui	TF-VIT 300	0.185	TF-VIT 300S	**2279763**	M71	**74,98**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Teddington

THERMOMÈTRE TF-I-1404

Ce thermomètre permet le contrôle de deux températures différentes à la fois, type thermocouple.
Caractéristiques : - Unités : °C ; °F - Thermocouple K : -200 à 1300°C ; -326 à 2372°F - Thermocouple J : -200 à 1200°C ; -326 à 2192°F - Résolution : 0,1°C ; 0,1°F (en dessous de 1000°C) - 1,0°C / 1,0°F (au dessus de 1000°C) - Alimentation : 3 piles de 1,5V AAA
Fonctions spécifiques :
Écran lumineux - Valeurs Max et Min - Auto coupure - Sauvegarde des données - Coffret étui et boîtier - Piles et manuel d'utilisation fournis

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
TF I 1404	TF I 1404	**2279807**	M71	**108,81**

Teddington

THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE DIGITAL

Thermomètre digital (sonde en acier inoxydable)
Caractéristiques :
Unités : °C , °F
Plage de mesure : -50 à +250°C (-58 à 482°F)
Résolution : 0,1°C , 0,1°F
Précision : (-20°C à +80°C) +/1°C
Alimentation : pile A76 Energizer fournie
Fonctions spécifiques : Auto coupure – Sauvegarde des données –Alarme - Valeurs max et min

ADC	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Oui	TF-TAP 3	TF-TAP 3	**2279809**	M71	**17,09**

Teddington

PEIGNE À AILETTES TÊTE À 6 CÔTÉS

Peigne à ailettes tête à 6 côtés
Nettoie et redresse les ailettes des condenseurs et évaporateurs
Pour : 8, 9, 10, 12, 14 et 15 ailettes par pouce

Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
6 côtés	0.1	351	**2804785**	M71	**7,48**

Teddington

COFFRET CLÉ RÉGLABLE DE 10 À 75 NM

Coffret clé réglable de 10 à 75 Nm complet avec 6 têtes à fourches plates 17, 22, 24, 26, 27 et 29mm.

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
633 A	633 A	**2279790**	M71	**84,73**

Teddington

PRISE DE PRESSION 1/4" EMBOUT CUIVRE

Vanne d'accès avec embout cuivre 1/4"

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
TF-SU 04	TF-SU 04	**2279800**	M71	**1,98**

Teddington

VANNE AUTOMATIQUE POUR FLEXIBLE 1/4''- 1/4''

Vanne automatique pour flexible 1/4''- 1/4''

Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
TF-AV14	0.9	TF-AV14	**2804783**	M71	**26,91**

Teddington

VANNE AUTOMATIQUE POUR FLEXIBLE 5/16" - 5/16"

Vanne automatique pour flexible 5/16" - 5/16"
Intervention rapide

Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
TF-AV516	0.9	TF-AV516	**2804784**	M71	**28,77**

Teddington

DÉMONTE SCHRADER MÉTALLIQUE TF-DI516

Extracteur / installateur pour vanne (sous pression) 5/16" SAE
Démonte / installe Shrader métallique

Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
TF-DI516	0.2	TF-DI516	**2279799**	M71	**34,20**

Teddington

KIT COMPLET D'OUTILLAGE ATC

Ce kit contient:
Unité de récupération portable (réf TF-VRR12L)
Coffret manomètre 2 voies (Réf TF-VMG2R410A)
Balance électronique programmable (Réf TF-B12005)
Détecteur de fuite (Réf TF-DDF V2)
Thermomètre digital (Réf TF-TAP3)

	Réf	Code	CR	€ HT
	KIT OUTILLAGE N	**2279758**	M71	**1448,43**

Teddington

DÉMONTE SCHRADER MÉTALLIQUE TF-DI14

Extracteur / installateur pour vanne (sous pression) 1/4" SAE
Démonte / installe Shrader métallique

Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
TF-DI14	0.2	TF-DI14	**2279798**	M71	**34,25**

Teddington

KIT COMPLET D'OUTILLAGE ATC - VALUE R32

Ce kit contient :
Unité de récupération portable (Réf TF-VRR12L-R32)
Coffret manomètre 2 voies (TF-VMG2R410A)
Détecteur de fuite fluides frigorigènes R32 (TF-VML1)
Balance électronique compacte (TF-VES100A)
Thermomètre à infrarouge (TF-VIT300)

	Réf	Code	CR	€ HT
	KIT ATC VALUE R32	**2327339**	M71	**1862,20**

COM'

KIT TUBE PLASTIQUE À CINTRER

Ø 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8"
Longueur : 4000mm

	Réf	Code	CR	€ HT
	COR35803	**3071078**	X08	**84,60**

Teddington

POMPE A VIDE DOUBLE ÉTAGE TF-VE245N SV

Pompe à vide 2 étages 128 L avec manomètre avec électrovanne - Construction robuste, de qualité, sécurisée - pour l'industrie du Froid - Fabrication selon Certificat ISO 9001- Norme CE- Directive 2002/95/EC(RoHS) - Pompes à huile interne pour optimiser la lubrification - Thermostat de sécurité intégré au moteur

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
338 x 138 x 244	TF-VE245N SV	10.4	TF-VE245N SV	**2279716**	M71	**373,64**

Teddington

DÉTECTEUR DE FUITES TF-DDF V2

Détecteur performant tous types de fuites fluides frigorigène R410 compris - Fonctions : visualisation instantanée sur 5 niveaux de sensibilité - Touches tactiles pour contrôle de l'appareil

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
TF-DDFV2	TF-DDF V2	**2279765**	M71	**149,20**

testo

KIT MANOMÈTRE 4 VOIES 557S KIT SMART VIDE

Mesures entièrement sans fil et tous les résultats d'un seul coup d'œil : grâce aux sondes Bluetooth et au grand écran graphique.
Particulièrement compact et fiable grâce au boîtier robuste et maniable avec indice de protection IP 54.
Mesurer et documenter sans fil et de manière aisée et flexible : mesures de la température et du vide via connexion Bluetooth® automatique, App testo Smart pour la documentation et bien plus.
Kit comprenant : manifold électronique intelligent testo 557s avec Bluetooth et bloc de vannes à 4 voies, 1 sonde de vide sans fil testo 552i (Bluetooth), 2 sondes de température à pince sans fil testo 115i (Bluetooth, CTN), mallette.

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
557S	0564 5571	**3572895**	Z00	**481,18**

testo

KIT CONNECTÉ DU FRIGORISTE

Le kit frigoriste testo Smart Probes convient idéalement à l'entretien et à la recherche de défauts sur les systèmes de climatisation et frigorifiques ainsi que pour leur installation.
Pertes de fluide frigorigène réduites grâce à un fonctionnement sans tuyau.
Installation rapide et facile directement sur le raccord de pression.
Choix facile des fluides frigorigènes.
Calcul automatique de la température d'évaporation et de fluidification via l'App testo Smart Probes.

	Réf	Code	CR	€ HT
	0563 0002 10	**2951782**	Z00	**293,00**

Teddington

COFFRET OUTILLAGE TF-VTB-5B-I

Manomètres série VMG de Value conçus pour satisfaire les exigences de divers réfrigérants - Gaine en caoutchouc anti-collision - Jauge haute précision - Corps en aluminium - Valve métallique fiable

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
TF-VTB-5BI	TF-VTB 5B I	**2279746**	M71	**292,72**

testo

MANOMÈTRE DIFFÉRENTIEL 510

Mesure de la pression différentielle de 0 à 100 hPa
Aimants au dos de l'appareil permettant de garder les mains libres pendant le travail
10 unités au choix, affichage en Pascal possible
Mesure de la pression différentielle sur les chaudières à gaz ou filtres des installations de climatisation, ainsi que mesure d'écoulement dans les canalisations d'air grâce à un tube de Pitot : le manomètre différentiel compact testo 510, tuyau de raccordement en silicone et autres accessoires utiles compris, vous aide lors de l'entretien et de l'installation des systèmes utilisés dans le secteur du sanitaire, du chauffage et de la climatisation.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
119 x 46 x 25	510	0563 0510	**3313453**	Z00	**149,00**

testo

KIT DÉBIT VMC + 2 CONES

Anémomètre à hélice testo 417 pour la mesure de l'écoulement d'air, du débit volumétrique et de la température.

Idéalement adapté pour la mesure du débit volumétrique sur les sorties de ventilation grâce à ses cônes enfichables.

Contrôle aisé de l'air frais et de l'air vicié dans le cadre d'une ventilation contrôlée de l'habitat.

Accessoires importants fournis dans le kit : entonnoirs de mesure pour soupapes à disque et grilles d'aération et étui de rangement.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
277 x 105 x 45	0.23	0563 4171	**2951783**	Z00	**444,00**

testo

MANOMÈTRE HAUTE PRESSION À COMMANDE VIA SMARTPHONE 549I

Mesure des hautes et basses pressions.
Faible perte de fluide frigorigène comme il n'y a pas besoin de tuyaux pour les mesures.
Affichage des données de mesure sous forme graphique ou de tableau et envoi via l'App testo Smart Probes
Utilisation aisée à des points de mesure très éloignés les uns des autres grâce à la portée Bluetooth® jusqu'à 100 m.
Le manomètre haute pression professionnel et compact testo 549i s'utilise avec votre Smartphone ou tablette via l'App testo Smart Probes et convient de manière idéale pour l'entretien et le dépannage d'installations de climatisation et frigorifiques. De plus, l'App permet le calcul automatique des températures d'évaporation et de condensation.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
125 x 32 x 31	549I	0.1566	0560 2549 02	**3313454**	Z00	**71,60**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

THERMOMÈTRE À PINCE AVEC COMMANDE VIA SMARTPHONE 115I

Mesure de température confortable sur les installations frigorifiques, de climatisation et de chauffage grâce à la connexion sans fil avec le Smartphone ou la tablette.
Détection rapide des variations de température grâce à l'affichage graphique de l'évolution.
Analyse et envoi des données de mesure via l'App testo Smart Probes.
Utilisation aisée à des points de mesure très éloignés les uns des autres grâce à la portée Bluetooth® jusqu'à 100 m.
En association avec votre Smartphone ou tablette, le thermomètre à pince testo 115i devient l'appareil de mesure de la température idéal pour l'entretien et le dépannage d'installations frigorifiques, de climatisation et de chauffage ainsi que pour leur installation. Par ailleurs, il permet également de mesurer les températures des canalisations montantes et descendantes.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
183 x 90 x 30	115I	0560 2115 02	**3313455**	Z00	**61,10**

VACUOMÈTRE AVEC BLUETOOTH 552

Surveillance des valeurs de mesure via l'App testo Smart Probes.
Envoi des données de mesure via l'App testo Smart Probes.
Extrêmement précis, robuste et pratique – Avec alarme visuelle et écran éclairé.
Mesure de la pression et calcul automatique de la température d'évaporation de l'eau (H2O).
Extrêmement précis, fiable et robuste : le vacuomètre digital testo 552 convient parfaitement pour l'évacuation des installations frigorifiques et pompes à chaleur.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
160 x 110 x 50	552	0.5	0.0560 5522	**3313456**	Z00	**174,00**

MANOMÈTRE DIFFÉRENTIEL AVEC COMMANDE SMARTPHONE 510I

Mesure de la pression de gaz dynamique et au repos.
Menu de mesure pour contrôle de la chute de pression.
Configuration et détermination aisées du débit volumétrique avec tube de Pitot.
Support magnétique pour fixation facile.
Maniable et intelligent : le manomètre différentiel compact testo 510i doté d'une technique de mesure professionnelle et d'une commande Smartphone pour la mesure de la pression différentielle, de la vitesse d'écoulement de l'air ainsi que du débit volumétrique. Vous pouvez lire confortablement les valeurs de mesure via l'App testo Smart Probes sur votre Smartphone/tablette et les envoyer ensuite directement par e-mail.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
148 x 36 x 23	510I	0.92	0560 1510	**3313457**	Z00	**93,56**

THERMO-ANÉMOMÈTRE AVEC COMMANDE SMARTPHONE 405I

Pour la mesure du débit volumétrique, de la vitesse de l'air et de la température.
Configuration simple de la dimension et de la géometrie de la section transversale du conduit pour la détermination du débit volumétrique.
Travail confortable dans les conduits d'aération par tube télescopique extensible jusqu'à 400 mm.
Confort d'utilisation élevé grâce à l'App testo Smart Probes (par ex. lecture confortable des valeurs de mesure, tracé des données mesurées, fonction rapport).
L'anémomètre à fil chaud testo 405i permet de mesurer les vitesses de l'air, les températures et les débits volumétriques. Les valeurs de mesure sont directement transmises via Bluetooth sur l'App testo Smart Probes sur votre Smartphone ou tablette. Ainsi, vous pouvez aisément lire les valeurs et utiliser de nombreuses fonctions intelligentes.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
200 x 30 x 41	405I	0.1196	0560 1405	**3313458**	Z00	**97,38**

ENTRETIEN

NETTOYANT RTU ECD EVAPORATOR - SPRAY 1 L

Nettoyant et désinfectant pour évaporateur qui vous assure la plus grande hygiène.

	Réf	Code	CR	€ HT
	177ACE0013	**995055V**	P74	**42,12**

AÉROSOL NETTOYANT EASYFINISH

Nettoyant de boîtier et de diffuseur spécifiquement formulé pour éliminer la nicotine, la graisse et la saleté classique
Permet aux techniciens de faire un travail propre et soigné
Aérosol de 500 ml
Pour surface en plastique ou métal

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
EASYFINISH	177ACE0017	**2852520**	M19	**32,81**

NETTOYANT AÉROSOL EASY CLEAN - 600 ML

Nettoyant efficace pour l'entretien des évaporateurs et des condenseurs refroidis par air.

	Réf	Code	CR	€ HT
	177ACE0015	**995056G**	P74	**33,77**

GEL PARFUMÉ SMELLYJELLY - FRAÎCHEUR MONTAGNE

Gel parfumé spécialement conçu pour donner une bonne odeur de frais et de propre après le nettoyage du climatiseur. Facile à utiliser, SmellyJelly® se place tout simplement à l'intérieur de l'évaporateur ou du ventilateur. Le parfum se dégage dès que le système est en marche.

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Taille 1 - Fraîcheur montagne	S090020	**3313286**	M19	**22,55**

GEL PARFUMÉ SMELLYJELLY MINI-PARFUMS MIX

Gel parfumé spécialement conçu pour donner une bonne odeur de frais et de propre après le nettoyage du climatiseur. Facile à utiliser, SmellyJelly® se place tout simplement à l'intérieur de l'évaporateur ou du ventilateur. Le parfum se dégage dès que le système est en marche.

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Mini parfum mix	S090054MWE	**3320442**	M12	**22,55**

TABLETTE DE NETTOYAGE STAY CLEAN

Pastille bleue soluble
Permet de limiter de développement des algues, des impuretés dans le bac des pompes de relevage et les mauvaises odeurs
Pour pompes Hi Flow et Hi Lift

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Stay Clean	Pompe de relevage	177ACE0003	**2852521**	M12	**15,91**

NETTOYANT BIO ENVIROCOIL - BIDON 5 L

EnviroCoil® est un détergent qui nettoie efficacement les serpentins de climatisation. Avec sa formule douce c'est le produit d'entretien idéal pour toutes les unités, qu'elles se trouvent à l'extérieur ou à l'intérieur.

EnviroCoil® est biodégradable à 100% et respectueux de l'environnement : il ne contient ni acides, ni phosphates, ni hydroxide de sodium ou potassium.
100% bio degradable

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Bidon de 5L	177ACE0014	**3313279**	M19	**106,42**

NETTOYANT CONDENCIDE - BIDON 5 L

Nettoyant et désinfectant pour évaporateurs
Contient du QX-60® et tue 99.9 % des microbes en moins d'une minute
Meilleure performance énergétique et qualité de l'air
Bidon de 5 L

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Bidon 5L	177ACE0033	**2852510**	M19	**141,00**

NETTOYANT SUPERCLEAN - BIDON 5 L

Nettoyant concentré puissant pour condenseurs extérieurs

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Bidon 5L	177ACE0036	**2852511**	M19	**150,49**

NETTOYANT AÉROSOL GAINECLEAN - 150 ML

Nettoyant et désinfectant pour gaine de climatisation
Aérosol de 150 ml. Dose unique pour 30 mètres linéaires de gaine en diamètre 200mm

Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
Aérosol 150 ml	1.97	177ACE0069	**2852514**	M19	**29,01**

DÉTECTEUR DE FUITE AÉROSOL EASYFIND - 400 ML

Détecteur de fuites type à bulles
Aérosol 400 ml
Assainit et désinfecte les gaines de climatisation (bactéricide et fongicide). Élimine les mauvaises odeurs et laisse un parfum agréable

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Aérosol 400 ml	177ACE0074	**2852515**	M19	**32,81**

HUILE UNIVERSELLE POUR DUDGEONS - 200 ML

Huile universelle pour dudgeons - 200 ml

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
200 ml	COR55030	**3313245**	P08	**8,67**

ROULEAU DE 50 ÉTIQUETTES 70 X 130 MM

Boîte comprenant :
1 rouleau de 50 étiquettes adhésives 70 x 130 mm
1 marqueur permanent

Obligatoire pour attestation de capacité

Réf	Code	CR	€ HT
CLI02150	**3313242**	P08	**69,65**

VIGNETTES DE CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ

Lot de 10 vignettes de contrôle d'étanchéité

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Bleu	17MCE100	**1801321**	X06	**3,56**

VIGNETTES ROUGES DE DÉFAUT D'ÉTANCHÉITÉ

Lot de 10 vignettes rouges de défaut d'étanchéité

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Rouge	17MCE200	**1801322**	X06	**3,56**

CARNET DE CONTRÔLE ET D'INTERVENTION SUR CIRCUITS FROIDS - 50 FICHES

Carnet de contrôle et d'intervention sur circuits froids
50 fiches
CERFA 15497

Réf	Code	CR	€ HT
17CC100	**3349005**	P75	**45,58**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Eau chaude sanitaire

Chauffe-eau thermodynamique 378
Chauffe-eau électrique 385
Chauffe-eau et chauffe-bain gaz 398
Préparateur d'eau chaude sanitaire 401
Producteur d'eau chaude 405
Ballon tampon ECS 405
Équipement circuit d'eau chaude sanitaire 406

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

ALDES

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE B200 FAN T.FLOW HYGRO+

Hauteur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1941	1500	200	A / B	4.19	566	B200 - FAN T.FLOW HYGRO PLUS (MAISON)	11023198	6,67	**1243868**	M04	**4362,00**

ATLANTIC CHAUFFE-EAU

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ VERTICAL MURAL

La gamme Calypso Connecté peut s'installer en neuf comme en rénovation. Elle est ultra-performante et répond aux exigences de la RT 2012, elle procure un confort ultime aux consommateurs grâce à la connectivité et à la technologie ACI Hybride.

Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1234	538	1200	100	A+	2.47	538	VM 100L	234510	6,67	**2137068**	M01	**1851,00**
1557	538	1800	150	A+	2.94	538	VM 150L	234515	6,67	**2137069**	M73	**1919,00**

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ VERTICAL SUR SOCLE

La gamme Calypso Connecté peut s'installer en neuf comme en rénovation. Elle est ultra-performante et répond aux exigences de la RT 2012, elle procure un confort ultime aux consommateurs grâce à la connectivité et à la technologie ACI Hybride.

Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1700	538	1200	200	A+	3.19	701	VS 200L	286040	6,67	**2137070**	M73	**2340,00**
1944	538	1800	250	A+	3.11	701	VS 250L	286041	6,67	**2137071**	M73	**2429,00**

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AVEC UNITÉ EXTÉRIEURE CALYPSO SPLIT

Chauffe-eau thermodynamique avec résistance d'appoint de 1800W
Couvre les besoins de 2 à 6 personnes / jours
Fonction "BOOST"
Très silencieux 33.5dB(A)
Ce chauffe-eau se pilote à distance avec un smartphone via l'application Cozytouch.

Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1267	652	1800	200	A+	3.09	588	5 - 20	15	1/4 - 3/8	VM200	232515+232398	11,67	**1885215**	M02	**2138,00**
1600	652	1800	270	A+	3.24	588	5 - 20	15	1/4 - 3/8	VM270	232514+232398	11,67	**1885216**	M02	**2418,00**

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO SPLIT INVERTER

Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1267	603	2200	200	A+	3.09	588	VM 200	232515	5,00	**1873081**	M02	**1568,00**
1600	652	2200	270	A+	3.24	588	VM 270	232514	5,00	**1873082**	M02	**1860,00**

atlantic

UNITÉ EXTÉRIEURE POUR CHAUFFE-EAU CALYPSO SPLIT INVERTER - 1100 W

Indispensable pour l'installation du chauffe-eau de la gamme Calypso Split Inverter.
Elle doit être reliée à une liaison frigorifique non fournie.

Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Classe énergétique	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Alimentation	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
535 x 743 x 293	26	A+	-/20	Monophasé	Calypso Split	232398	6,67	**1873083**	M02	**655,00**

ATLANTIC VENTILATION

atlantic

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AQUACOSY AV

Solution 2 en 1 : chauffe-eau thermodynamique + VMC.
Application en maison individuelle neuve ou en rénovation (par ex. : remplacement d'un chauffe-eau électrique mural sans changer les raccordements hydrauliques).
Modèle 100L : du T1 au T2 ; modèle 200L : du T2 au T7.

Installation en volume chauffé, murale ou sur trépied.
Conforme à l'Avis Technique VMC Hygro individuelle Atlantic n°14.5/17-2279.

Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1209	605	1800	100	A	2.49	588	AQUACOSY AV 100L	350101	6,67	**1894742**	M04	**3507,00**
1709	605	1800	200	A+	4.19	588	AQUACOSY AV 200L	350102	6,67	**1826880**	M04	**4032,00**

DE DIETRICH

De Dietrich

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE KALIKO TWH

Eau chaude sanitaire à volonté et en abondance.
Couvre les besoins en eau chaude sanitaire d'une famille de 6 personnes.
Possibilité d'associer Kaliko TWH 300 EH à une chaudière qui prendra le relais lors des pics de consommation.
L'eau est chauffée jusqu'à 65°C grâce à la récupération de chaleur par Kaliko.

Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1690	694	2400	215	A	3.16	200E	100017408	6,67	**1154733**	M17	**3069,00**
2000	694	2400	270	A	3.11	300E	100017410	6,67	**1109868**	M17	**3221,00**

De Dietrich

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE KALIKO SPLIT

La solution pour le neuf et la rénovation.
Liaisons frigorifiques entre le ballon d'eau chaude et le module extérieur sans impact sur la perméabilité et l'isolation de l'habitation.
Confort acoustique renforcé grâce au module de captage d'énergie situé à l'extérieur.
Gain de place grâce aux dimensions réduites.
Installation possible à la même place qu'un ballon électrique.

Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1380	568	1750	200	A	3.2	568	2/20	1/4 - 3/8	TWH FS 200 E	7629713	6,69	**1371679**	M17	**3066,00**
1690	568	1750	270	A	3.42	568	2/20	1/4 - 3/8	TWH FS 270 E	7629714	6,69	**1371680**	M17	**3213,00**

De Dietrich

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE KALIKO ESSENTIEL

Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1670	568	1500	180	A	2.88	568	ETWH 180 E	7626022	6,67	**1272080**	M17	**2461,00**
1990	568	1500	230	A	3.02	568	ETWH 230 E	7626024	6,67	**1272081**	M17	**2601,00**

De Dietrich

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE KALIKO TWH VMC

Hauteur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1670	2400	214	A	3.29	630	TWH 200 EV	100019691	6,67	**1250192**	M17	**4303,00**

THERMOR

Thermor

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX 5 CONNECTÉ VERTICAL MURAL

Hauteur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1234	1800	100	A+	2.47	538	CETD AEROMAX 5 VM 100L	296110	6,67	**2138603**	M04	**1851,00**
1557	1800	150	A+	2.94	538	CETD AEROMAX 5 VM 150L	296115	6,67	**2138604**	M04	**1919,00**

Thermor

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX 5 CONNECTÉ VERTICAL SUR SOCLE

La gamme Aéromax 5 Connecté peut s'installer en neuf comme en rénovation. Elle est ultra-performante et répond aux exigeances de la RT 2012, elle procure un confort ultime aux consommateurs grâce à la connectivité et à la technologie ACI Hybride.

Hauteur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1700	1800	200	A+	3.19	701	CETD AEROMAX 5 VS 200L	286038	6,67	**2138605**	M04	**2250,00**
1944	1800	250	A+	3.11	701	CETD AEROMAX 5 VS 250L	286039	6,67	**2138606**	M04	**2336,00**

Thermor

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX SPLIT 2 AVEC UNITÉ EXTÉRIEURE

Plage de température de fonctionnement de la pompe à chaleur : de -15°C à +37°C
Commande intuitive et 5 modes de fonctionnement : Auto/Manuel/Absence/Info/Boost
Résistance stéatite protégée du calcaire : insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau, en cas de remplacement, pas besoin de vidange
Jusqu'à 20 m de liaison entre le ballon et l'unité extérieure et 10 m de dénivelé
Double protection anticorrosion : anode en titane inusable enrobée de magnésium - pas d'entretien de l'anode- Connecté pour un pilotage à distance avec l'application gratuite Cozytouch

Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1267	603	1800	200	A	3.09	588	5 - 20	15	1/4 - 3/8	AEROMAX SPLIT 22 VM 200L	296515+232399	11,67	**1982648**	P02	**2138,00**
1600	652	1800	270	A	3.27	588	5 - 20	15	1/4 - 3/8	AEROMAX SPLIT 2 VS 270L	296514+232399	11,67	**1982649**	P02	**2418,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Thermor

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX VMC 4

Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1722	603	1800	200	A	588	AEROMAX 4 200L	296162	6,67	**1871619**	M04	**3470,00**

ACCESSOIRES

atlantic

COUDE PEE CR - Ø 160 MM - CLIP & GO

Rigide en polyéthylène, permet le raccordement d'un conduit dans un réseau pour VMC double flux installé en volume chauffé.

Modèle	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
C 45 PE CR Ø 160	45	160	461003	**1895519**	M35	**23,00**
C 90 PE CR Ø 160	90	160	461002	**1895524**	M35	**29,30**

atlantic

CONDUIT PEHD ISOLÉ T 160 PEE CR - LONGUEUR 2 M - CLIP & GO

Convient au réseau de ventilation Atlantic en volume chauffé. Idéal pour l'installation de VMC double flux nécessitant une isolation thermique.

Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
2	160	461000	**1895392**	M35	**102,00**

atlantic

PRISE D'AIR MURALE INOX - Ø 160/210 MM

K9ME INOX 160 - Débit d'air jusqu'à 200m3/h - ø 160/210mm - Avec grillage anti-volatile - Murale - Emboîtement direct dans un conduit de 125mm de diamètre - Faible perte de charge

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
160/210	461004	**1437644**	M08	**104,00**

atlantic

RACCORD DROIT POUR GAINE PEE - Ø 160 - CLIP & GO

Conçu pour le raccordement du conduit semi-rigide en polyéthylène aux autres accessoires. Idéal pour l'installation de VMC double flux nécessitant une isolation thermique.

type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Droit	160	461001	**1897170**	M35	**14,50**

ubbink

KIT BALLON THERMODYNAMIQUE D.160

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
EPE DN160	160	188850	**1245834**	M01	**308,19**

CONDUIT UBIFLUX ISOLÉ

Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1000	125	188207	**1222345**	M34	**28,36**
1000	160	188211	**1222350**	M01	**34,82**
1000	180	188209	**1222356**	M34	**43,84**
2000	125	10188204	**1407495**	M35	**52,87**
2000	160	10188210	**1242161**	M34	**67,05**
2000	180	10188203	**1407506**	M35	**83,83**

COUDE UBIFLUX ISO

Modèle	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
45°C	45	125	188262	**1407496**	M35	**9,02**
45°C	45	160	188224	**1223802**	P31	**13,55**
45°C	45	180	188282	**1407507**	M35	**18,05**
90°C	90	125	188263	**1222346**	M34	**12,90**
90°C	90	160	188225	**1222351**	M01	**18,71**
90°C	90	180	188283	**1222355**	M34	**23,21**

RACCORD - CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Raccord intermédiaire	125	188265	**1222347**	M34	**7,55**
Clamp tube	160	188255	**1222352**	M01	**7,10**
Raccord intermédiaire	180	188285	**1222357**	M24	**7,51**

COLLIER DE FIXATION CONDUIT

Le collier de fixation conduit assure une connexion parfaitement étanche

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
155	169141	**1222348**	M24	**3,71**
160	169139	**1222353**	M34	**5,16**
210	169143	**1222358**	M34	**5,16**

ROSACE DE FINITION Ø160

Pour système d'évacuation et prise d'air

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
160	888025	**1407498**	M35	**46,20**

RACCORD FLEXIBLE M/F Ø160

Pour raccordement du terminal UBIFLU 2 au conduit

Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Raccord flexible Mâle/Femelle	160	188040	**1407516**	M35	**40,88**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

TERMINAL MURAL UBIFLUX

Le terminal mural résiste à la corrosion grâce à sa composition en acier inox. Par sa conception, il empêche toute pénétration de pluie, de poudreuse, de rongeurs ou d'oiseaux.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
125	Terminal mural horizontal de prise d'air	Aluminium	888403	**1261907**	M24	**82,19**
160	Terminal mural horizontal de prise d'air	Aluminium	888005	**1261908**	M34	**94,84**
180	Terminal mural horizontal de prise d'air	Aluminium	888407	**1261909**	M34	**177,00**

TERMINAL UBIFLU2 MULTIDIAMÈTRE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
170 x 500 x 500	Pour toit tuiles - brun	Brun	15380303	**1407512**	M34	**65,02**
170 x 500 x 500	Pour toit tuiles	Rouge	15380301	**1407511**	M34	**65,02**
170 x 500 x 500	Pour toit ardoise	Noir	13460377	**1407514**	M34	**54,18**

TERMINAL DE VENTILATION VERTICAL - NOIR

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	169840	**1407492**	M35	**122,74**
180	169860	**1407502**	M35	**159,57**

TERMINAL DE VENTILATION VERTICAL - OCRE

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	888148	**1407490**	M35	**122,74**

TRAVERSÉE DE CLOISON ÉTANCHE

Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Traversée de cloison pour mur ou plafond	180/250	188451	**1407526**	M35	**68,84**

SILENCIEUX VENTILATION

Equipé d'un embout rigide
Longueur 1000 mm
Ø 125, 160 ou 180 mm

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1000	125	125	888153	**1407497**	M35	**95,64**
1000	160	160	888152	**1407501**	M35	**98,44**
1000	180	180	888154	**1407509**	M35	**112,51**

ADAPTATEUR ÉVACUATION ET PRISE D'AIR

Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
150	160	542022	**1407500**	M35	**18,20**
160	160	542005	**1407499**	M35	**16,41**
200	180	542023	**1407508**	M35	**18,85**

ADAPTATEUR MULTIDIAMÈTRE

Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
131	100	544181	**1407520**	M34	**16,45**
165	100	544180	**1407519**	M35	**7,04**

TRAVERSÉES DE CLOISONS ÉTANCHES

Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Traversée de cloison rampant	180-250	188452	**1407528**	M35	**97,23**

MANCHON D'ÉTANCHÉITÉ UNIVERSEL

Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Manchon d'étanchéité	80	821300	**1407521**	M35	**8,95**
Manchon d'étanchéité	110	821301	**1407522**	M35	**12,20**

MANCHON D'ÉTANCHÉITÉ



Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Manchon d'étanchéité	7-80	820300	**1237400**	P31	**8,29**
Manchon d'étanchéité	15/110	820301	**1237401**	P31	**11,40**
Manchon d'étanchéité	80/200	820302	**1237402**	P31	**15,02**

20 ans mb EXPERT
LA QUALITÉ ET LA TECHNICITÉ AU JUSTE PRIX
✔ Une sélection de produits Plomberie, Chauffage et Électricité
✔ La qualité professionnelle au meilleur prix
✔ Des produits normés, performants et innovants
100% DES PRODUITS EN STOCK
EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tereva

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

ATLANTIC BLINDÉ

atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ SOUS-ÉVIER "ODEO"

Format compact et design moderne pour s'intégrer dans tous les espaces.
Format ultra compact pour s'intégrer dans une pièce de vie ou un placard.
Solution d'appoint pour être installé au plus près des besoins.
Chauffe rapide pour plus de confort.

Installation facile grâce à sa plaque de fixation rapide.
Réglage de la température en façade.
Mode hors gel : convient aux pièces non chauffées (extension, garage, etc.).

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
394	367	7.9	324	2000	230	15	B	324	Monophasé	321106	5,00	**2855000**	M04	**270,00**

atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ SUR-ÉVIER "ODEO"

Format compact et design moderne pour s'intégrer dans tous les espaces.

Format ultra compact pour s'intégrer dans une pièce de vie ou un placard.

Solution d'appoint pour être installé au plus près des besoins. Chauffe rapide pour plus de confort.

Installation facile grâce à sa plaque de fixation rapide.
Réglage de la température en façade.
Mode hors gel : convient aux pièces non chauffées (extension, garage, etc.).

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
394	367	7.9	324	2000	230	15	A	324	Monophasé	321108	5,00	**2855001**	M04	**270,00**
472	446	11.9	406	2000	230	30	C	406	Monophasé	321109	5,00	**2855002**	M04	**320,00**

atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ SUR-ÉVIER "CHAUFFEO"

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
400	7.7	388	1600	230	15	B	338	Monophasé	325216	5,00	**208301J**	M04	**251,00**
496	9.5	294	2000	230	15	B	287	Monophasé	325116	5,00	**1177496**	M04	**251,00**
623	10.8	338	2000	230	30	C	338	Monophasé	321104	5,00	**058041V**	M04	**293,00**

atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ SUR-ÉVIER "CHAUFFEO"

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
918	15.2	338	2000	230	50	B	338	Monophasé	327106	5,00	**1413701**	M01	**410,00**

atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ SOUS-ÉVIER "CHAUFFEO"

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
400	7.8	338	2000	230	15	B	338	Monophasé	326216	5,00	**069586G**	M04	**251,00**

atlantic

CHAUFFE EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ VERTICAL MURAL "CHAUFFEO" COMPACT

Plus de performance : - Protection par anode magnésium (contrôle tous les 2 ans). - Résistance « thermo-plongeur » : obligation de vidanger le chauffe-eau en cas de remplacement de l'anode et de la résistance.
Plus de services : - Garantie cuve 5 ans - Garantie pièces 2 ans - Garantie Express pièces ?: AV 5/7 en France
Plus de design : - Nouveautés de la gamme 2021 : Design, produit entièrement blanc

Tension (V)	Puissance (W)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
230	1200	585	32	780	567	C	100	Monophasé	021225	5,00	**3633586**	M01	**410,00**
										5,00	**3633587**	M01	**476,00**
										5,00	**3633588**	M01	**544,00**

atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ VERTICAL MURAL "CHAUFFEO"

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
570	17	530	1200	230	50	C	505	Monophasé	321105	5,00	**058042G**	M01	**436,00**

atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ VERTICAL MURAL "CHAUFFEO"

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
570		17	530	1200	230	50	C	505		321105	5,00	**058042G**	M01	**436,00**
705	513	22	530	1200	230	75	C	513	Monophasé	021113	5,00	**3366260**	M01	**446,00**
835	513	26	530	1200	230	100	C	513	Monophasé	021114	5,00	**3366261**	M01	**410,00**
1155	513	34	530	1650	230	150	C	513	Monophasé	021116	5,00	**3366262**	M01	**476,00**
1475	513	43	530	2000	230	200	C	513	Monophasé	021117	5,00	**3366263**	M01	**544,00**

atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ HORIZONTAL MURAL "CHAUFFEO" - RACCORDEMENT CÔTÉ

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
510	27	530	2000	230	75	C	505	Monophasé	025107	5,00	**1261484**	M01	**694,00**
570	32	590	2000	230	100	C	570	Monophasé	025110	5,00	**1261485**	M01	**774,00**
570	36.5	590	2000	230	150	C	570	Monophasé	025115	5,00	**1261486**	M01	**916,00**
570	44	590	2000	230	200	C	570	Monophasé	025120	5,00	**1261487**	M01	**988,00**

atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ HORIZONTAL MURAL "CHAUFFEO" RACCORDEMENT DESSOUS

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
680	28	1200	230	75	C	530	Monophasé	023107	5,00	**389067H**	M01	**638,00**
840	32	1200	230	100	C	530	Monophasé	023110	5,00	**060366M**	M01	**719,00**
1140	39	1650	230	150	C	530	Monophasé	023115	5,00	**060367X**	M01	**858,00**
1460	48	2200	230	200	C	530	Monophasé	023120	5,00	**060369T**	M01	**974,00**

atlantic

NOUVEAU

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ VERTICAL SUR SOCLE "CHAUFFEO"

Plus de performance : - Protection par anode magnésium (contrôle tous les 2 ans). - Résistance « thermo-plongeur » : obligation de vidanger le chauffe-eau en cas de remplacement de l'anode et de la résistance.
Plus de services : - Garantie cuve 5 ans - Garantie pièces 2 ans - Garantie Express pièces ?: AV 5/7 en France
Plus de design : - Nouveautés de la gamme 2021 : Design, produit entièrement blanc
Nouveautés du vertical sur socle?: - Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau. - Capot à vis nouvelle génération permet de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Capot amovible pour laisser facilement accès à la bride. - Bride accessible en un clip sans besoin de vis. - Angle de piquage eau froide de 70° pour faciliter l'accès au capot.

Tension (V)	Puissance (W)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
230	2200	645	51	1275	575	C	200	Monophasé	022121	5,00	**3633589**	M01	**868,00**
230	3000	645	73	1780	575	C	250	Monophasé	022122	5,00	**3633590**	M01	**847,00**
	3300	645	73	1780	575	C	300	Tout courant	022123	5,00	**3633591**	M01	**1063,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ STABLE SUR SOCLE "CHAUFFEO"

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1485	44	600	2200	200	C	530	Tout courant	022320	5,00	**064199D**	M43	**804,00**

ATLANTIC STÉATITE

atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE VERTICAL MURAL "LINEO CONNECTÉ" - BLANC CARRÉ

Performance : - Chauffe-eau électrique à semi-accumulation connecté et pilotable à distance. Linéo Connecté s'adapte au besoin et enclenche de nouvelles chauffes dans la journée si nécessaire - De l'eau chaude : jusqu'à 5 personnes - Une résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limitéBranchement électrique permanent 24h/24h obligatoire - Contrairement à un chauffe-eau à accumulation classique qui ne réalise qu'une seule chauffe par jour
Facilité de pose : - EasyKit livré de série - Fixation innovante, simple et rapide - Meilleure intégration grâce au cache-piquages - Bac de récupération pour une protection optimale contre les dégâts des eaux - Entraxe horizontal standard du marché : 440 mm
Confort : - Visualisation des douches en préparation et des douches disponibles sur le boîtier de commande tactile - Fonction Boost pour augmenter la production d'eau chaude en cas d'imprévu - Design compact malin - S'intègre de façon esthétique dans les petits espaces de vie - Cache-piquages et bac de récupération
Economies : - Répond aux besoins des foyers équipés d'une salle de bains avec baignoire et douche ou deux salles de bains
Connectivité : - Pour bénéficier des avantages de la connectivité, ajoutez un Pass COZYTOUCH par appareils non connectés nativement (associé à un Bridge COZYTOUCH par foyer)

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
765	490	24.5	290	2250	230	40	B	Monophasé	157205	5,00	**3366250**	M04	**563,00**
1090	490	32.5	290	2250	230	65	B	Monophasé	157207	5,00	**3366251**	M04	**597,00**
1300	490	37.5	290	2250	230	80	B	Monophasé	157209	5,00	**3366252**	M04	**641,00**
885	520	32	511	2400	230	100	B	Monophasé	157213	5,00	**3366253**	M04	**695,00**
1015	520	36	511	2400	230	120	B	Monophasé	157214	5,00	**3366254**	M04	**754,00**
1205	520	42	490	2400	230	150	B	Monophasé	157215	5,00	**3366255**	M04	**814,00**

atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE VERTICAL MURAL "CHAUFFEO PLUS"

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
575	17.5	530	1200	230	50	C	505	Monophasé	053005	5,00	**1306630**	M01	**504,00**

atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE VERTICAL MURAL "CHAUFFEO PLUS"

Performance : - Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité - Protection par anode magnésium, à contrôler tous les 2 ans - Facilité de pose
Nouveautés : - Capot à vis nouvelle génération permet de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Le passage des outils et l'accessibilité aux piquages rendent l'installation du chauffe-eau plus facile et plus rapide - Thermostat mécanique à canne pour un réglage plus précis et plus facile de la température et un raccordement électrique plus sécurisé? - Passe-câble intégré permet un branchement propre et sécurisé du chauffe-eau - Design monolithique pour une intégration plus harmonieuse
Economies ?: - Idéal pour les petits budgets ? - Nouveauté : Réglage précis de la température

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
705	513	23	530	1200	230	75	C	513	Monophasé	053014	5,00	**3366264**	M01	**513,00**
835	513	27	530	1200	230	100	C	513	Monophasé	053015	5,00	**3366265**	M01	**509,00**
1155	513	35	530	1800	230	150	C	513	Monophasé	053016	5,00	**3366266**	M01	**586,00**
1475	513	44	530	2200	230	200	C	513	Monophasé	053017	5,00	**3366267**	M01	**671,00**

NOUVEAU

atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE VERTICAL SUR SOCLE "CHAUFFEO PLUS"

Plus de performance : - Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité. - Protection par anode magnésium, à contrôler tous les 2 ans.
Plus de services : - Garantie cuve 5 ans - Garantie pièces 2 ans - Garantie Express pièces SAV 5/7 en France
Nouveautés du vertical sur socle?: - Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau. - Capot à vis nouvelle génération permet de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Capot amovible pour laisser facilement accès à la bride. - Bride accessible en un clip sans besoin de vis. - Angle de piquage eau froide de 70° pour faciliter l'accès au capot.
Plus de design : - Nouveautés de la gamme 2021 : Design, produit entièrement blanc.

Tension (V)	Puissance (W)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
230	2200	645	51	1275	575	C	200	Monophasé	053021	5,00	**3633592**	M01	**993,00**
230	3000	645	63	1500	575	C	250	Monophasé	053022	5,00	**3633593**	M01	**984,00**
230	3000	645	73	1780	575	C	300	Monophasé	053023	5,00	**3633594**	M01	**1119,00**

ATLANTIC ACI

atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ACI VERTICAL MURAL "VIZENGO" - MONOPHASÉ KITABLE

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1230	39	550	1800	230	150	C	530	Monophasé	154115	5,00	**1110481**	M01	**839,00**
1540	49	550	2200	230	200	C	530	Monophasé	154120	5,00	**1110482**	M01	**944,00**

atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ACI VERTICAL SUR SOCLE "VIZENGO" - MONOPHASÉ KITABLE

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1480	49	590	2200	230	200	C	530	Monophasé	154420	5,00	**1110483**	M01	**1369,00**
1800	56	590	3000	230	250	C	530	Monophasé	154425	5,00	**1110484**	M01	**1464,00**

atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ACI VERTICAL MURAL "ZENEO"

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
570	17	530	1200	230	50	C	505	Monophasé	153105	5,00	**548988E**	M01	**576,00**

atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ACI VERTICAL MURAL "ZENEO"

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
7050	513	23	530	1200	230	75	C	513	Monophasé	153108	5,00	**3366256**	M01	**618,00**
8350	513	27	530	1200	230	100	C	513	Monophasé	153109	5,00	**3366257**	M01	**665,00**
1155	513	35	530	1800	230	150	C	513	Monophasé	153111	5,00	**3366258**	M01	**757,00**
1457	513	45	530	2200	230	200	C	513	Monophasé	153112	5,00	**3366259**	M01	**867,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

NOUVEAU

atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ACI VERTICAL MURAL "ZENEO" COMPACT

Plus de performance : - Technologie ACI Hybride : anti-corrosion pour une durée de vie prolongée. - Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité. - Thermostat électronique pour une gestion plus fine de la consigne et sans dérive dans le temps. - Protection dynamique de 10 mA permanente.
Nouveauté de la gamme 2021 : - Nouvelle carte électronique, consomme 30% d'énergie en moins pour une protection de la cuve améliorée.

Tension (V)	Puissance (W)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
230	1200	585	32	780	567	C	100	Monophasé	156211	5,00	**3633598**	M01	**665,00**
230	1800	585	41	1030	567	C	150	Monophasé	156212	5,00	**3633599**	M01	**757,00**
230	2200	585	51	1255	567	C	150	Monophasé	156213	5,00	**3633600**	M01	**867,00**

atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ACI HORIZONTAL MURAL "ZENEO"

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
840	32	1200	230	100	C	530	Monophasé	155410	5,00	**529500G**	M01	**846,00**
1140	39	1800	230	150	C	530	Monophasé	155415	5,00	**529499V**	M01	**1010,00**
1460	49	2200	230	200	C	530	Monophasé	155420	5,00	**529498K**	M01	**1178,00**

CLAGE

CLAGE

PETIT CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ MCX

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance (kW)	Tension (V)	Classe énergétique	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
135 x 186 x 87	MCX3	1.5	3.5	230	A	1500-15303	0,83	**1701420**	M11	**287,40**
135 x 186 x 87	MCX4	1.5	4.4	230	A	1500-15304	0,83	**1701421**	M11	**292,70**
135 x 186 x 87	MCX6	1.5	5.7	230	A	1500-15306	0,83	**1701422**	M11	**300,30**

CLAGE

CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ COMPACT CEX

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance (kW)	Tension (V)	Classe énergétique	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
294 x 177 x 108	CEX9	2.7	11	230	A	2400-26438	0,83	**1701391**	M11	**355,20**
294 x 177 x 108	CEX MPS	2.7	13.5	400	A	2400-26433	0,83	**1701393**	M11	**376,70**

CLAGE

CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ COMPACT CEX

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance (kW)	Tension (V)	Classe énergétique	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
294 x 177 x 108	CEX9-U	2.7	11	230	A	2400-26448	0,83	**1701392**	M11	**355,20**
294 x 177 x 108	CEX-U	2.7	13.5	400	A	2400-26413	0,83	**1701394**	M11	**376,70**

CLAGE

PETIT CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ MBH

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance (kW)	Tension (V)	Classe énergétique	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
135 x 186 x 87	MBH 3	1.5	3.5	230	A	1500-160032	0,83	**1701413**	M11	**217,40**
135 x 186 x 87	MBH 4	1.5	4.4	230	A	1500-160043	0,83	**1701414**	M11	**222,80**
135 x 186 x 87	MBH 6	1.5	5.7	230	A	1500-160063	0,83	**1701415**	M11	**230,30**

DE DIETRICH BLINDÉ

De Dietrich

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ SOUS-ÉVIER "COR-EMAIL BLOC"

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
456	255	7.5	262	1600	230	10	C	255	Monophasé	89599003	5,00	**144429P**	M16	**348,00**
496	287	9.5	294	2000	230	15	C	287	Monophasé	89599013	5,00	**114923H**	M15	**371,00**

De Dietrich

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ SUR-ÉVIER "COR-EMAIL BLOC"

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
456	255	7.5	262	1600	230	10	C	255	Monophasé	89599002	5,00	**144427T**	M16	**348,00**
496	287	9.5	294	2000	230	15	C	287	Monophasé	89599012	5,00	**053321X**	M15	**371,00**
623	338	13	345	2000	230	30	C	338	Monophasé	89599021	5,00	**053322I**	M02	**447,00**

De Dietrich

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ VERTICAL MURAL "CEB"

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
570	22	530	1200	230	50	C	505	Monophasé	89789631	5,00	**1266022**	M22	**494,00**
735	27	530	1200	230	75	C	505	Monophasé	89789641	5,00	**1266023**	M22	**508,00**
910	32	530	1200	230	100	C	505	Monophasé	89789651	5,00	**080110S**	M22	**519,00**
1240	41	530	1600	230	150	C	505	Monophasé	89789661	5,00	**080111D**	M22	**586,00**
1570	54	540	2200	230	200	C	513	Monophasé	89789671	5,00	**0801120**	M22	**651,00**

De Dietrich

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ STABLE SUR SOCLE "CEB"

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1500	69	590	3000	230	250	C	590	Monophasé	7605056	5,00	**1204174**	M22	**1017,00**
1760	73	590	3000	230	300	C	590	Monophasé	7605057	5,00	**1204175**	M22	**1067,00**
1840	154	750	5000	230	500	C	750	Monophasé	7652329	11,70	**1441402**	M07	**2733,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

DE DIETRICH STÉATITE

De Dietrich

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE VERTICAL MURAL "CES"

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
910	29	505	1200	230	100	C	505	Monophasé	100010304	5,00	**1109924**	M20	**553,00**
1240	39	505	1800	230	150	C	505	Monophasé	100010305	5,00	**1109934**	M20	**643,00**
1570	48	513	2400	230	200	C	513	Monophasé	100010306	5,00	**1109936**	M21	**729,00**

De Dietrich

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE STABLE SUR SOCLE "CES"

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1500	58	590	3000	230	250	C	575	Monophasé	7605049	5,00	**1109938**	M21	**1133,00**
1845	67	590	3000	230	300	C	505	Monophasé	7605055	5,00	**1109939**	M21	**1209,00**

DE DIETRICH ACI

De Dietrich

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ACI VERTICAL MURAL "COR-EMAIL THS"

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
575	22	530	1200	230	50	C	505	Monophasé	100019782	5,00	**1204178**	M02	**581,00**
740	27	530	1200	230	75	C	505	Monophasé	100019783	5,00	**1204179**	M41	**641,00**
910	32	530	1200	230	100	C	505	Monophasé	100019784	5,00	**1204180**	M15	**648,00**
1240	41	530	1800	230	150	C	505	Monophasé	100019785	5,00	**1204181**	M15	**742,00**
1570	52	540	2400	230	200	C	513	Monophasé	100019786	5,00	**1204182**	M15	**838,00**

De Dietrich

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ACI SUR SOCLE "COR-EMAIL THS"

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1005	40	595	1800	230	150	C	575	Monophasé	7605040	5,00	**1204183**	M03	**1100,00**
1260	51	595	2400	230	200	C	575	Monophasé	7605042	5,00	**1204184**	M03	**1230,00**
1500	69	595	3000	230	250	C	575	Monophasé	7605043	5,00	**1204185**	M15	**1338,00**
1760	73	595	3000	230	300	C	575	Monophasé	7605044	5,00	**1204186**	M15	**1407,00**

10 ans AQUANCE des envies, une salle de bains

LA MARQUE DE TOUS LES PRODUITS DE LA SALLE DE BAINS
✔ Des produits design et performants
✔ Sans aucune concession sur le rapport qualité / prix
✔ La marque des professionnels au service des particuliers

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ térêva

100% DES PRODUITS EN STOCK*

* hors produits Aquance signature

THERMOR BLINDÉ

Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ SOUS-ÉVIER “RISTRETTO” - ROND

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
456	7.5	262	2000	230	10	B	255	Monophasé	221072	5,00	**375306I**	M04	**221,00**
400	9.5	345	2000	230	15	B	338	Monophasé	221074	5,00	**375307T**	M04	**251,00**

Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ SUR-ÉVIER “RISTRETTO” - ROND

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
456	7.5	262	1600	230	10	A	255	Monophasé	221071	5,00	**375301F**	M04	**221,00**
400	9.5	345	1600	230	15	B	338	Monophasé	221079	5,00	**375303B**	M04	**251,00**
496	9.5	294	2000	230	15	B	287	Monophasé	221073	5,00	**375302Q**	M04	**251,00**
623	13	345	2000	230	30	C	338	Monophasé	231020	5,00	**375304M**	M04	**293,00**
918	14.5	345	2000	230	50	C	338	Monophasé	241039	5,00	**375305X**	M01	**410,00**

Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ SOUS-ÉVIER “RISTRETTO” - CARRÉ

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
394	367	8.1	324	2000	230	15	B	Monophasé	221077	5,00	**2855278**	M04	**270,00**

Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ SUR-ÉVIER “RISTRETTO” - CARRÉ

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
394	367	8.1	324	2000	230	15	A	Monophasé	221078	5,00	**2855279**	M04	**270,00**
472	446	11.8	406	2000	230	30	C	Monophasé	221080	5,00	**2855280**	M04	**320,00**

Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ VERTICAL MURAL

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
575		22	529	1200	230	50	C	505	Monophasé	241040	5,00	**050093F**	M01	**436,00**
705	513	22	530	1200	230	75	C	513	Monophasé	251054	5,00	**3366220**	M01	**446,00**
835	513	26	530	1200	230	100	C	513	Monophasé	261128	5,00	**3366230**	M01	**410,00**
1155	513	34	530	1600	230	150	C	513	Monophasé	251084	5,00	**3366224**	M01	**476,00**
1475	513	430	530	2200	230	200	C	513	Monophasé	251085	5,00	**3366225**	M01	**544,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

NOUVEAU

Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ VERTICAL MURAL COMPACT

Résistance "Thermoplongeur" et protection anticorrosion à contrôler tous les 2 ans
Livré avec raccord diélectrique
Garantie 5 ans cuve
Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques

Tension (V)	Puissance (W)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
230	1200	585	32	780	567	C	100	Monophasé	861511	5,00	**3633622**	M01	**410,00**
230	1600	585	41	1030	567	C	150	Monophasé	861512	5,00	**3633623**	M01	**476,00**
230	2200	585	51	1255	567	C	200	Monophasé	861513	5,00	**3633624**	M01	**544,00**

Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ HORIZONTAL MURAL - RACCORDEMENT DESSOUS

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
690	28	530	1600	230	75	C	505	Monophasé	253010	5,00	**1871615**	M01	**638,00**
1180	40.4	530	2200	230	150	C	505	Monophasé	273015	5,00	**1871613**	M01	**858,00**
1510	50	530	2200	230	200	C	505	Monophasé	283014	5,00	**1871614**	M01	**974,00**

Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ HORIZONTAL MURAL - RACCORDEMENT CÔTÉ

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
745	28	515	1600	230	75	C	505	Monophasé	853407	5,00	**060888I**	M01	**694,00**
750	32	585	1600	230	100	C	570	Monophasé	863410	5,00	**060890E**	M01	**774,00**
1000	41	585	2200	230	150	C	570	Monophasé	873415	5,00	**060891P**	M01	**916,00**
1260	50	585	2200	230	200	C	570	Monophasé	883420	5,00	**060893L**	M01	**988,00**

NOUVEAU

Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ VERTICAL STABLE

Résistance "Thermoplongeur" et protection anticorrosion à contrôler tous les 2 ans
Livré avec raccord diélectrique
Garantie 5 ans cuve
Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques

Tension (V)	Puissance (W)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
230	2200	645	51	1275	575	C	200	Monophasé	282030	5,00	**3633610**	M01	**868,00**
230	3000	645	73	1780	575	C	300	Monophasé	282031	5,00	**3633611**	M01	**847,00**

Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ STABLE SUR SOCLE

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1840	154	590	5000	230	500	C	750	Monophasé	292001	5,00	**1413168**	M01	**2588,00**

THERMOR STÉATITE

Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE MULTIPOSITIONS “MALICIO 3 CONNECTÉ” - BLANC

Malicio 3, le chauffe-eau gain de place et connecté
La solution gain de place adaptée aux petits espaces pour les foyers de 1 à 5 personnes
Produit éco-performant : classe ErP B sur toute la gamme
Connecté pour un pilotage à distance du chauffe-eau grâce à l’application Cozytouch. WIFI intégré au produit, pas de bridge nécessaire

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
765	490	24.5	300	2250	230	40	B	Monophasé	231063	5,00	**3366232**	M04	**563,00**
1090	490	32.5	300	2250	230	65	B	Monophasé	231064	5,00	**3366233**	M04	**597,00**
1300	490	37.5	300	2250	230	80	B	Monophasé	231070	5,00	**3366234**	M04	**641,00**
890	520	32	490	2400	230	100	B	Monophasé	231071	5,00	**3366235**	M04	**695,00**
1020	520	36	490	2400	230	120	B	Monophasé	231072	5,00	**3366236**	M04	**754,00**
1210	520	42	490	2400	230	150	B	Monophasé	271108	5,00	**3366237**	M04	**814,00**

Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE VERTICAL MURAL “STEATIS”

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
575	22	530	1200	230	50	C	505	Monophasé	241150	5,00	**1261687**	M01	**504,00**

Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE VERTICAL MURAL “STEATIS”

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
705	513	23	530	1200	230	75	C	513	Monophasé	251176	5,00	**3366226**	M01	**513,00**
835	513	27	530	1200	230	100	C	513	Monophasé	251177	5,00	**3366227**	M01	**509,00**
1155	513	35	530	1800	230	150	C	513	Monophasé	251178	5,00	**3366228**	M01	**586,00**
1475	513	44	530	2400	230	200	C	513	Monophasé	251179	5,00	**3366229**	M01	**671,00**

NOUVEAU

Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE VERTICAL MURAL “STEATIS” COMPACT

Résistance stéatite protégée du calcaire et protection anticorrosion à contrôler tous les 2 ans.
Livré avec raccord diélectrique tournant 3/4”.
Garantie 5 ans cuve.
Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques.

Tension (V)	Puissance (W)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
230	1200	585	32	780	567	C	100	Monophasé	261115	5,00	**3633619**	M01	**509,00**
230	1800	585	41	1030	567	C	150	Monophasé	261129	5,00	**3633620**	M01	**586,00**
230	2200	585	51	1255	567	C	200	Monophasé	261130	5,00	**3633621**	M01	**671,00**

tēréva

Une offre complète pour gagner du temps

CLIMATISATION VENTILATION THERMIQUE PLOMBERIE SANITAIRE ÉLECTRICITÉ PIÈCES DÉTACHÉES OUTILLAGE & PROTECTION

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

NOUVEAU

Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE VERTICAL STABLE "STEATIS"

Résistance stéatite protégée du calcaire et protection anticorrosion à contrôler tous les 2 ans.
Livré avec raccord diélectrique tournant 3/4".
Garantie 5 ans cuve.
Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques.

Tension (V)	Puissance (W)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
230	2200	645	51	1275	575	C	200	Monophasé	282098	5,00	**3633612**	M01	**993,00**
230	3000	645	63	1500	575	C	250	Monophasé	282099	5,00	**3633613**	M01	**984,00**
230	3000	645	73	1780	575	C	300	Monophasé	282101	5,00	**3633614**	M01	**1119,00**

THERMOR ACI

Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ACI VERTICAL MURAL ÉTROIT "DURALIS"

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
575	22	530	1200	230	50	C	505	Monophasé	241057	5,00	**1162729**	M01	**576,00**

Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ACI VERTICAL MURAL ÉTROIT "DURALIS"

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Code	CR	€ HT
705	513	23	530	1200	230	75	C	513	Monophasé	251068	**3366221**	M01	**618,00**
835	513	27	530	1200	230	100	C	513	Monophasé	251072	**3366222**	M01	**665,00**
1155	513	35	530	1800	230	150	C	513	Monophasé	271112	**3366231**	M01	**757,00**
1475	513	45	530	2400	230	200	C	513	Monophasé	251079	**3366223**	M01	**867,00**

Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ACI HORIZONTAL MURAL "DURALIS"

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
860	32	530	1800	230	100	C	505	Monophasé	263123	5,00	**1162737**	M01	**837,00**
1180	41	530	1800	230	150	C	505	Monophasé	273124	5,00	**1162738**	M01	**1010,00**
1510	50	530	2100	230	200	C	505	Monophasé	283118	5,00	**1162739**	M01	**1178,00**

ACCESSOIRES

atlantic

BAC RÉCUPERATION D'EAU CHAUFFE-EAU UNIVERSEL - VM/VS

Bac de récupération d'eau pour chauffe-eau verticaux muraux et sur socle.

Réf	Code	CR	€ HT
009234	**1306629**	M43	**128,00**

atlantic

KIT CEE TRIPHASÉ 400 V

Réf	Code	CR	€ HT
009134	**900673Z**	M19	**58,00**

atlantic

KIT TRIPHASÉ CHAUFFEO+ VERTICAL 200 L

Kit triphasé CHAUFFEO+ 200 L
Vertical mural / Vertical sol

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Vertical mural / Vertical sol	009250	**3651681**	M19	**133,00**

atlantic

CACHE-PIQUAGES LINÉO CONNECTÉ

Accessoire pour chauffe-eau Linéo Connecté multiposition et vertical mural - Hauteur 320 mm

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc - Linéo Connecté 40-65-80 L	341068	**2139506**	M45	**45,00**

atlantic

TRÉPIED UNIVERSEL POUR CEE/PECS VERTICAL MURAL

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Vertical mural	009243	**3258441**	M19	**46,00**

atlantic

CONSOLE DE FIXATION UNIVERSELLE

Réf	Code	CR	€ HT
009124	**564136Y**	M19	**40,00**

atlantic

KIT DE CERCLAGE CEE HORIZONTAL

Réf	Code	CR	€ HT
009115	**060371P**	M19	**40,00**

CLAGE

DOUCHETTE POUR CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ CEX ET CBX

Nombre de jets	Finition	Réf	Code	CR	€ HT
1	Chromé	0300-0086	**1701425**	M11	**25,80**

CLAGE

RÉGULATEUR DE JET SPÉCIAL ROBINETS

Réf	Code	CR	€ HT
0010-00421	**1701426**	M11	**7,60**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

De Dietrich

KIT EASYTRI 400 V

Kit EasyTri 400 V pour transformer le chauffe-eau kitable monophasé en triphasé.

Compatible avec :
Cor-émail THS mural vertical 150 L et 200 L
Cor-émail THS horizontal 100 L, 150 L et 200 L
Cor-émail THS à poser 150 L, 200 L, 250 L et 300 L

Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
100001495	0,12	**564604Y**	M33	**86,30**

De Dietrich

TRÉPIED MURAL-VERTICAL STANDARD

Réf	Code	CR	€ HT
89788949	**053329H**	M33	**60,80**

De Dietrich

ROBINETTERIE MÉLANGEUSE SUR ÉVIER

Écoulement libre sur évier pour 10/15/30l



Réf	Code	CR	€ HT
89718950	**081973X**	M08	**143,10**

De Dietrich

ROBINETTERIE MÉLANGEUSE SOUS ÉVIER

Pour chauffe eau Cor-Email modèle sous évier

Réf	Code	CR	€ HT
89788901	**452435V**	M11	**120,40**

Thermor

CACHE-PIQUAGES MALICIO 2 CONNECTÉ

Accessoire pour chauffe-eau Malicio 2 Connecté multiposition et vertical mural - Hauteur 320 mm

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc - Malicio 2 Connecté 40-65-80 L	354648	**2138618**	M45	**45,00**

Thermor

CACHE-PIQUAGES MALICIO 3

Meilleure intégration grâce à l'accessoire habillage bas pour cacher les piquages.
Coloris blanc.

Application	Réf	Code	CR	€ HT
Chauffe-eau	354654	**3454266**	M45	**55,00**

Thermor

TRÉPIED UNIVERSEL POUR CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ET PECS - 50 À 200 L

Trépied universel pour chauffe-eau électrique et préparateur ECS
De 50 à 200 l

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
50 à 200 l	900991	**3292923**	M43	**46,00**

▶ CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE (Suite)

Thermor

FACILITRI KIT 400 V TRI

Kit pour transformer un chauffe-eau ACI et ACI Performance kitable en tri
Compatible avec :
Duralis à partir de 150 L et tous les horizontaux

	Réf	Code	CR	€ HT
	800281	**547627J**	M43	**58,00**

Thermor

KIT TRIPHASÉ VM 200 L ET VS

Pour chauffe-eau vertical mural et vertical sol
Capacité : 200 L

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Vertical mural / Vertical sol	901057	**3651682**	M19	**133,00**

Thermor

PATTE DE TRANSFERT POUR CHAUFFE-EAU VERTICAL MURAL DE 50 À 200 L

	Réf	Code	CR	€ HT
	900190	**050100E**	M43	**53,00**

atlantic

TRÉPIED UNIVERSEL POUR CEE/PECS VERTICAL MURAL

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Vertical mural	009243	**3258441**	M19	**46,00**

atlantic

TRÉPIED UNIVERSEL POUR CEE/PECS VERTICAL MURAL

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Vertical mural	009243	**3258441**	M19	**46,00**

▶ CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAIN GAZ

ELM LEBLANC

elm.leblanc

CHAUFFE-BAIN GAZ ONDÉA BAS NOX - 17,4 KW

Nouvelle gamme de chauffe-bains gaz utilisant une technologie innovante de combustion.

La gamme Ondéa Bas NOx utilise une technologie de combustion optimisée permettant de réduire la température de flamme et les émissions d'oxydes d'azote NOx (jusqu'au 26 mg/kWh, soit deux fois moins que le seuil maximal toléré), en conservant le confort en toutes circonstances.

Points forts :
Un design épuré au travers d'une simplification du pilotage de la température.

Confort ECS :
Un confort maximal grâce à la modulation hydraulique et la plage de puissances proposées pour s'adapter au besoin de chacun.

Le "+" écologique :
Une sobriété énergétique garantie par l'absence de raccordement électrique et par un allumage automatique qui permet de réduire la consommation électrique. Un fonctionnement autonome sans veilleuse rendu possible par l'hydro générateur qui réduit la consommation de gaz.

Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées	Energie	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
17.4	Cheminée	A	110	Gaz butane / Propane	LC 10-4 PVB - Avec veilleuse	7736504847	1,67	**2975731**	P08	**687,00**
17.4	Cheminée	A	110	Gaz butane / Propane	LC 10-4 PVHYB- Sans veilleuse	7736504930	1,67	**2975736**	P08	**816,00**
17.4	Cheminée	A	110	Gaz naturel	LC 10-4 PVHYN - Sans veilleuse	7736504927	1,67	**2975735**	P08	**816,00**
17.4	Cheminée	A	110	Gaz naturel	LC 10-4 PVN - Avec veilleuse	7736505691	1,67	**2975741**	P08	**687,00**
23.5	Cheminée	A	125	Gaz butane / Propane	LC 14-4 PVHYB - Sans veilleuse	7736504901	1,67	**2975734**	P08	**962,00**
23.5	Cheminée	A	125	Gaz naturel	LC 14-4 PVHYN - Sans veilleuse	7736504900	1,67	**2975733**	P08	**962,00**
15.7	Cheminée	A	110	Gaz butane / Propane	LC 9-4 - Sans veilleuse	7736505601	1,67	**2975740**	P08	**794,00**
17.4	VMC	A	110	Gaz naturel	LC10-4 PVHYN VMC- Sans veilleuse	7736504844	1,67	**2975730**	P08	**841,00**
15.7	Cheminée	A	110	Gaz butane / Propane	LC 9-4 - Sans veilleuse	7736505232	1,67	**2975737**	P08	**870,00**
15.7	Cheminée	A	110	Gaz naturel	LC 9-4 - Sans veilleuse	7736505234	1,67	**2975738**	P08	**870,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

elm.leblanc

CHAUFFE-BAIN ONDEA HYDROSMART BAS-NOX : VENTOUSE

Chauffe-bain gaz naturel ou butane
Evacuation des fumées par ventouse
Equipé d'un brûleur à flamme refroidie

Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
20.7	Ventouse	A	60/100	LC 12 - 4 BUT	7736505032	1,67	**2851537**	P02	**1102,00**
27	Ventouse	A	60/100	LC 15 - 4 GN	7736505033	1,67	**2851538**	P02	**1236,00**

SAUNIER DUVAL

CHAUFFE-BAIN OPALIA BAS-NOX : CHEMINÉE

Le Chauffe-bain gaz Opalia Bas-NOx produit de l'eau chaude sanitaire en instantané, il dispose d'un débit de 11 l/min ou 14 l/min.
L'évacuation des fumées se fait par un raccordement cheminée.
Il fonctionne au gaz naturel ou propane.
Il répond aux exigences de la réglementation Ecoconception avec une classe d'efficacité énergétique A.

Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
18.1	Cheminée	A	110	C 11 GN	0010022532	**2815241**	P09	**877,00**
18.1	Cheminée	A	110	C 11 BP	0010022533	**2815242**	P09	**877,00**
18.1	Cheminée	A	110	C 11 V GN	0010022535	**2815244**	P09	**941,00**
18.1	Cheminée	A	110	C 11 VS GN	0010022534	**2815243**	P09	**1004,00**
18.1	Cheminée	A	110	C 11 G GN	0010022536	**2815245**	P09	**1069,00**
18.1	Cheminée	A	110	C 11 G BP	0010022537	**2815246**	P09	**1069,00**
23.1	Cheminée	A	125	C 14 GN	0010022538	**2815247**	P09	**970,00**
23.1	Cheminée	A	125	C 14 BP	0010022539	**2815248**	P09	**970,00**
23.1	Cheminée	A	125	C 14 V GN	0010022541	**2815250**	P09	**1022,00**
23.1	Cheminée	A	125	C 14 VS GN	0010022540	**2815249**	P09	**1022,00**
23.1	Cheminée	A	125	C 14 G GN	0010022542	**2815251**	P09	**1195,00**
23.1	Cheminée	A	125	C 14 G BP	0010022543	**2815252**	P09	**1195,00**

CORPS CHAUFFE-BAIN OPALIA BAS-NOX : VENTOUSE

Le Chauffe-bain gaz Opalia Bas-NOx produit de l'eau chaude sanitaire en instantané.
L'évacuation des fumées se fait par un raccordement ventouse (non fournie)
Il fonctionne au gaz naturel ou propane.
Il répond aux éxigences de la règlementation Ecoconception avec une classe d'efficacité énergétique A.

Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
23.3	Ventouse	A	60/100	F 12 GN	0010023402	1,67	**2815253**	P09	**1387,00**
23.3	Ventouse	A	60/100	F 12 BP	0010023423	1,67	**2815254**	P09	**1387,00**
29.1	Ventouse	A	60/100	F 15 GN	0010023404	1,67	**2815255**	P09	**1574,00**
29.1	Ventouse	A	60/100	F 15 BP	0010023403	1,67	**2815256**	P09	**1574,00**
33	Ventouse	A	60/100	F 17 E GN	0010023406	1,67	**2815257**	P09	**1760,00**
33	Ventouse	A	60/100	F 17 E BP	0010023405	1,67	**2815258**	P09	**1760,00**

BUSE SORTIE VERTICALE OPALIA BAS-NOX F 80/125

Buse sortie verticale Opalia Bas-Nox - Diamètre 80/125

Modèle	Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Buse à sortie verticale	80	125	0020202466	**2815277**	P09	**65,00**

KIT VENTOUSE UNIVERSELLE 60/100 TOUT MODÈLE

Kit ventouse horizontale universelle pour chauffe-bain

Longueur (mm)	Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
700	Murale Horizontale - avec 1 coude	100	60	0020221352	**2815278**	P09	**50,00**

RALLONGE 40 MM

Rallonge de 40mm

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	60	0020221355	**2815279**	P09	**27,00**

BATTERIE MÉLANGEUSE POUR CHAUFFE-BAIN OPALIA BAS-NOX C11 / C14

Batterie mélangeuse pour chauffe-bain Opalia Bas-NOx C11 et C14
Raccordement direct ECS
Prévoir le bec déverseur en option ref 0010012459 (90 mm) ou ref 0010012460 (190 mm)

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Kit d'adaptation hydraulique	Pour Opalia C	0020234535	**2815280**	P09	**92,00**

CACHE TUBULURE OPALIA BAS-NOX F



Cache tubulure Opalia Bas-Nox : ventouse

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Cache-tubulures	Pour Opalia F	0020234556	**2815281**	P09	**39,00**

CADRE ÉCARTEUR OPALIA BAS-NOX F



Cadre écarteur Opalia Bas-Nox : ventouse

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Cadre intérieur	Pour Opalia F	0020234559	**2815282**	P09	**49,00**

KIT UNIVERSEL FLEXIBLE OPALIA BAS-NOX C

Kit universel flexible Opalia Bas-NOx : cheminée

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Kit de remplacement	Pour Opalia C	0020234585	**2815283**	P09	**42,00**

ADAPTATION OPALIA BAS-NOX C/ELM LM25

Adaptation Opalia Bas-NOx C/ELM LM25

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Kit de remplacement	Pour Opalia C	0020234586	**2815284**	P09	**27,00**

ADAPTATION OPALIA BAS-NOX C/ CM BAYARD

Adaptation Opalia Bas-NOx C/ CM Bayard

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Kit de remplacement	Pour Opalia C	0020234587	**2815285**	P09	**27,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

KIT DE REMPLACEMENT OPALIA BAS-NOX C / SD

Kit de remplacement des modèles Saunier Duval SD 27, SD 2.10, SD 3.13 et Opalis 10/13
Pour installation des chauffe-bain Opalia Bas-NOx C11, C14, C11G et C14G

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Kit de remplacement	Pour Opalia C	0020234588	**2815286**	P09	**27,00**

STYX

CHAUFFE-EAU GAZ MURAL TWB X

Chauffe-eau gaz mural à accumulation-Cheminée-Conforme ErP septembre 2018

Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
5	Cheminée	B	TWB X - 120 L	3211133	5,00	**2619830**	P72	**1354,10**

CHAUFFE-EAU GAZ SOL SFB X

Chauffe-eau gaz sol à accumulation-Application domestique-Ventouse non fournie-Conforme ErP septembre 2018

Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
5.2	Ventouse	B	SFB X 160 L	3211044	5,00	**2619835**	P72	**1481,36**

CHAUFFE-EAU GAZ SOL TES X

Chauffe-eau gaz sol à accumulation-Application domestique-Cheminée-Conforme ErP septembre 2018

Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
9.5	Cheminée	B	TES X 120 L	3211037	5,00	**2619841**	P72	**1002,02**
9.5	Cheminée	B	TES X 160 L	3211038	5,00	**2619842**	P72	**1085,20**
9.5	Cheminée	B	TES X 200 L	3211039	5,00	**2619843**	P72	**1589,41**
16	Cheminée	B	TES X 300 L	3211120	5,00	**2619844**	P72	**3170,06**

▶ PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE

ACV

PRÉPARATEUR EAU CHAUDE SANITAIRE - GAMME COMFORT - DOUBLE ENVELOPPE

Le préparateur d'eau chaude Comfort peut être posé sur le sol ou installé verticalement sur un mur. Le préparateur d'eau chaude en inox est doté d'une jaquette résistante aux chocs et est particulièrement bien isolé. Grâce au système unique Tank-in-Tank intégré, vous êtes assuré de disposer d'eau chaude tout au long de l'année. Il est disponible en version bi-énergie, doté d'une résistance électrique monophasée de 2200 W placée dans le primaire pour éviter l'entartrage (Comfort E).

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Modèle	Installation	Réf	Code	CR	€ HT
845 x 525	34	23	C	Comfort 100	Stable-sur scole / vertical mural	784226	**1252913**	M08	**1175,00**
1005 x 525	40	23	C	Comfort 100	Stable-sur scole / vertical mural	784227	**1252914**	M08	**1175,00**
1205 x 525	47	31	C	Comfort 100	Stable-sur scole / vertical mural	784228	**1252915**	M09	**1277,00**
1480 x 525	58	39	C	Comfort 100	Stable-sur scole / vertical mural	784229	**1252916**	M08	**1524,00**
1720 x 525	65	53	C	Comfort 100	Stable-sur scole / vertical mural	784230	**1252917**	M08	**1657,00**

PRÉPATEUR EAU CHAUDE SANITAIRE - GAMME COMFORT - BIOÉNERGIE

Préparateur d'eau chaude sanitaire BI-ENERGIE pour une installation verticale au mur, raccordement sanitaire vers le bas. - BI-ENERGIE : doté d'une résistance électrique de 2,2 kW placée dans le primaire pour éviter son entartrage. - Isolation en mousse de polyuréthane à haut pouvoir isolant. - Revêtement en polypropylène de forte épaisseur. - Thermostat de commande intégré et câblé. - Supports muraux et brise-jet livrés en standard. - Anti-légionelles : température de stockage > 60°C.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Modèle	Installation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
845 x 525	34	23	C	Comfort E240	Stable-sur scole / vertical mural	784290	4,95	**1252908**	M08	**1402,00**
1005 x 525	40	23	C	Comfort E240	Stable-sur scole / vertical mural	784291	4,95	**1252909**	M08	**1402,00**
1205 x 525	47	31	C	Comfort E240	Stable-sur scole / vertical mural	784292	4,30	**1252910**	M09	**1395,00**
1480 x 525	58	39	C	Comfort E240	Stable-sur scole / vertical mural	784293	4,95	**1252911**	M08	**1769,00**
1720 x 525	65	53	C	Comfort E240	Stable-sur scole / vertical mural	784294	4,95	**1252912**	M08	**1911,00**

PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE - DOUBLE ENVELOPPE - SMART SOL OU MURAL VERTICAL

Préparateur d'eau chaude multi-positions pour une installation au sol ou murale verticale avec réservoir interne en inox. - Grand confort sanitaire - Idéal pour toutes les applications résidentielles, tertiaires et industrielles - Anti-bactéries - Entretien réduit

Isolation de haute qualité : 50 mm polyuréthane.
Refroidissement inférieur à 3°C en 8 heures. Finition luxueuse: jaquette extérieure en polypropylène épais, élégante et résistante aux chocs.
Patte d'identification du produit avec logos amovibles suivant la position d'installation.
Thermostat de commande intégré.
Supports muraux et canule d'injection livrés en standard pour montage du boîtier avec connexions vers le bas.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Débit (l/h)	Modèle	Installation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1025 x 565	49	23	B	658	Smart 240	Multi-positions	784198	4,95	**542312S**	M38	**1363,00**
1225 x 565	55	31	B	890	Smart 240	Multi-positions	784199	4,95	**542313D**	M38	**1482,00**
1497 x 565	65	39	B	1132	Smart 240	Multi-positions	784200	4,95	**542314O**	M38	**1617,00**
865 x 565	75	53	B	1527	Smart 240	Multi-positions	784201	4,95	**542318G**	M38	**1805,00**
1744 x 565	87	6	B	1943	Smart 240	Multi-positions	784202	4,95	**542322Y**	M38	**1942,00**

PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE - DOUBLE ENVELOPPE- SMART SOL

Préparateur d'eau chaude multi-positions pour une installation au sol avec réservoir interne en inox.
Isolation de haute qualité : 50 mm polyuréthane.
Refroidissement inférieur à 3°C en 8 heures. Finition luxueuse: jaquette extérieure en polypropylène épais, élégante et résistante aux chocs.
Patte d'identification du produit avec logos amovibles suivant la position d'installation.
Thermostat de commande intégré.
Supports muraux et canule d'injection livrés en standard pour montage du boîtier avec connexions vers le bas.
Anti-légionelles : température de stockage > 60°C

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Débit (l/h)	Modèle	Installation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1593 x 660	141	73	C	2093	Smart 420	Sol	784204	11,70	**542324U**	M38	**3397,00**
2018 x 660	167	88	C	2536	Smart 420	Sol	784206	11,70	**542326Q**	M38	**4307,00**

SYSTÈME DE FIXATION MURALE

	Réf	Code	CR	€ HT
	784838	**1252918**	M38	**140,00**

ATLANTIC

PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE À SERPENTIN - CONFORTO VM

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Débit (l/h)	Modèle	Installation	Réf	Code	CR	€ HT
1190 x 575 x 595	55	25.6	B	631	VM 200	Vertical mural	334015	**1409608**	M04	**928,00**
1520 x 575 x 595	65	25.6	B	631	VM 200	Vertical mural	334020	**1409609**	M04	**1068,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE DUOTHERM

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Modèle	Installation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1002 x 567 x 567	26	C	Duotherm 200 L	Vertical mural	874031	5,00	**903654E**	M04	**1500,00**
1265 x 570 x 570	29	C	Duotherm 200 L	Vertical mural	884027	5,00	**903655P**	M04	**1637,00**

THERMOR

Thermor

PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE ÉCHANGEUR À SERPENTIN OPTIMISÉ VS ET VM

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Débit (l/h)	Modèle	Installation	Réf	Code	CR	€ HT
870 x 575 x 595	40	19.3	B	476	VM 100 L	Multi-postion mural	864407	**1413152**	M04	**840,00**
1190 x 575 x 595	55	25.6	B	631	VM 150 L	Multi-postion mural	874410	**1413153**	M04	**928,00**
1520 x 575 x 595	65	25.6	B	631	VM 200 L	Multi-postion mural	884409	**1413154**	M04	**1068,00**
1245 x 634 x 690	70	43.2	B	1064	VS 200 L	Multi-postion mural	886406	**1413155**	M04	**1418,00**
1740 x 635 x 690	100	49	B	1230	VS 300 L	Multi-postion mural	896406	**1413156**	M04	**1592,00**

Thermor

PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE À ÉCHANGEUR ANNULAIRE MULTI-POSITIONS

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Débit (l/h)	Modèle	Installation	Réf	Code	CR	€ HT
747 x 570 x 570	39	18	C	444	MP 200 L	Multi-postion mural	864419	**066872A**	M04	**1098,00**
1002 x 570 x 570	51	26	C	642	MP 200 L	Multi-postion mural	874428	**0668780**	M04	**1264,00**
1257 x 570 x 570	62	29	C	708	MP 200 L	Multi-postion mural	884425	**066882G**	M04	**1419,00**

Thermor

PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE À ÉCHANGEUR ANNULAIRE MIXTE MULTI-POSITIONS

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance électrique (W)	Puissance (kW)	Tension (V)	Classe énergétique	Débit (l/h)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1002 x 570 x 570	51	2200	2.2	230	C	642	200 L MONO	874430	5,00	**066883R**	M04	**1500,00**
1257 x 570 x 570	62	2200	2.2	230	C	708	200 L MONO	884426	5,00	**066884C**	M04	**1637,00**

Thermor

KIT ÉLECTRIQUE POUR PECS

Puissance (W)	Réf	Code	CR	€ HT
2200	900329	**893914K**	M43	**269,00**

LE RÉSERVOIR MASSAL

LE RÉSERVOIR MASSAL

RÉSERVOIR PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE EN INOX

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Modèle	Installation	Réf	Code	CR	€ HT
890 x 400 x 400	21	Réservoir P.E.C inox nu 200 L	Multi-postion mural	2000	**0720520**	P72	**1973,31**
1050 x 450 x 450	28	Réservoir P.E.C inox nu 200 L	Multi-postion mural	2010	**072053Z**	P72	**2458,19**
1120 x 500 x 500	36	Réservoir P.E.C inox nu 200 L	Multi-postion mural	2020	**072054K**	P72	**2550,75**

LE RÉSERVOIR MASSAL

RÉSERVOIR PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE CILIROC

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Modèle	Installation	Réf	Code	CR	€ HT
890 x 400 x 400	42	Ciliroc 300 L	Multi-postion mural	3010	**111963Z**	P72	**1140,12**
1050 x 450 x 450	55	Ciliroc 300 L	Multi-postion mural	3015	**111964K**	P72	**1353,51**
1120 x 500 x 500	63	Ciliroc 300 L	Multi-postion mural	3020	**111965V**	P72	**1407,86**
1390 x 550 x 550	102	Ciliroc 300 L	Multi-postion mural	3030	**111966G**	P72	**1931,59**

LE RÉSERVOIR MASSAL

RÉSERVOIR HYDROPHORE VERTICAL SUR SOCLE SP

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Modèle	Installation	Réf	Code	CR	€ HT
1095 x 450	31	SP6B 500 L	Vertical mural	19015	**112502A**	P72	**625,46**
1200 x 500	37	SP6B 500 L	Vertical mural	19020	**112503L**	P72	**661,50**
1410 x 550	48	SP6B 500 L	Vertical mural	19030	**112504W**	P72	**803,07**
1680 x 650	66	SP6B 500 L	Vertical mural	19050	**548177B**	P72	**1165,66**
635 x 400	24	SP6B 500 L	Vertical mural	19010	**112501P**	P72	**563,86**
1945 x 850	145	SP6B 500 L	Vertical mural	19100	**211489D**	P72	**2414,49**

LE RÉSERVOIR MASSAL

JAQUETTE POUR RÉSERVOIR PL-CR

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
100L	Réservoir PL-CR	57040	**111967R**	P72	**358,31**
150L	Réservoir PL-CR	57042	**111968C**	P72	**397,37**
200L	Réservoir PL-CR	57044	**111969N**	P72	**454,37**
300L	Réservoir PL-CR	57046	**111970Y**	P72	**560,25**

LE RÉSERVOIR MASSAL

RÉSERVOIR CILIPLAST HAWAÏ

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Modèle	Installation	Réf	Code	CR	€ HT
890 x 400 x 400	42	CILIPLAST - Hawaï 300 L	Multi-postion mural	3310	**929923Z**	P72	**1385,86**
1050 x 450 x 450	55	CILIPLAST - Hawaï 300 L	Multi-postion mural	3315	**929924K**	P72	**1506,42**
1120 x 500 x 500	63	CILIPLAST - Hawaï 300 L	Multi-postion mural	3320	**929925V**	P72	**1703,54**
1390 x 550 x 550	102	CILIPLAST - Hawaï 300 L	Multi-postion mural	3330	**929926G**	P72	**2331,72**

LE RÉSERVOIR MASSAL

CONSOLE MURALE VERTICALE (LA PAIRE)

	Réf	Code	CR	€ HT
	58160	**111971J**	P72	**101,50**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

▶ PRODUCTEUR D'EAU CHAUDE

ACV CONDENSATION

CHAUDIÈRE HEATMASTER CONDENSATION

Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
6.1	Cheminée	A / A	80/125	25 C	786804	10,55	**1413652**	M38	**5772,00**
24.3	Cheminée	A / A	80/125	25 TC V15	784177	10,55	**1413655**	M38	**7475,00**
34.2	Cheminée	A / A	80/125	35 TC V15	784178	10,55	**1413650**	M38	**8318,00**
44.7	Cheminée	A / A	80/125	45 TC V15	784179	10,55	**1413656**	M38	**9750,00**
68	Cheminée	A / A	100/150	70 TC V15	784180	10,55	**1413653**	M38	**17111,00**
82.5	Cheminée	A / A	100/150	85 TC V15	784181	10,55	**1413651**	M38	**18895,00**
111.6	Cheminée	A / A	100/150	120 TC V15	784182	10,55	**1413654**	M38	**22162,00**

ACV BASSE TEMPÉRATURE

PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE HEATMASTER ANNULAIRE

Puissance (kW)	Raccord fumée	Diamètre sortie fumées	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
63	Cheminée	150	HM60N	786814	10,55	**541596U**	M38	**9131,00**
63	Cheminée	150	HM70N	786816	10,55	**541576I**	M38	**12359,00**
96	Cheminée	150	HM100N	786817	10,55	**541578E**	M38	**13341,00**

▶ BALLON TAMPON ECS

BALLON TAMPON ECS

CHAROT

BALLON TAMPON ECS HELIO A.T.L : VERSION M0

Le ballon Tampon HELIO A.T.L. est un réservoir de stockage d'eau chaude sanitaire équipe d'une trappe de visite de type buse DN100 pour les operations d'entretien. - Réservoir vertical en Acier Thermo-Laque (A.T.L.) - Anode magnesium - Température < = 85°C - Pression de service : 7 bar maxi - Buse démontable Ø 100 - Jaquette calorifuge ep. 100 mm - Calométal classée au feu M0 Finition tôle Isoxal - Isolation du fond inférieur et de la buse Ø 100
Conception anti-légionnelle : - Intérieur lisse anti adhérence des dépôts - Arrivée d'eau froide directionnelle : limite les dépôts en bas du réservoir, permet le réchauffage de tout le volume - Piquage inférieur : vidange totale, évacuation des boues, châsses rapides - Buse démontable : facilité d'entretien

Poids (kg)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Installation	Réf	Code	CR	€ HT
65	1590 x 550	300 L / DN 550	Sol	21910	**3084613**	P72	**2116,63**
91	1810 x 6500	500 L / DN 650	Sol	21911	**3084614**	P72	**2511,08**
120	1945 x 800	750 L / DN 800	Sol	21912	**3084615**	P72	**3113,67**
146	2375 x 800	1000 L / DN 800	Sol	21913	**3084616**	P72	**3605,49**
197	2310 x 1000	1500 L / DN 1000	Sol	21915	**3084618**	P72	**4609,25**

CHAROT

BALLON TAMPON ECS HELIO A.T.L. : VERSION M1

Le ballon Tampon HELIO A.T.L. est un réservoir de stockage d'eau chaude sanitaire équipe d'une trappe de visite de type buse DN100 pour les operations d'entretien. - Réservoir vertical en Acier Thermo-Laque (A.T.L.) - Anode magnesium - Température < = 85°C - Pression de service : 7 bar maxi - Buse démontable Ø 100 - Jaquette calorifuge ep. 100 mm - Thermoflex classée au feu M1 Finition P.V.C. (non percée) - Isolation du fond inférieur et de la buse Ø 100
Conception anti-légionnelle : - Intérieur lisse anti adhérence des dépôts - Arrivée d'eau froide directionnelle : limite les dépôts en bas du réservoir, permet le réchauffage de tout le volume - Piquage inférieur : vidange totale, évacuation des boues, châsses rapides - Buse démontable : facilité d'entretien

Poids (kg)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Installation	Réf	Code	CR	€ HT
65	1590 x 550	300 L / DN 550	Sol	21930	**3084624**	P72	**1606,35**
91	1810 x 6500	500 L / DN 650	Sol	21931	**3084625**	P72	**1890,02**
120	1945 x 800	750 L / DN 800	Sol	21932	**3084626**	P72	**2368,40**
146	2375 x 800	1000 L / DN 800	Sol	21933	**3084627**	P72	**2658,79**
197	2310 x 1000	1500 L / DN 1000	Sol	21935	**3084629**	P72	**3415,82**

CHAROT

OPTION THERMOPLONGEUR - 400V

Thermoplongeur avec thermostat double - Références fournisseurs : 23500 à 23501 :
Utilisation sans contacteur de puissance
Plage de régulation 30°C à 75°C.
Sécurité à 98°C - réarmement manuel - Références fournisseurs : 23102 à 23106 :
Prévoir contacteur de puissance
Plage de régulation 15°C à 75°C.
Sécurité à 90°C - réarmement manuel
Raccordement électrique : 400 V tri + Terre

Tension (V)	Puissance électrique (W)	Réf	Code	CR	€ HT
400	3	23500	**3564672**	P72	**268,57**
400	6	23501	**3564673**	P72	**323,95**
400	9	23102	**3084709**	P72	**375,98**
400	15	23104	**3084711**	P72	**436,42**
400	20	23105	**3084712**	P72	**469,98**

▶ ÉQUIPEMENT CIRCUIT D'EAU CHAUDE SANITAIRE

GROUPE DE SÉCURITÉ

COMAP

GROUPE DE SÉCURITÉ LAITON 20X27

Modèle Droit 20x27 - Alimentation Verticale - Corps : Laiton DZR, non dézincifiable renforcé - Clapet : PA6T - Pression nominale : PN10 - Température maximum : 120°C - Puissance utile maximale : 10Kw

	Réf	Code	CR	€ HT
	889006-01	**114344I**	P72	**17,90**

COMAP

GROUPE DE SÉCURITÉ INOX 20X27

Modèle Droit 20x27 - Alimentation Verticale - Corps laiton ; Siège inox - Clapet : PA66 - PN10 - Température maxi : 95°C - Puissance utile maxi : 10Kw

	Réf	Code	CR	€ HT
	R110007001	**3353882**	P74	**40,06**

COMAP

GROUPE DE SÉCURITÉ COUDÉ INOX - 20X27

Modèle Coudé 20x27 - Alimentation Horizontale - Corps laiton ; Siège inox - Clapet : PA66 - PN10 - Température maxi : 95°C - Puissance utile maxi : 10Kw

	Réf	Code	CR	€ HT
	889216	**3353883**	P74	**50,13**

WATTS INDUSTRIES

GROUPE DE SÉCURITÉ COUDÉ GSM 26X34

Groupe de sécurité coudé 1"
Débit 5m3/H - P Max 18 kW

	Réf	Code	CR	€ HT
	2254555M2	**1237874**	P75	**205,24**

COMAP

GROUPE DE SÉCURITÉ RÉVERSO ORIENTABLE - 20X27

Modèle Orientable 20x27 - Alimentation Verticale / Horizontale - Corps bronze - Siège inox - Membrane de soupape éthylène-propylène - PN10 - Température maxi : 95°C - Puissance utile maxi : 10 Kw

	Réf	Code	CR	€ HT
	890506	**376835F**	P74	**75,52**

COMAP

SIPHON GROUPE DE SÉCURITÉ

Filetage (mm)	Diamètre de sortie (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
26x34	32	887718	**3353884**	P76	**1,99**

Nicoll

SIPHON POUR GROUPE DE SÉCURITÉ FAIBLE ENCOMBREMENT

Encombrement réduit

Filetage (mm)	Diamètre de sortie (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
26x34	32	0201169	**106808A**	P76	**7,13**
26x34	32	0201055	**0698420**	P76	**15,41**

SOUPAPE DE SÉCURITÉ

Flamco

SOUPAPE DE SÉCURITÉ PRESCOR B

Corps en laiton

Filetage (mm)	Plage de températures (°C)	Pression (bar)	Filetage 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15x21	0 à 95	7	15x21	27103	**1140596**	P74	**18,63**
15x21	0 à 95	10	15x21	27102	**1140597**	P75	**15,97**
20x27	0 à 95	7	20x27	28233	**1140595**	P74	**35,85**
20x27	0 à 95	10	26x34	27112	**1140676**	P75	**39,19**
26x34	0 à 95	7	33x42	28993	**1140678**	P75	**77,81**
26x34	0 à 95	10	33x42	29007	**1140679**	P75	**81,10**
33x42	0 à 95	10	40x49	29010	**1143043**	P75	**329,39**

VASE D'EXPANSION SANITAIRE

Flamco

VASE D'EXPANSION SANITAIRE AIRFIX A 8 - 80

Hauteur (mm)	Pression maxi (bar)	Raccordement	Capacité (l)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
277	10	20x27	8	245	24259	**515175R**	P75	**135,67**
277	10	20x27	8	245	14259	**1052440**	P75	**203,77**
309	10	20x27	12	286	24349	**515173V**	P75	**148,21**
309	10	20x27	12	286	14349	**1052441**	P75	**219,34**
323	10	20x27	18	328	24459	**1051131**	P75	**205,17**
323	10	20x27	18	328	14459	**1052442**	P75	**269,31**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

VASE D'EXPANSION SANITAIRE HYDROCHAUD

Vase d'expansion pour circuit ECS destiné aux installations de transfert d'eau potable - Permet d'absorber l'augmentation de volume de l'eau suite à l'échauffement ou à l'accroissement de la pression - Permet de supprimer l'écoulement d'eau perdue par le groupe de sécurité

Hauteur (mm)	Pression maxi (bar)	Raccordement	Capacité (l)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
320	10	20x27	5	160	HY5	**212886E**	P75	**65,81**
330	10	20x27	8	200	HY8	**057826W**	P74	**66,28**
314	10	20x27	12	270	HY12	**079177Z**	P74	**73,35**
400	10	20x27	18	270	HY18	**1253549**	P75	**97,80**
440	10	26x34	24	300	HY24	**1253550**	P75	**103,10**

KIT DE BRANCHEMENT POUR HYDROCHAUD

	Réf	Code	CR	€ HT
	KHY	**1140590**	P74	**36,52**

RACCORD DIÉLECTRIQUE

RACCORD DIÉLECTRIQUE MF ACIER - LAITON X2

Filetage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20x27	2224433	**211555B**	P74	**30,79**
20x27	2224332	**351747B**	P75	**18,04**

LIMITEUR DE TEMPÉRATURE

VANNE THERMOSTATIQUE

Modèle	Raccordement	Réf	Code	CR	€ HT
VTA321 / 20-43 C	1/2'' Femelle	31100300	**104815V**	P73	**128,00**
VTA321 / 20-43 C	3/4'' Femelle	31100700	**113358E**	P73	**119,57**
VTA321 / 35-60 C	1/2'' Femelle	31100400	**023838I**	P73	**128,00**
VTA322 / 35-60 C	3/4'' Mâle	31100600	**035084G**	P73	**106,07**

RÉDUCTEUR DE PRESSION

RÉDUCTEUR DE PRESSION POUR CHAUFFE-EAU MF

Réducteur RED55007 Mâle-Femelle. Corps laiton. Plage de réglage aval : 1,5 à 5 bar. Pression d'entrée maximale: 25 bar - ACS

Filetage	Modèle	Code	CR	€ HT
20x27	RED55007	**1084522**	P48	**34,85**

RÉDUCTEUR DE PRESSION POUR APPAREIL ISOLÉ MF

Réducteur SECURO Mâle-Femelle. Corps bronze. Plage de réglage aval : 1 à 5,5 bar. Pression amont garantie 16 bar

Filetage	Réf	Code	CR	€ HT
20x27	149B7312	**4107280**	P74	**44,98**

ANTI-SIPHONAGE

DISPOSITIF ANTI-SIPHONNAGE S.8.C

Filetage (mm)	Type de raccordement	Réf	Code	CR	€ HT
15x21	MF	2220500S	**452404S**	P75	**41,69**

DISPOSITIF ANTI-SIPHONNAGE HA8

Filetage (mm)	Type de raccordement	Réf	Code	CR	€ HT
20x27	MF	2220510S	**452405D**	P75	**37,09**

tēréva direct

Tous vos produits sont sur
tereva-direct.fr

CLIMATISATION VENTILATION THERMIQUE PLOMBERIE

SANITAIRE ÉLECTRICITÉ PIÈCES DÉTACHÉES OUTILLAGE & PROTECTION

Fumisterie

Ventouse 409
Rénovation d'une cheminée existante 411
Gaine flexible et accessoires 414
Tuyau rigide et accessoires 416
Cheminée isolée double paroi 423
Cheminée isolée double paroi - Autres équipements 427

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

ROLUX GAZ CONDENSATION

TERMINAL VENTOUSE CONDENSATION - COLORIS BLANC

Terminal d'évacuation de fumées pour chaudière à condensation.

Longueur (mm)	Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
800	Horizontal	100	60	229100	**1413671**	P14	**52,23**
800	Horizontal	125	80	223150	**548835L**	P14	**116,36**
800	Vertical	100	60	184250	**1407529**	P14	**160,98**
800	Vertical	100	60	184251	**1407530**	P14	**160,98**
1150	Vertical	125	80	184401	**435437J**	P14	**177,57**
1150	Vertical	125	80	184402	**548836W**	P14	**177,57**

TERMINAL HORIZONTAL CONDENS Ø60/100 AVEC COUDE DE SORTIE Ø60/100

Kit terminal horizontal condensation
Avec coude prise de mesure Ø 60/100 - 60/100
Gamme :
Rolux condensation
Domaines d'application :
Tertiaire
Maison individuelle
Petit collectif
Combustible :
Gaz
Fioul condensation

Modèle	Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Rolux condensation	801	100	60	229117	**1813170**	P20	**127,68**

KIT TERMINAL HORIZONTAL Ø60/100

Kit terminal horizontal condensation avec coude prise de mesure diamètre 80 / 125 - 60 / 100
Applications : Tertiaire / Petit collectif / Maison individuelle
Température maximale d'utilisation : 120°
Combustible : gaz / fioul condensation

Modèle	Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Rolux condensation	822	100	60	229118	**1813171**	P20	**127,68**

KIT TERMINAL HORIZONTAL ROLUX RENOFIT

Kit complet avec accessoires d'installation.
2 kits au choix : Ø60/100 et Ø80/125

Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Kit Rolux Renofit - 60/100 60/100	100	60	229411	**1527655**	P14	**148,76**
Kit Rolux Renofit - 80/125 60/100	125	80	229412	**1527654**	P14	**148,76**

TERMINAL ROLUX RENOFIT 60/100

Terminal horizontal pour gaz condensation Ø 60/100 mm
Simple à installer
Utilisaton ancien conduit

Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Horizontale	100	60	229410	**1527653**	P14	**80,58**

CONDUIT RÉGLABLE CONDENSATION

Longueur (mm)	Coloris	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
320	Blanc	125	80	184176	**756127X**	P14	**55,07**

CONDUIT CONCENTRIQUE RÉNOLUX

Conduit Rolux Condensation Polypropylène/PVC avec nouveau système Sékurit - recoupable - pose simplifiée - garantie d'une installation sécurisée - performance du système - compatibilité avec tous les systèmes Ubbink - anti-chocs

Longueur (mm)	Coloris	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
250	Blanc	100	60	229301	**1701724**	P14	**35,38**
250	Blanc	125	80	228530	**971583J**	P14	**36,08**
500	Blanc	100	60	229302	**1701725**	P14	**42,78**
500	Blanc	125	80	228531	**435441B**	P14	**45,70**
1000	Blanc	100	60	229303	**1701726**	P14	**53,90**
1000	Blanc	125	80	228532	**435440Q**	P14	**65,48**
2000	Blanc	100	60	229304	**1701727**	P14	**85,38**
2000	Blanc	125	80	228533	**435439F**	P14	**92,07**
250	Blanc	125	80	229530	**2865581**	P09	**42,99**
500	Blanc	125	80	229531	**2865582**	P09	**54,46**
1000	Blanc	125	80	229532	**2865583**	P09	**78,02**
2000	Blanc	125	80	229533	**2865584**	P09	**109,73**
250	Blanc	125	80	229530	**2865581**	P09	**42,99**
500	Blanc	125	80	229531	**2865582**	P09	**54,46**
1000	Blanc	125	80	229532	**2865583**	P09	**78,02**
2000	Blanc	125	80	229533	**2865584**	P09	**109,73**

COUDE CONDENSATION 90° CONCENTRIQUE

Coude Rolux Condensation Polypropylène/PVC 90° avec nouveau système Sékurit - recoupable - pose simplifiée - garantie d'une installation sécurisée - performance du système - compatibilité avec tous les systèmes Ubbink - anti-chocs

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	60	229232	**1701723**	P14	**38,75**
125	80	228520	**435442M**	P14	**49,08**
125	80	229520	**2865580**	P09	**58,48**
125	80	229520	**2865580**	P09	**58,48**

COUDE CONDENSATION 45° CONCENTRIQUE

Coude Rolux Condensation Polypropylène/PVC 45° avec nouveau système Sékurit - recoupable - pose simplifiée - garantie d'une installation sécurisée - performance du système - compatibilité avec tous les systèmes Ubbink - anti-chocs

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	60	229200	**1701722**	P14	**60,66**
125	80	228500	**435443X**	P14	**58,00**
125	80	229500	**2865579**	P09	**69,14**

COUDE 90° AVEC PRISE DE PRESSION

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	60	229231	**1701728**	P14	**49,40**

ADAPTATEUR CONDENSATION Ø80/125 MF

Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	80	541664	**890263T**	P14	**61,98**

KIT ADAPTATEUR 60/100-80/125

Kit universel vertical Rolux gaz condensation
Diamètre 60/100-80/125

Modèle	Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Kit adaptateur	100	125	227407	**1062425**	P14	**132,86**

ROLUX FIOUL

TERMINAL HORIZONTAL 80/125 TÉLESCOPIQUE EN PVC/INOX NOIR

Longueur (mm)	Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
555	Horizontale	125	80	180107	**424634W**	P09	**205,23**

TERMINAL HORIZONTAL 80/125 PVC/INOX BLANC 1000 MM

Longueur (mm)	Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1000	Horizontale	125	80	223109	**424635H**	P09	**162,39**

TERMINAL POUR CHAUDIÈRE FIOUL - NOIR

Longueur (mm)	Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
780	Vertical	125	80	184108	**424636S**	P09	**337,66**
1150	Vertical	125	80	184100	**536207V**	P09	**264,90**

TERMINAL POUR CHAUDIÈRE FIOUL - OCRE

Longueur (mm)	Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
780	Vertical	125	80	184113	**448370A**	P09	**337,66**

CONDUIT D'ÉVACUATION DE FUMÉES POUR FIOUL

Longueur (mm)	Modèle	Coloris	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
250	Non isolé	Blanc	125	80	80/125	114559	**532774K**	P09	**67,67**
250	Isolé	Blanc	125	80	80/125	114700	**424637D**	P09	**76,85**
500	Non isolé	Blanc	125	80	80/125	114558	**532773Z**	P09	**91,29**
500	Isolé	Blanc	125	80	80/125	114699	**4246380**	P09	**103,70**
1000	Non isolé	Blanc	125	80	80/125	114557	**5327720**	P09	**130,06**
1000	Isolé	Blanc	125	80	80/125	114698	**424639Z**	P09	**148,29**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

ACCESSOIRES

SOLIN AVEC ROTULE UBIFLEX

Solin à rotule permettant la sortie de toiture des conduits d'évacuation des fumées Ø 60/100 - 80/125.

Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
SOLIN UBIFLEX 5°/25°	Noir	80/125	189900	**425757Z**	P09	**79,06**
SOLIN UBIFLEX 25°/45°	Noir	80/125	189901	**4257560**	P09	**70,36**

SOLIN AVEC ROTULE UBIFLEX

Solin à rotule permettant la sortie de toiture des conduits d'évacuation des fumées Ø 60/100 - 80/125.

Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
SOLIN UBIFLEX 25°/45°	Ocre	80/125	189911	**001120W**	P09	**70,36**
SOLIN UBIFLEX 35°/55°	Ocre	150	888095	**1407491**	M35	**102,97**
SOLIN UBIFLEX 5°/25°	Ocre	80/125	189910	**188385J**	P09	**79,06**

SOLIN PLOMB NATUREL AVEC ROTULE

Le terminal vertical s'installe avec un solin d'étanchéité - la rotule permet de régler la pente précise

Pour terminal avec large bavette 700 x 600

Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
SOLIN PLB LB 80/125 OCRE 5-25	Ocre	80/125	172001	**1456824**	P09	**88,38**
SOLIN PLB LB 80/125 OCRE 25-45	Ocre	80/125	172003	**1456826**	P09	**82,25**

SOLIN POUR TOIT PLAT EN ALUMINIUM

Solin pour toit plat en aluminium

Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Inox	125	169910	**535681H**	P09	**55,78**

GRILLE DE PROTECTION INOX

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Grille de protection	200201	**411231J**	P09	**90,03**

COLLIER POUR CONDUIT

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	702690	**1050520**	P09	**22,93**

COLLIER BLANC D100/D125

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100/125	169028	**1413672**	P09	**5,33**

ROSACE CAOUTCHOUC

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	710265	**437398A**	P09	**8,21**

▶ RÉNOVATION D'UNE CHEMINÉE EXISTANTE

KIT CONDENSATION RENOLUX

KIT RENOLUX CONDENSATION Ø80/125

Kit 2 en 1 d'évacuation des fumées pour chaudière à condensation
Installation murale ou plafond dans un seul kit

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Renolux - Kit 2 en 1 - Noir	184444	**1387596**	P14	**356,60**
Renolux - Kit 2 en 1 - Ocre	184445	**1387595**	P14	**356,60**

KIT RÉNOLUX CONDENSATION 60/100 ENTRÉE MURALE OCRE

Kit entrée murale Rolux Condensation Rénolux
Diamètre 60/100-60
Gaz / Fioul

Longueur (mm)	Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1000	Kit entrée murale Rolux	100	60	184425	**1808111**	P14	**321,20**

RACCORD FLEXIBLE D80

Adaptateur Renolux en inox blanc - Ø ventouse chaudière 80/125 - Raccord pour flexible en PPTL

Modèle	Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Adaptateur Renolux	80	80	330634	**1244996**	P14	**45,34**

BRIDE ARAIGNÉE POUR FLEXIBLE PPTL

Bride araignée pour le centrage des conduits dans un boisseau.

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80	716083	**749122G**	P14	**3,67**

CONDUIT CONCENTRIQUE RÉNOLUX

Conduit Rolux Condensation Polypropylène/PVC avec nouveau système Sékurit - recoupable - pose simplifiée - garantie d'une installation sécurisée - performance du système - compatibilité avec tous les systèmes Ubbink - anti-chocs

Longueur (mm)	Coloris	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
250	Blanc	125	80	228530	**971583J**	P14	**36,08**
500	Blanc	125	80	228531	**435441B**	P14	**45,70**
1000	Blanc	125	80	228532	**435440Q**	P14	**65,48**
2000	Blanc	125	80	228533	**435439F**	P14	**92,07**

COUDE CONDENSATION 45° CONCENTRIQUE

Coude Rolux Condensation Polypropylène/PVC 45° avec nouveau système Sékurit - recoupable - pose simplifiée - garantie d'une installation sécurisée - performance du système - compatibilité avec tous les systèmes Ubbink - anti-chocs

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	80	229500	**2865579**	P09	**69,14**

KIT CONDENSATION CHEMILUX

KIT CHEMILUX CONDENSATION Ø 80

Kit 2 en 1 Chemilux D80 permettant de réaliser une installation entrée murale ou une installation entrée plafond grâce à un système ingénieux en bas de colonne. Tous les éléments nécessaires à l'installation dans un seul kit.
Moins de références à stocker, gain de temps lors de la pose.
Kit comprenant un couvre cheminée, un adaptateur pour flexible, un solin recoupable, un coude recoupable, un support de coude, une plaque de finition et une notice de montage.

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Chemilux B32p - B33p / Noir	80	184448	**1387598**	P14	**224,53**
Chemilux B32p - B33p / Ocre	80	184449	**1387597**	P14	**224,53**

KIT CHEMILUX CONDENSATION NOIR Ø 110 MM

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Chemilux mural B22p - B23p	110	100007	**9368380**	P01	**251,20**
Chemilux plafond B22p - B23p	110	100019	**936840K**	P01	**251,20**

KIT CHEMILUX RÉNOVATION RÉNOSOUCHE® Ø 80

Le Kit RENOSOUCHE® est spécialement adapté aux sorties de toit couvertes ou dalles italiennes.
Il permet une installation du conduit de cheminée sans travaux de maçonnerie. - Le système permet la rénovation d'installation d'évacuation des fumées sans travaux de maçonnerie sur lasouche en place. - Il peut être installé sur tous les types de souche du marché. - Le RÉNOSOUCHE® est discret et esthétique, il s'adapte parfaitement aux sorties de toit couvertes et auxdalles à l'italiennes. - Le RÉNOSOUCHE® est un accessoire de nos kits CHEMILUX.

Dimension : 550x250x220 mm
Poids : 1,85 kg

NEW

Longueur (mm)	Utilisations (0)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
500	Fioul condensation / Gaz condensation	80	290409	**2133379**	P14	**139,02**

KIT CHEMINÉE AVEC DALLE

Chemilux PPTL condensaion gaz et fioul - Accessoire complémentaire pour la rénovation d'un conduit de cheminée existant - Diamètre 60-80

	Réf	Code	CR	€ HT
	290555	**1862888**	P14	**48,67**

ADAPTATEUR DE CONDENSATION D80M-110 PPTL

Adaptateur de condensation blanc - Diamètre 80M-110F PPTL - Joint péroxydé

Modèle	Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Adapateur	80	110	330078	**1808114**	P01	**14,19**

tēréva direct
https://www.tereva-direct.fr
Tout Téréva en 1 seul clic !
MA LIVRAISON
✔ Je choisis la date
- J+1
- la date de mon choix
✔ Je choisis le lieu
- chez moi
- sur chantier
- en Agence Téréva

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

GAINE FLEXIBLE PPTL

Flexible en PPTL pour chaudière à condensation.
Vendu au mètre.

Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
PPTL	Fioul condensation / Gaz condensation	Blanc	110	330050	**936841V**	P20	**45,58**

GAINE FLEXIBLE PPTL Ø 80 (LE ML)

Conduit flexible PPTL Ø80
A installer dans la cheminée

Nouveauté : la partie mâle du flexible a été supprimée.
Le flexible peut ainsi se débiter à la longueur voulue en minimisant ainsi les chutes sur la couronne.
Nouvelle référence : 330054 (remplace 330048)

Utilisations (0)	Matière	Diamètre (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Fioul condensation / Gaz condensation	PPTL	80	Blanc	330054	**3593630**	P15	**31,50**

CONDUIT SIMPLE CHEMILUX

Conduit condensation en PPTL et PVC.
Pour chaudière à condensation.

Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
250	PPTL	Fioul / Gaz	Blanc	80	222950	**548827B**	P14	**13,69**
500	PPTL	Fioul / Gaz	Blanc	80	222951	**548826Q**	P14	**19,43**
1000	PPTL	Fioul / Gaz	Blanc	80	222952	**548825F**	P14	**27,61**
500	PPTL	Fioul / Gaz	Blanc	110	330013	**965247T**	P01	**15,53**
1000	PPTL	Fioul / Gaz	Blanc	110	330014	**965244M**	P01	**21,76**

COUDE CONDENSATION 45° PPTL

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80	222954	**548829X**	P14	**15,85**
110	330018	**965249P**	P01	**9,53**

COUDE CONDENSATION 90° PPTL

Coude simple paroi pour chaudière condensation
Ø : 80 ou 110 mm

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
110	330019	**965248E**	P01	**11,83**
80	222955	**548830I**	P14	**18,72**

BRIDE ARAIGNÉE POUR FLEXIBLE PPTL

Bride araignée pour le centrage des conduits dans un boisseau.

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80	716083	**749122G**	P14	**3,67**
110	330043	**965284K**	P01	**4,04**

SYSTÈME TEN PRESSION

TUYAU PRESSION INOX 316

Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
250	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	Inox	80	833080	**747657L**	P38	**18,52**
500	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	Inox	80	850080	**747654E**	P38	**20,85**
1000	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	Inox	80	801080	**747650M**	P38	**34,75**

COUDE 45° LISSE INOX

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80	284080	**7476620**	P38	**28,96**

COUDE 90° LISSE INOX

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80	282080	**747659H**	P38	**40,53**

TUBAGE INOX

GAINE SUPER TENLISS INOX

Gaine Super TenLiss à double feuillard.
Revêtement intérieur inox 904 L lisse et extérieur inox 316.
Gaine flexible inox pour le tubage des boisseaux de cheminée.

Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
50000	86	80	057080	**747639V**	P09	**40,04**
50000	131	125	054125	**102110K**	P33	**70,62**
50000	146	140	054140	**102111V**	P33	**80,04**
40000	161	155	054155	**102112G**	P33	**88,27**
30000	173	167	057167	**454509H**	Z00	**94,15**
30000	186	180	054180	**102113R**	P33	**100,04**
30000	206	200	054200	**102114C**	P33	**114,18**
50000	86	80	057080	**747639V**	P09	**40,04**

GAINE TENLISS INOX

Gaine TenLiss à double feuillard.
Revêtement intérieur inox 316 lisse et extérieur inox 316.

Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
50000	86	80	059080	**1012102**	P09	**30,30**
50000	131	125	053125	**068630U**	P33	**47,77**
50000	146	140	053140	**068631F**	P33	**54,04**
40000	161	155	053155	**068632Q**	P33	**58,31**
30000	173	167	059167	**454527X**	Z00	**66,94**
30000	186	180	053180	**068633B**	P33	**68,55**
30000	206	200	053200	**072711J**	P33	**74,47**

GAINE TEN INOX

Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
50000	116	110	056110	**030522E**	P33	**25,61**
50000	126	120	056120	**212379R**	Z00	**27,17**
60000	131	125	052125	**030523P**	P33	**28,57**
60000	146	140	052140	**030524A**	P33	**31,77**
50000	161	155	052155	**030525L**	P33	**35,59**
50000	173	167	056167	**212383J**	Z00	**41,04**
30000	186	180	052180	**065881T**	P33	**48,11**
30000	206	200	052200	**065581V**	P33	**57,34**

TÉ ÉQUERRE SUPER TENLISS INOX AVEC PURGE

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Femelle	125	888125	**190029X**	P33	**108,99**
Femelle	140	888140	**190030I**	P33	**114,19**
Femelle	155	888155	**190031T**	P33	**120,65**
Femelle	180	888180	**190032E**	P33	**142,38**
Femelle	200	888200	**190033P**	P33	**155,71**
Mâle	125	885125	**435904Y**	P33	**108,99**
Mâle	140	885140	**435906U**	P33	**114,19**
Mâle	155	885155	**435907F**	P33	**120,65**
Mâle	180	885180	**435908Q**	P33	**142,38**
Mâle	200	885200	**435909B**	P33	**155,71**

TÉ ÉQUERRE INOX MÂLE POUR TUBAGE

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	884125	**435910M**	P33	**70,35**
140	884140	**435911X**	P33	**73,64**
155	884155	**435912I**	P33	**78,42**
180	884180	**435913T**	P33	**90,27**
200	884200	**435914E**	P33	**97,45**

TÉ ÉQUERRE INOX FEMELLE POUR TUBAGE

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	886125	**030550A**	P33	**70,35**
140	886140	**030551L**	P33	**73,64**
155	886155	**030552W**	P33	**78,42**
180	886180	**065883P**	P33	**90,27**
200	886200	**065582G**	P33	**97,45**

RÉDUCTION FEMELLE - MÂLE INOX POUR TUBAGE

Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
116	110	611610	**411671N**	P38	**29,29**
131	125	613125	**4279400**	P33	**30,33**
146	140	614640	**427939D**	P33	**32,01**
161	153	616153	**118753R**	P38	**33,01**
173	167	617367	**411672Y**	P38	**55,51**
186	180	618680	**427941Z**	P33	**57,90**
206	200	620600	**427937H**	P33	**69,05**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

RACCORD TEN INOX

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
131	125	116125	**030560G**	P33	**34,23**
146	140	116140	**030561R**	P33	**36,88**
161	155	116155	**030562C**	P33	**39,23**
186	180	116180	**081069L**	P33	**46,84**
212	200	116200	**081070W**	P33	**54,74**

BAGUE À GRIFFES INOX POUR TUBAGE

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	166125	**433989T**	P33	**15,20**
140	166140	**433990E**	P33	**15,36**
155	166155	**433991P**	P33	**15,44**
180	166180	**433992A**	P33	**15,71**
200	166200	**433993L**	P33	**15,93**

COLLIER DE FIXATION INOX

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	066125	**030540U**	P33	**16,98**
140	066140	**030541F**	P33	**17,63**
155	066155	**030542Q**	P33	**18,95**
180	066180	**065882E**	P33	**23,68**
200	066200	**065583R**	P33	**25,16**

CHAPEAU DE TOIT INOX

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80 à 111	000001	**562482E**	P33	**50,49**
120 à 140	000002	**117549H**	P33	**55,92**
153 à 180	000003	**117551D**	P33	**72,76**
200 à 250	000004	**044326I**	P33	**85,61**
300	000005	**562483P**	P33	**111,42**

ASPIRATEUR VARINOX

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
83/111	403001	**548770Y**	P33	**107,87**
125/167	403002	**548772U**	P33	**131,80**
167/220	403003	**548774Q**	P33	**167,20**

PLAQUE D'ÉTANCHÉITÉ INOX 350 X 350

Plaque permettant d'assurer l'étanchéité et la ventilation en sortie haute de cheminée

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
D80	80	096086	**747664K**	P33	**47,23**
D125	125	096125	**119853B**	P33	**51,66**
D140	140	096140	**119854M**	P33	**52,58**
D155	155	096155	**119855X**	P33	**53,64**
D180	180	096180	**119856I**	P33	**58,95**
D200	200	096200	**119857T**	P33	**59,97**

EMBOUT DE FINITION HAUTE EN INOX

Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
70	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	125	161125	**1866600**	P33	**28,97**
70	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	140	161140	**186661Z**	P33	**31,19**
70	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	155	161155	**186663V**	P33	**33,18**
70	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	180	161180	**186665R**	P33	**36,02**
70	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	200	161200	**186666C**	P33	**42,35**

KIT D'ACCESSOIRES POUR SUPER TENLISS

Kit d'accessoires pour tubage Super TenLiss comprenant 1 té inox 316, 1 collier de suspension, 1 bague à griffes, 1 embout de finition haute et 1 collier de départ.

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	892125	**450748C**	P33	**191,85**
140	892140	**450750Y**	P33	**200,68**
155	892155	**450751J**	P33	**213,10**

KIT D'ACCESSOIRES INOX POUR TUBAGE FLEXIBLE

Kit d'accessoires inox pour tubage flexible comprenant 1 té inox 304, 1 collier de tubage, 1 bague à griffes, 1 embout de finition et 1 collier de départ.

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	891125	**450752U**	P33	**153,21**
140	891140	**450753F**	P33	**160,13**
155	891155	**450754Q**	P33	**170,88**

GAINE ACCORDÉON

GAINE ACCORDÉON GAZ EXTENSIBLE ALUMINIUM

Gaine accordéon spéciale gaz, en aluminium avec raccord réduction.
Pour le raccordement en apparent des appareils domestiques à gaz aux conduits de fumée.
Extensible de 450 à 1500 mm.

Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1500	89	83	015083	**937095H**	P33	**19,61**
1500	103	97	015097	**937097D**	P33	**21,85**
1500	116	111	015111	**937100K**	P33	**23,39**
1500	131	125	015125	**937101V**	P33	**24,54**
1500	146	139	015139	**937102G**	P33	**26,62**
1500	161	153	015153	**937103R**	P33	**29,01**

GAINE ACCORDÉON VENTILATION EXTENSIBLE 450-1500

Gaine accordéon à double agrafage, en aluminium résistant à 250°C en continu.
Extensible de 450 à 1500 mm.

Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1500	86	80	045080	**038611L**	P33	**9,61**
1500	103	97	045097	**038612W**	P33	**10,20**
1500	106	100	045100	**038613H**	P33	**10,61**
1500	111	105	045105	**038614S**	P33	**10,95**
1500	116	110	045110	**038615D**	P33	**11,30**
1500	126	120	045120	**0386160**	P33	**12,06**
1500	131	125	045125	**047132M**	P33	**12,26**
1500	156	150	045150	**038660E**	P33	**14,73**

GAINE ACCORDÉON VENTILATION EXTENSIBLE 850-3000

Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
3000	106	100	085100	**069853F**	P33	**19,90**
3000	111	105	085105	**038618K**	P33	**20,43**
3000	116	110	085110	**069854Q**	P33	**21,11**
3000	126	120	085120	**038620G**	P33	**22,36**
3000	131	125	085125	**069855B**	P33	**23,16**
3000	156	150	085150	**038662A**	P33	**28,14**

VIROLE ALUMINIUN GAZ

Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
160	Aluminium	Gaz	Alu	125	916125	**1180342**	P33	**9,01**

TUYAU INOX 304 4/10ÈME

TUYAU RIGIDE EN INOX 304

Tuyau rigide en inox 304 simple paroi 4/10e
Rigidité : bords repliés et embouts calibrés
Facilité de montage : emboitement de 60 mm, recoupable côté mâle et compatible avec tous les tuyaux de fumisterie

Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
330	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	125	633125	**100077H**	P38	**15,88**
500	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	125	650125	**100076W**	P38	**20,68**
1000	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	125	601125	**100075L**	P38	**35,97**
330	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	139	633139	**1000800**	P38	**16,92**
500	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	139	650139	**100079D**	P38	**22,49**
1000	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	139	601139	**100078S**	P38	**40,18**
330	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	153	633153	**100083V**	P38	**18,20**
500	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	153	650153	**100082K**	P38	**25,10**
1000	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	153	601153	**100081Z**	P38	**45,28**
330	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	180	633180	**454493N**	P38	**20,68**
500	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	180	650180	**105109F**	P38	**30,24**
1000	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	180	601180	**1187480**	P38	**55,77**
330	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	200	633200	**904172I**	P38	**22,46**
500	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	200	650200	**105110Q**	P38	**34,29**
1000	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	200	601200	**105107J**	P38	**61,40**

TUYAU RIGIDE RÉGLABLE EN INOX 304

Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
500	Inox	Gaz / Fioul / Bois / Granulés	Inox	125	655125	**549102K**	P38	**35,59**
500	Inox	Gaz / Fioul / Bois / Granulés	Inox	139	655139	**549103V**	P38	**37,80**
500	Inox	Gaz / Fioul / Bois / Granulés	Inox	153	655153	**549105R**	P38	**40,88**
500	Inox	Gaz / Fioul / Bois / Granulés	Inox	180	655180	**549106C**	P38	**46,95**
500	Inox	Gaz / Fioul / Bois / Granulés	Inox	200	655200	**549108Y**	P38	**51,87**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

COUDE EN INOX 304 45°

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	264125	**044283D**	P38	**28,65**
139	264139	**044285Z**	P38	**30,32**
153	264153	**100089J**	P38	**32,24**
180	264180	**433836A**	P38	**35,36**
200	264200	**433837L**	P38	**41,58**

COUDE EN INOX 304 60°

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	263125	**118744W**	P38	**40,14**
139	263139	**118745H**	P38	**41,71**
153	263153	**539581H**	P38	**43,02**
180	263180	**105115T**	P38	**46,56**
200	263200	**105116E**	P38	**50,90**

COUDE EN INOX 304 - 90°

Tuyau inox 304 pro
Tube simple paroi
Acier inoxydable AISI 304
Rigidité : bords repliés, embouts calibrés
Sécurité : bords repliés, collier de sécurité
Facilité de montage :
Emboîtement 60 mm, recoupable côté mâle
Compatible avec tous les tuyaux de fumisterie

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	262125	**044279L**	P38	**40,14**
139	262139	**0442840**	P38	**41,71**
153	262153	**100088Y**	P38	**43,02**
180	262180	**105112M**	P38	**46,56**
200	262200	**433840S**	P38	**50,90**

COUDE 45° PLISSÉ INOX 304

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	364125	**994769V**	P38	**23,08**
139	364139	**454400E**	P38	**25,30**
153	364153	**994953R**	P38	**27,73**

COUDE 90° PLISSÉ INOX 304

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	362125	**994765D**	P38	**23,08**
139	362139	**9947660**	P38	**25,30**
153	362153	**994767Z**	P38	**27,73**

TÉ ÉQUERRE INOX 304

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	604125	**1113640**	P38	**29,62**
139	604139	**111365Z**	P38	**31,26**
153	604153	**111366K**	P38	**33,33**
180	604180	**118738I**	P38	**41,93**
200	604200	**118739T**	P38	**46,30**

TAMPON MÂLE INOX 304

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
D125	125	106125	**212462U**	P38	**12,74**
D139	139	106139	**118728C**	P38	**13,18**
D153	153	106153	**118729N**	P38	**13,80**
D180	180	106180	**212465B**	P38	**15,31**
D200	200	106200	**212466M**	P38	**16,98**

PURGE INOX 304

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
D125	125	160125	**111367V**	P38	**12,80**
D139	139	160139	**111368G**	P38	**13,65**
D153	153	160153	**111369R**	P38	**14,48**
D180	180	160180	**118761B**	P38	**16,86**
D200	200	160200	**118762M**	P38	**17,67**

RÉDUCTION FEMELLE - MÂLE INOX 304

Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
111	97	611197	**994770G**	P38	**27,97**
125	111	612511	**117535J**	P38	**21,01**
139	125	613925	**117538Q**	P38	**22,14**
153	125	615325	**4544600**	P38	**27,97**
304	139	615339	**117541X**	P38	**23,33**
167	153	616753	**117542I**	P38	**30,30**
180	139	618039	**378517V**	P38	**41,96**
190	153	618053	**179482S**	P38	**38,47**
180	167	618067	**117545P**	P38	**34,97**
200	153	620053	**994771R**	P38	**48,93**
200	180	620080	**117548W**	P38	**44,30**

TUYAU INOX 316

TUYAU INOX 316

Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
330	Inox	Gaz	Inox	125	833125	**180843N**	P38	**28,48**
500	Inox	Gaz	Inox	125	850125	**180847F**	P38	**34,59**
1000	Inox	Gaz	Inox	125	801125	**180839V**	P38	**59,00**
330	Inox	Gaz	Inox	139	833139	**180844Y**	P38	**29,58**
500	Inox	Gaz	Inox	139	850139	**180848Q**	P38	**36,55**
1000	Inox	Gaz	Inox	139	801139	**180840G**	P38	**61,69**
330	Inox	Gaz	Inox	153	833153	**180845J**	P38	**31,23**
500	Inox	Gaz	Inox	153	850153	**180849B**	P38	**39,22**
1000	Inox	Gaz	Inox	153	801153	**180841R**	P38	**63,78**
500	Inox	Gaz	Inox	180	850180	**180850M**	P38	**53,36**
1000	Inox	Gaz	Inox	180	801180	**180842C**	P38	**87,99**
500	Inox	Gaz	Inox	200	850200	**427953B**	P38	**59,04**
1000	Inox	Gaz	Inox	200	801200	**427955X**	P38	**97,65**

COUDE 45° EN INOX 316

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	284125	**180851X**	P38	**40,78**
139	284139	**180852I**	P38	**42,65**
153	284153	**180853T**	P38	**43,83**
180	284180	**180854E**	P38	**52,23**
200	284200	**427951F**	P38	**56,77**

COUDE 90° EN INOX 316

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	282125	**180855P**	P38	**66,40**
139	282139	**180856A**	P38	**67,60**
153	282153	**180857L**	P38	**68,57**
180	282180	**180858W**	P38	**74,94**
200	282200	**427950U**	P38	**79,48**

TÉ ÉQUERRE INOX 316

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	684125	**180859H**	P38	**62,94**
139	684139	**180860S**	P38	**65,99**
153	684153	**180861D**	P38	**69,04**
180	684180	**180862O**	P38	**81,75**
200	684200	**427949J**	P38	**88,56**

PURGE INOX 316 4/10

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	188125	**180863Z**	P38	**18,07**
139	188139	**180864K**	P38	**19,27**
153	188153	**180865V**	P38	**21,54**
180	188180	**180866G**	P38	**24,65**
200	188200	**427948Y**	P38	**27,73**

COLLIER DE SÉCURITÉ INOX 316

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	681250	**180871J**	P38	**11,89**
139	681390	**180872U**	P38	**11,89**
153	681530	**180873F**	P38	**12,04**
180	681800	**180874Q**	P38	**12,19**
200	682000	**120087B**	P38	**12,42**

CONE DE FINITION INOX 316

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	825125	**076519L**	P38	**57,83**
139	825139	**076520W**	P38	**61,93**
153	825153	**076523D**	P38	**70,03**
180	825180	**076525Z**	P38	**76,15**
200	825200	**427920C**	P38	**88,32**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

TUYAU ÉMAIL POUR POÊLES À BOIS

TUYAU RIGIDE ÉMAILLÉ NOIR MAT

Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
330	Acier emaillé	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Noir mat	125	344334	**1086255**	P33	**15,06**
500	Acier emaillé	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Noir mat	125	344504	**047497X**	P06	**19,44**
1000	Acier emaillé	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Noir mat	125	344014	**047498I**	P06	**32,36**
330	Acier emaillé	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Noir mat	139	344335	**1086256**	P33	**16,56**
500	Acier emaillé	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Noir mat	139	344505	**038303D**	P06	**20,78**
1000	Acier emaillé	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Noir mat	139	344015	**0383040**	P06	**33,92**
330	Acier emaillé	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Noir mat	153	344336	**1086257**	P33	**20,06**
500	Acier emaillé	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Noir mat	153	344506	**038294I**	P06	**26,92**
1000	Acier emaillé	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Noir mat	153	344016	**038295T**	P06	**40,79**
330	Acier emaillé	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Noir mat	180	344337	**1086258**	P33	**24,97**
500	Acier emaillé	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Noir mat	180	344507	**039121F**	P06	**30,65**
1000	Acier emaillé	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Noir mat	180	344017	**039122Q**	P06	**55,02**
500	Acier emaillé	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Noir mat	200	344508	**039123B**	P33	**34,27**
1000	Acier emaillé	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Noir mat	200	344018	**039124M**	P06	**61,46**

TÉ À TAMPON ÉMAILLÉ NOIR MAT

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	346404	**374902K**	P06	**43,88**
153	346406	**374904G**	P06	**57,00**

COUDE 45° - TUYAU RIGIDE ÉMAILLÉ NOIR MAT

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	342444	**1061624**	P06	**30,02**
139	342445	**1061625**	P06	**31,79**
153	342446	**1061627**	P06	**38,05**
180	342447	**1061628**	P06	**47,01**
200	342448	**1061629**	P33	**53,57**

COUDE 60° ÉMAILLÉ NOIR MAT

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
180	342437	**039126I**	P33	**47,01**
200	342438	**039128E**	P33	**53,57**

COUDE 72° ÉMAILLÉ NOIR MAT

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	342434	**047500E**	P33	**30,02**
139	342435	**038306K**	P33	**31,79**
153	342436	**038301H**	P33	**38,05**

COUDE 90° - TUYAU RIGIDE ÉMAILLÉ NOIR MAT

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
200	342428	**039127T**	P33	**53,57**
180	342427	**039125X**	P06	**47,01**
153	342426	**038300W**	P06	**38,05**
139	342425	**038305Z**	P06	**31,79**
125	342424	**047499T**	P06	**30,02**

RÉDUCTION ÉMAILLÉE NOIR MAT

Modèle	Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Réduction	153	150	345666	**1074991**	P06	**24,55**
Réduction	153	125	345564	**1095018**	P06	**41,88**
Réduction	153	150	345766	**1068613**	P06	**24,55**
Réduction	180	153	345576	**1095021**	P06	**41,88**

ROSACE ÉMAIL NOIR MAT

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	343744	**047501P**	P06	**14,90**
153	343746	**038302S**	P06	**16,89**
180	343747	**904084C**	P06	**24,02**

RACCORD ANTI-BISTRE NOIR MAT

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	344114	**1069560**	P06	**33,24**
153	344116	**1069562**	P06	**36,57**
180	344117	**1069563**	P06	**42,48**

TUYAU ÉMAIL POUR POÊLES À GRANULÉS

CONDUIT TÉLESCOPIQUE BIOTEN

Plage de réglage de 28 cm

Longueur (mm)	Coloris	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
400	Noir	125	80	479080	**1180296**	P11	**88,63**

CONDUIT BIOTEN

Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1000	Inox	Granules	Noir	100/150	470110	**1791484**	P11	**113,95**
1000	Inox	Granules	Noir	80/125	470180	**1180293**	P11	**94,95**
250	Inox	Granules	Noir	100/150	470310	**1791486**	P11	**63,30**
250	Inox	Granules	Noir	80/125	470380	**1180295**	P11	**50,65**
500	Inox	Granules	Noir	100/150	470210	**1791485**	P11	**75,96**
500	Inox	Granules	Noir	80/125	470280	**1180294**	P07	**63,30**

CONDUIT PRISE D'AIR INOX BIOTEN

Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
200	Inox	Granules	Noir	80/125	471680	**1180300**	P07	**62,67**

COUDE 45° BIOTEN

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80	125	470580	**1180298**	P11	**75,96**
100	150	470510	**1791490**	P11	**88,63**

COUDE 90° BIOTEN

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	150	470910	**1791491**	P11	**101,28**
80	125	470980	**1180297**	P11	**88,63**

FLEXIBLE AMENÉE D'AIR FRAIS BIOTEN

Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1000	Inox	Bois	Noir	80	475980	**1883309**	P06	**48,91**
1000	Inox	Bois	Noir	60	475960	**1180303**	P07	**41,37**

KIT DE RACCORDEMENT FAÇADE BIOTEN 80/125

Kit façade Bioten
Comprenant : - Té de dépotage avec ses trois joints et son couvercle d'ouverture afin de faciliter le nettoyage - 1 x té de prise d'air avec son tuyau flexible et ses accessoires de raccordement - 1 x tuyau concentrique de 0,5 m - 1 x tuyau concentrique de 1 m - 1 x coude concentrique - 1 x terminal avec ses deux flasques de propreté et une bride de fixation

Longueur (mm)	Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
560	Kit façade Bioten	125	80	478580	**1244595**	P07	**620,64**

RACCORD EPDM BIOTEN

Système concentrique BIOTEN étanche-Branchement prise d'air

Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
60	35	476035	**1180301**	P11	**26,33**
60	50	476050	**1180302**	P11	**26,33**
80	50	478050	**1883898**	P06	**27,60**

SOLIN 5-30 BIOTEN - BRUN

Solin inox avec bavette de plomb 800 x 800 mm pour système BIOTEN
Diamètre 100/150 mm ou 80/100 avec pentes de 5 à 30°
Coloris : brun

Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Solin 5-30 Bioten 80/125	Brun	80/125	471483	**1218123**	P33	**178,95**

SOLIN 5-30 BIOTEN - NOIR

Solin inox avec bavette de plomb 800 x 800 mm pour système BIOTEN
Diamètre 100/150 mm ou 80/100 avec pentes de 5 à 30°
Coloris : noir

Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Solin 5-30 Bioten 80/125	Noir	80/125	471485	**1218124**	P33	**178,95**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

SOLIN 30-45 BIOTEN - COLORIS BRUN

Solin inox avec bavette de plomb 800 x 800 mm pour système BIOTEN

Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Solin 30/45° BIOTEN - Brun Ø 80/125	Brun	80/125	471583	**1218121**	P33	**182,92**

SOLIN 30-45 BIOTEN - COLORIS NOIR

Solin inox avec bavette de plomb 800 x 800 mm pour système BIOTEN

Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Solin 30/45° BIOTEN - Noir Ø 80/125	Noir	80/125	471585	**1218122**	P33	**182,92**

TÉ ÉQUERRE + TAMPON BIOTEN

Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Té équerre Bioten 80/125	125	80	470880	**1180299**	P11	**76,61**

TUYAU 15 CM NOIR MAT DIAMÈTRE 80 MM

Raccordement d'appareils à granulés de bois-Avec joint fibre-
Longueur : 15 cm-Diamètre : 80 mm

Réf	Code	CR	€ HT
344159	**1884893**	P06	**18,65**

TUYAU COULISSANT NOIR MAT + BAGUE

Matière : émail noir
Diamètre : 80 mm
Longueur : 500 mm

Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
500	Acier emaillé	Granules	Noir	80	348549	**1218098**	P06	**28,91**

TUYAU RIGIDE ÉMAILLÉ NOIR MAT Ø 80 MM

Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
330	Acier emaillé	Granules	Noir mat	80	344339	**827778U**	P06	**19,98**
500	Acier emaillé	Granules	Noir mat	80	344509	**827777J**	P06	**22,65**
1000	Acier emaillé	Granules	Noir mat	80	344019	**827776Y**	P06	**32,65**

CONDUIT DE 120 MM FEMELLE/FEMELLE Ø 80 MM AVEC 2 JOINTS

Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
120	Acier emaillé	Granules	Noir	80	344129	**1068792**	P06	**22,65**

ADAPTATEUR BIOTEN 80/130 À 80/125

Pièce spécifique pour tout raccordement de tubage pour poêle étanche - Sortie de poêle Ø 80/130 à Ø 80/125

Modèle	Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Adaptateur	130	125	478035	**2386437**	P01	**38,98**

RÉDUCTION NOIR MAT 125 F / 80 M

Modèle	Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Réduction conduit	125	80	345540	**1218090**	P06	**43,32**

ROSACE NOIR MAT

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80	343749	**827786E**	P06	**9,32**

COLLIER DE FIXATION Ø 80 MM POUR POÊLE À GRANULÉS

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80	923409	**827784I**	P06	**14,66**

COUDE 45° - CONDUITS PELLETS ÉMAILLÉ NOIR MAT

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80	342449	**827780Q**	P06	**37,31**

COUDE 90° - CONDUIT PELLETS ÉMAILLÉ NOIR MAT

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80	342429	**827779F**	P06	**41,31**

TÉ À 90° ÉMAIL NOIR MAT Ø 80 MM POUR POÊLE À GRANULÉS

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Femelle	80	346449	**827781B**	P06	**43,95**
Mâle	80	346469	**1066366**	P33	**43,95**

PURGE NOIR MAT AVEC JOINT FIBRE

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80	340049	**827783X**	P06	**25,31**

TAMPON ÉMAIL NOIR MAT Ø 80 POUR POÊLE À GRANULÉS

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80	340109	**827782M**	P06	**22,65**

ACCESSOIRES POUR FINITION PLAFOND

PLAQUE DE PROPRETÉ INOX

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80	126080	**1054359**	P06	**59,18**
125	126125	**965347B**	P33	**83,01**
155	126155	**965349X**	P33	**83,01**
180	126180	**965350I**	P33	**83,01**

CACHE-CONDUIT INOX

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
150/153	129155	**1180340**	P33	**176,28**

RACCORD INOX À VISSER POÊLE-TUBAGE FLEXIBLE

Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80	86	123801	**1054348**	P06	**31,02**
125	131	123803	**1054349**	P06	**38,50**
153	161	123805	**1054356**	P06	**47,56**

RACCORD INOX AVEC BAGUES À GRIFFES POÊLE-TUBAGE FLEXIBLE

Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	125	123121	**965331H**	P33	**81,05**
125	155	123122	**965332S**	P33	**81,05**
155	155	123152	**965338G**	P33	**81,05**
180	180	123183	**965342Y**	P33	**81,05**

ACCESSOIRES COMMUNS INOX 304 / 316

COLLIER DE DÉPART INOX

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	016012	**117536U**	P38	**22,12**
139	016013	**117537F**	P38	**22,78**
153	016015	**117540M**	P38	**25,37**
180	016018	**117547L**	P38	**31,11**
200	016020	**117550S**	P38	**35,26**

MANCHETTE INOX MÂLE - MÂLE

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	615125	**052410M**	P38	**10,23**
139	615139	**437563V**	P38	**10,76**
153	615153	**437565R**	P38	**11,57**
180	615180	**904174E**	P38	**13,66**
200	615200	**904175P**	P38	**14,45**

BRIDE MURALE POUR INOX 304/316

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	800125	**044327T**	P38	**26,64**
139	800139	**044332W**	P38	**27,79**
153	800153	**044333H**	P38	**28,39**
180	800180	**044351X**	P38	**29,54**
200	800200	**427947N**	P38	**31,90**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

TEN

SUPPORT MURAL RÉGLABLE POUR CONDUIT INOX

Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Inox	125	810125	**044366G**	P38	**104,63**
Inox	139	810139	**044367R**	P38	**112,12**
Inox	153	810153	**044368C**	P38	**122,06**
Inox	180	810180	**044370Y**	P38	**137,02**
Inox	200	810200	**427945R**	P38	**149,45**

TEN

PLAQUE D'ÉCART AU FEU INOX

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	820125	**044379T**	P38	**35,41**
139	820139	**044380E**	P38	**35,90**
153	820153	**044381P**	P38	**36,42**
180	820180	**044382A**	P38	**39,06**

TEN

COLLIER DE FIXATION TÉLESCOPIQUE RÉGLABLE INOX

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80/140	006001	**493367F**	P38	**12,63**
140/200	006002	**493368Q**	P38	**13,61**

TEN

COLLIER DE SUSPENSION EN INOX

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	006125	**044286K**	P38	**12,23**
139	006139	**044287V**	P38	**12,47**
153	006153	**044303P**	P38	**13,51**
180	006180	**433843Z**	P38	**17,01**
200	006200	**433844K**	P38	**17,81**

TEN

COLLIER ARAIGNÉE EN INOX

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	781250	**530026U**	P38	**20,41**
139	781390	**530027F**	P38	**20,63**
153	781530	**530028Q**	P38	**20,84**
180	781800	**530029B**	P38	**21,08**

TEN

RÉGULATEUR DE TIRAGE Ø 150-153

Elément de raccordement pied de conduit. Permet la gestion du tirage de votre conduit.

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Régulateur de tirage spécial bois	150/153	275150	**1218129**	P06	**119,18**

TEN

ADAPTATEUR TIG150 INOX POUR TÉ ÉQUERRE

Adaptateur TIG150 inox pour té équerre

Modèle	Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	150	125	275412	**1882514**	P06	**17,57**
139	150	139	275413	**1882515**	P06	**17,57**
153	150	153	275416	**1882516**	P06	**17,57**

WATTS INDUSTRIES

STABILISATEUR DE TIRAGE

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
B1 Ø 90-140	22L0260510	**1011814**	P74	**66,47**
B2 Ø 140-200	22L0260520	**029001R**	P74	**81,85**
B3 Ø 200-280	22L0260530	**029002C**	P74	**191,58**

▶ CHEMINÉE ISOLÉE DOUBLE PAROI

SÉRIE DPY : INOX 304 / INOX 304

Jancoux

CONDUIT SÉRIE DPY

Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
DPY - 330 mm	185	125	171312	**1066613**	P08	**111,00**
DPY - 500 mm	185	125	171212	**1066608**	P08	**131,00**
DPY - 1000 mm	185	125	171012	**1066760**	P19	**182,00**
DPY - 1250 mm	185	125	171412	**1066765**	P19	**212,00**
DPY - 330 mm	199	139	171313	**1066614**	P08	**121,00**
DPY - 500 mm	199	139	171213	**1066609**	P08	**136,00**
DPY - 1000 mm	199	139	171013	**1066761**	P19	**192,00**
DPY - 1250 mm	199	139	171413	**1066766**	P19	**228,00**
DPY - 330 mm	213	153	171315	**1066615**	P08	**128,00**
DPY - 500 mm	213	153	171215	**1066610**	P08	**142,00**
DPY - 1000 mm	213	153	171015	**1066762**	P19	**204,00**
DPY - 1250 mm	213	153	171415	**1066767**	P19	**239,00**
DPY - 330 mm	240	180	171318	**1066616**	P08	**138,00**
DPY - 500 mm	240	180	171218	**1066611**	P08	**150,00**
DPY - 1250 mm	240	180	171418	**1066768**	P19	**271,00**
DPY - 1000 mm	240	180	171018	**1066763**	P19	**239,00**
DPY - 330 mm	260	200	171320	**1066617**	P08	**142,00**
DPY - 500 mm	260	200	171220	**1066612**	P08	**162,00**
DPY - 1000 mm	260	200	171020	**1066764**	P19	**257,00**
DPY - 1250 mm	260	200	171420	**1066769**	P19	**290,00**

SÉRIE DPZ : INOX 316 / INOX 304

CONDUIT SÉRIE DPZ

Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
DPZ - 330 mm	185	125	181312	**1066624**	P08	**127,00**
DPZ - 500 mm	185	125	181212	**1066619**	P08	**146,00**
DPZ - 1000 mm	185	125	181012	**1066770**	P19	**195,00**
DPZ - 1250 mm	185	125	181412	**1066775**	P19	**239,00**
DPZ - 330 mm	199	139	181313	**1066625**	P08	**134,00**
DPZ - 500 mm	199	139	181213	**1066620**	P08	**151,00**
DPZ - 1000 mm	199	139	181013	**1066771**	P19	**219,00**
DPZ - 1250 mm	199	139	181413	**1066776**	P19	**257,00**
DPZ - 330 mm	213	153	181315	**1066626**	P08	**138,00**
DPZ - 500 mm	213	153	181215	**1066621**	P08	**158,00**
DPZ - 1000 mm	213	153	181015	**1066772**	P19	**224,00**
DPZ - 1250 mm	213	153	181415	**1066777**	P19	**271,00**
DPZ - 330 mm	240	180	181318	**1066627**	P08	**149,00**
DPZ - 500 mm	240	180	181218	**1066622**	P08	**174,00**
DPZ - 1000 mm	240	180	181018	**1066773**	P19	**259,00**
DPZ - 1250 mm	240	180	181418	**1066778**	P19	**308,00**
DPZ - 330 mm	260	200	181320	**1066628**	P08	**161,00**
DPZ - 500 mm	260	200	181220	**1066623**	P08	**185,00**
DPZ - 1000 mm	260	200	181020	**1066774**	P19	**279,00**
DPZ - 1250 mm	260	200	181420	**1066779**	P19	**339,00**

ACCESSOIRES SÉRIE DPY ET DPZ

CONDUIT AJUSTABLE DPY / DPZ

Conduit longueur ajustable 180 à 545 mm en série DPY / DPZ.

Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
DPY / DPZ - 125 mm	185	125	181712	**1066629**	P08	**190,00**
DPY / DPZ - 139 mm	199	139	181713	**1066630**	P08	**202,00**
DPY / DPZ - 153 mm	213	153	181715	**1066631**	P08	**211,00**
DPY / DPZ - 180 mm	240	180	181718	**1066632**	P08	**225,00**
DPY / DPZ - 200 mm	260	200	181720	**1066633**	P08	**240,00**

TÉ NU À 135° SÉRIE DPY / DPZ

Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
DPZ/DPY	185	125	183112	**1066649**	P08	**367,00**
DPZ/DPY	199	139	183113	**1066650**	P08	**397,00**
DPZ/DPY	213	153	183115	**1066651**	P08	**432,00**
DPZ/DPY	240	180	183118	**1066652**	P08	**461,00**
DPZ/DPY	260	200	183120	**1066653**	P08	**517,00**

TÉ NU À 90° SÉRIE DPY / DPZ

Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
DPZ/DPY	185	125	183012	**1066644**	P08	**271,00**
DPZ/DPY	199	139	183013	**1066645**	P08	**284,00**
DPZ/DPY	213	153	183015	**1066646**	P08	**301,00**
DPZ/DPY	240	180	183018	**1066647**	P08	**323,00**
DPZ/DPY	260	200	183020	**1066648**	P08	**362,00**

CHAPEAU + FINITION HAUTE

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
DPZ/DPY D125	125	190712	**1179336**	P08	**135,00**
DPZ/DPY D153	153	190715	**1179340**	P08	**143,00**
DPZ/DPY D180	180	190718	**1179341**	P08	**143,00**
DPZ/DPY D200	200	190720	**1179342**	P08	**143,00**
DPZ/DPY D139	139	190713	**1179338**	P08	**135,00**

SOLIN À 10-30° POUR SÉRIE DPY / DPZ

Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
SOLIN PB 10/30? DPY/DPZ D125	Inox	125/180	197512	**1066668**	P08	**197,00**
SOLIN PB 10/30? DPY/DPZ D139	Inox	139/199	197513	**1066669**	P08	**199,00**
SOLIN PB 10/30? DPY/DPZ D153	Inox	153/213	197515	**1066670**	P08	**201,00**
SOLIN PB 10/30? DPY/DPZ D180	Inox	180/240	197518	**1066671**	P08	**207,00**
SOLIN PB 10/30? DPY/DPZ D200	Inox	200/260	197520	**1066672**	P08	**213,00**

SOLIN À 25-45° POUR SÉRIE DPY / DPZ

Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
SOLIN PB 25/45? DPY/DPZ D125	Inox	125/185	197612	**1066673**	P08	**207,00**
SOLIN PB 25/45? DPY/DPZ D139	Inox	139/199	197613	**1066674**	P08	**217,00**
SOLIN PB 25/45? DPY/DPZ D153	Inox	153/213	197615	**1066675**	P08	**224,00**
SOLIN PB 25/45? DPY/DPZ D180	Inox	180/240	197618	**1066676**	P08	**239,00**
SOLIN PB 25/45? DPY/DPZ D200	Inox	200/260	197620	**1066677**	P08	**274,00**

BRIDE MURALE RÉGLABLE DPY/DPZ

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
200	198220	**1066702**	P08	**49,00**
180	198218	**1066701**	P08	**45,40**
153	198215	**1066700**	P08	**38,40**
139	198213	**1066699**	P08	**36,10**
125	198212	**1066698**	P08	**35,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

Joncoux

BRIDE DE HAUBANAGE

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	198012	**1066688**	P08	**29,00**
139	198013	**1066689**	P08	**30,30**
153	198015	**1066690**	P08	**30,30**
180	198018	**1066691**	P08	**30,30**
200	198020	**1066692**	P08	**32,60**

Joncoux

BRIDE À SUSPENDRE DPY / DPZ

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	198312	**1066703**	P08	**26,90**
139	198313	**1066704**	P08	**29,00**
153	198315	**1066705**	P08	**29,00**
180	198318	**1066706**	P08	**30,30**
200	198320	**1066707**	P08	**32,60**

Joncoux

SUPPORT MURAL RÉGLABLE EN INOX, SÉRIE DPY / DPZ

Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Inox	125	198512	**1066708**	P08	**139,00**
Inox	139	198513	**1066709**	P08	**151,00**
Inox	153	198515	**1066710**	P08	**168,00**
Inox	180	198518	**1066711**	P08	**189,00**
Inox	200	198520	**1066712**	P08	**207,00**

Joncoux

SUPPORT TÉLESCOPIQUE POUR DPY / DPZ

Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Inox	125	199312	**1066743**	P08	**178,00**
Inox	139	199313	**1066744**	P08	**178,00**
Inox	153	199315	**1066745**	P08	**178,00**
Inox	180	199318	**1066746**	P08	**213,00**
Inox	200	199320	**1066747**	P08	**213,00**

Joncoux

SUPPORT DE TOIT DPY / DPZ

Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Inox	125	198612	**1066713**	P08	**51,20**
Inox	139	198613	**1066714**	P08	**51,20**
Inox	153	198615	**1066715**	P08	**51,20**
Inox	180	198618	**1066716**	P08	**54,80**
Inox	200	198620	**1066717**	P08	**59,30**

Joncoux

SUPPORT PLANCHER SÉRIE DPY / DPZ

Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Inox	125	199012	**1066728**	P08	**46,60**
Inox	139	199013	**1066729**	P08	**46,60**
Inox	153	199015	**1066730**	P08	**46,60**
Inox	180	199018	**1066731**	P08	**46,60**
Inox	200	199020	**1066732**	P08	**46,60**

Joncoux

SUPPORT DE DALLE SÉRIE DPY / DPZ

Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Inox	125	198412	**1069232**	P08	**82,70**
Inox	139	198413	**1069233**	P08	**85,00**
Inox	153	198415	**1069234**	P08	**87,20**
Inox	180	198418	**1069235**	P08	**88,50**
Inox	200	198420	**1069236**	P08	**90,80**

Joncoux

ADAPTATEUR SIMPLE PEAU / DOUBLE PEAU DPY / DPZ

Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	185	194312	**1068121**	P08	**80,30**
139	199	194313	**1068122**	P08	**80,30**
153	213	194315	**1068123**	P08	**80,30**
180	240	194318	**1068124**	P08	**80,30**
200	260	194320	**1068125**	P08	**88,50**

Joncoux

COUDE À 30° SÉRIE DPY / DPZ

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
185	125	182312	**1066634**	P08	**157,00**
199	139	182313	**1066635**	P08	**162,00**
213	153	182315	**1066636**	P08	**162,00**
240	180	182318	**1066637**	P08	**177,00**
260	200	182320	**1066638**	P08	**193,00**

Joncoux

COUDE À 45° SÉRIE DPY / DPZ

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
185	125	182412	**1066639**	P08	**157,00**
199	139	182413	**1066640**	P08	**162,00**
213	153	182415	**1066641**	P08	**162,00**
240	180	182418	**1066642**	P08	**177,00**
260	200	182420	**1066643**	P08	**193,00**

COLLIER DE SOUTIEN SÉRIE DPY / DPZ

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	199112	**1066733**	P08	**32,60**
139	199113	**1066734**	P08	**32,60**
153	199115	**1066735**	P08	**32,60**
180	199118	**1066736**	P08	**32,60**
200	199120	**1066737**	P08	**32,60**

PLAQUE DE DÉPART SIMPLE PEAU POUR SÉRIE DPY / DPZ

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
SP304/D125	125	198712	**1066718**	P08	**120,00**
SP304/D139	139	198713	**1066719**	P08	**121,00**
SP304/D153	153	198715	**1066720**	P08	**123,00**
SP304/D180	180	198718	**1066721**	P08	**127,00**
SP304/D200	200	198720	**1066722**	P08	**146,00**

CÔNE DE FINITION DPY / DPZ

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	197712	**1066678**	P08	**79,10**
139	197713	**1066679**	P08	**79,10**
153	197715	**1066680**	P08	**80,30**
180	197718	**1066681**	P08	**82,70**
200	197720	**1066682**	P08	**85,00**

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

téréva direct

- ✔ 24h / 24 et 7j / 7
- ✔ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
- ✔ prix personnalisés et à jour
- ✔ disponibilité en temps réel

⊕ Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva*

*Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr

TAMPON DPY / DPZ

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
DPZ D125	125	184112	**1068258**	P08	**30,30**
DPZ D139	139	184113	**1068259**	P08	**30,30**
DPZ D153	153	184115	**1068260**	P08	**30,30**
DPZ D180	180	184118	**1068261**	P08	**37,20**
DPZ D200	200	184120	**1068262**	P08	**44,30**

PURGE INOX POUR SÉRIE DPY / DPZ

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
DPZ D125	125	199212	**1066738**	P08	**25,70**
DPZ D139	139	199213	**1066739**	P08	**26,90**
DPZ D153	153	199215	**1066740**	P08	**29,00**
DPZ D180	180	199218	**1066741**	P08	**36,10**
DPZ D200	200	199220	**1066742**	P08	**41,80**

PLAQUE DE DISTANCE DE SÉCURITÉ SÉRIE DPY / DPZ

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
DPY/DPZ D125	125	198812	**1066723**	P08	**26,90**
DPY/DPZ D139	139	198813	**1066724**	P08	**26,90**
DPY/DPZ D153	153	198815	**1066725**	P08	**26,90**
DPY/DPZ D180	180	198818	**1066726**	P08	**26,90**
DPY/DPZ D200	200	198820	**1066727**	P08	**27,90**

PLAQUE DE PROPRETÉ SÉRIE DPY / DPZ

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
DPY/DPZ D125	125	199712	**1066683**	P08	**58,20**
DPY/DPZ D139	139	199713	**1066684**	P08	**58,20**
DPY/DPZ D180	180	199718	**1066686**	P08	**58,20**
DPY/DPZ D200	200	199720	**1066687**	P08	**58,20**

BRIDE MURALE DPY / DPZ

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	198112	**1066693**	P08	**26,90**
139	198113	**1066694**	P08	**29,00**
153	198115	**1066695**	P08	**32,60**
180	198118	**1066696**	P08	**35,00**
200	198120	**1066697**	P08	**36,10**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

ACCESSOIRES DE TUBAGE

CHAPEAU CHINOIS ALU VTI

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
VTI MD1	140	MD1	**117539B**	P74	**62,59**
VTI MD2	210	MD2	**117543T**	P74	**66,05**

EXTRACTEUR ÉOLIEN ROTA'TOR

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Rota'tor TI2	360/560	TI2	**212434Y**	P74	**541,19**

EXTRACTEUR MÉCANIQUE MAXIVENT

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Maxivent MV2	125/153	MV2	**747041V**	P74	**1158,65**

EXTRAC'TOR

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Extrac'tor Dural SD1/G - Collier 140 mm	97/111	SD1/G	**060539R**	P74	**148,30**
Extrac'tor Dural SD2/G - Collier 210 mm	125/140	SD2/G	**060540C**	P74	**157,78**
Extrac'tor Dural SD3/G - Collier 260 mm	153/175	SD3/G	**082077X**	P74	**171,54**

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

MA LIVRAISON

✔ Je choisis la date
- J+1
- la date de mon choix

✔ Je choisis le lieu
- chez moi
- sur chantier
- en Agence Téréva

⊕ J'ai oublié un produit ? CLICK& COLLECT 10 min chrono

Équipement de chaufferie

Cuve fioul 429
Circulateur 432
Vase d'expansion chauffage et accessoires 439
Ruban chauffant 443
Sécurité, entretien, contrôle et mesure 444
Régulation 452

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

RÉSERVOIR PLASTIQUE NON ENTERRÉ

RÉSERVOIR FIOUL AUTOPORTANT

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Type de pose	Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
1240	660	1190	EUROLENTZ 700 L	31.5	Intérieur	700	23812	**060738W**	P72	**445,17**
1810	660	1190	EUROLENTZ 1000 L	39.2	Intérieur	1000	24363	**072814Y**	P72	**515,14**
1260	720	1650	EUROLENTZ 1000 L	36.1	Intérieur	1000	24364	**056305J**	P72	**506,49**
1750	720	1650	EUROLENTZ 1500 L	56.6	Intérieur	1500	24365	**056306U**	P72	**596,15**
1780	720	2180	EUROLENTZ 2000 L	81.1	Intérieur	2000	24366	**056307F**	P72	**800,87**
1730	885	2170	EUROLENTZ 2500 L	98	Intérieur	2500	22800	**032396A**	P72	**1028,08**

RÉSERVOIR FIOUL ANTI-DÉBORDEMENT

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Type de pose	Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
1830	690	1280	Confort 1000 L	75	Intérieur	1000	24921	**425416S**	P72	**1205,74**
1300	750	1730	Confort 1000 L	70	Intérieur	1000	30263	**531054S**	P72	**1219,61**
1800	750	1730	Confort 1500 L	95	Intérieur	1500	30264	**531055D**	P72	**1331,78**
1810	780	2300	Confort 2000 L	149	Intérieur	2000	31380	**748619L**	P72	**1952,67**
1300	750	1730	Confort Basic 1000 L	65	Intérieur	1000	30265	**531058K**	P72	**1030,33**
1800	750	1730	Confort Basic 1500 L	90	Intérieur	1500	30266	**531059V**	P72	**1138,26**
1800	750	1730	Confort XT extérieur 1500 L	95	Extérieur	1500	31410	**748621H**	P72	**1887,43**

ENSEMBLE COMPLÉMENTAIRE POUR RÉSERVOIRS FIOUL

Module de tuyauterie pour monter des réservoirs fioul de 500 à 2500 L en batterie.
3 versions pour différentes largeurs de réservoirs

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
EC F 750	Pour réservoir fioul	35323	**1204210**	P72	**380,19**
EC F 830	Pour réservoir fioul	35325	**1204211**	P72	**380,19**
EC F 930	Pour réservoir fioul	35327	**1204212**	P72	**380,19**

ENSEMBLE DE BASE POUR UN RÉSERVOIR ISOLÉ EB2012 F

Ensemble EB contient :
1 raccord plastique de base avec écrou de remplissage 2 pouces, tuyau de soutirage
1 tube anti-mousse télescopique
1 sifflet anti débordement
1 té fileté 2 pouces
1 coude d'aération Ø40, 1 coude aération Ø70
1 sachet avec : 1 tube de graisse, 1 bouchon caoutchouc, 1 écrou plastique, 2 joints soutirage / retour.
2 demi-brides.
1 sachet avec 2 vis M8x30 + 2 Ecrous M8.
1 bouchon obturation aération
1 étiquette information livreur fioul
1 sachet joints torique de rechange.

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
EB 2012 F	Tous types de réservoirs	35317	**1204209**	P72	**404,91**

ACCESSOIRES CUVE FIOUL

ADAPTATEUR CARTOUCHE

Adaptateur pour le montage ultérieur de la cartouche filtrante
Diamètre 20 mm

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Diamètre 20 mm	Cartouche filtrante	2120691	**051646G**	P75	**39,07**

POT DE RECHANGE POUR FILTRE - 3/ 8'' - 12X17

Ø en pouce 3/8"
Ø des raccords 12x17
Ø 62 mm
Hauteur : 80 mm

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Pot de rechange	Filtre 3/8"	2126751	**074735R**	P75	**10,31**

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ POUR GODET

Joint torique pour godet

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Joint torique	godet	2126500	**112324S**	P75	**2,76**

TAMIS NICKELÉ 100-150 µM

Tamis nickelé 100 - 150 µm éléments filtrants conditionnement par 25

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
100-150 µm	Equipement cuves fioul	2126100	**112323H**	P75	**10,93**

TAMIS SIKU

L'élément filtrant en matière synthétique frittée (Siku) se compose d'une multitude de micro-billes plastiques. Grâce à sa forme spéciale, il offre une surface plus importante.

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Siku	Equipement cuves fioul	2126300	**146201H**	P75	**10,30**

CARTOUCHE FILTRANTE 25 µM

Cartouche filtrante
PN 10
25 µm
Pression de service max. : 10 bar

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
25 µm	Equipement cuves fioul	2126400	**111374U**	P75	**35,04**

CRÉPINE À DEUX BILLES 12X17

DN 10
G 3/8
Avec pied de distance et billes inox

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
12x17	Robinetterie	2030003	**146205Z**	P75	**19,09**

CRÉPINE À DEUX BILLES 15X21

DN 15
G 1/2
Avec pied de distance et billes inox

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
15x21	Robinetterie	2030004	**146206K**	P75	**21,79**

KIT COMPLET FUEL

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Cuve plastique	Pour installation double conduite	2064051	**111371N**	P75	**215,14**
Cuve acier	Pour installation double conduite	2064351	**028959X**	P75	**244,93**

POCHETTE DE RACCORDS OVENTROP

Pochette de raccords permettant l'installation des filtres à fioul Oventrop

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
8 / 10 / 12 mm	Pour filtre à récupération du retour	2127600	**146197P**	P75	**2,36**
8 / 10 / 12 mm	Pour filtre à double conduite	2127500	**111370C**	P74	**5,09**

RACCORD SYMÉTRIQUE

Raccord symétrique pour l'alimentation des cuves à fioul

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
DN : 50 mm - Femelle	Alimentation cuve fioul	2010616	**146213J**	P75	**23,74**
DN : 50 mm - Mâle	Alimentation cuve fioul	2010516	**1139676**	P75	**28,75**
DN : 50 mm - Bouchon femelle	Alimentation cuve fioul	2010716	**754855T**	P75	**25,01**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

aventrop

FLEXOBLOC DE SOUTIRAGE

Le «Flexo-Bloc» s'utilise comme dispositif de soutirage pour cuves individuelles ou en série avec conduite de liaison en bas.

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Simple conduite - 40 x 49mm - A flotteur	Dispositif de soutirage pour cuves individuelles	2052051	**531755H**	P75	**106,22**
Simple conduite - 50 x 60 mm - Longueur : 2 m	Dispositif de soutirage pour cuves individuelles	2053351	**427841R**	P75	**94,68**
Double conduite - 40 x 49 mm - Longueur : 2 m	Dispositif de soutirage pour cuves individuelles	2053062	**3057032**	P74	**103,16**
Double conduite - 50 x 60 mm - Longueur : 2 m	Dispositif de soutirage pour cuves individuelles	2053051	**073122G**	P74	**102,84**

aventrop

JAUGE MÉCANIQUE 1''1/2

Jauge mécanique 1"1/2 étanche aux odeurs, à réglage progressif permettant de mesurer la hauteur de liquide restant dans la cuve.
Hauteur de cuve de 0 à 200 cm
Affichage rond.

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
G 1" 1/2	Pour cuve d'une hauteur de 0 à 200 cm	2060312	**547689P**	P74	**37,48**

aventrop

JAUGE PNEUMATIQUE

Jauge pneumatique à réglage progressif permettant de mesurer la pourcentage de liquide restant dans la cuve.
Pour cuve de 100 à 300 cm, cylindriques verticales et horizontales ainsi que les cuves rectangulaires.

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Jauge pneumatique	Cuve de 1 à 3 mètres	2060400	**073193H**	P75	**178,08**

aventrop

BOUCHON D'ÉVENT AVEC TAMIS

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
26 x 34	2020108	**903677X**	P75	**21,09**
33 x 42	2020110	**903678I**	P75	**21,09**
40 x 49	2020112	**903679T**	P75	**21,69**
50 x 60	2020116	**903680E**	P75	**34,28**

aventrop

FILTRE À MAZOUT AVEC SÉPARATEUR D'AIR TOC DUO 3

Filtre à mazout avec séparateur d'air 3/8' TOC-DUO N
Sans vacuomètre

Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
93 x 189 x 163	2142732	**1217502**	P75	**190,95**

aventrop

FILTRE FIOUL

Filtre à fioul, sur installation d'alimentation

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
153 x 105 x 75	Femelle/Femelle	2123103	**211609X**	P75	**74,51**
153 x 105 x 58	Femelle/Femelle tamis	2120103	**0747300**	P74	**69,79**
153 x 105 x 94	Femelle/Femelle réalimenté	2122103	**074731Z**	P75	**91,10**

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

téréva direct

MA LIVRAISON

✔ Je choisis la date
- J+1
- la date de mon choix

✔ Je choisis le lieu
- chez moi
- sur chantier
- en Agence Téréva

20 ans mb EXPERT

LA QUALITÉ ET LA TECHNICITÉ AU JUSTE PRIX
✔ Une sélection de produits Plomberie, Chauffage et Électricité
✔ La qualité professionnelle au meilleur prix
✔ Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ téréva

CHAUFFAGE DOMESTIQUE

GRUNDFOS

CIRCULATEUR ALPHA1 L

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
G1"	130	4	ALPHA1 L 15-40	1.98	230	46	99160550	**2327356**	P17	**340,00**
G1"	130	6	ALPHA1 L 15-60	1.98	230	56	99160574	**2327357**	P17	**385,00**
G1"1/4	130	4	ALPHA1 L 20-40	1.93	230	46	99160575	**2327358**	P17	**339,00**
G1"1/4	130	6	ALPHA1 L 20-60	1.93	230	56	99160577	**2327359**	P17	**377,00**
G1" 1/2	130	4	ALPHA1 L 25-40	2.09	230	46	99160578	**2327360**	P10	**298,00**
G1" 1/2	130	6	ALPHA1 L 25-60	2.09	230	56	99160583	**2327361**	P17	**339,00**
G1" 1/2	180	4	ALPHA1 L 25-40	2.2	230	46	99160579	**2327362**	P15	**298,00**
G1" 1/2	180	6	ALPHA1 L 25-60	2.2	230	56	99160584	**2327363**	P10	**339,00**
G2"	180	4	ALPHA1 L 32-40	2.33	230	46	99160587	**2327364**	P17	**317,00**
G2"	180	6	ALPHA1 L 32-60	2.33	230	56	99160590	**2327365**	P17	**360,00**

GRUNDFOS

CIRCULATEUR ALPHA2

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
G1"	130	4	ALPHA2 15-40	1.89	230	40	99411107	**2327367**	P17	**422,00**
G1" 1/2	130	5	ALPHA2 25-50	2.02	230	45	99411146	**2327372**	P17	**425,85**
G1" 1/2	180	4	ALPHA2 25-40	2.15	230	40	99411165	**2327375**	P10	**389,00**
G1" 1/2	180	6	ALPHA2 25-60	2.15	230	50	99411175	**2327378**	P15	**437,00**
G2"	180	6	ALPHA2 32-60	2.3	230	50	99411221	**2327383**	P17	**481,00**

wilo

CIRCULATEUR YONOS PICO

Pompe de circulation à rotor noyé avec raccord fileté, moteur CE auto-protégé et régulation de puissance électronique intégrée.
Chauffage à eau chaude tous systèmes, applications de climatisation, installations de circulation industrielles.

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
30	180	8	Yonos PICO 30/1-8	2	230	80	4215521	**2852019**	P17	**540,00**
30	180	6	Yonos PICO 30/1-6	2	230	58	4215520	**2852018**	P17	**367,00**
30	180	4	Yonos PICO 30/1-4	2	230	45	4215519	**2852017**	P17	**319,00**
25	130	8	Yonos PICO 25/1-8	2	230	80	4215518	**2852016**	P17	**453,00**
25	180	8	Yonos PICO 25/1-8	2	230	80	4215517	**2852015**	P17	**451,00**
25	130	6	Yonos PICO 25/1-6	2	230	58	4215516	**2852014**	P17	**323,00**
25	180	6	Yonos PICO 25/1-6	2	230	58	4215515	**2852013**	P17	**299,00**
25	130	4	Yonos PICO 25/1-4	2	230	45	4215514	**2852012**	P17	**290,00**
25	180	4	Yonos PICO 25/1-4	2	230	45	4215513	**2852011**	P17	**261,00**
15	130	6	Yonos PICO 15/1-6	2	230	58	4215512	**2852010**	P17	**350,00**
15	130	4	Yonos PICO 15/1-4	2	230	45	4215511	**2852009**	P17	**305,00**

tereva

Une offre complète pour gagner du temps

CLIMATISATION VENTILATION THERMIQUE PLOMBERIE SANITAIRE ÉLECTRICITÉ PIÈCES DÉTACHÉES OUTILLAGE & PROTECTION

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

wilo

CIRCULATEUR VARIOS PICO STG

Le Wilo-Varios PICO-STG est la solution universelle de remplacement dans le domaine du génie climatique pour bâtiments résidentiels. Il permet un mode de régulation standard et externe et, à l'aide de la fonction de synchronisation, permet d'appliquer très facilement les réglages duCirculateur remplacé. Sa construction compacte ainsi que la possibilité de transférer les courbes caractéristiques de l'ancienCirculateur grâce à la nouvelle fonction de synchronisation facilitent grandement le montage et la mise en service. La « technologie du bouton vert » assure, quant à elle, une grande facilité d'utilisation.

Avantages : - Solution de remplacement la plus compatible pour des applications multiples, disponible également pour le solaire et la géothermie, grâce à sa construction compacte, aux nouveaux modes de régulation (tels que iPWM) et à la nouvelle fonction de synchronisation - Confort d'utilisation maximal grâce à l'affichage LED et à la technologie du bouton vert, un bouton touche pour le mode de régulation et un autre pour le réglage duCirculateur. - Installation aisée grâce à une construction compacte, aux connexions électriques ajustables et aux fonctionnalités de maintenance comme la fonction de purge - Sécurité de fonctionnement et d'utilisation maximale grâce à une technologie éprouvée

Utilisation :
Chauffages à eau chaude tous systèmes, applications de climatisation, installations de circulation industrielles, circuits primaires dans les installations solaires et géothermiques.

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
15	130	7	Varios PICO-STG 15/1-7	2	230	4215540	**2327497**	X17	**379,00**

CHAUFFAGE COLLECTIF

GRUNDFOS

CIRCULATEUR MAGNA1 SIMPLE

Le MAGNA 1 est un circulateur fiable, conforme aux exgiences de la directives EuP.

Faible consommation d'énergie.

Il possède les caractéristiques essentielles pour répondre aux situation de rénovation.

Peu de maintenance etlongue durée de vie, il possède un faibke niveau sonore.

Neuf réglages possinles. La gamme est également disponible pour une pression de service maximum de 16 bar (PN16)

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
25	180	4	MAGNA1 25-40 180	5	230	6	99221216	**2327409**	P17	**639,00**
25	180	6	MAGNA1 25-60 180	5	230	7	99221217	**2327411**	P17	**758,00**
25	180	8	MAGNA1 25-80 180	5	230	8	99221213	**2327413**	P17	**865,00**
25	180	10	MAGNA1 25-100 180	5	230	9	99221214	**2327415**	P17	**958,00**
25	180	12	MAGNA1 25-120 180	5	230	9.5	99221215	**2327417**	P17	**1078,00**
32	180	4	MAGNA1 32-40 180	5.5	230	7.5	99221233	**2327419**	P17	**785,00**
32	220	4	MAGNA1 32-40 F 220	8.5	230	7.5	99221263	**2327420**	P17	**865,00**
32	180	6	MAGNA1 32-60 180	5.5	230	9	99221234	**2327423**	P17	**918,00**
32	220	6	MAGNA1 32-60 F 220	8.5	230	9	99221269	**2327424**	P17	**1011,00**
32	180	8	MAGNA1 32-80 180	5.5	230	9.5	99221235	**2327427**	P17	**958,00**
32	220	8	MAGNA1 32-80 F 220	8.5	230	9.5	99221275	**2327428**	P17	**1065,00**
32	180	10	MAGNA1 32-100 180	5.5	230	10	99221236	**2327431**	P17	**1051,00**
32	220	10	MAGNA1 32-100 F220	8.5	230	10	99221237	**2327432**	P17	**1224,00**
32	180	12	MAGNA1 32-120 180	5	230	9.5	99221281	**2327435**	P17	**1138,00**
32	220	12	MAGNA1 32-120 F 220	17.1	230	17	99221285	**2043048**	P17	**1458,00**
40	220	4	MAGNA1 40-40 F 220	10.5	230	12	99221291	**2327437**	P17	**1078,00**
40	220	6	MAGNA1 40-60 F 220	10.5	230	15.5	99221292	**2327439**	P17	**1133,00**
32	220	8	MAGNA1 40-80 F 220	18.2	230	11.44	99221303	**2043051**	P17	**1343,00**

tereva direct
Tous vos produits sont sur
tereva-direct.fr
CLIMATISATION VENTILATION THERMIQUE PLOMBERIE
SANITAIRE ÉLECTRICITÉ PIÈCES DÉTACHÉES OUTILLAGE & PROTECTION

GRUNDFOS

CIRCULATEUR MAGNA1 DOUBLE

Le MAGNA 1 D est un circulateur fiable, conforme aux exgiences de la directives EuP.

Faible consommation d'énergie.

Il possède les caractéristiques essentielles pour répondre aux situations de rénovation.

Peu de maintenance etl ongue durée de vie, il possède un faible niveau sonore.

Neuf réglages possibes. La gamme est également disponible pour une pression de service maximum de 16 bar (PN16)

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
32	180	4	MAGNA1 D 32-40	13	230	10	99221238	**2327441**	P17	**1442,00**
32	220	4	MAGNA1 D 32-40 F	16.5	230	10	99221267	**2327442**	P17	**1588,00**
32	180	6	MAGNA1 D 32-60	13	230	12	99221239	**2327443**	P17	**1686,00**
32	220	6	MAGNA1 D 32-60 F	16.5	230	12	99221273	**2327444**	P17	**1857,00**
32	180	8	MAGNA1 D 32-80	13	230	14	99221240	**2327445**	P17	**1758,00**
32	220	8	MAGNA1 D 32-80 F	16.5	230	14	99221279	**2327446**	P17	**1954,00**
32	180	10	MAGNA1 D 32-100	13	230	15	99221241	**2327447**	P17	**1943,00**
32	220	10	MAGNA1 D 32-100 F	16.5	230	15	99221242	**2327448**	P17	**2263,00**
32	220	12	MAGNA1 D32-120 F	32.9	230	22	99221286	**2043049**	P17	**2698,00**
40	220	4	MAGNA1 D 40-40 F	19.6	230	16	99221293	**2327449**	P17	**1979,00**
40	220	6	MAGNA1 D 40-60 F	19.6	230	16	99221294	**2327450**	P17	**2065,00**
40	220	8	MAGNA1 D40-80 F	36.3	230	26	99221308	**2043056**	P17	**2673,00**
40	220	10	MAGNA1 D40-100 F	36.3	230	28	99221309	**2043057**	P17	**2948,00**

GRUNDFOS

CIRCULATEUR MAGNA3 SIMPLE

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
1" 1/2	180	6	MAGNA3 25-60	4.81	230	80	97924245	**1244785**	P10	**1016,00**
1" 1/2	180	8	MAGNA3 25-80	4.81	230	90	97924246	**1244786**	P10	**1159,00**
32	220	12	MAGNA3 32-120F	15.3	230	163	97924259	**1201936**	P10	**1934,00**
40	250	12	MAGNA3 40-120F	16.1	230	210	97924270	**1201937**	P10	**2440,00**
40	220	10	MAGNA3 40-100F	16.4	230	195	97924269	**1201935**	P10	**2133,00**
50	280	12	MAGNA3 50-120F	18.2	230	305	97924284	**1201939**	P10	**3091,00**
50	340	6	MAGNA3 50-60F	17.7	230	228	97924281	**1201938**	P10	**2513,00**
65	340	6	MAGNA3 65-60F	20.7	230	311	97924295	**1201940**	P10	**3055,00**
65	340	12	MAGNA3 65-120F	21.5	230	396	97924298	**1201941**	P10	**3760,00**

GRUNDFOS

CIRCULATEUR MAGNA3 DOUBLE

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Débit maxi (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
32	180	4	MAGNA 3 D32-40	13.2	230	76	3.82	97924449	**1246870**	P10	**1930,00**
32	180	6	MAGNA 3D32-60	13.2	230	85	4.34	97924450	**1246871**	P10	**2257,00**
32	180	8	MAGNA 3 D 32-80	13.2	230	93	4.77	97924451	**1246872**	P10	**2355,00**
32	220	6	MAGNA3 D3 2-60F	15.6	230	85	4.34	98333860	**1244798**	P10	**2486,00**
32	220	12	MAGNA3 D 32-120F	29.7	230	163	10.13	97924454	**1201943**	P10	**3607,00**
40	220	10	MAGNA3 D 40-100F	32.2	230	195	11.64	97924464	**1201942**	P10	**3941,00**
40	250	12	MAGNA3 D 40-120F	31.3	230	210	13.3	97924465	**1201944**	P10	**4509,00**
50	280	12	MAGNA3 D 50-120F	34.1	230	305	17.96	97924479	**1201946**	P10	**5711,00**
50	340	6	MAGNA3 D 50-60F	34.1	230	228	13.14	97924476	**1201945**	P10	**4642,00**
65	340	6	MAGNA3 D 65-60F	37.8	230	311	18.49	97924490	**1201947**	P10	**5644,00**
65	340	12	MAGNA3 D 65-120F	40	230		24.66	97924493	**1201948**	P10	**6947,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

CIRCULATEUR YONOS MAXO

Circulateur à rotor noyé avec raccord fileté ou par bride, moteur CE et adaptation automatique de la puissance. Circuit de climatisation, circuits de refroidissement fermés, installations de circulation industrielles.

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
65	280	9	Yonos MAXO 65/0,5-9	16	230	533.33	2120653	**2851826**	P72	**2175,00**
65	340	16	Yonos MAXO 65/0,5-16	28	230	925	2120655	**2851825**	P72	**2973,00**
65	340	12	Yonos MAXO 65/0,5-12	26	230	770	2120654	**2851824**	P72	**2446,00**
50	280	9	Yonos MAXO 50/0,5-9	14	230	483.33	2120650	**2851823**	P17	**2010,00**
50	240	8	Yonos MAXO 50/0,5-8	11	230	303.33	2120649	**2851822**	P17	**1779,00**
50	340	16	Yonos MAXO 50/0,5-16	25	230	801.66	2120652	**2851821**	P72	**2910,00**
50	280	12	Yonos MAXO 50/0,5-12	14	230	520	2120651	**2851820**	P17	**2144,00**
40	180	8	Yonos MAXO 40/0,5-8	9	230	211.66	2120646	**2851819**	P17	**1374,00**
40	220	4	Yonos MAXO 40/0,5-4	13	230	413.33	2120645	**2851818**	P17	**896,00**
40	250	16	Yonos MAXO 40/0,5-16	21	230	471.66	2120648	**2852008**	P72	**2235,00**
40	250	12	Yonos MAXO 40/0,5-12	13	230	413.33	2120647	**2851817**	P17	**1627,00**
30	180	7	Yonos MAXO 30/0,5-7	5	230	136.66	2120642	**2851816**	P17	**859,00**
30	180	12	Yonos MAXO 30/0,5-12	5	230	195	2120644	**2851815**	P17	**1172,00**
30	180	10	Yonos MAXO 30/0,5-10	5	230	160	2120643	**2851814**	P17	**904,00**
25	180	7	Yonos MAXO 25/0,5-7	5	230	136.66	2120639	**2851813**	P17	**765,00**
25	180	12	Yonos MAXO 25/0,5-10	5	230	195	2120641	**2851812**	P17	**1033,00**
25	180	10	Yonos MAXO 25/0,5-10	33	230	1066.67	2120640	**2851811**	P17	**838,00**
100	360	12	Yonos MAXO 100/0,5-12	9	230	303.33	2120661	**2851810**	P72	**4089,00**
80	360	12	Yonos MAXO 80/0,5-12	30	230	1066.67	2120659	**2851827**	P72	**3412,00**

CIRCULATEUR YONOS MAXO-D

Circulateur double à rotor noyé avec raccord à bride, moteur CE et adaptation automatique de la puissance. Circuit de climatisation, circuits de refroidissement fermés, installations de circulation industrielles.

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
32	220	7	Yonos MAXO-D 32/0,5-7	10	230	131.66	2160585	**2851830**	P17	**1461,00**
40	220	8	Yonos MAXO-D 40/0,5-8	18	230	291.66	2120664	**2851833**	P17	**2362,00**
50	280	9	Yonos MAXO-D 50/0,5-9	26	230	440	2120667	**2851836**	P17	**3216,00**
32	220	11	Yonos MAXO-D 32/0,5-11	17	230	221.66	2120663	**2851829**	P17	**2258,00**
40	250	12	Yonos MAXO-D 40/0,5-12	24	230	366.67	2120665	**2851831**	P17	**2797,00**
40	250	16	Yonos MAXO-D 40/0,5-16	43	230	426.66	2120666	**2851832**	P72	**3575,00**
50	280	12	Yonos MAXO-D 50/0,5-12	26	230	433.33	2120668	**2851834**	P72	**3690,00**
65	340	12	Yonos MAXO-D 65/0,5-12	51	230	716.66	2120670	**2851837**	P72	**4211,00**
65	340	16	Yonos MAXO-D 65/0,5-16	50	230	888.33	2120671	**2851838**	P72	**5117,00**
80	360	12	Yonos MAXO-D 80/0,5-12	57	230	1016.67	2120673	**2851839**	P72	**5871,00**
80	360	6	Yonos MAXO-D 80/0,5-6	57	230	800	2163261	**2851840**	P03	**4339,00**

MODULE IF-STRATOS EXT AUS

Modèle	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
IF-STRATOS	230	2030475	**2851891**	P72	**231,00**

MODULE IF-STRATOS EXT OFF

Modules d'interface en tant que modules embrochables pour installation ultérieure pour étendre les interfaces de communication de la pompe selon différentes normes et variantes de protocoles suivant la désignation.

Modèle	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
IF Module Stratos Ext Off SBM DP	230	2084867	**2851892**	P02	**231,00**

KIT PRESSION WILO CONTROL

DN	Entraxe (mm)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
2"	180	WILO CONTROL	4015655	**2852006**	P02	**167,00**

KIT DE PRISE DE PRESSION POUR CIRCULATEUR

Pression (bar)	Réf	Code	CR	€ HT
6	KIT13D	**1400560**	P76	**96,33**

EAU CHAUDE SANITAIRE

CIRCULATEUR ECS STAR-Z

Pompe à rotor noyé avec raccord fileté. Systèmes de circulation d'eau potable dans l'industrie et le génie du bâtiment. CeCirculateur convient seulement pour l'eau potable.

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m^3/h)	Réf	Code	CR	€ HT
20	140	1.1	Star-Z 20/1	2	230	1.9	4028111	**2851751**	P17	**459,00**
20	130	1.4	Star-Z 20/1-3		230	2.4	4232178	**2948396**	P02	**535,00**
20	130	1.9	Star-Z 20/2-3		230	3	4232196	**2948397**	P02	**567,00**
20	150	4.6	Star-Z 20/5-3		230	3.3	4232265	**2948398**	P02	**699,00**
25	180	2.3	Star-Z 25/2 EM	2	230	3.6	4029062	**2851752**	P72	**548,00**
25	180	6	Star-ZD 25/6/180		230	9	4111288	**2856608**	P72	**1817,00**
25	180	6	Star-Z 25/6-3	3	230	2.5	4047573	**2851753**	P72	**634,00**

CIRCULATEUR ECS TOP-Z

Circulateur rotor noyé avec raccord fileté ou raccord à brides, moteur Ec et adaptation automatique des performances hydrauliques.

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
20	150	3.4	TOP-Z 20/4	3	230	65	2045519	**2851801**	P33	**718,00**
25	180	6	TOP-Z 25/6	3	230	91.66	2045521	**2851802**	P72	**733,00**
30	180	5.5	TOP-Z 30/7	6	230	118.33	2048340	**2851803**	P12	**777,00**
30	180	5.4	TOP-Z 30/7	6	230	118.33	2048341	**2851804**	P12	**736,00**
40	250	6	TOP-Z 40/7	13	230	270	2046637	**2851805**	P12	**1934,00**

CIRCULATEUR ECS STAR-Z NOVA

Pompe à rotor noyé avec raccord fileté. Systèmes de circulation d'eau potable dans l'industrie et le génie du bâtiment. CeCirculateur convient seulement pour l'eau potable.

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
1"	84	0.4	Star-Z Nova	1	230	0.4	4132760	**2851926**	P02	**206,00**
1"	138	1	Star-Z NOVA A	1	230	0.4	4132761	**2851927**	P02	**228,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CIRCULATEUR ECS STAR-Z NOVA T

CeCirculateur convient seulement pour l'eau potable.
Circulateur pour eau chaude sanitaire Wilo-Star-Z NOVA T (version pompe à rotor noyé) pour maison individuelle.
Pompe pour installation en ligne, moteur synchrone auto-protégé avec couple de démarrage élevé.
Corps de pompe en laiton, roue Noryl, arbre en céramique.
Puissance absorbée de 6 W.
Avec coquille d'isolation thermique de série, filetage du corps Rp ½.
Pompe complète avec vanne à boisseau sphérique et clapet anti-retour avec filetage G1, horloge intégrée, contrôle de la température et routine pour la détection et le soutien d'une précaution thermique anti-légionnellée côté chaudière.

Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
138	1	Star-Z NOVA T	1	230	5	4222650	**2886217**	P72	**407,00**

CIRCULATEUR STRATOS MAXO-Z

Circulateur intelligent à rotor noyé avec raccord fileté ou raccord à brides, moteur EC avec adaptation électronique des performances hydrauliques intégrée
Application :
Systèmes de bouclage d'eau chaude sanitaire tous modèles, chauffages à eau chaude tous systèmes, circuits de climatisation, circuits d'eau de refroidissement fermés, installations de circulation industrielles
Équipement / Fonction :
En réglant avec précision le mode de régulation pour l'application spécifique à chaque système (p. ex. circulation, installation de stockage de l'eau produite), la pompe permet un fonctionnement avec une efficacité maximale du système.
Domaines d'application : - Eau potable
Circulation
Installation de stockage de l'eau produite - Chauffage :
Radiateur
Plancher chauffant
Plafond chauffant
Aérotherme
Bouteille de découplage
Échangeur de chaleur - Refroidissement :
Climatisation par le plafond
Plancher rafraîchissant
Appareils de climatisation à air
Inverseur hydraulique
Échangeur de chaleur - Chauffage et climatisation combinés :
Commutation automatique
Matériaux : - Corps de pompe en acier inoxydable - Isolation thermique : Polypropylène - Roue : Plastique - Arbre : Acier inoxydable - Palier : Carbone

Tension (V)	Modèle	Hauteur manométrique (m)	Entraxe (mm)	DN	Réf	Code	CR	€ HT
230	STRATOS MAXO-Z	12	180	25	2164668	**2946023**	P05	**1740,00**
230	STRATOS MAXO-Z	6	180	25	2164666	**2946021**	P05	**1415,00**
230	STRATOS MAXO-Z	8	180	25	2164667	**2946022**	P05	**1551,00**

POMPE VEROLINE IP-Z

Pompe à moteur ventilé Inline avec raccord fileté. Pompage d'eau glacée et d'eau chaude sanitaire, d'eau de chauffage sans matières abrasives dans les installations de chauffage, d'eau froide et refroidissement

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
25	180	2	Pompe Veroline IP-Z 25/2DM/180	4.5	230	4090292	**2851806**	P03	**1184,00**
25	180	6	Pompe Veroline IP-Z 25/6DM/180	5.2	230	4090294	**2851808**	P72	**1329,00**
25	180	2	Pompe Veroline IP-Z 25/2EM/180	5.5	400	4090293	**2851807**	P03	**1227,00**
25	180	6	Pompe Veroline IP-Z 25/6EM/180	6.1	230	4090295	**2851809**	P72	**1440,00**

CIRCULATEUR ALPHA2 N

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
G1" 1/2	180	4	ALPHA2 N 25-40	2.3	230	2.4	99411365	**2327389**	P17	**681,00**
G1" 1/2	180	6	ALPHA2 N 25-60	2.3	230	3	99411424	**2327391**	P17	**783,00**

CIRCULATEUR COMFORT 15-14 BXDT PM

Tension (V)	Poids (kg)	Modèle	Entraxe (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
230	1.14	COMFORT 15-14 BXDT PM	140	99831281	**3373348**	P17	**361,00**

GRUNDFOS

CIRCULATEUR ECS CONFORT UP

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
1/2"	80	1.2	UP15-14B	1	230	1.166	97916771	**1218343**	P12	**227,00**
1/2"	80	1.2	UP15-14BA	1	230	1.166	97916757	**1201991**	P12	**383,00**
1"1/4	110	1.1	UP20-14BX	1.35	230	1.166	97916772	**1218344**	P12	**285,00**
1"	140	1.1	UP15-14BXA	1.28	230	1.166	97916749	**1201992**	P12	**437,00**

GRUNDFOS

CIRCULATEUR ECS SANITAIRE UP(S) N

Conçu pour les installations d'eau chaude sanitaire, leCirculateur UP(S) N est à rotor noyé. L'hydraulique et le moteur forment une unité compacte sans garniture mécanique.
Il est équipé d'un voyant lumineux de mise sous tension et d'une fiche de connexion électrique externe.

A.C.S

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
20	150	0.7	UP 20-07N	2.1	230	66	59640506	**058749J**	P17	**392,00**
20	150	1.5	UP 20-15N	2.1	230	66	59641500	**058750U**	P17	**426,00**
20	150	3	UP 20-30N	2.1	230	66	59643500	**058751F**	P17	**473,00**
20	150	4.5	UP 20-45N	3.825	230	66	95906472	**058752Q**	P17	**536,00**
25	180	5.5	UP 25-55B	4.9	230	66	95906408	**097307J**	P17	**696,00**

ACCESSOIRES

GRUNDFOS

RACCORD UNION POUR CIRCULATEUR - FONTE : APPLICATION CHAUFFAGE

Raccord union pour circulateur
Application chauffage

Filetage	Filetage 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
33x42	33x42	529924	**077337N**	P35	**17,00**
20x27	20x27	529982	**055485L**	P35	**43,00**
26x34	26x34	529972	**097309F**	P35	**18,00**

GRUNDFOS

RACCORD UNION POUR CIRCULATEUR - FONTE : APPLICATION CHAUFFAGE

Raccord union pour circulateur
Application chauffage

Filetage	Filetage 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
26x34	26x34	99672022	**3600698**	P13	**13,31**
33x42	33x42	99672033	**3600699**	P13	**13,31**

GRUNDFOS

RACCORD UNION POUR CIRCULATEUR - LAITON : APPLICATION ECS

Raccord union
Application ECS

Diamètre (mm)	Filetage	Réf	Code	CR	€ HT
Valeur non définie	26x34	519806	**069269D**	P35	**37,00**
Valeur non définie	33x42	519807	**0692700**	P35	**44,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

wilo

RACCORD UNION À VISSER POUR CIRCULATEUR - FONTE GALVANISÉE : APPLICATION CIRCULATEUR

Pochette raccord union pour circulateur
A visser
Matière : Fonte galvanisée
Application : chauffage

Filetage	Filetage 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
26x34	15x21	4233259	**2948403**	P33	**19,00**
33x42	20x27	4233265	**2948406**	P33	**19,00**
40x49	20x27	4233269	**2948408**	P33	**21,00**

wilo

RACCORD UNION À VISSER POUR CIRCULATEUR - LAITON : APPLICATION ECS

Pochette raccord union pour ciculateur
A visser
Matière : Laiton

Filetage	Filetage 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
33x42	20x27	4233251	**2948399**	P33	**45,00**
40x49	26x34	4233253	**2948400**	P33	**56,00**

▶ VASE D'EXPANSION CHAUFFAGE ET ACCESSOIRES

VASE D'EXPANSION CHAUFFAGE ET ACCESSOIRES

Flamco

VASE D'EXPANSION FLEXCON P 18 - 140

Hauteur (mm)	Pression maxi (bar)	Raccordement	Capacité (l)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
226	3	20x27	18	387	13316	**1096568**	P75	**157,72**
256	3	20x27	25	435	13326	**1096567**	P75	**182,62**
333	3	20x27	35	435	13336	**1096566**	P75	**219,34**
344	3	20x27	50	515	13357	**1096565**	P75	**276,80**

Flamco

VASE D'EXPANSION FLEXCON PREMIUM (3BAR) 8 - 35

Hauteur (mm)	Pression maxi (bar)	Raccordement	Capacité (l)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
309	3	20x27	12	286	16914	**3003347**	P75	**74,79**
405	3	20x27	18	286	16917	**3003349**	P74	**65,24**
421	3	20x27	25	328	16923	**3003351**	P74	**92,67**
435	3	20x27	35	396	16930	**3003354**	P75	**155,54**
493	6	20x27	50	437	16959	**3003357**	P75	**217,14**
534	6	26x34	80	519	16964	**3003361**	P75	**350,27**

Flamco

VASE D'EXPANSION DE CHAUFFAGE FLEXCON

Installation	Raccordement	Type	Volume (l)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Par le dessus	26x34	Flexcon 110	110	484	16120	**339955D**	P75	**629,42**
Par le dessus	26x34	Flexcon 140	140	484	16142	**339957Z**	P75	**760,61**
Par le dessus	26x34	Flexcon 200	200	484	16209	**339959V**	P75	**966,40**
Par le dessus	26x34	Flexcon 300	300	600	16305	**339952W**	P75	**1379,71**
Par le dessus	26x34	Flexcon 425	425	790	16425	**339953H**	P75	**2380,22**
Par le dessus	26x34	Flexcon 600	600	790	16605	**370121R**	P75	**2864,15**

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

téréva direct

MA LIVRAISON

✔ **Je choisis la date**
- J+1
- la date de mon choix

✔ **Je choisis le lieu**
- chez moi
- sur chantier
- en Agence Téréva

GITRAL

VASE D'EXPANSION 4 - 50

Hauteur (mm)	Pression maxi (bar)	Raccordement	Capacité (l)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
208	4	20x27	4	217	MB 4	**352948E**	P75	**37,64**
318	4	20x27	8	217	MB 8	**028817V**	P75	**38,26**
334	4	20x27	12	267	MB 12	**028818G**	P74	**38,33**
318	4	20x27	18	317	MB 18	**028819R**	P74	**37,36**
398	4	20x27	25	317	MB 25	**028820C**	P74	**46,53**
550	4	20x27	35	368	MB 35	**028821N**	P74	**98,47**
585	4	20x27	50	418	MB 50	**028822Y**	P74	**124,37**
636	6	20x27	80	450	MB 80	**028823J**	P74	**205,94**
693	6	20x27	105	500	MB 105	**211528Q**	P75	**272,72**
840	6	20x27	150	500	MB 150	**211529B**	P75	**345,54**
840	6	20x27	200	600	MB 200	**211530M**	P75	**439,90**
1123	6	20x27	300	630	MB 300	**536202S**	P75	**669,68**
1495	6	20x27	400	630	MB 400	**533851B**	P75	**881,83**

GITRAL

VASE D'EXPANSION INOX

Capacité (l)	Réf	Code	CR	€ HT
22	22 IS	**029057J**	P75	**231,42**
30	30 IS	**031819X**	P74	**294,25**

Flamco

CONSOLE POUR VASE EXPANSION CHAUFFAGE FLEXCONSOLE PLUS ÉQUIPÉE

Support pour vase d'expansion prêt à l'emploi Flexconsole Plus - Raccordement ¾"

Réf	Code	CR	€ HT
27996	**903958U**	P75	**144,29**

Flamco

CONSOLE NUE POUR VASE EXPANSION CHAUFFAGE FLEXCONSOLE

Support de vase d'expansion chauffage Flexconsole - Nue - 3/4"

Réf	Code	CR	€ HT
27910	**052157L**	P74	**40,10**

GITRAL

SUPPORT TÉLESCOPIQUE POUR VASE EXPANSION CHAUFFAGE JUSQU'À 35 L

Réf	Code	CR	€ HT
SPU.FF	**1254738**	P74	**17,94**

GITRAL

CONSOLE NUE POUR VASE D'EXPANSION CHAUFFAGE

Support pour vase d'expansion - Modèle nu (SP)

Réf	Code	CR	€ HT
SP	**1075155**	P74	**34,53**

Flamco

SUPPORT MURAL MB2

Réf	Code	CR	€ HT
27913	**447620S**	P75	**16,92**

GITRAL

CLAPET D'ISOLEMENT POUR VASE 3/4 MF

Réf	Code	CR	€ HT
CAI03P	**1075156**	P74	**27,56**

Flamco

RACCORD RAPIDE FLEXFAST 3/4" POUR VASE D'EXPANSION

Réf	Code	CR	€ HT
27920	**052158W**	P75	**38,33**

MANCHON ISOLANT FERMÉ

nmc

TUBE INSUL-TUBE® FERMÉ - EPAISSEUR 9 MM

Application : Chauffage, sanitaire, climatisation, froid technique - Optimisation d'énergie - Grande flexibilité

Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
9	2	INSUL - TUBE	6	XG-09X006	**217122I**	P75	**1,10**
9	2	INSUL - TUBE	8	XG-09X008	**217123T**	P75	**1,15**
9	2	INSUL - TUBE	10	XG-09X010	**350553X**	P75	**1,16**
9	2	INSUL - TUBE	25	3028316	**1157782**	P75	**1,65**
9	2	INSUL - TUBE	28	3011124	**188150Y**	P75	**1,92**
9	2	INSUL - TUBE	35	3011125	**188151J**	P75	**2,39**
9	2	INSUL - TUBE	42	3011127	**188152U**	P75	**2,73**
9	2	INSUL - TUBE	48	3011128	**188153F**	P75	**3,15**
9	2	INSUL - TUBE	54	3010911	**350570C**	P75	**3,54**
9	2	INSUL - TUBE	60	3011129	**188154Q**	P75	**4,23**
9	2	INSUL - TUBE	70	3011712	**350572Y**	P75	**5,71**
9	2	INSUL - TUBE	76	3011131	**188155B**	P75	**6,31**
9	2	INSUL - TUBE	89	3011132	**350575F**	P75	**7,13**
9	2	INSUL - TUBE	102	3011741	**350554I**	P75	**9,09**
9	2	INSUL - TUBE	114	3011133	**350557P**	P75	**11,95**
9	2	INSUL - TUBE	125	3012413	**350559L**	P75	**13,99**
9	2	INSUL - TUBE	140	XG-09X140	**534475B**	P75	**14,02**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

TUBE INSUL-TUBE® FERMÉ - EPAISSEUR 9 MM

Application : Chauffage, sanitaire, climatisation, froid technique - Optimisation d'énergie - Grande flexibilité

Modèle	Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
INSUL - TUBE	2	9	15	3044216	**3428278**	P75	**1,38**
INSUL - TUBE	2	9	18	3044219	**3428281**	P75	**1,58**
INSUL - TUBE	2	9	22	3044221	**3428283**	P75	**1,69**
					3428277	P75	**1,34**

TUBE INSUL-TUBE® FERMÉ - EPAISSEUR 13 MM

Application : Chauffage, sanitaire, climatisation, froid technique - Optimisation d'énergie - Grande flexibilité

Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
13	2	INSUL - TUBE	6	3012084	**217138C**	P75	**1,72**
13	2	INSUL - TUBE	10	3011134	**217140Y**	P75	**1,58**
13	2	INSUL - TUBE	12	3011135	**179554E**	P75	**1,78**
13	2	INSUL - TUBE	18	3011136	**137236K**	P75	**1,61**
13	2	INSUL - TUBE	25	3012003	**1157788**	P75	**2,17**
13	2	INSUL - TUBE	28	3010915	**137238G**	P75	**2,23**
13	2	INSUL - TUBE	32	3012248	**1157789**	P75	**2,57**
13	2	INSUL - TUBE	35	3011005	**137239R**	P75	**2,70**
13	2	INSUL - TUBE	40	3028050	**1157790**	P75	**2,98**
13	2	INSUL - TUBE	42	3011004	**137240C**	P75	**3,04**
13	2	INSUL - TUBE	48	3011001	**137241N**	P75	**3,64**
13	2	INSUL - TUBE	50	3028318	**1157791**	P75	**4,09**
13	2	INSUL - TUBE	54	3011137	**217143F**	P75	**4,35**
13	2	INSUL - TUBE	60	3011138	**137242Y**	P75	**4,80**
13	2	INSUL - TUBE	64	3011139	**350594G**	P75	**5,84**
13	2	INSUL - TUBE	70	3011715	**188572M**	P75	**5,79**
13	2	INSUL - TUBE	76	3010999	**137243J**	P75	**6,45**
13	2	INSUL - TUBE	80	3012005	**217146M**	P75	**6,59**
13	2	INSUL - TUBE	89	3010918	**179555P**	P75	**8,36**
13	2	INSUL - TUBE	102	3011140	**217147X**	P75	**9,50**
13	2	INSUL - TUBE	108	3011141	**350578M**	P75	**10,59**
13	2	INSUL - TUBE	114	3011142	**179556A**	P75	**12,13**
13	2	INSUL - TUBE	125	3011434	**350581T**	P75	**18,38**
13	2	INSUL - TUBE	133	3011435	**455074I**	P75	**20,39**
13	2	INSUL - TUBE	140	3012445	**217152A**	P75	**22,51**
13	2	INSUL - TUBE	160	3011436	**350585L**	P75	**21,34**

TUBE INSUL-TUBE® FERMÉ - EPAISSEUR 13 MM

Application : Chauffage, sanitaire, climatisation, froid technique - Optimisation d'énergie - Grande flexibilité

Modèle	Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
INSUL - TUBE	2	13	15	3044217	**3428279**	P75	**1,64**
INSUL - TUBE	2	13	20	3044220	**3428282**	P75	**1,93**
INSUL - TUBE	2	13	22	3044222	**3428284**	P75	**1,78**

TUBE INSUL-TUBE® FERMÉ - EPAISSEUR 19 MM

Application : Chauffage, sanitaire, climatisation, froid technique - Optimisation d'énergie - Grande flexibilité

Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
19	2	INSUL - TUBE	12	3011718	**217155H**	P75	**3,12**
19	2	INSUL - TUBE	15	3011002	**217156S**	P75	**3,04**
19	2	INSUL - TUBE	18	3011144	**137244U**	P75	**3,20**
19	2	INSUL - TUBE	20	3028317	**1157792**	P75	**3,41**
19	2	INSUL - TUBE	22	3010920	**137245F**	P75	**3,33**
19	2	INSUL - TUBE	28	3010998	**137246Q**	P75	**4,13**
19	2	INSUL - TUBE	25	3012006	**1157793**	P75	**4,25**
19	2	INSUL - TUBE	32	3012007	**1157794**	P75	**4,96**
19	2	INSUL - TUBE	35	3010916	**137247B**	P75	**5,03**
19	2	INSUL - TUBE	40	3028049	**1157795**	P75	**6,19**
19	2	INSUL - TUBE	42	3011000	**137248M**	P75	**6,09**
19	2	INSUL - TUBE	48	3011003	**137249X**	P75	**7,19**
19	2	INSUL - TUBE	50	3028319	**1157796**	P75	**7,61**
19	2	INSUL - TUBE	54	3010917	**217158O**	P75	**7,54**
19	2	INSUL - TUBE	60	3011148	**137250I**	P75	**8,23**
19	2	INSUL - TUBE	64	3011150	**217159Z**	P75	**9,49**
19	2	INSUL - TUBE	70	3011720	**217160K**	P75	**10,16**
19	2	INSUL - TUBE	76	3011151	**137251T**	P75	**12,11**
19	2	INSUL - TUBE	80	3011721	**350617Z**	P75	**12,65**
19	2	INSUL - TUBE	89	3011154	**137252E**	P75	**14,27**
19	2	INSUL - TUBE	102	3011156	**217162G**	P75	**14,85**
19	2	INSUL - TUBE	108	3011380	**217163R**	P75	**16,89**
19	2	INSUL - TUBE	114	3011157	**179559H**	P75	**19,49**
19	2	INSUL - TUBE	125	3012214	**350602Q**	P75	**21,93**
19	2	INSUL - TUBE	133	3011437	**535172Y**	P75	**23,52**
19	2	INSUL - TUBE	140	3011438	**350603B**	P75	**24,88**
19	2	INSUL - TUBE	160	3011439	**350606I**	P75	**26,63**

TUBE INSUL-TUBE® FERMÉ - EPAISSEUR 25 MM

Application : Chauffage, sanitaire, climatisation, froid technique - Optimisation d'énergie - Grande flexibilité

Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
25	2	INSUL - TUBE	18	3011159	**1157801**	P75	**9,29**
25	2	INSUL - TUBE	22	3011160	**1253613**	P75	**11,43**
25	2	INSUL - TUBE	28	3011162	**1253614**	P75	**12,37**
25	2	INSUL - TUBE	35	3011163	**1253615**	P75	**13,69**
25	2	INSUL - TUBE	42	3011165	**1253616**	P75	**15,82**
25	2	INSUL - TUBE	48	3011167	**1253617**	P75	**20,26**
25	2	INSUL - TUBE	54	3011168	**1254785**	P75	**21,52**
25	2	INSUL - TUBE	60	3011169	**1253618**	P75	**23,92**

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

MON ESPACE

✔ devis ✔ listes d'achat
✔ commandes ✔ suivi de livraison
✔ factures ✔ disponibilité en temps réel

Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr

TUBE INSUL-TUBE® FERMÉ - EPAISSEUR 32 MM

Application : Chauffage, sanitaire, climatisation, froid technique - Optimisation d'énergie - Grande flexibilité

Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
32	2	INSUL - TUBE	18	3011172	**1253619**	P75	**12,87**
32	2	INSUL - TUBE	28	3001637	**1253621**	P75	**15,85**
32	2	INSUL - TUBE	35	3011722	**1253622**	P75	**18,60**
32	2	INSUL - TUBE	42	3011441	**1253623**	P75	**23,08**
32	2	INSUL - TUBE	48	3011451	**1253624**	P75	**24,51**
32	2	INSUL - TUBE	60	3011440	**1253625**	P75	**29,93**
32	2	INSUL - TUBE	76	3011742	**1253626**	P75	**39,16**

TUBE INSUL-TUBE® FERMÉ - EPAISSEUR 32 MM

Application : Chauffage, sanitaire, climatisation, froid technique - Optimisation d'énergie - Grande flexibilité

Modèle	Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
INSUL - TUBE	2	32	22	3044223	**3428285**	P75	**13,68**
INSUL - TUBE	2	32	54	3044226	**3428287**	P75	**28,30**

COLLE NMC FIX

Spécialement conçue pour coller les isolants Insul-Tube®
Assemblage fiable et sans risque

Contenance (l)	Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
0.25	250	3012342	**755752G**	P76	**17,25**
0.5	500	3012343	**057854S**	P76	**27,41**
1	1000	3012344	**057855D**	P76	**48,76**
2.5	2500	3012345	**151246S**	P76	**65,35**

MANCHON ISOLANT PRÉFENDU AUTO-ADHÉSIF

RUBAN D'ISOLANT ADHÉSIF INSUL-TAPE®

Bande d'isolation en mousse de caoutchouc adhésivée une face, en rouleau préconisé pour les installations de chauffage/ sanitaire.
Permet la finition des zones irréguliéres et évite les ponts thermiques.

Largeur (mm)	Longueur (ml)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
50	15	Insul-tape	3002092	**059960S**	P01	**21,31**

TUBE INSUL-TUBE® L - REC : FENDU RECOUVREMENT ADHÉSIF - EPAISSEUR 25 MM

Application : Chauffage, sanitaire - Gain de temps au montage - Finition soignée

Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
25	2	INSUL-TUBE L - REC	35	3011305	**1158136**	P75	**19,67**
25	2	INSUL-TUBE L - REC	42	3011306	**1158138**	P75	**22,74**
25	2	INSUL-TUBE L - REC	48	3011307	**1158139**	P75	**29,90**
25	2	INSUL-TUBE L - REC	54	3011308	**1158140**	P75	**31,72**
25	2	INSUL-TUBE L - REC	60	3011309	**1158141**	P75	**33,82**

TUBE AUTO-ADHÉSIF PRÉFENDU INSUL-TUBE® XT - EPAISSEUR 19 MM

Application : Chauffage, sanitaire, climatisation, froid technique - Rapidité optimal du montage - Effet d'une soudure à froid

Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
19	2	INSUL - TUBE XT	15	3011218	**188070C**	P75	**5,59**
19	2	INSUL - TUBE XT	18	3011219	**188071N**	P75	**5,89**
19	2	INSUL - TUBE XT	22	3011220	**188072Y**	P75	**6,12**
19	2	INSUL - TUBE XT	28	3011221	**188073J**	P75	**7,38**
19	2	INSUL - TUBE XT	35	3011222	**188074U**	P75	**8,42**
19	2	INSUL - TUBE XT	42	3011223	**188075F**	P75	**10,58**
19	2	INSUL - TUBE XT	48	3011224	**188076Q**	P75	**11,67**
19	2	INSUL - TUBE XT	54	3011226	**188077B**	P75	**13,04**
19	2	INSUL - TUBE XT	60	3011229	**188078M**	P75	**13,70**
19	2	INSUL - TUBE XT	76	3011231	**433986M**	P75	**18,00**
19	2	INSUL - TUBE XT	89	3011232	**433987X**	P75	**20,00**

TUBE AUTO-ADHÉSIF PRÉFENDU INSUL-TUBE® XT - EPAISSEUR 13 MM

Application : Chauffage, sanitaire, climatisation, froid technique - Rapidité optimal du montage - Effet d'une soudure à froid

Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
13	2	INSUL - TUBE XT	12	3011192	**187791B**	P75	**3,27**
13	2	INSUL - TUBE XT	18	3011195	**187793X**	P75	**3,35**
13	2	INSUL - TUBE XT	28	3011198	**187795T**	P75	**3,80**
13	2	INSUL - TUBE XT	35	3011200	**187796E**	P75	**4,76**
13	2	INSUL - TUBE XT	42	3011201	**187797P**	P75	**5,27**
13	2	INSUL - TUBE XT	48	3011204	**187798A**	P75	**6,96**
13	2	INSUL - TUBE XT	54	3011206	**187799L**	P75	**7,60**
13	2	INSUL - TUBE XT	60	3011207	**187800W**	P75	**8,08**
13	2	INSUL - TUBE XT	76	3011210	**433984Q**	P75	**12,81**
13	2	INSUL - TUBE XT	89	3011212	**433985B**	P75	**15,73**

TUBE AUTO-ADHÉSIF PRÉFENDU INSUL-TUBE® XT - EPAISSEUR 13 MM

Application : Chauffage, sanitaire, climatisation, froid technique - Rapidité optimal du montage - Effet d'une soudure à froid

Modèle	Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
INSUL - TUBE XT	2	13	15	3044235	**3428291**	P75	**3,29**
INSUL - TUBE XT	2	13	22	3044243	**3428296**	P75	**3,55**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

TUBE INSUL-TUBE® L - REC : FENDU RECOUVREMENT ADHÉSIF - EPAISSEUR 13 MM

Application : Chauffage, sanitaire - Gain de temps au montage - Finition soignée

Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
13	2	INSUL-TUBE L - REC	12	3011266	**490891R**	P75	**3,66**
13	2	INSUL-TUBE L - REC	18	3011270	**490893N**	P75	**3,81**
13	2	INSUL-TUBE L - REC	28	3011272	**490895J**	P75	**4,42**
13	2	INSUL-TUBE L - REC	35	3011458	**490896U**	P75	**5,27**
13	2	INSUL-TUBE L - REC	42	3011273	**490897F**	P75	**5,90**
13	2	INSUL-TUBE L - REC	48	3011274	**490898Q**	P75	**7,06**
13	2	INSUL-TUBE L - REC	54	3011275	**490899B**	P75	**7,89**
13	2	INSUL-TUBE L - REC	60	3011276	**490900M**	P75	**9,24**
13	2	INSUL-TUBE L - REC	76	3011278	**490901X**	P75	**11,65**
13	2	INSUL-TUBE L - REC	89	3011279	**490902I**	P75	**13,27**

TUBE INSUL-TUBE® L - REC : FENDU RECOUVREMENT ADHÉSIF - EPAISSEUR 13 MM

Application : Chauffage, sanitaire - Gain de temps au montage - Finition soignée

Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
2	13	INSUL-TUBE L - REC	15	3044255	**3428302**	P75	**3,51**
2	13	INSUL-TUBE L - REC	22	3044265	**3428307**	P75	**3,79**

TUBE INSUL-TUBE® L - REC : FENDU RECOUVREMENT ADHÉSIF - EPAISSEUR 19 MM

Application : Chauffage, sanitaire - Gain de temps au montage - Finition soignée

Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
19	2	INSUL-TUBE L - REC	12	3001813	**490903T**	P75	**6,19**
19	2	INSUL-TUBE L - REC	15	3011283	**490905P**	P75	**6,34**
19	2	INSUL-TUBE L - REC	18	3011284	**490910S**	P75	**6,61**
19	2	INSUL-TUBE L - REC	22	3011285	**490911D**	P75	**6,88**
19	2	INSUL-TUBE L - REC	28	3011286	**4909120**	P75	**8,04**
19	2	INSUL-TUBE L - REC	35	3011287	**490913Z**	P75	**9,23**
19	2	INSUL-TUBE L - REC	42	3011289	**490914K**	P75	**11,54**
19	2	INSUL-TUBE L - REC	48	3011290	**490915V**	P75	**12,86**
19	2	INSUL-TUBE L - REC	54	3011291	**490916G**	P75	**14,15**
19	2	INSUL-TUBE L - REC	60	3011292	**490917R**	P75	**15,47**
19	2	INSUL-TUBE L - REC	76	3011294	**490918C**	P75	**19,67**
19	2	INSUL-TUBE L - REC	89	3011296	**490919N**	P75	**22,41**

SYSTÈME AUTO-RÉGULANT

CÂBLE CHAUFFANT ANTIGEL

Protection toiture contre le gel - Puissance de 10W/m à 10°C dans l'air - Gaine résistante aux UV.

Dimensions (mm)	Modèle	Puissance (W)	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
11,8 x 5,8	Devi-Pipeguard	10	230	98300700	**2138590**	P06	**15,51**

CÂBLE CHAUFFANT POUR DÉNEIGEMENT TOITURE

Protection toiture contre gel/déneigement toiture - P=18W/m à 0°C dans l'air et 36W/m dans eau glacée - Gaine résistante UV

Dimensions (mm)	Modèle	Puissance (W)	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
11,8 x 5,8	Devi-Iceguard	18	230	98300809	**2138588**	P06	**15,51**

THERMOSTAT ECTEMP 330

Accessoire de régulation
Application : Mise hors gel ou maintien de la tempéature
Progammation avec horloge

Réf	Code	CR	€ HT
088L0444	**2940144**	M03	**192,03**

BOÎTIER DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE - 100X100X60 MM

Accessoire pour câble autorégulant - Dimensions 100 x 100 x 60 mm - Matière polyester

Réf	Code	CR	€ HT
19400167	**2138602**	M03	**25,31**

KIT CONNECTO

Connexion pour ruban chauffant - Type Danfoss-Connecto

type	Réf	Code	CR	€ HT
Type E	088L0415	**2940139**	M03	**22,13**
Type T	088L0417	**2940140**	M03	**190,00**
Type A	088L0413	**2940137**	M03	**100,08**

▶ RUBAN CHAUFFANT (Suite)

KIT CONNECTO

Connexion pour ruban chauffant - Type Danfoss-Connecto

Type	Réf	Code	CR	€ HT
Type E	088L0415	**2940139**	M03	**22,13**
Type T	088L0417	**2940140**	M03	**190,00**
Type A	088L0413	**2940137**	M03	**100,08**

▶ SÉCURITÉ, ENTRETIEN, CONTRÔLE ET MESURE

MATÉRIEL DE CHAUFFERIE

COMPTEUR D'ÉNERGIE THERMIQUE CF-ECCHO CHAUD/FROID

DN	Filetage (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
15	20x27	Compteur d'energie thermique	610593671050	**1274466**	P76	**635,71**
20	26x34	Compteur d'energie thermique	611193671050	**1274467**	P76	**643,04**
25	33x42	Compteur d'energie thermique	611893662450	**1274468**	P76	**741,46**
30	40x49	Compteur d'energie thermique	612693662450	**1274469**	P76	**795,45**
40	50x60	Compteur d'energie thermique	613393662450	**1274470**	P76	**914,72**
50		Compteur d'energie thermique	613993669450	**1274471**	P76	**1235,81**

COMPTEUR ULTRAMAX DN 15

DN	Filetage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15	20x27	561423064950	**1245568**	P76	**337,02**

BOÎTE SOUS VERRE DORMANT

Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
250 x 250 x 150	9-3590-250-25-35-08NN	**1437863**	P75	**81,88**
300 x 300 x 200	9-3590-300-30-35-08NN	**1437864**	P75	**103,18**
450 x 450 x 250	9-3590-450-45-35-08NN	**1437865**	P75	**155,55**
600 x 600 x 300	9-3590-600-30-35-08NN	**1437866**	P75	**235,12**
600 x 600 x 450	9-3590-600-45-35-08NN	**1437867**	P75	**270,63**

RÉDUCTEUR DE PRESSION

RÉDUCTEUR DE PRESSION FF

Le réducteur de pression est un équipement de protection de l'habitat qui est obligatoire. Son but est de protéger l'ensemble des équipements, des variations de pression du réseau d'eau. Il possède l'attestation ACS de la conformité sanitaire et est éligible à la norme NF EN1567.

Filetage	Modèle	Code	CR	€ HT
20x27	RED50107	**1274111**	P48	**48,75**

RÉDUCTEUR DE PRESSION LAITON NICKELÉ

Le réducteur de pression est un équipement de protection de l'habitat qui est obligatoire. Son but est de protéger l'ensemble des équipements, des variations de pression du réseau d'eau - Avec adaptateurs - Il possède l'attestation ACS de la conformité sanitaire et est éligible à la norme NF EN1567.

Filetage	Modèle	Code	CR	€ HT
20x27	RED50503	**2258809**	P48	**52,80**

RÉDUCTEUR DE PRESSION 10 MM

Réducteur Mâle-Mâle. Corps bronze. Plage de réglage aval : 1 à 7 bar. Pression amont garantie 25 bar - ACS

Filetage	Réf	Code	CR	€ HT
15x21	149B7000	**023508S**	P74	**263,22**
20x27	149B7001	**0235100**	P74	**336,59**
26x34	149B7002	**023512K**	P74	**482,82**

RÉDUCTEUR DE PRESSION 10BIS FF

Réducteur Femelle-Femelle. Corps bronze. Plage de réglage aval : 1 à 7 bar. Pression amont garantie : 25 bar

Filetage	Réf	Code	CR	€ HT
15x21	149B7004	**023509D**	P74	**229,65**
20x27	149B7005	**023511Z**	P74	**300,02**
26x34	149B7006	**023513V**	P74	**417,95**
33x42	149B7007	**023514G**	P74	**770,63**
40x49	149B7008	**023515R**	P74	**1085,98**
50x60	149B7009	**023516C**	P74	**1487,00**
80x90	149B7012	**754316S**	P74	**3242,06**

RÉDUCTEUR DE PRESSION 11 MM

Réducteur Mâle-Mâle. Corps bronze. Plage de réglage aval : 1 à 5,5 bar. Pression amont garantie : 25 bar

Filetage	Réf	Code	CR	€ HT
15x21	149B7054	**023517N**	P74	**201,37**
20x27	149B7055	**023518Y**	P74	**261,96**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

SOCLA
RÉDUCTEUR DE PRESSION 11BIS FF

Réducteur Femelle-Femelle. Corps bronze. Plage de réglage aval : 1 à 5,5 bar. Pression amont garantie : 25 bar - ACS

Filetage	Réf	Code	CR	€ HT
15x21	149B7056	**023519J**	P74	**181,94**
20x27	149B7057	**023520U**	P74	**234,89**

WATTS
RÉDUCTEUR DE PRESSION PRECISIO FF

A étrier, membrane, chapeau laiton, de 1,5 à 5,5 bar.

Filetage	Réf	Code	CR	€ HT
20x27	2286200	**426414Y**	P74	**137,42**
20x27	2286216	**1023349**	P74	**112,55**

SOCLA
RÉDUCTEUR DE PRESSION MULTI 7

Livré avec 3 raccords différents permettant 16 combinaisons de raccordement. Corps bronze. Plage de réglage aval : 1 à 5,5 bar. Pression amont garantie 16 bar - ACS

Filetage	Réf	Code	CR	€ HT
20x27	149B7540	**889243F**	P74	**88,00**

DISCONNECTEUR HYDRAULIQUE

WATTS
DISCONNECTEUR HYDRAULIQUE CA9C

Non contrôlable pour installation domestique

Filetage (mm)	Modèle	Type de raccordement	Réf	Code	CR	€ HT
15x21		FF	2230115	**214737H**	P74	**109,97**
20x27	FF 20x27	FF	2230215	**214738S**	P75	**109,97**

SOCLA
DISCONNECTEUR CA 296

Filetage (mm)	Modèle	Type de raccordement	Réf	Code	CR	€ HT
15x21	FF 15x21	FF	149B3781	**076324Y**	P74	**85,31**
20x27	FF 20x27	FF	149B3782	**110798C**	P74	**92,54**

SOCLA
DISCONNECTEUR BA 2860

Filetage (mm)	Modèle	Type de raccordement	Réf	Code	CR	€ HT
15x21	MM 15x21	MM	149B3880	**186682W**	P74	**429,90**
20x27	MM 20x27	MM	149B3881	**186683H**	P74	**447,15**
26x34	MM 26x34	MM	149B3882	**354273T**	P75	**601,70**
33x42	MM 33x42	MM	149B3883	**354274E**	P75	**741,87**
40x49	MM 40x49	MM	149B3884	**354275P**	P75	**1279,73**
50x60	MM 50x60	MM	149B3885	**354276A**	P75	**1343,85**

WATTS
DISCONNECTEUR HYDRAULIQUE BA BM

Filetage (mm)	Modèle	Type de raccordement	Réf	Code	CR	€ HT
15x21	MF 15x21	MF	2231150	**211432A**	P75	**498,69**
	MM 20x27		2231250	**211433L**	P75	**498,69**
	MM 26x34		2231350	**211434W**	P75	**662,74**
	FF 33x42		2231450	**211435H**	P75	**860,64**
	FF 40x49		2231550	**367456E**	P75	**1349,43**
	FF 50x60		2231650	**211437D**	P75	**1422,25**

ÉQUILIBRAGE

IMI
VANNE D\'ÉQUILIBRAGE STAD - PN25

Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Réf	Code	CR	€ HT
12x17	25	120	52851110	**2278778**	P73	**111,12**
15x21	25	120	52851115	**2278779**	P73	**111,11**
20x27	25	120	52851120	**2278780**	P73	**120,79**
26x34	25	120	52851125	**2278781**	P73	**141,14**
33x42	25	120	52851132	**2278782**	P73	**174,22**
40x49	25	120	52851140	**2278783**	P73	**213,08**
50x60	25	120	52851150	**2278784**	P73	**269,42**

IMI
VANNE D\'ÉQUILIBRAGE STAF

Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
16	120	65	52181065	**146169T**	P74	**627,24**
16	120	80	52181080	**146160Y**	P74	**1113,78**
16	120	100	52181090	**146161J**	P74	**1591,03**
16	120	125	52181091	**352027N**	P74	**2487,51**
16	120	150	52181092	**352028Y**	P74	**3397,85**
16	120	200	52181093	**352029J**	P74	**7208,78**
16	120	250	52181094	**352030U**	P74	**10227,93**
16	120	300	52181095	**352031F**	P74	**20349,47**

ALIMENTATION

ALIMENTATEUR AUTOMATIQUE DE REMPLISSAGE ALO M - MÂLE / FEMELLE

Raccordement d'implantation 1	Raccordement d'implantation 2	Type	Réf	Code	CR	€ HT
1/4"	1/2 femelle	Alimentateur	22L0240200	**211540S**	P75	**114,41**

SOUPAPE

SOUPAPE DE SÉCURITÉ AVEC MANOMÈTRE

Filetage (mm)	Pression (bar)	Réf	Code	CR	€ HT
15x21	3	SSMM-02	**1140680**	P73	**18,69**

SOUPAPE DE SÉCURITÉ CHAUFFAGE SANS MANOMÈTRE

Filetage (mm)	Pression (bar)	Filetage 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15x21	3	15x21	SS-01	**1143041**	P74	**12,71**
20x27	3	20x27	SSGO-03	**1140589**	P75	**16,60**

SOUPAPE DE SÉCURITÉ CHAUFFAGE PRESCOMANO

Pression : 3 bar

Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15x21	15x21	27684	**339969B**	P75	**34,62**
20x27	20x27	27090	**370290E**	P75	**66,84**

SOUPAPE DE SÉCURITÉ CHAUFFAGE

Filetage (mm)	Pression (bar)	Filetage 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20x27	3	20x27	27025	**072069T**	P75	**41,04**
26x34	3	33x42	27045	**370286M**	P75	**82,38**
26x34	4	33x42	27040	**370287X**	P75	**87,00**
33x42	3	40x49	27056	**370288I**	P75	**144,89**
33x42	4	40x49	27037	**1140677**	P75	**148,47**
50x60	3	66x76	29243	**1140593**	P75	**847,84**
50x60	4	66x76	29245	**1140594**	P75	**887,58**

SOUPAPE DE SÛRETÉ SANITAIRE 174A. SÉRIE BRONZE. FF

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27 -3B	2226111	**367221T**	P76	**110,88**
20 x 27 -4B	2226121	**367223P**	P76	**110,85**
20 x 27 -5B	2226131	**367228S**	P76	**110,85**
20 x 27 -7B	2226151	**367235R**	P76	**110,85**
20 x 27 -10B	2226181	**367245X**	P76	**110,85**
26 x 34 -4B	2226122	**367224A**	P76	**155,70**
26 x 34 -5B	2226132	**367229D**	P76	**155,70**
26 x 34 -6B	2226142	**367233V**	P76	**155,72**
26 x 34 -7B	2226152	**367236C**	P76	**155,73**
26 x 34 -8B	2226162	**367240U**	P76	**155,72**
26 x 34 -10B	2226182	**367246I**	P76	**155,72**
33 x 42 -5B	2226133	**3672300**	P76	**325,14**
33 x 42 -7B	2226153	**434023D**	P76	**325,14**
40 x 49 -5B	2226134	**367231Z**	P76	**453,36**

SOUPAPE DIFFÉRENTIELLE

Filetage (mm)	Plage de températures (°C)	Pression (bar)	Diamètre (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20x27	110	6		20x27	22L0265220	**1143364**	P75	**64,39**
	110		33 x 42		22L0265232	**529041B**	P75	**206,23**

PURGEUR POUR CIRCUIT DE CHAUFFAGE

KIT D'ISOLATION CLEAN ISOPLUS

Version	Réf	Code	CR	€ HT
80	28872	**1659972**	P75	**638,44**
65	28871	**1659971**	P75	**587,25**

SÉPARATEUR D'AIR FLAMCOVENT SMART ECOPLUS

Filetage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20x27	30011	**1659958**	P75	**230,28**
26x34	30013	**1659959**	P75	**271,92**
33x42	30014	**1659960**	P75	**334,82**
40x49	30015	**1659961**	P75	**352,94**
50x60	30016	**1659962**	P75	**379,86**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

Flamco

PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE ENCOMBREMENT RÉDUIT FLOVENT 3/8"

Filetage (mm)	Hauteur (mm)	Plage de températures (°C)	Pression (bar)	Réf	Code	CR	€ HT
12x17	63	120	6	27720	**1249454**	P74	**9,19**

Flamco

PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE FLEXVENT

Dimensions (mm)	Filetage (mm)	Hauteur (mm)	Plage de températures (°C)	Réf	Code	CR	€ HT
30	12x17	78	120	27750	**339971X**	P74	**16,50**
30	15x21	75.5	120	27740	**074247F**	P74	**21,91**
54	15x21	86	120	28515	**571768W**	P75	**127,47**

Flamco

PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE FLEXVENT H - HORIZONTAL

Dimensions (mm)	Filetage (mm)	Hauteur (mm)	Plage de températures (°C)	Pression (bar)	Réf	Code	CR	€ HT
31	15x21	70	120	10	27710	**339970M**	P75	**36,42**
31	15x21	70	120	10	27711	**7555660**	P75	**35,78**

Flamco

PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE FLEXVENT SUPER

Dimensions (mm)	Filetage (mm)	Hauteur (mm)	Plage de températures (°C)	Pression (bar)	Réf	Code	CR	€ HT
Ø 73	15x21	119	120	10	28520	**339973T**	P75	**150,46**

Flamco

PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE FLEXVENT TOP

Filetage (mm)	Hauteur (mm)	Plage de températures (°C)	Pression (bar)	Réf	Code	CR	€ HT
12x17	86	120	10	28510	**755568K**	P75	**94,84**

Flamco

PURGEUR AIR FLEXVENT MAX

Hauteur (mm)	Plage de températures (°C)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
120	120	77	28550	**997164C**	P74	**238,47**

Flamco

SÉPARATEUR D\'AIR HORIZONTAL FLAMCOVENT

Filetage (mm)	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
33x42	5400	28022	**052169N**	P75	**298,18**
40x49	5400	28023	**052170Y**	P75	**320,81**

CITRAL

PURGEUR D'AIR DROIT AVEC CLAPET AUTOMATIQUE 3/8"

Filetage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12x17	PGOVC-02	**1140587**	P74	**10,02**

Flamco

VASE DE DÉCANTATION HORIZONTAL CLEAN

Séparateur de boues pour canalisations horizontales - Exploite le procédé des bagues PALL - Efficace pour des vitesses d'eau jusqu'à 1,5 m/s - Corps en laiton massif

Filetage (mm)	Filtration (µm)	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
40x49	15	5400	28033	**052182A**	P75	**286,85**

Flamco

SÉPARATEUR DE BOUE FLAMCO CLEAN SMART ECOPLUS

CE

Filetage (mm)	Filtration (µm)	Version	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
20x27	15	Avec purge	3.96	30031	**1659953**	P75	**219,87**
26x34	15	Avec purge	6.56	30033	**1659954**	P75	**242,45**
33x42	15	Avec purge	11.36	30034	**1659955**	P75	**284,38**
40x49	15	Avec purge	15.48	30035	**1659956**	P75	**295,91**
50x60	15	Avec purge	24.92	30036	**1659957**	P75	**322,80**

Flamco

SÉPARATEUR DE BOUE FLAMCO CLEAN SMART F

Version	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
Avec purge	48.99	31022	**1659963**	P75	**1639,20**
Avec purge	67.19	31024	**1659964**	P75	**2025,56**

Flamco

SÉPARATEUR DE BOUES CLEAN SMART S

Version	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
Avec purge	48.99	31122	**1659965**	P75	**1455,69**
Avec purge	67.19	31123	**1659966**	P75	**1759,25**

Flamco

SÉPARATEUR D\'AIR FLAMCOVENT SMART F

	Réf	Code	CR	€ HT
	31002	**1659967**	P75	**1681,99**
	31004	**1659968**	P75	**2106,98**

Flamco

SÉPARATEUR D\'AIR FLAMCOVENT SMART S

Version	Réf	Code	CR	€ HT
65	31102	**1659969**	P75	**1426,73**
80	31103	**1659970**	P75	**1756,50**

Arbm

FILTRE MAGNÉTIQUE MAG-NUS

Séparateur de boue auto-nettoyage - Perte de charge 0,2 bar - T° maxi : 130°C - Cartouche inox intérieure en spirale - Montage sur conduites verticales -horizontales - diagonales
Évite la corrosion

Filetage (mm)	Filtration (µm)	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
20x27	80	2	35480500	**1204781**	P75	**218,62**
26x34	80	3.1	35480600	**1204782**	P75	**269,70**

Arbm

FILTRE MAGNÉTIQUE SAFE-CLEANER 2

Séparateur de particules (sable, boue) magnétique pour circuits hydrauliques - T° maxi : 130°C - Tamis inox intérieure - Convient sur circuit eau glycolée - Montage toutes positions

Filetage (mm)	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
20x27	6.81	23440550	**1378192**	P75	**173,54**
26x34	7.51	23440650	**1378193**	P75	**195,21**

Arbm

FILTRE MAGNÉTIQUE POUR CHAUDIÈRE MGF - NOIR

Filtre magnétique qui se raccorde directement sous la chaudière :
- Très compact - Polyvalence d'installation - Elimine les impuretés
- Combat la corrosion - Prolonge la durée de vie de la chaudière
- Garantit le rendement de l'installation

Raccord côté chaudière : - F ou M UNI-EN-ISO 228 (raccord rotatif ou raccord flexible extensible)

Raccord côté installation : - A compression pour tube cuivre (vanné à billes)

Filetage (mm)	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
20x27	5.49	37010550	**3352406**	P04	**110,92**
22	5.49	37010500	**2967756**	P04	**116,26**

PURGEUR DE RADIATEUR

DEMETA

BOUCHON PLEIN

Prix au 100

Filetage	Réf	Code	CR	€ HT
15x21	0015	**023944E**	P76	**113,31**

DEMETA

BOUCHON PURGE

Prix pour 100 pièces

Filetage	Réf	Code	CR	€ HT
15x21	0016	**023939B**	P76	**180,12**

DEMETA

PURGEUR À MOLETTE

Prix au 100

Filetage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
5x10	0035	**562258K**	P76	**136,48**

DEMETA

PURGEUR À DISQUE AUTOMATIQUE

Prix au 100

Filetage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
5x10	HP 1/8	**023912Q**	P76	**557,43**

tēréva direct
https://www.tereva-direct.fr
Tout Téréva en 1 seul clic !
✔ 24h / 24 et 7j / 7
✔ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
✔ prix personnalisés et à jour
✔ disponibilité en temps réel
⊕ Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

WATTS

PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE À DISQUE HYGROVENT 228C

Filetage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
8x13	222281C14X	**1143053**	P75	**7,97**

WATTS

PURGEUR DE RADIATEUR À VOLANT

Filetage (mm)	Plage de températures (°C)	Pression (bar)	Réf	Code	CR	€ HT
5x10	95	6	22L0256206	**1143039**	P75	**2,82**
8x13	95	8	22L0256208	**1143040**	P76	**3,07**
12x17	95	10	22L0256210	**1075201**	P76	**3,40**

DEMETA

ROBINET DE VIDANGE

Robinet de vidange tournante - Petit débit - Corps laiton nickelé, tête nylon

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12x17	0078	**072731V**	P76	**189,07**
15x21	0043	**023947L**	P76	**178,32**

WATTS

CLÉ POUR PURGEUR CARRÉ 4 MM

Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
4	101403	**1370073**	P76	**1,25**

DEMETA

CLÉ POUR PURGEUR CARRÉ 5 MM

	Réf	Code	CR	€ HT
	0001	**048680K**	P76	**29,51**

WATTS

ROBINET DE VIDANGE DE RADIATEUR À CARRÉ

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15x21	22L0256015	**1143363**	P74	**4,62**

DEMETA

RÉDUCTION

Prix au 100

Filetage	Filetage 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15x21	12x17	0017	**025553X**	P76	**111,10**

MANOMÈTRE ET THERMOMÈTRE

DISTRILABO

MANOMÈTRE - BOÎTIER ACIER SEC RACCORD VERTICAL

Plage de mesure (bar)	Raccordement	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
0 à 6	8x13	80	1164RV13D	**434035F**	P75	**13,49**
0 à 10	15x21	80	1164RV14D	**434036Q**	P75	**13,49**
0 à 10	15x21	80	1165RV14D	**434042E**	P76	**15,60**

DISTRILABO

MANOMÈTRE Ø 50 - BOÎTIER ABS SEC RACCORD VERTICAL

Plage de mesure (bar)	Raccordement	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
0 à 10	8x13	50	1162RV14D	**452840E**	P75	**7,02**
0 à 4	8x13	50	1163RV12D	**434030C**	P75	**7,16**
0 à 6	8x13	50	1163RV13D	**434031N**	P75	**6,92**
0 à 10	8x13	50	1163RV14D	**434032Y**	P75	**6,92**
0 à 16	15x21	50	1163RV15D	**435941P**	P76	**7,28**

DISTRILABO

MANOMÈTRE - BOÎTIER ABS SEC RACCORD ARRIÈRE 1/4"

Plage de mesure (bar)	Raccordement	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
0 à 10	8x13	50	1162RA14D	**369523R**	P75	**6,92**

DISTRILABO

MANOMÈTRE BOÎTIER INOX - GLYCÉRINE - RACCORD VERTICAL 1/2"

Plage de mesure (bar)	Raccordement	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
0 à 6	15x21	100	2165RV13D	**353624E**	P76	**36,70**
0 à 10	15x21	100	2165RV14D	**353625P**	P76	**36,70**

MANOMÈTRE BOÎTIER INOX - GLYCÉRINE RACCORD VERTICAL 1/4"

Plage de mesure (bar)	Raccordement	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
0 à 6	8x13	63	2163RV13D	**353616U**	P75	**14,00**
0 à 10	8x13	63	2163RV14D	**353617F**	P75	**14,00**
0 à 16	8x13	63	2163RV15D	**353618Q**	P76	**14,00**

MANOMÈTRE GAZ - RACCORD VERTICAL 1/2'

Plage de mesure (bar)	Raccordement	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
0 à 60	15x21	100	6185RV39D	**367558I**	P76	**70,20**
0 à 600	15x21	100	6185RV48D	**367560E**	P76	**70,20**

MANOMÈTRE GAZ - RACCORD VERTICAL 1/4'

Plage de mesure (bar)	Raccordement	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
0 à 60	8x13	63	6183RV39D	**354504M**	P76	**54,77**
0 à 600	8x13	63	6183RV48D	**354505X**	P76	**54,77**

MANOMÈTRE MIOPRESS - BOÎTIER INOX - RACCORD VERTICAL

Plage de mesure (bar)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
0 à 10	50	MIOPRESS	**1813175**	P76	**28,68**

ROBINET À BOISSEAU LAITON

Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
08x13	08x13	611L2R	**1813182**	P76	**13,74**
12x17	12x17	611L5R	**1813183**	P76	**14,50**
15x21	15x21	611L3R	**1813184**	P76	**15,39**

THERMOMÈTRE INDUSTRIEL EN VERRE MODÈLE ÉQUERRE

Longueur de la sonde (mm)	Plage de mesure (°C)	Diamètre (mm)	Diamètre de la sonde (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
63	0 à 60	36	10	71ELIG03D	**566934S**	P76	**72,29**
63	- 30 à 50	36	10	58ELIM03D	**354203D**	P76	**36,95**
63	0 à 120	36	10	74ELIM03D	**354201H**	P75	**31,00**
100	0 à 120	36	10	74ELIM04D	**354200W**	P76	**38,27**

THERMOMÈTRE INDUSTRIEL EN VERRE - MODÈLE DROIT

Thermomètre industriel en verre
Plongeur
Température de -30/+50°C à 0/+60°C
Modèle droit

Longueur de la sonde (mm)	Plage de mesure (°C)	Diamètre (mm)	Diamètre de la sonde (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
63	-30 à 50	36	10	58DLIM03D	**354196E**	P76	**35,45**
63	0 à 120	36	10	74DLIM03D	**354194I**	P75	**32,69**

DOIGT DE GANT LAITON

Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
L. 40	GLA45302D	**1813178**	P76	**6,37**
L. 100	GLA45304D	**1813179**	P76	**7,71**

THERMOMÈTRE APPLIQUE À CADRAN A45D

Ø 63 - 80
Voyant verre
Avec ressort de fixation pour tuyauterie 1 à 2" maxi
Classe 2
Boîtier acier chromé
Emballage de protection individuel
Plage de température : 0-120°C

Plage de mesure (°C)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
0 à 120	80	74504D	**4322040**	P75	**14,46**

THERMOMÈTRE BIMÉTALLIQUE À CADRAN - ARRIÈRE

Longueur de la sonde (mm)	Plage de mesure (°C)	Diamètre (mm)	Diamètre de la sonde (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
40	0 à 120	63	11	74A45302D	**4340240**	P75	**8,65**
60	0 à 120	63	11	74A45303D	**434025Z**	P75	**10,72**
100	0 à 120	63	11	74A45304D	**434026K**	P76	**14,73**
160	0 à 120	100	11	74A45505D	**1371689**	P76	**24,17**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

THERMOMÈTRE BIMÉTALLIQUE DE FUMÉE A47

Longueur de la sonde (mm)	Plage de mesure (°C)	Diamètre (mm)	Diamètre de la sonde (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
200	0 à 500	80	8	81FPF406D	**1371690**	P76	**73,19**

FLEXIBLE SANITAIRE ET CHAUFFAGE

FLEXIBLE SANITAIRE MF DN8

Filetage (mm)	Longueur (m)	Modèle	Code	CR	€ HT
12x17	0.15	FLIN00383	**1237332**	P48	**2,75**
12x17	0.3	FLIN00391	**1237282**	P48	**2,80**
15x21	0.3	FLIN00433	**1237283**	P48	**3,90**
12x17	0.5	FLIN00409	**1237316**	P48	**3,80**
15x21	0.5	FLIN00441	**1237317**	P48	**5,35**

FLEXIBLE SANITAIRE FF DN8

Filetage (mm)	Longueur (m)	Modèle	Code	CR	€ HT
12x17	0.3	FLIN00292	**1237290**	P48	**2,80**
15x21	0.3	FLIN00334	**1237288**	P48	**3,20**
12x17	0.5	FLIN00300	**1237311**	P48	**3,60**
15x21	0.5	FLIN00342	**1237312**	P48	**3,85**
12x17	0.8	FLIN00755	**1237324**	P48	**5,95**
15x21	0.8	FLIN00763	**1237313**	P48	**5,80**
12x17	1	FLIN00318	**1237309**	P48	**6,10**
15x21	1	FLIN00359	**1237310**	P48	**6,45**

FLEXIBLE SANITAIRE F BICÔNE DN8

Ø tube	Filetage (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
10	12x17	0.3	8	FLIN00474	**1237292**	P48	**5,25**
12	12x17	0.3	8	FLIN00482	**1237293**	P48	**5,25**
14	15x21	0.3	8	FLIN00508	**1237296**	P48	**6,35**

FLEXIBLE FEMELLE/COUDÉ TRESSE INOX Ø 8 MM

Filetage (mm)	Longueur (m)	Modèle	Code	CR	€ HT
15x21	0.5	FLIN00367	**1237299**	P48	**6,20**
15x21	1	FLIN00375	**1237300**	P48	**7,90**

FLEXIBLE PLOMBERIE FF DN12

Filetage (mm)	Longueur (m)	Modèle	Code	CR	€ HT
15x21	0.3	FLIN00540	**1237325**	P48	**7,65**
20x27	0.3	FLIN00599	**1237286**	P48	**6,90**
15x21	0.5	FLIN00557	**1237280**	P48	**7,95**
20x27	0.5	FLIN00607	**1237287**	P48	**7,65**
15x21	0.8	FLIN00565	**1237326**	P48	**8,70**
20x27	0.8	FLIN00615	**1237327**	P48	**10,95**
15x21	1	FLIN00573	**1237281**	P48	**9,10**
20x27	1	FLIN00623	**1237333**	P48	**11,80**

FLEXIBLE PLOMBERIE COUDÉ FF DN12

Filetage (mm)	Longueur (m)	Modèle	Code	CR	€ HT
15x21	1	FLIN00698	**1237301**	P48	**15,95**
20x27	1	FLIN00722	**1237302**	P48	**16,15**
20x27	1.5	FLIN00730	**1237314**	P48	**21,35**

FLEXIBLE CHAUFFAGE FF DN15

Filetage (mm)	Longueur (m)	Modèle	Code	CR	€ HT
15x21	0.3	FLIN00011	**1237318**	P48	**8,30**
15x21	0.5	FLIN00029	**1237303**	P48	**9,35**
20x27	0.5	FLIN00060	**1237322**	P48	**13,15**
15x21	0.7	FLIN00037	**1237319**	P48	**11,25**
15x21	1	FLIN00045	**1237304**	P48	**12,30**
20x27	1	FLIN00086	**1237320**	P48	**15,60**

FLEXIBLE CHAUFFAGE MF DN15

Filetage (mm)	Longueur (m)	Modèle	Code	CR	€ HT
15x21	0.5	FLIN00102	**1237328**	P48	**11,80**
15x21	1	FLIN00748	**1237329**	P48	**17,70**

FLEXIBLE CHAUFFAGE FF DN20

Filetage (mm)	Longueur (m)	Modèle	Code	CR	€ HT
20x27	0.3	FLIN00110	**1237321**	P48	**13,15**
20x27	0.5	FLIN00128	**1237305**	P48	**14,60**
20x27	0.7	FLIN00136	**1237323**	P48	**17,70**
20x27	1	FLIN00144	**1237306**	P48	**20,55**

FLEXIBLE CHAUFFAGE MF DN20

Filetage (mm)	Longueur (m)	Modèle	Code	CR	€ HT
20x27	0.5	FLIN00151	**1237330**	P48	**17,60**

FLEXIBLE CHAUFFAGE FF DN26

Filetage (mm)	Longueur (m)	Modèle	Code	CR	€ HT
26x34	0.5	FLIN00185	**1237307**	P48	**20,60**
26x34	0.7	FLIN00193	**351554K**	P48	**28,80**
26x34	1	FLIN00201	**1237308**	P48	**30,70**

FLEXIBLE CHAUFFAGE FF DN33

Filetage (mm)	Longueur (m)	Modèle	Code	CR	€ HT
33x42	0.5	FLIN00219	**187736U**	P48	**52,30**
33x42	1	FLIN00235	**187737F**	P48	**69,65**

FLEXIBLE CHAUFFAGE FF DN40

DN	Filetage (mm)	Longueur (m)	Modèle	Code	CR	€ HT
40	40x49	0.5	FLIN00243	**351559N**	P48	**83,70**
	40x49	1	FLIN00250	**351558C**	P48	**107,90**

FLEXIBLE CHAUFFAGE / CLIMATISATION CALORIFUGE DN26

Epaisseur (mm)	Filetage (mm)	Longueur (m)	Modèle	Code	CR	€ HT
9	26x34	1	FLIN00813	**1054558**	P48	**39,70**

MESURE

CONTRÔLEUR DE DÉBIT À PALETTE - FLUSSOSTAT

FLU 25 M 26 x 34

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Mâle	22L0401225	**081722S**	P74	**167,92**

PRESSOSTAT DIFFÉRENTIEL SNS1

Modèle	Tension d'alimentation (V)	Réf	Code	CR	€ HT
SNS1-A1R	230	SNS1-A1R	**089179P**	P11	**171,68**

▶ RÉGULATION

MODULE DE RÉGULATION

BALLON TAMPON CHAUFFAGE PUFFER

Fibre Polyester avec un bas coefficient de conductibilité thermique.PVC couleur grise. Fourni avec capot supérieur en PVC noir. Matière : acier au carbone brut. Classement au feu B-s2d0, selon Euroclasse EN13501.

Modèle HE : Isolation en polyuréthane expensé rigide
Autres modèles : jaquette souple en polyester souple

Hauteur (mm)	Modèle	Profondeur (mm)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1299	PUFFER VB HE VT 200	550	200	B	550	3251162312501	**2034264**	P73	**736,87**
1340	PUFFER VB HE VT 300	650	300	C	650	3251162312502	**2034265**	P73	**803,82**
1620	PUFFER VB HE VT 500	750	500	C	750	3251162312503	**2034266**	P73	**994,76**
1870	PUFFER VB HE VT 600	750	600	C	750	3251162312504	**2034267**	P73	**1108,03**
1658	PUFFER VC VT 750	1010	750	C	1010	3251162282804	**2034268**	P73	**1179,01**
1840	PUFFER VC VT 800	1010	800	C	1010	3251162282805	**2034269**	P73	**1261,82**
2130	PUFFER VC VT 1000	1010	1000	C	1010	3251162282806	**2034270**	P73	**1394,01**
2250	PUFFER VC VT 1500	1210	1500	C	1210	3251162282807	**2034271**	P73	**2175,98**
2320	PUFFER VC VT 2000	1360	2000	C	1360	3251162282808	**2034272**	P73	**2694,43**

BALLON TAMPON 100 L RÉVERSIBLE

Hauteur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
990	Volano termico PDC 100	23	461	100	C	461	3001162311001	**1066497**	P73	**617,79**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BALLON TAMPON PRIMAIRE ONIX

Nouvelle gamme pour plus de fiabilité : - Découplage hydraulique - Augmentation du volume d'eau - Anti court-cycle - Adaptation à tous les réseaux hydrauliques - Dégazage, décantation et désembouage - Cuve acier avec isolation rigide 45 mm de mousse de polyuréthane - Pression de service 3 bars - 6 ou 8 piquages de raccordement 1" ou 1"1/4 - Piquages pour doigt de gant, pour purge 1/2" et pour vidange 1" ou 1"1/4 - Modèles 50 à 200 L livrés avec 4 bouchons 1" ou 1"1/4

Poids (kg)	Modèle	Installation	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Réf	Code	CR	€ HT
12.5	ONIX 25 CF6 MR /2	Murale	710	330	C	25	422311	**3633652**	P05	**370,00**
18	ONIX 50 CF8 MR /2	Murale	810	390	C	50	422313	**3633653**	P43	**462,00**

MODULE HYDRAULIQUE THORIX EVOLUTION

Modèle	Applications	Circuit	Réf	Code	CR	€ HT
THORIX EVOLUTION 2C	Pompe à chaleur	2 circuits	411003	**1261892**	P01	**1405,00**

GROUPE HYDRAULIQUE GDA111

Circulateur à haut rendement
Coque d'isolation haute performance
Pré-testé et prêt à utiliser
Modèle universel – fonction d'auto-adaptation intégrée

Modèle	Tension (V)	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
GDA111	230	Eau chaude sanitaire / Radiateurs	61000100	**1241493**	P73	**591,94**

GROUPE HYDRAULIQUE GRA111

Régulation du débit exceptionnelle grâce à la caractéristique progressive de la vanne
Pilotable depuis une régulation existante
Coque d'isolation haute performance
Modèle universel – auto-dimensionnement

Modèle	Tension (V)	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
GRA111	230	Refroidissement	61040100	**1241492**	P73	**864,04**

GROUPE HYDRAULIQUE GRC111

Régulation du débit exceptionnelle grâce à la caractéristique progressive de la vanne
Moteur-Régulateur fonctionnant sur la température extérieure
Coque d'isolation haute performance
Modèle universel – loi d'eau personnalisée + auto-dimensionnement

Modèle	Tension (V)	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
GRC111	230	Chauffage / Fioul et gaz	61040200	**1241491**	P73	**1456,82**

GROUPE HYDRAULIQUE GBA111

Utilisation efficace de l'énergie grâce à la vanne bi-énergies
Pilotable depuis une régulation existante
Coque d'isolation haute performance
Modèle universel – auto-dimensionnement

Modèle	Tension (V)	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
GBA111	230	Chauffage sol / Combustibles solides	61060100	**1241496**	P73	**1304,31**

GROUPE HYDRAULIQUE GFA111

Contrôle thermostatique de la température constante
Température de sortie réglable
Coque d'isolation haute performance
Circulateur à haut rendement

Modèle	Tension (V)	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
GFA111	230	Chauffage sol	61020100	**1241494**	P73	**993,03**

COLLECTEUR GMA POUR GROUPE HYDRAULIQUE

Collecteurs acier noir PN4, isolés conformément à la directive EnEV2014 et fournis avec des supports muraux. Raccordement en 1"1/2

Filetage (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Nombre de départs	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
40x49	550	17	2	1.5	66001200	**1241497**	P73	**485,63**
40x49	800	17	3	1.5	66001300	**1241498**	P73	**617,15**

VANNE MÉLANGEUSE ET MOTEUR

SERVOMOTEUR SÉRIE ARA600

Modèle	Signal de commande	Type	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
ARA663	3 points SPDT	Temps de course : 120 s	24 V	Vannes de mélange rotative	12100300	**1143075**	P73	**287,33**
ARA659	3 points SPDT	Temps de course : 45/120 s	24 V	Vannes de mélange rotative	12520200	**1143077**	P73	**322,55**
ARA661	3 points SPDT	Temps de course : 120 s	230 V	Vannes de mélange rotative	12101300	**1145139**	P73	**227,39**
ARA672	2 points SPDT	Temps de course : 240 s	220 V	Vannes de mélange rotative	12120900	**1143076**	P73	**335,59**

SERVOMOTEUR 95-2

Modèle	Signal de commande	Type	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
95-2	3 points SPDT	Temps de course : 120 s	230 V	Vannes de mélange rotative	12052000	**1143074**	P73	**339,44**

VANNE 3 VOIES LAITON

DN	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
20	VRG131.20	11600900	**1141421**	P73	**79,80**
25	VRG131.25	11601000	**1141423**	P73	**85,99**
32	VRG131.32	11601200	**429614U**	P73	**107,38**
40	VRG131.40	11603400	**1143064**	P73	**194,38**
50	VRG131.50	11603600	**1143065**	P73	**287,34**

tereva direct
CLICK& COLLECT 10 min chrono
MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN PAS UNE DE PLUS !
JE COMMANDE > JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE
sur tereva-direct.fr
dans l'Agence sélectionnée
à la caisse

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

ESBE

VANNE 4 VOIES LAITON

DN	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
20	VRG141.20	11640300	**1141424**	P73	**102,21**
25	VRG141.25	11640400	**1141425**	P73	**94,93**
32	VRG141.32	11640500	**1141426**	P73	**91,70**
40	VRG141.40	11641500	**1143066**	P73	**281,58**
50	VRG141.50	11641700	**1143067**	P73	**325,36**

ESBE

VANNE 4 VOIES LAITON BI-ÉNERGIE

DN	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
15	VRB141.15	11660100	**1143068**	P73	**163,39**
20	VRB141.20	11660300	**1143069**	P73	**159,27**
25	VRB141.25	11660400	**1143070**	P73	**169,22**
32	VRB141.32	11660500	**1143071**	P73	**191,97**
40	VRB141.40	11662000	**1143072**	P73	**273,24**
50	VRB141.50	11662200	**1143073**	P73	**408,48**

ESBE

VANNE DE DÉRIVATION VZD162

DN	Modèle	Raccordement	Réf	Code	CR	€ HT
20	VZD162	3/4''	43080400	**1370351**	P73	**228,79**

ESBE

VANNE DE ZONE 3V MBA130

CE

DN	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
20	MBA135.20	43102100	**1408262**	P73	**244,13**
25	MBA135.25	43102200	**1408263**	P73	**262,26**

ESBE

VANNE DE ZONE 2V MBA121

CE

DN	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
20	MBA121.20	43100100	**1370352**	P73	**219,01**
25	MBA121.25	43100200	**1370353**	P73	**231,55**
32	MBA121.32	43100300	**1370354**	P73	**244,13**

ESBE

KIT D'ADAPTATION ESBE

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
ESBE	Esbe VRG, VRH, VRB, G, MG, F, BIV, T, TM, H, HG	16000500	**1143082**	P73	**15,50**
SIEMENS/ESBE	Siemens VBG31, VBI31, VBF21, VCI31	16052500	**1143083**	P73	**99,56**

SIEMENS

SERVOMOTEUR SIEMENS SAS

Servomoteur électrique pour vannes à clapet
Avec course de 5,5mm et force de 400 N
Pour montage direct sur des vannes sans réglagle
Avec commande manuelle, indicateur de position et d'état (LED)
Possibilité de fonctions supplémentaires avec un contact auxiliaire

Domaines d'application :
Pour la commande de vannes Siemens à deux et trois voies : - Gamme V..G44.. - Course 5,5 mm
Pour des fonctions de régulation et d'isolement dans les installations de chauffage et de ventilation.

Modèle	Signal de commande	Type	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
SAS31.00	3 points	Servomoteur électrique	230 V	Vannes à clapet	SAS31.00	**1407950**	P01	**231,47**
SAS31.50	0-10 V / 4-20 mA / 0-1000	Servomoteur électrique	230 V	Vannes à clapet	SAS31.50	**1407952**	P01	**413,18**
SAS61.03	0-10 V / 4-20 mA / 0-1000	Servomoteur électrique	24 V	Vannes à clapet	SAS61.03	**1407953**	P11	**317,74**

SIEMENS

RACCORD FILETÉ POUR VANNE 3 VOIES SIEMENS MODÈLES VVG/VXG

Filetage	Réf	Code	CR	€ HT
15x21	ALG153	**086875V**	P13	**16,20**
20x27	ALG203	**086876G**	P13	**21,38**
26x34	ALG253	**086877R**	P13	**22,86**
33x42	ALG323	**086878C**	P13	**33,49**

SIEMENS

VANNE 3 VOIES VXG44

DN	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
15	VXG44.15-4	VXG44.15-4	**076951F**	P01	**140,77**
20	VXG44.20-6.3	VXG44.20-6.3	**080402G**	P01	**149,10**
25	VXG44.25-10	VXG44.25-10	**080403R**	P13	**164,46**
32	VXG44.32-16	VXG44.32-16	**080404C**	P01	**216,29**
40	VXG44.40-25	VXG44.40-25	**092468C**	P01	**270,98**

SIEMENS

VANNE À BOISSEAU À 3 VOIES

Pour des fonctions de régulation et d'isolement dans des installations de chauffage, ventilation et climatisation.
Pour circuits ouverts ou fermés.
Raccords à filetage intérieur Rp.. selon ISO 7-1.

DN	Modèle	Raccordement	Réf	Code	CR	€ HT
20	VBI61.20	Filetage femelle	VBI61.20-6.3	**2226760**	P07	**137,91**

20 ans mb EXPERT
LA QUALITÉ ET LA TECHNICITÉ AU JUSTE PRIX
✔ Une sélection de produits Plomberie, Chauffage et Électricité
✔ La qualité professionnelle au meilleur prix
✔ Des produits normés, performants et innovants
100% DES PRODUITS EN STOCK
EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tereva

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

RÉGULATEUR

RÉGULATEUR DE CHAUFFAGE ESBE

Régulateur de chauffage agissant sur la pompe et la vanne.

Dimensions (mm)	Modèle	Programmation	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
105 x 88 x 90	CRB122	Hebdomadaire	Radio	Gaz / fioul	12662200	**1143080**	P73	**1019,61**
135 x 96 x 85	90C-1A-90	Hebdomadaire	Secteur	Gaz / fioul	12601500	**1261419**	P73	**1077,84**

SONDE SÉRIES 90C

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Filaire	Sonde d'ambiance	17050700	**1143084**	P73	**378,89**
Filaire	Sonde de départ	17050800	**1143085**	P73	**115,49**
Filaire	Sonde universelle	17050900	**1143086**	P73	**115,49**

CONTRÔLEUR CRD122

Le contrôleur CRD122 associe un contrôleur de régulation en fonction de la température extérieure et une sonde intérieure. Il inclut une fonction d'adaptation avancée qui va concevoir la courbe de chauffage idéale pour le bâtiment concerné de sorte que l'utilisateur n'ait à décider que d'une seule chose, la température intérieure.
Le contrôleur est constitué de trois parties : le servomoteur, le thermostat d'ambiance et la sonde extérieure.

Dimensions (mm)	Modèle	Programmation	Tension (V)	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
77 x 103 x 86	CRD122	Horaire / Journalière / Hebdomadaire	230	2 piles LR6/AA	Chaudière	12682200	**1370359**	P73	**1170,18**

CONTRÔLEUR CRS131

La série CRS130 est une solution qui associe un servomoteur et un contrôleur assurant une température constante au départ de la chaudière.
Elle est principalement destinée aux applications d'eau potable centralisées en raison du temps de réponse et de la position de la sonde. Le réglage de la température s'effectue au moyen d'un joystick simple d'utilisation et de l'interface sur l'écran. La température doit être réglée en conformité avec les réglementations locales et nationales applicables. Paramètre de température réglable entre 5 - 95°C. Le contrôleur compact est conçu pour faire fonctionner les vannes rotatives DN 15-50 et a un angle de travail de 90°.

Dimensions (mm)	Modèle	Tension (V)	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
77 x 103 x 86	CRS131	230	Monophasé	Chaudière	12723100	**1370356**	P73	**928,83**

CONTRÔLEUR CRA111

La série CRA110 offre des régulateurs qui assurent une température constante pour les applications où une température d'eau constante est requise. Les réglages de température s'effectuent au moyen d'un joystick simple d'utilisation et de l'interface sur l'écran.
Le contrôleur compact est conçu pour faire fonctionner les vannes rotatives DN 15-50 et a un angle de travail de 90°. Les contrôleurs de cette série peuvent être actionnés manuellement avec le bouton situé à l'avant du couvercle.

Modèle	Tension (V)	Alimentation	Réf	Code	CR	€ HT
CRA111	230	Monophasé	12720100	**1370357**	P73	**559,80**

CONTRÔLEUR CRC111

Le contrôleur est équipé d'une sonde extérieure et d'un servomoteur intégré. Il est conçu pour apporter un haut niveau de confort grâce à la possibilité de programmer une courbe de chauffage caractéristique parfaite et, en même temps, permettre au propriétaire de réaliser des économies d'énergie.
La régulation s'effectue sur les mesures prises par la sonde intérieure et sur la courbe de chauffage caractéristique réglable.

Dimensions (mm)	Modèle	Tension (V)	Alimentation	Réf	Code	CR	€ HT
105 x 77 x 88	CRC111	230	Monophasé	12820100	**1370358**	P73	**601,44**

SIEMENS
RÉGULATEUR DE CHAUFFAGE

Régulateur de chauffage pour petits bâtiments résidentiels et immeubles du tertiaire avec production de chaleur.

Modèle	Tension (V)	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
RVP201.0	230	Monophasé	Plancher chauffant ; chauffage par radiateur ; plafond chauffant ; convecteurs ; par rayonnement	RVP201.0	**204219J**	P13	**557,91**

SIEMENS
RÉGULATEUR D'AMBIANCE REV

Dimensions (mm)	Modèle	Plage de réglage	Programmation	Type	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
134,5 x 94 x 30	REV13-XA	3 à 35°C	Horaire / Journalière	radio	A piles	Systèmes de chauffage	REV13-XA	**1067037**	P13	**111,70**
134,5 x 94 x 30	REV24-XA	3 à 35°C	Journalière / Hebdomadaire	radio	A piles	Systèmes de chauffage et rafraîchissement seulement	REV24-XA	**1067039**	P13	**125,71**
134,5 x 94 x 30	REV24RF/SET-XA	3 à 35°C	Journalière / Hebdomadaire	radio	A piles	Systèmes de chauffage et rafraîchissement seulement	REV24RF/SET-XA	**1067040**	P13	**269,81**
134,5 x 94 x 30	REV34-XA	3 à 35°C	Journalière / Hebdomadaire	radio	A piles	Systèmes de chauffage	REV34-XA	**1067041**	P13	**236,86**

SIEMENS
SONDE QA

Pour la mesure et le réglage de la température ambiante et exterieure dans des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation.

Dimensions (mm)	Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
86 x 86 x 25	Filaire	Sonde d'ambiance	QAA24	**069577L**	P13	**79,26**
60 x 60 x 42,2	Filaire	Sonde de départ	QAD22	**021243L**	P13	**53,15**
60 x 60 x 42,2	Filaire	Sonde de température extérieure	QAC22	**001191X**	P13	**48,79**
79,8 x 91,6 x 49,7	Filaire	Sonde de température extérieure	QAC32	**2038460**	P11	**51,22**

SIEMENS
HORLOGE POUR RVP200/210

Dimensions (mm)	Modèle	Programmation	Type	Alimentation	Réf	Code	CR	€ HT
28 x 93 x 85	AUZ3.1	Journalière	radio	A piles	AUZ3.1	**204223B**	P13	**55,07**
28 x 93 x 85	AUZ3.7	Hebdomadaire	radio		AUZ3.7	**006032A**	P13	**58,64**

THERMOSTAT D'AMBIANCE

THERMOSTAT D'AMBIANCE DIGITAL NON PROGRAMMABLE

Thermostat d'ambiance digitale filaire ou sans fil avec contact inverseur libre de potentiel. Il permet la régulation d'une seule température de consigne pour des applications tel que, chaudières murales ou au sol, ventilo-convecteurs, vanne motorisée on/off, chauffage électrique. Il possède les fonctions principales suivantes : régulation de la température de consigne, affichage permanent de la température ambiante et de la température de consigne. Livré avec 2 piles LR6 de 1.5V et indique la nécessité de remplacer les piles et la commande de mise en chauffe.

Dimensions (mm)	Modèle	Plage de réglage	Type	Alimentation	Applications	Coloris	Modèle	Eco-part.	Code	CR	€ HT
95 x 120 x 29,6	RTEOTERA	5 à 30°C	Filaire	Secteur	Chaudières murales ou sols	Blanc	THER04018	0,12	**2849589**	P48	**49,95**
95 x 120 x 29,6	RTE0RFTERA	5 à 30°C	radio	A piles	Chaudières murales ou sols	Blanc	THER04034	0,12	**2849591**	P48	**124,50**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

mb EXPERT

THERMOSTAT D'AMBIANCE DIGITAL PROGRAMMABLE

Thermostat d'ambiance digital programmable filaire radio fréquence avec contact inverseur libre de potentiel. Programmation jusqu'à 3 plages horaires par jour avec 2 consignes de température (confort et réduit). Il permet une régulation optimale et économique tout en tenant compte du rythme de vie de l'utilisateur pour des applications tel que chaudière murale ou au sol, ventilo-convecteurs, vanne motorisée ON/OFF et chauffage électrique.

Dimensions (mm)	Modèle	Plage de réglage	Programmation	Type	Alimentation	Applications	Modèle	Eco-part.	Code	CR	€ HT
95 x 120 x 29,6	THER04026	5 à 30°C	Hebdomadaire	Filaire	Secteur	Chaudières murales ou sols	THER04026	0,12	**2849590**	P48	**83,50**
95 x 120 x 29,6	THER04042	5 à 30°C	Hebdomadaire	radio	A piles	Chaudières murales ou sols	THER04042	0,12	**2849592**	P48	**155,00**

SALUS CONTROLS

THERMOSTAT NUMÉRIQUE PROGRAMMABLE OPENTHERM

Thermostat d'ambiance de la gamme RT - Version filaire - Optimisation de la gestion de la température - Efficacité énergétique

Dimensions (mm)	Modèle	Plage de réglage	Programmation	Type	Alimentation	Réf	Code	CR	€ HT
118 x 95 x 26	Filaire	5 à 35°C	Journalière / Hebdomadaire	Filaire	A piles	RT520	**2844758**	M19	**95,32**
118 x 95 x 26	Radio	5 à 35°C	Journalière / Hebdomadaire	radio	A piles	RT520RF	**2844759**	M19	**173,50**

SIEMENS

THERMOSTAT ET PROGRAMMATEUR D'AMBIANCE RDE100

Thermostat et programmateur d'ambiance RDE100
A piles ou en 230V
Filaire ou radio fréquence
Programmation horaire au choix (journalier, semi hebdo, hebdo)

Dimensions (mm)	Modèle	Plage de réglage	Programmation	Tension (V)	Type	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
127 x 85 x 21,5	RDE100	5 à 35°C	Horaire	230	Filaire	Secteur	Systèmes de chauffage	RDE100	**1237416**	P13	**67,12**
127 x 85 x 21,5	RDE100.1	5 à 35°C	Journalière / Hebdomadaire	3	radio	A piles	Systèmes de chauffage	RDE100.1	**1237417**	P13	**64,54**

SIEMENS

THERMOSTAT D'AMBIANCE RDH100

Grand écran LCD - Alimentation par batterie : 2 piles alcalines type AA, 1,5 v

Dimensions (mm)	Modèle	Plage de réglage	Type	Alimentation	Applications	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
120 x 90 x 26,9	RDH100	5 à 30°C	radio	A piles	Systèmes de chauffage	Gris	RDH100	**2136976**	P13	**51,83**

SIEMENS

THERMOSTAT D'AMBIANCE SANS FIL RDH100RF/SET

Grand écran LCD - Emetteur RDH100RF, alimentation par 2 piles alcalines type AA - Récepteur RCR100/433, alimentation secteur

Dimensions (mm)	Modèle	Plage de réglage	Type	Alimentation	Applications	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
120 x 90 x 34,9	RDH100RF/SET	5 à 30°C	radio	A piles	Systèmes de chauffage	Gris	RDH100RF/SET	**2136974**	P13	**113,29**

10 ans AQUANCE des envies, une salle de bains

LA MARQUE DE TOUS LES PRODUITS DE LA SALLE DE BAINS
✔ Des produits design et performants
✔ Sans aucune concession sur le rapport qualité / prix
✔ La marque des professionnels au service des particuliers

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ térēva

100% DES PRODUITS EN STOCK*

* hors produits Aquance signature

SIEMENS
THERMOSTAT D'AMBIANCE RDJ100

Modes de fonctionnement : automatique, confort, économie d'énergie et protection contre le gel - Grand écran LCD - Horloge 24 heures - Alimenté par batterie : 2 piles alcalines de type AA, 1,5 V

Dimensions (mm)	Modèle	Plage de réglage	Programmation	Type	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
120 x 90 x 26,9	RDJ100	5 à 30°C	Journalière	radio	A piles	Systèmes de chauffage	RDJ100	**2136973**	P13	**65,84**

SIEMENS
THERMOSTAT D'AMBIANCE SANS FIL RDJ100RF/SET

Modes de fonctionnement: automatique, confort, économie d'énergie et protection contre le gel - Grand écran LCD - RDJ100RF, émetteur, alimenté par batterie - RCR100 / 433, récepteur, alimentation secteur

Modèle	Plage de réglage	Programmation	Type	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
RDJ100RF/SET	5 à 30°C	Journalière	radio	A piles	Systèmes de chauffage	RDJ100RF/SET	**2136975**	P13	**129,32**

SIEMENS
THERMOSTAT D'AMBIANCE RAA

Dimensions (mm)	Modèle	Plage de réglage	Type	Alimentation	Applications	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
97 x 96 x 36	RAA21 - Avec bouton de réglage	8 à 30°C	Filaire	Secteur	Systèmes de chauffage et rafraîchissement seulement	Blanc	RAA21	**055557X**	P03	**22,44**

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

MA LIVRAISON

✔ Je choisis la date
- J+1
- la date de mon choix

✔ Je choisis le lieu
- chez moi
- sur chantier
- en Agence Téréva

J'ai oublié un produit ? CLICK& COLLECT 10 min chrono

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Plancher chauffant

Système REHAU.....462
Hors système.....464

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

DALLE ISOLANTE



REHAU

DALLE LISSE RAUPUR

Dalle lisse prétracée en mousse polyuréthane

Dimensions (mm)	Epaisseur (mm)	Résistance thermique (°C)	Réf	Code	CR	€ HT
1200 x 1000	20	0.75	13480201001	**2278748**	P20	**18,06**
1200 x 1000	30	1.35	13480301001	**1239299**	P20	**20,24**
1200 x 1000	40	1.85	13480401001	**1377977**	P20	**27,06**
1200 x 1000	48	2.2	13480481001	**1377978**	P20	**29,32**
1200 x 1000	57	2.6	13480571001	**2278749**	P20	**33,58**
1200 x 1000	69	3.15	13480691001	**2278750**	P20	**41,43**
1200 x 1000	80	3.7	13480801001	**1377984**	P20	**45,85**
1200 x 1000	101	4.65	13481011001	**1377987**	P20	**56,47**
1200 x 1000	120	5.55	13481201001	**1377990**	P20	**73,67**

TUBE PER

REHAU

TUBE PER BAO NU - ROUGE

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	12	11380911103	**1239447**	P12	**1,61**
140	16	11364301143	**1239450**	P04	**2,25**
240	12	11380911243	**1239445**	P12	**1,61**
100	16	11364301103	**1239449**	P04	**2,25**
240	16	11364301243	**1239451**	P04	**2,25**
500	16	11364301505	**1239452**	P04	**2,25**
100	20	11364501103	**1239453**	P12	**2,78**
140	20	11364501143	**1239454**	P12	**2,78**
200	20	11364501203	**1239455**	P12	**2,78**
500	20	11364501505	**1239456**	P04	**2,78**
50	25	11381011051	**1239458**	P12	**4,61**
50	32	11362411050	**1239460**	P12	**8,85**
50	40	11367521050	**1239462**	P12	**14,15**

COLLECTEUR

REHAU

COLLECTEUR COMPACT

Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Nombre de départs	Réf	Code	CR	€ HT
215	32	2	14707001001	**2986545**	P07	**271,99**
215	36.5	3	14707101001	**2986546**	P07	**325,92**
215	41	4	14707201001	**2986547**	P07	**382,20**
215	45.5	5	14707301001	**2986548**	P07	**436,13**
215	50	6	14707401001	**2986549**	P07	**490,06**
215	54.5	7	14707501001	**2986550**	P07	**544,00**
215	59	8	14707601001	**2986551**	P07	**604,96**
215	63.5	9	14707701001	**2986552**	P07	**658,88**

REHAU

COLLECTEUR SYNTHÈSE AVEC DÉBIMÈTRE POUR PCBT

Largeur (cm)	Nombre de départs	Réf	Code	CR	€ HT
17.5	2	12060021001	**1239703**	P07	**301,92**
23	3	12060031001	**1239704**	P07	**361,77**
28.5	4	12060041001	**1239705**	P07	**425,44**
34	5	12060051001	**1239706**	P07	**485,29**
39.5	6	12060061001	**1239707**	P07	**545,14**
45	7	12060071001	**1239708**	P07	**604,99**
50.5	8	12060081001	**1239709**	P07	**672,48**
56	9	12060091001	**1239710**	P07	**732,33**
61.5	10	12060101001	**1239711**	P07	**792,18**
67	11	12060111001	**1239712**	P07	**852,03**
72.5	12	12060121001	**1239713**	P07	**911,88**
78	13	12060131001	**1239714**	P07	**971,73**
83.5	14	12060141001	**1239715**	P07	**1031,58**
89	15	12060151001	**1239716**	P07	**1091,43**
94.5	16	12060161001	**1239717**	P07	**1151,28**

REHAU

COFFRET POUR COLLECTEUR ENCASTRÉ DE 2 À 16 DÉPARTS

Coffret pour collecteur Réhau encastré en acier galvanisé
De 2 à 16 départs

Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Nombre de départs	Réf	Code	CR	€ HT
800	40	2-6	13152021001	**1254776**	P07	**338,57**
800	80	7-10	13152031001	**1254777**	P07	**399,52**
800	110	11-16	13152041001	**1254778**	P07	**514,63**

REHAU

COFFRET POUR COLLECTEUR EN SAILLIE DE 2 À 16 DÉPARTS

Coffret pour collecteur Réhau en Saillie
De 2 à 16 départs
En acier zingué

Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Nombre de départs	Réf	Code	CR	€ HT
665	60	2-6	13152061001	**1254780**	P07	**399,52**
665	75	7-10	13152071001	**1254781**	P07	**487,55**
665	90	11-16	13152081001	**1254782**	P07	**568,80**

REHAU

MODULE POUR COLLECTEUR DE PLANCHER CHAUFFANT

Modèle	Type	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
1 Bleu	Collecteur PCBT	PCBT	12573021010	**1239280**	P07	**26,58**
1 Rouge	Collecteur PCBT	PCBT	12574081010	**1239281**	P07	**29,61**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

REHAU

DÉBIMÈTRE POUR COLLECTEUR

	Réf	Code	CR	€ HT
	12646091001	**1239276**	P37	**18,75**

RÉGULATION

REHAU

BOÎTIER DE CONNEXION AVEC POMPE INTÉGRÉE

Boîtier de connexion avec commande de pompe intégrée 230V
Régulation pièce par pièce filaire

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
60 x 100 x 330	0.51	13422301001	**1239224**	P37	**137,15**

REHAU

MOTEUR THERMIQUE 230V

Moteur thermique 230V pour plancher chauffant

Modèle	Signal de commande	Type	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Moteur thermique NF 230V	Normalement fermé	Moteur thermique	230 V	Plancher chauffant	13202751001	**2012553**	P37	**45,55**

REHAU

MOTEUR THERMIQUE 24V

Moteur thermique UNI
Application : pour la commande des vannes de régulation des collecteurs REHAU et les robinets thermostatiques des collecteurs industriels REHAU

Caractéristiques : - fermé sans tension - indicateur de course avec commande de réglage - fonction «première ouverture» pour la mise en service du chauffage par le sol pendant la phase de construction (avant l'installation du thermostat) - adaptateur pour différentes vannes - longueur du câble de raccordement: 1 m

Modèle	type	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
UNI	Thermique	24 V	Vannes / robinets thermostatiques	13202761001	**3002103**	P37	**45,55**

ACCESSOIRES DE POSE

REHAU

RELÈVE ADHÉSIF AVEC BAVETTE

Relève adhésif
Longueur de 50ml
Epaisseur 8 mm
Avec bavette

Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (m)	Longueur (mm)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
8	120	50	50000	Adhésif	12619791003	**1239370**	P07	**1,61**
8	150	50	50000	Adhésif	12358591003	**1239371**	P07	**1,73**
8	170	50	50000	Adhésif	12358701003	**1239372**	P07	**2,01**
8	200	50	50000	Adhésif	12058651003	**1239373**	P07	**2,23**

REHAU

ADJUVANT DE CHAPE CONCENTRÉ BIDON DE 5 LITRES

	Réf	Code	CR	€ HT
	12574221010	**1239199**	P07	**57,97**

REHAU

AGRAFEUSE REHAU

	Réf	Code	CR	€ HT
	13406001001	**2136316**	P01	**253,60**

REHAU

AGRAFE COURTE - 37 MM BOÎTE DE 400 PIÈCES

Hauteur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
37	13406021001	**2943648**	P37	**48,31**

REHAU

AGRAFE MEDIUM - 47 MM BOÎTE DE 400 PIÈCES

Hauteur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
47	13406031001	**2943649**	P37	**67,65**

REHAU

PONTET DE FIXATION BOÎTE DE 500 PIÈCES, POUR DALLE À PLOTS

Pontet de fixation boîte de 500 pièces
Utilisable uniquements sur les plaques à plots

	Réf	Code	CR	€ HT
	12592681002	**1239321**	P07	**109,77**

REHAU

CAVALIER DE FIXATION

	Réf	Code	CR	€ HT
	12573781002	**1239227**	P37	**0,74**
	12573881002	**1239226**	P07	**1,03**

REHAU

BARRETTE FIXATION LONGUEUR 1 M

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
MB_UNDEFINED	12515061010	**1239217**	P07	**7,50**

REHAU

FIXATION UNIVERSELLE

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
MB_UNDEFINED	12514861010	**1239285**	P07	**1,83**

TUBE PER

PIPEX
TUBE PER NU - ROUGE

.

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
60	10x12	11011211030-60-12-11	**1205148**	P73	**30,44**
120	10x12	11011211030-120	**1205151**	P73	**57,96**
100	13x16	11011615030-100-16-11	**1205155**	P73	**76,17**
120	13x16	11011615030-120	**1205157**	P73	**87,45**
240	13x16	11011615030-240	**1205159**	P73	**174,89**
800	13x16	11011615030-800	**1205160**	P73	**609,40**
120	16x20	11012019030-120	**1205162**	P73	**142,55**
240	16x20	11012019030-240	**1205164**	P73	**272,69**
100	20x25	11012523030-100-25-11	**1239830**	P73	**192,99**
50	26x32	11013229030-50-32-11	**1245006**	P73	**160,19**

PIPEX
TUBE PER NU - BLEU

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
60	10x12	11011211020-60-12-11	**1205149**	P73	**30,44**
120	10x12	11011211020-120	**1205150**	P73	**57,96**
80	13x16	11011615020-80-16-11	**1205152**	P73	**59,37**
100	13x16	11011615020-100-16-11	**1205154**	P73	**72,86**
120	13x16	11011615020-120	**1205156**	P73	**87,45**
240	13x16	11011615020-240	**1205158**	P73	**174,89**
120	16x20	11012019020-120	**1205161**	P73	**136,35**
200	16x20	11012019020-200-20-11	**1205163**	P73	**227,19**
100	20x25	11012523020-100	**1239829**	P73	**192,99**

PIPEX
TUBE PER BAO NU - ROUGE

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
200	10x12	11031211030-200	**1205165**	P73	**145,73**
120	13x16	11031615030-120	**1205166**	P73	**122,73**
240	13x16	11031615030-240	**1205167**	P73	**245,45**
800	13x16	11031615030-800	**1205168**	P73	**818,27**
120	16x20	11032019030-120	**1205169**	P73	**178,42**
200	16x20	11032019030-200	**1205170**	P73	**297,39**

Rbm
TUBE PER BAO NU - GRIS

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80	13x16	9861622	**1241290**	P73	**1,52**
120	13x16	9861612	**1241291**	P73	**1,46**
240	13x16	9861602	**1241292**	P73	**1,46**
602	13x16	9861642	**1241293**	P73	**1,46**
802	13x16	9861632	**1241294**	P73	**1,46**
240	16x20	9862002	**1241296**	P73	**2,15**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

TUBE PER NU - GRIS

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80	13x16	9881622	**1241297**	P73	**1,06**
120	13x16	9881612	**1241298**	P73	**1,05**
240	13x16	9881602	**1241299**	P73	**1,05**
602	13x16	9881642	**1241300**	P73	**1,05**
802	13x16	9881632	**1241301**	P73	**1,06**
120	16x20	9882012	**1241302**	P73	**1,54**
240	16x20	9882002	**1241303**	P73	**1,54**

COLLECTEUR

COLLECTEUR PCBT SYNTHÈSE LUXE AVEC DÉBIMÈTRE

Filetage (mm)	Largeur (cm)	Nombre de départs	Filetage 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20x27	13.8	2	26x34	14100620	**1202942**	P73	**168,51**
20x27	18.8	3	26x34	14110620	**1202943**	P73	**189,06**
20x27	23.8	4	26x34	14120620	**1202944**	P73	**181,53**
20x27	28.8	5	26x34	14130620	**1202945**	P73	**199,53**
20x27	33.8	6	26x34	14140620	**1202946**	P73	**209,44**
20x27	38.8	7	26x34	14150620	**1202947**	P73	**258,28**
20x27	43.8	8	20x27	14160620	**1202948**	P73	**294,60**
20x27	48.8	9	26x34	14170620	**1202949**	P73	**313,24**
20x27	53.8	10	26x34	14180620	**1202950**	P73	**330,94**
20x27	60.3	11	26x34	14190620	**1202951**	P73	**366,43**
20x27	65.3	12	26x34	14200620	**1202952**	P73	**373,58**

RACCORD CUIVRE EUROKONUS POUR COLLECTEUR ET RÉPARTITEUR

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12	3611200	**1243855**	P76	**6,33**
14	3611400	**1243856**	P76	**6,15**
15	3611500	**1261464**	P76	**6,13**
16	3611600	**1243857**	P76	**6,33**
18	3611800	**1243879**	P76	**6,33**

RACCORD MULTICOUCHE EUROKONUS POUR COLLECTEUR ET RÉPARTITEUR

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
14	2241400	**1243880**	P74	**12,61**
16	2241600	**1241251**	P48	**8,58**

téréva

Une offre complète pour gagner du temps

CLIMATISATION VENTILATION THERMIQUE PLOMBERIE SANITAIRE ÉLECTRICITÉ PIÈCES DÉTACHÉES OUTILLAGE & PROTECTION

COLLECTEUR INOX PCBT 1'

Filetage (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Nombre de départs	Réf	Code	CR	€ HT
26x34	336	362	3	9070010003034C	**1242591**	P73	**254,12**
26x34	336	412	4	9070010004034C	**1242592**	P73	**286,56**
26x34	336	462	5	9070010005034C	**1242593**	P73	**314,55**
26x34	336	512	6	9070010006034C	**1242594**	P73	**356,16**
26x34	336	562	7	9070010007034C	**1242595**	P73	**401,24**
26x34	336	612	8	9070010008034C	**1242596**	P73	**454,73**
26x34	336	662	9	9070010009034C	**1242597**	P73	**494,60**
26x34	336	712	10	9070010010034C	**1242598**	P73	**535,06**
26x34	336	762	11	9070010011034C	**1242599**	P73	**567,96**
26x34	336	812	12	9070010012034C	**1242600**	P73	**623,63**

COQUILLE POUR CALORIFUGEAGE

Disponible en une seule dimension, équivalente à la longueur de la barre seule en
acier inoxydable à 13 voies
Matériau: polyoléfine réticulée et expansée à cellules fermées
Caractéristiques techniques (couche interne):

Densité: 29kg/m3 (selon ISO 845)
Résistance au feu: CLASSE 1 (selon ISO 9177)
Conductivité thermique: - 0°C: 0,0345 W/mK - 10°C: 0,0359 W/mK - 40°C: 0,0398 W/mK

	Réf	Code	CR	€ HT
	COP100	**1511230**	P75	**36,63**

RACCORD EUROKONUS POUR TUBE PER

Filetage	Réf	Code	CR	€ HT
20x27	595003416150P	**1242603**	P73	**5,69**
20x27	595003420190P	**1242604**	P73	**5,41**

RACCORD EUROKONUS MUTICOUCHE D16 POUR COLLECTEUR INOX

	Réf	Code	CR	€ HT
	595003416200MI	**1242602**	P73	**4,41**

COFFRET POUR COLLECTEUR EN SAILLIE

Nombre de départs	Réf	Code	CR	€ HT
2-5	8986002	**1242454**	P75	**493,54**
6-9	8981002	**1242455**	P75	**644,34**
10-12	8981502	**1242456**	P75	**865,90**

COFFRET POUR COLLECTEUR À ENCASTRER

Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Nombre de départs	Réf	Code	CR	€ HT
550	45	2-5	19725500	**1242451**	P75	**146,60**
700	45	6-8	19727000	**1242452**	P75	**173,28**
850	45	9-12	19728500	**1242453**	P75	**198,06**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

SERVOMOTEUR 220V NORMALEMENT FERMÉ

Servomoteur 220v normalement fermé

Modèle	Signal de commande	Type	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Servomoteur 2 fils - 220V	Normalement fermé	Servomoteur à commande électrothermique	220 V	Vannes à thermostat	3060002	**1242268**	P75	**40,47**

TERMINAISON ROBINET DE VIDANGE 1”

Réf	Code	CR	€ HT
4500650	**1242450**	P75	**28,32**

RACCORD INTERMÉDIAIRE 1”

Réf	Code	CR	€ HT
4490650	**1242457**	P75	**44,25**

DÉBIMÈTRE POUR COLLECTEUR RBM

Réf	Code	CR	€ HT
22500012	**1248906**	P75	**10,50**

RÉGULATION

MICROMOTEUR NF 2 FILS - 230 V

Micromoteur normalement fermé
Alimentation en 230 V
Pour les collecteurs inox de chez ITAP
2 fils

Modèle	Signal de commande	Type	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
891M	Normalement fermé	Micromoteur 2 fils	230 V	Plancher chauffant	891M2302NC	**1242605**	P73	**37,14**

CENTRE DE CÂBLAGE PLANCHER CHAUFFANT 8 ZONES

Dimensions (mm)	Modèle	Tension (V)	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
353 x 85 x 65	KL8RF	230	Plancher chauffant	KL08RF	**1775117**	M08	**223,74**

THERMOSTAT À RÉARMEMENT MANUEL AT-STB

Thermostat à réarmement manuel AT-STB pour plancher chauffant.
Plage de température : 40° à 70°C.
Température de contact maximum : 55°C.
Classe : IP40

Plage de températures (°C)	Réf	Code	CR	€ HT
40-70	86900100	**1370355**	P73	**40,60**

SIEMENS

THERMOSTAT LIMITEUR RAK-TW.1

Thermostats de sécurité électromécanique
Limiteurs de température avec micro-contact inverseur unipolaire
Trois possibilités de montage: en applique sur la tuyauterie, en plongeur dansun doigt de gant ou sur un mur
Contrôle de la valeur de commutation réglée par une fenêtre aménagée dans lecapot de l'appareil
Bornes à insertion directe pour installation rapide

Applications type :
Utilisation dans les installations de production de chaleur (surveillance de la température de chaudière, prescrite dans les circuits de chauffage ouverts)
Autres applications de chauffage, de ventilation et de climatisation

Longueur du capillaire : 700 mm
Longueur du doigt de gant : 100 mm
Protection : IP43

Plage de températures (°C)	Réf	Code	CR	€ HT
40...120	RAK-TW.1200B-H	**491623J**	P13	**66,99**
5…65	RAK-TW.5000S-H	**491624U**	P13	**54,45**

SIEMENS

THERMOSTAT DE SÉCURITÉ RAK-TB

Thermostat de sécurité RAK-TB spécial plancher chauffant, avec micro-contact inverseur unipolaire pour utilisation dans les installations de production de chaleur, et autres applications de chauffage, de ventilation et de climatisation.

CE

Plage de températures (°C)	Réf	Code	CR	€ HT
45-60	RAK-TB.1400S-M	**451239V**	P13	**61,81**

SIEMENS

THERMOSTAT DE SÉCURITÉ RAK-TB

Thermostat de sécurité RAK-TB spécial plancher chauffant, avec micro-contact inverseur unipolaire pour utilisation dans les installations de production de chaleur, et autres applications de chauffage, de ventilation et de climatisation.

CE

Plage de températures (°C)	Réf	Code	CR	€ HT
50-70	RAK-TB.1410B-M	**491629X**	P13	**66,99**
65-80	RAK-TB.1420S-M	**491630I**	P13	**70,94**

CORDIVARI

BALLON TAMPON 100 L RÉVERSIBLE

Hauteur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
990	Volano termico PDC 100	23	461	100	C	461	3001162311001	**1066497**	P73	**617,79**

Auer

BALLON TAMPON PRIMAIRE ONIX

Nouvelle gamme pour plus de fiabilité : - Découplage hydraulique - Augmentation du volume d'eau - Anti court-cycle - Adaptation à tous les réseaux hydrauliques - Dégazage, décantation et désembouage - Cuve acier avec isolation rigide 45 mm de mousse de polyuréthane - Pression de service 3 bars - 6 ou 8 piquages de raccordement 1" ou 1"1/4 - Piquages pour doigt de gant, pour purge 1/2" et pour vidange 1" ou 1"1/4 - Modèles 50 à 200 L livrés avec 4 bouchons 1" ou 1"1/4

Poids (kg)	Modèle	Installation	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Réf	Code	CR	€ HT
12.5	ONIX 25 CF6 MR /2	Murale	710	330	C	25	422311	**3633652**	P05	**370,00**
18	ONIX 50 CF8 MR /2	Murale	810	390	C	50	422313	**3633653**	P43	**462,00**
24	ONIX 100 CF8 SR /2	Murale	1105	500	C	100	422316	**3633654**	P43	**739,00**
48	ONIX 200 CF8 SR /2	Murale	1360	596	C	200	422317	**3633655**	P01	**962,00**

Auer

MODULE HYDRAULIQUE THORIX EVOLUTION

Modèle	Applications	Circuit	Réf	Code	CR	€ HT
THORIX EVOLUTION 2C	Pompe à chaleur	2 circuits	411003	**1261892**	P01	**1405,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

GRETEL

MODULE CHAUFFE DALLE ÉLECTRIQUE 65.14 BT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
460 x 640 x 250	6	Monophasé / Triphasé	65.14-6	1,67	**1542944**	M01	**1560,00**
460 x 640 x 250	7.5	Monophasé / Triphasé	65.14-7.5	1,67	**1542945**	M01	**1610,00**
600 x 400 x 250	12	Monophasé / Triphasé	65.14-12	1,67	**1542946**	M01	**1890,00**

ACCESSOIRES DE POSE

Capricorn

ISOLATION PÉRIPHÉRIQUE

Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
8	150	25	Jaune	9-1601-150-28-00-09TR	**1378615**	P74	**25,24**
8	150	25	Bleu	9-1607-150-28-00-05TR	**1378616**	P74	**29,09**
8	200	25	Jaune	9-1601-200-28-00-09TR	**1378617**	P74	**28,98**
8	200	25	Bleu	9-1607-200-28-00-05TR	**1378618**	P74	**32,29**
8	200	50	Jaune	9-1605-200-51-00-09TR	**1417522**	P74	**50,82**

ADJUVANT BÉTON

Contenance nette	Réf	Code	CR	€ HT
10 L	02.01.10	**994785P**	P76	**92,25**
30 L	02.01.30	**994786A**	P76	**245,42**

Capricorn

AGRAFEUSE MÉCANIQUE TACKER 1200

Réf	Code	CR	€ HT
9-1240-000-00-35-03NN	**1378614**	P11	**288,04**

Capricorn

BOÎTE DE 300 AGRAFES POUR DALLE LISSE

Hauteur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
40	9-2004-040-66-01-10NN	**1378612**	P75	**22,44**
60	9-2015-057-66-01-10NN	**1378613**	P75	**28,02**

rbm

DÉROULEUR UNIVERSEL POUR TUBE PER

Dérouleur universel pour tube PER Nu
Longueur maxi 800 ML

Réf	Code	CR	€ HT
6670000	**1244986**	P75	**439,61**

Radiateur

Radiateur basse température 472
Radiateur panneau acier 473
Radiateur décoratif 485
Radiateur aluminium 500
Radiateur fonte 504
Radiateur gaz 505
Radiateur sèche-serviettes eau chaude et mixte 506
Robinetterie de radiateur 512

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

HENRAD
Le Radiateur

INVESTIR ENSEMBLE DANS

LA SOLUTION IDÉALE EN COMBINAISON AVEC DES POMPES À CHALEUR

Série VENTO,
radiateurs à température ultra basse

"Les ventilateurs intégrés fournissent automatiquement une chaleur de convection supplémentaire.
Pour encore plus de confort : en combinaison avec une pompe à chaleur, réglée à 17°C minimum, vous pouvez aussi vous rafraîchir avec un radiateur VENTO".

Visitez www.henrad.eu pour plus d'informations sur ces nouveautés.

RADIATEUR BASSE TEMPÉRATURE

HENRAD

RADIATEUR BASSE TEMPÉRATURE COMPACT VENTO - HAUTEUR 400 - TYPE 22

Le VENTO est le radiateur ultra basse température qui, grâce à sa régulation modulante et ses ventilateurs intégrés, vous offre un confort de chauffage agréable même à basse température. Le gros avantage de ce modèle est que les ventilateurs sont contrôlés de manière entièrement automatique. Ce radiateur a également été spécifiquement développé pour être utilisé en combinaison avec des sources d'énergie renouvelables telles qu'une pompe à chaleur. De plus, le VENTO peut fournir un refroidissement sans condensation en combinaison avec une pompe à chaleur.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
400	500	11.05	771	T22	0110042205	**3648946**	P01	**477,00**
400	600	13.26	925	T22	0110042206	**3648947**	P01	**514,44**
400	700	15.47	1079	T22	0110042207	**3648948**	P01	**551,87**
400	800	17.68	1233	T22	0110042208	**3648949**	P01	**589,32**
400	900	19.89	1387	T22	0110042209	**3648950**	P01	**628,15**
400	1000	22.1	1541	T22	0110042210	**3648951**	P01	**665,58**
400	1100	24.31	1695	T22	0110042211	**3648952**	P01	**703,02**
400	1200	26.52	1849	T22	0110042212	**3648953**	P01	**740,45**
400	1400	30.94	2157	T22	0110042214	**3648954**	P01	**827,82**
400	1600	35.36	2466	T22	0110042216	**3648955**	P01	**915,17**
400	1800	39.78	2774	T22	0110042218	**3648956**	P01	**1002,53**
400	2000	44.2	3082	T22	0110042220	**3648957**	P01	**1089,88**

HENRAD

RADIATEUR BASSE TEMPÉRATURE COMPACT VENTO - HAUTEUR 900 - TYPE 22

Le VENTO est le radiateur ultra basse température qui, grâce à sa régulation modulante et ses ventilateurs intégrés, vous offre un confort de chauffage agréable même à basse température. Le gros avantage de ce modèle est que les ventilateurs sont contrôlés de manière entièrement automatique. Ce radiateur a également été spécifiquement développé pour être utilisé en combinaison avec des sources d'énergie renouvelables telles qu'une pompe à chaleur. De plus, le VENTO peut fournir un refroidissement sans condensation en combinaison avec une pompe à chaleur.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
900	500	23.4	1333	T22	0110092205	**3648970**	P01	**524,15**
900	600	28.08	1600	T22	0110092206	**3648971**	P01	**565,74**
900	700	32.76	1866	T22	0110092207	**3648972**	P01	**608,74**
900	800	37.44	2133	T22	0110092208	**3648973**	P01	**651,72**
900	900	42.12	2399	T22	0110092209	**3648974**	P01	**693,31**
900	1000	46.8	2666	T22	0110092210	**3648975**	P01	**736,28**
900	1100	51.48	2933	T22	0110092211	**3648976**	P01	**777,89**
900	1200	56.16	3199	T22	0110092212	**3648977**	P01	**820,87**
900	1400	65.52	3732	T22	0110092214	**3648978**	P01	**917,94**
900	1600	74.88	4266	T22	0110092216	**3648979**	P01	**1013,62**
900	1800		4799	T22	0110092218	**3648980**	P01	**869,09**
900	2000		5332	T22	0110092220	**3648981**	P01	**945,04**

HENRAD

RADIATEUR BASSE TEMPÉRATURE COMPACT VENTO - HAUTEUR 600 - TYPE 22

Le VENTO est le radiateur ultra basse température qui, grâce à sa régulation modulante et ses ventilateurs intégrés, vous offre un confort de chauffage agréable même à basse température. Le gros avantage de ce modèle est que les ventilateurs sont contrôlés de manière entièrement automatique. Ce radiateur a également été spécifiquement développé pour être utilisé en combinaison avec des sources d'énergie renouvelables telles qu'une pompe à chaleur. De plus, le VENTO peut fournir un refroidissement sans condensation en combinaison avec une pompe à chaleur.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
600	500	15	996	T22	0110062205	**3648958**	P01	**503,35**
600	600	18	1195	T22	0110062206	**3648959**	P01	**543,56**
600	700	21	1394	T22	0110062207	**3648960**	P01	**583,77**
600	800	24	1594	T22	0110062208	**3648961**	P01	**623,98**
600	900	27	1793	T22	0110062209	**3648962**	P01	**664,20**
600	1000	30	1992	T22	0110062210	**3648963**	P01	**704,40**
600	1100	33	2191	T22	0110062211	**3648964**	P01	**744,62**
600	1200	36	2390	T22	0110062212	**3648965**	P01	**784,83**
600	1400	42	2789	T22	0110062214	**3648966**	P01	**872,19**
600	1600	48	3187	T22	0110062216	**3648967**	P01	**959,54**
600	1800	54	3586	T22	0110062218	**3648968**	P01	**1045,51**
600	2000	60	3984	T22	0110062220	**3648969**	P01	**1132,87**

HENRAD

RADIATEUR BASSE TEMPÉRATURE EVEREST PLAN VENTO HAUTEUR 400 - TYPE 22

Le radiateur ultra basse température Everest Plan VENTO est la version décorative de notre gamme VENTO. Le radiateur Everest Plan VENTO est entièrement automatique avec ses ventilateurs intégrés et offre une convection améliorée. Cela rend le radiateur parfaitement adapté aux températures d'alimentation basses et ultra basses, comme avec une pompe à chaleur et de plus, dans ce cas-là, le radiateur Everest Plan VENTO peut fournir un refroidissement sans condensation.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
400	600	14.8	913	T22	0240042206	**3648983**	P01	**604,52**
400	700	17.27	1065	T22	0240042207	**3648984**	P01	**648,83**
400	800	19.74	1218	T22	0240042208	**3648985**	P01	**694,19**
400	900	22.2	1370	T22	0240042209	**3648986**	P01	**737,45**
400	1000	24.67	1522	T22	0240042210	**3648987**	P01	**781,76**
400	1100	27.14	1674	T22	0240042211	**3648988**	P01	**826,07**
400	1200	29.6	1826	T22	0240042212	**3648989**	P01	**871,43**
400	1400	34.54	2131	T22	0240042214	**3648990**	P01	**973,77**
400	1600	39.47	2435	T22	0240042216	**3648991**	P01	**1076,10**
400	1800	44.41	2740	T22	0240042218	**3648992**	P01	**1178,44**
400	2000	49.34	3044	T22	0240042220	**3648993**	P01	**1281,83**
400	500	12,34	7635	T22	0240042205	**3648982**	P01	**561,26**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire



HENRAD

RADIATEUR BASSE TEMPÉRATURE EVEREST PLAN VENTO HAUTEUR 600 - TYPE 22

Le radiateur ultra basse température Everest Plan VENTO est la version décorative de notre gamme VENTO. Le radiateur Everest Plan VENTO est entièrement automatique avec ses ventilateurs intégrés et offre une convection améliorée. Cela rend le radiateur parfaitement adapté aux températures d'alimentation basses et ultra basses, comme avec une pompe à chaleur et de plus, dans ce cas-là, le radiateur Everest Plan VENTO peut fournir un refroidissement sans condensation.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
600	500	17.85	992	T22	0240062205	**3648994**	P01	**592,91**
600	600	21.42	1190	T22	0240062206	**3648995**	P01	**639,33**
600	700	24.99	1388	T22	0240062207	**3648996**	P01	**686,81**
600	800	28.56	1586	T22	0240062208	**3648997**	P01	**733,23**
600	900	32.13	1785	T22	0240062209	**3648998**	P01	**780,70**
600	1000	35.7	1983	T22	0240062210	**3648999**	P01	**828,18**
600	1100	39.27	2181	T22	0240062211	**3649000**	P01	**874,60**
600	1200	42.84	2380	T22	0240062212	**3649001**	P01	**922,07**
600	1400	49.98	2776	T22	0240062214	**3649002**	P01	**1025,46**
600	1600	57.12	3173	T22	0240062216	**3649003**	P01	**1127,80**
600	1800	64.26	3569	T22	0240062218	**3649004**	P01	**1230,13**



HENRAD

RADIATEUR BASSE TEMPÉRATURE EVEREST PLAN VENTO HAUTEUR 900 - TYPE 22

Le radiateur ultra basse température Everest Plan VENTO est la version décorative de notre gamme VENTO. Le radiateur Everest Plan VENTO est entièrement automatique avec ses ventilateurs intégrés et offre une convection améliorée. Cela rend le radiateur parfaitement adapté aux températures d'alimentation basses et ultra basses, comme avec une pompe à chaleur et de plus, dans ce cas-là, le radiateur Everest Plan VENTO peut fournir un refroidissement sans condensation.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
900	2000	71.4	3966	T22	0240062220	**3649005**	P01	**1332,47**
900	500	26.78	1281	T22	0240092205	**3649006**	P01	**616,12**
900	600	32.13	1537	T22	0240092206	**3649007**	P01	**665,71**
900	700	37.48	1793	T22	0240092207	**3649008**	P01	**716,35**
900	800	42.84	2050	T22	0240092208	**3649009**	P01	**765,93**
900	900	48.2	2306	T22	0240092209	**3649010**	P01	**814,46**
900	1000	53.55	2562	T22	0240092210	**3649011**	P01	**865,10**
900	1100	58.9	2818	T22	0240092211	**3649012**	P01	**914,69**
900	1200	64.26	3074	T22	0240092212	**3649013**	P01	**965,33**
900	1400	74.97	3587	T22	0240092214	**3649014**	P01	**1079,27**
900	1600	85.68	4099	T22	0240092216	**3649015**	P01	**1192,15**
900	1800		4612	T22	0240092218	**3649016**	P01	**1022,07**
900	2000		5124	T22	0240092220	**3649017**	P01	**1111,04**

HENRAD HORIZONTAL COMPACT B

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 11 HABILLÉ - HAUTEUR 500 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
500	400	6.5	333	T11	0113051104	**528186I**	P75	**51,73**
500	500	8.12	417	T11	0113051105	**528187T**	P75	**65,04**
500	600	9.74	500	T11	0113051106	**528192W**	P75	**76,64**
500	700	11.37	583	T11	0113051107	**528193H**	P75	**90,02**
500	800	12.99	666	T11	0113051108	**5281960**	P75	**103,39**
500	900	14.62	750	T11	0113051109	**528197Z**	P75	**116,81**
500	1000	16.24	833	T11	0113051110	**528199V**	P75	**128,60**
500	1100	17.86	916	T11	0113051111	**528207F**	P75	**141,90**
500	1200	19.49	1000	T11	0113051112	**528209B**	P75	**155,19**
500	1400	22.74	1166	T11	0113051114	**528211X**	P75	**180,18**

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 11 HABILLÉ - HAUTEUR 600 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
600	400	7.88	392	T11	0113061104	**528212I**	P75	**60,00**
600	500	9.85	490	T11	0113061105	**528214E**	P75	**76,73**
600	600	11.82	588	T11	0113061106	**528215P**	P75	**91,64**
600	700	13.79	686	T11	0113061107	**528217L**	P75	**106,80**
600	800	15.76	784	T11	0113061108	**528221D**	P75	**121,73**
600	900	17.73	882	T11	0113061109	**528225V**	P75	**136,77**
600	1000	19.7	980	T11	0113061110	**528228C**	P75	**151,79**
600	1100	21.67	1078	T11	0113061111	**528230Y**	P75	**166,77**
600	1200	23.64	1176	T11	0113061112	**528231J**	P75	**181,74**
600	1400	27.58	1372	T11	0113061114	**528232U**	P75	**211,91**

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 11 HABILLÉ - HAUTEUR 700 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
700	400	9.16	447	T11	0113071104	**528233F**	P75	**70,07**
700	500	11.45	559	T11	0113071105	**528234Q**	P75	**86,77**
700	600	13.74	670	T11	0113071106	**528235B**	P75	**103,49**
700	700	16.03	782	T11	0113071107	**528237X**	P75	**121,74**
700	800	18.32	894	T11	0113071108	**528238I**	P75	**138,52**
700	900	20.61	1005	T11	0113071109	**528239T**	P75	**155,33**
700	1000	22.9	1117	T11	0113071110	**528240E**	P75	**173,66**
700	1100	25.19	1229	T11	0113071111	**528242A**	P75	**190,21**
700	1200	27.48	1340	T11	0113071112	**528244W**	P75	**206,89**
700	1400	32.06	1564	T11	0113071114	**528245H**	P75	**241,93**

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 11 HABILLÉ - HAUTEUR 900 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
900	400	11.72	544	T11	0113091104	**528247D**	P75	**85,11**
900	500	14.65	680	T11	0113091105	**528249Z**	P75	**105,08**
900	600	17.58	816	T11	0113091106	**528252G**	P75	**126,87**
900	700	20.51	952	T11	0113091107	**528256Y**	P75	**146,77**
900	800	23.44	1088	T11	0113091108	**528258U**	P75	**168,57**
900	900	26.37	1224	T11	0113091109	**528260Q**	P75	**190,16**
900	1000	29.3	1360	T11	0113091110	**528261B**	P75	**210,18**
900	1100	32.23	1496	T11	0113091111	**528263X**	P75	**231,95**
900	1200	35.16	1632	T11	0113091112	**528265T**	P75	**253,67**
900	1400	41.02	1904	T11	0113091114	**528266E**	P75	**295,34**

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 21 HABILLÉ - HAUTEUR 500 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
500	400	9.85	461	T21	0113052104	**529018I**	P75	**71,67**
500	500	12.32	577	T21	0113052105	**529019T**	P75	**90,06**
500	600	14.78	692	T21	0113052106	**529021P**	P75	**106,77**
500	700	17.24	807	T21	0113052107	**529022A**	P75	**125,21**
500	800	19.7	922	T21	0113052108	**529023L**	P75	**143,58**
500	900	22.17	1038	T21	0113052109	**529024W**	P75	**160,25**
500	1000	24.63	1153	T21	0113052110	**529025H**	P75	**178,57**
500	1100	27.09	1268	T21	0113052111	**529026S**	P75	**196,91**
500	1200	29.56	1384	T21	0113052112	**529027D**	P75	**215,15**
500	1400	34.48	1614	T21	0113052114	**529044I**	P75	**250,23**

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 21 HABILLÉ - HAUTEUR 600 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
600	400	11.92	538	T21	0113062104	**528618C**	P75	**83,51**
600	500	14.9	673	T21	0113062105	**528619N**	P75	**105,07**
600	600	17.88	807	T21	0113062106	**528270W**	P75	**125,21**
600	700	20.86	942	T21	0113062107	**528271H**	P75	**145,08**
600	800	23.84	1076	T21	0113062108	**528273D**	P75	**166,80**
600	900	26.82	1211	T21	0113062109	**528275Z**	P75	**186,85**
600	1000	29.8	1345	T21	0113062110	**528277V**	P75	**208,58**
600	1100	32.78	1480	T21	0113062111	**528621J**	P75	**228,63**
600	1200	35.76	1614	T21	0113062112	**528622U**	P75	**250,23**
600	1400	41.72	1883	T21	0113062114	**528624Q**	P75	**292,00**

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 21 HABILLÉ - HAUTEUR 700 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
700	500	17.25	765	T21	0113072105	**528628I**	P75	**118,60**
700	600	20.7	918	T21	0113072106	**528279R**	P75	**141,81**
700	700	24.15	1071	T21	0113072107	**528280C**	P75	**165,15**
700	800	27.6	1224	T21	0113072108	**528282Y**	P75	**190,16**
700	900	31.05	1377	T21	0113072109	**528284U**	P75	**213,67**
700	1000	34.5	1530	T21	0113072110	**528285F**	P75	**236,92**
700	1100	37.95	1683	T21	0113072111	**528292E**	P75	**260,31**
700	1200	41.4	1836	T21	0113072112	**528294A**	P75	**285,31**
700	1400	48.3	2142	T21	0113072114	**528630E**	P75	**332,01**

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 21 HABILLÉ - HAUTEUR 900 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
900	400	17.56	753	T21	0113092104	**528637D**	P75	**116,76**
900	500	21.95	942	T21	0113092105	**528638O**	P75	**145,08**
900	600	26.34	1130	T21	0113092106	**528296W**	P75	**175,16**
900	700	30.73	1318	T21	0113092107	**528297H**	P75	**203,56**
900	800	35.12	1506	T21	0113092108	**528299D**	P75	**233,57**
900	900	39.51	1695	T21	0113092109	**528301Z**	P75	**262,03**
900	1000	43.9	1883	T21	0113092110	**528302K**	P75	**292,00**
900	1100	48.29	2071	T21	0113092111	**528639Z**	P75	**320,33**
900	1200	52.68	2260	T21	0113092112	**528640K**	P75	**350,29**
900	1400	61.46	2636	T21	0113092114	**528641V**	P75	**408,81**

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 22 HABILLÉ - HAUTEUR 300 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
300	500	8.4	491	T22	0113032205	**528810I**	P75	**76,76**
300	600	10.08	589	T22	0113032206	**528811T**	P75	**91,73**
300	800	13.44	786	T22	0113032208	**528812E**	P75	**121,70**
300	1000	16.8	982	T22	0113032210	**528813P**	P75	**151,80**
300	1200	20.16	1178	T22	0113032212	**528814A**	P75	**181,86**
300	1400	23.52	1375	T22	0113032214	**528815L**	P75	**213,61**
300	1600	26.88	1571	T22	0113032216	**528816W**	P75	**243,48**

tēréva direct
Tous vos produits sont sur
tereva-direct.fr
CLIMATISATION VENTILATION THERMIQUE PLOMBERIE
SANITAIRE ÉLECTRICITÉ PIÈCES DÉTACHÉES OUTILLAGE & PROTECTION

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 22 HABILLÉ - HAUTEUR 400 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
400	400	9.15	498	T22	0113042204	**528817H**	P75	**76,74**
400	500	11.44	623	T22	0113042205	**528304G**	P75	**96,73**
400	600	13.72	747	T22	0113042206	**528306C**	P75	**115,15**
400	700	16.01	872	T22	0113042207	**528307N**	P75	**135,04**
400	800	18.3	996	T22	0113042208	**528309J**	P75	**153,52**
400	900	20.58	1121	T22	0113042209	**528311F**	P75	**173,46**
400	1000	22.87	1245	T22	0113042210	**528312Q**	P75	**193,62**
400	1100	25.16	1370	T22	0113042211	**528314M**	P75	**211,82**
400	1200	27.44	1494	T22	0113042212	**528315X**	P75	**232,13**
400	1400	32.02	1743	T22	0113042214	**528316I**	P75	**270,20**
400	1600	36.59	1992	T22	0113042216	**528317T**	P75	**308,68**

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 22 HABILLÉ - HAUTEUR 500 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
500	400	11.57	598	T22	0113052204	**528319P**	P75	**93,38**
500	500	14.46	747	T22	0113052205	**528320A**	P75	**115,15**
500	600	17.36	896	T22	0113052206	**528321L**	P75	**138,47**
500	700	20.25	1046	T22	0113052207	**528323H**	P75	**161,78**
500	800	23.14	1195	T22	0113052208	**528324S**	P75	**185,20**
500	900	26.04	1345	T22	0113052209	**528327Z**	P75	**208,58**
500	1000	28.93	1494	T22	0113052210	**528329V**	P75	**232,13**
500	1100	31.82	1643	T22	0113052211	**528332C**	P75	**255,34**
500	1200	34.72	1793	T22	0113052212	**528334Y**	P75	**278,72**
500	1400	40.5	2092	T22	0113052214	**528336U**	P75	**323,76**
500	1600	46.29	2390	T22	0113052216	**528339B**	P75	**370,40**

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 22 HABILLÉ - HAUTEUR 600 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
600	400	14	693	T22	0113062204	**528344E**	P75	**106,83**
600	500	17.5	866	T22	0113062205	**528347L**	P75	**133,33**
600	600	21	1039	T22	0113062206	**528360Y**	P75	**161,95**
600	700	24.5	1212	T22	0113062207	**528361J**	P75	**188,50**
600	800	28	1386	T22	0113062208	**528362U**	P75	**215,06**
600	900	31.5	1559	T22	0113062209	**528363F**	P75	**241,97**
600	1000	35	1732	T22	0113062210	**528365B**	P75	**268,55**
600	1100	38.5	1905	T22	0113062211	**528369T**	P75	**295,37**
600	1200	42	2078	T22	0113062212	**528374W**	P75	**322,01**
600	1400	49	2425	T22	0113062214	**528375H**	P75	**375,49**
600	1600	56	2771	T22	0113062216	**528387J**	P75	**428,83**

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 22 HABILLÉ - HAUTEUR 700 - 4 TROUS

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
700	400	16.21	784	T22	0113072204	**528393X**	P75	**121,73**
700	500	20.26	981	T22	0113072205	**528394I**	P75	**151,73**
700	600	24.32	1177	T22	0113072206	**528395T**	P75	**177,85**
700	700	28.37	1373	T22	0113072207	**528396E**	P75	**208,80**
700	800	32.42	1569	T22	0113072208	**528397P**	P75	**238,15**
700	900	36.48	1769	T22	0113072209	**528398A**	P75	**273,78**
700	1000	40.53	1961	T22	0113072210	**528399L**	P75	**303,65**
700	1100	44.58	2157	T22	0113072211	**528400W**	P75	**333,77**
700	1200	48.64	2353	T22	0113072212	**528401H**	P75	**365,49**
700	1400	56.74	2745	T22	0113072214	**528402S**	P75	**425,47**
700	1600	64.85	3138	T22	0113072216	**528403D**	P75	**485,55**

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 22 HABILLÉ - HAUTEUR 900 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
900	400	20.64	958	T22	0113092204	**528404O**	P75	**148,52**
900	500	25.8	1198	T22	0113092205	**528405Z**	P75	**185,23**
900	600	30.96	1437	T22	0113092206	**528406K**	P75	**216,99**
900	700	36.12	1677	T22	0113092207	**528408G**	P75	**254,56**
900	800	41.28	1916	T22	0113092208	**528409R**	P75	**290,46**
900	900	46.44	2156	T22	0113092209	**528410C**	P75	**326,37**
900	1000	51.6	2395	T22	0113092210	**528412Y**	P75	**370,36**
900	1100	56.76	2635	T22	0113092211	**528413J**	P75	**408,73**
900	1200	61.92	2874	T22	0113092212	**528414U**	P75	**445,36**
900	1400	72.24	3353	T22	0113092214	**528415F**	P75	**518,94**
900	1600	82.56	3832	T22	0113092216	**528416Q**	P75	**593,95**

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 33 HABILLÉ - HAUTEUR 300 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
300	800	20.16	1079	T33	0113033308	**528818S**	P75	**166,80**
300	1000	25.2	1349	T33	0113033310	**528819D**	P75	**208,50**
300	1200	30.24	1619	T33	0113033312	**528820O**	P75	**250,30**
300	1400	35.28	1889	T33	0113033314	**528821Z**	P75	**291,95**

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 33 HABILLÉ - HAUTEUR 400 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
400	800	27.44	1369	T33	0113043308	**528417B**	P75	**211,91**
400	900	30.87	1540	T33	0113043309	**528418M**	P75	**238,45**
400	1000	34.3	1711	T33	0113043310	**528419X**	P75	**265,24**
400	1100	37.73	1882	T33	0113043311	**528420I**	P75	**292,12**
400	1200	41.16	2053	T33	0113043312	**528421T**	P75	**318,72**
400	1400	48.02	2395	T33	0113043314	**528422E**	P75	**370,36**

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 33 HABILLÉ - HAUTEUR 500 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
500	700	30.38	1439	T33	0113053307	**528423P**	P75	**223,55**
500	800	34.72	1645	T33	0113053308	**528424A**	P75	**255,25**
500	900	39.06	1850	T33	0113053309	**528425L**	P75	**287,01**
500	1000	43.4	2056	T33	0113053310	**528426W**	P75	**318,74**
500	1100	47.74	2262	T33	0113053311	**528427H**	P75	**350,40**
500	1200	52.08	2467	T33	0113053312	**528428S**	P75	**382,15**
500	1400	60.76	2878	T33	0113053314	**528429D**	P75	**445,53**

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 33 HABILLÉ - HAUTEUR 600 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
600	600	31.5	1433	T33	0113063306	**528430O**	P75	**221,94**
600	700	36.75	1672	T33	0113063307	**528432K**	P75	**258,62**
600	800	42	1911	T33	0113063308	**528433V**	P75	**295,31**
600	900	47.25	2150	T33	0113063309	**528435R**	P75	**333,74**
600	1000	52.5	2389	T33	0113063310	**528437N**	P75	**370,30**
600	1100	57.75	2628	T33	0113063311	**528438Y**	P75	**407,14**
600	1200	63	2867	T33	0113063312	**528440U**	P75	**443,78**
600	1400	73.5	3345	T33	0113063314	**528441F**	P75	**518,87**

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 33 HABILLÉ - HAUTEUR 700 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
700	600	36.46	1627	T33	0113073306	**528442Q**	P75	**251,93**
700	700	42.54	1898	T33	0113073307	**528443B**	P75	**293,72**
700	800	48.62	2170	T33	0113073308	**528444M**	P75	**337,09**
700	900	54.69	2441	T33	0113073309	**528446I**	P75	**378,78**
700	1000	60.77	2715	T33	0113073310	**528447T**	P75	**420,37**
700	1100	66.85	2983	T33	0113073311	**528448E**	P75	**462,15**
700	1200	72.92	3254	T33	0113073312	**528449P**	P75	**503,97**
700	1400	85.08	3797	T33	0113073314	**528450A**	P75	**588,95**

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 33 HABILLÉ - HAUTEUR 900 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
900	400	30.92	1334	T33	0113093304	**528451L**	P75	**207,01**
900	500	38.65	1667	T33	0113093305	**528452W**	P75	**258,54**
900	600	46.38	2000	T33	0113093306	**528453H**	P75	**310,33**
900	700	54.11	2334	T33	0113093307	**528454S**	P75	**362,18**
900	800	61.84	2667	T33	0113093308	**528455D**	P75	**413,78**
900	900	69.57	3001	T33	0113093309	**528456O**	P75	**465,63**
900	1000	77.3	3334	T33	0113093310	**528457Z**	P75	**517,28**
900	1100	85.03	3667	T33	0113093311	**528458K**	P75	**568,86**
900	1200	92.76	4001	T33	0113093312	**528459V**	P75	**620,70**
900	1400	108.22	4668	T33	0113093314	**528460G**	P75	**724,17**

HENRAD HORIZONTAL PREMIUM ECO

HENRAD

RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 11 HABILLÉ - HAUTEUR 500 - 6 TROUS

Raccordement central eurocône ¾M et latéral 1/2"F-Insert intégré à droite pour tête thermostatique M30x1.5 non fournie-Consoles fixation VDI-bouchon plein et purgeur-Non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
500	400	6.5	333	T11	0191051104	**527951X**	P75	**98,76**
500	500	8.12	417	T11	0191051105	**527952I**	P75	**122,14**
500	600	9.74	500	T11	0191051106	**528823V**	P75	**147,30**
500	800	12.99	666	T11	0191051108	**528824G**	P75	**195,84**
500	1000	16.24	833	T11	0191051110	**528825R**	P75	**244,51**
500	1200	19.49	1000	T11	0191051112	**528826C**	P75	**294,69**
500	1400	22.74	1166	T11	0191051114	**528827N**	P75	**343,14**
500	1600	25.98	1333	T11	0191051116	**528829J**	P75	**393,36**

HENRAD

RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 11 HABILLÉ - HAUTEUR 600 - 6 TROUS

Raccordement central eurocône ¾M et latéral 1/2"F-Insert intégré à droite pour tête thermostatique M30x1.5 non fournie-Consoles fixation VDI-bouchon plein et purgeur-Non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
600	400	7.88	392	T11	0191061104	**527954E**	P75	**115,44**
600	500	9.85	490	T11	0191061105	**527958W**	P75	**143,93**
600	600	11.82	588	T11	0191061106	**527961D**	P75	**172,46**
600	700	13.79	686	T11	0191061107	**527962O**	P75	**202,55**
600	800	15.76	784	T11	0191061108	**527964K**	P75	**231,06**
600	900	17.73	882	T11	0191061109	**527965V**	P75	**259,59**
600	1000	19.7	980	T11	0191061110	**527966G**	P75	**287,97**
600	1100	21.67	1078	T11	0191061111	**528830U**	P75	**318,16**
600	1200	23.64	1176	T11	0191061112	**528832Q**	P75	**346,61**
600	1400	27.58	1372	T11	0191061114	**528834M**	P75	**403,44**
600	1600	31.52	1568	T11	0191061116	**528836I**	P75	**462,06**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

HENRAD

RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 11 HABILLÉ - HAUTEUR 700 - 6 TROUS

Raccordement central eurocône ¾M et latéral 1/2"F-Insert intégré à droite pour tête thermostatique M30x1.5 non fournie-Consoles fixation VDI-bouchon plein et purgeur-Non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
700	400	9.16	447	T11	0191071104	**528838E**	P75	**132,26**
700	500	11.45	559	T11	0191071105	**527967R**	P75	**164,07**
700	600	13.74	670	T11	0191071106	**527969N**	P75	**197,44**
700	700	16.03	782	T11	0191071107	**527970Y**	P75	**231,16**
700	800	18.32	894	T11	0191071108	**527971J**	P75	**262,88**
700	900	20.61	1005	T11	0191071109	**527973F**	P75	**296,28**
700	1000	22.9	1117	T11	0191071110	**527976M**	P75	**329,84**
700	1100	25.19	1229	T11	0191071111	**528847Z**	P75	**361,65**
700	1200	27.48	1340	T11	0191071112	**528848K**	P75	**395,12**
700	1400	32.06	1564	T11	0191071114	**528849V**	P75	**460,48**
700	1600	36.64	1787	T11	0191071116	**528850G**	P75	**525,67**

HENRAD

RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 11 HABILLÉ - HAUTEUR 900 - 6 TROUS

Raccordement central eurocône ¾M et latéral 1/2"F-Insert intégré à droite pour tête thermostatique M30x1.5 non fournie-Consoles fixation VDI-bouchon plein et purgeur-Non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
900	400	11.72	544	T11	0191091104	**528851R**	P75	**160,78**
900	500	14.65	680	T11	0191091105	**527979T**	P75	**200,76**
900	600	17.58	816	T11	0191091106	**527980E**	P75	**240,99**
900	700	20.51	952	T11	0191091107	**527983L**	P75	**281,20**
900	800	23.44	1088	T11	0191091108	**527985H**	P75	**319,73**
900	1000	29.3	1360	T11	0191091110	**527990K**	P75	**400,21**

HENRAD

RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 21 HABILLÉ - HAUTEUR 500 - 6 TROUS

Raccordement central eurocône ¾M et latéral 1/2"F-Insert intégré à droite pour tête thermostatique M30x1.5 non fournie-Consoles fixation VDI-bouchon plein et purgeur-Non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
500	400	9.35	443	T21	0192052104	**528852C**	P75	**108,56**
500	500	11.68	554	T21	0192052105	**528183B**	P75	**136,78**
500	600	14.02	664	T21	0192052106	**528184M**	P75	**163,68**
500	800	18.7	886	T21	0192052108	**528185X**	P75	**218,58**
500	1000	23.37	1107	T21	0192052110	**528853N**	P75	**273,81**
500	1200	28.04	1328	T21	0192052112	**528854Y**	P75	**327,05**
500	1400	32.72	1550	T21	0192052114	**528855J**	P75	**382,18**
500	1600	37.39	1771	T21	0192052116	**528856U**	P75	**437,31**

HENRAD

RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 21 HABILLÉ - HAUTEUR 600 - 6 TROUS

Raccordement central eurocône ¾M et latéral 1/2"F-Insert intégré à droite pour tête thermostatique M30x1.5 non fournie-Consoles fixation VDI-bouchon plein et purgeur-Non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
600	400	11.16	515	T21	0192062104	**528201R**	P75	**126,92**
600	500	13.95	644	T21	0192062105	**528206U**	P75	**158,54**
600	600	16.74	772	T21	0192062106	**528210M**	P75	**190,30**
600	700	19.53	901	T21	0192062107	**528213T**	P75	**221,99**
600	800	22.32	1030	T21	0192062108	**528216A**	P75	**253,70**
600	900	25.11	1158	T21	0192062109	**528219H**	P75	**285,24**
600	1000	27.9	1287	T21	0192062110	**528223Z**	P75	**317,12**
600	1100	30.69	1416	T21	0192062111	**528857F**	P75	**348,93**
600	1200	33.48	1544	T21	0192062112	**528858Q**	P75	**380,52**
600	1400	39.06	1802	T21	0192062114	**528859B**	P75	**443,93**
600	1600	44.64	2059	T21	0192062116	**528860M**	P75	**507,30**

HENRAD

RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 21 HABILLÉ - HAUTEUR 700 - 6 TROUS

Raccordement central eurocône ¾M et latéral 1/2"F-Insert intégré à droite pour tête thermostatique M30x1.5 non fournie-Consoles fixation VDI-bouchon plein et purgeur-Non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
700	500	16.35	734	T21	0192072105	**528236M**	P75	**180,45**
700	600	19.62	880	T21	0192072106	**528241P**	P75	**217,07**
700	700	22.89	1027	T21	0192072107	**528243L**	P75	**253,64**
700	800	26.16	1174	T21	0192072108	**528246S**	P75	**288,69**
700	900	29.43	1320	T21	0192072109	**528248O**	P75	**325,47**
700	1000	32.7	1467	T21	0192072110	**528253R**	P75	**362,08**
700	1100	35.97	1614	T21	0192072111	**528861X**	P75	**397,23**
700	1200	39.24	1760	T21	0192072112	**528862I**	P75	**434,06**
700	1400	45.78	2054	T21	0192072114	**528863T**	P75	**505,80**
700	400	13.08	587	T21	0192072104	**1249336**	P75	**130,52**

HENRAD

RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 21 HABILLÉ - HAUTEUR 900 - 6 TROUS

Raccordement central eurocône ¾M et latéral 1/2"F-Insert intégré à droite pour tête thermostatique M30x1.5 non fournie-Consoles fixation VDI-bouchon plein et purgeur-Non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
900	400	16.92	734	T21	0192092104	**528259F**	P75	**180,45**
900	500	21.15	918	T21	0192092105	**528262M**	P75	**226,96**
900	600	25.38	1102	T21	0192092106	**528264I**	P75	**272,13**
900	700	29.61	1285	T21	0192092107	**528267P**	P75	**317,05**
900	800	33.84	1469	T21	0192092108	**528268A**	P75	**362,13**
900	900	38.07	1652	T21	0192092109	**528272S**	P75	**407,25**
900	1000	42.3	1836	T21	0192092110	**528865P**	P75	**452,26**
900	1100	46.53	2020	T21	0192092111	**528866A**	P75	**497,27**
900	1200	50.76	2203	T21	0192092112	**528867L**	P75	**542,42**
900	1400	59.22	2570	T21	0192092114	**528869H**	P75	**634,17**
900	1600	67.68	2938	T21	0192092116	**528871D**	P75	**724,30**

HENRAD

RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 22 HABILLÉ - HAUTEUR 300 - 6 TROUS

Raccordement central eurocône ¾M et latéral 1/2"F-Insert intégré à droite pour tête thermostatique M30x1.5 non fournie-Consoles fixation VDI-bouchon plein et purgeur-Non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
300	800	13.2	746	T22	0192032208	**528874K**	P75	**183,57**
300	1000	16.5	933	T22	0192032210	**528875V**	P75	**230,28**
300	1200	19.8	1120	T22	0192032212	**528876G**	P75	**276,99**
300	1400	23.1	1306	T22	0192032214	**528877R**	P75	**322,01**
300	1600	26.4	1493	T22	0192032216	**528878C**	P75	**368,89**

HENRAD

RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 22 HABILLÉ - HAUTEUR 500 - 6 TROUS

Raccordement central eurocône ¾M et latéral 1/2"F-Insert intégré à droite pour tête thermostatique M30x1.5 non fournie-Consoles fixation VDI-bouchon plein et purgeur-Non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
500	400	10.87	560	T22	0192052204	**528879N**	P75	**138,64**
500	500	13.58	701	T22	0192052205	**528880Y**	P75	**173,59**
500	600	16.3	841	T22	0192052206	**528278G**	P75	**206,91**
500	700	19.02	981	T22	0192052207	**528281N**	P75	**241,89**
500	800	21.74	1121	T22	0192052208	**528283J**	P75	**277,06**
500	900	24.45	1261	T22	0192052209	**528286Q**	P75	**310,43**
500	1000	27.17	1401	T22	0192052210	**528287B**	P75	**345,47**
500	1100	29.89	1541	T22	0192052211	**528291T**	P75	**380,48**
500	1200	32.6	1681	T22	0192052212	**528293P**	P75	**413,84**
500	1400	38.04	1961	T22	0192052214	**528881J**	P75	**483,94**
500	1600	43.47	2242	T22	0192052216	**528882U**	P75	**552,43**

HENRAD

RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 22 HABILLÉ - HAUTEUR 600 - 6 TROUS

Raccordement central eurocône ¾M et latéral 1/2"F-Insert intégré à droite pour tête thermostatique M30x1.5 non fournie-Consoles fixation VDI-bouchon plein et purgeur-Non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
600	400	13	647	T22	0192062204	**528883F**	P75	**160,29**
600	500	16.25	809	T22	0192062205	**528295L**	P75	**200,25**
600	600	19.5	970	T22	0192062206	**528298S**	P75	**238,69**
600	700	22.75	1132	T22	0192062207	**5283000**	P75	**278,70**
600	800	26	1294	T22	0192062208	**528303V**	P75	**318,76**
600	900	29.25	1455	T22	0192062209	**528305R**	P75	**358,86**
600	1000	32.5	1617	T22	0192062210	**528308Y**	P75	**398,95**
600	1100	35.75	1779	T22	0192062211	**528310U**	P75	**438,89**
600	1200	39	1940	T22	0192062212	**528313B**	P75	**478,92**
600	1400	45.5	2264	T22	0192062214	**528318E**	P75	**557,46**
600	1600	52	2587	T22	0192062216	**528322W**	P75	**637,55**

HENRAD

RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 22 HABILLÉ - HAUTEUR 700 - 6 TROUS

Raccordement central eurocône ¾M et latéral 1/2"F-Insert intégré à droite pour tête thermostatique M30x1.5 non fournie-Consoles fixation VDI-bouchon plein et purgeur-Non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
700	400	15.23	730	T22	0192072204	**528884Q**	P75	**180,21**
700	500	19.04	912	T22	0192072205	**528328K**	P75	**225,45**
700	600	22.84	1094	T22	0192072206	**528333N**	P75	**270,38**
700	700	26.65	1277	T22	0192072207	**528335J**	P75	**315,34**
700	800	30.46	1459	T22	0192072208	**528341X**	P75	**360,46**
700	900	34.26	1642	T22	0192072209	**528368I**	P75	**405,52**
700	1000	38.07	1824	T22	0192072210	**528370E**	P75	**448,83**
700	1100	41.88	2006	T22	0192072211	**528380K**	P75	**494,10**
700	1200	45.68	2189	T22	0192072212	**528385N**	P75	**539,07**
700	1400	53.3	2554	T22	0192072214	**528386Y**	P75	**629,27**
700	1600	60.91	2918	T22	0192072216	**528885B**	P75	**719,30**

HENRAD

RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 22 HABILLÉ - HAUTEUR 900 - 6 TROUS

Raccordement central eurocône ¾M et latéral 1/2"F-Insert intégré à droite pour tête thermostatique M30x1.5 non fournie-Consoles fixation VDI-bouchon plein et purgeur-Non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
900	400	19.68	888	T22	0192092204	**528389F**	P75	**218,67**
900	500	24.6	1110	T22	0192092205	**528390Q**	P75	**273,61**
900	600	29.52	1332	T22	0192092206	**528391B**	P75	**328,81**
900	700	34.44	1554	T22	0192092207	**528392M**	P75	**383,69**
900	800	39.36	1776	T22	0192092208	**528547B**	P75	**437,24**
900	900	44.28	1998	T22	0192092209	**528548M**	P75	**492,45**
900	1000	49.2	2220	T22	0192092210	**528549X**	P75	**547,29**
900	1100	54.12	2442	T22	0192092211	**528550I**	P75	**602,45**
900	1200	59.04	2664	T22	0192092212	**528551T**	P75	**656,00**
900	1400	68.88	3108	T22	0192092214	**528886M**	P75	**766,11**
900	1600	78.72	3552	T22	0192092216	**528887X**	P75	**876,32**

HENRAD

RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 33 HABILLÉ - HAUTEUR 300 - 6 TROUS

Raccordement central eurocône ¾M et latéral 1/2"F-Insert intégré à droite pour tête thermostatique M30x1.5 non fournie-Consoles fixation VDI-bouchon plein et purgeur-Non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
300	800	19.76	1078	T33	0192033308	**528888I**	P75	**265,36**
300	1000	24.7	1347	T33	0192033310	**528889T**	P75	**332,08**
300	1200	29.64	1616	T33	0192033312	**528957N**	P75	**398,88**
300	1400	34.58	1886	T33	0192033314	**528958Y**	P75	**465,56**
300	1600	39.52	2155	T33	0192033316	**528959J**	P75	**530,51**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

HENRAD

RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 33 HABILLÉ - HAUTEUR 500 - 6 TROUS

Raccordement central eurocône ¾M et latéral 1/2"F-Insert intégré à droite pour tête thermostatique M30x1.5 non fournie-Consoles fixation VDI-bouchon plein et purgeur-Non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
500	600	24.34	1204	T33	0192053306	**528961F**	P75	**297,13**
500	700	28.4	1405	T33	0192053307	**528963B**	P75	**347,16**
500	800	32.46	1606	T33	0192053308	**528552E**	P75	**395,50**
500	900	36.51	1806	T33	0192053309	**528964M**	P75	**445,65**
500	1000	40.57	2007	T33	0192053310	**528965X**	P75	**494,05**
500	1100	44.63	2208	T33	0192053311	**528967T**	P75	**544,17**
500	1200	48.68	2408	T33	0192053312	**528968E**	P75	**594,20**
500	1400	56.8	2810	T33	0192053314	**528969P**	P75	**692,50**
500	1600	64.91	3211	T33	0192053316	**528970A**	P75	**791,13**

HENRAD

RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 33 HABILLÉ - HAUTEUR 600 - 6 TROUS

Raccordement central eurocône ¾M et latéral 1/2"F-Insert intégré à droite pour tête thermostatique M30x1.5 non fournie-Consoles fixation VDI-bouchon plein et purgeur-Non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
600	600	29.1	1388	T33	0192063306	**528971L**	P75	**342,06**
600	700	33.95	1619	T33	0192063307	**528972W**	P75	**398,93**
600	800	38.8	1850	T33	0192063308	**528553P**	P75	**455,57**
600	900	43.65	2082	T33	0192063309	**528554A**	P75	**514,06**
600	1000	48.5	2313	T33	0192063310	**528555L**	P75	**570,88**
600	1100	53.35	2544	T33	0192063311	**528973H**	P75	**627,56**
600	1200	58.2	2776	T33	0192063312	**528974S**	P75	**684,16**
600	1400	67.9	3238	T33	0192063314	**528975D**	P75	**797,80**
600	1600	77.6	3701	T33	0192063316	**5289760**	P75	**912,92**

HENRAD

RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 33 HABILLÉ - HAUTEUR 700 - 6 TROUS

Raccordement central eurocône ¾M et latéral 1/2"F-Insert intégré à droite pour tête thermostatique M30x1.5 non fournie-Consoles fixation VDI-bouchon plein et purgeur-Non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
700	600	34.2	1564	T33	0192073306	**528979V**	P75	**385,54**
700	700	39.9	1825	T33	0192073307	**528981R**	P75	**450,67**
700	800	45.6	2086	T33	0192073308	**528983N**	P75	**514,01**
700	900	51.3	2346	T33	0192073309	**528556W**	P75	**579,17**
700	1000	57	2607	T33	0192073310	**528557H**	P75	**642,52**
700	1100	62.7	2868	T33	0192073311	**528986U**	P75	**707,61**
700	1200	68.4	3128	T33	0192073312	**528988Q**	P75	**771,32**
700	1400	79.8	3650	T33	0192073314	**528989B**	P75	**899,57**
700	1600	91.2	4171	T33	0192073316	**528990M**	P75	**1028,09**

HENRAD

RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 33 HABILLÉ - HAUTEUR 900 - 6 TROUS

Raccordement central eurocône ¾M et latéral 1/2"F-Insert intégré à droite pour tête thermostatique M30x1.5 non fournie-Consoles fixation VDI-bouchon plein et purgeur-Non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
900	400	29.6	1272	T33	0192093304	**1249347**	P75	**282,67**
900	500	37	1590	T33	0192093305	**1249348**	P75	**354,63**
900	600	44.4	1908	T33	0192093306	**1249349**	P75	**424,87**
900	700	51.8	2226	T33	0192093307	**1249350**	P75	**495,08**
900	800	59.2	2544	T33	0192093308	**1249351**	P75	**567,12**
900	900	66.6	2862	T33	0192093309	**1249352**	P75	**637,41**
900	1000	74	3180	T33	0192093310	**1249353**	P75	**707,55**
900	1100	81.4	3498	T33	0192093311	**1249354**	P75	**777,84**
900	1200	88.8	3816	T33	0192093312	**1249355**	P75	**849,62**
900	1400	103.6	4452	T33	0192093314	**1249356**	P75	**990,35**
900	1800	133.2	5724	T33	0192093318	**1249358**	P75	**1274,83**

HENRAD VERTICAL ALTO CT

HENRAD

RADIATEUR ACIER ALTO CT TYPE 10 - VERTICAL - 6 TROUS

Radiateur vertical habillé de joues latérales
Raccordement par 4 connexions 1/2" femelle dont 2 centrales
Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage
Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur
Couleur : blanc RAL9016
Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
1600	400	12.36	671	T10	0274161004	**895148M**	P75	**246,68**
1600	600	18.54	1006	T10	0274161006	**895149X**	P75	**293,08**
1600	700	21.63	1174	T10	0274161007	**895150I**	P75	**312,94**
1800	400	13.8	745	T10	0274181004	**895151T**	P75	**258,35**
1800	600	20.7	1118	T10	0274181006	**895152E**	P75	**312,94**
1800	700	24.15	1304	T10	0274181007	**895153P**	P75	**342,73**
2000	400	15.24	823	T10	0274201004	**895163V**	P75	**268,20**
2000	500	19.05	1029	T10	0274201005	**1249396**	P75	**293,08**
2000	600	22.86	1235	T10	0274201006	**895164G**	P75	**322,86**
2000	700	26.67	1441	T10	0274201007	**895165R**	P75	**357,59**
2200	400	16.8	906	T10	0274221004	**895175X**	P75	**278,21**
2200	600	25.2	1359	T10	0274221006	**895176I**	P75	**337,64**
2200	700	29.4	1586	T10	0274221007	**895177T**	P75	**379,14**

HENRAD

RADIATEUR ACIER ALTO CT TYPE 20 - VERTICAL - 6 TROUS

Radiateur vertical habillé de joues latérales
Raccordement par 4 connexions 1/2" femelle dont 2 centrales
Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage
Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur
Couleur : blanc RAL9016
Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
1800	400	28.44	1146	T20	0274182004	**895154A**	P75	**413,87**
1800	600	42.66	1719	T20	0274182006	**895155L**	P75	**554,63**
1800	700	49.77	2006	T20	0274182007	**895156W**	P75	**650,64**
2000	300	23.58	936	T20	0274202003	**1249402**	P75	**379,14**
2000	400	31.44	1248	T20	0274202004	**895166C**	P75	**453,60**
2000	500	39.3	1560	T20	0274202005	**1249403**	P75	**549,62**
2000	600	47.16	1872	T20	0274202006	**895167N**	P75	**600,95**
2000	700	55.02	2184	T20	0274202007	**895168Y**	P75	**701,87**
2200	300	26.28	1017	T20	0274222003	**1249415**	P75	**413,87**
2200	400	35.04	1356	T20	0274222004	**895178E**	P75	**494,93**
2200	600	52.56	2034	T20	0274222006	**895179P**	P75	**645,71**
2200	700	61.32	2373	T20	0274222007	**895180A**	P75	**741,69**

HENRAD

RADIATEUR ACIER ALTO CT TYPE 21 - VERTICAL - 6 TROUS

Radiateur vertical habillé de joues latérales
Raccordement par 4 connexions 1/2" femelle dont 2 centrales
Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage
Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur
Couleur : blanc RAL9016
Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
1800	400	32.04	1332	T21	0274182104	**895157H**	P75	**433,77**
1800	600	48.06	1998	T21	0274182106	**895158S**	P75	**645,71**
1800	700	56.07	2331	T21	0274182107	**895159D**	P75	**706,95**
2000	400	35.64	1440	T21	0274202104	**895169J**	P75	**470,15**
2000	600	53.46	2160	T21	0274202106	**895170U**	P75	**706,95**
2000	700	62.37	2520	T21	0274202107	**895171F**	P75	**761,57**
2200	400	39.36	1548	T21	0274222104	**895181L**	P75	**504,92**
2200	600	59.04	2322	T21	0274222106	**895182W**	P75	**756,67**
2200	700	68.88	2709	T21	0274222107	**895183H**	P75	**827,83**
2200	500	49.2	1935	T21	0274222105	**1249418**	P75	**630,75**
2000	500	44.55	1800	T21	0274202105	**1249405**	P75	**591,12**
2000	300	26.73	1080	T21	0274202103	**1249404**	P75	**408,78**

HENRAD

RADIATEUR ACIER ALTO CT TYPE 22 -VERTICAL - 6 TROUS

Radiateur vertical habillé de joues latérales Raccordement par 4 connexions 1/2" femelle dont 2 centrales Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Modèle réversible avant/arrière Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
1800	400	35.52	1584	T22	0274182204	**8951600**	P75	**571,28**
1800	600	53.28	2376	T22	0274182206	**895161Z**	P75	**847,70**
1800	700	62.16	2772	T22	0274182207	**895162K**	P75	**963,51**
2000	400	38.64	1716	T22	0274202204	**895172Q**	P75	**610,90**
2000	600	57.96	2574	T22	0274202206	**895173B**	P75	**918,89**
1800	500	44.4	1980	T22	0274182205	**1249394**	P75	**706,95**
2000	700	67.62	3003	T22	0274202207	**895174M**	P75	**1006,24**
2200	400	43.56	1848	T22	0274222204	**895184S**	P75	**645,74**
2200	600	65.34	2772	T22	0274222206	**895185D**	P75	**975,24**
2200	700	76.23	3234	T22	0274222207	**8951860**	P75	**1106,00**
2000	300	28.98	1287	T22	0274202203	**1249406**	P75	**554,63**
2000	500	48.3	2145	T22	0274202205	**1249407**	P75	**761,57**
2200	300	32.67	1386	T22	0274222203	**1249419**	P75	**591,12**
2200	500	54.45	2310	T22	0274222205	**1249420**	P75	**817,92**

HENRAD ACCESSOIRES

HENRAD

PIED SUPPORT POUR RADIATEUR VERTICAL T20 T21 T22

Le pied support T1180 est prévu pour les radiateur verticaux et décoratif Henrad de types 20, 21 et 22, il est vendu à l'unité.

Hauteur (mm)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
210	T20-22	T1180	**1262283**	P74	**105,70**

HENRAD

PIED UNIVERSEL RÉGLABLE POUR RADIATEUR



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
T20/21 Sol fini	T1650	**1179675**	P74	**137,70**
T22/30/33/44 Sol fini	T1651	**1179676**	P74	**137,70**
T20/21 Sol brut profond	T1654	**1179679**	P74	**154,36**
T22/30/33/44 Sol brut profond	T1655	**1179680**	P74	**154,36**

HENRAD

PEINTURE POUR RETOUCHE

Peinture pour retouche sur radiateur blanc RAL9016

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Bombe 150 ml	T1110	**536159N**	P74	**25,85**
Stick 12 ml	T1114	**536160Y**	P74	**11,68**

HENRAD

TUBE DE STABILISATION

Obligatoire à partir d'une hauteur de 500mm, à couper à longueur selon la hauteur du radiateur - Coloris : blanc

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Universel radiateur Henrad	T1656	**1179681**	P74	**20,79**

DE DIETRICH ARTIS HORIZONTAL

De Dietrich

RADIATEUR ARTIS 10T - 4 TROUS (NON RÉVERSIBLE)

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
400	400	181	T10	100016672	**1844759**	P05	**82,00**
400	500	227	T10	100016673	**1844760**	P05	**92,00**
500	500	269	T10	100016676	**1844763**	P05	**100,00**
600	400	248	T10	100016678	**1844765**	P05	**97,00**
700	500	353	T10	100016682	**1844769**	P05	**112,00**
700	600	423	T10	100016683	**1844770**	P05	**135,00**
700	700	494	T10	100016684	**1844771**	P05	**160,00**
900	400	350	T10	100016688	**1844774**	P05	**114,00**
900	600	526	T10	100016690	**1844776**	P05	**180,00**

téréva direct
https://www.tereva-direct.fr
Tout Téréva en 1 seul clic !
MON ESPACE
✔ devis ✔ listes d'achat
✔ commandes ✔ suivi de livraison
✔ factures ✔ disponibilité en temps réel
Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

De Dietrich

RADIATEUR ARTIS 11 H - 4 TROUS (NON RÉVERSIBLE)

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
400	400	6.67	252	T11	100016695	**1844902**	P05	**108,00**
400	500	7.96	315	T11	100016696	**1844903**	P05	**124,00**
400	600	9.25	378	T11	100016697	**1844904**	P05	**135,00**
500	400	7.95	305	T11	100016704	**1844916**	P05	**114,00**
500	500	9.5	381	T11	100016705	**1844917**	P05	**132,00**
500	600	9.9	457	T11	100016706	**1844918**	P05	**144,00**
500	700	12.58	533	T11	100016707	**1844919**	P05	**158,00**
500	800	12.84	610	T11	100016708	**1844920**	P05	**174,00**
500	900	15.66	686	T11	100016709	**1844921**	P05	**189,00**
500	1000	15.39	762	T11	100016710	**1844908**	P05	**201,00**
500	1100	18.74	838	T11	100016711	**1844909**	P05	**226,00**
500	1200	20.28	914	T11	100016712	**1844910**	P05	**238,00**
500	1300	21.82	991	T11	100016713	**1844911**	P05	**259,00**
500	1500	24.9	1143	T11	100016715	**1844913**	P05	**298,00**
500	1900	31.06	1448	T11	100016717	**1844915**	P05	**365,00**
600	400	9.23	356	T11	100016718	**1844930**	P05	**121,00**
600	500	10.58	446	T11	100016719	**1844931**	P05	**139,00**
600	600	12.15	535	T11	100016720	**1844932**	P05	**156,00**
600	700	14.61	624	T11	100016721	**1844933**	P05	**177,00**
600	800	15.19	713	T11	100016722	**1844934**	P05	**200,00**
600	900	18.2	802	T11	100016723	**1844935**	P05	**218,00**
600	1000	18.33	891	T11	100016724	**1844922**	P05	**238,00**
600	1100	21.79	980	T11	100016725	**1844923**	P05	**254,00**
600	1200	22.74	1069	T11	100016726	**1844924**	P05	**280,00**
600	1300	25.38	1158	T11	100016727	**1844925**	P05	**307,00**
600	1400	27.33	1247	T11	100016728	**1844926**	P05	**325,00**
600	1500	28.96	1337	T11	100016729	**1844927**	P05	**336,00**
600	1900	36.14	1693	T11	100016732	**1844929**	P05	**429,00**
700	400	10.85	407	T11	100016733	**1844944**	P05	**123,00**
700	500	12.97	509	T11	100016734	**1844945**	P05	**143,00**
700	600	15.08	610	T11	100016735	**1844946**	P05	**167,00**
700	700	17.2	711	T11	100016736	**1844947**	P05	**187,00**
700	800	19.32	814	T11	100016737	**1844948**	P05	**208,00**
700	900	21.43	915	T11	100016738	**1844949**	P05	**234,00**
700	1000	23.55	1017	T11	100016739	**1844936**	P05	**249,00**
700	1100	25.67	1119	T11	100016740	**1844937**	P05	**275,00**
700	1200	27.78	1220	T11	100016741	**1844938**	P05	**305,00**
700	1400	32.02	1424	T11	100016743	**1844940**	P05	**349,00**
900	400	13.22	504	T11	100016747	**1844958**	P05	**151,00**
900	500	15.8	630	T11	100016748	**1844959**	P05	**179,00**
900	600	18.39	756	T11	100016749	**1844960**	P05	**207,00**
900	700	20.98	882	T11	100016750	**1844961**	P05	**234,00**
900	800	23.57	1008	T11	100016751	**1844962**	P05	**258,00**
900	900	26.15	1134	T11	100016752	**1844963**	P05	**292,00**
900	1000	28.74	1260	T11	100016753	**1844950**	P05	**314,00**
900	1100	31.33	1386	T11	100016754	**1844951**	P05	**345,00**
900	1200	33.91	1512	T11	100016755	**1844952**	P05	**378,00**
900	1900	51.43	2394	T11	100016760	**1844957**	P05	**549,00**

De Dietrich

RADIATEUR ARTIS 21 HR - 4 TROUS (RÉVERSIBLE)

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
300	400	8.09	293	T21	100016831	**1845084**	P05	**116,00**
300	600	12.01	439	T21	100016833	**1845086**	P05	**146,00**
300	700	13.97	512	T21	100016834	**1845087**	P05	**163,00**
300	800	15.93	586	T21	100016835	**1845088**	P05	**188,00**
300	900	17.89	659	T21	100016836	**1845089**	P05	**204,00**
300	1000	19.85	732	T21	100016837	**1845076**	P05	**220,00**
300	1400	27.7	1025	T21	100016841	**1845080**	P05	**300,00**
300	1700	33.58	1244	T21	100016843	**1845082**	P05	**359,00**
300	1900	37.5	1391	T21	100016844	**1845083**	P05	**400,00**
400	400	10.05	370	T21	100016845	**1845098**	P05	**123,00**
400	500	12.48	462	T21	100016846	**1845099**	P05	**139,00**
400	600	14.91	554	T21	100016847	**1845100**	P05	**163,00**
400	700	17.34	647	T21	100016848	**1845101**	P05	**184,00**
400	800	19.77	739	T21	100016849	**1845102**	P05	**202,00**
400	900	22.21	832	T21	100016850	**1845103**	P05	**231,00**
400	1000	24.64	924	T21	100016851	**1845090**	P05	**248,00**
400	1100	27.07	1016	T21	100016852	**1845091**	P05	**272,00**
400	1200	29.5	1109	T21	100016853	**1845092**	P05	**297,00**
400	1300	31.93	1201	T21	100016854	**1845093**	P05	**323,00**
400	1400	34.36	1294	T21	100016855	**1845094**	P05	**342,00**
400	1500	36.79	1386	T21	100016856	**1845095**	P05	**369,00**
400	1700	41.66	1571	T21	100016857	**1845096**	P05	**417,00**
400	1900	46.52	1756	T21	100016858	**1845097**	P05	**464,00**
500	400	10.64	443	T21	100016859	**1845112**	P05	**137,00**
500	500	13.17	554	T21	100016860	**1845113**	P05	**158,00**
500	600	15.69	664	T21	100016861	**1845114**	P05	**189,00**
500	700	18.22	775	T21	100016862	**1845115**	P05	**212,00**
500	800	20.74	886	T21	100016863	**1845116**	P05	**240,00**
500	900	23.27	996	T21	100016864	**1845117**	P05	**267,00**
500	1000	25.79	1107	T21	100016865	**1845104**	P05	**300,00**
500	1100	28.32	1218	T21	100016866	**1845105**	P05	**324,00**
500	1200	30.84	1328	T21	100016867	**1845106**	P05	**351,00**
500	1300	33.37	1439	T21	100016868	**1845107**	P05	**374,00**
500	1400	35.9	1550	T21	100016869	**1845108**	P05	**406,00**
500	1500	38.42	1661	T21	100016870	**1845109**	P05	**447,00**
500	1700	43.47	1882	T21	100016871	**1845110**	P05	**500,00**
600	400	14.44	514	T21	100016873	**1845126**	P05	**141,00**
600	500	17.93	642	T21	100016874	**1845127**	P05	**173,00**
600	600	21.42	770	T21	100016875	**1845128**	P05	**193,00**
600	700	24.93	899	T21	100016876	**1845129**	P05	**215,00**
600	800	28.4	1027	T21	100016877	**1845130**	P05	**248,00**
600	900	31.89	1156	T21	100016878	**1845131**	P05	**276,00**
600	1000	35.38	1284	T21	100016879	**1845118**	P05	**312,00**
600	1100	38.87	1412	T21	100016880	**1845119**	P05	**336,00**
600	1200	42.36	1541	T21	100016881	**1845120**	P05	**367,00**
600	1300	45.85	1669	T21	100016882	**1845121**	P05	**400,00**
600	1400	49.34	1798	T21	100016883	**1845122**	P05	**429,00**
600	1500	45.36	1926	T21	100016884	**1845123**	P05	**457,00**
600	1700	59.81	2183	T21	100016885	**1845124**	P05	**522,00**
600	1900	66.79	2440	T21	100016886	**1845125**	P05	**575,00**

tereva direct

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

- ✔ 24h / 24 et 7j / 7
- ✔ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
- ✔ prix personnalisés et à jour
- ✔ disponibilité en temps réel

⊕ Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr

De Dietrich

RADIATEUR ARTIS 21 HR - 4 TROUS (RÉVERSIBLE) - SUITE

700	400	17.01	582	T21	100016887	**1845140**	P05	**146,00**
700	500	21.12	728	T21	100016888	**1845141**	P05	**179,00**
700	600	25.23	873	T21	100016889	**1845142**	P05	**210,00**
700	700	29.33	1019	T21	100016890	**1845143**	P05	**243,00**
700	800	33.44	1164	T21	100016891	**1845144**	P05	**272,00**
700	900	37.55	1310	T21	100016892	**1845145**	P05	**311,00**
700	1000	41.65	1455	T21	100016893	**1845132**	P05	**336,00**
700	1100	45.76	1601	T21	100016894	**1845133**	P05	**369,00**
700	1200	49.87	1746	T21	100016895	**1845134**	P05	**401,00**
700	1300	53.98	1892	T21	100016896	**1845135**	P05	**446,00**
700	1400	58.08	2037	T21	100016897	**1845136**	P05	**469,00**
700	1500	62.19	2183	T21	100016898	**1845137**	P05	**503,00**
700	1900	78.62	2765	T21	100016900	**1845139**	P05	**635,00**
900	400	18.25	716	T21	100016901	**1845154**	P05	**188,00**
900	500	22.56	896	T21	100016902	**1845155**	P05	**217,00**
900	600	26.88	1075	T21	100016903	**1845156**	P05	**261,00**
900	700	31.2	1254	T21	100016904	**1845157**	P05	**307,00**
900	800	35.52	1433	T21	100016905	**1845158**	P05	**341,00**
900	900	39.84	1612	T21	100016906	**1845159**	P05	**379,00**
900	1000	44.16	1791	T21	100016907	**1845146**	P05	**421,00**
900	1100	48.48	1970	T21	100016908	**1845147**	P05	**464,00**
900	1200	52.8	2149	T21	100016909	**1845148**	P05	**515,00**
900	1300	57.12	2328	T21	100016910	**1845149**	P05	**557,00**
900	1400	61.43	2507	T21	100016911	**1845150**	P05	**586,00**
900	1500	65.75	2687	T21	100016912	**1845151**	P05	**635,00**
900	1700	74.39	3045	T21	100016913	**1845152**	P05	**712,00**

De Dietrich

RADIATEUR ARTIS 22 HR - 4 TROUS (RÉVERSIBLE)

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
300	1000	921	T22	100016999	**1845313**	P05	**270,00**
300	1100	1013	T22	100017000	**1845314**	P05	**296,00**
300	1200	1105	T22	100017001	**1845315**	P05	**316,00**
300	1400	1289	T22	100017003	**1845317**	P05	**373,00**
300	1500	1382	T22	100017004	**1845318**	P05	**396,00**
300	400	398	T22	100016993	**1845322**	P05	**132,00**
300	600	553	T22	100016995	**1845324**	P05	**188,00**
300	700	645	T22	100016996	**1845325**	P05	**210,00**
300	800	737	T22	100016997	**1845326**	P05	**230,00**
300	900	829	T22	100016998	**1845327**	P05	**249,00**
400	1000	1176	T22	100017017	**1845328**	P05	**298,00**
400	1100	1294	T22	100017018	**1845329**	P05	**324,00**
400	1200	1411	T22	100017019	**1845330**	P05	**353,00**
400	1300	1529	T22	100017020	**1845331**	P05	**382,00**
400	1500	1764	T22	100017022	**1845333**	P05	**440,00**
400	1700	1999	T22	100017023	**1845334**	P05	**498,00**
400	1900	2234	T22	100017024	**1845335**	P05	**557,00**
400	400	470	T22	100017011	**1845337**	P05	**143,00**
400	500	588	T22	100017012	**1845338**	P05	**173,00**
400	600	706	T22	100017013	**1845339**	P05	**204,00**
400	700	823	T22	100017014	**1845340**	P05	**225,00**
400	800	947	T22	100017015	**1845341**	P05	**246,00**
400	900	1058	T22	100017016	**1845342**	P05	**272,00**
500	1000	1419	T22	100017035	**1845343**	P05	**339,00**
500	1100	1561	T22	100017036	**1845344**	P05	**374,00**
500	1200	1703	T22	100017037	**1845345**	P05	**403,00**
500	1300	1845	T22	100017038	**1845346**	P05	**435,00**
500	1400	1987	T22	100017039	**1845347**	P05	**467,00**
500	1500	2129	T22	100017040	**1845348**	P05	**500,00**
500	1700	2412	T22	100017041	**1845349**	P05	**561,00**
500	400	568	T22	100017029	**1845352**	P05	**162,00**
500	500	710	T22	100017030	**1845353**	P05	**197,00**
500	700	993	T22	100017032	**1845355**	P05	**248,00**
500	800	1135	T22	100017033	**1845356**	P05	**275,00**
500	900	1277	T22	100017034	**1845357**	P05	**307,00**
600	1000	1647	T22	100017053	**1845358**	P05	**373,00**
600	1100	1812	T22	100017054	**1845359**	P05	**403,00**
600	1300	2141	T22	100017056	**1845361**	P05	**473,00**
600	1400	2306	T22	100017057	**1845362**	P05	**507,00**
600	1700	2800	T22	100017059	**1845364**	P05	**616,00**
600	1900	3129	T22	100017060	**1845365**	P05	**681,00**
600	500	824	T22	100017048	**1845368**	P05	**215,00**
700	1300	2418	T22	100017074	**1845376**	P05	**545,00**
700	1500	2790	T22	100017076	**1845378**	P05	**639,00**
700	1700	3162	T22	100017077	**1845379**	P05	**724,00**
700	400	744	T22	100017065	**1845382**	P05	**204,00**
900	1700	3835	T22	100017095	**1845394**	P05	**903,00**
900	1900	4286	T22	100017096	**1845395**	P05	**1008,00**
400	2100	2470	T22	100017025	**1845336**	P05	**681,00**
500	600	851	T22	100017031	**1845354**	P05	**221,00**
600	1200	1976	T22	100017055	**1845360**	P05	**440,00**
600	1500	2471	T22	100017058	**1845363**	P05	**543,00**
600	400	659	T22	100017047	**1845367**	P05	**173,00**
600	600	988	T22	100017049	**1845369**	P05	**231,00**
600	700	1153	T22	100017050	**1845370**	P05	**273,00**
600	800	1318	T22	100017051	**1845371**	P05	**301,00**
600	900	1482	T22	100017052	**1845372**	P05	**336,00**
700	1000	1860	T22	100017071	**1845373**	P05	**428,00**
700	1100	2046	T22	100017072	**1845374**	P05	**467,00**
700	1200	2232	T22	100017073	**1845375**	P05	**507,00**
700	1400	2604	T22	100017075	**1845377**	P05	**591,00**
700	500	930	T22	100017066	**1845383**	P05	**238,00**
700	600	1116	T22	100017067	**1845384**	P05	**261,00**
700	700	1302	T22	100017068	**1845385**	P05	**308,00**
700	800	1488	T22	100017069	**1845386**	P05	**346,00**
700	900	1674	T22	100017070	**1845387**	P05	**382,00**
900	1000	2256	T22	100017089	**1845388**	P05	**532,00**
900	1100	2482	T22	100017090	**1845389**	P05	**584,00**
900	1200	2707	T22	100017091	**1845390**	P05	**635,00**
900	1300	2933	T22	100017092	**1845391**	P05	**685,00**
900	1400	3158	T22	100017093	**1845392**	P05	**734,00**
900	1500	3384	T22	100017094	**1845393**	P05	**801,00**
900	400	902	T22	100017083	**1845397**	P05	**245,00**
900	500	1128	T22	100017084	**1845398**	P05	**288,00**
900	600	1354	T22	100017085	**1845399**	P05	**330,00**
900	700	1579	T22	100017086	**1845400**	P05	**380,00**
900	800	1805	T22	100017087	**1845401**	P05	**429,00**
900	900	2030	T22	100017088	**1845402**	P05	**482,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

De Dietrich

RADIATEUR ARTIS 33 HR - 4 TROUS (RÉVERSIBLE)

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
300	1000	1275	T33	100017303	**1845719**	P05	**477,00**
300	1200	1530	T33	100017305	**1845721**	P05	**550,00**
300	1500	1913	T33	100017308	**1845724**	P05	**644,00**
300	800	1020	T33	100017301	**1845732**	P05	**390,00**
300	900	1148	T33	100017302	**1845733**	P05	**431,00**
400	1000	1638	T33	100017318	**1845734**	P05	**485,00**
400	800	1310	T33	100017316	**1845747**	P05	**408,00**
400	900	1474	T33	100017317	**1845748**	P05	**447,00**
500	1000	1980	T33	100017333	**1845749**	P05	**540,00**
500	1100	2178	T33	100017334	**1845750**	P05	**594,00**
500	700	1386	T33	100017330	**1845761**	P05	**413,00**
500	800	1584	T33	100017331	**1845762**	P05	**456,00**
500	900	1782	T33	100017332	**1845763**	P05	**498,00**
600	1100	2528	T33	100017349	**1845765**	P05	**654,00**
600	1200	2758	T33	100017350	**1845766**	P05	**714,00**
600	1400	3217	T33	100017352	**1845768**	P05	**826,00**
600	600	1379	T33	100017344	**1845775**	P05	**410,00**
600	700	1609	T33	100017345	**1845776**	P05	**447,00**
600	900	2068	T33	100017347	**1845778**	P05	**557,00**
700	1000	2595	T33	100017363	**1845779**	P05	**677,00**
700	1200	3114	T33	100017365	**1845781**	P05	**811,00**
700	1300	3374	T33	100017366	**1845782**	P05	**878,00**
700	1400	3633	T33	100017367	**1845783**	P05	**941,00**
700	1500	3893	T33	100017368	**1845784**	P05	**1008,00**
700	600	1557	T33	100017359	**1845790**	P05	**447,00**
700	700	1817	T33	100017360	**1845791**	P05	**508,00**
700	900	2336	T33	100017362	**1845793**	P05	**621,00**
900	400	1260	T33	100017372	**1845803**	P05	**399,00**
600	1000	2298	T33	100017348	**1845764**	P05	**607,00**
600	800	1838	T33	100017346	**1845777**	P05	**503,00**
700	1100	2855	T33	100017364	**1845780**	P05	**745,00**
700	800	2076	T33	100017361	**1845792**	P05	**555,00**
900	1000	3150	T33	100017378	**1845794**	P05	**847,00**
900	1100	3465	T33	100017379	**1845795**	P05	**922,00**
900	500	1575	T33	100017373	**1845804**	P05	**464,00**
900	600	1890	T33	100017374	**1845805**	P05	**530,00**
900	700	2205	T33	100017375	**1845806**	P05	**611,00**
900	800	2520	T33	100017376	**1845807**	P05	**686,00**
900	900	2835	T33	100017377	**1845808**	P05	**764,00**

tēréva direct

Tous vos produits sont sur
tereva-direct.fr

CLIMATISATION VENTILATION THERMIQUE PLOMBERIE

SANITAIRE ÉLECTRICITÉ PIÈCES DÉTACHÉES OUTILLAGE & PROTECTION

De Dietrich

RADIATEUR ARTIS 21 IHR - 6 TROUS (RÉVERSIBLE : RACCORDEMENT PAR LE BAS GAUCHE OU DROITE)

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
500	1000	1107	T21	100016947	**1845225**	P05	**359,00**
500	400	443	T21	100016941	**1845232**	P05	**191,00**
500	500	554	T21	100016942	**1845233**	P05	**215,00**
500	600	664	T21	100016943	**1845234**	P05	**245,00**
600	1000	1284	T21	100016960	**1845238**	P05	**370,00**
600	400	514	T21	100016954	**1845245**	P05	**198,00**
600	500	642	T21	100016955	**1845246**	P05	**231,00**
600	600	770	T21	100016956	**1845247**	P05	**255,00**
600	700	899	T21	100016957	**1845248**	P05	**282,00**
600	800	1027	T21	100016958	**1845249**	P05	**312,00**
600	900	1156	T21	100016959	**1845250**	P05	**340,00**
700	1000	1455	T21	100016973	**1845251**	P05	**400,00**
700	400	582	T21	100016967	**1845258**	P05	**208,00**
700	600	873	T21	100016969	**1845260**	P05	**272,00**
700	700	1019	T21	100016970	**1845261**	P05	**307,00**
700	800	1164	T21	100016971	**1845262**	P05	**334,00**
700	900	1310	T21	100016972	**1845263**	P05	**367,00**
700	500	728	T21	100016968	**1845259**	P05	**240,00**

De Dietrich

RADIATEUR ARTIS 22 IHR - 6 TROUS (RÉVERSIBLE : RACCORDEMENT PAR LE BAS GAUCHE OU DROITE)

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
400	1000	1176	T22	100017121	**1845459**	P05	**353,00**
400	400	470	T22	100017115	**1845467**	P05	**207,00**
400	800	941	T22	100017119	**1845471**	P05	**301,00**
500	1000	1419	T22	100017135	**1845473**	P05	**397,00**
500	1100	1561	T22	100017136	**1845474**	P05	**429,00**
500	400	568	T22	100017129	**1845481**	P05	**218,00**
500	500	710	T22	100017130	**1845482**	P05	**245,00**
500	600	851	T22	100017131	**1845483**	P05	**272,00**
500	700	993	T22	100017132	**1845484**	P05	**301,00**
500	800	1135	T22	100017133	**1845485**	P05	**332,00**
600	1100	1812	T22	100017150	**1845488**	P05	**456,00**
600	400	659	T22	100017143	**1845495**	P05	**240,00**
600	500	824	T22	100017144	**1845496**	P05	**270,00**
600	600	988	T22	100017145	**1845497**	P05	**301,00**
600	700	1153	T22	100017146	**1845498**	P05	**332,00**
600	800	1318	T22	100017147	**1845499**	P05	**363,00**
600	900	1482	T22	100017148	**1845500**	P05	**394,00**
700	1100	2046	T22	100017164	**1845502**	P05	**529,00**
700	400	744	T22	100017157	**1845509**	P05	**258,00**
700	500	930	T22	100017158	**1845510**	P05	**295,00**
700	600	1116	T22	100017159	**1845511**	P05	**329,00**
700	700	1302	T22	100017160	**1845512**	P05	**364,00**
700	800	1488	T22	100017161	**1845513**	P05	**403,00**
700	900	1674	T22	100017162	**1845514**	P05	**444,00**
900	1000	22556	T22	100017177	**1845515**	P05	**591,00**
900	1100	2482	T22	100017178	**1845516**	P05	**640,00**
900	400	902	T22	100017171	**1845523**	P05	**300,00**
900	500	1128	T22	100017172	**1845524**	P05	**342,00**
900	600	1354	T22	100017173	**1845525**	P05	**388,00**
900	700	1579	T22	100017174	**1845526**	P05	**436,00**
900	800	1805	T22	100017175	**1845527**	P05	**488,00**
900	900	2030	T22	100017176	**1845528**	P05	**539,00**
700	1000	1860	T22	100017163	**1845501**	P05	**483,00**

De Dietrich

RADIATEUR ARTIS 33 IHR - 6 TROUS (RÉVERSIBLE : RACCORDEMENT PAR LE BAS GAUCHE OU DROITE)

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
600	600	1379	T33	100018809	**1845703**	P05	**420,00**

De Dietrich

RADIATEUR ARTIS 11 IHC 600X600

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
600	600	551	T11	100020216	**1844786**	P05	**243,00**

De Dietrich

RADIATEUR ARTIS 21 IHC - 6 TROUS (RÉVERSIBLE : RACCORDEMENT CENTRAL)

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
600	600	794	T21	100020240	**1845162**	P05	**306,00**
600	1200	1587	T21	100020243	**1845161**	P05	**521,00**
600	700	899	T21	7649453	**1845163**	P05	**339,00**
700	800	1199	T21	100020245	**1845170**	P05	**400,00**
700	900	1310	T21	7649461	**1845171**	P05	**437,00**
900	600	1107	T21	100020248	**1845174**	P05	**388,00**
900	800	1476	T21	100020249	**1845176**	P05	**483,00**
900	1000	1845	T21	100020250	**1845172**	P05	**579,00**
700	600	899	T21	100020244	**1845168**	P05	**330,00**

De Dietrich

RADIATEUR ARTIS 22 IHC - 6 TROUS (RÉVERSIBLE : RACCORDEMENT CENTRAL)

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
600	600	20.3	1018	T22	100020268	**1845406**	P05	**351,00**
600	700	23.7	1153	T22	7649464	**1845407**	P05	**401,00**
600	800	27.2	1357	T22	100020269	**1845408**	P05	**431,00**
600	900	29.8	1482	T22	7649465	**1845409**	P05	**483,00**
600	1000	34.2	1697	T22	100020270	**1845403**	P05	**514,00**
600	1200	38.5	2036	T22	100020271	**1845404**	P05	**604,00**
600	1400	44.7	2375	T22	100020272	**1845405**	P05	**694,00**
700	400	16.2	766	T22	7674320	**1978450**	P05	**349,00**
700	500	20.25	958	T22	7674321	**1978451**	P05	**382,00**
700	600	23.2	1150	T22	100020273	**1845413**	P05	**387,00**
700	700	27.6	1302	T22	7649466	**1845414**	P05	**437,00**
700	800	30.6	1583	T22	100020274	**1845415**	P05	**488,00**
700	900	34.7	1674	T22	7649467	**1845416**	P05	**546,00**
700	1000	38.1	1916	T22	100020275	**1845410**	P05	**579,00**
700	1100	44.55	1499	T22	7674322	**1978452**	P05	**636,00**
700	1200	45.7	2299	T22	100020276	**1845411**	P05	**692,00**
700	1400	53.1	2683	T22	100020277	**1845412**	P05	**783,00**
900	600	33.5	1394	T22	100020278	**1845420**	P05	**465,00**
900	700	35.2	1579	T22	7649469	**1845421**	P05	**523,00**
900	800	43.6	1859	T22	100020279	**1845423**	P05	**586,00**
900	900	44.3	2030	T22	7649470	**1845422**	P05	**645,00**
900	1000	53.8	2324	T22	100020280	**1845417**	P05	**705,00**
900	1100	56.43	2531	T22	7674326	**1978456**	P05	**793,00**
900	1400	74.1	3254	T22	100020282	**1845419**	P05	**963,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

DE DIETRICH ARTIS VERTICAL

De Dietrich

RADIATEUR ARTIS VERTICAL 11 V - 4 TROUS (NON RÉVERSIBLE)

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
1500	400	768	T11	100017398	**1844992**	P05	**388,00**
1500	600	1152	T11	100017403	**1844993**	P05	**515,00**
1800	400	894	T11	100017399	**1844994**	P05	**417,00**
1800	600	1341	T11	100017404	**1844995**	P05	**590,00**
2000	400	978	T11	100017400	**1844996**	P05	**480,00**
2000	600	1467	T11	100017405	**1844997**	P05	**646,00**
2200	400	1062	T11	100017401	**1844998**	P05	**515,00**
2200	600	1593	T11	100017406	**1844999**	P05	**702,00**

De Dietrich

RADIATEUR ARTIS VERTICAL 20 TVR - 4 TROUS (RÉVERSIBLE)

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
1800	400	1062	T20	100017412	**1845070**	P05	**1007,00**
2000	400	1164	T20	100017413	**1845072**	P05	**1057,00**
2000	600	1746	T20	100017418	**1845073**	P05	**1258,00**
2200	400	1260	T20	100017414	**1845074**	P05	**972,00**
2200	600	1890	T20	100017419	**1845075**	P05	**1314,00**

De Dietrich

RADIATEUR ARTIS VERTICAL 21 VR - 4 TROUS (RÉVERSIBLE)

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
1500	400	1122	T21	7617838	**1845301**	P05	**523,00**
1500	600	1683	T21	100017421	**1845302**	P05	**667,00**
1500	800	2312	T21	100017426	**1845303**	P05	**869,00**
1800	400	1337	T21	7617839	**1845304**	P05	**553,00**
1800	600	1926	T21	100017422	**1845305**	P05	**759,00**
1800	800	2568	T21	100017427	**1845306**	P05	**942,00**
2000	400	1386	T21	7617841	**1845307**	P05	**586,00**
2000	600	2079	T21	100017423	**1845308**	P05	**800,00**
2000	800	2772	T21	100017428	**1845309**	P05	**1057,00**
2200	400	1539	T21	7617843	**1845310**	P05	**674,00**
2200	600	2241	T21	100017424	**1845311**	P05	**868,00**
2200	800	2988	T21	100017429	**1845312**	P05	**1134,00**

DE DIETRICH ARTIS HORIZONTAL

De Dietrich

RADIATEUR ARTIS 11 IHCP FACE DÉCO PLANE - 6 TROUS (NON RÉVERSIBLE : RACCORDEMENT CENTRAL)

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
700	1000	1044	T11	7640931	**1844799**	P05	**497,00**
600	800	734	T11	7640925	**1844793**	P05	**428,00**
600	600	551	T11	7640923	**1844792**	P05	**373,00**

De Dietrich

RADIATEUR ARTIS 21 IHCP FACE DÉCO PLANE 6 TROUS (RÉVERSIBLE : RACCORDEMENT CENTRAL)

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
700	1000	1499	T21	7640950	**1845181**	P05	**636,00**
700	1200	1649	T21	7640951	**1845182**	P05	**746,00**
900	1000	2324	T21	7640957	**1845184**	P05	**771,00**
600	600	794	T21	7640939	**1845187**	P05	**416,00**
600	700	926	T21	7640940	**1845188**	P05	**485,00**
600	800	1058	T21	7640941	**1845189**	P05	**505,00**
700	700	1049	T21	7640947	**1845192**	P05	**497,00**
700	800	1199	T21	7640948	**1845193**	P05	**541,00**
700	900	1349	T21	7640949	**1845194**	P05	**591,00**
900	900	2092	T21	7640956	**1845198**	P05	**715,00**
900	600	1394	T21	7640953	**1845195**	P05	**530,00**
900	700	1627	T21	7640954	**1845196**	P05	**579,00**

De Dietrich

RADIATEUR ARTIS 22 IHCP FACE DÉCO PLANE 6 TROUS (RÉVERSIBLE : RACCORDEMENT CENTRAL)

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
600	600	20.6	1018	T22	7640960	**1845433**	P05	**508,00**
600	700	23.7	1188	T22	7640961	**1845434**	P05	**569,00**
600	800	26.8	1357	T22	7640962	**1845435**	P05	**604,00**
600	900	29.8	1527	T22	7640963	**1845436**	P05	**687,00**
600	1000	32.9	1697	T22	7640964	**1845424**	P05	**730,00**
600	1200	39	1786	T22	7640965	**1845425**	P05	**846,00**
600	1400	45.1	2083	T22	7640966	**1845426**	P05	**970,00**
700	600	24	1019	T22	7640967	**1845437**	P05	**549,00**
700	700	27.6	1189	T22	7640968	**1845438**	P05	**611,00**
700	800	31.2	1358	T22	7640969	**1845439**	P05	**688,00**
700	900	34.7	1528	T22	7640970	**1845440**	P05	**761,00**
700	1000	38.3	1698	T22	7640971	**1845427**	P05	**811,00**
700	1200	45.5	2038	T22	7640972	**1845428**	P05	**969,00**
700	1400	52.5	2377	T22	7640973	**1845429**	P05	**1095,00**
900	600	30.6	1394	T22	7640974	**1845441**	P05	**654,00**
900	700	35.2	1627	T22	7640975	**1845442**	P05	**740,00**
900	800	39.7	1859	T22	7640977	**1845443**	P05	**822,00**
900	900	44.3	2092	T22	7640978	**1845444**	P05	**904,00**
900	1000	49	2324	T22	7640979	**1845430**	P05	**986,00**
900	1200	58.5	2557	T22	7640980	**1845431**	P05	**1178,00**

HENRAD
Le Radiateur

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

CHOISISSEZ PARMI UNE GAMME DE PLUS DE 3000 RADIATEURS PREMIUM

Alto Plan

Choix de
80 n° d'art.

Alto Line

Choix de
80 n° d'art.

Everest Plan 8

Choix de
349 n° d'art.

Everest line 8

Choix de
254 n° d'art.

HENRAD HORIZONTAL EVEREST PLAN 8

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN 8 HAUTEUR 300

L'Everest Plan 8 est avec la face avant plane ainsi que la grille et joues latérales un radiateur décoratif avec un design intemporel. Grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. L'Everest Plan 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.
L'Everest Plan 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.
Finition : Face décorative plane avec grille et joues.
Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.
Coloris : blanc (RAL 9016)
Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)

Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
300	400	4.75	188	T11	0651031104	**2973300**	P73	**66,91**
300	500	5.94	235	T11	0651031105	**2973301**	P73	**83,69**
300	600	7.13	281	T11	0651031106	**2973302**	P73	**99,96**
300	700	8.32	328	T11	0651031107	**2973303**	P73	**116,69**
300	800	9.5	375	T11	0651031108	**2973304**	P73	**133,46**
300	900	10.69	422	T11	0651031109	**2973305**	P73	**150,14**
300	1000	11.88	469	T11	0651031110	**2973306**	P73	**166,93**
300	1100	13.07	516	T11	0651031111	**2973307**	P73	**183,63**
300	1200	14.26	563	T11	0651031112	**2973308**	P73	**200,26**
300	1400	16.63	657	T11	0651031114	**2973309**	P73	**233,75**
300	400	6.74	282	T21	0652032104	**2973379**	P73	**100,27**
300	500	8.43	353	T21	0652032105	**2973380**	P73	**125,53**
300	600	10.12	424	T21	0652032106	**2973381**	P73	**150,84**
300	700	11.8	494	T21	0652032107	**2973382**	P73	**175,73**
300	800	13.49	565	T21	0652032108	**2973383**	P73	**201,00**
300	900	15.17	635	T21	0652032109	**2973384**	P73	**225,90**
300	1000	16.86	706	T21	0652032110	**2973385**	P73	**251,23**
300	1100	18.55	777	T21	0652032111	**2973386**	P73	**276,52**
300	1200	20.23	847	T21	0652032112	**2973387**	P73	**301,42**
300	1400	23.6	988	T21	0652032114	**2973388**	P73	**351,53**
300	1600	26.98	1130	T21	0652032116	**2973389**	P73	**402,06**
300	1800	30.35	1271	T21	0652032118	**2973390**	P73	**452,21**
300	2000	33.72	1412	T21	0652032120	**2973391**	P73	**502,38**
300	2200	37.09	1553	T21	0652032122	**2973392**	P73	**552,53**
300	2400	40.46	1694	T21	0652032124	**2973393**	P73	**602,72**
300	400	7.84	372	T22	0652032204	**2973394**	P73	**132,25**
300	500	9.8	465	T22	0652032205	**2973395**	P73	**165,43**
300	600	11.76	557	T22	0652032206	**2973396**	P73	**198,16**
300	700	13.72	650	T22	0652032207	**2973397**	P73	**231,31**
300	800	15.68	743	T22	0652032208	**2973398**	P73	**264,31**
300	900	17.64	836	T22	0652032209	**2973399**	P73	**297,38**
300	1000	19.6	929	T22	0652032210	**2973400**	P73	**330,55**
300	1100	21.56	1022	T22	0652032211	**2973401**	P73	**363,59**
300	1200	23.52	1115	T22	0652032212	**2973402**	P73	**396,68**
300	1400	27.44	1301	T22	0652032214	**2973403**	P73	**462,86**
300	1600	31.36	1486	T22	0652032216	**2973404**	P73	**528,70**
300	1800	35.28	1672	T22	0652032218	**2973405**	P73	**594,89**
300	2000	39.2	1858	T22	0652032220	**2973406**	P73	**661,09**
300	2200	43.12	2044	T22	0652032222	**2973407**	P73	**727,24**
300	2400	47.04	2230	T22	0652032224	**2973408**	P73	**793,43**
300	2600	50.96	2415	T22	0652032226	**2973409**	P73	**859,26**
300	2800	54.88	2601	T22	0652032228	**2973410**	P73	**925,40**
300	3000	58.8	2787	T22	0652032230	**2973411**	P73	**991,57**
300	400	11.2	538	T33	0652033304	**2973412**	P73	**191,42**
300	500	14	673	T33	0652033305	**2973413**	P73	**239,42**
300	600	16.8	808	T33	0652033306	**2973414**	P73	**287,50**
300	700	19.6	942	T33	0652033307	**2973415**	P73	**335,20**
300	800	22.4	1077	T33	0652033308	**2973416**	P73	**383,23**
300	900	25.2	1211	T33	0652033309	**2973417**	P73	**430,84**
300	1000	28	1346	T33	0652033310	**2973418**	P73	**478,84**
300	1100	30.8	1481	T33	0652033311	**2973419**	P73	**526,87**
300	1200	33.6	1615	T33	0652033312	**2973420**	P73	**574,57**
300	1400	39.2	1884	T33	0652033314	**2973421**	P73	**670,35**
300	1600	44.8	2154	T33	0652033316	**2973422**	P73	**766,40**
300	1800	50.4	2423	T33	0652033318	**2973423**	P73	**862,09**
300	2000	56	2692	T33	0652033320	**2973424**	P73	**957,81**
300	2200	61.6	2961	T33	0652033322	**2973425**	P73	**1053,56**
300	2400	67.2	3230	T33	0652033324	**2973426**	P73	**1149,20**

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN 8 HAUTEUR 400

L'Everest Plan 8 est avec la face avant plane ainsi que la grille et joues latérales un radiateur décoratif avec un design intemporel. Grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. L'Everest Plan 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.
L'Everest Plan 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.
Finition : Face décorative plane avec grille et joues.
Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.
Coloris : blanc (RAL 9016)
Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)

Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
400	500	8.06	313	T11	0651041105	**2973311**	P73	**111,39**
400	600	9.68	376	T11	0651041106	**2973312**	P73	**133,82**
400	700	11.29	438	T11	0651041107	**2973313**	P73	**155,80**
400	800	12.9	501	T11	0651041108	**2973314**	P73	**178,27**
400	900	14.52	563	T11	0651041109	**2973315**	P73	**200,26**
400	1000	16.13	626	T11	0651041110	**2973316**	P73	**222,69**
400	1100	17.74	689	T11	0651041111	**2973317**	P73	**245,14**
400	1200	19.36	751	T11	0651041112	**2973318**	P73	**267,19**
400	1400	22.58	876	T11	0651041114	**2973319**	P73	**311,67**
400	1600	25.81	1002	T11	0651041116	**2973320**	P73	**356,48**
400	1800	29.03	1127	T11	0651041118	**2973321**	P73	**400,95**
400	2000	32.26	1252	T11	0651041120	**2973322**	P73	**445,42**
400	400	9.15	356	T21	0652042104	**2973427**	P73	**126,66**
400	500	11.44	445	T21	0652042105	**2973428**	P73	**158,36**
400	600	13.72	533	T21	0652042106	**2973429**	P73	**189,62**
400	700	16.01	622	T21	0652042107	**2973430**	P73	**221,32**
400	800	18.3	711	T21	0652042108	**2973431**	P73	**253,05**
400	900	20.58	800	T21	0652042109	**2973432**	P73	**284,61**
400	1000	22.87	889	T21	0652042110	**2973433**	P73	**316,28**
400	1100	25.16	978	T21	0652042111	**2973434**	P73	**348,00**
400	1200	27.44	1067	T21	0652042112	**2973435**	P73	**379,69**
400	1400	32.02	1245	T21	0652042114	**2973436**	P73	**442,96**
400	1600	36.59	1422	T21	0652042116	**2973437**	P73	**505,91**
400	1800	41.17	1600	T21	0652042118	**2973438**	P73	**569,23**
400	2000	45.74	1778	T21	0652042120	**2973439**	P73	**632,62**
400	2200	50.31	1956	T21	0652042122	**2973440**	P73	**695,90**
400	2400	54.89	2134	T21	0652042124	**2973441**	P73	**759,17**
400	400	10.56	471	T22	0652042204	**2973442**	P73	**167,58**
400	500	13.2	589	T22	0652042205	**2973443**	P73	**209,57**
400	600	15.84	706	T22	0652042206	**2973444**	P73	**251,23**

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
400	700	18.48	824	T22	0652042207	**2973445**	P73	**293,16**
400	800	21.12	942	T22	0652042208	**2973446**	P73	**335,20**
400	900	23.76	1059	T22	0652042209	**2973447**	P73	**376,79**
400	1000	26.4	1177	T22	0652042210	**2973448**	P73	**418,75**
400	1100	29.04	1295	T22	0652042211	**2973449**	P73	**460,77**
400	1200	31.68	1412	T22	0652042212	**2973450**	P73	**502,38**
400	1400	36.96	1648	T22	0652042214	**2973451**	P73	**586,31**
400	1600	42.24	1883	T22	0652042216	**2973452**	P73	**669,94**
400	1800	47.52	2119	T22	0652042218	**2973453**	P73	**753,90**
400	2000	52.8	2354	T22	0652042220	**2973454**	P73	**837,55**
400	2200	58.08	2589	T22	0652042222	**2973455**	P73	**921,15**
400	2400	63.36	2825	T22	0652042224	**2973456**	P73	**1005,14**
400	2600	68.64	3060	T22	0652042226	**2973457**	P73	**1088,67**
400	2800	73.92	3296	T22	0652042228	**2973458**	P73	**1172,68**
400	3000	79.2	3531	T22	0652042230	**2973459**	P73	**1256,28**
400	400	15.25	676	T33	0652043304	**2973460**	P73	**240,56**
400	500	19.07	845	T33	0652043305	**2973461**	P73	**300,63**
400	600	22.88	1014	T33	0652043306	**2973462**	P73	**360,79**
400	700	26.69	1183	T33	0652043307	**2973463**	P73	**420,97**
400	800	30.5	1352	T33	0652043308	**2973464**	P73	**481,09**
400	900	34.32	1521	T33	0652043309	**2973465**	P73	**541,19**
400	1000	38.13	1690	T33	0652043310	**2973466**	P73	**601,29**
400	1100	41.94	1859	T33	0652043311	**2973467**	P73	**661,39**
400	1200	45.76	2028	T33	0652043312	**2973468**	P73	**721,54**
400	1400	53.38	2366	T33	0652043314	**2973469**	P73	**841,78**
400	1600	61.01	2704	T33	0652043316	**2973470**	P73	**962,05**
400	1800	68.63	3042	T33	0652043318	**2973471**	P73	**1082,34**
400	2000	76.26	3380	T33	0652043320	**2973472**	P73	**1202,58**
400	2200	83.89	3718	T33	0652043322	**2973473**	P73	**1322,83**
400	2400	91.51	4056	T33	0652043324	**2973474**	P73	**1443,16**

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

téréva direct

MA LIVRAISON

✔ Je choisis la date
- J+1
- la date de mon choix

✔ Je choisis le lieu
- chez moi
- sur chantier
- en Agence Téréva

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

téréva direct

MON ESPACE

✔ devis
✔ commandes
✔ factures
✔ listes d'achat
✔ suivi de livraison
✔ disponibilité en temps réel

⊕ Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva*

*Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN 8 HAUTEUR 500

L'Everest Plan 8 est avec la face avant plane ainsi que la grille et joues latérales un radiateur décoratif avec un design intemporel. Grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. L'Everest Plan 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.
L'Everest Plan 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.
Finition : Face décorative plane avec grille et joues.
Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.
Coloris : blanc (RAL 9016)
Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)

Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
500	500	10.2	291	T11	0651051105	**2973324**	P73	**137,69**
500	600	12.23	349	T11	0651051106	**2973325**	P73	**165,12**
500	700	14.27	407	T11	0651051107	**2973326**	P73	**192,83**
500	800	16.31	465	T11	0651051108	**2973327**	P73	**220,27**
500	900	18.35	524	T11	0651051109	**2973328**	P73	**247,94**
500	1000	20.39	582	T11	0651051110	**2973329**	P73	**275,38**
500	1100	22.43	639	T11	0651051111	**2973330**	P73	**302,73**
500	1200	24.47	698	T11	0651051112	**2973331**	P73	**330,55**
500	1400	28.55	814	T11	0651051114	**2973332**	P73	**385,67**
500	1600	32.62	930	T11	0651051116	**2973333**	P73	**440,44**
500	1800	36.7	1047	T11	0651051118	**2973334**	P73	**495,65**
500	2000	40.78	1163	T11	0651051120	**2973335**	P73	**550,82**
500	2200	44.86	1279	T11	0651051122	**2973336**	P73	**605,93**
500	2400	48.94	1396	T11	0651051124	**2973337**	P73	**661,09**
500	400	11.56	317	T21	0652052104	**2973475**	P73	**151,22**
500	500	14.44	395	T21	0652052105	**2973476**	P73	**188,84**
500	600	17.33	474	T21	0652052106	**2973477**	P73	**226,57**
500	700	20.22	553	T21	0652052107	**2973478**	P73	**264,31**
500	800	23.11	633	T21	0652052108	**2973479**	P73	**302,44**
500	900	26	712	T21	0652052109	**2973480**	P73	**340,14**
500	1000	28.89	791	T21	0652052110	**2973481**	P73	**377,88**
500	1100	31.78	870	T21	0652052111	**2973482**	P73	**415,59**
500	1200	34.67	949	T21	0652052112	**2973483**	P73	**453,32**
500	1400	40.45	1107	T21	0652052114	**2973484**	P73	**529,05**
500	1600	46.22	1265	T21	0652052116	**2973485**	P73	**604,45**
500	1800	52	1425	T21	0652052118	**2973486**	P73	**680,30**
500	2000	57.78	1582	T21	0652052120	**2973487**	P73	**755,66**
500	2200	63.56	1740	T21	0652052122	**2973488**	P73	**831,15**
500	2400	69.34	1898	T21	0652052124	**2973489**	P73	**906,95**
500	400	13.28	421	T22	0652052204	**2973490**	P73	**200,72**
500	500	16.6	527	T22	0652052205	**2973491**	P73	**251,23**
500	600	19.92	632	T22	0652052206	**2973492**	P73	**301,42**
500	700	23.24	737	T22	0652052207	**2973493**	P73	**351,53**
500	800	26.56	842	T22	0652052208	**2973494**	P73	**401,69**
500	900	29.88	948	T22	0652052209	**2973495**	P73	**451,91**
500	1000	33.2	1053	T22	0652052210	**2973496**	P73	**502,03**
500	1100	36.52	1158	T22	0652052211	**2973497**	P73	**552,19**
500	1200	39.84	1263	T22	0652052212	**2973498**	P73	**602,37**
500	1400	46.48	1474	T22	0652052214	**2973499**	P73	**702,68**
500	1600	53.12	1685	T22	0652052216	**2973500**	P73	**803,37**
500	1800	59.76	1895	T22	0652052218	**2973501**	P73	**903,75**
500	2000	66.4	2106	T22	0652052220	**2973502**	P73	**1004,01**
500	2200	73.04	2316	T22	0652052222	**2973503**	P73	**1104,42**
500	2400	79.68	2526	T22	0652052224	**2973504**	P73	**1204,69**
500	2600	86.32	2738	T22	0652052226	**2973505**	P73	**1305,40**
500	2800	92.96	2948	T22	0652052228	**2973506**	P73	**1405,73**
500	3000	99.6	3158	T22	0652052230	**2973507**	P73	**1506,06**
500	400	19.31	599	T33	0652053304	**2973508**	P73	**287,12**
500	500	24.14	749	T33	0652053305	**2973509**	P73	**358,98**
500	600	28.96	899	T33	0652053306	**2973510**	P73	**430,52**
500	700	33.79	1049	T33	0652053307	**2973511**	P73	**502,38**
500	800	38.62	1199	T33	0652053308	**2973512**	P73	**574,29**
500	900	43.44	1348	T33	0652053309	**2973513**	P73	**645,79**
500	1000	48.27	1498	T33	0652053310	**2973514**	P73	**717,55**
500	1100	53.1	1648	T33	0652053311	**2973515**	P73	**789,55**
500	1200	57.92	1798	T33	0652053312	**2973516**	P73	**861,12**
500	1400	67.58	2098	T33	0652053314	**2973517**	P73	**1004,74**
500	1600	77.23	2397	T33	0652053316	**2973518**	P73	**1148,17**
500	1800	86.89	2697	T33	0652053318	**2973519**	P73	**1291,82**
500	2000	96.54	2996	T33	0652053320	**2973520**	P73	**1435,31**
500	2200	106.19	3296	T33	0652053322	**2973521**	P73	**1578,64**
500	2400	115.85	3596	T33	0652053324	**2973522**	P73	**1722,32**

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN 8 HAUTEUR 600

L'Everest Plan 8 est avec la face avant plane ainsi que la grille et joues latérales un radiateur décoratif avec un design intemporel. Grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. L'Everest Plan 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.
L'Everest Plan 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.
Finition : Face décorative plane avec grille et joues.
Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.
Coloris : blanc (RAL 9016)
Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)

Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
600	400	9.86	274	T11	0651061104	**2973338**	P73	**129,57**
600	500	12.32	343	T11	0651061105	**2973339**	P73	**162,29**
600	600	14.79	412	T11	0651061106	**2973340**	P73	**194,56**
600	700	17.26	480	T11	0651061107	**2973341**	P73	**226,97**
600	800	19.72	549	T11	0651061108	**2973342**	P73	**259,40**
600	900	22.18	617	T11	0651061109	**2973343**	P73	**291,84**
600	1000	24.65	686	T11	0651061110	**2973344**	P73	**324,17**
600	1100	27.12	754	T11	0651061111	**2973345**	P73	**356,48**
600	1200	29.58	823	T11	0651061112	**2973346**	P73	**388,90**
600	1400	34.51	960	T11	0651061114	**2973347**	P73	**453,61**
600	1600	39.44	1098	T11	0651061116	**2973348**	P73	**518,84**
600	1800	44.37	1235	T11	0651061118	**2973349**	P73	**583,48**
600	2000	49.3	1372	T11	0651061120	**2973350**	P73	**648,25**
600	2200	54.23	1509	T11	0651061122	**2973351**	P73	**713,02**
600	2400	59.16	1646	T11	0651061124	**2973352**	P73	**777,70**
600	400	13.96	365	T21	0652062104	**2973523**	P73	**174,69**
600	500	17.45	457	T21	0652062105	**2973524**	P73	**218,46**
600	600	20.94	548	T21	0652062106	**2973525**	P73	**261,93**
600	700	24.43	639	T21	0652062107	**2973526**	P73	**305,59**
600	800	27.92	731	T21	0652062108	**2973527**	P73	**349,32**
600	900	31.41	822	T21	0652062109	**2973528**	P73	**392,80**
600	1000	34.9	913	T21	0652062110	**2973529**	P73	**436,57**
600	1100	38.39	1005	T21	0652062111	**2973530**	P73	**480,26**
600	1200	41.88	1096	T21	0652062112	**2973531**	P73	**523,73**
600	1400	48.86	1279	T21	0652062114	**2973532**	P73	**611,27**
600	1600	55.84	1461	T21	0652062116	**2973533**	P73	**698,44**
600	1800	62.82	1644	T21	0652062118	**2973534**	P73	**785,93**
600	2000	69.8	1827	T21	0652062120	**2973535**	P73	**873,05**
600	2200	76.78	2009	T21	0652062122	**2973536**	P73	**960,22**
600	2400	83.76	2192	T21	0652062124	**2973537**	P73	**1047,79**
600	400	16	487	T22	0652062204	**2973538**	P73	**232,80**
600	500	20	608	T22	0652062205	**2973539**	P73	**290,71**
600	800	32	973	T22	0652062208	**2973542**	P73	**465,01**
600	900	36	1096	T22	0652062209	**2973543**	P73	**523,41**

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN 8 HAUTEUR 600 - SUITE

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
600	1000	40	1217	T22	0652062210	**2973544**	P73	**581,32**
600	1100	44	1338	T22	0652062211	**2973545**	P73	**639,37**
600	1200	48	1460	T22	0652062212	**2973546**	P73	**697,81**
600	1400	56	1704	T22	0652062214	**2973547**	P73	**814,08**
600	1600	64	1947	T22	0652062216	**2973548**	P73	**930,08**
600	1800	72	2190	T22	0652062218	**2973549**	P73	**1046,41**
600	2000	80	2434	T22	0652062220	**2973550**	P73	**1162,72**
600	2200	88	2677	T22	0652062222	**2973551**	P73	**1279,01**
600	2400	96	2921	T22	0652062224	**2973552**	P73	**1395,35**
600	2600	104	3164	T22	0652062226	**2973553**	P73	**1511,41**
600	2800	112	3407	T22	0652062228	**2973554**	P73	**1627,80**
600	3000	120	3651	T22	0652062230	**2973555**	P73	**1743,97**
600	400	23.36	691	T33	0652063304	**2973556**	P73	**331,95**
600	500	29.2	864	T33	0652063305	**2973557**	P73	**414,80**
600	600	35.04	1037	T33	0652063306	**2973558**	P73	**497,81**
600	700	40.88	1209	T33	0652063307	**2973559**	P73	**580,62**
600	800	46.72	1383	T33	0652063308	**2973560**	P73	**663,95**
600	900	52.56	1556	T33	0652063309	**2973561**	P73	**746,81**
600	1000	58.4	1728	T33	0652063310	**2973562**	P73	**829,68**
600	1100	64.24	1901	T33	0652063311	**2973563**	P73	**912,57**
600	1200	70.08	2074	T33	0652063312	**2973564**	P73	**995,51**
600	1400	81.76	2420	T33	0652063314	**2973565**	P73	**1161,66**
600	1600	93.44	2765	T33	0652063316	**2973566**	P73	**1327,39**
600	1800	105.12	3111	T33	0652063318	**2973567**	P73	**1493,59**
600	2000	116.8	3457	T33	0652063320	**2973568**	P73	**1659,41**
600	2200	128.48	3802	T33	0652063322	**2973569**	P73	**1825,19**
600	2400	140.16	4148	T33	0652063324	**2973570**	P73	**1991,42**

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN 8 HAUTEUR 700

L'Everest Plan 8 est avec la face avant plane ainsi que la grille et joues latérales un radiateur décoratif avec un design intemporel. Grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. L'Everest Plan 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.
L'Everest Plan 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.
Finition : Face décorative plane avec grille et joues.
Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.
Coloris : blanc (RAL 9016)
Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)

Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
700	500	14.46	519	T11	0651071105	**2973354**	P73	**184,64**
700	600	17.35	623	T11	0651071106	**2973355**	P73	**221,65**
700	700	20.24	727	T11	0651071107	**2973356**	P73	**258,74**
700	800	23.13	830	T11	0651071108	**2973357**	P73	**295,25**
700	900	26.02	934	T11	0651071109	**2973358**	P73	**332,34**
700	1000	28.91	1038	T11	0651071110	**2973359**	P73	**369,29**
700	1100	31.8	1142	T11	0651071111	**2973360**	P73	**406,38**
700	1200	34.69	1246	T11	0651071112	**2973361**	P73	**443,32**
700	1400	40.47	1453	T11	0651071114	**2973362**	P73	**516,88**
700	1600	46.26	1661	T11	0651071116	**2973363**	P73	**590,98**
700	1800	52.04	1868	T11	0651071118	**2973364**	P73	**664,62**
700	2000	57.82	2076	T11	0651071120	**2973365**	P73	**738,69**
700	400	16.36	555	T21	0652072104	**2973571**	P73	**197,50**
700	500	20.45	694	T21	0652072105	**2973572**	P73	**246,94**
700	600	24.55	832	T21	0652072106	**2973573**	P73	**295,97**
700	700	28.64	971	T21	0652072107	**2973574**	P73	**345,46**
700	800	32.73	1110	T21	0652072108	**2973575**	P73	**394,90**

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN 8 HAUTEUR 700 - SUITE

700	900	36.82	1248	T21	0652072109	**2973576**	P73	**444,04**
700	1000	40.91	1387	T21	0652072110	**2973577**	P73	**493,45**
700	1100	45	1526	T21	0652072111	**2973578**	P73	**543,01**
700	1200	49.09	1664	T21	0652072112	**2973579**	P73	**592,01**
700	1400	57.27	1942	T21	0652072114	**2973580**	P73	**690,97**
700	1600	65.46	2219	T21	0652072116	**2973581**	P73	**789,55**
700	1800	73.64	2497	T21	0652072118	**2973582**	P73	**888,44**
700	2000	81.82	2774	T21	0652072120	**2973583**	P73	**986,92**
700	400	18.72	739	T22	0652072204	**2973584**	P73	**262,93**
700	500	23.4	924	T22	0652072205	**2973585**	P73	**328,65**
700	600	28.08	1109	T22	0652072206	**2973586**	P73	**394,56**
700	700	32.76	1294	T22	0652072207	**2973587**	P73	**460,36**
700	800	37.44	1478	T22	0652072208	**2973588**	P73	**525,89**
700	900	42.12	1663	T22	0652072209	**2973589**	P73	**591,68**
700	1000	46.8	1848	T22	0652072210	**2973590**	P73	**657,50**
700	1100	51.48	2033	T22	0652072211	**2973591**	P73	**723,35**
700	1200	56.16	2218	T22	0652072212	**2973592**	P73	**789,14**
700	1400	65.52	2587	T22	0652072214	**2973593**	P73	**920,43**
700	1600	74.88	2957	T22	0652072216	**2973594**	P73	**1052,04**
700	1800	84.24	3326	T22	0652072218	**2973595**	P73	**1183,37**
700	2000	93.6	3696	T22	0652072220	**2973596**	P73	**1314,95**
700	400	27.41	1055	T33	0652073304	**2973597**	P73	**375,32**
700	500	34.26	1319	T33	0652073305	**2973598**	P73	**469,25**
700	600	41.12	1582	T33	0652073306	**2973599**	P73	**562,81**
700	700	47.97	1846	T33	0652073307	**2973600**	P73	**656,75**
700	800	54.82	2110	T33	0652073308	**2973601**	P73	**750,66**
700	900	61.68	2373	T33	0652073309	**2973602**	P73	**844,28**
700	1000	68.53	2637	T33	0652073310	**2973603**	P73	**938,17**
700	1100	75.38	2901	T33	0652073311	**2973604**	P73	**1032,12**
700	1200	82.24	3164	T33	0652073312	**2973605**	P73	**1125,72**
700	1400	95.94	3692	T33	0652073314	**2973606**	P73	**1313,65**
700	1600	109.65	4219	T33	0652073316	**2973607**	P73	**1501,05**
700	1800	123.35	4747	T33	0652073318	**2973608**	P73	**1689,00**
700	2000	137.06	5274	T33	0652073320	**2973609**	P73	**1876,41**

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

téréva direct

- ✔ **24h / 24 et 7j / 7**
- ✔ **100% des 40 000 produits Téréva éligibles**
- ✔ **prix personnalisés et à jour**
- ✔ **disponibilité en temps réel**

⊕ **Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva***

** Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr*

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN 8 HAUTEUR 900

L'Everest Plan 8 est avec la face avant plane ainsi que la grille et joues latérales un radiateur décoratif avec un design intemporel. Grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. L'Everest Plan 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.
L'Everest Plan 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.
Finition : Face décorative plane avec grille et joues.
Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.
Coloris : blanc (RAL 9016)
Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)

Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
900	400	14.97	378	T11	0651091104	**2973366**	P73	**179,34**
900	500	18.72	472	T11	0651091105	**2973367**	P73	**224,16**
900	600	22.46	567	T11	0651091106	**2973368**	P73	**268,93**
900	700	26.2	661	T11	0651091107	**2973369**	P73	**313,81**
900	800	29.94	756	T11	0651091108	**2973370**	P73	**358,64**
900	900	33.69	850	T11	0651091109	**2973371**	P73	**403,47**
900	1000	37.43	945	T11	0651091110	**2973372**	P73	**448,29**
900	1100	41.17	1039	T11	0651091111	**2973373**	P73	**493,11**
900	1200	44.92	1133	T11	0651091112	**2973374**	P73	**537,90**
900	1400	52.4	1322	T11	0651091114	**2973375**	P73	**627,63**
900	1600	59.89	1511	T11	0651091116	**2973376**	P73	**717,24**
900	1800	67.37	1700	T11	0651091118	**2973377**	P73	**807,05**
900	2000	74.86	1889	T11	0651091120	**2973378**	P73	**896,55**
900	400	21.18	504	T21	0652092104	**2973610**	P73	**240,56**
900	500	26.47	630	T21	0652092105	**2973611**	P73	**300,63**
900	700	37.06	882	T21	0652092107	**2973613**	P73	**420,97**
900	800	42.35	1008	T21	0652092108	**2973614**	P73	**481,09**
900	900	47.65	1134	T21	0652092109	**2973615**	P73	**541,19**
900	1000	52.94	1260	T21	0652092110	**2973616**	P73	**601,29**
900	1100	58.23	1386	T21	0652092111	**2973617**	P73	**661,39**
900	1200	63.53	1513	T21	0652092112	**2973618**	P73	**721,54**
900	1400	74.12	1765	T21	0652092114	**2973619**	P73	**841,78**
900	1600	84.7	2017	T21	0652092116	**2973620**	P73	**962,05**
900	1800	95.29	2269	T21	0652092118	**2973621**	P73	**1082,34**
900	2000	105.88	2521	T21	0652092120	**2973622**	P73	**1202,58**
900	400	24.16	665	T22	0652092204	**2973623**	P73	**320,20**
900	500	30.2	832	T22	0652092205	**2973624**	P73	**400,63**
900	600	36.24	999	T22	0652092206	**2973625**	P73	**480,71**
900	700	42.28	1165	T22	0652092207	**2973626**	P73	**560,76**
900	800	48.32	1331	T22	0652092208	**2973627**	P73	**640,77**
900	1000	60.4	1664	T22	0652092210	**2973629**	P73	**800,80**
900	1100	66.44	1830	T22	0652092211	**2973630**	P73	**880,91**
900	1200	72.48	1997	T22	0652092212	**2973631**	P73	**960,99**
900	1400	84.56	2329	T22	0652092214	**2973632**	P73	**1121,11**
900	1600	96.64	2662	T22	0652092216	**2973633**	P73	**1281,59**
900	1800	108.72	2995	T22	0652092218	**2973634**	P73	**1441,58**
900	2000	120.8	3328	T22	0652092220	**2973635**	P73	**1601,76**
900	400	35.52	956	T33	0652093304	**2973636**	P73	**459,04**
900	500	44.4	1194	T33	0652093305	**2973637**	P73	**573,92**
900	600	53.28	1433	T33	0652093306	**2973638**	P73	**688,41**
900	700	62.16	1673	T33	0652093307	**2973639**	P73	**803,37**
900	800	71.04	1911	T33	0652093308	**2973640**	P73	**917,87**
900	900	79.92	2150	T33	0652093309	**2973641**	P73	**1032,86**
900	1000	88.8	2389	T33	0652093310	**2973642**	P73	**1147,47**
900	1100	97.68	2628	T33	0652093311	**2973643**	P73	**1262,40**
900	1200	106.56	2867	T33	0652093312	**2973644**	P73	**1376,96**
900	1400	124.32	3344	T33	0652093314	**2973645**	P73	**1606,40**
900	1600	142.08	3822	T33	0652093316	**2973646**	P73	**1835,87**
900	1800	159.84	4300	T33	0652093318	**2973647**	P73	**2065,34**
900	2000	177.6	4778	T33	0652093320	**2973648**	P73	**2294,86**

HENRAD HORIZONTAL EVEREST LINE 8

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST LINE 8 HAUTEUR 300

L'Everest Line 8 créé avec la face plane décorative rainurée ainsi que la grille et joues latérales est un radiateur décoratif avec une ambiance d'espace et de lumière. De plus, grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. Ainsi l'Everest Line 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.
L'Everest Line 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.
Finition : Face plane décorative rainurée avec grille et joues.
Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.
Coloris : RAL 9016 (Blanc)
Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)

Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
300	500	9.65	449	Type 22	0654032205	**2973723**	P73	**159,79**
300	800	15.44	718	Type 22	0654032208	**2973724**	P73	**255,51**
300	900	17.37	808	Type 22	0654032209	**2973725**	P73	**287,50**
300	1000	19.3	898	Type 22	0654032210	**2973726**	P73	**319,44**
300	1200	23.16	1078	Type 22	0654032212	**2973727**	P73	**383,58**
300	1400	27.02	1257	Type 22	0654032214	**2973728**	P73	**447,30**
300	1600	30.88	1437	Type 22	0654032216	**2973729**	P73	**511,23**
300	1800	34.74	1616	Type 22	0654032218	**2973730**	P73	**574,93**
300	2000	38.6	1796	Type 22	0654032220	**2973731**	P73	**638,96**
300	500	13.8	644	Type 33	0654033305	**2973732**	P73	**229,11**
300	800	22.08	1030	Type 33	0654033308	**2973733**	P73	**366,42**
300	900	24.84	1158	Type 33	0654033309	**2973734**	P73	**411,94**
300	1000	27.6	1287	Type 33	0654033310	**2973735**	P73	**457,88**
300	1200	33.12	1544	Type 33	0654033312	**2973736**	P73	**549,36**
300	1400	38.64	1802	Type 33	0654033314	**2973737**	P73	**641,12**
300	1600	44.16	2059	Type 33	0654033316	**2973738**	P73	**732,56**
300	1800	49.68	2317	Type 33	0654033318	**2973739**	P73	**824,34**
300	2000	55.2	2574	Type 33	0654033320	**2973740**	P73	**915,79**

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST LINE 8 HAUTEUR 400

L'Everest Line 8 créé avec la face plane décorative rainurée ainsi que la grille et joues latérales est un radiateur décoratif avec une ambiance d'espace et de lumière. De plus, grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. Ainsi l'Everest Line 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.
L'Everest Line 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.
Finition : Face plane décorative rainurée avec grille et joues.
Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.
Coloris : RAL 9016 (Blanc)
Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)

Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
400	500	8.1	307	T11	0653041105	**2973655**	P73	**109,24**
400	600	9.72	368	T11	0653041106	**2973656**	P73	**130,93**
400	700	11.34	430	T11	0653041107	**2973657**	P73	**152,95**
400	800	12.96	491	T11	0653041108	**2973658**	P73	**174,69**
400	900	14.58	553	T11	0653041109	**2973659**	P73	**196,77**
400	1000	16.2	614	T11	0653041110	**2973660**	P73	**218,46**
400	1200	19.44	737	T11	0653041112	**2973661**	P73	**262,20**
400	1400	22.68	860	T11	0653041114	**2973662**	P73	**305,92**
400	1600	25.92	982	T11	0653041116	**2973663**	P73	**349,32**
400	1800	29.16	1105	T11	0653041118	**2973664**	P73	**393,14**
400	2000	32.4	1228	T11	0653041120	**2973665**	P73	**436,90**
400	500	11.3	435	T21	0654042105	**2973741**	P73	**154,76**
400	600	13.56	522	T21	0654042106	**2973742**	P73	**185,75**
400	700	15.82	609	T21	0654042107	**2973743**	P73	**216,68**
400	800	18.08	696	T21	0654042108	**2973744**	P73	**247,63**
400	600	20.34	783	T21	0654042109	**2973745**	P73	**278,61**
400	1000	22.6	870	T21	0654042110	**2973746**	P73	**309,55**
400	1200	27.12	1044	T21	0654042112	**2973747**	P73	**371,47**
400	1400	31.64	1218	T21	0654042114	**2973748**	P73	**433,30**
400	1600	36.16	1392	T21	0654042116	**2973749**	P73	**495,28**
400	1800	40.68	1566	T21	0654042118	**2973750**	P73	**557,17**
400	2000	45.2	1740	T21	0654042120	**2973751**	P73	**619,12**
400	500	12.84	577	T22	0654042205	**2973752**	P73	**205,33**
400	600	15.4	692	T22	0654042206	**2973753**	P73	**246,27**
400	700	17.97	807	T22	0654042207	**2973754**	P73	**287,12**
400	800	20.54	922	T22	0654042208	**2973755**	P73	**327,97**
400	900	23.1	1038	T22	0654042209	**2973756**	P73	**369,29**
400	1000	25.67	1153	T22	0654042210	**2973757**	P73	**410,21**
400	1200	30.8	1384	T22	0654042212	**2973758**	P73	**492,36**
400	1400	35.94	1614	T22	0654042214	**2973759**	P73	**574,29**
400	1600	41.07	1845	T22	0654042216	**2973760**	P73	**656,45**
400	1800	46.21	2075	T22	0654042218	**2973761**	P73	**738,33**
400	2000	51.34	2306	T22	0654042220	**2973762**	P73	**820,44**
400	500	18.32	825	T33	0654043305	**2973763**	P73	**293,52**
400	600	21.98	989	T33	0654043306	**2973764**	P73	**351,85**
400	700	25.64	1154	T33	0654043307	**2973765**	P73	**410,59**
400	800	29.3	1319	T33	0654043308	**2973766**	P73	**469,25**
400	900	32.97	1484	T33	0654043309	**2973767**	P73	**528,01**
400	1000	36.63	1649	T33	0654043310	**2973768**	P73	**586,66**
400	1200	43.96	1979	T33	0654043312	**2973769**	P73	**704,16**
400	1400	51.28	2309	T33	0654043314	**2973770**	P73	**821,51**
400	1600	58.61	2638	T33	0654043316	**2973771**	P73	**938,53**
400	1800	65.93	2968	T33	0654043318	**2973772**	P73	**1055,96**
400	2000	73.26	3298	T33	0654043320	**2973773**	P73	**1173,38**

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST LINE 8 HAUTEUR 500

L'Everest Line 8 créé avec la face plane décorative rainurée ainsi que la grille et joues latérales est un radiateur décoratif avec une ambiance d'espace et de lumière. De plus, grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. Ainsi l'Everest Line 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.
L'Everest Line 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.
Finition : Face plane décorative rainurée avec grille et joues.
Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.
Coloris : RAL 9016 (Blanc)
Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)

Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
500	400	8.09	298	T11	0653051104	**2973666**	P73	**106,06**
500	500	10.12	373	T11	0653051105	**2973667**	P73	**132,72**
500	600	12.14	448	T11	0653051106	**2973668**	P73	**159,42**
500	700	14.16	522	T11	0653051107	**2973669**	P73	**185,75**
500	800	16.18	597	T11	0653051108	**2973670**	P73	**212,46**
500	900	18.21	671	T11	0653051109	**2973671**	P73	**238,75**
500	1000	20.23	746	T11	0653051110	**2973672**	P73	**265,39**
500	1200	24.28	895	T11	0653051112	**2973673**	P73	**318,40**
500	1400	28.32	1044	T11	0653051114	**2973674**	P73	**371,47**
500	1600	32.37	1194	T11	0653051116	**2973675**	P73	**424,81**
500	1800	36.41	1343	T11	0653051118	**2973676**	P73	**477,83**
500	2000	40.46	1492	T11	0653051120	**2973677**	P73	**530,85**
500	400	11.2	415	T21	0654052104	**2973774**	P73	**147,61**
500	500	14	519	T21	0654052105	**2973775**	P73	**184,64**
500	600	16.8	623	T21	0654052106	**2973776**	P73	**221,65**
500	700	19.6	727	T21	0654052107	**2973777**	P73	**258,74**
500	800	22.4	830	T21	0654052108	**2973778**	P73	**295,25**
500	900	25.2	934	T21	0654052109	**2973779**	P73	**332,34**
500	1000	28	1038	T21	0654052110	**2973780**	P73	**369,29**
500	1200	33.6	1246	T21	0654052112	**2973781**	P73	**443,32**
500	1400	39.2	1453	T21	0654052114	**2973782**	P73	**516,88**
500	1600	44.8	1661	T21	0654052116	**2973783**	P73	**590,98**
500	1800	50.4	1868	T21	0654052118	**2973784**	P73	**664,62**
500	2000	56	2076	T21	0654052120	**2973785**	P73	**738,69**
500	400	12.81	555	T22	0654052204	**2973786**	P73	**197,50**
500	500	16.02	694	T22	0654052205	**2973787**	P73	**246,94**
500	600	19.22	833	T22	0654052206	**2973788**	P73	**296,42**
500	700	22.42	972	T22	0654052207	**2973789**	P73	**345,86**
500	800	25.62	1110	T22	0654052208	**2973790**	P73	**394,90**
500	900	28.83	1249	T22	0654052209	**2973791**	P73	**444,32**
500	1000	32.03	1388	T22	0654052210	**2973792**	P73	**493,86**
500	1200	38.44	1666	T22	0654052212	**2973793**	P73	**592,71**
500	1400	44.84	1943	T22	0654052214	**2973794**	P73	**691,32**
500	1600	51.25	2221	T22	0654052216	**2973795**	P73	**790,20**
500	1800	57.65	2498	T22	0654052218	**2973796**	P73	**888,72**
500	2000	64.06	2776	T22	0654052220	**2973797**	P73	**987,66**
500	400	18.27	792	T33	0654053304	**2973798**	P73	**281,78**
500	500	22.84	990	T33	0654053305	**2973799**	P73	**352,28**
500	600	27.4	1187	T33	0654053306	**2973800**	P73	**422,28**
500	700	31.97	1385	T33	0654053307	**2973801**	P73	**492,83**
500	800	36.54	1583	T33	0654053308	**2973802**	P73	**563,23**
500	900	41.1	1781	T33	0654053309	**2973803**	P73	**633,60**
500	1000	45.67	1979	T33	0654053310	**2973804**	P73	**704,16**
500	1200	54.8	2375	T33	0654053312	**2973805**	P73	**845,00**
500	1400	63.94	2771	T33	0654053314	**2973806**	P73	**985,94**
500	1600	73.07	3166	T33	0654053316	**2973807**	P73	**1126,45**
500	1800	82.21	3562	T33	0654053318	**2973808**	P73	**1267,32**
500	2000	91.34	3958	T33	0654053320	**2973809**	P73	**1408,24**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST LINE 8 HAUTEUR 600

L'Everest Line 8 créé avec la face plane décorative rainurée ainsi que la grille et joues latérales est un radiateur décoratif avec une ambiance d'espace et de lumière. De plus, grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. Ainsi l'Everest Line 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.
L'Everest Line 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.
Finition : Face plane décorative rainurée avec grille et joues.
Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.
Coloris : RAL 9016 (Blanc)
Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)

Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
600	400	9.71	348	T11	0653061104	**2973678**	P73	**123,86**
600	500	12.14	435	T11	0653061105	**2973679**	P73	**154,76**
600	600	14.56	522	T11	0653061106	**2973680**	P73	**185,75**
600	700	16.99	609	T11	0653061107	**2973681**	P73	**216,68**
600	800	19.42	696	T11	0653061108	**2973682**	P73	**247,63**
600	900	21.84	783	T11	0653061109	**2973683**	P73	**278,61**
600	1000	24.27	870	T11	0653061110	**2973684**	P73	**309,55**
600	1200	29.12	1044	T11	0653061112	**2973685**	P73	**371,47**
600	1400	33.98	1218	T11	0653061114	**2973686**	P73	**433,30**
600	1600	38.83	1392	T11	0653061116	**2973687**	P73	**495,28**
600	1800	43.69	1566	T11	0653061118	**2973688**	P73	**557,17**
600	2000	48.54	1740	T11	0653061120	**2973689**	P73	**619,12**
600	400	13.44	478	T21	0654062104	**2973810**	P73	**170,06**
600	500	16.8	598	T21	0654062105	**2973811**	P73	**212,76**
600	600	20.16	718	T21	0654062106	**2973812**	P73	**255,51**
600	700	23.52	837	T21	0654062107	**2973813**	P73	**297,80**
600	800	26.88	957	T21	0654062108	**2973814**	P73	**340,45**
600	900	30.24	1076	T21	0654062109	**2973815**	P73	**382,89**
600	1000	33.6	1196	T21	0654062110	**2973816**	P73	**425,54**
600	1200	40.32	1435	T21	0654062112	**2973817**	P73	**510,53**
600	1400	47.04	1674	T21	0654062114	**2973818**	P73	**595,57**
600	1600	53.76	1914	T21	0654062116	**2973819**	P73	**681,01**
600	1800	60.48	2153	T21	0654062118	**2973820**	P73	**766,01**
600	2000	67.2	2392	T21	0654062120	**2973821**	P73	**851,02**
600	400	15.36	640	T22	0654062204	**2973822**	P73	**227,79**
600	500	19.2	801	T22	0654062205	**2973823**	P73	**284,93**
600	600	23.04	961	T22	0654062206	**2973824**	P73	**341,95**
600	700	26.88	1121	T22	0654062207	**2973825**	P73	**398,89**
600	800	30.72	1281	T22	0654062208	**2973826**	P73	**455,81**
600	900	34.56	1441	T22	0654062209	**2973827**	P73	**512,65**
600	1000	38.4	1601	T22	0654062210	**2973828**	P73	**569,61**
600	1200	46.08	1921	T22	0654062212	**2973829**	P73	**683,48**
600	1400	53.76	2241	T22	0654062214	**2973830**	P73	**797,34**
600	1600	61.44	2562	T22	0654062216	**2973831**	P73	**911,53**
600	1800	69.12	2882	T22	0654062218	**2973832**	P73	**1025,40**
600	2000	76.8	3202	T22	0654062220	**2973833**	P73	**1139,14**
600	400	21.88	912	T33	0654063304	**2973834**	P73	**324,54**
600	500	27.35	1140	T33	0654063305	**2973835**	P73	**405,63**
600	600	32.82	1368	T33	0654063306	**2973836**	P73	**486,67**
600	700	38.29	1596	T33	0654063307	**2973837**	P73	**567,88**
600	800	43.76	1824	T33	0654063308	**2973838**	P73	**648,97**
600	900	49.23	2052	T33	0654063309	**2973839**	P73	**730,05**
600	1000	54.7	2280	T33	0654063310	**2973840**	P73	**811,19**
600	1200	65.64	2736	T33	0654063312	**2973841**	P73	**973,48**
600	1400	76.58	3192	T33	0654063314	**2973842**	P73	**1135,68**
600	1600	87.52	3648	T33	0654063316	**2973843**	P73	**1297,92**
600	1800	98.46	4104	T33	0654063318	**2973844**	P73	**1460,20**
600	2000	109.4	4560	T33	0654063320	**2973845**	P73	**1622,31**

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST LINE 8 HAUTEUR 700

L'Everest Line 8 créé avec la face plane décorative rainurée ainsi que la grille et joues latérales est un radiateur décoratif avec une ambiance d'espace et de lumière. De plus, grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. Ainsi l'Everest Line 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.
L'Everest Line 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.
Finition : Face plane décorative rainurée avec grille et joues.
Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.
Coloris : RAL 9016 (Blanc)
Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)

Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
700	400	11.32	395	T11	0653071104	**2973690**	P73	**140,52**
700	500	14.15	494	T11	0653071105	**2973691**	P73	**175,73**
700	600	16.98	592	T11	0653071106	**2973692**	P73	**210,63**
700	700	19.81	691	T11	0653071107	**2973693**	P73	**245,84**
700	800	22.64	790	T11	0653071108	**2973694**	P73	**281,12**
700	900	25.47	888	T11	0653071109	**2973695**	P73	**315,92**
700	1000	28.3	987	T11	0653071110	**2973696**	P73	**351,19**
700	1200	33.96	1184	T11	0653071112	**2973697**	P73	**421,31**
700	1400	39.62	1382	T11	0653071114	**2973698**	P73	**491,64**
700	1600	45.28	1579	T11	0653071116	**2973699**	P73	**561,75**
700	1800	50.94	1777	T11	0653071118	**2973700**	P73	**632,22**
700	2000	56.6	1974	T11	0653071120	**2973701**	P73	**702,30**
700	400	15.68	540	T21	0654072104	**2973846**	P73	**192,15**
700	500	19.6	675	T21	0654072105	**2973847**	P73	**240,18**
700	600	23.52	810	T21	0654072106	**2973848**	P73	**288,19**
700	700	27.44	945	T21	0654072107	**2973849**	P73	**336,21**
700	800	31.36	1080	T21	0654072108	**2973850**	P73	**384,21**
700	900	35.28	1215	T21	0654072109	**2973851**	P73	**432,26**
700	1000	39.2	1350	T21	0654072110	**2973852**	P73	**480,26**
700	1200	47.04	1620	T21	0654072112	**2973853**	P73	**576,41**
700	1400	54.88	1890	T21	0654072114	**2973854**	P73	**672,48**
700	1600	62.72	2160	T21	0654072116	**2973855**	P73	**768,52**
700	1800	70.56	2430	T21	0654072118	**2973856**	P73	**864,54**
700	2000	78.4	2700	T21	0654072120	**2973857**	P73	**960,65**
700	400	17.88	718	T22	0654072204	**2973858**	P73	**255,51**
700	500	22.35	898	T22	0654072205	**2973859**	P73	**319,44**
700	600	26.82	1078	T22	0654072206	**2973860**	P73	**383,58**
700	700	31.29	1257	T22	0654072207	**2973861**	P73	**447,30**
700	800	35.76	1437	T22	0654072208	**2973862**	P73	**511,23**
700	900	40.23	1616	T22	0654072209	**2973863**	P73	**574,93**
700	1000	44.7	1796	T22	0654072210	**2973864**	P73	**638,96**
700	1200	53.64	2155	T22	0654072212	**2973865**	P73	**766,77**
700	1400	62.58	2514	T22	0654072214	**2973866**	P73	**894,42**
700	1600	71.52	2874	T22	0654072216	**2973867**	P73	**1022,54**
700	1800	80.46	3233	T22	0654072218	**2973868**	P73	**1150,26**
700	2000	89.4	3592	T22	0654072220	**2973869**	P73	**1277,98**
700	400	25.44	1021	T33	0654073304	**2973870**	P73	**363,25**
700	500	31.8	1277	T33	0654073305	**2973871**	P73	**454,37**
700	600	38.16	1532	T33	0654073306	**2973872**	P73	**545,08**
700	700	44.52	1787	T33	0654073307	**2973873**	P73	**635,78**
700	800	50.88	2042	T33	0654073308	**2973874**	P73	**726,51**
700	900	57.24	2298	T33	0654073309	**2973875**	P73	**817,61**
700	1000	63.6	2553	T33	0654073310	**2973876**	P73	**908,34**
700	1200	76.32	3064	T33	0654073312	**2973877**	P73	**1090,14**
700	1400	89.04	3574	T33	0654073314	**2973878**	P73	**1271,58**
700	1600	101.76	4085	T33	0654073316	**2973879**	P73	**1453,44**
700	1800	114.48	4595	T33	0654073318	**2973880**	P73	**1634,82**
700	2000	127.2	5106	T33	0654073320	**2973881**	P73	**1816,73**

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST LINE 8 HAUTEUR 900

L'Everest Line 8 créé avec la face plane décorative rainurée ainsi que la grille et joues latérales est un radiateur décoratif avec une ambiance d'espace et de lumière. De plus, grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. Ainsi l'Everest Line 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.
L'Everest Line 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.
Finition : Face plane décorative rainurée avec grille et joues.
Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.
Coloris : RAL 9016 (Blanc)
Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)

Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
900	400	14.36	480	T11	0653091104	**2973702**	P73	**170,82**
900	500	17.95	600	T11	0653091105	**2973703**	P73	**213,49**
900	600	21.54	720	T11	0653091106	**2973704**	P73	**256,24**
900	700	25.13	840	T11	0653091107	**2973705**	P73	**298,86**
900	800	28.72	960	T11	0653091108	**2973706**	P73	**341,51**
900	900	32.31	1080	T11	0653091109	**2973707**	P73	**384,21**
900	1000	35.9	1200	T11	0653091110	**2973708**	P73	**426,95**
900	1200	43.08	1440	T11	0653091112	**2973709**	P73	**512,32**
900	1400	50.26	1680	T11	0653091114	**2973710**	P73	**597,75**
900	1600	57.44	1920	T11	0653091116	**2973711**	P73	**683,09**
900	1800	64.62	2160	T11	0653091118	**2973712**	P73	**768,52**
900	2000	71.8	2400	T11	0653091120	**2973713**	P73	**853,88**
900	400	20.24	660	T21	0654092104	**2973882**	P73	**234,82**
900	500	25.3	825	T21	0654092105	**2973883**	P73	**293,52**
900	600	30.36	989	T21	0654092106	**2973884**	P73	**351,85**
900	700	35.42	1154	T21	0654092107	**2973885**	P73	**410,59**
900	800	40.48	1319	T21	0654092108	**2973886**	P73	**469,25**
900	900	45.54	1484	T21	0654092109	**2973887**	P73	**528,01**
900	1000	50.6	1649	T21	0654092110	**2973888**	P73	**586,66**
900	1200	60.72	1979	T21	0654092112	**2973889**	P73	**704,16**
900	1400	70.84	2309	T21	0654092114	**2973890**	P73	**821,51**
900	1600	80.96	2638	T21	0654092116	**2973891**	P73	**938,53**
900	1800	91.08	2968	T21	0654092118	**2973892**	P73	**1055,96**
900	2000	101.2	3298	T21	0654092120	**2973893**	P73	**1173,38**
900	400	22.92	853	T22	0654092204	**2973894**	P73	**303,59**
900	500	28.65	1066	T22	0654092205	**2973895**	P73	**379,30**
900	600	34.38	1279	T22	0654092206	**2973896**	P73	**455,10**
900	700	40.11	1492	T22	0654092207	**2973897**	P73	**530,85**
900	800	45.84	1706	T22	0654092208	**2973898**	P73	**606,93**
900	900	51.57	1919	T22	0654092209	**2973899**	P73	**682,73**
900	1000	57.3	2132	T22	0654092210	**2973900**	P73	**758,52**
900	1200	68.76	2558	T22	0654092212	**2973901**	P73	**910,09**
900	1400	80.22	2985	T22	0654092214	**2973902**	P73	**1062,01**
900	1600	91.68	3411	T22	0654092216	**2973903**	P73	**1213,64**
900	1800	103.14	3838	T22	0654092218	**2973904**	P73	**1365,45**
900	2000	114.6	4264	T22	0654092220	**2973905**	P73	**1517,06**
900	400	32.56	1209	T33	0654093304	**2973906**	P73	**430,17**
900	500	40.7	1511	T33	0654093305	**2973907**	P73	**537,63**
900	600	48.84	1813	T33	0654093306	**2973908**	P73	**645,03**
900	700	56.98	2115	T33	0654093307	**2973909**	P73	**752,52**
900	800	65.12	2418	T33	0654093308	**2973910**	P73	**860,38**
900	900	73.26	2720	T33	0654093309	**2973911**	P73	**967,75**
900	1000	81.4	3022	T33	0654093310	**2973912**	P73	**1075,23**
900	1200	97.68	3626	T33	0654093312	**2973913**	P73	**1290,12**
900	1400	113.96	4231	T33	0654093314	**2973914**	P73	**1505,26**
900	1600	130.24	4835	T33	0654093316	**2973915**	P73	**1720,31**
900	1800	146.52	5440	T33	0654093318	**2973916**	P73	**1935,53**

HENRAD HORIZONTAL EVEREST PLAN

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN HAUTEUR 300

Raccordement 6 connexions 1/2"F (2 latérales droite)-Insert intégré à droite, compatible tête thermostatique M30x1.5-Consoles fixation VDIbouchon plein et purgeur-Modèle non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
300	800	15.68	743	T22	0243032208	**1451167**	P73	**257,97**
300	1000	19.6	929	T22	0243032210	**1451168**	P73	**323,95**
300	1400	27.44	1301	T22	0243032214	**1451169**	P73	**421,54**
300	2000	39.2	1858	T22	0243032220	**1451170**	P73	**567,85**
300	1000	28	1346	T33	0243033310	**1451171**	P73	**421,60**
300	1400	39.2	1884	T33	0243033314	**1451172**	P73	**558,30**
300	2000	56	2692	T33	0243033320	**1451173**	P73	**764,48**

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN HAUTEUR 400

Raccordement 6 connexions 1/2"F (2 latérales droite)-Insert intégré à droite, compatible tête thermostatique M30x1.5-Consoles fixation VDIbouchon plein et purgeur-Modèle non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
400	500	8.06	313	T11	0243041105	**1451174**	P73	**162,03**
400	600	9.68	376	T11	0243041106	**1451175**	P73	**177,75**
400	700	11.29	438	T11	0243041107	**1451176**	P73	**194,96**
400	800	12.9	501	T11	0243041108	**1451177**	P73	**212,27**
400	900	14.52	563	T11	0243041109	**1451178**	P73	**224,86**
400	1000	16.13	626	T11	0243041110	**1451179**	P73	**245,37**
400	1200	19.36	751	T11	0243041112	**1451180**	P73	**278,43**
400	1400	22.58	876	T11	0243041114	**1451181**	P73	**311,45**
400	1600	25.81	1002	T11	0243041116	**1451182**	P73	**344,54**
400	1800	29.03	1127	T11	0243041118	**1451183**	P73	**374,34**
400	2000	32.26	1252	T11	0243041120	**1451184**	P73	**410,53**
400	500	13.2	589	T22	0243042205	**1451185**	P73	**232,81**
400	600	15.84	706	T22	0243042206	**1451186**	P73	**264,28**
400	700	18.48	824	T22	0243042207	**1451187**	P73	**295,71**
400	800	21.12	942	T22	0243042208	**1451188**	P73	**320,85**
400	900	23.76	1059	T22	0243042209	**1451189**	P73	**352,31**
400	1000	26.4	1177	T22	0243042210	**1451190**	P73	**382,18**
400	1200	31.68	1412	T22	0243042212	**1451191**	P73	**441,94**
400	1400	36.96	1648	T22	0243042214	**1451192**	P73	**503,38**
400	1600	42.24	1883	T22	0243042216	**1451193**	P73	**564,65**
400	2000	52.8	2354	T22	0243042220	**1451194**	P73	**685,68**
400	800	30.5	1352	T33	0243043308	**1451195**	P73	**419,94**
400	900	34.32	1521	T33	0243043309	**1451196**	P73	**464,02**
400	1000	38.13	1690	T33	0243043310	**1451197**	P73	**506,42**
400	1200	45.76	2028	T33	0243043312	**1451198**	P73	**591,29**
400	1400	53.38	2366	T33	0243043314	**1451199**	P73	**676,28**
400	1600	61.01	2704	T33	0243043316	**1451200**	P73	**762,85**
400	2000	76.26	3380	T33	0243043320	**1451201**	P73	**932,77**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN HAUTEUR 500

Raccordement 6 connexions 1/2"F (2 latérales droite)-Insert intégré à droite, compatible tête thermostatique M30x1.5-Consoles fixation VDIbouchon plein et purgeur-Modèle non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
500	500	10.2	387	T11	0243051105	**1451202**	P73	**179,33**
500	600	12.23	464	T11	0243051106	**1451203**	P73	**199,69**
500	700	14.27	542	T11	0243051107	**1451204**	P73	**218,62**
500	800	16.31	619	T11	0243051108	**1451205**	P73	**239,15**
500	900	18.35	697	T11	0243051109	**1451206**	P73	**259,56**
500	1000	20.39	774	T11	0243051110	**1451207**	P73	**279,99**
500	1200	24.47	929	T11	0243051112	**1451208**	P73	**319,29**
500	1400	28.55	1084	T11	0243051114	**1451209**	P73	**360,07**
500	1600	32.62	1238	T11	0243051116	**1451210**	P73	**399,49**
500	2000	40.78	1548	T11	0243051120	**1451211**	P73	**489,16**
500	500	14.44	531	T21	0243052105	**1451212**	P73	**224,90**
500	600	17.33	637	T21	0243052106	**1451213**	P73	**254,80**
500	700	20.22	743	T21	0243052107	**1451214**	P73	**283,15**
500	800	23.11	850	T21	0243052108	**1451215**	P73	**308,33**
500	900	26	956	T21	0243052109	**1451216**	P73	**336,62**
500	1000	28.89	1062	T21	0243052110	**1451217**	P73	**364,83**
500	1200	34.67	1274	T21	0243052112	**1451218**	P73	**423,21**
500	1400	40.45	1487	T21	0243052114	**1451219**	P73	**479,68**
500	1600	46.22	1699	T21	0243052116	**1451220**	P73	**536,44**
500	2000	57.78	2124	T21	0243052120	**1451221**	P73	**663,72**
500	500	16.6	706	T22	0243052205	**1451222**	P73	**264,18**
500	600	19.92	847	T22	0243052206	**1451223**	P73	**297,32**
500	700	23.24	988	T22	0243052207	**1451224**	P73	**333,40**
500	800	26.56	1129	T22	0243052208	**1451225**	P73	**361,78**
500	900	29.88	1270	T22	0243052209	**1451226**	P73	**396,39**
500	1000	33.2	1411	T22	0243052210	**1451227**	P73	**432,58**
500	1200	39.84	1693	T22	0243052212	**1451228**	P73	**503,34**
500	1400	46.48	1975	T22	0243052214	**1451229**	P73	**574,09**
500	1600	53.12	2258	T22	0243052216	**1451230**	P73	**644,90**
500	2000	66.4	2822	T22	0243052220	**1451231**	P73	**805,40**
500	600	28.96	1210	T33	0243053306	**1451232**	P73	**386,88**
500	700	33.79	1412	T33	0243053307	**1451233**	P73	**438,91**
500	800	38.62	1614	T33	0243053308	**1451234**	P73	**478,15**
500	900	43.44	1815	T33	0243053309	**1451235**	P73	**528,46**
500	1000	48.27	2017	T33	0243053310	**1451236**	P73	**578,74**
500	1200	57.92	2420	T33	0243053312	**1451237**	P73	**677,92**
500	1400	67.58	2824	T33	0243053314	**1451238**	P73	**778,62**
500	1600	77.23	3227	T33	0243053316	**1451239**	P73	**879,17**
500	2000	96.54	4034	T33	0243053320	**1451240**	P73	**1105,71**

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN HAUTEUR 600

Raccordement 6 connexions 1/2"F (2 latérales droite)-Insert intégré à droite, compatible tête thermostatique M30x1.5-Consoles fixation VDIbouchon plein et purgeur-Modèle non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
600	500	12.32	456	T11	0243061105	**1451241**	P73	**196,55**
600	600	14.79	547	T11	0243061106	**1451242**	P73	**220,22**
600	700	17.26	638	T11	0243061107	**1451243**	P73	**240,72**
600	800	19.72	729	T11	0243061108	**1451244**	P73	**262,70**
600	900	22.18	820	T11	0243061109	**1451245**	P73	**286,19**
600	1000	24.65	911	T11	0243061110	**1451246**	P73	**309,88**
600	1200	29.58	1093	T11	0243061112	**1451247**	P73	**355,42**
600	1400	34.51	1275	T11	0243061114	**1451248**	P73	**401,05**
600	1600	39.44	1458	T11	0243061116	**1451249**	P73	**457,65**
600	2000	49.3	1822	T11	0243061120	**1451250**	P73	**552,06**
600	500	17.45	614	T21	0243062105	**1451251**	P73	**245,42**
600	600	20.94	736	T21	0243062106	**1451252**	P73	**278,31**
600	700	24.43	859	T21	0243062107	**1451253**	P73	**311,43**
600	800	27.92	982	T21	0243062108	**1451254**	P73	**346,05**
600	900	31.41	1104	T21	0243062109	**1451255**	P73	**379,00**
600	1000	34.9	1227	T21	0243062110	**1451256**	P73	**412,06**
600	1100	38.39	1350	T21	0243062111	**1451257**	P73	**457,68**
600	1200	41.88	1472	T21	0243062112	**1451258**	P73	**479,66**
600	1400	48.86	1718	T21	0243062114	**1451259**	P73	**545,75**
600	1600	55.84	1963	T21	0243062116	**1451260**	P73	**622,88**
600	2000	69.8	2454	T21	0243062120	**1451261**	P73	**759,75**
600	400	16	654	T22	0243062204	**1451262**	P73	**221,78**
600	500	20	817	T22	0243062205	**1451263**	P73	**283,06**
600	600	24	980	T22	0243062206	**1451264**	P73	**323,95**
600	700	28	1144	T22	0243062207	**1451265**	P73	**364,80**
600	800	32	1307	T22	0243062208	**1451266**	P73	**405,82**
600	900	36	1471	T22	0243062209	**1451267**	P73	**448,11**
600	1000	40	1634	T22	0243062210	**1451268**	P73	**489,09**
600	1200	48	1961	T22	0243062212	**1160824**	P73	**570,01**
600	1400	56	2288	T22	0243062214	**1451269**	P73	**652,74**
600	1600	64	2614	T22	0243062216	**1451270**	P73	**751,78**
600	2000	80	3268	T22	0243062220	**1451271**	P73	**920,15**
600	500	29.2	1166	T33	0243063305	**1451272**	P73	**368,02**
600	600	35.04	1399	T33	0243063306	**1451273**	P73	**426,31**
600	700	40.88	1632	T33	0243063307	**1451274**	P73	**484,40**
600	800	46.72	1866	T33	0243063308	**1451275**	P73	**542,61**
600	900	52.56	2099	T33	0243063309	**1451276**	P73	**600,88**
600	1000	58.4	2332	T33	0243063310	**1451277**	P73	**657,35**
600	1200	70.08	2798	T33	0243063312	**1451278**	P73	**773,94**
600	1400	81.76	3265	T33	0243063314	**1451279**	P73	**890,29**
600	1600	93.44	3731	T33	0243063316	**1451280**	P73	**1030,19**
600	2000	116.8	4664	T33	0243063320	**1451281**	P73	**1269,30**

20 ans mb EXPERT
LA QUALITÉ ET LA TECHNICITÉ AU JUSTE PRIX
✔ Une sélection de produits Plomberie, Chauffage et Électricité
✔ La qualité professionnelle au meilleur prix
✔ Des produits normés, performants et innovants
EN EXCLUSIVITÉ CHEZ téréva
100% DES PRODUITS EN STOCK

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN HAUTEUR 700

Raccordement 6 connexions 1/2"F (2 latérales droite)-Insert intégré à droite, compatible tête thermostatique M30x1.5-Consoles fixation VDIbouchon plein et purgeur-Modèle non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
700	500	14.46	519	T11	0243071105	**1160825**	P73	**218,61**
700	600	17.35	623	T11	0243071106	**1451282**	P73	**246,88**
700	800	23.13	830	T11	0243071108	**1451283**	P73	**300,42**
700	1000	28.91	1038	T11	0243071110	**1451284**	P73	**355,43**
700	800	32.73	1110	T21	0243072108	**1451285**	P73	**396,33**
700	900	36.82	1248	T21	0243072109	**1451286**	P73	**423,21**
700	1000	40.91	1387	T21	0243072110	**1451287**	P73	**479,72**
700	500	23.4	924	T22	0243072205	**1451288**	P73	**322,43**
700	600	28.08	1109	T22	0243072206	**1160826**	P73	**371,60**
700	700	32.76	1294	T22	0243072207	**1451289**	P73	**419,97**
700	800	37.44	1478	T22	0243072208	**1160827**	P73	**469,21**
700	900	42.12	1663	T22	0243072209	**1451290**	P73	**517,56**
700	1000	46.8	1848	T22	0243072210	**1451291**	P73	**566,28**
700	500	34.26	1319	T33	0243073305	**1451292**	P73	**421,50**
700	600	41.12	1582	T33	0243073306	**1451293**	P73	**490,73**
700	700	47.97	1846	T33	0243073307	**1451294**	P73	**559,96**
700	800	54.82	2110	T33	0243073308	**1451295**	P73	**629,11**
700	900	61.68	2373	T33	0243073309	**1451296**	P73	**696,77**
700	1000	68.53	2637	T33	0243073310	**1451297**	P73	**765,98**

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN HAUTEUR 900

Raccordement 6 connexions 1/2"F (2 latérales droite)-Insert intégré à droite, compatible tête thermostatique M30x1.5-Consoles fixation VDIbouchon plein et purgeur-Modèle non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
900	500	18.72	630	T11	0243091105	**1451298**	P73	**239,11**
900	600	22.46	756	T11	0243091106	**1160828**	P73	**272,45**
900	700	26.2	882	T11	0243091107	**1451299**	P73	**303,53**
900	800	29.94	1008	T11	0243091108	**1451300**	P73	**336,55**
900	900	33.69	1134	T11	0243091109	**1451301**	P73	**367,97**
900	1000	37.43	1260	T11	0243091110	**1451302**	P73	**401,22**
900	1200	44.92	1512	T11	0243091112	**1451303**	P73	**465,57**
900	500	26.47	845	T21	0243092105	**1451304**	P73	**308,21**
900	600	31.76	1014	T21	0243092106	**1451305**	P73	**353,91**
900	700	37.06	1183	T21	0243092107	**1160829**	P73	**399,91**
900	800	42.35	1352	T21	0243092108	**1160830**	P73	**445,67**
900	900	47.65	1521	T21	0243092109	**1451306**	P73	**500,11**
900	1000	52.94	1690	T21	0243092110	**1451307**	P73	**547,34**
900	1200	63.53	2028	T21	0243092112	**1451308**	P73	**641,74**
900	500	30.2	1126	T22	0243092205	**1451309**	P73	**361,74**
900	600	36.24	1351	T22	0243092206	**1451310**	P73	**418,26**
900	700	42.28	1576	T22	0243092207	**1451311**	P73	**475,01**
900	800	48.32	1801	T22	0243092208	**1160831**	P73	**530,67**
900	900	54.36	2026	T22	0243092209	**1451312**	P73	**588,19**
900	1000	60.4	2251	T22	0243092210	**1451313**	P73	**644,86**
900	1100	66.44	2476	T22	0243092211	**1451314**	P73	**838,32**
900	1200	72.48	2701	T22	0243092212	**1451315**	P73	**775,35**
900	1400	84.56	3151	T22	0243092214	**1451316**	P73	**1066,38**
900	400	35.52	1290	T33	0243093304	**1451317**	P73	**437,29**
900	500	44.4	1613	T33	0243093305	**1451318**	P73	**476,56**
900	600	53.28	1935	T33	0243093306	**1451319**	P73	**555,24**
900	700	62.16	2258	T33	0243093307	**1451320**	P73	**635,54**
900	800	71.04	2580	T33	0243093308	**1451321**	P73	**714,11**
900	900	79.92	2903	T33	0243093309	**1451322**	P73	**794,29**
900	1000	88.8	3225	T33	0243093310	**1451323**	P73	**872,91**
900	1100	97.68	3548	T33	0243093311	**1451324**	P73	**1201,66**
900	1200	106.56	3870	T33	0243093312	**1451325**	P73	**1058,60**
900	1400	124.32	4515	T33	0243093314	**1451326**	P73	**1528,78**

HENRAD VERTICAL ALTO PLAN

HENRAD

RADIATEUR ALTO PLAN - HAUTEUR 1600

Raccordement par 4 connexions 1/2" F dont 2 centrales Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Modèle non réversible -Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
1600	300	16.83	588	T11	0275161103	**1449576**	P73	**485,01**
1600	400	22.44	784	T11	0275161104	**1449577**	P73	**620,86**
1600	500	28.05	980	T11	0275161105	**1449578**	P73	**731,88**
1600	600	33.66	1175	T11	0275161106	**1449579**	P73	**821,21**
1600	700	39.27	1371	T11	0275161107	**1449580**	P73	**905,67**
1600	300	23.31	693	T20	0275162003	**1449581**	P73	**513,29**
1600	400	31.08	924	T20	0275162004	**1449582**	P73	**644,07**
1600	500	38.85	1155	T20	0275162005	**1449583**	P73	**769,90**
1600	600	46.62	1386	T20	0275162006	**1449584**	P73	**880,82**
1600	700	54.39	1617	T20	0275162007	**1449585**	P73	**965,11**
1600	300	25.74	842	T21	0275162103	**1449586**	P73	**605,97**
1600	400	34.32	1123	T21	0275162104	**1449587**	P73	**826,14**
1600	500	42.9	1404	T21	0275162105	**1449588**	P73	**941,94**
1600	600	51.48	1685	T21	0275162106	**1449589**	P73	**1106,01**
1600	700	60.06	1966	T21	0275162107	**1449590**	P73	**1221,88**
1600	300	28.26	1026	T22	0275162203	**1449591**	P73	**736,72**
1600	400	37.68	1368	T22	0275162204	**1449592**	P73	**923,76**
1600	500	47.1	1710	T22	0275162205	**1449593**	P73	**1165,47**
1600	600	56.52	2052	T22	0275162206	**1449594**	P73	**1291,39**
1600	700	65.94	2394	T22	0275162207	**1449595**	P73	**1329,48**

HENRAD

RADIATEUR ALTO PLAN - HAUTEUR 1800

Raccordement par 4 connexions 1/2" F dont 2 centrales Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Modèle non réversible -Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
1800	300	18.9	640	T11	0275181103	**1449596**	P73	**526,49**
1800	400	25.2	853	T11	0275181104	**1449597**	P73	**672,21**
1800	500	31.5	1067	T11	0275181105	**1449598**	P73	**793,09**
1800	600	37.8	1280	T11	0275181106	**1449599**	P73	**890,81**
1800	700	44.1	1493	T11	0275181107	**1449600**	P73	**980,19**
1800	300	26.01	760	T20	0275182003	**1449601**	P73	**569,55**
1800	400	34.68	1013	T20	0275182004	**1449602**	P73	**713,60**
1800	500	43.35	1266	T20	0275182005	**1449603**	P73	**854,27**
1800	600	52.02	1519	T20	0275182006	**1449604**	P73	**983,40**
1800	700	60.69	1772	T20	0275182007	**1449605**	P73	**1114,22**
1800	300	28.8	918	T21	0275182103	**1449606**	P73	**675,46**
1800	400	38.4	1224	T21	0275182104	**1449607**	P73	**854,29**
1800	500	48	1530	T21	0275182105	**1449608**	P73	**1026,52**
1800	600	57.6	1836	T21	0275182106	**1449609**	P73	**1203,69**
1800	700	67.2	2142	T21	0275182107	**1449610**	P73	**1278,08**
1800	300	31.59	1107	T22	0275182203	**1449611**	P73	**806,28**
1800	400	42.12	1476	T22	0275182204	**1449612**	P73	**1011,56**
1800	500	52.65	1845	T22	0275182205	**1449613**	P73	**1216,82**
1800	600	63.18	2214	T22	0275182206	**1449614**	P73	**1324,52**
1800	700	73.71	2583	T22	0275182207	**1449615**	P73	**1362,56**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

HENRAD

RADIATEUR ALTO PLAN - HAUTEUR 2000

Raccordement par 4 connexions 1/2" F dont 2 centrales - Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage - Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur - Modèle non réversible -Couleur : blanc RAL9016 - Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
2000	300	20.88	689	T11	0275201103	**1449616**	P73	**574,49**
2000	400	27.84	919	T11	0275201104	**1449617**	P73	**731,88**
2000	500	34.8	1149	T11	0275201105	**1449618**	P73	**862,65**
2000	600	41.76	1379	T11	0275201106	**1449619**	P73	**975,14**
2000	700	48.72	1609	T11	0275201107	**1449620**	P73	**1072,81**
2000	300	28.62	824	T20	0275202003	**1449621**	P73	**625,91**
2000	400	38.16	1099	T20	0275202004	**1449622**	P73	**783,13**
2000	500	47.7	1374	T20	0275202005	**1449623**	P73	**937,05**
2000	600	57.24	1649	T20	0275202006	**1449624**	P73	**1082,82**
2000	700	66.78	1924	T20	0275202007	**1449625**	P73	**1221,88**
2000	300	31.86	981	T21	0275202103	**1449626**	P73	**746,71**
2000	400	42.48	1308	T21	0275202104	**1449627**	P73	**941,91**
2000	500	53.1	1635	T21	0275202105	**1449628**	P73	**1134,07**
2000	600	63.72	1962	T21	0275202106	**1449629**	P73	**1231,76**
2000	700	74.34	2289	T21	0275202107	**1449630**	P73	**1334,49**
2000	600	34.92	1188	T22	0275202203	**1449631**	P73	**877,50**
2000	400	46.56	1584	T22	0275202204	**1449632**	P73	**1124,20**
2000	500	58.2	1980	T22	0275202205	**1449633**	P73	**1268,15**
2000	600	69.84	2376	T22	0275202206	**1449634**	P73	**1342,63**
2000	700	81.48	2772	T22	0275202207	**1449635**	P73	**1547,86**

HENRAD

RADIATEUR ALTO PLAN - HAUTEUR 2200

Raccordement par 4 connexions 1/2" F dont 2 centrales Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Modèle non réversible -Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
2200	300	22.68	736	T11	0275221103	**1449636**	P73	**610,91**
2200	400	30.24	982	T11	0275221104	**1449637**	P73	**778,10**
2200	500	37.8	1227	T11	0275221105	**1449638**	P73	**923,79**
2200	600	45.36	1472	T11	0275221106	**1449639**	P73	**1034,75**
2200	700	52.92	1718	T11	0275221107	**1449640**	P73	**1142,36**
2200	300	31.68	887	T20	0275222003	**1449641**	P73	**675,46**
2200	400	42.24	1183	T20	0275222004	**1449642**	P73	**854,29**
2200	500	52.8	1479	T20	0275222005	**1449643**	P73	**1016,61**
2200	600	63.36	1775	T20	0275222006	**1449644**	P73	**1175,49**
2200	700	73.92	2071	T20	0275222007	**1449645**	P73	**1236,76**
2200	300	34.92	1053	T21	0275222103	**1449646**	P73	**793,09**
2200	400	46.56	1404	T21	0275222104	**1449647**	P73	**1008,27**
2200	500	58.2	1755	T21	0275222105	**1449648**	P73	**1216,82**
2200	600	69.84	2106	T21	0275222106	**1449649**	P73	**1324,50**
2200	700	81.48	2457	T21	0275222107	**1449650**	P73	**1365,90**
2200	300	37.98	1269	T22	0275222203	**1449651**	P73	**941,94**
2200	400	50.64	1692	T22	0275222204	**1449652**	P73	**1185,40**
2200	500	63.3	2115	T22	0275222205	**1449653**	P73	**1324,50**
2200	600	75.96	2538	T22	0275222206	**1449654**	P73	**1390,73**
2200	700	88.62	2961	T22	0275222207	**1449655**	P73	**1596,07**

HENRAD VERTICAL ALTO LINE

HENRAD

RADIATEUR ALTO LINE - HAUTEUR 1600

Raccordement par 4 connexions 1/2" F dont 2 centrales Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Modèle non réversible -Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
1600	300	16.83	588	T11	0176161103	**1449530**	P73	**523,21**
1600	400	22.44	784	T11	0176161104	**1449531**	P73	**662,26**
1600	500	28.05	980	T11	0176161105	**1449532**	P73	**783,09**
1600	600	33.66	1175	T11	0176161106	**1449533**	P73	**877,52**
1600	700	39.27	1371	T11	0176161107	**1449534**	P73	**965,11**
1600	300	25.74	842	T21	0176162103	**1449535**	P73	**649,02**
1600	400	34.32	1123	T21	0176162104	**1449536**	P73	**880,86**
1600	500	42.9	1404	T21	0176162105	**1449537**	P73	**1008,24**
1600	600	51.48	1685	T21	0176162106	**1449538**	P73	**1185,40**
1600	700	60.06	1966	T21	0176162107	**1449539**	P73	**1306,32**
1600	300	28.26	1026	T22	0176162203	**1449540**	P73	**788,05**
1600	400	37.68	1368	T22	0176162204	**1449541**	P73	**988,37**
1600	500	47.1	1710	T22	0176162205	**1449542**	P73	**1245,02**
1600	600	56.52	2052	T22	0176162206	**1449543**	P73	**1380,79**
1600	700	65.94	2394	T22	0176162207	**1449544**	P73	**1422,27**

HENRAD

RADIATEUR ALTO LINE - HAUTEUR 1800

Raccordement par 4 connexions 1/2" F dont 2 centrales Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Modèle non réversible -Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
1800	400	25.2	853	T11	0176181104	**1160844**	P73	**718,33**
1800	600	37.8	1280	T11	0176181106	**1160832**	P73	**951,50**
1800	600	57.6	1839	T21	0176182106	**1160834**	P73	**1286,56**
1800	300	18.9	640	T11	0176181103	**1449545**	P73	**564,58**
1800	500	31.5	1067	T11	0176181105	**1449546**	P73	**849,35**
1800	700	44.1	1493	T11	0176181107	**1449547**	P73	**1049,58**
1800	300	28.8	918	T21	0176182103	**1449548**	P73	**723,56**
1800	400	38.4	1224	T21	0176182104	**1449549**	P73	**908,88**
1800	700	67.2	2142	T21	0176182107	**1449550**	P73	**1365,93**
1800	300	31.59	1107	T22	0176182203	**1449551**	P73	**862,65**
1800	400	42.12	1476	T22	0176182204	**1449552**	P73	**1082,82**
1800	500	48	1530	T22	0176182105	**1160833**	P73	**1096,62**
1800	500	52.65	1845	T22	0176182205	**1449553**	P73	**1306,32**
1800	600	63.18	2214	T22	0176182206	**1449554**	P73	**1417,31**
1800	700	73.71	2583	T22	0176182207	**1449555**	P73	**1455,30**

10 ans AQUANCE des envies, une salle de bains

LA MARQUE DE TOUS LES PRODUITS DE LA SALLE DE BAINS
✔ Des produits design et performants
✔ Sans aucune concession sur le rapport qualité / prix
✔ La marque des professionnels au service des particuliers
100% DES PRODUITS EN STOCK*
EN EXCLUSIVITÉ CHEZ térêva
* hors produits Aquance signature

HENRAD

RADIATEUR ALTO LINE - HAUTEUR 2000

Raccordement par 4 connexions 1/2" F dont 2 centrales Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Modèle non réversible -Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
2000	300	20.88	689	T11	0176201103	**1160848**	P73	**610,57**
2000	400	27.84	919	T11	0176201104	**1160849**	P73	**783,91**
2000	500	34.8	1149	T11	0176201105	**1449556**	P73	**923,79**
2000	600	41.76	1379	T11	0176201106	**1449557**	P73	**1039,70**
2000	700	48.72	1609	T11	0176201107	**1449558**	P73	**1147,36**
2000	300	31.86	981	T21	0176202103	**1160851**	P73	**801,49**
2000	400	42.48	1308	T21	0176202104	**1160835**	P73	**1007,43**
2000	500	53.1	1635	T21	0176202105	**1160836**	P73	**1212,64**
2000	600	63.72	1962	T21	0176202106	**1160837**	P73	**1320,20**
2000	700	74.34	2289	T21	0176202107	**1160838**	P73	**1428,06**
2000	300	34.92	1188	T22	0176202203	**1449559**	P73	**937,05**
2000	400	46.56	1584	T22	0176202204	**1449560**	P73	**1198,74**
2000	500	58.2	1980	T22	0176202205	**1449561**	P73	**1357,64**
2000	600	69.84	2376	T22	0176202206	**1449562**	P73	**1442,07**
2000	700	81.48	2772	T22	0176202207	**1449563**	P73	**1660,60**

HENRAD

RADIATEUR ALTO LINE - HAUTEUR 2200

Raccordement par 4 connexions 1/2" F dont 2 centrales Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Modèle non réversible -Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
2200	300	22.68	736	T11	0176221103	**1449564**	P73	**652,31**
2200	400	30.24	982	T11	0176221104	**1449565**	P73	**834,34**
2200	500	37.8	1227	T11	0176221105	**1449566**	P73	**983,40**
2200	600	45.36	1472	T11	0176221106	**1449567**	P73	**1109,36**
2200	700	52.92	1718	T11	0176221107	**1449568**	P73	**1221,83**
2200	300	34.92	1053	T21	0176222103	**1449569**	P73	**849,32**
2200	400	46.56	1404	T21	0176222104	**1449570**	P73	**1077,76**
2200	500	58.2	1755	T21	0176222105	**1449571**	P73	**1301,35**
2200	600	69.84	2106	T21	0176222106	**1160839**	P73	**1418,53**
2200	700	81.48	2457	T21	0176222107	**1160840**	P73	**1459,76**
2200	300	37.98	1269	T22	0176222203	**1449572**	P73	**1011,52**
2200	400	50.64	1692	T22	0176222204	**1449573**	P73	**1268,20**
2200	500	63.3	2115	T22	0176222205	**1449574**	P73	**1417,30**
2200	600	75.96	2538	T22	0176222206	**1449575**	P73	**1488,42**
2200	700	88.62	2961	T22	0176222207	**1160841**	P73	**1707,58**

HENRAD

KIT ROBINET THERMOSTATIQUE DESIGN - BLANC - ENTRAXE 50 MM

Raccord coudé ou droit - Vanne gauche, droite ou réversible - Coloris blanc
Composition : vanne thermostatique design, 2 x réductions ¾''- ½'', 2 x adaptateurs coniques, vanne à Kv réglable.

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Vanne à droite	T2125	**1774796**	P74	**190,40**
Vanne à gauche	T2123	**1774794**	P74	**190,40**
Réversible gauche / droite	T2121	**1774792**	P74	**190,40**

HENRAD

KIT ROBINET THERMOSTATIQUE DESIGN - CHROMÉ - ENTRAXE 50 MM

Raccord coudé ou droit - Vanne gauche, droite ou réversible - Coloris chromé
Composition : vanne thermostatique Design, 2 x réductions ¾''- ½'', 2 x adaptateurs coniques, vanne à Kv réglable.

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Vanne à droite	T2126	**1774797**	P74	**212,56**
Vanne à gauche	T2124	**1774795**	P74	**212,56**
Réversible gauche / droite	T2122	**1774793**	P74	**212,56**

HENRAD

PIED SUPPORT POUR RADIATEUR VERTICAL T20 T21 T22

Le pied support T1180 est prévu pour les radiateur verticaux et décoratif Henrad de types 20, 21 et 22, il est vendu à l'unité.

Hauteur (mm)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
210	T20-22	T1180	**1262283**	P74	**105,70**

ACOVA

ACOVA

RADIATEUR VUELTA MCA HORIZONTAL

Radiateur en acier de chauffage central en colonnes de 2, 3 ou 4 rangées d'épaisseur (62, 100 ou 136 mm). Equipé de base avec 6 manchons de raccordement. Bouchon et purgeur livrés dans l'emballage. Finition : couche primaire par cataphorèse et revêtement de finition en poudre époxy teinte blanc pur 603 (RAL 9016). Fixation : consoles rapides à installer, avec système de clipsage, pour fixation murale, incluses dans l'emballage. 54 couleurs possibles en option. Garantie 5 ans.

Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
136	605	808	17	23.8	1036	M6C3-17-060	**1010290**	P29	**425,85**
136	605	1176	25	35	1523	M6C3-25-060	**1010292**	P29	**600,82**
136	757	808	17	28.9	1264	M6C3-17-075	**1010291**	P29	**472,94**
136	757	1038	22	37.4	1635	M6C3-22-075	**1010293**	P29	**595,57**
62	2015	406	8	36	1464	M2C3-08-200	**1010261**	P29	**564,91**
62	2015	590	12	54	2196	M2C3-12-200	**1010271**	P29	**832,23**

ACOVA

RADIATEUR FASSANE PACK DOUBLE À AILETTES - HORIZONTAL

Horizontal double à ailettes
Coloris : blanc

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
600	725	8	30.7	1197	Fassane pack	VLXD-059-070	**2901345**	P29	**973,80**
600	825	8	35.1	1368	Fassane pack	VLXD-059-080	**2901325**	P29	**1036,98**
600	1025	8	43.9	1710	Fassane pack	VLXD-059-100	**2901335**	P29	**1163,79**
600	1225	8	52.7	2052	Fassane pack	VLXD-059-120	**2901316**	P29	**1290,84**

ACOVA

RADIATEUR FASSANE NEO

Nouvelle gamme, complément idéal des chaudières à condensation et pompes à chaleur, permettant de réaliser de véritables économies d'énergie
Combinaison du confort du rayonnement à la puissance de la convection
Teinte de base : Blanc

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
592	804	1608	Fassane Neo	VNX-059-080-BF	1,67	**1160871**	P29	**1557,65**
592	1004	2485	Fassane Neo	VNX-059-100-BF	1,67	**1160872**	P29	**1720,91**
592	1204	2982	Fassane Neo	VNX-059-120-BF	1,67	**1160873**	P29	**1906,40**
592	1404	3788	Fassane Neo	VNX-059-140-BF	1,67	**1160874**	P29	**2069,81**
592	1504	4059	Fassane Neo	VNX-059-150-BF	1,67	**1160875**	P29	**2135,44**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

ACOVA

FASSANE PREM'S DOUBLE : ÉLÉMENTS HORIZONTAUX H592

Extra-plat, il s'intègre aussi bien dans des espaces étroits pour un gain de place assuré, que dans les grands volumes à chauffer grâce à sa forte capacité de chauffe
Teinte de base : blanc

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
592	800	895	Fassane prems horizontal double	SVXD-059-080	**1179497**	P29	**402,45**
592	1000	1069	Fassane prems horizontal double	SVXD-059-100	**1179498**	P29	**454,55**
592	1200	1283	Fassane prems horizontal double	SVXD-059-120	**1179499**	P29	**493,63**
592	1400	1497	Fassane prems horizontal double	SVXD-059-140	**1179500**	P29	**597,83**

ACOVA

FASSANE PREM'S DOUBLE : ÉLÉMENTS HORIZONTAUX H740

Idéal en rénovation : esthétique et confort garantis
Extra-plat, il s'intègre aussi bien dans des espaces étroits pour un gain de place assuré, que dans les grands volumes à chauffer grâce à sa forte capacité de chauffe
Teinte de base : blanc

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
740	500	1036	Fassane prems horizontal double	SVXD-074-080	**1179501**	P29	**467,59**
740	1000	1295	Fassane prems horizontal double	SVXD-074-100	**1179502**	P29	**558,74**
740	1200	1554	Fassane prems horizontal double	SVXD-074-120	**1179503**	P29	**662,94**
740	1400	1813	Fassane prems horizontal double	SVXD-074-140	**1179504**	P29	**741,08**

ACOVA

FASSANE PREM'S DOUBLE : ÉLÉMENTS VERTICAUX H600

Idéal en rénovation : esthétique et confort garantis
Extra-plat, il s'intègre aussi bien dans des espaces étroits pour un gain de place assuré, que dans les grands volumes à chauffer grâce à sa forte capacité de chauffe
Teinte de base : blanc

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
600	592	615	Fassane prems vertical double	SHXD-060-059	**1145514**	P29	**350,35**
600	740	769	Fassane prems vertical double	SHXD-060-074	**1145515**	P29	**441,53**
600	888	923	Fassane prems vertical double	SHXD-060-088	**1145516**	P29	**519,67**
600	1036	1077	Fassane prems vertical double	SHXD-060-104	**1145517**	P29	**597,83**

ACOVA

FASSANE PREM'S DOUBLE : ÉLÉMENTS VERTICAUX H700

Idéal en rénovation : esthétique et confort garantis
Extra-plat, il s'intègre aussi bien dans des espaces étroits pour un gain de place assuré, que dans les grands volumes à chauffer grâce à sa forte capacité de chauffe
Teinte de base : blanc

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
700	592	708	Fassane prems vertical double	SHXD-070-059	**1145518**	P29	**376,40**
700	740	885	Fassane prems vertical double	SHXD-070-074	**1145519**	P29	**454,55**
700	888	1062	Fassane prems vertical double	SHXD-070-088	**1145520**	P29	**545,72**
700	1036	1239	Fassane prems vertical double	SHXD-070-104	**1145521**	P29	**636,89**

ACOVA

FASSANE PREM'S VERTICAL SIMPLE

Idéal en rénovation : esthétique et confort garantis
Extra-plat, il s'intègre aussi bien dans des espaces étroits pour un gain de place assuré, que dans les grands volumes à chauffer grâce à sa forte capacité de chauffe

Teinte de base : blanc

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
2000	296	620	Fassane prems vertical simple	SHX-200-029	**1145510**	P29	**298,25**
2000	4444	930	Fassane prems vertical simple	SHX-200-044	**1145511**	P29	**389,43**
2000	592	1240	Fassane prems vertical simple	SHX-200-059	**1145512**	P29	**493,63**
2000	740	1550	Fassane prems vertical simple	SHX-200-074	**1145513**	P29	**584,80**

ACOVA

FASSANE PREM'S VERTICAL DOUBLE

Idéal en rénovation : esthétique et confort garantis
Extra-plat, il s'intègre aussi bien dans des espaces étroits pour un gain de place assuré, que dans les grands volumes à chauffer grâce à sa forte capacité de chauffe

Teinte de base : blanc

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
2000	296	900	Fassane prems vertical double	SHXD-200-029	**1145522**	P29	**610,84**
2000	444	1350	Fassane prems vertical double	SHXD-200-044	**1145523**	P29	**780,17**
2000	592	1800	Fassane prems vertical double	SHXD-200-059	**1145524**	P29	**949,46**
2000	740	2250	Fassane prems vertical double	SHXD-200-074	**1145525**	P29	**1131,81**

téréva

Une offre complète pour gagner du temps

CLIMATISATION VENTILATION THERMIQUE PLOMBERIE SANITAIRE ÉLECTRICITÉ PIÈCES DÉTACHÉES OUTILLAGE & PROTECTION

FONDITAL

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM GARDA DUAL 80 HAUTEUR 1466

Radiateur décoratif en aluminium extrudé
Puissance, chaleur et raffinement
Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits

Teinte de base : blanc

Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
80	1466	240	3	7.143	723	82IA1403	**2804744**	P74	**318,73**
80	1466	320	4	9.524	964	82IA1404	**2804745**	P74	**424,87**
80	1466	400	5	11.905	1205	82IA1405	**2804746**	P74	**531,08**
80	1466	480	6	14.286	1446	82IA1406	**2804747**	P74	**637,31**

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM GARDA DUAL 80 HAUTEUR 1666

Radiateur décoratif en aluminium extrudé
Puissance, chaleur et raffinement
Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits

Teinte de base : blanc

Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
80	1666	240	3	7.974	798	82LA1403	**2804749**	P74	**359,81**
80	1666	320	4	10.632	1064	82LA1404	**2804750**	P74	**479,74**
80	1666	400	5	13.29	1330	82LA1405	**2804751**	P74	**599,55**
80	1666	480	6	15.948	1596	82LA1406	**2804752**	P74	**719,60**

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM GARDA DUAL 80 HAUTEUR 1866

Radiateur décoratif en aluminium extrudé
Puissance, chaleur et raffinement
Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits

Teinte de base : blanc

Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
80	1866	240	3	8.802	864	82MA1403	**2804754**	P74	**401,61**
80	1866	320	4	35.208	1152	82MA1404	**2804755**	P74	**535,46**
80	1866	400	5	176.04	1440	82MA1405	**2804756**	P74	**669,47**
80	1866	480	6	1056.24	1728	82MA1406	**2804757**	P74	**803,22**

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM GARDA DUAL 80 HAUTEUR 2066

Radiateur décoratif en aluminium extrudé
Puissance, chaleur et raffinement
Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits

Teinte de base : blanc

Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
80	2066	480	6	19.26	1860	82NA1406	**2804762**	P74	**876,96**
80	2066	400	5	16.05	1550	82NA1405	**2804761**	P74	**730,94**
80	2066	320	4	12.84	1240	82NA1404	**2804760**	P74	**584,76**
80	2066	240	3	9.63	930	82NA1403	**2804759**	P74	**438,48**

tereva direct
Tous vos produits sont sur
tereva-direct.fr
CLIMATISATION VENTILATION THERMIQUE PLOMBERIE
SANITAIRE ÉLECTRICITÉ PIÈCES DÉTACHÉES OUTILLAGE & PROTECTION

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM GARDA S/90 HAUTEUR 966

Radiateur décoratif en aluminium extrudé
Solution intelligente et flexible
Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits

Teinte de base : blanc

Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
90	966	240	3	5.217	546	83AA1403	**2804694**	P74	**256,35**
90	966	320	4	20.868	728	83AA1404	**2804695**	P74	**341,82**
90	966	400	5	104.34	910	83AA1405	**2804696**	P74	**427,18**
90	966	480	6	626.04	1092	83AA1406	**2804697**	P74	**512,72**

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM GARDA S/90 HAUTEUR 1466

Radiateur décoratif en aluminium extrudé
Solution intelligente et flexible
Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits

Teinte de base : blanc

Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
90	1466	480	6	14.724	1500	83DA1406	**2804712**	P74	**705,22**
90	1466	400	5	12.27	1250	83DA1405	**2804711**	P74	**587,93**
90	1466	320	4	9.816	1000	83DA1404	**2804710**	P74	**470,15**
90	1466	240	3	7.362	750	83DA1403	**2804709**	P74	**352,68**

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM GARDA S/90 HAUTEUR 1666

Radiateur décoratif en aluminium extrudé
Solution intelligente et flexible
Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits

Teinte de base : blanc

Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
90	1666	240	3	8.22	825	83EA1403	**2804714**	P74	**388,74**
90	1666	320	4	10.96	1100	83EA1404	**2804715**	P74	**518,18**
90	1666	400	5	13.7	1375	83EA1405	**2804716**	P74	**648,00**
90	1666	480	6	16.44	1650	83EA1406	**2804717**	P74	**777,28**

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM GARDA S/90 HAUTEUR 1866

Radiateur décoratif en aluminium extrudé
Solution intelligente et flexible
Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits

Teinte de base : blanc

Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
90	1866	240	3	9.6	900	83FA1403	**2804719**	P74	**426,30**
90	1866	320	4	12.8	1200	83FA1404	**2804720**	P74	**568,51**
90	1866	400	5	16	1500	83FA1405	**2804721**	P74	**710,64**
90	1866	480	6	19.2	1800	83FA1406	**2804722**	P74	**852,96**

fondital

RADIATEUR ALUMINUIM GARDA S/90 HAUTEUR 2066

Radiateur décoratif en aluminium extrudé
Solution intelligente et flexible
Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits

Teinte de base : blanc

Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
90	2066	240	3	9.936	972	83GA1403	**2804724**	P74	**480,12**
90	2066	320	4	13.248	1296	83GA1404	**2804725**	P74	**640,16**
90	2066	400	5	16.56	1620	83GA1405	**2804726**	P74	**800,22**
90	2066	480	6	19.872	1944	83GA1406	**2804727**	P74	**960,06**

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM BLITZ B2 E500

Tête de l'élément avec raccordement hydraulique "libre"
Très bon rapport poids/puissance qui en permet une utilisation aisée
Profondeur 80mm, idéal pour tous les espaces
Inaltérable dans le temps grâce au double vernissage par anaphorèse et poudre époxy
100% made in Italy
Pression nominale: 16 bar

Pression de raccordement: 24 bar
Meilleur échange thermique : prestations élevées et basse consommation
Nouveau bouchon à fusion thermo électrique: corps unique 100% en aluminium et encore plus résistant et fiable.

Teinte de base : blanc

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
557	77	1	1.034	98.8	V617134	**3056297**	P74	**30,52**
557	231	3	3.1	296.4	V61713403	**3056298**	P74	**91,48**
557	308	4	4.13	395.2	V61713404	**3056299**	P74	**121,95**
557	385	5	5.71	494	V61713405	**3056300**	P74	**152,41**
557	462	6	6.204	592.8	V61713406	**3056301**	P74	**182,93**
557	539	7	7.238	691.6	V61713407	**3056302**	P74	**213,36**
557	616	8	8.272	790.4	V61713408	**3056303**	P74	**243,89**
557	693	9	9.306	889.2	V61713409	**3056304**	P74	**274,38**
557	770	10	10.34	988	V61713410	**3056305**	P74	**304,93**
557	847	11	11.374	1086.8	V61713411	**3056306**	P74	**335,30**
557	924	12	12.408	1185.6	V61713412	**3056307**	P74	**365,84**
557	1001	13	13.442	1284.4	V61713413	**3056308**	P74	**396,25**
557	1078	14	14.476	1383.2	V61713414	**3056309**	P74	**426,82**

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM BLITZ B2 E600

Tête de l\'élément avec raccordement hydraulique \"libre\""
Très bon rapport poids/puissance qui en permet une utilisation aisée
Profondeur 80mm, idéal pour tous les espaces
Inaltérable dans le temps grâce au double vernissage par anaphorèse et poudre époxy
100% made in Italy
Pression nominale: 16 bar

Pression de raccordement: 24 bar
Meilleur échange thermique : prestations élevées et basse consommation
Nouveau bouchon à fusion thermo électrique: corps unique 100% en aluminium et encore plus résistant et fiable.

Teinte de base : blanc"

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
657	77	1	1.109	113.5	V617144	**3056310**	P74	**30,89**
657	231	3	3.327	340.5	V61714403	**3056311**	P74	**92,66**
657	308	4	4.436	454	V61714404	**3056312**	P74	**123,57**
657	385	5	5.545	567.5	V61714405	**3056313**	P74	**154,42**
657	462	6	6.654	681	V61714406	**3056314**	P74	**185,37**
657	539	7	7.763	794.5	V61714407	**3056315**	P74	**216,17**
657	616	8	8.872	908	V61714408	**3056316**	P74	**247,15**
657	693	9	9.981	1021.5	V61714409	**3056317**	P74	**277,99**
657	770	10	11.09	1135	V61714410	**3056318**	P74	**308,94**
657	847	11	12.199	1248.5	V61714411	**3056319**	P74	**339,79**
657	924	12	13.308	1362	V61714412	**3056320**	P74	**370,74**
657	1078	14	15.526	1589	V61714414	**3056321**	P74	**432,54**

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM BLITZ B2 E700

Tête de l\'élément avec raccordement hydraulique \"libre\""
Très bon rapport poids/puissance qui en permet une utilisation aisée
Profondeur 80mm, idéal pour tous les espaces
Inaltérable dans le temps grâce au double vernissage par anaphorèse et poudre époxy
100% made in Italy
Pression nominale: 16 bar

Pression de raccordement: 24 bar
Meilleur échange thermique : prestations élevées et basse consommation
Nouveau bouchon à fusion thermo électrique: corps unique 100% en aluminium et encore plus résistant et fiable.

Teinte de base : blanc"

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
757	77	1	1.35	130.4	V617154	**3056322**	P74	**36,16**
757	231	3	4.05	391.2	V61715403	**3056323**	P74	**108,52**
757	308	4	5.4	521.6	V61715404	**3056324**	P74	**144,66**
757	385	5	6.75	652	V61715405	**3056325**	P74	**180,77**
757	462	6	8.1	782.4	V61715406	**3056326**	P74	**216,97**
757	539	7	9.45	912.8	V61715407	**3056327**	P74	**253,09**
757	616	8	10.8	1043.2	V61715408	**3056328**	P74	**289,18**
757	693	9	12.15	1173.6	V61715409	**3056329**	P74	**325,40**
757	770	10	13.5	1304	V61715410	**3056330**	P74	**361,63**
757	924	12	16.2	1564.8	V61715412	**3056331**	P74	**433,86**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM BLITZ B2 E800

Tête de l\'élément avec raccordement hydraulique \"libre\""
Très bon rapport poids/puissance qui en permet une utilisation aisée
Profondeur 80mm, idéal pour tous les espaces
Inaltérable dans le temps grâce au double vernissage par anaphorèse et poudre époxy
100% made in Italy
Pression nominale: 16 bar
Pression de raccordement: 24 bar
Meilleur échange thermique : prestations élevées et basse consommation
Nouveau bouchon à fusion thermo électrique: corps unique 100% en aluminium et encore plus résistant et fiable.

Teinte de base : blanc"

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
857	77	1	1.47	144.7	V617164	**3056332**	P74	**40,72**
857	231	3	4.41	434.1	V61716403	**3056333**	P74	**122,17**
857	308	4	5.88	578.8	V61716404	**3056334**	P74	**162,95**
857	385	5	7.35	723.5	V61716405	**3056335**	P74	**203,64**
857	462	6	8.82	868.2	V61716406	**3056336**	P74	**244,47**
857	539	7	10.29	1012.9	V61716407	**3056337**	P74	**285,16**
857	616	8	11.76	1157.6	V61716408	**3056338**	P74	**325,84**
857	393	9	13.23	1302.3	V61716409	**3056339**	P74	**366,55**
857	770	10	14.7	1447	V61716410	**3056340**	P74	**407,29**

ACCESSOIRES

fondital

CONSOLES DOUBLE FIX'ALU

Consoles double Fix'alu montage rapide (la paire)

Hauteur (mm)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
500	Fix alu	550105	**495018S**	P74	**27,64**
600	Fix alu	550106	**495019D**	P74	**27,67**
700	Fix alu	550107	**4950200**	P74	**28,25**
800	Fix alu	550108	**495021Z**	P74	**31,35**

fondital

KIT DE BOUCHONNAGE POUR RADIATEUR

Kit de bouchonnage avec ou sans consoles pour radiateur Fondital

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Kit de bouchonnage pour radiateur - Avec consoles	550104	**562622K**	P74	**19,47**
Kit de bouchonnage pour radiateur - Sans consoles	550103	**562621Z**	P74	**12,39**

fondital

PEINTURE BLANCHE EN BOMBE AÉROSOL

Peinture en bombe aérosol Couleur blanc RAL 9010 200cl

	Réf	Code	CR	€ HT
	540024	**495025R**	P74	**10,20**

tēréva direct
https://www.tereva-direct.fr
Tout Téréva en 1 seul clic !
MA LIVRAISON
✔ Je choisis la date
- J+1
- la date de mon choix
✔ Je choisis le lieu
- chez moi
- sur chantier
- en Agence Téréva

CHAPPÉE

CHAPPEE

SECTION DE RADIATEUR FONTE SAVANE

Radiateur horizontal en fonte
Evolutif et modulable
Façade plane idéale pour la rénovation

Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
65	630	65	1	3.77	68.6	SAVANE 2	C13326000	**526575T**	P16	**84,10**
65	780	65	1	4.44	84	SAVANE 2	C13327000	**548815Z**	P16	**89,30**
102	780	65	1	6.24	115	SAVANE 3	C13337000	**548816K**	P16	**118,80**
102	630	65	1	5.15	95.3	SAVANE 3	C13336000	**526578A**	P16	**106,80**
142	900	65	1	9.17	165	SAVANE 4	C13349000	**526586K**	P16	**153,60**
142	630	65	1	6.62	119	SAVANE 4	C13346000	**5265840**	P16	**129,50**

CHAPPEE

PIED AMOVIBLE : RADIATEUR SAVANE

Pied amovible pour radiateur fonte gamme Savane - Modèles 2, 3 à 4 colonnes

Hauteur (mm)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
76	Pied amovible pour radiateur Savane S6	C13910060	**209416C**	P16	**36,10**
108	Pied amovible pour radiateur Savane S2 / S3 / S4	C13910040	**018539L**	P16	**33,50**

CHAPPEE

PIED AMOVIBLE : RADIATEURS DUNE2 / NCX2

Pied amovible pour radiateur fonte des gammes NCX2 / Dune 2 - Modèles 4 à 6 colonnes

Hauteur (mm)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
90	Pied amovible pour Dune D4	C13900320	**540958W**	P16	**34,10**

CHAPPEE

KIT DE BOUCHONNAGE 1"

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
1"	C13900301	**067836W**	P33	**24,10**

CHAPPEE

KIT DE BOUCHONNAGE 1"1/4

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
1" 1/4	C13900314	**072290G**	P33	**24,10**

CHAPPEE

KIT DE FIXATION C13900313

Kit fixation des radiateurs en fonte - Gammes Rafael / Savane / NCX2 / Dune 2

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Kit de fixation pour radiateurs en fonte Rafeal / Savane / NCX2 / Dune 2	C13900313	**409456K**	P16	**53,10**

CHAPPEE

KIT D'ASSEMBLAGE 1"1/4

Kit d'assemblage 1"1/4 - Eléments des radiateurs gammes Dune 2 / NCX 2

	Réf	Code	CR	€ HT
	C13900315	**409463J**	P33	**10,70**

tereva direct
https://www.tereva-direct.fr
Tout Téréva en 1 seul clic !
MON ESPACE
✔ devis ✔ listes d'achat
✔ commandes ✔ suivi de livraison
✔ factures ✔ disponibilité en temps réel
Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CHEMINÉE

RADIATEUR GAZ MODULABLE MC

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Volume de chauffe (m^3)	Diamètre sortie fumées	Réf	Code	CR	€ HT
690 x 630 x 210	3	Cheminée	60	83	212114	**494681D**	P06	**1080,00**
690 x 750 x 210	4.5	Cheminée	100	83	212115	**494682O**	P06	**1124,00**

RADIATEUR F109 À GAZ 9 KW COLORIS NUAGE ÉVACUATION CHEMINÉE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Volume de chauffe (m^3)	Diamètre sortie fumées	Réf	Code	CR	€ HT
690 x 720 x 335	9	Cheminée	260	97	252201	**119852Q**	P06	**1823,00**

RADIATEUR F109 À GAZ 9 KW COLORIS BRAZIL ÉVACUATION CHEMINÉE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Volume de chauffe (m^3)	Diamètre sortie fumées	Réf	Code	CR	€ HT
690 x 720 x 335	9	Cheminée	260	97	252200	**078273N**	P06	**1823,00**

RADIATEUR GAZ RETRO RN

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Volume de chauffe (m^3)	Diamètre sortie fumées	Réf	Code	CR	€ HT
800 x 530 x 290	4.4	Cheminée	95	97	212111	**056572I**	P06	**1486,00**
800 x 690 x 290	6.7	Cheminée	170	97	212112	**056573T**	P06	**1688,00**
800 x 860 x 290	8.8	Cheminée	250	97	212113	**056574E**	P06	**2052,00**

RADIATEUR À GAZ ÉVACUATION CHEMINÉE

CE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Volume de chauffe (m^3)	Diamètre sortie fumées	Réf	Code	CR	€ HT
725 x 515 x 260	4.6	Cheminée	100	97	212100	**075710E**	P01	**1122,00**
725 x 640 x 260	6.6	Cheminée	165	97	212101	**075712A**	P01	**1483,00**

RADIATEUR 222 À GAZ 4,1 KW POUR CUISINE ÉVACUATION CHEMINÉE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Volume de chauffe (m^3)	Diamètre sortie fumées	Réf	Code	CR	€ HT
850 x 260 x 600	4.1	Cheminée	85	83	252205	**040017H**	P06	**1560,00**

VENTOUSE

RADIATEUR MODULGAZ VENTOUSE MV

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Volume de chauffe (m^3)	Diamètre sortie fumées	Réf	Code	CR	€ HT
630 x 435 x 200	1.2	Ventouse	22	92	211100	**108526W**	P06	**940,00**
630 x 474 x 200	2	Ventouse	36	92	211101	**108527H**	P01	**1002,00**
630 x 630 x 200	3	Ventouse	60	122	211102	**108528S**	P01	**1127,00**
630 x 750 x 200	4.2	Ventouse	88	155	211103	**110976K**	P01	**1292,00**
630 x 830 x 260	6.5	Ventouse	160	155	211116	**494680S**	P06	**1641,00**

RADIATEUR GAZ MODULABLE À VENTOUSE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Volume de chauffe (m^3)	Diamètre sortie fumées	Réf	Code	CR	€ HT
740 x 710 x 360	6.5	Ventouse	160	155	211105	**030198C**	P06	**1766,00**
690 x 720 x 335	7	Ventouse	180	218 x 332	211206	**526387F**	P06	**1852,00**

ACCESSOIRES

VENTOUSE 1 M POUR MV

Ventouse de 1000 mm pour radiateurs gaz MV pour mur de 960 mm d'épaisseur maximum

Longueur (mm)	Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1000	MV 212/220	90	90	721101	**117582G**	P06	**136,00**
1000	MV230	120	120	721102	**117583R**	P06	**164,00**
1000	MV240	150	150	721104	**117585N**	P06	**224,00**
1000	MV260 / VR4 / VR6	150	150	721124	**151916E**	P06	**224,00**

▶ RADIATEUR GAZ (Suite)

PANIER DE PROTECTION VENTOUSE POUR MV / MR

Panier permettant de protéger le nez de ventouse des radiateurs MV et MR

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Panier de protection ventouse pour MV et MR	721100	**044465D**	P06	**78,00**

MANCHETTE 1 M POUR VT

Manchette de 1000 mm pour radiateur gaz gamme VT pour mur de 1000 mm d'épaisseur maximum

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1000	218 x 332	721112	**526383N**	P06	**93,00**

▶ RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE ET MIXTE

AQUANCE

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE TUBE CINTRÉ AIRE

Tubes en diamètre de 22mm et collecteur semi ovale (30x40mm)-Raccordement : 2 x 1/2" gaz F – 1 x 1/2" pour purgeur-Pression maximale de service : 8 BAR-Température maximale de service : 110°C-Possibilité d'installation en fonctionnement mixte

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Modèle	Code	CR	€ HT
450	700	500	306	AIRE	AIRE11000	**2863419**	P48	**122,50**
500	1385	550	655	AIRE	AIRE11018	**2863420**	P48	**141,50**
500	1732	550	817	AIRE	AIRE11026	**2863421**	P48	**172,90**

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE TUBE DROIT MYRE

Tubes en diamètre de 22mm et collecteur semi ovale (30x40mm)-Raccordement : 2 x 1/2" gaz F – 1 x 1/2" pour purgeur-Pression maximale de service : 8 BAR-Température maximale de service : 110°C-Possibilité d'installation en fonctionnement mixte

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Modèle	Code	CR	€ HT
350	700	400	257	MYRE	MYRE00979	**3373510**	P48	**79,00**
450	700	500	306	MYRE	MYRE01001	**2863411**	P48	**83,50**
400	1160	450	448	MYRE	MYRE00987	**3373511**	P48	**95,00**
450	1160	500	487	MYRE	MYRE01019	**2863412**	P48	**98,50**
500	1385	550	655	MYRE	MYRE01027	**2863413**	P48	**122,00**
450	1385	500	606	MYRE	MYRE00995	**3373512**	P48	**116,50**
450	1732	500	756	MYRE	MYRE01035	**2863414**	P48	**132,50**
500	1732	550	817	MYRE	MYRE01084	**3080589**	P48	**142,00**
550	1732	600	878	MYRE	MYRE01043	**2863415**	P48	**155,00**
700	1732	750	1062	MYRE	MYRE01050	**2863416**	P48	**178,25**

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE TUBE DROIT RACCORDEMENT CENTRAL MYRE

Tubes en diamètre de 22mm et collecteur semi ovale (30x40mm)-Raccordement : 2 x 1/2" gaz F – 1 x 1/2" pour purgeur-Pression maximale de service : 8 BAR-Température maximale de service : 110°C-Possibilité d'installation en fonctionnement mixte

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Modèle	Code	CR	€ HT
50	1160	500	487	MYRE	MYRE01068	**2863417**	P48	**109,25**
50	1385	655	655	MYRE	MYRE01076	**2863418**	P48	**135,00**
50	500	700	306	MYRE	MYRE01100	**3611847**	P48	**95,05**
50	1732	550	817	MYRE	MYRE01092	**3373513**	P48	**155,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE LAMES PLATES AUBE

Sèche-serviette eau chaude droit avec lames plates de 70 mm
Collecteurs 38 mm
Pression de service maxi = 4 bar
Pression de test = 6 bar
Température maximale de service = 110° C.
Kit de fixation inclus dans l'emballage : 3 orifices 1/2", 1 bou

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Modèle	Code	CR	€ HT
450	1097	500	13.74	524	AUBE	AUBE20050	**2864261**	P48	**250,00**
450	1328	500	13.74	629	AUBE	AUBE20068	**2864262**	P48	**275,00**
550	1636	600	13.74	902	AUBE	AUBE20076	**2864263**	P48	**325,00**

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES MIXTE TUBE PLAT AVEC SOUFFLANT AUBE

Sèche serviettes cintré eau chaude + soufflerie
Télécommande incluse
Kit de fixation inclus dans l'emballage : 3 orifices 1/2", 1 bouchon purgeur 1/2" et 1 bouchon plein 1/2"
Classe II, IP24
Soufflerie intégrée 1000w (Marche forcée 15 mn-30 mn – 45 mn60 mn)

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Modèle	Eco-part.	Code	CR	€ HT
500	1420	550	25.65	680	AUBE	AUBE21041	1,67	**2864264**	P48	**553,80**
500	1730	550	25.65	840	AUBE	AUBE21058	1,67	**2864265**	P48	**589,90**

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE TUBE PLAT ASYMÉTRIQUE LISE

Sèche serviette eau chaude cintré avec lames plates de 70 mm
Collecteurs 38 mm
Pression de service maxi = 4 bar
Pression de test = 6 bar
Température maximale de service = 110° C
Kit de fixation inclus dans l'emballage : 4 orifices 1/2", 1 bouchon purgeur 1/2" et 1 bouchon plein 1/2"

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Modèle	Code	CR	€ HT
50	1432	550	19.99	733	LISE	LISE22031	**2864266**	P48	**415,00**
50	1756	550	19.99	894	LISE	LISE22049	**2864267**	P48	**475,00**

AQUANCE ACCESSOIRES

KIT RÉSISTANCE MIXTE ANALOGIQUE POUR SÈCHE SERVIETTE EAU CHAUDE

Livré avec un boîtier de régulation au design novateur et discret / Un mode Boost / Sécurités anti-surchauffe / Aide aux malvoyants / Régulation électronique "intelligente"

Modèle	Puissance (W)	Coloris	Code	CR	€ HT
720mm	1000	Blanc	**2849596**	P48	**141,50**
600mm	750	Blanc	**2849595**	P48	**130,00**
480mm	500	Blanc	**2849594**	P48	**121,00**
410mm	300	Blanc	**2849593**	P48	**110,00**

KIT 3 PATÈRES POUR RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES LAMES PLATES BLANC

Modèle	Code	CR	€ HT
AUBE	**2864273**	P48	**39,00**

ACOVA

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ALTIMA SPA

Design épuré avec une surface parfaitement lisse, simple et sobre, idéal pour les salles de bains contemporaines

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
432	1489	513	26	661	ALTIMA SPA - COLORIS BLANC	HMS-149-050	**1066542**	P29	**1586,19**
432	1489	513	25.8	547	ALTIMA SPA - COLORIS INOX	HMSI-149-050	**936830E**	P29	**1901,96**
432	1489	513	26	661	ALTIMA SPA - COLORIS ALUMINIUM	HMSA-149-050	**789925B**	P29	**1901,96**

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE ATOLL SPA

Facilement adaptable en version mixte grâce au kit de résistance
DBM Équipé de 4 connexions et réversible gauche / droite / haut / bas
Teinte de base : blanc

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
462	1146	500	8.4	571	ATOLL SPA	SL-120-050	**558955Z**	P29	**203,46**
432	1466	500	10.9	716	ATOLL SPA	SL-150-050	**747043R**	P29	**242,17**
562	1466	600	12.5	839	ATOLL SPA	SL-150-060	**558956K**	P29	**248,88**
562	1706	600	13.8	966	ATOLL SPA	SL-170-060	**558957V**	P29	**285,56**

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE ATOLL SPA AIR

Radiateur sèche-serviettes en acier - Teinte de base : blanc
Eléments ronds Ø 23 mm horizontaux
Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux
Soufflant intégré 1000W
4 Consoles
Alimentation : 2 orifices 1/2''

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
350	971	500	9.5	429	ATOLL SPA AIR	SL-090-050/IFS	1,67	**2043260**	P29	**449,04**
350	1331	500	11.9	592	ATOLL SPA AIR	SL-130-050/IFS	1,67	**2043261**	P29	**496,30**
450	1731	600	17	945	ATOLL SPA AIR	SL-170-060/IFS	1,67	**2043262**	P29	**543,57**

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU-CHAUDE KADRANE SPA

Séche-serviettes à section carrée et tubes rythmés pour poser facilement les serviettes
Robinet et tête thermostatique inclus
Teinte de base : blanc
Un design carré, symétrique et moderne !

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
420	1251	450	7.5	493	KADRANE SPA	KAR-130-045	**1223959**	P29	**790,11**
520	1251	550	12	580	KADRANE SPA	KAR-130-055	**1223960**	P29	**817,66**
420	1507	450	11.9	588	KADRANE SPA	KAR-150-045	**1223961**	P29	**884,32**
520	1507	550	14	694	KADRANE SPA	KAR-150-055	**1223962**	P29	**918,31**
520	1827	550	16.9	851	KADRANE SPA	KAR-190-055	**1223963**	P29	**995,55**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

ACOVA
RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU-CHAUDE KARENA SPA

Sèche-serviettes proposé en version chauffage central et mixte. Design “urbain” : surface lisse avec des côtés biseautés pour un profil allégé.
Teinte de base : blanc.

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
350	1225	400	9.8	474	KARENA SPA	SV-120-040	**1157769**	P29	**648,13**
450	1750	500	16.3	775	KARENA SPA	SV-180-050	**1157770**	P29	**854,35**

ACOVA
RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES KARENA SPA - MIXTE

Boîtier digital, pilotable à distance
Détection ouverture/fermeture de fenêtre
Teinte de base : blanc

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Puissance électrique (W)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
53	805	400	7	327	300	KARENA SPA	ASV-080-040/GF	1,67	**2135461**	P29	**871,05**
53	595	900	10.3	447	300	KARENA SPA	ASV-060-090/GF	1,67	**2135459**	P29	**905,93**
53	1225	400	10.3	474	500	KARENA SPA	ASV-120-040/GF	1,67	**2135463**	P29	**1026,82**
53	1225	500	12.2	561	500	KARENA SPA	ASV-120-050/GF	1,67	**2135465**	P29	**1067,07**
53	1540	400	12	582	500	KARENA SPA	ASV-150-040/GF	1,67	**2135467**	P29	**1127,35**
53	1750	400	14.2	654	600	KARENA SPA	ASV-180-040/GF	1,67	**2135471**	P29	**1181,04**
53	1540	500	14	690	600	KARENA SPA	ASV-150-050/GF	1,67	**2135469**	P29	**1174,32**
53	1750	500	16.8	775	750	KARENA SPA	ASV-180-050/GF	1,67	**2135473**	P29	**1268,40**
53	1750	600	19.5	889	900	KARENA SPA	ASV-180-060/GF	1,67	**2135475**	P29	**1375,74**
53	1750	750	23.9	1054	900	KARENA SPA	ASV-180-075/GF	1,67	**2135477**	P29	**1429,44**

ACOVA
RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES KAZEANE BLANC

Radiateur sèche-serviettes en acier.
Collecteurs arrondis en encadrement du radiateur.
Éléments plats, soudés en quinconce sur collecteurs. Les éléments sont soudés en biais, à l'exception de 1 ou 2 éléments positionnés horizontalement.
Consoles de fixation réglables.
Robinet en H équerre chromé et tête thermostatique à droite livrés dans l'emballage (non montés).
Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016.

Pression de service 4 bars (400 kPa).
Température maximale de service 95°C.

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
452	965	500	8.4	398	KAZEANE	KZ-100-050	**2137347**	P29	**465,16**
452	1266	500	10.7	509	KAZEANE	KZ-120-050	**2137348**	P29	**517,24**
452	1567	500	13.1	621	KAZEANE	KZ-150-050	**2137349**	P29	**601,60**
452	1661	500	15.4	726	KAZEANE	KZ-170-060	**2137350**	P29	**630,12**
452	965	500	8.4	261	KAZEANE	KZO-100-050	**2137351**	P29	**924,89**
452	1266	500	13.1	327	KAZEANE	KZO-120-050	**2137352**	P29	**1028,45**
452	1567	500	15.4	393	KAZEANE	KZO-150-050	**2137353**	P29	**1198,27**

ACOVA
RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES KEVA SPA - MIXTE

Boîtier digital, pilotable à distance
Détection ouverture/fermeture de fenêtre
Tubes cintrés
Teinte de base : blanc

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Puissance électrique (W)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
87	885	500	9.6	462	300	KEVA SPA	ACKI-086-050/GF	1,67	**2135697**	P29	**708,40**
87	1380	500	14.5	708	600	KEVA SPA	ACKI-135-050/GF	1,67	**2135699**	P29	**826,47**
87	1776	500	19.2	950	900	KEVA SPA	ACKI-175-050/GF	1,67	**2135701**	P29	**944,54**
102	1776	600	21.9	1133	1200	KEVA SPA	ACKI-175-060/GF	1,67	**2135703**	P29	**1062,60**

ACOVA

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES KEVA SPA - HORIZONTAL

Boîtier digital, pilotable à distance
Détection ouverture/fermeture de fenêtre
Tubes cintrés
Teinte de base : blanc

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Puissance électrique (W)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
72	786	1000	15.4	778	600	KEVA SPA	ASKI-076-100/GF	1,67	**2135705**	P29	**944,54**

ACOVA

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU-CHAUDE CALA

Esthétique et idéal pour toutes les salles de bains, adapté à de nombreuses solutions d'agencement : faible largeur, claustra…
Teinte de base : blanc

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
458	721	496	7	378	CALA	LN-072-050	**5481900**	P29	**294,36**
458	1161	446	10.4	547	CALA	LN-112-045	**929920S**	P29	**318,70**
458	1161	496	11.5	612	CALA	LN-112-050	**548210A**	P29	**341,24**
458	1681	496	16.5	880	CALA	LN-168-050	**548217Z**	P29	**402,47**
558	1761	496	18.6	973	CALA	LN-176-050	**789772I**	P29	**420,04**
558	1761	596	21.4	1133	CALA	LN-176-060	**548221R**	P29	**437,48**

ACOVA

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CALA +AIR

Soufflant invisible : avec un habillage du soufflant dans la couleur du radiateur
3 fonctions à la carte : radiateur seul / radiateur + soufflant 1000 W / soufflant seul

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
458	1198	496	15.8	612	CALA AIR	LN-112-050-IFS	1,67	**1181630**	P29	**564,69**
458	1798	496	26.5	973	CALA AIR	LN-180-050-IFS	1,67	**1181631**	P29	**643,49**

ACOVA

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU-CHAUDE CALA - ASYMÉTRIQUE

Radiateur sèche-serviettes en acier - Teinte de base : blanc
Tubes émetteurs Ø 25 mm
Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux
4 consoles

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
50	1161	496	12.1	545	CALA	LNR-112-050	**2043269**	P29	**384,53**
50	1441	396	12.9	572	CALA	LNR-145-040	**2043270**	P29	**434,13**
50	1441	496	15	672	CALA	LNR-145-050	**2043271**	P29	**434,13**
50	1161	496	12.1	545	CALA	LNL-112-050	**2043266**	P29	**384,53**
50	1441	396	12.9	572	CALA	LNL-145-040	**2043267**	P29	**434,13**
50	1441	496	15	672	CALA	LNL-145-050	**2043268**	P29	**434,13**

ACOVA

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES FASSANE SPA SYMÉTRIQUE

Une conception optimale : zone supérieure aérée pour accueillir et sécher rapidement les serviettes, une partie basse très rayonnante assurant un chauffage efficace et réactif dans la salle de bains
Teinte de base : blanc

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
240	1333	500	14	625	FASSANE SPA	FAS-133-050	**1011875**	P29	**396,62**
240	1851	600	23	1019	FASSANE SPA	FAS-185-060	**1011876**	P29	**558,10**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

ACOVA

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES FASSANE SPA ASYMÉTRIQUE

Le design asymétrique facilite la prise et la pose des serviettes
Conception optimale : zone supérieure aérée pour sécher rapidement les serviettes, une partie basse très rayonnante assurant un chauffage efficace et réactif
Teinte de base : blanc

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
248	1183	550	14.5	594	FASSANE SPA	FR118-055	**1066536**	P29	**495,83**
248	1676	550	20	809	FASSANE SPA	FR168-055	**1066537**	P29	**643,31**

ACOVA

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU-CHAUDE FASSANE SPA AIR - ASYMÉTRIQUE

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
50	834	550	12.6	429	FASSANE SPA	FR081-055IFS	1,67	**2043281**	P29	**632,67**
50	1212	550	17	594	FASSANE SPA	FR118-055IFS	1,67	**2043282**	P29	**710,80**
50	1705	550	22.5	809	FASSANE SPA	FR168-055IFS	1,67	**2043283**	P29	**858,28**
50	834	550	12.6	429	FASSANE SPA	FL081-055IFS	1,67	**2043278**	P29	**632,67**
50	1212	550	17	594	FASSANE SPA	FL118-055IFS	1,67	**2043279**	P29	**710,80**
50	1705	550	22.5	809	FASSANE SPA	FL168-055IFS	1,67	**2043280**	P29	**858,28**

ACOVA

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES REGATE +AIR

Fonction soufflant : chauffage instantané
Gestion du soufflant grâce à la commande IRS
Teinte de base : blanc

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
462	1370	500	17.1	625	REGATE AIR	SX137-050IFS	1,67	**1181632**	P29	**883,17**
462	1666	500	20.8	781	REGATE AIR	SX167-050IFS	1,67	**1181633**	P29	**1101,80**

ACOVA

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES REGATE TWIST +AIR

Radiateur pivotant : encore plus pratique (ouverture à 180°)
Teinte de base : blanc

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
450	1278	550	19.7	594	REGATE TWIST	XRR128-055IFS	1,67	**1181634**	P29	**1159,52**
450	1771	550	25.2	809	REGATE TWIST	XRR177-055IFS	1,67	**1181635**	P29	**1323,95**

ACOVA

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU-CHAUDE PLUME

Radiateur sèche-serviettes version chauffage central, composé d'une surface lisse aux bords arrondis
Une forme contemporaine au toucher doux, rythmée, selon le modèle, par 1 ou 2 barres porte-serviettes ouvertes facilitant la pose et la prise de serviettes
Teinte de base : blanc

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
350	1250	400	7	465	PLUME	GP-125-040	**1179463**	P29	**1048,18**
450	1890	500	12.7	834	PLUME	GP-190-050	**1179467**	P29	**1638,68**

ACOVA

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU-CHAUDE NUAGE

Sèche-serviettes proposé en version chauffage central
Une forme ludique originale au toucher doux et aux bords arrondis, une surface ajourée permettant de poser les serviettes
Teinte de base : blanc

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
452	1500	490	8.4	605	NUAGE	GN-150-050	**1179480**	P29	**1136,26**
452	1800	490	10.2	714	NUAGE	GN-180-050	**1179481**	P29	**1295,28**
552	1500	590	9.8	703	NUAGE	GN-150-060	**1179482**	P29	**1208,80**
552	1800	590	11.9	869	NUAGE	GN-180-060	**1179483**	P29	**1303,65**
652	1800	690	14	1036	NUAGE	GN-180-070	**1179484**	P29	**1325,95**

ACOVA ACCESSOIRES

ACOVA

BOÎTIER ÉLECTRIQUE ACOVA

Modèle	Puissance (W)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Kit DBM	300	Blanc	857211	0,83	**564387D**	P29	**245,40**
Kit DBM	600	Blanc	857221	0,83	**564397J**	P29	**256,16**
Kit DBM	900	Blanc	857231	0,83	**564403X**	P29	**286,43**
Kit DBM	1200	Blanc	857241	0,83	**564405T**	P29	**298,61**

THERMOR

Thermor

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE TOSCANE

Radiateur sèche-serviettes monobloc avec barre ouverte amovible
Raccordement central avec entraxe de 50 mm. Livré avec un purgeur 1/2" et un bouchon 1/2". Pression maximum de service 4 bar

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
262.5	1807	450	31.4	742	TOSCANE - COLORIS BLANC	499221	**1924701**	P06	**666,00**
412.5	1807	600	43	989	TOSCANE - COLORIS BLANC	499421	**1924702**	P06	**740,00**
412.5	1807	600	43	989	TOSCANE - COLORIS GRIS ARDOISE	499404	**1924704**	P06	**740,00**

▶ ROBINETTERIE DE RADIATEUR

ROBINETTERIE DE RADIATEUR MB EXPERT

mb EXPERT

ENSEMBLE ROBINETTERIE DE CHAUFFAGE THERMOSTATIQUE 15 X 21

Ensemble thermostatique classique avec tête liquide, corps thermostatisable femelle 15 x 21, coude de réglage 15 x 21
Éligible RT 2012 Kv=0,40

Modèle	Modèle	Code	CR	€ HT
Tête liquide + corps équerre	ROBC25022	**1226698**	P48	**28,45**

mb EXPERT

KIT ROBINET RADIATEUR THERMOSTATIQUE FILETÉ MÂLE

Ensemble thermostatique fileté mâle avec tête liquide, corps équerre fileté mâle 15 x 21, coude de réglage 15 x 21
Éligible RT 2012

Modèle	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
Mâle	15 x 21	ROBC25238	**1226699**	P48	**30,20**

mb EXPERT

TÊTE THERMOSTATIQUE

Tête thermostatique MB Expert
Éligible RT 2012
M30 - VT de 0,40

Modèle	Raccordement	Variation temporelle	Coloris	Modèle	Code	CR	€ HT
Bulbe liquide	M30 x 1,5	0,40	Blanc	ROBC25006	**1226666**	P48	**11,95**

mb EXPERT

TÊTE MANUELLE MB EXPERT

Filetage M30

Raccordement	Coloris	Modèle	Code	CR	€ HT
M30	Blanc	ROBC25030	**1226671**	P48	**1,60**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

TÊTE THERMOSTATIQUE VT 0,2

Série 3087
Conforme à la norme EN 215
Raccordement M30x1,5

Variation temporelle	Raccordement	Coloris	Modèle	Code	CR	€ HT
0,2	M30 x 1,5	Blanc	ROBC25014	**3192166**	P48	**14,10**

BAGUE ANTIVOL POUR TÊTE THERMOSTATIQUE

	Modèle	Code	CR	€ HT
	ROBC25352	**1226686**	P48	**3,65**

CAVALIER DE BLOCAGE

	Modèle	Code	CR	€ HT
	ROBC25386	**1226694**	P48	**0,20**

CORPS THERMOSTATIQUE ÉQUERRE FEMELLE

Corps thermostatique équerre femelle avec tête manuelle et joint RFS

Modèle	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
Corps équerre	12 x 17	ROBC25048	**1226674**	P48	**10,90**
Corps équerre	15 x 21	ROBC25063	**1226669**	P48	**10,90**
Corps équerre	20 x 27	ROBC25097	**1226688**	P48	**19,70**

CORPS THERMOSTATIQUE ÉQUERRE INVERSÉE 15 X 21

Corps thermostatique équerre inversée avec tête manuelle et joint RFS

Modèle	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
Equerre inversé	15 x 21	ROBC25071	**1226678**	P48	**13,30**

CORPS THERMOSTATIQUE ÉQUERRE MÂLE 15 X 21

Corps thermostatique équerre avec tête manuelle et joint RFS

Modèle	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
Equerre mâle	15 x 21	ROBC25212	**1226681**	P48	**11,20**

CORPS THERMOSTATIQUE DROIT FEMELLE

Corps thermostatique droit femelle avec tête manuelle et joint RFS

Modèle	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
Corps droit	12 x 17	ROBC25055	**1226683**	P48	**10,90**
Corps droit	15 x 21	ROBC25089	**1226680**	P48	**10,90**
Corps droit	20 x 27	ROBC25105	**1226696**	P48	**19,70**

CORPS THERMOSTATIQUE DROIT MÂLE 15 X 21

Corps thermostatique droit mâle avec tête manuelle et joint RFS

Modèle	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
Mâle	15 x 21	ROBC25220	**1226695**	P48	**11,20**

ROBINET ÉQUERRE MANUEL

Robinet équerre manuel
Pas gaz, joint RFS

Modèle	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
Jet Line	12 x 17	ROBC25113	**1242443**	P48	**8,45**
Jet Line	15 x 21	ROBC25147	**1242444**	P48	**8,75**

ROBINET DROIT MANUEL

Robinet droit manuel
Pas gaz, joint RFS

Modèle	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
Jet Line	12 x 17	ROBC25139	**1242441**	P48	**8,60**
Jet Line	15 x 21	ROBC25121	**1242442**	P48	**8,85**

COUDE DE RÉGLAGE FEMELLE

Simple réglage
Joint RFS sur modèle 12 x 17 et 15 x 21

Modèle	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
Equerre	12 x 17	ROBC25162	**1226677**	P48	**5,50**
Equerre	15 x 21	ROBC25154	**1226667**	P48	**5,60**
Equerre	20 x 27	ROBC25170	**1226690**	P48	**12,75**

COUDE DE RÉGLAGE MÂLE 15 X 21

Simple réglage
Joint RFS

Modèle	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
Coudé	15 x 21	ROBC25246	**1226682**	P48	**6,60**

TÉ DE RÉGLAGE SIMPLE FEMELLE

Simple réglage
Joint RFS sur modèle 12 x 17 et 15 x 21

Modèle	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
Jet Line	12 x 17	ROBC25188	**1226687**	P48	**5,50**
Jet Line	15 x 21	ROBC25196	**1226676**	P48	**5,60**
Femelle	20 x 27	ROBC25204	**1226691**	P48	**12,75**

TÉ DE RÉGLAGE SIMPLE MÂLE 15 X 21

Simple réglage
Joint RFS

Modèle	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
Mâle	15 x 21	ROBC25253	**1226693**	P48	**7,80**

RACCORD PER AU PAS RBM F

Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
12	ROBC25303	**1226668**	P48	**3,40**
16	ROBC25311	**1226670**	P48	**3,40**
20	ROBC25329	**1226684**	P48	**3,75**

RACCORD CUIVRE AU PAS RBM POUR FILETAGE MÂLE

Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
Cu 12	ROBC25261	**1226689**	P48	**5,35**
Cu 14	ROBC25279	**1226679**	P48	**5,35**
Cu 16	ROBC25287	**1226685**	P48	**5,35**
Cu 18	ROBC25295	**1226692**	P48	**5,35**

RACCORD MULTICOUCHE AU PAS RBM POUR FILETAGE MÂLE

Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
14	ROBC25337	**1226697**	P48	**4,70**
16	ROBC25345	**1226673**	P48	**4,70**

RÉPARTITEUR POUR ROBINETTERIE INTÉGRÉE

Répartiteur droit ou équerre pour robinetterie intégrée
Pour installation bitube

Modèle	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
Droit	20 x 27	ROBC25378	**1226672**	P48	**13,55**
Equerre	20 x 27	ROBC25360	**1226675**	P48	**13,55**

CORPS THERMOSTATIQUE BITUBE ENTRAXE 50 MM

Corps thermostatique pour radiateur verticaux
3/4" Femelle - eurokonus
1/2" Mâle - pour radiateur
Entraxe 50mm
installation Bitube

Modèle	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
Droit	3/4" Femelle - 1/2" Mâle	**1249883**	P48	**38,64**
Equerre	3/4" Femelle - 1/2" Mâle	**1249884**	P48	**38,64**

RACCORD PER EUROKONUS POUR COLLECTEUR ET RÉPARTITEUR

Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12 x 1.1	1231200	**1242460**	P48	**8,58**
16 x 1.5	1231600	**1241247**	P48	**8,58**
20 x 1.9	1232000	**1241249**	P74	**7,64**

ROBINETTERIE DE RADIATEUR RBM

TÊTE THERMOSTATIQUE AVEC CAPTEUR DÉPORTÉ

Tête thermostatique avec capteur déporté
Longueur du cable : 2 ml

Modèle	Raccordement	Type	Variation temporelle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
TL 10	M30 x 1,5	Bulbe à distance	0,4	Blanc	5900010	**1242439**	P75	**61,34**

KIT DÉRIVATION ET CORPS ÉQUERRE INVERSÉ 1/2 MÂLE

Kit dérivation et corps équerre inversé 1/2 mâle
Pas RBM - monotube - Joint RFS
Sans raccords

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Monotube	15 x 21	2250450	**1242440**	P75	**60,45**

ROBINET MONOTUBE THERMOSTATIQUE COUDÉ 1/2

Robinet monotube thermostatique coudé 1/2
Sans canne et adaptateur

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Monotube	15 x 21	2230450	**1242438**	P75	**60,98**

ROBINETTERIE MONOTUBE THERMOSTATIQUE ÉQUERRE INVERSÉE 15 X 21

Robinetterie monotube thermostatique équerre inversée 15 x 21
Avec corps équerre inversé - 4 voies
Sans canne et adaptateur

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Monotube	15 x 21	2130450	**1242435**	P75	**64,49**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CANNE CHROME Ø 15

Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Ø 15	3481590	**1242422**	P75	**19,18**

ADAPTATEUR Ø 15 POUR CANNE - FILETAGE PAS RBM

Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Ø 15	6021500	**1242420**	P75	**5,99**

ADAPTATEUR Ø 15 POUR CANNE - FILETAGE PAS GAS

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Ø 15	15	1391550	**1242419**	P75	**5,00**

ADAPTATEUR EUROKONUS 3/4 M- 1/2 M

Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20x27	15x21	3490000T	**1242421**	P48	**4,00**

INSERT THERMOSTATIQUE EN SYNTHÈSE

	Réf	Code	CR	€ HT
	28550000	**1242433**	P75	**8,39**

CONNECTEUR PAS RBM MF CUIVRE Ø 18

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
18	571800	**1249098**	P75	**8,53**

RACCORD PER EUROKONUS POUR COLLECTEUR ET RÉPARTITEUR

Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12 x 1.1	1231200	**1242460**	P48	**8,58**
16 x 1.5	1231600	**1241247**	P48	**8,58**
20 x 1.9	1232000	**1241249**	P74	**7,64**

RACCORD CUIVRE EUROKONUS POUR COLLECTEUR ET RÉPARTITEUR

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12	3611200	**1243855**	P76	**6,33**
14	3611400	**1243856**	P76	**6,15**
15	3611500	**1261464**	P76	**6,13**
16	3611600	**1243857**	P76	**6,33**
18	3611800	**1243879**	P76	**6,33**

RACCORD MULTICOUCHE EUROKONUS POUR COLLECTEUR ET RÉPARTITEUR

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
14	2241400	**1243880**	P74	**12,61**
16	2241600	**1241251**	P48	**8,58**

BOÎTIER DE SORTIE DE RADIATEUR DROIT

Permet de cacher la robinetterie des radiateurs verticaux lorsqu'un raccordement central est réalisé.
Cache de 19 cm de haut

Hauteur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
190	06933	**1265165**	P76	**66,54**

ROBINETTERIE DE RADIATEUR COMAP

TÊTE THERMOSTATIQUE SENSO M28

Fiabilité éprouvée
Petite et discrète
Esthétique
Facile à poser
Personnalisable

Variation temporelle de 0.4
Classe énergétique A

Idéale pour des installations neuves comme pour de la rénovation.
La nouvelle tête thermostatique permet de réaliser jusqu'à 29% sur la facture énergétique.

Fabrication française - Garantie 5 ans

Modèle	Raccordement	Variation temporelle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
SENSO	M28x1.5	0,3	Blanc	R100000	**1215968**	P76	**44,50**

TÊTE THERMOSTATIQUE SENSO M30

Tête thermostatique SENSO M30

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
M30	M30 x 1,5	R100100	**1215982**	P76	**50,29**
M30	3/8	RK8086032	**181702Y**	P76	**89,39**
M30	1/2	RK8086042	**181703J**	P76	**90,53**

COMAP

SETS DE PERSONNALISATION TÊTE SENSO

Set d'habillage de couleur à clipser

Modèle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Mysenso Inox	Inox	R100080	**1215981**	P76	**21,94**
Mysenso Chrome	Chrome	R100081	**1215970**	P76	**22,74**
Mysenso Black	Black	R100082	**1215971**	P76	**11,72**
Mysenso Zebra	Zebra	R100083	**1215969**	P76	**35,91**
Mysenso Tangerine	Tangerine	R100084	**1215977**	P76	**11,72**
Mysenso Citrus	Citrus	R100086	**1215976**	P76	**11,72**
Mysenso Mauve	Mauve	R100089	**1215974**	P76	**11,72**
Mysenso Chocolate	Chocolate	R100091	**1215978**	P76	**11,72**
Mysenso Anthracite	Anthracite	R100092	**1215972**	P76	**12,16**

COMAP

TÊTE MANUELLE POUR VANNE

Vanne de raccordement M28 et M30 x 1,5.

Modèle	Raccordement	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
M28 / M30	M28 / M30	Blanc	L140001001	**410621H**	P74	**4,04**

COMAP

CORPS THERMOSTATISABLE ÉQUERRE

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12 x 17	R808603	**043450S**	P76	**38,29**
15 x 21	R808604	**043451D**	P75	**38,36**
20 x 27	R808606	**034936Q**	P76	**58,80**

COMAP

CORPS THERMOSTATIQUE DROIT

Corps thermostatique droit

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12 x 17	R809603	**044637X**	P76	**41,15**
15 x 21	R809604	**044638I**	P76	**42,64**
20 x 27	R809606	**034937B**	P76	**58,80**

COMAP

CORPS THERMOSTATIQUE ÉQUERRE INVERSÉE

Corps thermostatique équerre inversée

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12 x 17	R807603	**045515J**	P76	**43,11**
15 x 21	R807604	**045516U**	P76	**45,84**
20 x 27	R807606	**146105R**	P76	**80,64**

CORPS THERMOSTATIQUE TRIAXE

Corps triaxe thermostatique 12 x 17

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
TRIAXE M28	12 x 17	R806603	**117515X**	P76	**52,70**

COMAP

CORPS THERMOSTATIQUE ÉQUERRE TRIAXE M28 1/2"

Pour applications de chauffage à eau chaude standard - Pression maximum 10 bars

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
TRIAXE M28	15 x 21	R806604	**2903123**	P76	**47,71**

COMAP

ROBINET SIMPLE RÉGLAGE MANUEL ÉQUERRE

Robinet manuel
Robinet composé d'un mécanisme interchangeable et d'une double étanchéité : presse-étoupe et joint torique sur tige non montante. Garanti 10 ans.

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
EURO-SAR	12 x 17	418203	**023754U**	P75	**27,94**
EURO-SAR	15 x 21	418204	**023755F**	P74	**27,28**
EURO-SAR	20 x 27	418206	**023756Q**	P76	**49,11**

COMAP

ROBINET SIMPLE RÉGLAGE MANUEL DROIT

Robinet manuel.
Robinet composé d'un mécanisme interchangeable et d'une double étanchéité : presse-étoupe et joint torique sur tige non montante. Garanti 10 ans.

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
EURO-SAR	12 x 17	419203	**023757B**	P76	**33,15**
EURO-SAR	15 x 21	419204	**023758M**	P76	**30,63**

COMAP

COUDE DE RÉGLAGE

Diamètre (mm)	Filetage	Réf	Code	CR	€ HT
Valeur non définie	15x21	428304	**023761T**	P74	**19,39**
	20x27	428306	**023762E**	P76	**39,26**

COMAP

TÉ DE RÉGLAGE DROIT

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12 x 17	429303	**023763P**	P76	**23,65**
15 x 21	429304	**023764A**	P75	**27,81**
20 x 27	429306	**023765L**	P76	**41,53**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

COMAP

KIT HYDROCÂBLÉ THERMOSTATIQUE ÉQUERRE À SERTIR - 1/2

Double joint torique
Connexion tête : M30 x 1,5
Connexion radiateur : 1/2" JT

Type	Diamètre tube (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
T22 / T33	12	R858122H	**3454535**	P75	**92,16**
			3454531	P75	**92,16**

COMAP

KIT HYDROCÂBLÉ THERMOSTATIQUE ÉQUERRE INVERSE À SERTIR - 1/2

Double joint torique
Connexion tête : M30 x 1,5
Connexion radiateur : 1/2" JT

Type	Diamètre tube (mm)	Diamètre de filetage (en ")	Réf	Code	CR	€ HT
T22 / T33	16	1/2	R857162H	**3454533**	P75	**99,36**
T11 / T21	12	1/2	R857121H	**3454532**	P75	**97,02**
				3454536	P75	**97,02**
				3454529	P75	**99,36**

COMAP

KIT HYDROCÂBLÉ THERMOSTATIQUE ÉQUERRE INVERSE À GLISSEMENT - 1/2

Double joint torique
Connexion tête : M30 x 1,5
Connexion radiateur : 1/2" JT

Type	Diamètre tube (mm)	Diamètre de filetage (en ")	Réf	Code	CR	€ HT
T11 / T21	12	1/2	R857221H	**3454530**	P75	**97,02**
				3454534	P75	**97,02**

COMAP

INSERT THERMOSTATIQUE

	Réf	Code	CR	€ HT
	815555	**1264845**	P76	**18,86**

COMAP

VOLANT POUR ROBINET EURO-SAR

Volant et vis SAR 7,5 - 6mm- H : 33MM Diamètre MAX : 43MM

Modèle	Raccordement	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
EURO-SAR	Ø 43 mm	Blanc	M540002001	**1091015**	P76	**8,45**

ROBINETTERIE DE RADIATEUR DANFOSS

Danfoss

TÊTE THERMOSTATIQUE GAZ POUR COLLECTIVTÉS

Modèle	Raccordement	Type	Variation temporelle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
RA 2920	Femelle à visser	Bulbe incorporé	0,5	Blanc	013G2920	**528590G**	P03	**44,91**
RA 2922	Femelle à visser	Bulbe à distance		Blanc	013G2922	**528589V**	P06	**69,65**

Danfoss

TÊTE THERMOSTATIQUE GAZ - REMPLACEMENT RA/VL

Modèle	Raccordement	Type	Variation temporelle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
RA/VL 2950	Ø 26 mm	Bulbe incorporé	0,5	Blanc	013G2950	**528588K**	P01	**40,49**
RA/VL 2952	Ø 26 mm	Bulbe à distance		Blanc	013G2952	**528591R**	P06	**56,35**

Danfoss

TÊTE THERMOSTATIQUE GAZ - REMPLACEMENT RA/V

Modèle	Raccordement	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
RA/V2960	Ø 34 mm	Bulbe incorporé	Blanc	013G2960	**528592C**	P01	**52,09**
RA/V 2962	Ø 34 mm	Bulbe à distance	Blanc	013G2962	**528593N**	P06	**61,03**

Danfoss

TÊTE THERMOSTATIQUE GAZ

Modèle	Raccordement	Type	Variation temporelle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
RA 2992	M30X1,5	Bulbe à distance		Blanc	013G2992	**528595J**	P06	**60,36**
RA 2990	M30X1,5	Bulbe incorporé	0,5	Blanc	013G2990	**528594Y**	P38	**37,05**

téréva direct
https://www.tereva-direct.fr
Tout Téréva en 1 seul clic !
✔ 24h / 24 et 7j / 7
✔ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
✔ prix personnalisés et à jour
✔ disponibilité en temps réel
⊕ Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr

TÊTE THERMOSTATIQUE LIQUIDE RAE-K

La tête thermostatique RAE-K est destinée à équiper les radiateurs à robinetterie intégrée à filetage M30x1,5. - RAE-K 5034 , bulbe incorporé

Le réglage de la tête peut être limité ou bloqué sur une position choisie à l'aide d'un système intégré.
La tête RAE-K peut équiper directement sans adaptateur les radiateurs à robinetterie intégrée de marque : Acova, Biasi, Ferroli, Finimétal, Henrad, HM, Kermi, Radson, Stelrad, Superia, Vasco, Zehnder.
Cette liste est indicative et il convient de vérifier la compatibilité auprès du fabricant de radiateur.
La couleur blanche RAL 9010 lui permet de s'intégrer harmonieusement à tout intérieur

Modèle	Raccordement	Type	Variation temporelle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
RAE-K 5034	M30X1,5	Bulbe incorporé	0,2	Blanc	013G5034	**531882A**	P06	**25,74**

TÊTE THERMOSTATIQUE LIQUIDE

Modèle	Raccordement	Type	Variation temporelle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
RAW 5014	Femelle à visser	Bulbe incorporé	0,2	Blanc	013G5014	**1272306**	P03	**20,00**

ROBINET THERMOSTATIQUE LIVING CONNECT

Jusqu'à 23 % d'économies d'énergie - Régulation précise de la température (régulation PID) - Sécurité enfant - Protection antigel - Fonctions « fenêtre ouverte » et « absence » - 2 piles AA garantissent 2 ans d'autonomie

Modèle	Raccordement	Variation temporelle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Living Connect	M30x1.5	0,4	Blanc	014G0002	**1157521**	Z00	**50,50**

TÊTE THERMOSTATIQUE RAX CHROMÉ

Tête thermostatique living design (RAX) chromée pour radiateurs design

Modèle	Raccordement	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
RAX chromé	Femelle à visser	Chrome	013G6170	**1157527**	P06	**45,13**

VOLANT MANUEL

Volant manuel pour corps de vanne RA

Modèle	Raccordement	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
RA	Femelle à clipser	Blanc	013G5002	**090246A**	P03	**6,17**
RAE-K	Fileté mâle	Blanc	013G5003	**531884W**	P06	**9,78**

CORPS RA-N ÉQUERRE

Corps de vanne équerre à préréglage RA-N.

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
RA-N	013G0011	**1103510**	P03	**15,57**
RA-N	013G0013	**1103511**	P03	**15,73**

CORPS RA-N DROIT

Corps de vanne droit à préréglage RA-N

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
RA-N	013G0038	**1111633**	P06	**58,25**

CORPS RA-N ÉQUERRE INVERSÉE

Corps de vanne équerre-inversée à préréglage RA-N

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
RA-N	013G0153	**1103517**	P03	**18,21**

COUDE DE RÉGLAGE RLV

Type : équerre
Ø : DN 10, 15 ou 20
Raccordement entrée : 3/8, 1/2 ou 3/4"

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
RLV	003L0141	**435181B**	P06	**8,29**
RLV	003L0143	**435182M**	P06	**9,09**

TÉ DE RÉGLAGE RLV

Té de réglage RLV

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
RLV	003L0142	**435183X**	P06	**8,64**
RLV	003L0144	**435184I**	P06	**9,09**

RACCORD À VISSER

Diamètre (mm)	Filetage	Réf	Code	CR	€ HT
12/14	20x27	013G4124	**531871J**	P06	**4,72**
14/16	20x27	013G4126	**531889Z**	P06	**4,72**
16/18	20x27	013G4128	**531873F**	P06	**4,58**

RACCORD PER À VISSER

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12 x 1,1	013G4150	**531875B**	P06	**6,53**
16 x 1,5	013G4157	**531877X**	P06	**6,55**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

KIT HYDROCÂBLÉ THERMOSTATIQUE À SERTIR RA-N AVEC RACCORD

Raccords à sertir pour tube PER 12 x 1,1 ou 16 x 1,5 mm
Type : simple ou double panneaux
Avec raccord union auto-étanche

Type	Diamètre tube (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Simple	12	013G2290	**2012779**	P06	**44,19**
Double	12	013G2292	**2012781**	P06	**44,19**
Double	16	013G2293	**2012782**	P06	**45,58**

KIT HYDROCÂBLÉ THERMOSTATIQUE À GLISSER RA-N AVEC RACCORD

Type	Diamètre tube (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Double	12	013G2295	**2012784**	P06	**41,71**

COUDE DE RÉGLAGE RLV-S

Ce coude de réglage permet d'assurer rapidement, sans fuites ni éclaboussures, l'isolement, la vidange et le remplissage du radiateur.
Traitement de surface pour un fini impeccable.

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
RLV-S 10	10 x 17	003L0121	**2043018**	P06	**7,57**
RLV-S 15	15 x 21	003L0123	**7548900**	P03	**7,39**
RLV-S 20	20 x 27	003L0125	**2901611**	P06	**9,91**

TÉ DE RÉGLAGE RLV-S 15 DROIT

Type : DN 15 version té
Raccordement réseau : G1/2"
Raccordement radiateur : Rp 1/2

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
RLV-S	15 x 21	003L0124	**1248293**	P03	**7,97**

TÉ DE RÉGLAGE RLV-S 10 DROIT

Permet d'assurer rapidement, sans fuites ni éclaboussures, l'isolement, la vidange et le remplissage du radiateur.
Traitement de surface pour un fini impeccable.

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
RLV-S	10 x 17	003L0122	**2043019**	P06	**5,91**
RLV-S-20	20 x 27	003L0126	**3003451**	P06	**9,91**

TUBE DE LIAISON RA-K Ø15 X L950 MM

Canne de liaison RA-K Ø15 x L950 mm en acier galvanisé

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
RA-K	013G3377	**2901612**	P06	**10,53**

CORPS DE RÉGLAGE RA-IN ÉQUERRE

RA-IN corps de robinet à Kv réglable, équerre dimensions NF.
Pression de service : 10 bar

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
RA-IN 10	12 x 17	013G6581	**3003468**	P06	**15,65**
RA-IN 15	15 x 21	013G6583	**3003470**	P06	**15,88**
RA-IN 20	20 x 27	013G6585	**3003472**	P06	**21,35**
RA-IN 25	26 x 34	013G6587	**3003474**	P06	**57,02**

CORPS DE RÉGLAGE RA-IN DROIT

RA-IN corps de robinet à Kv réglable , droit dimensions NF.
Pression de service max : 10 bar

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
RA-IN 10	12 x 17	013G6582	**3003469**	P06	**15,65**
RA-IN 20	20 x 27	013G6586	**3003473**	P06	**21,35**
RA-IN 15	15 x 21	013G6584	**3003471**	P06	**15,88**
RA-IN 25	26 x 34	013G6588	**3003475**	P06	**57,02**

CORPS DE RÉGLAGE RA-IN ÉQUERRE INVERSÉE

RA-IN 15 corps de robinet à Kv réglable , équerre inversé.
Pression de service max : 10 bar

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
RA-IN 10	12 x 17	013G6591	**3003476**	P06	**17,89**
RA-IN 15	15 x 21	013G6593	**3003477**	P06	**17,89**
RA-IN 20	26 x 34	013G6595	**3003478**	P06	**26,94**

CORPS COMBINÉ RA-KE MONOTUBE

Les corps combinés sont parfaits pour les chantiers neufs en hydrocablé.
Livrés avec corps droit et coude permettant une orientation libre de la tête.
La version monotube est livrée avec un corps spécial à gros débit.
Tous les répartiteurs sont à isolement.

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
RA-KE	15 x 21	013G3341	**1265758**	P06	**45,54**

KIT HYDROCABLÉ HC-RE ÉQUERRE À GLISSER - 45

kit hydrocablé 45mm HC-RE
RA-IN equerre + RLV-S pour PER
A glisser avec coude orientable

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
HC-RE 45	12	013G2330	**3003460**	P06	**42,93**

KIT HYDROCABLÉ HC-RE ÉQUERRE À SERTIR - 45

kit hydrocablé 45mm HC-RE
RA-IN equerre + RLV-S pour PER
A sertir avec coude orientable

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
HC-RE 45	12	013G2332	**3003462**	P06	**42,93**
HC-RE 45	16	013G2333	**3003463**	P06	**42,93**

KIT HYDROCABLÉ HC-RE ÉQUERRE INVERSÉ À GLISSER - 75

kit hydrocablé 75mm HC-RE
RA-IN equerre inversé + RLV-S
A glisser avec coude orientable

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
HC-RE 75	12	013G2322	**3003454**	P06	**42,93**

KIT HYDROCABLÉ HC-RE ÉQUERRE À SERTIR - 75

kit hydrocablé 75mm HC-RE
RA-IN equerre + RLV-S pour PER 12mm ou 16mm
A sertir avec coude orientable

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
HC-RE 75	12	013G2324	**3003456**	P06	**42,93**
HC-RE 75	16	013G2325	**3003457**	P06	**42,93**

KIT HYDROCABLÉ HC-RE ÉQUERRE INVERSÉ À SERTIR - 75

kit hydrocablé 75mm HC-RE
RA-IN equerre inversé + RLV-S
A sertir avec coude orientable

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
HC-RE 75	12	013G2326	**3003458**	P06	**42,93**
HC-RE 75	16	013G2327	**3003459**	P06	**42,93**

KIT HYDROCABLÉ HC-RE ÉQUERRE À GLISSER - 75

kit hydrocablé 75mm HC-RE
RA-IN equerre + RLV-S pour PER
A glisser avec coude orientable

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
HC-RE 75	12	013G2320	**3003452**	P06	**42,93**

INSERT - CORPS DE VANNE INTÉGRÉE SÉRIE 3

Mécanisme robinets intégrés pour radiateur universel 6 orifices

Liste de radiateurs récents acceptant ce mécanisme: Acova (Fassane Pack), Biasi, Brötje, Brugman, Buderus, Chauffage Français (Radel), Chappée, Finimétal, Idéal Standard, De'Longhi, Veha (Trendline type V), Saunier Duval (Saxo RX6)

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Modèle D	15 x 21	013G7370	**1237581**	P06	**20,08**

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

téréva direct

MA LIVRAISON

✔ Je choisis la date
- J+1
- la date de mon choix

✔ Je choisis le lieu
- chez moi
- sur chantier
- en Agence Téréva

⊕ J'ai oublié un produit ? CLICK& COLLECT 10 min chrono

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Relevage et adduction d’eau

Adduction - Surpression.....522
Relevage.....524
Accessoires.....526

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

POMPE DE SURFACE

POMPE CENTRIFUGE JET 102 MONO - AUTO-AMORÇANTE

Tension (V)	Poids (kg)	Modèle	Hauteur manométrique (m)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
230	12.5	Jet 102 mono	32	60	016100	**217317V**	P05	**252,00**

POMPE JET WJ EM

Pompes monocellulaires centrifuges auto-amorçantes. Pompage d'eau à partir de puits Remplissage, vidange, circulation, irrigation et arrosage Utilisation en tant que pompe de secours en cas d'inondations

DN	Entraxe (mm)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m^3/h)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1"	290	Jet WJ 203	11	230	2	4081225	0,42	**2851907**	P14	**331,00**
1"	290	Jet WJ 202	10	230	2	4081224	0,42	**2851905**	P14	**307,00**

POMPE JET WJ X EM

Pompes monocellulaires centrifuges auto-amorçantes. Pompage d'eau à partir de puits Remplissage, vidange, circulation, irrigation et arrosage Utilisation en tant que pompe de secours en cas d'inondations

DN	Entraxe (mm)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m^3/h)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1"	226	Jet WJ 203 X	10	230	2	4081222	0,42	**2851909**	P14	**305,00**
1"	226	Jet WJ 202 X	9	230	2	4081221	0,42	**2851906**	P14	**280,00**

POMPE JET WJ-203-X-DM-IE3

Jet WJ203-X-DM-I
Pompes monocellulaires centrifuges auto-amorçantes. Pompage d'eau à partir de puits Remplissage, vidange, circulation, irrigation et arrosage Utilisation en tant que pompe de secours en cas d'inondations

DN	Entraxe (mm)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m^3/h)	Réf	Code	CR	€ HT
1"	203	Jet WJ 203 X	10	230	2	4212734	**2851908**	P02	**297,00**

POMPE JET FWJ

Installations de distribution d'eau auto-amorçantes
Pour le pompage de l'eau et des eaux pluviales à partir d'un puits ou d'un réservoir
Pour : Arrosage Irrigation et irrigation par ruissellement

Entraxe (mm)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m^3/h)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
390	Jet FWJ 202	12	230	2	2543629	0,42	**2851899**	P14	**495,00**
390	Jet FWJ 203	12	230	2	2543630	0,42	**2851900**	P05	**544,00**

POMPE HIMULTI 3

Pompe centrifuge multicellulaire en version non auto-amorçante auto-amorçante
Distribution d'eau Arrosage Irrigation et irrigation par ruissellement Récupération d'eau de pluie

DN	Entraxe (mm)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m^3/h)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1"	203	HiMulti 3-3-45	11	230	4	4189526	0,42	**2851881**	P02	**669,00**

POMPE HIMULTI 3P

Pompe centrifuge multicellulaire en version non auto-amorçante auto-amorçante
Distribution d'eau Arrosage Irrigation et irrigation par ruissellement Récupération d'eau de pluie

DN	Entraxe (mm)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m^3/h)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1"	203	HiMulti 3 3-45 P	11	230	4	4194284	0,42	**2851882**	P02	**739,00**

POMPE CENTRIFUGE HIMULTI 3C

HiMulti 3 C1 Système de distribution d'eau (ACS) avec système de pilotage automatique de pompe en version non auto-amorçante (3C) ou auto-amorçante (3CP). Arrosage Irrigation et irrigation par ruissellement Récupération d'eau de pluie.

DN	Entraxe (mm)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1"	370	HiMulti 3 C 1-24 P	13	230	33	2543599	0,42	**2851862**	P02	**794,00**
1"	370	HiMulti 3 C 1-25 P	15	230	33	2543600	0,42	**2851863**	P02	**841,00**
1"	370	HiMulti 3 C 1-44 P	15	230	66	2543601	0,42	**2851864**	P02	**939,00**
1"	370	HiMulti 3 C 1-45 P	17	230	66	2543602	0,42	**2851865**	P02	**1035,00**

SURPRESSEUR

SURPRESSEUR COMPACT SCALA2

Hauteur manométrique (m)	Modèle	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
8	SCALA2	230	76.7	98562862	**1800543**	P03	**845,00**

POMPE SURPRESSEUR SCALA 1

Fonctionnalités : - Démarrage AUTO - Autoamorçante - Voyant alarme - Protection contre la marche à sec - Protection anti cyclage - Temps de fonctionnement max - Connexion Bluetooth - TWIN technologie - Entrée externe - Niveau décibel : < 55 dB(A)
Applications : - Serres - Jardin - Lavage auto - Petit tertiaire

Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m^3/h)	Réf	Code	CR	€ HT
25	SCALA1 3-45	12	230	3.6	99530405	**3307830**	P03	**662,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

POMPE AQUAJET RED 102/60 M

Groupe automatique particulièrement adapté pour la surpression domestique (appartements, villas, chalets, fermes, etc.) à partir d'un puits ou d'un réservoir.
- Amorçage très facile, même en présence de gaz dissous dans l'eau - Aspiration possible, grâce à un venturi incorporé, jusqu'à une profondeur de 7-8 mètres - Groupe silencieux, pas d'usure et pas de diminution des caractéristiques dans le temps grâce à une turbine centrifuge - La pompe accumule l'eau sous pression dans un réservoir à vessie - Le contacteur manométrique enclenche ou déclenche la pompe aux pressions programmées, en fonction de la demande - Moteur électrique mono 230 V - Protection thermique incorporée, en monophasé - Contacteur-mano pré-réglé et manomètre incorporés sur le corps de pompe - Groupe entièrement précâblé, prêt à l'emploi

Tension (V)	Poids (kg)	Modèle	Hauteur manométrique (m)	Débit maxi (m^3/h)	Réf	Code	CR	€ HT
230	33.2	AQUAJET 102/60 M	25	3.3	201025	**3154747**	P01	**679,00**

SURPRESSEUR AQUAJET GWS102/20 MONO

DN	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
1"	50	JET 102 M	230	55	201032	**1166883**	P02	**496,00**

POMPE INITIAL JET AVEC RÉSERVOIR

Pompe destinée au pompage d'eau claire ou légèrement argée, dans les secteurs de l'habitat, de l'agriculture, de l'industrie, Captage à partir d'un puits, d'une source, d'une rivière, d'un étang. Surpresseur auto-amorçant équipé d'un contacteur marche arrêt et manmètre, pompe monocellulaire, fonte, pour répondre aux besoins de base.

DN	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1"	45	Initial Jet 3-4-22	230	50	4185608	0,42	**2851895**	P17	**460,00**

SURPRESSEUR HIMULTI 3

DN	Entraxe (mm)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m^3/h)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1"	190	H 100-24 P	18	230	2	2549343	0,42	**2856602**	P02	**1112,00**
1"	190	H 100-25 P	31	230	2	2549344	0,42	**2856603**	P02	**1175,00**
1"	203	H 100-44 P	30	230	2	2549345	0,42	**2856604**	P02	**1302,00**
1"	203	H100/2-45P	32	230	2	2549346	0,42	**2856605**	P02	**1424,00**
1"		H 50-25	22	230	2	2549349	0,42	**2856606**	P02	**920,00**

POMPE IMMERGÉE

POMPE IMMERGÉE SBA

DN	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
G1"	43	SBA 3-45 M	10.2	230	47	97896289	**1244803**	P16	**593,00**

POMPE POUR FORAGE TW SUB 50/11 M + CD

Pompe immergée TW SUB 50/11 monophasée, prête à la pose pour puits profonds et forage 4'', Ø97mm.
Excellent rendement et très grande résistance à l'usure et au sable grâce à sa construction en acier inoxydable.
Installéé à 20 mètres la TW SUB 50/11 donne 2,5m3/h à 3 bars.

Pour liquide pompé : propre, sans corps solides ou abrasifs, non agressif, non visqueux, non cristallin et chimiquement neutre.
Température du liquide pompé : de 0 °C à + 30 °C.
Hydraulique avec turbines radiales flottantes.

DN	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Tension (V)	Débit maxi (m^3/h)	Réf	Code	CR	€ HT
4"	71.5	TW SUB 50/11 M + CD	230	2.5	151622	**3154477**	P01	**700,00**

POMPE PULSAR 40/50 M-AUT

Les électropompes PULSAR sont utilisées dans les installations de puisage d'eaux claires, les forages, les bâches de reprise ou les citernes, les puits ou les cours d'eau et servent à la distribution de l'eau sous pression dans les installations domestiques, l'arrosage et le jardinage.
Particulièrement silencieuse, employée à l'intérieur de puits ou de cuves, évite tous les problèmes liés à l'aspiration et au désamorçage.
Pompe multicellulaire monobloc immergée, avec la partie hydraulique sous le moteur dont le refroidissement est assuré par le liquide pompé.
Double garniture mécanique avec chambre huile intercalée, en céramique/carbone côté moteur et carbure de silicium/carbure de silicium côté pompe.
Le système d'étanchéité garantit l'étanchéité du moteur et le bon fonctionnement de la garniture mécanique même en cas de fonctionnement à sec de courte durée.

Tension (V)	Poids (kg)	Modèle	Hauteur manométrique (m)	Débit maxi (m^3/h)	Réf	Code	CR	€ HT
230	16.5	PULSAR 40/50 M-A	45	4.8	150419	**1245015**	P02	**803,00**

POMPE IMMERGÉE DIVERTRON 1200

Tension (V)	Poids (kg)	Modèle	Hauteur manométrique (m)	DN	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
230	16	DIVERTRON 1200	43	F1"	70	152601	**1166885**	P02	**630,00**

POMPE IMMERGÉE SUB TWI5-SE

Système de distribution d'eau et récupération d'eau de pluie avec pompe à moteur immergé, commande et accessoires complets. Pompage de l'eau à partir de puits, citernes et réservoirs Irrigation, arrosage ou vidange par pompage

DN	Entraxe (mm)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1"1/4	504	Sub TWI 5-SE-306 EM P&P	23	230	50	2543633	0,42	**2851936**	P02	**1507,00**
1"1/4	480	Sub TWI 5-SE-304 EM P&P	21	230	50	2543632	0,42	**2851935**	P04	**1419,00**

POMPE IMMERGÉE SUB TWI5-SE EM

Système de distribution d'eau et récupération d'eau de pluie avec pompe à moteur immergé, commande et accessoires complets. Pompage de l'eau à partir de puits, citernes et réservoirs Irrigation, arrosage ou vidange par pompage

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1"1/4	587	87	Sub-TWI 5-SE 306	18	230	50	4104128	0,42	**2851932**	P14	**973,00**
1"1/4	539	87	Sub-TWI 5-SE 304	16	230	50	4104127	0,42	**2851929**	P14	**879,00**

POMPE IMMERGÉE SUB TWI5 EM

Système de distribution d'eau et récupération d'eau de pluie avec pompe à moteur immergé, commande et accessoires complets.
Pompage de l'eau à partir de puits, citernes et réservoirs Irrigation, arrosage ou vidange par pompage

DN	Entraxe (mm)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1"1/4	504	Sub-TWI 5 304	15	230	50	4104118	0,42	**2851928**	P14	**808,00**
1"1/4	528	Sub-TWI 5 306	17	230	50	4104119	0,42	**2851931**	P14	**902,00**
1"1/4	576	Sub-TWI 5 308	20	230	50	4104120	0,42	**2851933**	P04	**1099,00**
1"1/4	504	Sub-TWI 5 903	17	230	150	4104121	0,42	**2851934**	P14	**1130,00**

RÉCUPÉRATION D'EAU DE PLUIE

SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION D' EAU DE PLUIE : RMQ 3-45 B VERSION BASIQUE

Modèle	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
RMQ/B	230	96494921	**936337P**	P16	**2450,00**
RMQ/A	230	96494778	**971294C**	P16	**3073,00**

SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION D'EAU DE PLUIE MQSYSTEM

Hauteur manométrique (m)	Modèle	Débit maxi (m^3/h)	Réf	Code	CR	€ HT
44	MQSYSTEM	4.5	95130806	**1091434**	P16	**1752,00**

RELEVAGE EAUX CLAIRES

POMPE SUBMERSIBLE AP MONOPHASÉE

DN	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
1" 1/2	11	AP12-40-04-A1 mono	10.5	230	499	96011018	**211785J**	P04	**791,00**
1" 1/2	13	AP12.40.06.A1 mono	11.5	230	300	96010979	**369937V**	P04	**841,00**
1" 1/2	14.5	AP12.40.08.A1 mono	13	230	349	96010980	**338424K**	P04	**972,00**
2"	16	AP12.50.11.A1 mono	15	230	499	96010981	**526163L**	P04	**1352,00**

POMPE SUBMERSIBLE UNILIFT CC AVEC CÂBLE

DN	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
1"1/4	6	UNILIFT CC 5	4.51	240	97	96280966	**764067D**	P04	**244,00**
1"1/4	10	UNILIFT CC 7	5.27	240	166	96280968	**764064W**	P04	**302,00**
1"1/4	14	UNILIFT CC 9	6.79	240	233	96280970	**764065H**	P04	**390,00**

POMPE VIDE CAVE UNILIFT KP

Modèle A1 : avec flotteur interrupteur de niveau - Modèle AV1 : avec flotteur vertical interrupteur de niveau

DN	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
1"1/4	5	KP 150 A1	6.5	230	141	011H1600	**108327R**	P04	**381,00**
1"1/4	7.5	KP 250 A1	6.3	230	186	012H1600	**108328C**	P04	**465,00**
1"1/4	9	KP 350 A1	7	240	233	013N1600	**388366S**	P04	**585,00**
1"1/4	5	KP 150 AV1	7	230	39	011H1400	**569895L**	P04	**401,00**
1"1/4	7.5	KP 250 AV1	6.5	230	186	012H1400	**106843V**	P04	**488,00**
1"1/4	9	KP 350 AV1	7.5	240	233	013N1400	**388370K**	P04	**677,00**

POMPE VIDE-CAVE COMPACTE VERTY NOVA 200

Pompe de relevage submersible pour eaux claires monophasé 230V Ø de refoulement : 1"1/4 Débit max (en m3) : 6 HMT max : 5,8 m
Flotteur intégré permettant fonctionnement dans puisard de 20 x 20 cm, marche automatique ou manuelle pour une aspiration jusqu'à 3 mm du sol

DN	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
M1" 1/4	5.8	Verty-Nova 200	230	100	131003	**2142517**	P10	**244,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

POMPE NOVA 300 R AUT.

Les pompes de la série NOVA sont de type submersible, conçues principalement pour usage domestique en installation fixe et fonctionnement automatique, pour le relevage d'eaux d'infiltration dans les sous-sols et garages. Grâce à leur forme compacte et maniable, elles peuvent également être utilisées comme pompes portables ou de secours, par exemple, pour le pompage d'eau dans des réservoirs ou cours d'eau, la vidange de piscines, de fontaines, d'excavations ou de passages souterrains.

Tension (V)	Poids (kg)	Modèle	DN	Débit maxi (m^3/h)	Réf	Code	CR	€ HT
230	4.6	NOVA 300 R AUT	40	6	131157	**3154136**	P05	**239,00**

POMPE DR STEEL 37 M-AUT

Pompe submersible en acier inox 304 pour eaux claires ou peu chargées
Pompe de haute technologie, moderne et robuste, de type submersible pour usage domestique, adaptée au relevage des eaux claires ou d'infiltration pouvant contenir des corps solides jusqu'à 12 mm de diamètre
Utilisation - Liquide pompé : eaux claires ou peu chargées et d'une manière générale non agressives. PH compris entre 6 et 14 - Granulométrie à travers la grille d'aspiration : 10 mm - Plage de température du liquide pompe : 0 °C à 40 °C en usage domestique (90 °C maxi. 3 min) - Installation : fixe ou portable en position verticale

Tension (V)	Poids (kg)	Modèle	DN	Débit maxi (m^3/h)	Réf	Code	CR	€ HT
230	13.6	DR STEEL 37 M-AUT	10	9	137610	**3154373**	P01	**453,00**

POMPE VIDE-CAVE INITIAL DRAIN 10-7

Pompe destinée au pompage d'eau claire ou légèrement chargée, dans les secteurs de l'habitat, de l'agriculture, de l'industrie. Captage à partir d'un puits, d'une source, d'une rivière, d'un étang. Pompe prête à brancher, 10ml de câble, passage 5mm, pour répondre aux besoins de base.

DN	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
G1" 1/2	8.5	Initial Drain 10-7	230	12	4168021	0,42	**2851893**	P17	**232,00**

POMPE VIDE-CAVE DRAIN TMW

Pompe pour eaux usées auto-amorçante avec moteur normalisé pour l'installation à sec. Pompage d'eaux usées Eau sanitaire

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1"1/4	280	8	Drain TMW 32/8	5	230	166	4048413	0,42	**2851851**	P05	**245,00**
1"1/4	330	11	Drain TMW 32/11 HD	7	230	241	4048715	0,42	**2851850**	P05	**623,00**
1"1/4	330	11	Drain TMW 32/11	6	230	241	4048414	0,42	**2851849**	P72	**466,00**
1"1/4	280	7	Drain TM 32/7	5	230	158	4048412	0,42	**2851847**	P05	**231,00**

MODULE DE RELEVAGE HIDRAINLIFT 3-37

HiDrainlift3-Petite station de relevage pour eaux chargées pour l'installation sur sol
Pompage des eaux chargées préalablement épurées sans matières fécales qui ne peuvent pas être conduites aux égouts grâce à l'inclinaison naturelle.

DN	Entraxe (mm)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m^3/h)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
32	261.5	HiDrainlift 3	6	230	6.2	4191680	0,42	**2851861**	P05	**909,00**

RELEVAGE EAUX USÉES ET CHARGÉES

POMPE SUBMERSIBLE AP35-40-06-A1 MONO

DN	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
35	9.7	Unilift AP35	12	230	266	96010982	**181499B**	P04	**915,00**

POMPE SUBMERSIBLE AP35B-50-08A1 MONO

Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
12	AP35B-50-08A1	11	230	333	96004574	**390930M**	P04	**785,00**

POMPE FEKA 600 AUTO

DN	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Tension (V)	Débit maxi (m^3/h)	Réf	Code	CR	€ HT
1"1/4	9	Feka 600 Auto	230	15	131172	**3154143**	P05	**345,00**

POMPE SEMISON 265 AUTO

Tension (V)	Poids (kg)	Modèle	Hauteur manométrique (m)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
230	15	SEMISON 265	5.5	150	132038	**2142519**	P05	**568,00**

POMPE INITIAL WASTE 14-9

Pompe idéale pour l'évacuation des eaux usées (eaux d'infiltration, eaux vannes). Pompe prête à brancher, 10ml de câble, passage 20mm, pour répondre aux besoins de base

DN	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
G1" 1/2	8.7	Initial Waste 14-9	230	233	4168022	0,42	**2851898**	P17	**310,00**

POMPE REXA MINI

DN	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m^3/h)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
4	11	Rexa MINI3-V04.11/ M06523/A-5M	14	230	350	3094005	0,42	**3057814**	P02	**768,00**
4	9	Rexa MINI3-V04.09/ T05540/O-5M	13	400	318	3094003	0,42	**3057812**	P02	**681,00**

POMPE SUBMERSIBLE REXA UNI

Pompe submersible pour eaux chargées pour fonctionnement intermittent pour l'installation immergée stationnaire et transportable. Pompage des eaux chargées avec matières fécales selon EN 12050-1 Eaux usées

DN	Entraxe (mm)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
50	505	Rexa UNI V05/ M04-523/P	13	230	350	6082113	**2851911**	P02	**816,00**
50	505	Rexa UNI V05/ M04-523/A	13	230	350	6082114	**2851912**	P02	**890,00**
50	505	Rexa UNI V05/ M06-523/P	13	230	450	6082117	**2851913**	P02	**1064,00**
50	505	Rexa UNI V05/ M06-523/A	13	230	450	6082118	**2851914**	P03	**1137,00**
50	505	Rexa UNI V05/ M08-523/P	14	230	533.33	6082121	**2851915**	P02	**1403,00**
50	505	Rexa UNI V05/ M08-523/A	14	230	533.33	6082122	**2851916**	P02	**1475,00**
50	505	Rexa UNI V05/ T04-540	13	400	350	6082115	**2851917**	P02	**811,00**
50	505	Rexa UNI V05/ T06-540	14	400	450	6082119	**2851918**	P02	**1055,00**
50	505	Rexa UNI V05/ T08-540	14	400	533.33	6082123	**2851919**	P02	**1396,00**
65	505	Rexa UNI V06/ M11-523/P	19	230	600	6082137	**2851920**	P02	**1757,00**
65	505	Rexa UNI V06/ M15-523/P	19	230	716.66	6082141	**2851921**	P02	**1947,00**
65	505	Rexa UNI V06/ T11-540	19	400	600	6082139	**2851922**	P02	**1749,00**
65	505	Rexa UNI V06/ T15-540	19	400	716.66	6082143	**2851923**	P02	**1939,00**
65	505	Rexa UNI V06/ T25-540	24	400	900	6082145	**2851924**	P02	**2468,00**

MODULE DE RELEVAGE

STATION RELEVAGE MINI PUST

Applications : relevage des effluents domestiques
Avantages : capacité de 350 l, tuyauterie interne complète, clapet à boule, canne flotteur amovible avec régulateurs de niveau, version SS : pompe montée sur accouplement, version SA : pompe sur socle, à équiper d'une pompe de type APB

Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
10.6	MINI PUST SA	45	17	96942697	**1095319**	P03	**1790,00**
2.5	MINI PUST SS	35	24	96942693	**1095318**	P03	**1286,00**

▶ ACCESSOIRES

ACCESSOIRES HYDRAULIQUES

CRÉPINE FLOTTANTE

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
AF 3m	Pour aspiration des liquides	96657458	**971242C**	P35	**194,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

wilo

KIT D'ASPIRATION STARKIT G1

Kit d'aspiration Starkit pour pompe Jetson, Hydroson et Springson comprenant un flexible de 7 m de longueur avec clapet de pied-crépine et 2 raccords aspiration et refoulement en 1".

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
G1	4027874	**370519B**	P02	**55,00**

Jetly

KIT D'ASPIRATION PRO - LONGUEUR 7 M - Ø 1"

Aspiration pompe surface domestique
Clapet laiton et crépine inox
Raccordement laiton Mâle
Tuyau souple armé de 7 mètres avec gaine anti-pliure

	Réf	Code	CR	€ HT
	455257	**1265801**	P01	**61,00**

Jetly

RÉSERVOIR À VESSIE VERTICAL 10B

Capacité (l)	Réf	Code	CR	€ HT
100	309100	**490885D**	P04	**372,00**

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

GRUNDFOS

CONTACTEUR MANOMÉTRIQUE XMP

Modèle	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
XMP C12 MA 1/2	230	91080197	**493414C**	P14	**74,00**
XMP A06 1/4	230	91080162	**111860K**	P35	**57,00**
XMP C06 MA 1/2	230	91080196	**493413R**	P14	**74,00**
XMP C12 MA 1/4	230	91080164	**432052G**	P35	**74,00**

GRUNDFOS

PROTECTION MANQUE D'EAU

Longueur (mm)	Modèle	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
1500	TSJ 15	230	96457903	**111328I**	P35	**342,00**
3000	TSJ 30	230	96457904	**111329T**	P35	**364,00**

GRUNDFOS

CONTRÔLEUR DE PRESSION

Modèle	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
PM1 15	230	96848693	**1112755**	P14	**141,00**
PM1 22	230	96848722	**1112756**	P14	**143,00**
PM2 AD	230	96848740	**1112757**	P14	**235,00**

GRUNDFOS

FLOTTEUR SANS MERCURE IFP



Modèle	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
IFP-10	250	00GF2539	**1095328**	P13	**86,00**
IFP-20	250	00GF2540	**1095327**	P13	**119,00**

GRUNDFOS

FLOTTEUR SANS MERCURE LS001

Modèle	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
LS001-10	250	96003332	**1095329**	P35	**157,94**
LS001-20	250	96003695	**1095330**	P35	**213,06**

Jetly

MANOMÈTRE SEC 0/10 BAR

Diamètre de raccordement : 1/4" mâle
Matière : laiton
Diamètre du cadran : 50 mm

Modèle	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
Radial	Laiton	413110	**381910I**	Z00	**6,40**
Axial	Laiton	413010	**3155320**	P01	**6,40**

Jetly

MODULE HYDRAULIQUE ÉLECTRONIQUE PRESSCONTROL CÂBLÉ

Système hydraulique et électronique conçu pour automatiser et protéger contre le manque d'eau les pompes de surface et immergées.
Une platine électronique analyse en permanence les informations sur la pression et le flux issues de champs magnétiques émis par deux aimants situés dans la chambre hydraulique.
Ce système gère automatiquement le fonctionnement de la pompe et l'appareil ne demande ni réglage ni entretien d'aucune sorte.
Démarrage immédiat de la pompe à l'ouverture d'un robinet.
Fonctionnement continu avec élimination des opérations enclenchement/déclenchement préjudiciables à la longévité du moteur.
Élimination des "coups de bélier" grâce à un ressort taré qui fait fonction d'amortisseur.
Arrêt automatique de la pompe à la fermeture du puisage après temporisation.
Protection contre la marche à sec.
Suppression de tous les dispositifs de commande et de protection de la pompe (interrupteurs à flotteurs, protections manque d'eau, contacteurs manométriques).
Encombrement réduit / Suppression de tout entretien / Facilité de montage.
Absence totale de réglage aussi bien en phase d'installation qu'en cours de fonctionnement.

Tension (V)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
230	PRESSCONTROL câblé	416001	**217309L**	P01	**151,00**

CONTACTEUR MANOMÉTRIQUE XMPC-06/QTF

Matière : Polyamide
Température max. du liquide : 70°C
Orifice 1/4 pour manomètre : oui
Réglage d'usine : 2-3-5 bars
Indice de protection : IP54
Tension d'alimentation : 230V ou 400V

	Réf	Code	CR	€ HT
	412516	**3568993**	P01	**41,60**

PROTECTION CONTRE LE MANQUE D'EAU HDS 6,5 A

HDS mono fonctionne sans accessoire selon un système breveté et garantit la protection de la pompe contre le manque d'eau.
HDS mono est très simple à installer : après amorçage de la pompe, il se branche sur une prise standard et comporte une prise femelle de raccordement de la pompe.
En cas de manque d'eau, le boîtier HDS mono arrête la pompe. Pour relancer l'installation, débrancher le boîtier HDS, refaire la procédure de mise en service et rebrancher le boîtier HDS.
Grâce à sa conception, HDS mono protège également la pompe contre tout type de désamorçage (ex : prise d'air, tuyau d'aspiration percé, etc.).

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
HDS 6,5 A	433500	**1177527**	P01	**101,00**

COFFRET DE COMMANDE ESK

Coffret de commande pour le fonctionnement automatique d'une pompe pour la distribution d'eau à partir de sondages et de cuves.
Avec affichage du manque d'eau, sélecteur manuel-0-automatique, voyants de marche et de défaut avec protection moteur électronique contre la surintensité.
Possibilité de connexion pour des électrodes plongées, des interrupteurs à flotteur, des manostats d'alerte.Convient aux pompes à moteur immergé en démarrage direct.
Coffret de commande : - Notice de montage et de commande - 2 électrodes plongées (sans câble de raccordement) - 4 supports pour montage du coffret de commande

Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
ESK 1	2	230	4082990	**2947204**	P33	**688,00**

ALARME DRAIN 2

Coffret d'alarme indépendant du secteur (bloc d'alimentation à recharge automatique) pour montage mural, avec message d'alerte optique et sonore.

Entrées :
1 entrée numérique pour la connexion d'un interrupteur à flotteur

Sorties :
1 inverseur libre de potentiel, puissance de connexion : 230 V CA, 1 A
1 inverseur lié au potentiel, puissance de connexion : 12 V CC, 1 A

Modèle	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
DrainAlarm 2	230	2545133	**2851844**	P33	**482,00**

PRESSOTAT HICONTROL 1

Dispositif qui permet le fonctionnement automatique de la pompe, en particulier sur les applications du type arrosage et assure la sécurité manque d'eau.

Modèle	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
HiControl 1	230	4190896	**2851860**	P07	**229,00**

KIT PROTECTION G1"1/4

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
G1"1/4	4204510	**2856609**	P03	**256,00**

KIT PROTECTION G2"

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
G2"	4204512	**2856610**	P03	**263,00**

FLOTTEUR MS 1

Flotteur MS 1
Interrupteur à flotteur
Pour pilotage du niveau

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
MS 1	2004593	**2851858**	P02	**173,00**

CONTACTEUR MANOMÉTRIQUE XMP 6 PM

Modèle	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
XPM 6 PM	400	412506	**0280340**	P01	**44,60**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Ventilation

Ventilation individuelle 530
Accessoires ventilation 540
Réseau galva et accessoires 562
Aspiration centralisée 566

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

PURIFICATION D'AIR

EPURATEUR D'AIR NOVABSO

Ciblage du traitement de l'air : - Cette solution de purification décentralisée permet un investissement progressif dans le bâtiment en fonction des zones et espaces ciblés prioritairement
Facilité d'installation et d'entretien : - Une intégration optimale en ambiance avec une solution « invisible » : intégration en faux plafond sous une dalle 600x600 - Parfaite combinaison avec le diffuseur LNG S&R
Confort et qualité de l'air intérieur : - Solution silencieuse : piège à sons interne en standard - Une diffusion totale d'air épuré dans tout le volume permettant aussi une homogénéisation du confort thermique - Qualité d'air exceptionnelle : abattement particulaire, réduction du risque sanitaire et infectieux : filtration absolue H13 (Virus/bactéries/Microbes)

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
NOVABSO	125	555342	1,67	**3606927**	M35	**2420,00**

HORLOGE PURIFICATEUR TERTIAIRE NOVENGO

Horloge purificateur tertiaire
Paramétrage fonctionnement sur horloge hebdomadaire et journalière

Modèle	Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
NOVENGO	88 x 65 x 35	555294	0,04	**3505595**	M35	**176,00**

PURIFICATEUR D'AIR EASYHOME® PUREAIR CLASSIC

Capteurs COV et H2O. - Filtration de l'air entrant avec les entrées d'air AirFILTER®. - Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE®. - Le plus facile à installer. - Silencieux : à partir de 26 dB(A).

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Groupe EasyHOME® PureAIR Classic	26	26	230 V	241	11033055	0,83	**2105184**	M08	**291,00**
Kit EasyHOME® PureAIR Classic + Bouches ColorLINE + Entrée d'air AirFILTER	26	26	230 V	241	11033056	0,83	**2105212**	M08	**528,00**

PURIFICATEUR D'AIR EASYHOME® PUREAIR COMPACT CONNECT

Capteurs COV, CO2 et H2O. - Solution connectée offrant 4 modes de purification pilotables à distance et un suivi en temps réel de la qualité de l'air intérieur et extérieur. - Filtration de l'air entrant avec les entrées d'air AirFILTER®. - Intégration

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Kit EasyHOME® PureAIR Compact Connect + Bouches ColorLINE + Entrée d'air AirFILTER	21	85	230 V	B	400	11033062	0,83	**2105214**	M08	**1061,00**

PURIFICATEUR D'AIR EASYHOME® PUREAIR COMPACT CLASSIC

Capteurs COV et H2O. - Filtration de l'air entrant avec les entrées d'air AirFILTER®. - Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE®. - Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser. - Silencieux : à partir de 22 dB(A)

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Groupe EasyHOME® PureAIR Compact Classic	22	26	230 V	241	11033057	0,83	**2105185**	M08	**361,00**
Kit EasyHOME® PureAIR Compact Classic + Bouches ColorLINE + Entrée d'air AirFILTER	22	26	230 V	241	11033058	0,83	**2105213**	M09	**600,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PURIFICATEUR D'AIR EASYHOME® PUREAIR COMPACT PREMIUM

Capteurs COV, CO2 et H2O. - Solution connectée offrant 4 modes de purification pilotables à distance et un suivi en temps réel de la qualité de l'air intérieur et extérieur. - Filtration de l'air entrant avec les entrées d'air AirFILTER®. - Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE®. - Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser. - Utra silencieux : à partir de 21 dB(A).

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Groupe EasyHOME® PureAIR Compact Premium	21	85	230 V	B	400	11033059	0,83	**2105186**	M08	**652,00**

FILTRES POUR PURIFICATEUR D'AIR INSPIRAIR HOME SC

Pour VMC Inspirair Home SC240

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
178 x 185 x 49	Filtre pollens SC370	11023326	**1417785**	M38	**71,00**
178 x 238 x 49	Filtre pollens SC370	11023330	**1417789**	M38	**79,60**
178 x 238 x 37	Filtre pollens SC370	11023325	**1417784**	M38	**42,70**
178 x 238 x 37	Filtre pollens SC370	11023329	**1417788**	M38	**45,50**
178 x 185 x 49	Filtre pollens SC370	11023331	**1417790**	M38	**82,50**
178 x 238 x 49	Filtre pollens SC370	11023332	**1417791**	M38	**91,00**
178 x 185 x 37	Filtre pollens SC370	11023340	**1417797**	M38	**62,60**
178 x 238 x 37	Filtre pollens SC370	11023341	**1417798**	M38	**71,00**

VMC INDIVIDUELLE DOUBLE FLUX

ALDES VMC DOUBLE FLUX

VMC DOUBLE-FLUX INSPIRAIR® TOP 300 CLASSIC

Débit : 300 m3/h
Dimensions compactes : 560 x 560 x 1088 mm
Matériau : corps PPE et tôles métalliques
Filtration : - Sur l'extraction : un filtre Poussières ou Pollen (65% Grossier), - Sur l'air neuf : un filtre Particules 65% Grossier - En accessoire : Filtre Particules fines (ePM2.5 65%), Bactéries (ePM1 80%), COV (ePM2.5 65% + charbon actif)
Connectivité : - Pilotage intelligent par capteurs de qualité d'air Walter® - Télécommandes InspirAIR® CO2 - Capteurs 0-10V - Application Smartphone AldesConnect® (avec modem) - Modbus pour intégration dans domotique - IBus Aldes (pour BCA Bus préchauffe ou post chauffe)

By-pass de série 100%
Conception et fabrication françaises
Garantie 2 ans
Domaines d'application : - Solution connectée de purification d'air centralisée pour habitat résidentiel collectif et individuel en neuf ou rénovation
Conformité : - Conformité CE - Eligible certificat économie d'énergie BAR-TH-125 - Certifié Passivhaus

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Rendement (%)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
InspirAIR® Top 300 Classic	51	67	86	230 V	A	300	11023473	1,67	**3324192**	M07	**2937,00**

ALDESCONNECT BOX

Permet de piloter à distance votre eau chaude sanitaire et votre purificateur d'air via l'application AldesConnect™.
Adapté à la VMC Inspirair, au chauffe-eau T.Flow Hygro+ et à la VMC Dee Fly Cube.
Dimensions : 170 x 50 x 28 mm.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
170 x 50 x 28	ConnectBox	11023386	**1417801**	M34	**231,00**

ACCESSOIRES VMC DOUBLE FLUX DEE FLY

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Kit d'insuflation 1B Dee Fly	11023079	**1051100**	M07	**17,50**
Kit condensats Dee Fly	11023099	**1084083**	M38	**49,40**

FILTRE DE RECHANGE POUR DEE FLY CUBE (2 G4 + 1 F7)

Ensemble composé de : - 1 jeu de 3 filtres (x2 G4 + x1 F7) pour VMC DEE-FLY-CUBE 300 et 370
Dimensions (mm) : Filtre G4 = 240 x 280 x 15 / Filtre F7 = 240 x 270 x 48

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
DEE FLY CUBE	11023221	**1557261**	M35	**115,00**

ATLANTIC VMC DOUBLE FLUX

VMC DOUBLE FLUX OPTIMOCOSY HR

VMC pavillonnaire double flux à haut rendement connectée avec télécommande sans fil
Avec ou sans sonde CO2.

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Rendement (%)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
OPTIMOCOSY HR ACESS	42	158	87.8	230 V	A	316	412258	1,67	**1895658**	M35	**3067,00**
OPTIMOCOSY HR PLUS	42	158	87.8	230 V	A+	316	412259	1,67	**1826839**	M16	**3634,00**

VMC DOUBLE FLUX PRIMOCOSY HR BP

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Rendement (%)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
PRIMOCOSY HR BP	55	112	88.8	230 V	B	236	412236	1,67	**1826879**	M04	**1510,00**
PRIMOCOSY HR BP SRI	55	112	88.8	230 V	B	236	412237	1,67	**1826877**	M04	**1667,00**

VMC DOUBLE FLUX DUOCOSY HR

Pour les logements du T3 (1 SDB+1 WC) au T5 et + (2 SDB+2 WC) - Jusqu'à 92% de rendement en volume chauffé - Convient aux logements neufs : compactes, accès aux filtres en façade, voyant d'alerte pour remplacement

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Rendement (%)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
DUOCOSY HR	23	216	83.9	230 V	B	370	412191	1,67	**1248459**	M17	**2466,00**

DUOCOSY HR HY - CENTRALE DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT HYGRORÉGLABLE

Centrale double flux haut rendement hygroréglable
Modulation débit selon occupation
Régulation à pression constante avec capteur intégré
Utilisation plug and play

Modèle	Rendement (%)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
DUOCOSY HR HY	0.9	Monophasé	A	300	412260	1,67	**2944540**	M35	**2600,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

FILTRE DE RECHANGE DUOLIX TYPE F7 POUR VMC DUOLIX ET DUOLIX ECO

Lot de 2. Filtre les poussières afin d'éviter l'encrassement des échangeurs

Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
400 x 190 x 22	412193	**1306720**	M08	**78,20**

atlantic

JEU 2 FILTRES RECHANGE POUR DUOLIX TYPE F7

Filtre de rechange Duolix type F7 pour VMC Duolix Max et Duolix Max Hygro de marque Atlantic.
Il filtre les poussières afin d'éviter l'encrassement des échangeurs.

	Réf	Code	CR	€ HT
	412077	**1112057**	M08	**78,20**

atlantic

FILTRES DE RECHANGE G4 POUR VMC PROMOCOSY

Jeu de 2 filtres de rechange G4 montés sur cadre pour VWC Promocosy.

	Réf	Code	CR	€ HT
	412190	**1437809**	M08	**23,30**

SYSTÈME DE DISTRIBUTION D'AIR

ubbink

CAISSON MULTIDIAMÈTRE

Le multidiamètre se déplace. Il permet de raccorder tous les diamètres de conduits isolés. Quatre trappes de visite permettent un entretien et une maintenance facilité. Des pattes de fixation permettent de le fixer au plafond lors d'une installation. Il est livré avec 20 bouchons.

Matière	Modèle	Nombre de piquage	Réf	Code	CR	€ HT
Plastique	DB824	24	188594	**1407447**	M35	**282,32**

ubbink

BOUCHON MULTIDIAMÈTRE

Permet de fermer les sorties des caissons de répartition et des tés de raccordement non utilisées.

Type	Réf	Code	CR	€ HT
Bouchon	188563	**1407449**	M35	**1,35**

ubbink

RÉDUCTEUR DE DÉBIT AE34C

Le réducteur de débit est équipé d'anneaux détachables pour ajuster avec précision le débit de chaque flexible. Il permet de réduire le bruit des bouches.

Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
70	90	188564	**1407448**	M35	**1,35**

ubbink

KIT MOUSSE CAISSON MULTIDIAMÈTRE AE34C-48C

Comprend 10 mousses pour l'absorption des bruits pour système de distribution d'air circulaire AE34C et AE48C

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Atténuateur de bruit	188039	**1407450**	M35	**52,79**

PIQUAGE CAISSON AE48C

Permet aux conduits de distribution d'air d'être raccordés au caisson de distribution

	Réf	Code	CR	€ HT
	188553	**1407451**	M35	**9,82**

CONDUIT FLEXIBLE AE34C ET AE48C

Flexible recoupable longueur 50 m
Pour système de répartition circulaire AE34C
Traité anti-bactérien

Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
50	75	188375	**1248294**	P37	**199,47**
50	75	188374	**1407454**	M35	**177,99**
25	90	188372	**1701730**	M35	**147,30**
25	90	188373	**1701729**	M35	**125,82**

CONNECTEUR FLEXIBLE À FLEXIBLE AE CIRCULAIRE

Système de répartition AE34C Ø75

Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Connecteur flexible à flexible AE34C	75	188350	**1248295**	P37	**6,13**
Connecteur flexible à flexible AE48C	90	188365	**1407455**	M35	**6,74**

JOINT POUR RÉPARTITION CIRCULAIRE

Permet d'étancher les conduits flexibles dans les tés, connecteurs flexible à flexible et caissons de répartition.

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
AE34C	75	188348	**1248297**	P34	**17,19**
AE48C	90	188366	**1407456**	M35	**19,64**

KIT TÉ POUR SYSTÈME DE RÉPARTITION

Pous système de répartition AE34C Ø75 mm (45m3/h)

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
AE48C	90	188568	**1407437**	M35	**68,75**
AE34C	75	188578	**1407435**	M35	**41,36**

KIT CONNECTEUR POUR SYSTÈME DE RÉPARTITION

Pour système de répartition circulaire AE34C Ø75 mm (45m3/h)

Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Kit connecteur AE48C	90	188569	**1407438**	M35	**17,07**
Kit connecteur AE34C	75	188579	**1407436**	M35	**11,79**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

TÉ DE RACCORDEMENT

Permet de raccorder un ou deux flexibles sur les bouches rondes de Ø 125 mm. Facilement recoupable. Se fixe avec le clip de blocage.

Hauteur (mm)	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1000	90	75	188342	**1248300**	P37	**34,36**
1060	90	90	188380	**1407459**	M35	**38,05**
750	90	75	188397	**1407462**	M35	**55,24**

BOUCHON POUR TÉ

Système de répartition circulaire AE34C Ø75

Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Bouchon AE34C	75	188346	**1248298**	P06	**3,68**
Bouchon AE48C	90	188381	**1407457**	M35	**3,79**

CLIP DE BLOCAGE

Système de répartition circulaire AE34C

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
75	188391	**1261910**	P37	**20,93**
90	188392	**1407458**	M35	**23,72**

COLLIER DE FIXATION UNIVERSEL

Permet de fixer le flexible sur tout support pour fiabiliser la pose

Réf	Code	CR	€ HT
188396	**1407460**	M35	**27,13**

EXTRACTEUR

EXTRACTEUR DESIGN

Permet de ventiler ponctuellement une pièce
Diamètre 100 mm
Fonctionnement minuterie réglable

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Design 100 T	26	5.6	230 V	70	11022301	0,83	**1214842**	M33	**95,10**
Design 100 H	26	5.6	230 V	70	11022302	0,83	**1701385**	M07	**122,00**
Design 100	26	5.6	230 V	70	11022300	0,83	**1242348**	M07	**68,10**

20 ans mb EXPERT
LA QUALITÉ ET LA TECHNICITÉ AU JUSTE PRIX
✔ Une sélection de produits Plomberie, Chauffage et Électricité
✔ La qualité professionnelle au meilleur prix
✔ Des produits normés, performants et innovants
EN EXCLUSIVITÉ CHEZ terēva
100% DES PRODUITS EN STOCK

VMC RÉPARTIE MONO

VMC répartie mono pour la ventilation générale et permanente d'un logement en association avec un multi.

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
VMC REPARTIE MONO	38	8	230 V	45	11026104	0,83	**1091254**	M07	**242,00**

EXTRACTEUR DECO 100 H

Esthétique et discret - Silencieux : à partir de 26 dB(A)
Très basse consommation : à partir de 5,6 W
Débit : 70
Ø100

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
DECO 100 H	26	5.6	Monophasé	70	11022314	0,83	**2045235**	M35	**149,00**

EXTRACTEUR DESIGN 125 H

Permet de ventiler ponctuellement une pièce
Diamètre 125 mm
Fonctionnement manuel

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Extracteur Design 125 H	125	11022306	0,83	**2045266**	M35	**136,00**

EXTRACTEUR CURV CONFORT

Extracteur individuel continu
Silencieux et esthétique

L'extracteur améliore la qualité de l'air d'une pièce ou de l'ensemble du logement grâce à un fonctionnement continu mais imperceptible.
C'est une alternative à la VMC sans la contrainte des conduits.

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
CURV Confort 100	18	1	230 V	30	123235	0,83	**2944523**	M35	**159,00**
CURV Confort 100 HY	22	1.5	230 V	50	123237	0,83	**2944525**	M35	**224,00**
CURV Confort 120 I	34	3.6	230 V	135	123238	0,83	**2944526**	M35	**171,00**

EXTRACTEUR CURV FLASH

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Curv Flash 100 I	28	123242	0,83	**2944530**	M35	**106,00**
Curv Flash 100 HY	28	123244	0,83	**2944532**	M35	**183,00**
Curv Flash 100 T	28	123243	0,83	**2944531**	M35	**159,00**
Curv Flash 120 I	37	123246	0,83	**2944534**	M35	**119,00**
Curv Flash 120 T	37	123247	0,83	**2944535**	M35	**165,00**
Curv Flash 120 HY	37	123248	0,83	**2944536**	M35	**211,00**
Curv Flash 150 I	39	123249	0,83	**2944537**	M35	**147,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

EXTRACTEUR CURV GÉNIUS

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Curv Génius 100 IH	22	1.5	Monophasé	50	123239	0,83	**2944527**	M35	**251,00**
Curv Génius 100 T	22	1.5	Monophasé	50	123240	0,83	**2944528**	M35	**232,00**

VMC INDIVIDUELLE HYGRORÉGLABLE

aldes

VMC EASYHOME® HYGRO CLASSIC

Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité - Compatible multi-conduits - Le plus facile à installer - Silencieux : à partir de 32 dB(A)

CE

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Groupe EasyHOME® Hygro Classic	32	28	230 V	B	213	11033030	0,83	**2105178**	M02	**291,00**
Kit EasyHOME® Hygro Classic + bouches Bahia Curve Elec	32	28	230 V	B	213	11033031	0,83	**2105204**	M19	**504,00**
Kit EasyHOME® Hygro Classic + bouches Bahia Curve Cord	32	28	230 V	B	213	11033032	0,83	**2105205**	M07	**504,00**

aldes

VMC EASYHOME® HYGRO COMPACT PREMIUM HP

Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité. - Compatible multi-conduits : nouveaux accessoires pour réseau semi-rigide Optiflex. - Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser. - Silencieux : à partir de 31 dB(A).

CE

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Groupe EasyHOME® Hygro Compact Premium HP	32	85	230 V	B	325	11033052	0,83	**2105180**	M07	**652,00**
Kit EasyHOME® Hygro Compact Premium HP + bouches Bahia Curve Elec	32	85	230 V	B	325	11033054	0,83	**2105207**	M07	**889,00**

aldes

VMC EASYHOME® HYGRO COMPACT CLASSIC

Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité - Compatible multi-conduits - Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser. - Silencieux : à partir de 32 dB(A)

CE

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Groupe EasyHOME® Hygro Compact Classic	32	28	230 V	221	11033048	0,83	**2105179**	M07	**314,00**
Kit EasyHOME® Hygro Compact Classic + Bouches Bahia Curve Elec	32	28	230 V	221	11033049	0,83	**2105206**	M07	**551,00**

VMC EASYHOME® HYGRO COMPACT PREMIUM MW

Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité. - Compatible multi-conduits : nouveaux accessoires pour réseau semi-rigide Optiflex. - Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser. - Silencieux : à partir de 31 dB(A).

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Groupe EasyHOME® Hygro Compact Premium MW	31	35	230 V	B	248	11033050	0,83	**2105181**	M07	**439,00**
Kit EasyHOME® Hygro Compact Premium MW + bouches Bahia Curve Elec	31	35	230 V	B	248	11033051	0,83	**2105208**	M12	**699,00**

VMC EASYHOME® HYGRO PREMIUM HP

Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité. - Compatible multi-conduits : nouveaux accessoires pour réseau semi-rigide Optiflex. - Economies d'énergie grâce à une motorisation très basse consommation - Silencieux : à partir de

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Groupe EasyHOME® Hygro Premium HP	32	85	230 V	B	333	11033046	0,83	**2105182**	M07	**581,00**
Kit EasyHOME® Hygro Premium HP + bouches Bahia Curve Elec	32	85	230 V	B	333	11033047	0,83	**2105209**	M07	**818,00**

VMC EASYHOME® HYGRO PREMIUM MW

Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité. - Compatible multi-conduits : nouveaux accessoires pour réseau semi-rigide Optiflex. - Economies d'énergie grâce à une motorisation très basse consommation - Silencieux : à partir de 31 dB(A).

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Groupe EasyHOME® Hygro Premium MW	31	35	230 V	B	276	11033033	0,83	**2105183**	M02	**409,00**
Kit EasyHOME® Hygro Premium MW + bouches Bahia Curve Elec	31	35	230 V	B	276	11033034	0,83	**2105210**	M20	**647,00**
Kit EasyHOME® Hygro Premium MW + bouches Bahia Curve Cord	31	35	230 V	B	276	11033036	0,83	**2105211**	M07	**647,00**

GROUPE VMC HYGROCOSY

VMC simple flux Hygroréglable pour installation Hygro (type A et B) pour logement individuel, jusqu'à 6 sanitaires + 1 cuisine.
Groupe en polypropylène recyclable : - jusqu'à 6 piquages Twist & Go Ø 80 - 1 piquage Twist & Go Ø 125 - rejet démontable Ø 160 - Adapté à la rénovation - Moteur AC - Maîtrise des dépenses énergétiques - Silence - Etanchéité renforcée - Installation facile et rapide : - Twist & Go : fixation rapide et étanche des conduits - Fixation murale ou suspendue - Raccordement électrique sans outils

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Groupe seul	22.2	19.3	230 V	180	412291	0,83	**2132259**	M20	**306,00**
Kit 6 sanitaires / 3 bouches	22.2	19.3	230 V	180	412292	0,83	**2132260**	M20	**488,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

GROUPE VMC HYGROCOSY BC

VMC simple flux Hygroréglable pour installation Hygro (type A et B) pour logement individuel, jusqu'à 6 sanitaires + 1 cuisine.
Groupe en polypropylène recyclable : - jusqu'à 6 piquages Twist & Go Ø 80 - 1 piquage Twist & Go Ø 125 - rejet démontable Ø 160 - Adapté à la rénovation - Moteur AC - Maîtrise des dépenses énergétiques - Silence - Etanchéité renforcée - Installation facile et rapide : - Twist & Go : fixation rapide et étanche des conduits - Fixation murale ou suspendue - Raccordement électrique sans outils

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Groupe seul	52.1	8.8	230 V	B	292	412293	0,83	**2132261**	M17	**467,00**
Kit 6 sanitaires / 3 bouches	52.1	8.8	230 V	B	292	412294	0,83	**2131704**	M22	**655,00**

atlantic

KIT VMC HYGROCOSY BC FLEX

Kit Hygrocosy BC flex - VMC hygro basse consommation espaces réduits - jusqu'à 6 sanitaires - extra-plat.
Piquages interchangeables - Raccordement électrique. déporté - Fixation conduits Twist&Go - kit hygro B T3-T7 - 3 bouches piles (WC dét. prés. + SdB + cuis)

Modèle	Puissance (W)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Kit 4 sanitiares / 3 bouches	29.6	230 V	E	247	412295	0,83	**2132263**	M42	**473,00**

atlantic

KIT VMC HYGROCOSY BC FLEX +

Confort acoustique : avec de faibles niveaux sonores aux bouches et au caisson, la gamme Hygrocosy BC Flex + est silencieuse et peut être installée en combles et en faux-plafond.
Economies d'énergie : Equipée d'un moteur EC basse consommation, la gamme de VMC simple flux hygroréglable Hygrocosy BC Flex + est idéale pour les maisons à étages et les architectures complexes - jusqu'à 6 sanitaires + 1 cuisine.
Installation rapide, facile et sûre : l'Hygrocosy BC Flex + est extra-plat (160 mm) et spécialement conçus pour les espaces réduits. La gamme Hygrocosy BC Flex + est dotée du système Twist & Go qui permet une fixation rapide et étanche des conduits. La position de ses piquages est interchangeable et le raccordement électrique est déporté.

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Kit 3 bouches	51	12.3	230 V	B	297	412278	0,83	**3082481**	M42	**660,00**

VMC INDIVIDUELLE AUTORÉGLABLE

aldes

VMC EASYHOME® AUTO COMPACT

Renouvellement d'air automatique. - Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE®. - Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser. - Silencieux : à partir de 23 dB(A)

CE

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Groupe EasyHOME® Auto Compact	25	26	230 V	241	11026034	0,83	**2105177**	M07	**211,00**
Kit EasyHOME® Auto Compact + Bouches standards	25	26	230 V	241	11026035	0,83	**2105202**	M07	**232,00**
Kit EasyHOME® Auto Compact + Bouches ColorLINE	25	26	230 V	241	11026036	0,83	**2105203**	M16	**245,00**

aldes

VMC EASYHOME® AUTO

Renouvellement d'air automatique - Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE® - Le plus facile à installer - Silencieux : à partir de 26 dB(A)

CE

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Groupe EasyHOME® Auto	26	14	230 V	11026031	0,83	**2105176**	M02	**130,00**
Kit EasyHOME® Auto + Bouches standards	26	14	230 V	11026032	0,83	**2105200**	M17	**143,00**
Kit EasyHOME® Auto + Bouches ColorLINE	26	14	230 V	11026033	0,83	**2105201**	M12	**155,00**

▶ VENTILATION INDIVIDUELLE (Suite)

atlantic

GROUPE VMC AUTOCOSY

VMC autoréglable jusqu'à 4 sanitaires - Raccord électrique rapide - Fixation conduits Twist&Go

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Groupe seul	26	12.1	230 V	238	412287	0,83	**2132256**	M04	**124,00**
Kit 4 sanitaires / 3 bouches	26	12.1	230 V	238	412288	0,83	**2131705**	M17	**151,00**

atlantic

KIT VMC AUTOCOSY IH

VMC simple flux auto-intelligence jusqu'à 6 sanitaires - Technologie intelligente humidité - 5 bouches universelles lines (4 sanitaires + 1 cuisine)

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Kit 6 sanitaires / 5 bouches	26	230 V	C	330	412289	0,83	**2132257**	M04	**200,00**

atlantic

KIT VMC AUTOCOSY IH FLEX

Kit VMC auto intelligence humidité pour espaces reduits jusqu'à 4 sanitaires

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Kit 4 sanitaires / 3 bouches	25	230 V	C	330	412290	0,83	**2132258**	M04	**258,00**

▶ ACCESSOIRES VENTILATION

BOUCHE / ENTRÉE D'AIR / GRILLE / GAINE / CONDUIT / ACCESSOIRE

BOUCHE

atlantic

BOUCHE LINE

Bouche d'extraction fixe VMC design LINE diamètres 80 et 125 universelle 100% compatible avec toutes marques

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
PB 80 LINE NP	80	412219	**1383379**	M35	**23,70**
GB 125 LINE NP	125	412227	**1383380**	M35	**29,50**

atlantic

BOUCHE D'INSUFFLATION TP

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
TP 80 P	80	422080	**937820A**	M35	**21,90**

atlantic

BOUCHE D'EXTRACTION AUTORÉGLABLE PB

Bouche d'extraction fixe pour VMC

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
PB 80 L	80	422145	**148999B**	M35	**25,20**
PB 80 NP	80	422147	**148998Q**	M35	**10,10**

atlantic

BOUCHE D'EXTRACTION CUISINE GB

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
GB 125 NP	125	422152	**148990G**	M35	**15,60**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

BOUCHE D'INSUFFLATION ET D'EXTRACTION RÉGLABLE PB80R - MANCHON COURT Ø80 MM

Utilisées en extraction (WC-Salle de bains) ou en insufflation (chambre ou séjour) lorsqu'elles sont associées à une VMC double flux haut rendement.,

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
PB 80 R	80	422248	**1068847**	M08	**11,80**



atlantic

PIQUAGE DÉMONTABLE TWIST & GO Ø80

Piquage démontable Twist and Go (facile et rapide), utilisé pour le raccordement de gaine pour VMC Hygrocosy.

Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Piquage démontable Twist and Go	80	423129	**1242241**	M08	**3,50**

atlantic

BOUCHE D'INSUFFLATION ET D'EXTRACTION PLASTIQUE ONDEA - Ø 80MM

Bouche plastique Ø 80mm, réglable, destinée à l'insufflation et à l'extraction d'air dans les logements et les locaux tertiaires.

	Réf	Code	CR	€ HT
	521630	**1245104**	M09	**15,60**

atlantic

BOUCHE D'INSUFFLATION ET D'EXTRACTION ONDEA 125 - Ø 125MM

Ondea est une bouche plastique réglable destinée à l'insufflation et à l'extraction d'air dans les logements et les locaux tertiaires.
Ses différentes configurations permettent une installation au mur et au plafond.

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
ONDEA	125	521633	**1245105**	M09	**19,90**

atlantic

BOUCHE D'EXTRACTION RÉGLABLE B-LK

Modèle	Type d'actionnement	Débit permanent (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Bouche réglable B125LK	Rotation de l'opercule	140	125	523351	**089089N**	M35	**29,00**
Bouche réglable B160LK	Rotation de l'opercule	180	160	523352	**149052M**	M35	**38,50**

atlantic

MANCHON BOUCHE LK MB125 À GRIFFES

Manchons longs à griffes pour fixation des bouches LK dans les parois minces.

Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
140	Manchon à griffes	125	523361	**064551B**	M35	**16,60**

atlantic

PACK BOUCHE D'EXTRACTION HYGRORÉGLABLE B

Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
B T3/7	10-45	Cordelette	Manuelle	135	125	526031		**2132269**	M40	**229,00**
B T3	10-45	Bouton poussoir	Pile	135	125	526032	0,83	**2132270**	M40	**272,00**
B T3/ T7	10-45	Bouton poussoir et télécommande IR	230 V	135	125	526033	0,83	**2132271**	M40	**361,00**

atlantic

BOUCHE HYGRORÉGLABLE CUISINE 10/40 Ø125 MM

Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
BHC 90M	10-40	Bouton poussoir	Manuelle	90	125	526553		**2132272**	M40	**111,00**
BHC 90 PB	10-40	Bouton poussoir	Pile	90	125	526554	0,17	**2132273**	M40	**124,00**
BHC 90 EBI	10-40	Bouton poussoir	230 V	90	125	526555	0,17	**2132274**	M40	**164,00**

atlantic

BOUCHE D'EXTRACTION HYGRORÉGLABLE BHB 15/45

Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
BHBW	15-45	Cordelette	45	80	526583	**2132277**	M40	**95,30**

atlantic

BOUCHE D'EXTRACTION HYGRORÉGLABLE BHBW 15/45

Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
BHBW 45PP	15-45	Détecteur de présence	Pile	45	80	526585	0,17	**2132278**	M40	**121,00**

atlantic

KIT BOUCHE D'EXTRACTION HYGRORÉGLABLE BHB SDB

Kit bouche d'extraction Ø80 hygroréglable pour salle de bains

Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
BHBW 15/45PP	15-45	Détecteur de présence	Pile	45	80	526586	0,17	**2132279**	M40	**123,00**

atlantic

BOUCHE D'EXTRACTION HYGRORÉGLABLE BHBW 15/45

Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
BHBW 45EP	15-45	Détecteur de présence	230 V	45	80	526588	0,17	**2132280**	M40	**161,00**

atlantic

KIT BOUCHE D'EXTRACTION AUTORÉGLABLE WC

Kit bouche d'extraction Ø80 autoréglable pour WC BAW - Version à piles, électrique ou manuelle.

Modèle	Type d'actionnement	Alimentation	Débit complémentaire (m³/h)	Débit permanent (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
BAW 5-30PP	Détecteur de présence	A piles	30	5	80	526595	0,17	**1826854**	M35	**90,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

BOUCHE D'EXTRACTION HYGRORÉGLABLE BHC 10/45

Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
BHC 135 PB	10-45	Bouton poussoir	Pile	135	125	542569	0,17	**1826859**	M35	**124,00**

atlantic

KIT BOUCHE D'EXTRACTION HYGRORÉGLABLE BHB SDB

Kit bouche d'extraction Ø80 hygroréglable pour salle de bains

Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
BHB 5/40	10-40	Détecteur de présence	Pile	40	80	542574	**1826874**	M35	**63,20**
BHB 10/40 SDB	10-40	Détecteur de présence	Pile	40	80	542576	**1826873**	M35	**63,20**

atlantic

BOUCHE D'EXTRACTION HYGRORÉGLABLE BHB 10/40

Modèle	Plage de débit (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
BHB	10-40	80	542587	**2016326**	M35	**60,60**

aldes

LIAISON FLEXIBLE ÉTANCHE : RT FLEX 10-30 CM Ø125

Etanchéité de la jonction colonne / bouche garantie.
Produit "tout en un" permettant une installation simple et rapide.
Compatible bouches Aldes Ø 125 mm.

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	11091315	**2048625**	M33	**28,20**

aldes

VARIATEUR TENSION 1,5 A MONOPHASÉ

Variation continue.
Boîtier esthétique et compact IP44.
Montage en saillie ou en applique.
Variateur conçu pour des moteurs 1 vitesse 230 VAC monophasés, dont l'intensité consommée maximum ne dépasse pas 1,5 A, et compatibles avec la variation de tension.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
82 x 82 x 65	EasyVEC	11086572	**2049549**	M11	**102,00**

aldes

INTERRUPTEUR DE PROXIMITÉ MONOPHASÉ 0,9 KW

Fonction interrupteur - sectionneur de proximité Marche/Arrêt cadenassable, de catégorie d'emploi AC 23 A (haut pouvoir de coupure), présenté en boîtier IP 64 pour montage en saillie..



Réf	Code	CR	€ HT
11056196	**451252I**	M35	**123,00**

BOUCHE BIM2 320 Ø125

Bouche BIM2 320 Ø125 en aluminium injecté - Fixation par clips dans le manchon métallique dédié. - Coloris : Blanc

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
BIM2 320	125	11052297	**1417975**	M16	**79,60**

BOUCHE À NOYAU ACIER RÉGLABLE REPRISE SR143 Ø160

Bouche à noyau acier réglable Ø160. - Reprise uniquement pour toute application de ventilation simple ou double flux dans les petits locaux tertiaires. - Acier peinture epoxy blanc RAL 9010. - Fixation par emboitement dans le conduit. - Manchette de raccordement paroi ou plafond fournie. - Blocage de la position après réglage par contre-écrou. - Anneau extérieur muni d'un joint d'étanchéité.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
160	SR143	Blanc	150	11052228	**2049010**	M38	**28,60**

BOUCHE À NOYAU ACIER SR 143 Ø125

Bouche réglable SR 143 en acier peinture époxy blanc RAL 9010, pour le reprise pour toutes applications de ventilation dans les petits locaux tertiaires.

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
SR-143	125	11052227	**1091025**	M38	**20,70**

BOUCHE À NOYAU ACIER RÉGLABLE SOUFFLAGE SR145 Ø125

Bouche à noyau acier réglable Ø125. - Soufflage uniquement pour toute application de ventilation simple ou double flux dans les petits locaux tertiaires. - Acier peinture epoxy blanc RAL 9010. - Fixation par emboitement dans le conduit. - Manchette de raccordement paroi ou plafond fournie. - Blocage de la position après réglage par contre-écrou. - Anneau extérieur muni d'un joint d'étanchéité.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Coloris	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
125	Blanc	100	11052205	**2049013**	M38	**24,80**

KIT BOUCHE HYGRORÉGLABLE BAHIA CURVE POUR ALGAINE

Permet de raccorder un sanitaire supplémentaire à un groupe EasyHOME Hygro. - Kit constitué d'une bouche d'extraction hygroréglable BAHIA Curve, d'une manchette et d'un système EasyCLIP Algaine (raccord + collier pour gaine souple isolée).

Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Bahia Curve Cuisine	15-55	Push	Pile / 230 V	55	125	11033666	0,17	**2231277**	M11	**157,00**
Bahia Curve Bain/WC	5-45	Détecteur de présence	Pile	45	80	11033664		**2231275**	M11	**152,00**
Bahia Curve Bain/Cellier	5-45	Détecteur de présence	Pile	45	80	11033663		**2231274**	M11	**117,00**
Bahia Curve WC	5-30	Détecteur de présence	Pile ou secteur	30	80	11033661	0,17	**1051024**	M17	**127,00**

ENSEMBLE RACCORD ET COLLIER EASYCLIP

Ensemble constitué d'un raccord et un collier Easyclip pour connection à une VMC simple flux Bahia.
Les raccords sont rapides et étanches.
Le raccordement de l'Algaine double peau sur le groupe se fait à l'aide des raccords et colliers Easy clip.

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80	11033011	**2044789**	M01	**8,40**
125	11033010	**2044787**	M01	**9,10**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

KIT COMPLÉMENTAITE BAIN AUTO + BOUCHE BIP EASYHOME

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
BIP	80	11026041	**2105198**	M07	**12,20**

BOUTON POUSSOIR STANDARD DE COMMANDE VMC

Pour le passage du débit de pointe de cuisine, commande de la bouche en hydroréglable.
Interface 9 VDC - 230 VAC permet de raccorder directement une bouche Bap'SI ou Bahia Curve au secteur 230 V.

Type d'actionnement	Alimentation	Réf	Code	CR	€ HT
Push	Filaire	11026011	**1265548**	M11	**19,70**

PLAQUE DESIGN COLORLINE®

15 coloris au choix et 1 plaque transparente à personnaliser. S'adapte à toutes les manchettes du marché. Montage au mur ou plafond. Diffusion d'air ajustable. Ultra silencieux. 1 seule plaque design quel que soit le diamètre de la bouche. Plaques interchangeables en un clic.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
180 x 180	Plaque transparente	Transparent	11022174	**2105276**	M07	**22,70**
180 x 180	Plaque Titane	Titane	11022173	**2105279**	M07	**62,10**
180 x 180	Plaque Aluminium Brossé	Alu	11022172	**2105267**	M07	**62,10**
180 x 180	Plaque Wengé	Wengé	11022171	**2105280**	M07	**62,10**
180 x 180	Plaque Chêne	Chêne	11022170	**2105272**	M07	**62,10**
180 x 180	Plaque Bois Blanc	Bois blanc	11022169	**2105271**	M07	**62,10**
180 x 180	Plaque Fuchsia	Fuschia	11022168	**2105273**	M07	**22,70**
180 x 180	Plaque Prune	Prune	11022167	**2105277**	M07	**22,70**
180 x 180	Plaque Bleu Turquoise	Bleu	11022166	**2105270**	M07	**22,70**
180 x 180	Plaque Bleu Lagune	Bleu	11022165	**2105269**	M07	**22,70**
180 x 180	Plaque Paprika	Paprika	11022164	**2105275**	M07	**22,70**
180 x 180	Plaque Anthracite	Anthracite	11022163	**2105268**	M07	**22,70**
180 x 180	Plaque Taupe	Taupe	11022162	**2105278**	M07	**22,70**
180 x 180	Plaque Grège	Grège	11022161	**2105274**	M07	**22,70**
180 x 180	Plaque Gris Froid	Gris	11022160	**2105281**	M07	**22,70**
125	Support D125		11022159	**2105296**	M07	**15,50**
80	Support D80		11022158	**2105297**	M07	**13,70**

KIT BOUCHE COLORLINE®

Kit comprenant : 1 plaque ColorLINE® blanc flocon + 1 support (D80 ou D125). Diffusion d'air ajustable. Ultra silencieux. 1 seule plaque design quel que soit le diamètre de la bouche. Plaques interchangeables en un clic.

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Kit ColorLINE D125	125	11022157	**2105196**	M09	**29,80**
Kit ColorLINE D80	80	11022156	**2105197**	M09	**24,20**

10 ans AQUANCE des envies, une salle de bains
LA MARQUE DE TOUS LES PRODUITS DE LA SALLE DE BAINS
✔ Des produits design et performants
✔ Sans aucune concession sur le rapport qualité / prix
✔ La marque des professionnels au service des particuliers
100% DES PRODUITS EN STOCK*
EN EXCLUSIVITÉ CHEZ térêva
* hors produits Aquance signature

BOUCHE BIP : EXTRACTION / INSUFFLATION

Bouches de soufflage ou reprise pour toutes applications de ventilation dans les petits locaux tertiaires.
Positionnement mural en soufflage et mural ou plafond en reprise.
Matériau polystyrène choc injecté, blanc RAL 9010.
La bouche BIP est de conception monobloc.
Elle se fixe par emboîtement sur manchette en tôle (non fournie).

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
BIP D125	125	11022078	**426344I**	M11	**9,70**
BIP D80	80	11022073	**426345T**	M11	**8,80**

BOUCHE AVEC MANCHETTE PLASTIQUE TRIDENT Ø 80

Bouche de soufflage ou reprise pour toutes applications de ventilation dans les petits locaux tertiaires.

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
BIP 80+	80	11022067	**1084106**	M07	**16,40**

INVERSEUR 2 POSITIONS SANS VOYANT

Inverseur 2 positions sans voyant pour le passage au débit de pointe de cuisine, il sert de commande du groupe en auto-réglable.

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
2 Positions / sans voyant	11022030	**426892E**	M03	**11,80**

FILTRES BOUCHE CUISINE

Filtres pour bouches de cuisine.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
150 x 200	11022026	**427534U**	M35	**11,80**

BOUCHE D'EXTRACTION CUISINE Ø150

Bouche d'extraction cuisine Ø150

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
BIP D150	150	11022015	**426881N**	M11	**23,10**

MINUTERIE AUTORÉGLABLE 1H

Accessoires électriques pour commander le passage au débit de pointe.
Minuterie d'1 heure pour la commande du groupe en autoréglable.
Bouton poussoir pour la commande de la bouche cuisine en hygroréglable.

Réf	Code	CR	€ HT
11022008	**2046540**	M35	**51,30**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BOUCHE AUTORÉGLABLE BAP COLOR GRISE SIMPLE DÉBIT Ø125

Bouche autoréglable BAP Color 30m3h gris anthracite.

Modèle	Débit permanent (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
BAP color 90	90	125	11019206	**426333R**	M17	**26,90**
BAP color 30	30	125	11019202	**151833B**	M17	**25,60**

BOUCHE AUTORÉGLABLE BAP'SI TWIN 30 Ø125

Habitat collectif et tertiaire
Bouche autoréglable Bap'SI Twin 30 Ø125 simple débit 15 à 150 m³/h

Modèle	Débit complémentaire (m³/h)	Débit permanent (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Twin	150	15	125	11019186	**2043894**	M35	**28,40**

BOUCHE D'EXTRACTION AUTORÉGLABLE BAP'SI MODULO S1 SANS FUT

Pour collectif et tertiaire
Bouche d'extraction autoréglable Bap'SI Modulo S1 sans fut débit 15-30 simple débit sanitaire

Réf	Code	CR	€ HT
11019094	**2043887**	M35	**21,00**

BOUCHE AUTORÉGLABLE BAP'SI SIMPLE DÉBIT MODULO

Bouches d'extraction autoréglable pour les WC et salles de bain en habitat collectif.
Ø125 mm.
Dimensions : 154x162mm.
Possibilité de choisir le débit : une même bouche donne plusieurs débits.

Modèle	Alimentation	Débit complémentaire (m³/h)	Débit permanent (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Sanitaire S2	A piles / Secteur	60	30	125	11019091	**1011815**	M17	**25,60**
Sanitaire S1	A piles / Secteur	30	15	125	11019090	**1011813**	M17	**25,60**

PLATINE RÉNOVATION À GRIFFES

Permet la mise en oeuvre de la bouche sans fût sur manchette déformée, conduit shunt ou autre diamètre de fût, en neuf comme en rénovation.
Fixation à griffes pour Bap'SI, Bahia Curve.
Coloris : Blanc.

Réf	Code	CR	€ HT
11019050	**2047394**	M35	**18,40**

FÛT BAP'SI

Fut Ø125 permet de raccorder Bap'SI et Bap'SI twin

Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
150	Accessoire Bap'SI	110	11019025	**1066176**	M17	**7,80**
150	Accessoire Bap'SI	116	11019024	**1097454**	M17	**7,80**
150	Accessoire Bap'SI	125	11019023	**1066175**	M17	**6,30**

BOUCHE AUTORÉGLABLE BAP'SI DOUBLE DÉBIT

Bouche d'extraction autoréglable design Bap'Si 20/75m3h, Ø125

Modèle	Type d'actionnement	Alimentation	Débit complémentaire (m^3/h)	Débit permanent (m^3/h)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
BAP'SI 45/135	Cordelette	A piles / 230 V	135	45	125	11019016	**1066174**	M35	**43,40**
BAP'SI 45/120	Cordelette	A piles / 230 V	120	45	125	11019015	**1066173**	M35	**43,40**
BAP'SI 45/105	Cordelette	A piles / 230 V	105	45	125	11019014	**1066172**	M35	**43,40**
BAP'SI 30/90	Cordelette	A piles / 230 V	90	30	125	11019013	**1066171**	M35	**43,40**
BAP'SI 20/75	Cordelette	A piles / 230 V	75	20	125	11019012	**1066170**	M35	**43,40**

BOUCHE AUTORÉGLABLE BAP'SI STANDARD

Bouche Bap'SI 15 Ø125, design inédit, entretien simplifié

Modèle	Type d'actionnement	Débit permanent (m^3/h)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
BAP'SI 60	Cordelette	60	Sans fût	11019010	**1091008**	M17	**21,00**
BAP'SI 45	Cordelette	45	Sans fût	11019009	**1091007**	M17	**21,00**
BAP'SI 30	Cordelette	30	Sans fût	11019008	**1091006**	M17	**21,00**
BAP'SI 15	Cordelette	15	Sans fût	11019007	**1091005**	M17	**21,00**
BAP'SI 60	Cordelette	60	125	11019006	**1066168**	M17	**25,60**
BAP'SI 45	Cordelette	45	125	11019005	**1066167**	M17	**25,60**
BAP'SI 30	Cordelette	30	125	11019004	**1066166**	M17	**25,60**
BAP'SI 15	Cordelette	15	125	11019003	**1066165**	M17	**25,60**

BOUCHE AUTORÉGLABLE GAZ BAZ MOTUS

La BAZ Motus assure la ventilation du logement et l'évacuation des gaz brûlés de la chaudière (hors chaudière à condensation).
6 modèles disponibles en fonction du type de logement et de la puissance de la chaudière.
Raccordement Ø 125 mm côté VMC.
Raccordement Ø 125 mm côté chaudière (chaudière Ø 125 mm raccordée avec Alflex alu 0.15 mm).
Habitat collectif neuf, rénovation équipé de VMC Gaz (chaudière raccordée à la VMC).
Plage de pression : - 80-140 Pa pour la chaudière 23 kW.

Modèle	Débit (m^3/h)	Diamètre (mm)	Diamètre sortie fumées	Réf	Code	CR	€ HT
45-135	135	125	125	11018140	**2044037**	M35	**132,00**
45-120	120	125	125	11018139	**2044035**	M35	**132,00**
30-90	90	125	125	11018137	**2044032**	M35	**132,00**

BOUCHE AUTORÉGLABLE GAZ BAZ MOTUS

La BAZ Motus assure la ventilation du logement et l'évacuation des gaz brûlés de la chaudière (hors chaudière à condensation).
6 modèles disponibles en fonction du type de logement et de la puissance de la chaudière.
Raccordement Ø 125 mm côté VMC.
Raccordement Ø 125 mm côté chaudière (chaudière Ø 125 mm raccordée avec Alflex alu 0.15 mm).
Habitat collectif neuf, rénovation équipé de VMC Gaz (chaudière raccordée à la VMC).
Plage de pression : - 80-140 Pa pour la chaudière 23 kW.

Modèle	Débit (m^3/h)	Diamètre (mm)	Diamètre sortie fumées	Réf	Code	CR	€ HT
45-105	105	125	125	11018138	**1174742**	M07	**132,00**

tēréva

Une offre complète pour gagner du temps

CLIMATISATION VENTILATION THERMIQUE PLOMBERIE SANITAIRE ÉLECTRICITÉ PIÈCES DÉTACHÉES OUTILLAGE & PROTECTION

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BOUCHE HYGRORÉGLABLE BAHIA CURVE S HABITAT WC

Bouche hygroréglable WC Bahia Curve S Ø125, blanche avec débit de base constant et débit de pointe minuté, activé par détection de présence

Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
W13 Bahia Curve S	5-30	Cordelette	Pile	30		11015482		**426396I**	M11	**66,40**
W13 Bahia Curve S D80	5-30	Détecteur de présence	Pile	30	80	11015475	0,17	**450395T**	M11	**95,90**
W13 Bahia Curve S D125	5-30	Détecteur de présence	Pile	30	125	11015474	0,17	**1097449**	M11	**95,90**
W13 Bahia Curve S D80	5-30	Cordelette	Pile	30	80	11015473		**1175386**	M11	**66,40**
W13 Bahia Curve S D125	5-30	Cordelette	Pile	30	125	11015472		**1175382**	M11	**66,40**
W13 Bahia Curve S D80	5-30	Push	Pile	30	80	11015471	0,17	**1175385**	M11	**95,90**
W13 Bahia Curve S D125	5-30	Push	Pile	30	125	11015470	0,17	**1175381**	M11	**95,90**

INTERFACE 9 VDC - 230 VAC

L'interface 9 VDC - 230 VAC permet de raccorder directement une bouche Bap'SI ou Bahia Curve au secteur 230 V.

Alimentation	Réf	Code	CR	€ HT
230 V	11015280	**2045854**	M11	**51,20**

BOUCHE HYGRORÉGLABLE BAHIA CURVE S SANITAIRE - HABITAT COLLECTIF - BAIN AVEC WC

Bouche hygroréglable petit modèle pour débits <50 m3/h. Plage de pression : 80-160 Pa - Commande du débit de pointe - Design inédit, sans grille. Facilités d'installation. Joint Roll-In. Une seule référence pour alimentation pile ou 230V - Ventilation mécanique contrôlée (VMC) hygroréglable pour habitat collectif : sanitaires - bain avec wc - Neuf et rénovation

Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
BW32	10-50	Détecteur de présence	Pile / 230 V	50	125	11015152	0,17	**2231250**	M11	**139,00**
BW31	5-45	Détecteur de présence	Pile / 230 V	45	125	11015149	0,17	**2231248**	M11	**139,00**
BW31	5-45	Cordelette	Pile / 230 V	45	125	11015148		**2231247**	M11	**125,00**
B33	10-50		Pile / 230 V	50	125	11015031		**2231222**	M11	**78,60**
B32 sans fût	5-45		Pile / 230 V	45		11015030		**2231221**	M11	**78,60**
B32	5-45		Pile / 230 V	45	125	11015029		**2231220**	M11	**78,60**
B31 sans fût	5-45		Pile / 230 V	45		11015028		**2231219**	M11	**78,60**
B31	5-45		Pile / 230 V	45	125	11015027		**2231218**	M11	**78,60**

BOUCHE HYGRORÉGLABLE BAHIA CURVE L - HABITAT COLLECTIF - CUISINE

Bouche hygroréglable grand modèle pour débits >50 m3/h. Plage de pression : 80-160 Pa. - Commande du débit de pointe. - Design inédit, sans grille. Facilités d'installation. Joint Roll-In. Une seule référence pour alimentation pile ou 230V - Ventilation mécanique contrôlée (VMC) hygroréglable pour habitat collectif : cuisine. - Neuf et rénovation.

Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
C36 sans fût	10-50	Cordelette	Pile / 230 V	90		11015093		**2231244**	M11	**125,00**
C35	15-55	Push	Pile / 230 V	135	125	11015088	0,17	**2231240**	M11	**139,00**
C35	15-55	Cordelette	Pile / 230 V	135	125	11015086		**2231239**	M11	**125,00**
C34	10-50	Push	Pile / 230 V	120	125	11015084	0,17	**2231237**	M11	**139,00**
C34	10-50	Cordelette	Pile / 230 V	120	125	11015082		**2231236**	M11	**125,00**
C33 sans fût	10-50	Cordelette	Pile / 230 V	105		11015081		**2231235**	M11	**125,00**
C33	10-50	Push	Pile / 230 V	105	125	11015080	0,17	**2231234**	M11	**139,00**
C33	10-50	Cordelette	Pile / 230 V	105	125	11015078		**2231233**	M11	**125,00**
C32 sans fût	10-50	Cordelette	Pile / 230 V	90		11015077		**2231232**	M11	**125,00**
C32	10-50	Push	Pile / 230 V	90	125	11015076	0,17	**2231231**	M11	**139,00**
C32	10-50	Cordelette	Pile / 230 V	90	125	11015074		**2231230**	M11	**125,00**
C31 sans fût	10-50	Cordelette	Pile / 230 V	75		11015073		**2231229**	M11	**125,00**
C31	10-50	Push	Pile / 230 V	75	125	11015072	0,17	**2231228**	M11	**139,00**
C31	10-50	Cordelette	Pile / 230 V	75	125	11015070		**2231227**	M11	**125,00**
C21	15-55	Cordelette	Pile / 230 V	135	125	11015066		**2231224**	M11	**125,00**

BOUCHE HYGRORÉGLABLE BAHIA CURVE S SANITAIRE - HABITAT COLLECTIF - BAIN

Bouche hygroréglable petit modèle pour débits <50 m3/h. Plage de pression : 80-160 Pa - Commande du débit de pointe - Design inédit, sans grille. Facilités d'installation. Joint Roll-In. Une seule référence pour alimentation pile ou 230V - Ventilation mécanique contrôlée (VMC) hygroréglable pour habitat collectif : sanitaires - bain - Neuf et rénovation

Modèle	Plage de débit (m³/h)	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
B22	10-50	Pile / 230 V	50	80	11015025	**2231216**	M11	**78,60**
B21	5-45	Pile	50	80	11015024	**2231215**	M11	**78,60**

RENVOI DE CORDELETTE

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Renvoi	11015001	**427464E**	M11	**3,00**

OBTURATEUR AUTOCOLLANT - BLANC

Obturateur autocollant-blanc

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
400 x 20	Autocollant	11011448	**433964E**	M05	**2,50**

ENTRÉE D'AIR

ENTRÉE D'AIR HYGRO COMPACTE 5/45

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
400 x 36 x 32	Entrée d'air hygroréglable compacte HEC - Sans grille	Blanc	526613	**2132284**	M40	**33,70**
400 x 36 x 32	Entrée d'air hygroréglable compacte HEC - Avec grille	Noir	526611	**2132283**	M40	**35,40**
400 x 36 x 32	Entrée d'air hygroréglable compacte HEC - Avec grille	Marron	526610	**2132282**	M40	**35,40**
400 x 36 x 32	Entrée d'air hygroréglable compacte HEC - Avec grille	Gris	526608	**2132281**	M40	**35,40**

ENTRÉE D'AIR HYGRORÉGLABLE EHC 5/45-34 BL - 5 À 45M3/H - BLANC

Cette entrée d'air compacte EHC5/45+G-34BL équipée d'une grille de façade répond aux nouvelles exigences de l'ERP.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
36 x 400 x 32	Entrée d'air hygroréglable EHC	Blanc	526602	**2131703**	M35	**35,40**

PRISE D'AIR MURALE ME PLAST 160 B - Ø A : 160MM - Ø B : 190MM

Permet l'entrée ou la sortie d'air d'un réseau de ventilation jusqu'à 200 m3/h avec une faible perte de charge.
Elle s'emboîte rapidement et facilement dans le conduit

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
ME PLAST 160 B	160/190	464042	**1897147**	M35	**25,50**

ENTRÉE D'AIR AUTORÉGLABLE COMPLET EA15 BLANC

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 423 x 295	EA15	Blanc	30	423141	**1306722**	M35	**5,80**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

MANCHON DE RÉGULATION LG 140MM POUR ENTRÉE 372 - M1 L140 GE

Fabriqués en tôle d'acier galvanisé épaisseur 0.75 mm
Deux pattes destinées à la fixation des entrées d'air et capuchons de façade
Longueur 140mm pour entrée 372 mm
Grande entaille
Adaptable avec manchon type M2 pour entrées d'air autoréglables

Longueur (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
140	Entrée d'air	422613	**1896552**	M35	**15,60**

atlantic

ENTRÉE D'AIR AUTORÉGLABLE ACOUSTIQUE EA PAC

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
23 x 400 x 12	Kit entrée d'air autoréglable acoustique EA30 PAC2	Blanc	422421	**072398Y**	M35	**19,30**
23 x 400 x 12	Kit entrée d'air autoréglable acoustique EA45 PAC1	Blanc	422029	**037412E**	M35	**19,90**

aldes

KIT ENTRÉE D'AIR HYGRORÉGLABLE STANDARD EHB² 6-45 - BLANC

Modèle	Coloris	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
Kit EHB² 6-45 standard	Blanc	45	11014238	**2105216**	M11	**37,30**

aldes

ENTRÉE D'AIR HYGRORÉGLABLE STANDARD EHB² 6-45 - BLANC

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
31 x 406 x 45,5	EHB² 6-45	Blanc	44	11014233	**2045455**	M11	**35,10**

aldes

KIT ENTRÉE D'AIR HYGRORÉGLABLE ACOUSTIQUE EHL 6-44 - BLANC

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
47 x 419 x 71	EHL 6-44	Blanc	44	11014085	**2046027**	M11	**54,60**

aldes

KIT HYGRORÉGLABLE ACOUSTIQUE EHL 6.45S

Entrée d'air hygroréglable standard blanche EHL 6.45S se monte et s'intègre discrètement sur l'ensemble des profils de fenêtres.

CSTB

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
43 x 418 x 55	Kit entrée d'air hygroréglable EHL S	Blanc	11014084	**433436U**	M07	**44,90**

aldes

ENTRÉE D'AIR HYGRORÉGLABLE ACOUSTIQUE EHL 6-44 - BLANC

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
43 x 418 x 55	EHL 6-44	Blanc	44	11014060	**2045485**	M11	**43,50**

aldes

KIT ENTRÉE D'AIR AUTORÉGLABLE EA 45 STANDARD - BLANC

NF

Modèle	Coloris	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
EA 45	Blanc	45	11011580	**2046015**	M11	**22,80**

KIT ENTRÉE D'AIR EMMA 30 STANDARD BLANC

Kit entrée d'air Emma blanc, une seule référence : 3 débits.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
27 x 390 x 25	Kit entrée d'air hygroréglable EMMA	Blanc	11011568	**1083872**	Z00	**7,50**

KIT ENTRÉE D'AIR AUTORÉGLABLE EA 30 STANDARD BLANC/BLANC

Kit EA 30 standard, entrée d'air auto réglable blanc/blanc double fente, sans vis de fixation apparente.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
39 x 390 x 39	Kit entrée d'air autoréglable EA30	Blanc	11011539	**426914M**	M05	**21,40**

ENTRÉE D'AIR AUTORÉGLABLE EMMA 22,30,45 - NOIR

Emma, l'entrée d'air autoréglable pour une intégration optimâle.

Plus d'intégration :
Grâce à son encombrement compact, l'entrée d'air Emma s'adapte sur tous les types de fenêtres.

Plus de confort :
Le jet d'air orienté vers le plafond offre un plus grand confort pour les occupants et rend les flux d'air imperceptibles.
Ses ailettes renforcent le sentiment de confort grâce à sa fonction anti-moustiques.

Plus de simplicité :
L'entrée d'air EMMA assure jusqu'à 3 débits différents pour une seule et même référence.

Modèle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
EMMA	Noir	11011512	**2045528**	M11	**5,90**

KIT FILTRE À AIR AIRFILTER

Entrée d'air filtrante avec filtre à pollens-Fixe pour menuiserie-Coloris blanc

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
48 x 416 x 50	Kit entrée d'air filtrante + auvent AirFILTER	Blanc	11011585	**2105190**	M08	**70,40**

AUVENT STANDARD - MODULE 30 - NOIR

Auvent noir pour EMMA, EA, ELLIA, EHB², EHL.
Placés du côté extérieur de la menuiserie, les auvents permettent d'éviter la pénétration d'eau par l'entrée d'air, tout en assurant les performances aérauliques et acoustiques de celle-ci.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
24 x 390 x 13	Noir	11011813	**2043667**	M11	**2,50**

MANCHON DE RACCORDEMENT TM POUR ENTRÉE D'AIR - BLANC

Longueur (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
390	Entrée d'air	11011501	**2049279**	M11	**9,70**

VOLET EXTÉRIEUR VPA 140 X 140

Volet extérieur VPA 140x140 évite l'entrée d'air quand l'extracteur est à l'arrêt et permet le rejet d'air en extraction.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
140 x 140	Grille de ventilation volet anti-retour VPA	Blanc	11001500	**1090992**	M07	**9,30**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

GRILLE

GRILLE MÉTALLIQUE GAT

En métal galva blanc, ailettes horizontales sans grillage antimoustique.
Utilisées pour le transfert et le rejet d'air en extraction ou VMC.
Remplacent les grilles en ventilation naturelle.
Grilles embouties à ailettes horizontales inclinées de 20° espacées de 12mm en finition acier (teinte blanc RAL 9010) sans GAM (grillage anti-moustique).
Se fixe par vis apparentes.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
150 x 150	Acier galvanisé	GAT	Blanc	11001000	**028234E**	M38	**8,10**
200 x 200	Acier galvanisé	GAT	Blanc	11001005	**028235P**	M38	**11,80**
250 x 250	Acier galvanisé	GAT	Blanc	11001006	**028236A**	M38	**15,00**

GRILLE MÉTALLIQUE À AUVENT GAT 150 X 250

En métal galva blanc, ailettes horizontales sans grillage antimoustique.
Utilisées pour le transfert et le rejet d'air en extraction ou VMC.
Remplacent les grilles en ventilation naturelle.
Grilles embouties à ailettes horizontales inclinées de 20° espacées de 12mm en finition acier (teinte blanc RAL 9010) sans GAM (grillage anti-moustique).
Se fixe par vis apparentes.

	Réf	Code	CR	€ HT
	11001012	**2045667**	M38	**19,60**

GRILLE PLASTIQUE GPA

Amenée d'air en extraction.
Rejet d'air en extraction.
Matière plastique, de couleur blanche.
Ailettes inclinées.

Grillage anti-moustique.

Mise en œuvre : - Raccordement sur conduit circulaire. - Montage mur ou plafond. - Ronde : fixation par colle ou par vis apparentes.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
30 x 135 x 135	Plastique	GPA D128	Blanc	100	11001504	**2045691**	M35	**4,10**
30 x 160 x 160	Plastique	GPA D160	Blanc	125	11001505	**2045692**	M35	**6,00**

GRILLE EXTÉRIEURE ALUMINIUM CIRCULAIRE

En prise d'air ou en refoulement d'un ventilateur.
Ailettes type pare-pluie, espacées de 20mm.
Construction en aluminium.
Finition aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.
Fixation non apparente par vis dans la collerette intérieure.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	Aluminium	Grille AR 637	Alu	125	11052240	**426863X**	M38	**133,00**
160	Aluminium	Grille AR 637	Alu	160	11052241	**426865T**	M38	**143,00**

GRILLE DE VENTILATION MENUISERIE

Grille à visser ou à coller carrée - Type 200 avec moustiquaire

Dimensions (L x l) (mm)	Forme	Profondeur (mm)	Couleur	Réf	Code	CR	€ HT
201 x 201	Carré	15	Blanc	1B214	**028886A**	P76	**16,78**

GRILLE DE VENTILATION FAÇADE - SABLE

Dimensions (L x l) (mm)	Forme	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Couleur	Passage type	Réf	Code	CR	€ HT
124 x 124	Rond	38	100	Beige	37	1GETM100	**190059P**	P75	**17,96**

GAINE

atlantic

GAINE VMC PVC ISOLÉE 6M

Conduit souple en tissu PVC avec spirale en fil d'acier et pare-vapeur en PVC prévu pour les installations de VMC en maison individuelle
Couleur grise
Longueur : 6 m
Diamètre : 80 - 125 - 160 mm
Epaisseur de l'isolant : 25 mm

Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
6	80	423050	**1241342**	M10	**52,80**
6	125	423053	**1111720**	M10	**72,10**
6	160	423142	**1241489**	M25	**97,10**

atlantic

CONDUIT SOUPLE ISOLÉ PVC - TYPE CR - LONGUEUR 10M

De type CR, ce conduit, prévu pour les installations de VMC en maisons individuelles est calorifugé avec un conduit intérieur de type B et un pare-vapeur en PVC.
Epaisseur : 25 mm.

Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
10	80	423051	**1895363**	M10	**88,50**
10	125	423054	**1895360**	M10	**118,00**

atlantic

CONDUIT SOUPLE PVC

Conduit souple en tissu PVC avec spirale en fil d'acier prévu pour les installations de VMC en maison individuelle.
Couleur grise
Longueur : 6 m
Disponible en plusieurs diamètre

Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
6	80	423034	**1241343**	M10	**15,40**
6	125	423037	**1241344**	M10	**22,90**
6	160	423070	**1245007**	M10	**31,50**

atlantic

CONDUIT PVC HEXAGAINE

Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
18	80	423360	**058912I**	M10	**50,40**
18	125	423362	**058914E**	M10	**76,50**

atlantic

CONDUIT SOUPLE PVC TYPE TR - 6 MÈTRES

Conduit souple PVC rectangulaire, avec spirale en fil d'acier pour passage dans le doublage. Pour installation de vmc en maison individuelle.

Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
6000	80	423046	**1196687**	M35	**40,20**
6000	125	423048	**1196688**	M35	**58,40**

atlantic

GAINE ALUMINIUM T-GS - 10 ML

D'une longueur de 10 m, ce conduit circulaire et flexible est utilisé dans les installations de VMC ou de conditionnement d'air. Très souple et compacté, il est constitué d'un film aluminium multicouche sur spirale acier.

Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
10	125	523793	**374391F**	M12	**53,40**
10	250	523135	**374394M**	M12	**110,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

GAINE SOUPLE ALUMINIUM ISOLÉ - ÉPAISSEUR 25MM - TYPE T CR

Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
3	80	423027	**1437779**	M10	**53,50**
6	125	423028	**1437788**	M10	**73,10**
3	160	423069	**1895361**	M35	**29,50**
6	160	423067	**1895362**	M10	**98,40**

atlantic

GAINE ISOLÉE ALUMINIUM ÉPAISSEUR 50 MM

Longueur (ml)	Poids (kg)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
6	2.27	82	423025	**1111751**	M10	**84,80**
6	2.86	125	423026	**1111750**	M10	**114,00**
6	2.8	160	423060	**1248693**	M10	**144,00**

atlantic

CONDUIT SOUPLE ACOUSTIQUE ALUMINIUM CMO-P/25

Conduit souple constitué de 2 conduits souples séparés par un matelas de 25 mm de laine de verre non urticante.
Le conduit intérieur est perforé afin d'améliorer l'atténuation acoustique.
Classement au feu : conduit intérieur alu M0. Complexe isolant M0 et conduit extérieur M1
Température maxi d'utilisation : 250°C
Rayon de courbure mini : R0,7 Ø

Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
10	160	524743	**1437835**	M20	**118,00**
10	200	524744	**1437832**	M22	**134,00**
10	250	524745	**1437833**	M20	**174,00**

aldes

GAINE ALGAINE STANDARD ARMÉE FIBRE EN FILET DE 6M Ø80

Gaine Ø80 en film PVC, fibre polyester et fil d'acier.
Température d'utilisation : -10°C / +80°C. Classement de réaction au feu : M1 (non-inflammable).

Longueur (ml)	Poids (kg)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20	1.43	80	11091198	**191246U**	M18	**56,00**
20	1.98	125	11091199	**191247F**	M18	**80,00**

aldes

GAINE ALGAINE ISOLÉE

Gaine isolée ce qui évite la condensation dans la gaine.
Épaisseur 25 mm pour volume chauffé.

Longueur (ml)	Poids (kg)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12	3.28	80	11091184	**1097609**	M22	**85,60**
12	4.69	125	11091185	**1097610**	M22	**113,00**

aldes

MANCHETTE PLASTIQUE VAHINÉ Ø80

Manchette plastique Vahiné Ø80

Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
133	Manchette vahinée	80	11022001	**427092U**	M11	**11,10**

MANCHETTE PLASTIQUE TRIDENT

Pour bouche VMC - Diamètre : 125 mm - Hauteur : 125 mm
Manchette plastique trident Ø125 pour l'installation des bouches Ø125 BIP, BIO Design, BAHIA Bain et WC, et hygro Ø125/125 mm : BH Bain et BH WC.

Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	Manchette trident	125	11033007	**1245700**	M11	**12,10**

MANCHETTE PLASTIQUE TRIDENT Ø125/80

Manchette plastique hygro Ø125/80 mm pour bouches BH

Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
150	Manchette trident	125	11085343	**4270820**	M11	**9,20**

MANCHETTE INOX Ø125 BAZ

Manchette inox Ø125 côté VMC

Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
141	Manchette BAZ	125	11018963	**427102A**	M17	**10,50**

ANNEAU PHONIQUE

Anneau phonique Ø125

Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	11019429	**426315B**	M17	**15,00**

CONDUIT

BARRE MINIGAINE

Conduit circulaire rigide PVC
Faible encombrement et épaisseur réduite, idéal pour le neuf ou la rénovation
Adapté aux réseaux longs et circulaires
Résistant à l'écrasement, ne se déchire pas

Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1	40x100 / D80	11091101	**1051105**	M35	**7,50**
3	40x100 / D80	11091102	**427104W**	M11	**22,30**
3	60x200 / D125	11023971	**929901R**	M07	**36,10**

COUDE MINIGAINE - PVC

Modèle	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Horizontal	90	125	11023973	**929902C**	M07	**12,70**
Vertical	90	125	11023974	**1051118**	M07	**10,50**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

COUDE MINIGAINE - PLASTIQUE

Modèle	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Vertical	90	80	11023976	**1051107**	M07	**8,10**
Vertical mixte	90	80	11023002	**427303B**	M11	**4,70**
Vertical mixte	90	125	11023975	**1051123**	M07	**10,10**
Horizontal	90	80	11023977	**1051108**	M07	**8,60**
Horizontal mixte	90	125	11023994	**1051126**	M07	**13,80**

BRIDE DE FIXATION MINIGAINE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
40 x 100	80	11023080	**1051110**	M07	**4,20**
60 x 200	125	11028081	**1051122**	M07	**4,50**

RACCORD MINIGAINE - PVC

Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Mixte	80	11023978	**929900G**	M07	**8,90**
Mixte	125	11023995	**533664Y**	M11	**10,70**
Femelle	80	11023017	**427326U**	M11	**1,80**

RACCORD MINIGAINE - PVC

Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Femelle - Circulaire	125	11023086	**1084087**	M38	**4,70**
Femelle	125	11023970	**1051115**	M07	**5,80**
Mâle	80	11023082	**1051106**	M07	**1,50**

RACCORD MÂLE - MINI GAINE

Raccord mâle pour accessoires Mini gaine 60x200.

Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Raccord mâle Minigaine pour conduits rigides	125	11023083	**1051117**	M07	**2,90**

TÉ MINIGAINE

Hauteur (mm)	Type	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
60	Vertical	90	125	11023979	**1051124**	M07	**21,70**
60	Horizontal	90	125	11023980	**1051119**	M07	**21,70**

aldes

RÉDUCTION MINIGAINE

Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
80	125	11023972	**1051120**	M07	**7,60**

atlantic

RÉDUCTEUR PLASTIQUE RCP 160/125

Réducteur concentrique plastique RCP 160/125 diamètre 160 à 125 mm.

Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
160	125	422809	**1437643**	M08	**5,50**

atlantic

CONDUIT SEMI-RIGIDE GALVA T-AF - 3ML

Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
3	125	533501	**039696M**	M12	**36,90**

atlantic

GAINE ALUMINIUM FLEXIBLE - 3 ML

Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
3	125	523301	**089135Z**	M12	**22,80**
3	160	523302	**089136K**	M12	**28,60**

ACCESSOIRES

atlantic

BANDE ADHÉSIVE

Largeur (mm)	Longueur (ml)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
50	50	BA 55 - Polyester	523717	**089122M**	M10	**30,80**
50	50	BA 55 G - Alu	523518	**549216Q**	M10	**27,60**

atlantic

BANDE DE SUSPENSION PERFORÉE BS 25

Elle permet de porter le conduit tout en évitant le pincement dû à des systèmes de support trop minces.

Largeur (mm)	Longueur (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
25	25	523383	**089121B**	M10	**46,50**

aldes

CARTOUCHE COUPE-FEU

Elément à insérer dans un conduit aéraulique en partie terminale pour restituer le degré coupe-feu de la paroi traversée. Compartimentage en partie terminale. Réseaux de VMC.

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125/CF1/EI60S	11040431	**2044570**	M35	**60,40**
125/CF2/EI120S	11040436	**2044575**	M35	**91,40**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

COLLIER SUPPORT ISOLÉ SGI

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	543544	**559492E**	M10	**6,60**
160	543545	**559494A**	M10	**6,90**
200	543546	**559495L**	M10	**8,40**

aldes

JOINT DE TRAVERSÉE DE DALLE ADHÉSIF EN ROULEAU

Matelas résiliant en mousse polyéthylène M1 avec auto adhésif.
Rouleau de 25 m, largeur 220 mm.
Pour désolidarisation des conduits et des dalles ou murs.
Permet d'amortir les vibrations solidiennes.
Rapidité de mise en œuvre : se fixe directeme

Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
220 x 25000	11090054	**2045913**	M33	**169,00**

aldes

JOINT DE TRAVERSÉE DE DALLE JTD EN ROULEAU

Matelas d'aggloméré à base de caoutchouc naturel.
Tenue en température = + 100° C maxi.
Rouleau de 1 m x 0,25 m, épaisseur 4 mm.
Désolidarisation des conduits et des dalles ou murs.
Permet d'amortir les vibrations solidiennes.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
250 x 1000	11090046	**2045912**	M33	**14,00**

atlantic

MANCHETTE À JOINT Ø125 MAN125J

Manchette à joint Ø125 MAN125J

Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
155	Manchette à joints	125	525003	**067898C**	M35	**4,30**

atlantic

MANCHETTE SOUPLE MRS

Manchette souple en toile très résistante pour le raccordement des réseaux aéraulique, permet d'éviter la transmission de vibrations sur le réseau.

Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
160	Manchette souple	125	533021	**181574U**	M35	**42,90**

aldes

MANCHETTE TRIDENT RT FLEX

Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Trident	125	11018569	**2046401**	M33	**2,60**

atlantic

MANCHON À GRIFFE PLACO M125P-L100

Permet de connecter la bouche au réseau VMC.

Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	Manchon à griffes	125	520025	**1066144**	M35	**7,50**

atlantic

MANCHON DE RACCORDEMENT MR

Ce manchon permet le raccordement rapide de conduits ou accessoires. Il est adapté aux réseaux de ventilation en résidentiel ou en tertiaire.

Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80	Manchon de raccordement	80	422232	**112539R**	M35	**3,80**
120	Manchon de raccordement	125	422234	**112541N**	M35	**6,00**

atlantic

MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ ACRYLIQUE GRIS - 1KG

Mastic acrylique gris de marque Atlantic qui permet l'étanchéité des réseaux de ventilation - 1kg

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Mastic étanchéité	523381	**089123X**	M10	**21,70**

aldes

MODULE DE RÉGULATION MR MODULO

Seulement 1 produit par diamètre (sauf 125 mm) pour couvrir plusieurs débits.
Réglage et installation sans outils.

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
85	65	Modulo	80	11016307	**2046762**	M11	**27,20**
132	70	Modulo	125	11016309	**2046757**	M11	**43,80**
132	110	Modulo	125	11016310	**2046756**	M11	**48,50**
167	888	Modulo	160	11016312	**2046759**	M11	**63,00**

aldes

MODULE DE RÉGULATION MR MONO (DÉBIT FIXE)

S'insert dans les piquages. Sans PVC. Sans maintenance

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
132	61	30 m3/h	125	11016253	**2046801**	M11	**39,30**
132	61	45 m3/h	125	11016254	**2046802**	M11	**39,30**
132	61	50 m3/h	125	11016255	**2046803**	M11	**39,30**
132	61	60 m3/h	125	11016256	**2046804**	M11	**39,30**

atlantic

PIÈGE À SON PAS

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
193	80	422306	**379173J**	M35	**25,50**

aldes

PLATINE D'OBTURATION 180 X 280 MM

A visser en lieu et place d'une ancienne bouche qui n'est pas remplacée pour cacher proprement le trou.
Permettent la mise en oeuvre des bouches dans toutes les configurations, en neuf comme en rénovation.
Platine d'obturation 180 x 280 mm. Coloris : Blanc.

Réf	Code	CR	€ HT
11034108	**2047354**	M35	**10,20**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

aldes

RONDELLE DE BLOCAGE GALVANISÉ

Rondelle de blocage galvanisé pour manchette

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	11087043	**2048382**	M35	**7,40**

atlantic

ROULEAU 10 MÈTRES CLIM COVER ROLL - 25MM EP

Utilisé pour l'isolation thermique et phonique des gaines métalliques de ventilation et climatisation.
Un rouleau couvre 11.50m2.

Longueur (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
10	533588	**1897474**	M10	**277,00**

atlantic

CHAPEAU DE TOITURE ROUGE Ø160 MM

Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Rouge	160	422962	**1241341**	M08	**103,00**

atlantic

CHAPEAU DE TOITURE CPR

Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Gris ardoise	125	422564	**937817T**	M38	**103,00**
Rouge brique	125	422563	**937819P**	M38	**103,00**

atlantic

CHAPEAU DE TOITURE CT - ROUGE OU ARDOISE

Chapeau de toiture CT

Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Ardoise	160	533800	**539768K**	M38	**131,00**

aldes

SORTIE CHATIÈRE GRISE ET PLAQUE DE PLOMB Ø125-150



Intégration discrète. Coloris gris (RAL7015).
Manchette en tôle galvanisée Ø 150 mm.
Raccordement en Ø 125 mm avec joint d'adaptation fourni. Plaque de plomb 400 x 400 mm.
Faibles pertes de charge.
Déflecteur en ABS avec grille de protection.

Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Gris	125	11022036	**1265561**	M11	**99,40**

aldes

SORTIE DE TOITURE CHATIÈRE BRUNE AVEC PLAQUE DE PLOMB - Ø 125-150



Sortie chatière brune pour rejet ou prise d'air pour installation de VMC. Ne pas utiliser en VMC gaz - Déflecteur ABS avec grille de protection - Manchette tôle galvanisée Ø 150 - Raccordement en Ø 125 avec joint d'adaptation

Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Brun	150	11022042	**434162Y**	M07	**99,40**

CONDUIT GALVA

TUYAU RIGIDE GALVA AGRAFÉ - 3ML

Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
3	125	523774	**089140C**	M10	**52,40**
3	160	523775	**089141N**	M10	**70,60**
3	200	523776	**089142Y**	M10	**93,00**
3	250	523777	**089143J**	M10	**118,00**
3	315	523778	**089144U**	M10	**151,00**
3	355	523782	**208913H**	M10	**176,00**
3	400	523779	**208914S**	M10	**252,00**
3	450	523783	**539651X**	M10	**280,00**
3	500	523780	**539652I**	M10	**309,00**
3	630	523141	**208915D**	M10	**386,00**
3	710	523598	**539653T**	M10	**609,00**

ACCESSOIRES DE RÉSEAU GALVA AVEC JOINTS

TÉ ÉGAL ÉQUERRE 90° GALVA AVEC JOINTS J

Diamètre (mm)	Angle (°)	Réf	Code	CR	€ HT
125	90	529002	**892045R**	M10	**26,20**
160	90	529005	**892046C**	M10	**34,80**
200	90	529007	**892049J**	M10	**49,80**
250	90	529010	**892050U**	M10	**68,90**
315	90	529014	**892051F**	M10	**85,30**

COUDE GALVA À 90° AVEC JOINT

Modèle	Diamètre (mm)	Angle (°)	Réf	Code	CR	€ HT
Coude embouti à joints	125	90	529601	**892205J**	M10	**24,40**
Coude embouti à joints	160	90	529602	**1895575**	M10	**34,80**
Coude embouti à joints	200	90	529603	**892207F**	M10	**40,30**
Coude embouti à joints	250	90	529604	**892208Q**	M10	**57,90**
Coude embouti à joints	315	90	529605	**892209B**	M10	**86,60**

COUDE À 45° GALVA AVEC JOINTS

Modèle	Diamètre (mm)	Angle (°)	Réf	Code	CR	€ HT
Coude embouti à joints	125	45	529651	**892215P**	M10	**21,30**
Coude embouti à joints	160	45	529652	**1895556**	M10	**28,60**

RACCORD MÂLE GALVA AVEC JOINTS RMT

Raccord mâle sert à raccorder les conduits rigides circulaires des réseaux aérauliques étanches à l'air. En acier galvanisé standard et doté de joints, pour une parfaite étanchéité et une facilité de montage optimisée, il a sa place dans tous les réseaux de VMC collective et tertiaire.
Galva standard
Avec joints

Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Raccord mâle	80	529130	**1897199**	M10	**8,50**
Raccord mâle	125	529352	**1897152**	M10	**8,50**
Raccord mâle	160	529353	**892085P**	M10	**9,60**
Raccord mâle	200	529354	**892086A**	M10	**12,30**
Raccord mâle	250	529355	**892088W**	M10	**14,50**
Raccord mâle	315	529356	**892089H**	M10	**19,40**

BOUCHON MÂLE/FEMELLE GALVA AVEC JOINTS BMF

Bouchon mâle/femelle avec joints BMF
Bouchon mâle femellequi permet de fermer un réseau de ventilation. En acier galvanisé standard et avec joints, il s'emboîte directement dans un conduit.
Diamètre : 125mm
Galva standard
Avec joints

Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Bouchon	200	529111	**1895092**	M10	**19,40**
Bouchon	250	529112	**1895093**	M10	**27,30**
Bouchon	160	547352	**1895091**	M10	**18,40**
Bouchon	125	547368	**1437785**	M10	**15,10**

RÉDUCTION GALVA AVEC JOINTS RCC

Réduction conique concentrique galva avec joints.
Réduction conique qui permet de créer une liaison dans un réseau aéraulique avec une réduction du diamètre.
Acier galvanisé
Avec joints

Diamètre (mm)	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
160	125	529402	**892155F**	M10	**19,40**
200	160	529403	**892156Q**	M10	**24,40**
250	200	529405	**892162E**	M10	**28,60**
315	250	529408	**892165L**	M10	**34,80**

tēréva direct
Tous vos produits sont sur
tereva-direct.fr
CLIMATISATION VENTILATION THERMIQUE PLOMBERIE
SANITAIRE ÉLECTRICITÉ PIÈCES DÉTACHÉES OUTILLAGE & PROTECTION

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

COLLECTEUR GALVA AVEC JOINTS - 1 PIQUAGE

Collecteur raccord d'étage avec joints 1 piquage.
Ce collecteur permet le raccordement d'un conduit rigide circulaire de 125 mm sur la colonne verticale de votre réseau VMC, de diamètre 125 mm. En acier galvanisé standard et doté de joints, il se monte facilement et rapidement, par simple emboitement.
Diamètre piquage : 125 mm
Matière : Galva standard

Nombre de piquage	Diamètre de piquage (mm)	Diamètre conduit (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1	125	125	529700	**1895306**	M10	**34,80**
1	125	160	529701	**1895308**	M10	**37,80**
1	125	200	529702	**1895311**	M10	**41,50**

atlantic

PIQUAGE EXPRESS À 90° GALVA AVEC JOINTS PS

Piquage express PS 90° avec joints.
En acier galvanisé, ce piquage express circulaire permet le raccordement d'un conduit en équerre sur un conduit existant. Doté de joints pour une meilleure étanchéité et une mise en oeuvre plus rapide, il est utilisé pour les réseaux de VMC résidentielle et tertiaire.
Diamètre de piquage : 125 mm
Galva standard
Piquage à 90° avec joints.

Diamètre de piquage (mm)	Diamètre conduit (mm)	Angle (°)	Réf	Code	CR	€ HT
125	125	90	530000	**892224K**	M10	**11,00**
125	160	90	530001	**892225V**	M10	**11,00**
125	200	90	530002	**892226G**	M10	**11,00**
125	250	90	530003	**892227R**	M10	**11,00**

atlantic

SOUCHE TERRASSE ISOLATION GALVA AVEC JOINTS

Souche de terrasse insonorisée avec joints.
La souche de terrasse STI sert à raccorder les colonnes verticales sur les réseaux horizontaux de VMC. En acier galvanisé standard, insonorisée et dotée de joints pour une étanchéité et une rapidité de montage optimisées, elle a sa place dans les combles ou sur les toits terrasses.
Galva standard.
Avec joints.

Hauteur (mm)	Diamètre conduit (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
250	125	530250	**892243L**	M10	**92,50**
300	160	530251	**892145Z**	M10	**128,00**
350	200	530252	**892146K**	M10	**155,00**

ACCESSOIRES DE RÉSEAU GALVA SANS JOINTS

atlantic

BOUCHON MÂLE / FEMELLE GALVA BMF

type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Bouchon mâle	125	523441	**089068Q**	M10	**4,40**
Bouchon mâle	160	523442	**089069B**	M10	**5,60**
Bouchon mâle	200	523443	**089070M**	M10	**6,90**
Bouchon mâle	250	523444	**089071X**	M10	**7,60**
Bouchon mâle	315	523445	**089072I**	M10	**11,90**

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

MON ESPACE

✔ devis
✔ commandes
✔ factures
✔ liste d'achat
✔ suivi de livraison
✔ disponibilité en temps réel

⊕ Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr

atlantic

COUDE GALVA C 45° SANS JOINT

Modèle	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Coude embouti	45	125	523539	**222083F**	M10	**14,30**
Coude embouti	45	160	523533	**222084Q**	M10	**18,70**
Coude embouti	45	200	523534	**222085B**	M10	**25,00**
Coude embouti	45	250	523537	**373715F**	M10	**30,50**
Coude embouti	45	315	523538	**373716Q**	M10	**41,00**

atlantic

COUDE GALVA C 90° SANS JOINT

Modèle	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Coude embouti	90	125	523521	**089053H**	M10	**16,80**
Coude embouti	90	160	523522	**089054S**	M10	**21,80**
Coude embouti	90	200	523523	**089055D**	M10	**35,40**
Coude embouti	90	250	523524	**0890560**	M10	**48,60**
Coude embouti	90	315	523525	**089057Z**	M10	**57,90**

atlantic

RACCORD MÂLE GALVA RMT

Raccord mâle galva pour raccorder 2 conduits - Acier galvanisé standard - Gris

type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Raccord mâle	80	523267	**016807R**	M10	**4,40**
Raccord mâle	125	523421	**089058K**	M10	**3,90**
Raccord mâle	160	523422	**089059V**	M10	**5,00**
Raccord mâle	200	523423	**089060G**	M10	**5,00**
Raccord mâle	250	523424	**089061R**	M10	**5,60**
Raccord mâle	315	523425	**089062C**	M10	**6,90**

atlantic

RACCORD FEMELLE GALVA RTF

Raccord femelle galva pour raccorder 2 conduits.

type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Raccord femelle	125	523431	**089063N**	M10	**6,10**
Raccord femelle	160	523432	**089064Y**	M10	**7,60**
Raccord femelle	200	523433	**089065J**	M10	**6,10**
Raccord femelle	250	523434	**089066U**	M10	**9,90**
Raccord femelle	315	523435	**089067F**	M10	**10,50**

atlantic

RÉDUCTION GALVA RCC

Réduction conique concentrique galva permettant de raccorder 2 conduits de diamètres différents.

Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
125	80	523184	**016811J**	M10	**16,20**
125	100	523492	**469790I**	M10	**16,20**
160	100	533806	**565179F**	M10	**16,20**
160	125	523471	**089073T**	M10	**16,20**
200	125	523478	**089075P**	M10	**22,10**
200	160	523472	**089074E**	M10	**20,10**
250	125	523988	**377115R**	M10	**28,80**
250	160	523479	**108545X**	M10	**26,20**
250	200	523473	**089076A**	M10	**24,80**
315	200	523480	**052332M**	M10	**30,30**
355	315	523840	**374408K**	M10	**40,30**

atlantic

TÉ ÉQUERRE GALVA - 90°

Té à 90° pour réseaux aérauliques - Raccord mâle/mâle/mâle - Température standard d'utilisation : -30°C à +100°C - Température possible en usage intermittent : -50°C à +120°C - Diamètre : 80 mm à 500 mm - Acier galvanisé standard - Gris

Type	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Equerre	90	80	523259	**016808C**	M10	**20,00**
Equerre	90	125	523461	**089039J**	M10	**19,30**
Equerre	90	160	523462	**089040U**	M10	**27,30**
Equerre	90	200	523463	**089041F**	M10	**34,30**
Equerre	90	250	523464	**089042Q**	M10	**49,10**
Equerre	90	315	523465	**089043B**	M10	**72,80**

atlantic

TÉ ÉQUERRE RÉDUIT 90° GALVA

Hauteur (mm)	Angle	Diamètre conduit (mm)	Diamètre de piquage	Réf	Code	CR	€ HT
170	90	125	160	523481	**149032A**	M10	**20,60**
250	90	125	200	523482	**149034W**	M10	**24,30**
250	90	160	200	523483	**149035H**	M10	**29,30**

atlantic

TÉ ÉQUERRE 90° GALVA Ø125/80

Utilisé pour le raccordement des réseaux aérauliques (VMC collective et tertiaire), il participe à leur étanchéité et leur résistance dans le temps.

Hauteur (mm)	Angle	Diamètre conduit (mm)	Diamètre de piquage	Réf	Code	CR	€ HT
170	90	80	125	523261	**1068846**	M10	**23,50**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

atlantic

PIQUAGE EXPRESS GALVA PS

Angle (°)	Diamètre conduit (mm)	Diamètre de piquage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
90	125	125	523800	**101260U**	M10	**8,10**
90	160	125	523801	**101261F**	M10	**8,10**
90	200	125	523802	**112531H**	M10	**8,10**
90	250	125	523803	**112532S**	M10	**8,10**
90	250	250	533200	**373712Y**	M10	**23,50**

atlantic

PIÈGE À SON GALVA PAS 160 AGR

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
600	125	533997	**373945N**	M10	**186,00**
600	160	533998	**187105V**	M10	**217,00**
600	200	533999	**187106G**	M10	**267,00**

atlantic

PIÈGE À SON GALVA - PAS 315-0.6 AGR

Piège à son galva 0.6 m Ø315
PAS 315-0.6 AGR
Conduits rigides métalliques

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
600	315	547755	**1896777**	M10	**350,00**

atlantic

REGISTRE D'ÉQUILIBRAGE MANUEL GALVA RR

Registre avec volet plein pour équilibrer les réseaux. Ce régulateur à iris est conçu pour la mesure et le réglage des débits d'air dans les réseaux circulaires de ventilation.

Longueur (mm)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
110	RR 125	125	523451	**101265X**	M35	**39,70**
110	RR 160	160	523452	**109697H**	M35	**43,20**
110	RR 200	200	523453	**109698S**	M35	**49,30**

atlantic

BANDE ADHÉSIVE

Largeur (mm)	Longueur (ml)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
50	50	BA 55 - Polyester	523717	**089122M**	M10	**30,80**

atlantic

BANDE ADHÉSIVE RAV 50

Largeur (mm)	Longueur (ml)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
50	33	RAV 50 - PVC	547579	**1437645**	M10	**15,20**

atlantic

COLLECTEUR D'ÉTAGE GALVA À PIQUAGES EN LIGNE

Nombre de piquage	Diamètre conduit (mm)	Diamètre de piquage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
2	125	125	523823	**374435V**	M10	**26,80**

atlantic

COLLIER SUPPORT ISOLÉ SGI

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
250	524172	**559497H**	M10	**9,20**
315	524173	**559498S**	M10	**11,10**

atlantic

VIS AUTOPERCEUSE Ø4,2X16, LA BOÎTE DE 500

Dimensions 65(H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
4,2	VAF	533303	**1050795**	M10	**53,60**

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

téréva direct

MON ESPACE

- ✔ devis
- ✔ listes d'achat
- ✔ commandes
- ✔ suivi de livraison
- ✔ factures
- ✔ disponibilité en temps réel

⊕ Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr

ASPIRATION CENTRALISÉE

KIT ASPIRATION CENTRALISÉE C.AXPIR COMFORT

Le Pack centrale C.Axpir® Comfort est une solution d'aspiration centralisée sans fil pour la maison individuelle comprenant une centrale et un set d'accessoires de nettoyage. La centrale C.Axpir® Comfort est une centrale à aspiration cyclonique et système de démarrage/arrêt sans fil brevetée Aldes : il suffit de secouer le flexible pour démarrer la centrale et d'appuyer sur le bouton stop situé à la poignée pour l'arrêter.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance (W)	Débit (m³/h)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
780 x 345 x 345	C.AXPIR® COMFORT	64	8.5	1600	230	11071139	0,83	**3324239**	M04	**2142,00**
575 x 375 x 375	C.AXPIR® INITIA	64	7	1300	217	11071138	0,83	**3324238**	M04	**1217,00**

EMBOUT FLEXIBLE / POIGNÉE

Réf	Code	CR	€ HT
11070073	**548107L**	X45	**12,40**

SAC DE RECHANGE - FILTRE 30L

Réf	Code	CR	€ HT
11070084	**072712U**	M35	**19,60**

KIT DE REFOULEMENT AXPIR

Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
Universel	1.2	11070093	**072727D**	M04	**90,20**

PRISE DE SERVICE AXPIR

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
55 x 170 x 110	AXPIR	11070080	**108495T**	X45	**24,90**

PRISE DE SOL

Montage directement sur la centrale (ou déporté sur le réseau) pour la prise de service. Dans ce cas, l'enjoliveur est inutile.
Montage en dalle pour la prise de sol.
Mettre une prise pour 40 m2 environ.
Raccordement: Ø 50 mm et Ø 51 mm.

Domaines d'applications :
Prise compatible avec les installations de centrales d'aspiration non-filaires Aldes.

Réf	Code	CR	€ HT
11070082	**108496E**	M08	**51,00**

PRISE NEO BLANCHE - SANS CONTACT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
90 x 82	Neo	11071110	**992158E**	M02	**34,50**

TURBO-BROSSE

Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
Universel	0.8	11070050	**072678K**	M02	**130,00**

PLINTHE RAMASSE-MIETTES

Plinthe ramasse-miettes argent à démarrage par contact électrique pour aspiration centralisée

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
300 x 90	Argent	0.45	11070020	**1097464**	M02	**116,00**
300 x 90	Blanc	0.45	11070019	**1240775**	M07	**92,90**

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

téréva direct

- ✔ **24h / 24 et 7j / 7**
- ✔ **100% des 40 000 produits Téréva éligibles**
- ✔ **prix personnalisés et à jour**
- ✔ **disponibilité en temps réel**

⊕ **Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva***

Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CONTRE-PRISE POUR ASPIRATION CENTRALISÉE

Contre-prise murale universelle

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
50 x 180 x 250	Universelle	0.1	11070061	**083437H**	M02	**19,40**
55 x 100 x 150	Living	0.1	11070254	**072708C**	M04	**19,00**

COLLIER BLANC POUR CIRCUIT D'ASPIRATION CENTRALISÉE

Lot de 20 colliers de fixation blanc Ø51.

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
51	11070255	**749130Q**	M04	**43,20**

CONDUIT POUR CIRCUIT D'ASPIRATION CENTRALISÉE

Longueur (ml)	Poids (kg)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
2.5	0.89	51	11070242	**563015R**	M04	**14,20**

COUDE Ø51

Modèle	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Femelle	45	51	11070234	**530518Y**	M04	**2,20**
Femelle	90	51	11070361	**559534Y**	M04	**2,40**

MANCHON RACCORD POUR CIRCUIT D'ASPIRATION CENTRALISÉE

Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Femelle / femelle	51	11070237	**563016C**	M04	**2,00**

TÉ POUR CIRCUIT D'ASPIRATION CENTRALISÉE

Type	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Femelle	90	51	11070211	**563014G**	M04	**3,50**

POIGNÉE DE COMMANDE POUR ASPIRATION

Poignée de commande C.Booster ergonomique : deux poignées en une.
Permet le nettoyage des zones difficiles.

Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
C. Power	0.32	11071098	**1100126**	X45	**130,00**
C. Booster / C. Cleaner	0.3	11071099	**1100125**	X45	**96,70**
Démarrage sans fil	0.6	11070062	**427255T**	X45	**120,00**

BRAS MÉTALLIQUE TÉLESCOPIQUE 0,5 À 1000 MM

Bras métallique télescopique pour aspiration centralisée à raccorder entre la poignée et la brosse L = 0,50 à 1 m

Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
0,50 à 1 m	0.5	11070083	**072679V**	M04	**32,70**

KIT POUR RÉSEAU D'ASPIRATION Ø 51 SÉRIE T POUR 3 PRISES

Kit de conduits série T pour création aspiration centralisée 3 prises.
Le kit comprend : 7 barre de 2,50 m Ø 51, 10 colliers avec vis Ø 51, 9 coudes F/F à 90° Ø 51, 3 tés F/F/F Ø 51, 4 manchons raccord et 1 tube de colle.

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
51	11070231	**436649D**	M02	**187,00**

Simplifiez-vous

primes-reno-tereva.fr

Avantages clients

Les primes éligibles sont déduites de sa facture

- Simulez toutes ses primes
- Déduisez-les de votre devis

Son avance de trésorerie réduite

Paiement de MPR* maximum 30 jours après validation du dossier par Drapo

les CEE* et MPR*

Vos avantages

100% d'acceptation

- Assistance gratuite, par des experts en CEE* et MPR*
- Dossiers gérés en ligne avec validation à chaque étape

Bonus de fidélité

Jusqu'à 200€** de plus par dossier en achetant votre matériel chez Téréva

* CEE = Certificats d'Economie d'Energie et MPR = MaPrimeRénov'

** Bonus TEREVA versé par DRAPO de 0,275 €/MWh cumac sur présentation de la preuve d'achat des produits concernés par les aides et du dossier déclaré

Exapièce

LE SERVICE DE LA PIÈCE

1 Pour qui et pourquoi ?

Le service Exapièce est accessible à tous les clients Téréva. À défaut, pour pouvoir en bénéficier, il vous suffit de vous inscrire en ligne sur **tereva-direct.fr** ou par téléphone au **0 809 36 69 69** ou d'ouvrir un compte en contactant votre Agence Téréva la plus proche.
Il s'agit d'un service gratuit qui a pour objectif de vous aider à assurer la maintenance des équipements de chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire en individuel ou collectif.

2 Des experts à votre écoute

Une question ? Une urgence ? Besoin d'un conseil ou d'une information ?
Nos spécialistes de la pièce détachée sont à votre disposition pour déterminer la bonne pièce et organiser sa livraison.
Contactez nos experts par téléphone :

Du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h (17h30 le lundi)

0 809 36 69 69 Service gratuit + prix appel

Pour joindre le service Exapièce faites le **choix 3**
ou envoyez votre demande à l'adresse **exapiece@exapiece.fr**

3 Quels avantages ?

Un service rapide

Pour répondre efficacement à vos demandes, le service Exapièce propose plus de 2 500 références stockées pour une livraison gratuite* sous 24h à l'adresse de votre choix et avant 13h si vous commandez sur **tereva-direct.fr** (pour toute commande passée avant 16h).

** À partir de 100 euros HT d'achats (forfait de 12 euros HT pour les montants inférieurs)*

Une offre de qualité

Faites votre choix parmi nos marques partenaires. La proposition de pièces d'origine sera pour vous l'assurance de produits fiables, pour un dépannage et un entretien de qualité.

Consultation en ligne

En vous rendant sur tereva-direct.fr, accédez 24h/24 et 7j/7, en toute autonomie à l'ensemble de notre offre de pièces détachées.



INCONTOURNABLE DÉTACHÉE

Plus de **2500** pièces stockées

Livraison **express** sous **24h**
(option avant 9h disponible sur **tereva-direct.fr**)

Franco de port dès **100€ d'achat** HT
tereva.pro/exapiece

L'assurance de produits fiables pour un dépannage et un entretien de qualité.

Toutes vos pièces détachées disponibles sur **tereva.pro/exapiece**

Exapièce facilite votre activité avec la solution SAV Chaudière

Gagnez en productivité sur savchaudiere.com

- ✔ Pré-diagnostic à distance
- ✔ Déplacements limités
- ✔ Commande des pièces détachées

Les informations des plus grandes marques de chaudières sont disponibles :

1. Signification des codes erreurs
2. Notices d'utilisation
3. Vues éclatées
4. Décodage des numéros de série

le bonus téréva' : 2 licences utilisateurs gratuites

Avec le code Promo TEREVA921 les clients Téréva bénéficient de 5 licences utilisateurs au prix de 3 !*

* Inscrivez-vous sur le site www.savchaudiere.com. Après validation de votre adresse mail, vous pourrez vous connecter au site de SAV chaudière et renseigner votre code promotionnel sur la page dédiée au paiement de votre abonnement : le prix de la souscription de 5 licences sera automatiquement réduit au prix fixé pour 3 licences, soit 75 € HT par an.

Consultez votre Agence ou
tereva-direct.fr pour connaître la
disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

ÉLECTRICITÉ

Chauffage électrique 574
Éclairage 613
Conduit et cheminement 621
Fil, câble 624
Appareillage du bâtiment et petit tertiaire 626
Sécurité et communication 647
Outillage électrique et mesure portable 649
Spécifique industriel 649

Chauffage électrique

Chauffage.....575
Régulation.....612

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

SOLUTIONS CONNECTÉES

APPLIMO

MODULE CONNECTÉ MULLER INTUITIV BLANC

Connectez vos radiateurs APPLIMO d'un seul geste avec le module de connexion muller Intuitiv with Netatmo.
Algorithmes d'intelligence thermique
Pilotage par la voix et par smartphone, planning pièce par pièce, suivi des consommations
Fonctionne avec AppleHomekit

Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Muller Intuitiv Netatmo blanc	NEN9241AA	0,12	**2807034**	E45	**71,00**

APPLIMO

MODULE CONNECTÉ MULLER INTUITIV GRIS ANTHRACITE

Connectez vos radiateurs d'un seul geste avec le module de connexion muller Intuitiv with Netatmo. - Algorithmes d'intelligence thermique - Pilotage par la voix et par smartphone, planning pièce par pièce, suivi des consommations - Fonctionne avec AppleHomekit

Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Muller Intuitiv Netatmo anthracite	NEN9241AAHS	0,12	**2807035**	E45	**71,00**

APPLIMO

KIT SHUNT FIL-PILOTE MULLER INTUITIV

Shunt à insérer dans un radiateur équipé d'un module Intuitiv® with MULLER Netatmo.
Permet de mettre en réseau un module MULLER Intuitiv® with Netatmo avec 10 radiateurs (maximum) de génération Smart ECOcontrol ou 3.0. sur une installation équipé d'un fil pilote.

Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Kit shunt fil pilote	NEN930AAA	0,12	**2807036**	E45	**17,00**

Thermor

BOÎTIER BRIDGE 2 COZYTOUCH

Le bridge 2 Cozytouch permet de piloter à distance, avec votre smartphone ou votre tablette, vos appareils connectés THERMOR.
Il dialogue en WIFI avec la box Internet de l'habitation.
Téléchargez l'application gratuite Thermor Cozytouch sur APP Store ou Google Play.
Programmation, visualisation des consommations et optimisation en fonction des besoins et des variations climatiques.

Type	Programmation	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Bridge 2 Cozytouch	Hebdomadaire	Cozytouch	400991	0,12	**3561492**	E13	**83,13**

Thermor

INTERFACE COZYTOUCH

Interface pour radiateurs non connectés. Elle permet de pouvoir utiliser le boîtier Bridge Cozytouch

Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Cozytouch	450251	0,12	**1406525**	E13	**41,47**

Muller Intuitiv

DÉCOUVREZ LA GAMME 100% cONNECTÉ

MODULE 100% cONnecté INCLUS

DOOK
RADIATEUR DOUBLE CORPS DE CHAUFFE À INERTIE FONTE ET PRIORITÉ FAÇADE. LUMIÈRE D'AMBIANCE INTÉGRÉE

CALIDOO
RADIATEUR DOUBLE CORPS DE CHAUFFE À INERTIE FONTE ET PRIORITÉ FAÇADE

BELADOO
RADIATEUR À INERTIE FONTE ACTIVE

AXOO
RADIATEUR À INERTIE FONTE ACTIVE

KÉRAMOS
RADIATEUR DOUBLE CORPS DE CHAUFFE À ÉMETTEUR ALUMINIUM ET À FAÇADE ACTIVE EN CÉRAMIQUE

CAMPAVER (ULTIME / SÉLECT)
RADIATEUR DOUBLE CORPS DE CHAUFFE À ÉMETTEUR MONOBLOC ALUMINIUM ET À FAÇADE ACTIVE EN GLACE DE VERRE TREMPÉ

NATURAY (ULTIME / SÉLECT)
RADIATEUR DOUBLE CORPS DE CHAUFFE À ÉMETTEUR MONOBLOC ALUMINIUM ET À FAÇADE ACTIVE EN PIERRE DE LAVE MASSIVE

OOK
RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES, DESIGN ET LUDIQUE À CHALEUR DOUCE AVEC SOUFFLERIE

CAMPAVER BAINS
RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES À FAÇADE ACTIVE EN GLACE DE VERRE TREMPÉ

100% cONNECTÉ Muller Intuitiv WITH Netatmo

Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google Play

Module de connexion inclus dans l'emballage.
Compatible avec :

Noirot Muller Intuitiv · APPLIMO Muller Intuitiv · CAMPA Muller Intuitiv · AIRELEC

Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) : fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d'opération BAR-TH-158.

CEE Les certificats D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

ORIGINE FRANCE GARANTIE

SUPPORT COMMERCIAL :
support-commercial@muller-intuitiv.fr
Tél. : 01 76 31 05 20
109 boulevard Ney · 75018 Paris

www.muller-intuitiv.com

atlantic

BOÎTIER BRIDGE COZYTOUCH

Le bridge Cozytouch permet de piloter à distance, avec votre smartphone ou votre tablette ou l'assistant Google, vos appareils connectés ATLANTIC.
Téléchargez l'application gratuite ATLANTIC Cozytouch sur APP Store ou Google Play.
Programmation, visualisation des consommations et optimisation en fonction des besoins et des variations climatiques.

Type	Programmation	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Bridge Cozytouch	Hebdomadaire	Cozytouch	500109	0,12	**3559164**	E13	**83,13**

atlantic

INTERFACE COZYTOUCH

Interface pour radiateurs non connectés. Elle permet de pouvoir utiliser le boîtier Bridge Cozytouch.

Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Interface Cozytouch	602251	0,12	**1406526**	E13	**41,47**

RADIATEUR ÉLECTRIQUE SEC

RADIATEUR FAÇADE CORIAN

atlantic

RADIATEUR CONNECTÉ IRISIUM

Corps de chauffe en Corian® - Sytème Pilotage Intelligent - Détection de présence Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre - Pilotage à distance grâce à l'application THERMOR COZYTOUCH et la bridge COZYTOUCH (option)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Horizontal	1000	600 x 1100 x 90	33	Blanc	603110	1,67	**1439262**	E13	**1399,00**
Horizontal	1500	600 x 1530 x 90	40	Blanc	603115	1,67	**1439263**	E13	**1613,00**
Vertical	1000	1600 x 550 x 100	35	Blanc	603210	1,67	**1439264**	E13	**1465,00**
Vertical	1500	1900 x 550 x 100	42	Blanc	603215	1,67	**1439265**	E13	**1705,00**

atlantic

RADIATEUR CONNECTÉ IRISIUM SERENITY

Corps de chauffe en Corian® - Sytème Pilotage Intelligent - Détection de présence Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre - Pilotage à distance grâce à l'application THERMOR COZYTOUCH et la bridge COZYTOUCH (option)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Horizontal	1000	600 x 1100 x 97	27	Blanc	604211	1,67	**2088484**	E13	**1399,00**
Horizontal	1500	600 x 1530 x 97	39	Blanc	604212	1,67	**2088485**	E13	**1613,00**
Vertical	1000	1600 x 550 x 100	35	Blanc	604213	1,67	**2088486**	E13	**1465,00**
Vertical	1500	1900 x 550 x 100	42	Blanc	604214	1,67	**2088487**	E13	**1705,00**

téréva direct
Tous vos produits sont sur
tereva-direct.fr
CLIMATISATION VENTILATION THERMIQUE PLOMBERIE
SANITAIRE ÉLECTRICITÉ PIÈCES DÉTACHÉES OUTILLAGE & PROTECTION

RADIATEUR FONTE AVEC FAÇADE RAYONNANTE

APPLIMO

RADIATEUR FONTE DOOK BLANC

Corps de chauffe en Fonte active® à inertie dynamique®
Façade rayonnante totalement intégrée
Intelligence Muller Intuitiv - Commande tactile - Détection de présence - Détection de fenêtre ouverte
Module connecté Muller Intuitiv with Netatmo inclus

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Horizontal	750	570 x 525 x 117	19	Blanc	NEN3362TCEC	1,67	**3604744**	E55	**886,00**
Horizontal	1000	570 x 675 x 117	26.5	Blanc	NEN3363TCEC	1,67	**3604745**	E55	**979,00**
Horizontal	1250	570 x 778 x 117	27.5	Blanc	NEN3364TCEC	1,67	**3604746**	E55	**1139,00**
Horizontal	1500	570 x 900 x 117	34.5	Blanc	NEN3365TCEC	1,67	**3604747**	E55	**1198,00**
Horizontal	2000	570 x 1175 x 117	49.5	Blanc	NEN3367TCEC	1,67	**3604748**	E55	**1429,00**
Bas	1000	300 x 1030 x 117	23	Blanc	NEN3383TCEC	1,67	**3604749**	E55	**1194,00**
Bas	1500	300 x 1230 x 117	32	Blanc	NEN3385TCEC	1,67	**3604750**	E55	**1447,00**
Vertical	1000	1475 x 435 x 117	39	Blanc	NEN3373TCEC	1,67	**3604751**	E55	**1210,00**
Vertical	1500	1475 x 435 x 117	39	Blanc	NEN3375TCEC	1,67	**3604752**	E55	**1507,00**
Vertical	2000	1475 x 435 x 117	41	Blanc	NEN3377TCEC	1,67	**3604753**	E55	**1854,00**

APPLIMO

RADIATEUR FONTE DOOK GRIS ANTHRACITE

Corps de chauffe en Fonte active® à inertie dynamique®
Façade rayonnante totalement intégrée
Intelligence Muller Intuitiv - Commande tactile - Détection de présence - Détection de fenêtre ouverte
Module connecté Muller Intuitiv with Netatmo inclus

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Horizontal	750	570 x 525 x 117	19	Gris anthracite	NEN3362TCHS	1,67	**3604754**	E55	**1014,00**
Horizontal	1000	570 x 675 x 117	26.5	Gris anthracite	NEN3363TCHS	1,67	**3604755**	E55	**1114,00**
Horizontal	1250	570 x 778 x 117	27.5	Gris anthracite	NEN3364TCHS	1,67	**3604756**	E55	**1271,00**
Horizontal	1500	570 x 900 x 117	34.5	Gris anthracite	NEN3365TCHS	1,67	**3604757**	E55	**1342,00**
Horizontal	2000	570 x 1175 x 117	49.5	Gris anthracite	NEN3367TCHS	1,67	**3604758**	E55	**1571,00**
Bas	1000	300 x 1030 x 117	23	Gris anthracite	NEN3383TCHS	1,67	**3604759**	E55	**1306,00**
Bas	1500	300 x 1230 x 117	32	Gris anthracite	NEN3385TCHS	1,67	**3604760**	E55	**1566,00**
Vertical	1000	1475 x 435 x 117	39	Gris anthracite	NEN3373TCHS	1,67	**3604761**	E55	**1247,00**
Vertical	1500	1475 x 435 x 117	39	Gris anthracite	NEN3375TCHS	1,67	**3604762**	E55	**1559,00**
Vertical	2000	1475 x 435 x 117	41	Gris anthracite	NEN3377TCHS	1,67	**3604763**	E55	**1843,00**

APPLIMO

RADIATEUR FONTE CALIDOO BLANC

Corps de chauffe en Super Fonte active® à inertie dynamique®
Façade rayonnante totalement intégrée
Intelligence Muller Intuitiv
Détection de présence - Détection de fenêtre ouverte
Module connecté Muller Intuitiv with Netatmo inclus
CA Horizontal/Vertical/ Bas : 0.1

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Horizontal	750	604 x 471 x 124	15.3	Blanc	NEN3012SEEC	1,67	**3604726**	E55	**729,00**
Horizontal	1000	604 x 637 x 124	15.3	Blanc	NEN3013SEEC	1,67	**3604727**	E55	**814,00**
Horizontal	1250	604 x 720 x 124	22.5	Blanc	NEN3014SEEC	1,67	**3604728**	E55	**946,00**
Horizontal	1500	604 x 886 x 124	28.2	Blanc	NEN3015SEEC	1,67	**3604729**	E55	**988,00**
Horizontal	2000	604 x 1218 x 124	40.5	Blanc	NEN3017SEEC	1,67	**3604730**	E55	**1177,00**
Vertical	1500	1485 x 373 x 147	26	Blanc	NEN3025SEEC	1,67	**3604733**	E55	**1122,00**
Vertical	2000	1485 x 456 x 147	34	Blanc	NEN3027SEEC	1,67	**3604734**	E55	**1349,00**
Bas	1000	404 x 886 x 120	18.5	Blanc	NEN3033SEEC	1,67	**3604731**	E55	**930,00**
Bas	1500	404 x 1218 x 120	26	Blanc	NEN3035SEEC	1,67	**3604732**	E55	**1155,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

APPLIMO

RADIATEUR FONTE CALIDOO GRIS ANTHRACITE

Corps de chauffe en Super Fonte active® à inertie dynamique®
Façade rayonnante totalement intégrée
Intelligence Muller Intuitiv
Détection de présence - Détection de fenêtre ouverte
Module connecté Muller Intuitiv with Netatmo inclus
CA Horizontal/Vertical/ Bas : 0.1

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Horizontal	750	604 x 471 x 124	15.3	Gris anthracite	NEN3012SEHS	1,67	**3604735**	E55	**831,00**
Horizontal	1000	604 x 637 x 124	15.3	Gris anthracite	NEN3013SEHS	1,67	**3604736**	E55	**913,00**
Horizontal	1250	604 x 720 x 124	22.5	Gris anthracite	NEN3014SEHS	1,67	**3604737**	E55	**1045,00**
Horizontal	1500	604 x 886 x 124	28.2	Gris anthracite	NEN3015SEHS	1,67	**3604738**	E55	**1095,00**
Horizontal	2000	604 x 1218 x 124	40.5	Gris anthracite	NEN3017SEHS	1,67	**3604739**	E55	**1282,00**
Bas	1000	404 x 886 x 120	18.5	Gris anthracite	NEN3033SEHS	1,67	**3604740**	E55	**999,00**
Bas	1500	404 x 1218 x 120	26	Gris anthracite	NEN3035SEHS	1,67	**3604741**	E55	**1229,00**
Vertical	1500	1485 x 373 x 147	26	Gris anthracite	NEN3025SEHS	1,67	**3604742**	E55	**1180,00**
Vertical	2000	1485 x 456 x 147	34	Gris anthracite	NEN3027SEHS	1,67	**3604743**	E55	**1418,00**

Thermor

RADIATEUR FONTE EQUATEUR 4 BLANC

Corps de chauffe en fonte avec façade rayonnante
Système Pilotage Intelligent
Détection de présence
Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre
Accessoires en option (Enceinte Multi room Thermor by Cabasse, Diffuseur de parfum d'ambiance Thermor by Scentys et Tablette multifonction).

CA : 0,1
Pilotage à distance grâce à l'application THERMOR COZYTOUCH et la bridge COZYTOUCH (option)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Horizontal	750	590 x 540 x 125	16.5	Blanc granit	427232	1,67	**3292942**	E13	**671,00**
Horizontal	1000	590 x 670 x 125	21.5	Blanc granit	427233	1,67	**3292943**	E13	**745,00**
Horizontal	1250	590 x 800 x 125	26	Blanc granit	427234	1,67	**3292944**	E13	**872,00**
Horizontal	1500	590 x 930 x 125	29	Blanc granit	427235	1,67	**3292945**	E13	**915,00**
Horizontal	2000	590 x 1190 x 125	39	Blanc granit	427236	1,67	**3292946**	E13	**1097,00**
Vertical	1000	1390 x 450 x 140	28	Blanc granit	427237	1,67	**3292947**	E13	**846,00**
Vertical	1500	1390 x 450 x 140	32	Blanc granit	427238	1,67	**3292948**	E13	**1070,00**
Vertical	2000	1520 x 450 x 142	39.3	Blanc granit	427239	1,67	**3292949**	E13	**1301,00**
Plinthe	750	300 x 880 x 125	17	Blanc granit	427240	1,67	**3292950**	E13	**804,00**
Plinthe	1000	300 x 1030 x 125	20	Blanc granit	427241	1,67	**3292951**	E13	**894,00**
Plinthe	1500	300 x 1320 x 125	27	Blanc granit	427242	1,67	**3292952**	E13	**1097,00**

Thermor

RADIATEUR FONTE EQUATEUR 4 GRIS

Corps de chauffe en fonte avec façade rayonnante
Sytème Pilotage Intelligent
Détection de présence
Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre
Accessoires en option (Enceinte Multi room Thermor by Cabasse, Diffuseur de parfum d'ambiance Thermor by Scentys et Tablette multifonction).

CA : 0,1
Pilotage à distance grâce à l'application THERMOR COZYTOUCH et la bridge COZYTOUCH (option)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Horizontal	750	590 x 540 x 125	16.5	Gris ardoise	427243	1,67	**3292953**	E13	**769,00**
Horizontal	1000	590 x 670 x 125	21.5	Gris ardoise	427244	1,67	**3292954**	E13	**843,00**
Horizontal	1250	590 x 800 x 125	26	Gris ardoise	427245	1,67	**3292955**	E13	**970,00**
Horizontal	1500	590 x 930 x 125	29	Gris ardoise	427246	1,67	**3292956**	E13	**1013,00**
Horizontal	2000	590 x 1190 x 125	39	Gris ardoise	427247	1,67	**3292957**	E13	**1195,00**
Vertical	1000	1390 x 450 x 140	28	Gris ardoise	427248	1,67	**3292958**	E13	**945,00**
Vertical	1500	1390 x 450 x 140	32	Gris ardoise	427249	1,67	**3292959**	E13	**1168,00**
Vertical	2000	1520 x 450 x 142	39.3	Gris ardoise	427250	1,67	**3292960**	E13	**1399,00**
Plinthe	750	300 x 880 x 125	17	Gris ardoise	427252	1,67	**3292961**	E13	**903,00**
Plinthe	1000	300 x 1030 x 125	20	Gris ardoise	427253	1,67	**3292962**	E13	**992,00**
Plinthe	1500	300 x 1320 x 125	27	Gris ardoise	427254	1,67	**3292963**	E13	**1195,00**

Thermor

ENCEINTE MULTIROOM THERMOR BY CABASSE

Une enceinte multiroom développée en collaboration avec Cabasse, l'expert français du son haute définition - Compatible avec les radiateurs Thermor équipés d'un port USB - Système "plug & play" : fixation rapide et simple grâce à la surface aimantée (aucun fil apparent) - Possibilité de jumeler plusieurs enceintes pour créer un système multiroom

Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Enceinte multiroom	427255	0,08	**3292969**	Z00	**157,42**

Thermor

DIFFUSEUR DE PARFUM THERMOR BY SCENTYS

Un diffuseur de parfum d'ambiance développé en collaboration avec Scentys, l'expert français du parfum d'intérieur - Compatible avec les radiateurs Thermor équipés d'un port USB - Système "plug & play" : fixation sur le port USB. Rotatif pour s'adapter sur le côté gauche ou droite du radiateur - Diffusion sèche de parfum via des capsules (25 fragrances disponibles)

Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Diffuseur de parfum	427256	0,08	**3292988**	Z00	**57,42**

Thermor

TABLETTE MULTIFONCTION EN CHÊNE CLAIR AIMANTÉE

Pratique, se fixe en façade ou sur la tranche du radiateur, pour poser son smarthphone pendant la charge ou tout autre objet - Système de fixation par aimant - Design exclusif et contemporain, en chêne clair naturel - Compatible avec différents radiateurs Thermor

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Tablette multifonction en chêne	427257	**3292989**	Z00	**49,17**

atlantic

RADIATEUR DIVALI CONNECTÉ LUMINEUX

Corps de chauffe en fonte et façade rayonnante
Fonction lumineuse innovante
Système Pilotage Intelligent
Détection de présence
Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre

CA : Horizontal : 0,06 / Vertical : 0,08
Pilotage à distance grâce à l'application ATLANTIC COZYTOUCH et la bridge COZYTOUCH (option)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Plinthe	750	300 x 880 x 110	12.9	Blanc carat	507619	1,67	**2386336**	E13	**782,00**
Plinthe	750	300 x 880 x 110	12.9	Gris étoilé	507631	1,67	**2386325**	E13	**880,00**
Plinthe	1000	300 x 1030 x 110	16.1	Blanc carat	507621	1,67	**2386335**	E13	**869,00**
Plinthe	1000	300 x 1030 x 110	16.1	Gris étoilé	507632	1,67	**2386324**	E13	**967,00**
Plinthe	1500	300 x 1320 x 110	23.1	Blanc carat	507622	1,67	**2386334**	E13	**1061,00**
Plinthe	1500	300 x 1320 x 110	23	Gris étoilé	507633	1,67	**2386323**	E13	**1161,00**
Horizontal	750	565 x 540 x 110	14.5	Blanc carat	507608	1,67	**2386344**	E13	**654,00**
Horizontal	750	565 x 540 x 110	14.5	Gris étoilé	507623	1,67	**2386333**	E13	**752,00**
Horizontal	1000	565 x 670 x 110	18.9	Blanc carat	507609	1,67	**2386343**	E13	**724,00**
Horizontal	1000	565 x 670 x 110	18.9	Gris étoilé	507624	1,67	**2386332**	E13	**824,00**
Horizontal	1250	565 x 800 x 110	24	Blanc carat	507611	1,67	**2386342**	E13	**844,00**
Horizontal	1250	565 x 800 x 110	23.9	Gris étoilé	507625	1,67	**2386331**	E13	**944,00**
Horizontal	1500	565 x 930 x 110	26.6	Blanc carat	507613	1,67	**2386341**	E13	**884,00**
Horizontal	1500	565 x 930 x 110	26.6	Gris étoilé	507626	1,67	**2386330**	E13	**984,00**
Horizontal	2000	565 x 1190 x 110	36.4	Blanc carat	507614	1,67	**2386340**	E13	**1061,00**
Horizontal	2000	565 x 1190 x 110	36	Gris étoilé	507627	1,67	**2386329**	E13	**1161,00**
Vertical	1000	1520 x 430 x 137	22.4	Blanc carat	507616	1,67	**2386339**	E13	**822,00**
Vertical	1000	1520 x 430 x 137	22.4	Gris étoilé	507628	1,67	**2386328**	E13	**921,00**
Vertical	1500	1520 x 430 x 137	27.4	Blanc carat	507617	1,67	**2386338**	E13	**1034,00**
Vertical	1500	1520 x 430 x 137	27.4	Gris étoilé	507629	1,67	**2386327**	E13	**1133,00**
Vertical	2000	1520 x 430 x 137	32.4	Blanc carat	507618	1,67	**2386337**	E13	**1259,00**
Vertical	2000	1520 x 430 x 137	32	Gris étoilé	507630	1,67	**2386326**	E13	**1358,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

RADIATEUR FAÇADE VERRE DIVALI PREMIUM CONNECTÉ

Corps de chauffe en fonte et une façade chauffante en verre
Fonction lumineuse innovante
Boîtier de commande digital programmable
Fonction détection automatique d'ouverture/fermeture de fenêtre.
Pilotable à distance grâce à l'application ATLANTIC COZYTOUCH et la bridge COZYTOUCH (option)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Horizontal	1000	585 x 710 x 115	22	Blanc brillant	507636	1,67	**2953793**	E13	**1112,00**
Horizontal	1500	585 x 970 x 115	29	Blanc brillant	507637	1,67	**2953794**	E13	**1357,00**
Horizontal	1900	585 x 1230 x 115	36	Blanc brillant	507638	1,67	**2953795**	E13	**1627,00**
Vertical	1000	1555 x 450 x 143	34	Blanc brillant	507639	1,67	**2953796**	E13	**1259,00**
Vertical	1500	1555 x 450 x 143	38	Blanc brillant	507640	1,67	**2953797**	E13	**1585,00**
Vertical	2000	1555 x 450 x 143	42	Blanc brillant	507641	1,67	**2953798**	E13	**1930,00**
Plinthe	1500	300 x 1320 x 115	29	Blanc brillant	507643	1,67	**2953799**	E13	**1627,00**
Horizontal	1000	585 x 710 x 115	22	Noir brillant	507645	1,67	**2953800**	E13	**1112,00**
Horizontal	1500	585 x 970 x 115	29	Noir brillant	507646	1,67	**2953801**	E13	**1357,00**
Horizontal	1900	585 x 1230 x 115	36	Noir brillant	507647	1,67	**2953802**	E13	**1627,00**
Vertical	1000	1555 x 450 x 143	34	Noir brillant	507648	1,67	**2953803**	E13	**1259,00**
Vertical	1500	1555 x 450 x 143	38	Noir brillant	507649	1,67	**2953804**	E13	**1585,00**
Vertical	2000	1555 x 450 x 143	42	Noir brillant	507650	1,67	**2953805**	E13	**1930,00**
Plinthe	1500	300 x 1320 x 115	29	Noir brillant	507652	1,67	**2953806**	E13	**1627,00**

RADIATEUR FONTE

APPLIMO

RADIATEUR FONTE BELADOO BLANC

Corps de chauffe en Fonte active® à inertie dynamique®
Intelligence Muller Intuitiv
Détection de présence - Détection de fenêtre ouverte
Module connecté Muller Intuitiv with Netatmo inclus
CA : Horizontal : 0.1

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Horizontal	750	570 x 411 x 123	15	Blanc	NEN1682SEEC	1,67	**3604702**	E55	**647,00**
Horizontal	1000	570 x 494 x 123	18	Blanc	NEN1683SEEC	1,67	**3604703**	E55	**699,00**
Horizontal	1250	570 x 660 x 123	23	Blanc	NEN1684SEEC	1,67	**3604704**	E55	**779,00**
Horizontal	1500	570 x 660 x 123	23	Blanc	NEN1685SEEC	1,67	**3604705**	E55	**821,00**
Horizontal	2000	570 x 909 x 123	31.1	Blanc	NEN1687SEEC	1,67	**3604706**	E55	**964,00**
Bas	1000	404 x 660 x 123	17.1	Blanc	NEN1703SEEC	1,67	**3604707**	E55	**781,00**
Bas	1500	404 x 909 x 123	23.6	Blanc	NEN1705SEEC	1,67	**3604708**	E55	**910,00**
Vertical	1000	1000 x 344 x 134	24.9	Blanc	NEN1693SEEC	1,67	**3604709**	E55	**820,00**
Vertical	1500	1485 x 344 x 134	29.8	Blanc	NEN1695SEEC	1,67	**3604710**	E55	**902,00**
Vertical	2000	1485 x 431 x 134	34	Blanc	NEN1697SEEC	1,67	**3604711**	E55	**1021,00**
Plinthe	1000	300 x 992 x 123	19.6	Blanc	NEN1713SEEC	1,67	**3604712**	E55	**853,00**
Plinthe	1500	300 x 1324 x 123	28.2	Blanc	NEN1715SEEC	1,67	**3604713**	E55	**919,00**

téréva direct
https://www.tereva-direct.fr
Tout Téréva en 1 seul clic !
MA LIVRAISON
✔ Je choisis la date
- J+1
- la date de mon choix
✔ Je choisis le lieu
- chez moi
- sur chantier
- en Agence Téréva

APPLIMO

RADIATEUR FONTE BELADOO GRIS ANTHRACITE

Corps de chauffe en Fonte active® à inertie dynamique®
Intelligence Muller Intuitiv
Détection de présence - Détection de fenêtre ouverte
Module connecté Muller Intuitiv with Netatmo inclus
CA : Horizontal : 0.1

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Horizontal	750	570 x 411 x 123	15	Gris anthracite	NEN1682SEHS	1,67	**3604714**	E55	**730,00**
Horizontal	1000	570 x 494 x 123	18	Gris anthracite	NEN1683SEHS	1,67	**3604715**	E55	**787,00**
Horizontal	1250	570 x 660 x 123	23	Gris anthracite	NEN1684SEHS	1,67	**3604716**	E55	**872,00**
Horizontal	1500	570 x 660 x 123	23	Gris anthracite	NEN1685SEHS	1,67	**3604717**	E55	**916,00**
Horizontal	2000	570 x 909 x 123	31.1	Gris anthracite	NEN1687SEHS	1,67	**3604718**	E55	**1073,00**
Bas	1000	404 x 660 x 123	17.1	Gris anthracite	NEN1703SEHS	1,67	**3604719**	E55	**880,00**
Bas	1500	404 x 909 x 123	23.6	Gris anthracite	NEN1705SEHS	1,67	**3604720**	E55	**983,00**
Vertical	1000	1000 x 344 x 134	24.9	Gris anthracite	NEN1693SEHS	1,67	**3604721**	E55	**856,00**
Vertical	1500	1485 x 344 x 134	29.8	Gris anthracite	NEN1695SEHS	1,67	**3604722**	E55	**976,00**
Vertical	2000	1485 x 431 x 134	34	Gris anthracite	NEN1697SEHS	1,67	**3604723**	E55	**1100,00**
Plinthe	1000	300 x 992 x 123	19.6	Gris anthracite	NEN1713SEHS	1,67	**3604724**	E55	**946,00**
Plinthe	1500	300 x 1324 x 123	28.2	Gris anthracite	NEN1715SEHS	1,67	**3604725**	E55	**1018,00**

APPLIMO

RADIATEUR FONTE AXOO BLANC

Corps de chauffe en Fonte active® à inertie dynamique®
Intelligence Muller Intuitiv
Détection de présence
Détection de fenêtre ouverte
Module connecté Muller Intuitiv with Netatmo inclus
CA : Vertical : 0.1

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Horizontal	750	605 x 460 x 112	16.5	Blanc	NEN3072SEEC	1,67	**3604682**	E55	**572,00**
Horizontal	1000	605 x 620 x 112	23	Blanc	NEN3073SEEC	1,67	**3604683**	E55	**629,00**
Horizontal	1250	605 x 780 x 112	26.5	Blanc	NEN3074SEEC	1,67	**3604684**	E55	**707,00**
Horizontal	1500	605 x 940 x 112	34	Blanc	NEN3075SEEC	1,67	**3604685**	E55	**753,00**
Horizontal	2000	605 x 1180 x 112	43	Blanc	NEN3077SEEC	1,67	**3604686**	E55	**888,00**
Bas	1000	425 x 940 x 122	19.5	Blanc	NEN3093SEEC	1,67	**3604687**	E55	**724,00**
Bas	1500	425 x 1180 x 122	27.5	Blanc	NEN3095SEEC	1,67	**3604688**	E55	**856,00**
Vertical	1000	1075 x 420 x 133	26	Blanc	NEN3083SEEC	1,67	**3604689**	E55	**716,00**
Vertical	1500	1510 x 420 x 133	33	Blanc	NEN3085SEEC	1,67	**3604690**	E55	**860,00**
Vertical	2000	1510 x 500 x 133	39	Blanc	NEN3087SEEC	1,67	**3604691**	E55	**993,00**

APPLIMO

RADIATEUR FONTE AXOO GRIS ANTHRACITE

Corps de chauffe en Fonte active® à inertie dynamique®
Intelligence Muller Intuitiv
Détection de présence - Détection de fenêtre ouverte
Module connecté Muller Intuitiv with Netatmo inclus
CA : Vertical : 0.1

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Horizontal	750	605 x 460 x 112	16.5	Gris anthracite	NEN3072SEHS	1,67	**3604692**	E55	**639,00**
Horizontal	1000	605 x 620 x 112	23	Gris anthracite	NEN3073SEHS	1,67	**3604693**	E55	**710,00**
Horizontal	1250	605 x 780 x 112	26.5	Gris anthracite	NEN3074SEHS	1,67	**3604694**	E55	**791,00**
Horizontal	1500	605 x 940 x 112	34	Gris anthracite	NEN3075SEHS	1,67	**3604695**	E55	**849,00**
Horizontal	2000	605 x 1180 x 112	43	Gris anthracite	NEN3077SEHS	1,67	**3604696**	E55	**988,00**
Bas	1000	425 x 940 x 122	19.5	Gris anthracite	NEN3093SEHS	1,67	**3604697**	E55	**804,00**
Bas	1500	425 x 1180 x 122	27.5	Gris anthracite	NEN3095SEHS	1,67	**3604698**	E55	**949,00**
Vertical	1000	1075 x 420 x 133	26	Gris anthracite	NEN3083SEHS	1,67	**3604699**	E55	**777,00**
Vertical	1500	1510 x 420 x 133	33	Gris anthracite	NEN3085SEHS	1,67	**3604700**	E55	**932,00**
Vertical	2000	1510 x 500 x 133	39	Gris anthracite	NEN3087SEHS	1,67	**3604701**	E55	**1066,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Thermor

RADIATEUR FONTE KENYA 3 BLANC

Corps de chauffe en fonte
Boîtier digital avec programmation intégrée modifiable
Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre
CA : Horizontal : 0,16 / Vertical : 0,11
Pilotage à distance grâce à l'application THERMOR COZYTOUCH et la bridge COZYTOUCH (option)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Horizontal	750	615 x 442 x 120	13	Blanc	414521	1,67	**1271345**	E13	**498,00**
Horizontal	1000	615 x 590 x 120	18	Blanc	414531	1,67	**1271346**	E13	**552,00**
Horizontal	1250	615 x 738 x 120	23	Blanc	414541	1,67	**1271347**	E13	**643,00**
Horizontal	1500	615 x 886 x 120	25	Blanc	414551	1,67	**1271348**	E13	**675,00**
Horizontal	2000	615 x 1118 x 120	33	Blanc	414571	1,67	**1271349**	E13	**825,00**
Vertical	1000	1128 x 470 x 120	25	Blanc	414631	1,67	**1271350**	E13	**635,00**
Vertical	1500	1350 x 470 x 120	31	Blanc	414651	1,67	**1271351**	E13	**787,00**
Vertical	2000	1570 x 470 x 120	34	Blanc	414671	1,67	**1271352**	E13	**908,00**

atlantic

RADIATEUR FONTE CALISSIA CONNECTÉ BLANC

Corps de chauffe en fonte
Boîtier digital avec programmation intégrée modifiable
Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre
CA : Horizontal : 0,16 / Vertical : 0,11
Pilotage à distance grâce à l'application ATLANTIC COZYTOUCH et la bridge COZYTOUCH (option)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Horizontal	750	615 x 455 x 140	11	Blanc	529807	1,67	**1272969**	E13	**498,00**
Horizontal	1000	615 x 603 x 140	16	Blanc	529810	1,67	**1272970**	E13	**552,00**
Horizontal	1250	615 x 751 x 140	21	Blanc	529812	1,67	**1272971**	E13	**643,00**
Horizontal	1500	615 x 899 x 140	23	Blanc	529815	1,67	**1272972**	E13	**675,00**
Horizontal	2000	615 x 1121 x 140	30	Blanc	529820	1,67	**1272973**	E13	**825,00**
Vertical	1000	1130 x 470 x 120	23	Blanc	529910	1,67	**1272974**	E13	**635,00**
Vertical	1500	1352 x 470 x 120	30	Blanc	529915	1,67	**1272975**	E13	**787,00**
Vertical	2000	1574 x 470 x 120	32	Blanc	529920	1,67	**1272976**	E13	**908,00**

RADIATEUR ALUMINIUM AVEC FAÇADE RAYONNANTE

APPLIMO

RADIATEUR ALUMINIUM ÉTIC COMPACT

Corps de chauffe en aluminium. Façade rayonnante.
Doté de l'intelligence Muller Intuitiv.
Détection de présence - Détection de fenêtre ouverte.
Radiateur ultra compact pour faciliter l'installation.
Connecté avec le module Muller Intuitiv with Netatmo (en option).

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Horizontal	1000	530 x 440 x 125	7.6	Blanc mat	NEM2403SEEC	1,67	**3321089**	E55	**481,00**
Horizontal	1250	530 x 512 x 125	8.8	Blanc mat	NEM2404SEEC	1,67	**3321090**	E55	**559,00**
Horizontal	1500	530 x 584 x 125	10	Blanc mat	NEM2405SEEC	1,67	**3321091**	E55	**616,00**
Horizontal	2000	530 x 728 x 125	12.2	Blanc mat	NEM2407SEEC	1,67	**3321092**	E55	**750,00**
Horizontal	300	530 x 368 x 125	6.5	Blanc mat	NEM2400SEEC	1,67	**3321086**	E55	**436,00**
Horizontal	500	530 x 368 x 125	6.5	Blanc mat	NEM2401SEEC	1,67	**3321087**	E55	**436,00**
Horizontal	750	530 x 440 x 125	7.6	Blanc mat	NEM2402SEEC	1,67	**3321088**	E55	**459,00**

téréva direct
https://www.tereva-direct.fr
Tout Téréva en 1 seul clic !
MON ESPACE
✔ devis ✔ listes d'achat
✔ commandes ✔ suivi de livraison
✔ factures ✔ disponibilité en temps réel
⊕ Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr

APPLIMO

RADIATEUR ALUMINIUM ÉTIC SLIM

Corps de chauffe en aluminium. Façade rayonnante.
Doté de l'intelligence Muller Intuitiv.
Détection de présence - Détection de fenêtre ouverte.
Radiateur ultra fin.
Connecté avec le module Muller Intuitiv with Netatmo (en option).

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Horizontal	1000	630 x 740 x 105	16.5	Blanc mat	NEM2423SEEC	1,67	**3321096**	E55	**660,00**
Horizontal	1250	630 x 900 x 105	19.5	Blanc mat	NEM2424SEEC	1,67	**3321097**	E55	**727,00**
Horizontal	1500	630 x 1060 x 105	23.5	Blanc mat	NEM2425SEEC	1,67	**3321098**	E55	**783,00**
Horizontal	2000	630 x 1300 x 105	28.5	Blanc mat	NEM2427SEEC	1,67	**3321099**	E55	**873,00**
Horizontal	750	630 x 580 x 105	13	Blanc mat	NEM2422SEEC	1,67	**3321095**	E55	**626,00**

APPLIMO

RADIATEUR ALUMINIUM ÉTIC VERTICAL

Corps de chauffe en aluminium. Façade rayonnante.
Doté de l'intelligence Muller Intuitiv.
Détection de présence - Détection de fenêtre ouverte.
Connecté avec le module Muller Intuitiv with Netatmo (en option).

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Vertical	1500	1500 x 440 x 133	23	Blanc mat	NEM2415SEEC	1,67	**3321093**	E55	**918,00**
Vertical	2000	1500 x 440 x 133	23	Blanc mat	NEM2417SEEC	1,67	**3321094**	E55	**1007,00**

Thermor

RADIATEUR ALUMINIUM OVATION 3 - BLANC

Corps de chauffe en aluminium et façade rayonnante
Système Pilotage Intelligent
Détection de présence
Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre
CA : Horizontal : 0,10 / Vertical : 0,09
Pilotage à distance grâce à l'application THERMOR COZYTOUCH et la bridge COZYTOUCH (option)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Horizontal	750	615 x 613 x 110	11	Blanc	480221	1,67	**1440915**	E13	**584,00**
Horizontal	1000	615 x 761 x 110	13	Blanc	480231	1,67	**1440917**	E13	**638,00**
Horizontal	1250	615 x 909 x 110	16	Blanc	480241	1,67	**1440919**	E13	**749,00**
Horizontal	1500	615 x 1058 x 110	18	Blanc	480251	1,67	**1440921**	E13	**789,00**
Horizontal	2000	615 x 1205 x 110	21	Blanc	480271	1,67	**1440923**	E13	**953,00**
Vertical	1000	1124 x 470 x 149	18	Blanc	430231	1,67	**1440931**	E13	**745,00**
Vertical	1500	1346 x 470 x 149	20	Blanc	430251	1,67	**1440933**	E13	**922,00**
Vertical	2000	1568 x 470 x 110	23	Blanc	430271	1,67	**1440935**	E13	**1065,00**
Plinthe	750	300 x 890 x 110	8	Blanc	450321	1,67	**1440925**	E13	**765,00**
Plinthe	1000	300 x 1038 x 110	9	Blanc	450331	1,67	**1440927**	E13	**819,00**
Plinthe	1500	300 x 1550 x 110	14	Blanc	450351	1,67	**1440929**	E13	**970,00**

téréva direct
https://www.tereva-direct.fr
Tout Téréva en 1 seul clic !
✔ 24h / 24 et 7j / 7
✔ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
✔ prix personnalisés et à jour
✔ disponibilité en temps réel
⊕ Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Thermor

RADIATEUR ALUMINIUM INGENIO 3

Corps de chauffe en aluminium et façade rayonnante
Compact et design robuste et épuré
Système Pilotage Intelligent
Détection de présence
Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre

CA : Horizontal : 0,07 / Vertical : 0,09
Pilotage à distance grâce à l'application THERMOR COZYTOUCH et la bridge COZYTOUCH (option)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Horizontal	500	478 x 379 x 129	5.3	Blanc	479311	1,67	**2016277**	E13	**360,00**
Horizontal	750	478 x 379 x 129	5.3	Blanc	479321	1,67	**2016278**	E13	**407,00**
Horizontal	1000	478 x 453 x 129	6.2	Blanc	479331	1,67	**2016279**	E13	**464,00**
Horizontal	1250	478 x 527 x 129	7.2	Blanc	479341	1,67	**2016280**	E13	**546,00**
Horizontal	1500	478 x 601 x 129	8.3	Blanc	479351	1,67	**2016281**	E13	**616,00**
Horizontal	2000	478 x 749 x 129	9	Blanc	479371	1,67	**2016282**	E13	**756,00**
Vertical	1500	1392 x 460 x 145	17.5	Blanc	429351	1,67	**2016283**	E13	**732,00**
Vertical	2000	1540 x 460 x 145	19	Blanc	429371	1,67	**2016284**	E13	**919,00**

atlantic

RADIATEUR ALUMINIUM ONIRIS CONNECTÉ - BLANC

Corps de chauffe en aluminium et une façade chauffante
Système Pilotage Intelligent
Détection de présence - fonction détection automatique d'ouverture/fermeture de fenêtre
Pilotable à distance grâce à l'application ATLANTIC Cozytouch et la bridge Cozy

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Horizontal	750	615 x 613 x 110	11	Blanc	503907	1,67	**1774803**	E13	**584,00**
Horizontal	1000	615 x 761 x 110	13	Blanc	503910	1,67	**1774805**	E13	**638,00**
Horizontal	1250	615 x 909 x 110	15	Blanc	503912	1,67	**1774807**	E13	**749,00**
Horizontal	1500	615 x 1058 x 110	18	Blanc	503915	1,67	**1774809**	E13	**789,00**
Horizontal	2000	615 x 1205 x 110	20	Blanc	503920	1,67	**1774811**	E13	**953,00**
Vertical	1000	1120 x 470 x 149	17	Blanc	518810	1,67	**1774813**	E13	**745,00**
Vertical	1500	1340 x 470 x 149	21	Blanc	518815	1,67	**1774815**	E13	**922,00**
Vertical	2000	150 x 470 x 149	24	Blanc	518820	1,67	**1774817**	E13	**1065,00**
Plinthe	750	300 x 898 x 110	8	Blanc	602107	1,67	**2011594**	E13	**765,00**
Plinthe	1000	1038 x 1038 x 110	9	Blanc	602110	1,67	**2011596**	E13	**819,00**
Plinthe	1500	300 x 1550 x 110	14	Blanc	602115	1,67	**2011598**	E13	**970,00**

atlantic

RADIATEUR ALUMINIUM ONIRIS CONNECTÉ - GRIS ÉTOILÉ

Corps de chauffe en aluminium et une façade chauffante
Système Pilotage Intelligent
Détection de présence - fonction détection automatique d'ouverture/fermeture de fenêtre
Pilotable à distance grâce à l'application ATLANTIC Cozytouch et la bridge Cozy

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Horizontal	750	615 x 613 x 110	11	Gris étoilé	503908	1,67	**2953782**	E13	**682,00**
Horizontal	1000	615 x 761 x 110	13	Gris étoilé	503909	1,67	**2953783**	E13	**737,00**
Horizontal	1250	615 x 909 x 110	15	Gris étoilé	503911	1,67	**2953784**	E13	**848,00**
Horizontal	1500	615 x 1058 x 110	18	Gris étoilé	503913	1,67	**2953785**	E13	**887,00**
Horizontal	2000	615 x 1205 x 110	20	Gris étoilé	503914	1,67	**2953786**	E13	**1052,00**
Vertical	1000	1120 x 470 x 159	17	Gris étoilé	503916	1,67	**2953787**	E13	**843,00**
Vertical	1500	1340 x 470 x 159	21	Gris étoilé	503917	1,67	**2953788**	E13	**1021,00**
Vertical	2000	1540 x 470 x 159	24	Gris étoilé	503918	1,67	**2953789**	E13	**1164,00**
Plinthe	750	300 x 889 x 110	8	Gris étoilé	503919	1,67	**2953790**	E13	**864,00**
Plinthe	1000	300 x 1038 x 110	9	Gris étoilé	503921	1,67	**2953791**	E13	**918,00**
Plinthe	1500	300 x 1550 x 110	14	Gris étoilé	503922	1,67	**2953792**	E13	**1070,00**

atlantic

RADIATEUR ALUMINIUM AGILIA PILOTAGE INTELLIGENT CONNECTÉ

Corps de chauffe en aluminium et façade rayonnante
Compact et design robuste et épuré
Système Pilotage Intelligent
Détection de présence
Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre

CA : Horizontal : 0,07 / Vertical : 0,09
Pilotage à distance grâce à l'application ATLANTIC COZYTOUCH et la bridge COZYTOUCH (option)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Horizontal	500	530 x 372 x 129	5.5	Blanc	503105	1,67	**2016031**	E13	**360,00**
Horizontal	750	530 x 372 x 129	5.5	Blanc	503107	1,67	**2016032**	E13	**407,00**
Horizontal	1000	530 x 446 x 129	6	Blanc	503110	1,67	**2016033**	E13	**464,00**
Horizontal	1250	530 x 520 x 129	7.5	Blanc	503112	1,67	**2016034**	E13	**546,00**
Horizontal	1500	530 x 594 x 138	9	Blanc	503115	1,67	**2016035**	E13	**616,00**
Horizontal	2000	530 x 742 x 138	9	Blanc	503120	1,67	**2016037**	E13	**756,00**
Vertical	1500	1392 x 460 x 120	18	Blanc	518215	1,67	**2016038**	E13	**732,00**
Vertical	2000	1540 x 460 x 120	19.5	Blanc	518220	1,67	**2016039**	E13	**919,00**

RADIATEUR ALUMINIUM

APPLIMO

RADIATEUR ALUMINIUM SENSUAL

Double résistance rayonnante Schwarz® RN
Façade rayonnante totalement intégrée
Intelligence Muller Intuitiv - Détection de présence - Détection de fenêtre ouverte
Connecté avec le module Muller Intuitiv with Netatmo (option)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Horizontal	500	615 x 460 x 140	6.3	Blanc satin	NEM2481SEEC	1,67	**3604673**	E55	**326,00**
Horizontal	750	615 x 460 x 140	6.3	Blanc satin	NEM2482SEEC	1,67	**3604674**	E55	**358,00**
Horizontal	1000	615 x 620 x 140	8.3	Blanc satin	NEM2483SEEC	1,67	**3604675**	E55	**396,00**
Horizontal	1250	615 x 780 x 140	10.4	Blanc satin	NEM2484SEEC	1,67	**3604676**	E55	**442,00**
Horizontal	1500	615 x 940 x 140	12.5	Blanc satin	NEM2485SEEC	1,67	**3604677**	E55	**497,00**
Horizontal	2000	615 x 1180 x 140	15.4	Blanc satin	NEM2487SEEC	1,67	**3604678**	E55	**585,00**
Vertical	1000	1130 x 460 x 135	8.3	Blanc satin	NEM2493SEEC	1,67	**3604679**	E55	**506,00**
Vertical	1500	1235 x 460 x 135	12.5	Blanc satin	NEM2495SEEC	1,67	**3604680**	E55	**633,00**
Vertical	2000	1340 x 460 x 135	15.4	Blanc satin	NEM2497SEEC	1,67	**3604681**	E55	**732,00**

Thermor

RADIATEUR ALUMINIUM TÉNÉRIFE

Corps de chauffe en aluminium
Boitier digital avec programmation intégrée modifiable
Fonction détections automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre
CA : 0,1

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Horizontal	750	477 x 601 x 130	8.28	Blanc	479312	1,67	**3292970**	E13	**266,00**
Horizontal	1000	477 x 601 x 130	8.28	Blanc	479313	1,67	**3292971**	E13	**297,00**
Horizontal	1250	477 x 823 x 130	10.08	Blanc	479314	1,67	**3292972**	E13	**356,00**
Horizontal	1500	477 x 823 x 130	10.08	Blanc	479315	1,67	**3292973**	E13	**376,00**
Horizontal	2000	477 x 1045 x 130	13.06	Blanc	479316	1,67	**3292974**	E13	**451,00**
Vertical	1000	1353 x 450 x 135	12	Blanc	479317	1,67	**3561556**	E13	**387,00**
Vertical	1500	1353 x 450 x 135	12	Blanc	479318	1,67	**3561557**	E13	**440,00**
Vertical	2000	1575 x 450 x 135	15.5	Blanc	479319	1,67	**3561558**	E13	**539,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Thermor

RADIATEUR ALUMINIUM MOZART DIGITAL

Corps de chauffe en aluminium
Boîtier digital avec programmation intégrée modifiable
Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre
CA : Horizontal : 0,29 / Vertical : 0,24

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Horizontal	500	600 x 444 x 145	7	Blanc	475211	1,67	**1215214**	E13	**283,00**
Horizontal	750	600 x 444 x 145	7	Blanc	475221	1,67	**1215215**	E13	**308,00**
Horizontal	1000	600 x 592 x 145	9.4	Blanc	475231	1,67	**1215216**	E13	**343,00**
Horizontal	1250	600 x 740 x 145	11.6	Blanc	475241	1,67	**1215217**	E13	**381,00**
Horizontal	1500	600 x 888 x 145	13.8	Blanc	475251	1,67	**1215218**	E13	**429,00**
Horizontal	2000	600 x 1110 x 145	16.7	Blanc	475271	1,67	**1215219**	E13	**504,00**
Vertical	1000	1173 x 470 x 145	12.9	Blanc	475331	1,67	**1245494**	E13	**385,00**
Vertical	1500	1395 x 470 x 145	15.3	Blanc	475351	1,67	**1245495**	E13	**486,00**
Vertical	2000	1617 x 470 x 145	17.8	Blanc	475371	1,67	**1245496**	E13	**570,00**

atlantic

RADIATEUR ALUMINIUM SOKIO DIGITAL

Corps de chauffe en aluminium
Boitier digital avec programmation intégrée modifiable
Fonction détections automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre
CA : 0,1

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Horizontal	750	477 x 601 x 130	8	Blanc	503108	1,67	**3292825**	E13	**266,00**
Horizontal	1000	477 x 601 x 130	8	Blanc	503109	1,67	**3292826**	E13	**297,00**
Horizontal	1250	477 x 823 x 130	10	Blanc	503111	1,67	**3292827**	E13	**356,00**
Horizontal	1500	477 x 823 x 130	10	Blanc	503113	1,67	**3292828**	E13	**376,00**
Horizontal	2000	477 x 1045 x 130	13	Blanc	503114	1,67	**3292829**	E13	**451,00**
Vertical	1000	1350 x 450 x 135	12	Blanc	503116	1,67	**3559231**	E13	**387,00**
Vertical	1500	1350 x 450 x 135	12	Blanc	503117	1,67	**3559232**	E13	**440,00**
Vertical	2000	1575 x 450 x 135	15.5	Blanc	503118	1,67	**3559233**	E13	**539,00**

atlantic

RADIATEUR ALUMINIUM NIRVANA DIGITAL

Corps de chauffe en aluminium
Boîtier digital avec programmation intégrée modifiable
Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre
CA : Horizontal : 0,20 / Vertical : 0,24

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Horizontal	500	615 x 497 x 139	8	Blanc	507405	1,67	**1220992**	E13	**283,00**
Horizontal	750	615 x 497 x 139	8	Blanc	507407	1,67	**1220993**	E13	**308,00**
Horizontal	1000	615 x 645 x 139	10	Blanc	507410	1,67	**1220994**	E13	**343,00**
Horizontal	1250	615 x 793 x 139	12	Blanc	507412	1,67	**1220995**	E13	**381,00**
Horizontal	1500	615 x 941 x 139	15	Blanc	507415	1,67	**1220996**	E13	**429,00**
Horizontal	2000	615 x 1163 x 139	17	Blanc	507420	1,67	**1220997**	E13	**504,00**
Vertical	1000	1173 x 470 x 147	15	Blanc	507510	1,67	**1245542**	E13	**385,00**
Vertical	1500	1395 x 470 x 147	18	Blanc	507515	1,67	**1245543**	E13	**486,00**
Vertical	2000	1617 x 470 x 147	21	Blanc	507520	1,67	**1245544**	E13	**570,00**

téréva direct
CLICK& COLLECT
10 min chrono
MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN PAS UNE DE PLUS !
JE COMMANDE > JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE
sur tereva-direct.fr
dans l'Agence sélectionnée
à la caisse

RADIATEUR ÉLECTRIQUE CALOPORTEUR

AVEC DÉTECTEUR DE PRÉSENCE



mb EXPERT

RADIATEUR ÉLECTRIQUE À FLUIDE CALOPORTEUR

Corps de chauffe avec fluide caloporteur
Boitier digital avec programmation intégrée personnalisable.
Détection de présence.
Détection fenêtre ouverte et fermée.
Visualisation des consommations.
Fil pilote 6 ordres / verrouillage parental.
CA : 0,1

À partir de
229,60 € HT

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Modèle	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Horizontal	500	580 x 405 x 80	9.9	Blanc	RAD30072	1,67	**3039862**	E48	**229,60**
Horizontal	750	580 x 486 x 80	11.6	Blanc	RAD30080	1,67	**3039863**	E48	**245,75**
Horizontal	1000	580 x 566 x 80	13.2	Blanc	RAD30098	1,67	**3039864**	E48	**276,90**
Horizontal	1250	580 x 726 x 80	16.7	Blanc	RAD30106	1,67	**3039865**	E48	**308,00**
Horizontal	1500	580 x 805 x 80	18.4	Blanc	RAD30114	1,67	**3039866**	E48	**348,90**
Horizontal	2000	580 x 1045 x 80	23.4	Blanc	RAD30122	1,67	**3039867**	E48	**411,10**

Thermor

RADIATEUR FLUIDE BILBAO 3 - BLANC

Radiateur à fluide caloporteur
Système Pilotage Intelligent
Détection de présence
Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre
CA : Horizontal : 0,18 / Vertical : 0,13
Pilotage à distance grâce à l'application THERMOR COZYTOUCH et la bridge COZYTOUCH (option)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Horizontal	750	590 x 670 x 132	14	Blanc	493821	1,67	**1440893**	E13	**543,00**
Horizontal	1000	590 x 770 x 132	16	Blanc	493831	1,67	**1440895**	E13	**582,00**
Horizontal	1250	590 x 970 x 132	20.4	Blanc	493841	1,67	**1440897**	E13	**668,00**
Horizontal	1500	590 x 1070 x 132	22.5	Blanc	493851	1,67	**1440899**	E13	**724,00**
Horizontal	2000	590 x 1370 x 132	28.8	Blanc	493871	1,67	**1440901**	E13	**878,00**
Vertical	1000	1290 x 432 x 120	25	Blanc	494831	1,67	**1440903**	E13	**760,00**
Vertical	1500	1590 x 432 x 120	29.7	Blanc	494851	1,67	**1440905**	E13	**868,00**
Vertical	1800	1800 x 432 x 120	33.4	Blanc	494871	1,67	**1440907**	E13	**1046,00**
Bas	700	388 x 771 x 132	15.5	Blanc	495821	1,67	**1440887**	E13	**604,00**
Bas	1000	388 x 971 x 132	19	Blanc	495831	1,67	**1440889**	E13	**670,00**
Bas	1400	388 x 1371 x 132	26.9	Blanc	495851	1,67	**1440891**	E13	**836,00**

Thermor

RADIATEUR FLUIDE BILBAO 3 - GRIS ARDOISE

Radiateur à fluide caloporteur
Système Pilotage Intelligent
Détection de présence
Fonction détection automatique d'ouverture/fermeture de fenêtre
Pilotage à distance grâce à l'application Thermor Cozytouch et la bridge Cozytouch en option

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Horizontal	750	590 x 670 x 132	14	Gris ardoise	493204	1,67	**1440894**	E13	**641,00**
Horizontal	1000	590 x 770 x 132	16	Gris ardoise	493304	1,67	**1440896**	E13	**680,00**
Horizontal	1250	590 x 970 x 132	20.4	Gris ardoise	493404	1,67	**1440898**	E13	**767,00**
Horizontal	1500	590 x 1070 x 132	22.5	Gris ardoise	493504	1,67	**1440900**	E13	**824,00**
Horizontal	2000	590 x 1370 x 132	28.8	Gris ardoise	493704	1,67	**1440902**	E13	**977,00**
Vertical	1500	1590 x 432 x 120	29.7	Gris ardoise	494504	1,67	**1440906**	E13	**966,00**
Vertical	1800	180 x 432 x 120	33.4	Gris ardoise	494704	1,67	**1440908**	E13	**1143,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

RADIATEUR FLUIDE GALAPAGOS PILOTAGE INTELLIGENT CONNECTÉ - BLANC

Radiateur à fluide caloporteur
Système Pilotage Intelligent
Détection de présence
Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre
CA : Horizontal : 0,18 / Vertical : 0,13
Pilotage à distance grâce à l'application ATLANTIC COZYTOUCH et la bridge COZYTOUCH (option)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Horizontal	750	590 x 672 x 131	13	Blanc	500607	1,67	**1523669**	E13	**543,00**
Horizontal	1000	590 x 772 x 131	21	Blanc	500610	1,67	**1523671**	E13	**582,00**
Horizontal	1250	590 x 972 x 131	19	Blanc	500612	1,67	**1523673**	E13	**668,00**
Horizontal	1500	590 x 1072 x 131	21	Blanc	500615	1,67	**1523675**	E13	**724,00**
Horizontal	2000	590 x 1372 x 131	27	Blanc	500620	1,67	**1523677**	E13	**878,00**
Vertical	1000	1290 x 460 x 131	24	Blanc	501310	1,67	**1523679**	E13	**760,00**
Vertical	1500	1590 x 460 x 131	29	Blanc	501315	1,67	**1523681**	E13	**868,00**
Vertical	1800	1800 x 460 x 131	33	Blanc	501320	1,67	**1523683**	E13	**1046,00**
Bas	700	388 x 771 x 132	11	Blanc	502907	1,67	**1523684**	E13	**604,00**
Bas	1000	388 x 971 x 132	15	Blanc	502910	1,67	**1523685**	E13	**670,00**
Bas	1400	390 x 1370 x 132	21	Blanc	502915	1,67	**1523686**	E13	**836,00**

atlantic

RADIATEUR FLUIDE GALAPAGOS PILOTAGE INTELLIGENT CONNECTÉ - GRIS ÉTOILÉ

Corps de chauffe avec fluide thermo-conduteur
Système Pilotage Intelligent
Détection de présence - fonction détection automatique d'ouverture/fermeture de fenêtre
Pilotable à distance grâce à l'application ATLANTIC Cozytouch et la bridge Cozy

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Horizontal	750	590 x 673 x 131	12	Gris étoilé	501845	1,67	**2953771**	E13	**641,00**
Horizontal	1000	590 x 773 x 131	14	Gris étoilé	501846	1,67	**2953772**	E13	**680,00**
Horizontal	1250	590 x 973 x 131	18	Gris étoilé	501847	1,67	**2953773**	E13	**767,00**
Horizontal	1500	590 x 1073 x 131	20	Gris étoilé	501848	1,67	**2953774**	E13	**824,00**
Horizontal	2000	590 x 1373 x 131	26	Gris étoilé	501849	1,67	**2953775**	E13	**977,00**
Vertical	1000	1290 x 460 x 131	24	Gris étoilé	501850	1,67	**2953776**	E13	**859,00**
Vertical	1500	1590 x 460 x 131	30	Gris étoilé	501851	1,67	**2953777**	E13	**966,00**
Vertical	1800	1800 x 460 x 131	33	Gris étoilé	501852	1,67	**2953778**	E13	**1143,00**
Bas	700	388 x 771 x 132	12	Gris étoilé	501853	1,67	**2953779**	E13	**703,00**
Bas	1000	388 x 971 x 132	15	Gris étoilé	501854	1,67	**2953780**	E13	**768,00**
Bas	1400	388 x 1371 x 132	21	Gris étoilé	501855	1,67	**2953781**	E13	**935,00**

ENTRÉE DE GAMME

Thermor

RADIATEUR FLUIDE BALÉARES 2

Radiateur à fluide caloporteur
Boîtier digital avec programmation intégrée modifiable
Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre
CA : 0,14

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Horizontal	300	575 x 410 x 127	8.25	Blanc	492401	1,67	**2016190**	E13	**223,00**
Horizontal	500	575 x 410 x 127	8.25	Blanc	492411	1,67	**2016191**	E13	**255,00**
Horizontal	750	575 x 490 x 127	9.9	Blanc	492421	1,67	**2016192**	E13	**285,00**
Horizontal	1000	575 x 490 x 127	9.9	Blanc	492431	1,67	**2016193**	E13	**315,00**
Horizontal	1250	575 x 651 x 127	13.2	Blanc	492441	1,67	**2016194**	E13	**376,00**
Horizontal	1500	575 x 732 x 127	14.8	Blanc	492451	1,67	**2016195**	E13	**398,00**
Horizontal	2000	575 x 973 x 127	19.7	Blanc	492471	1,67	**2016196**	E13	**489,00**

atlantic

RADIATEUR FLUIDE ACCESSIO DIGITAL 2

Radiateur à fluide caloporteur
Boîtier digital avec programmation intégrée modifiable
Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre
CA : 0,14

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Horizontal	300	575 x 410 x 127	8.25	Blanc	524903	1,67	**2016040**	E13	**223,00**
Horizontal	500	575 x 410 x 127	8.25	Blanc	524905	1,67	**2016041**	E13	**255,00**
Horizontal	750	575 x 490 x 127	9.9	Blanc	524907	1,67	**2016057**	E13	**285,00**
Horizontal	1000	575 x 490 x 127	9.9	Blanc	524910	1,67	**2016058**	E13	**315,00**
Horizontal	1250	575 x 651 x 127	13.2	Blanc	524912	1,67	**2016059**	E13	**376,00**
Horizontal	1500	575 x 732 x 127	14.8	Blanc	524915	1,67	**2016060**	E13	**398,00**
Horizontal	2000	575 x 973 x 127	19.7	Blanc	524920	1,67	**2016061**	E13	**489,00**

PANNEAU RAYONNANT

APPLIMO

PANNEAU RAYONNANT QUARTO D+

Résistance rayonnante en alliage d'aluminium
Boîtier digital
Régulation électronique programmable
Détection de fenêtre ouverte
CA : Horizontal : 0,07 / Vertical : 0,05

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Horizontal	300	452 x 440 x 113	3.8	Blanc	0011480FD	0,83	**2108047**	E53	**168,00**
Horizontal	500	532 x 440 x 113	4.4	Blanc	0011481FD	0,83	**2108048**	E53	**175,00**
Horizontal	750	532 x 440 x 113	4.4	Blanc	0011482FD	0,83	**2108049**	E53	**177,00**
Horizontal	1000	637 x 440 x 113	5.3	Blanc	0011483FD	1,67	**2108050**	E53	**188,00**
Horizontal	1250	440 x 742 x 113	6.5	Blanc	0011484FD	1,67	**2108051**	E53	**208,00**
Horizontal	1500	847 x 440 x 113	7	Blanc	0011485FD	1,67	**2108052**	E53	**221,00**
Horizontal	2000	1057 x 440 x 113	8.7	Blanc	0011487FD	1,67	**2108053**	E53	**264,00**
Vertical	1000	440 x 846 x 124	7	Blanc	0011493FD	1,67	**2108054**	E53	**195,00**
Vertical	1500	440 x 1057 x 124	9	Blanc	0011495FD	1,67	**2108055**	E53	**230,00**
Vertical	2000	440 x 1162 x 113	10	Blanc	0011497FD	1,67	**2108056**	E53	**273,00**

Thermor

PANNEAU RAYONNANT EMOTION 4

Corps de chauffe en aluminium
Système Pilotage Intelligent
Détection de présence
Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre
CA : Horizontal : 0,1 / Vertical : 0,1
Pilotage à distance grâce à l'application THERMOR COZYTOUCH et la bridge COZYTOUCH (option)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Horizontal	500	477 x 453 x 130	4	Blanc	423884	0,83	**2943075**	E13	**283,00**
Horizontal	750	477 x 453 x 130	4	Blanc	423885	0,83	**2943076**	E13	**283,00**
Horizontal	1000	477 x 527 x 130	5	Blanc	423886	1,67	**2943186**	E13	**300,00**
Horizontal	1250	477 x 675 x 130	6	Blanc	423887	1,67	**2943077**	E13	**327,00**
Horizontal	1500	477 x 749 x 130	7	Blanc	423888	1,67	**2943078**	E13	**348,00**
Horizontal	2000	477 x 971 x 130	9	Blanc	423889	1,67	**2943079**	E13	**417,00**
Vertical	1000	740 x 477 x 117	6	Blanc	423890	1,67	**2943080**	E13	**316,00**
Vertical	1500	962 x 477 x 117	7	Blanc	423891	1,67	**2943187**	E13	**368,00**
Vertical	2000	1190 x 477 x 117	10	Blanc	423892	1,67	**2943081**	E13	**438,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Thermor

PANNEAU RAYONNANT AMADEUS DIGITAL

Résistance rayonnante en alliage d'aluminium
Boîtier digital avec programmation intégrée modifiable
Détection de fenêtre ouverte
CA : Horizontal : 0,05 / Vertical : 0,05

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Horizontal	300	477 x 453 x 130	4.5	Blanc	443202	0,83	**2139369**	E13	**176,00**
Horizontal	500	477 x 453 x 130	4.5	Blanc	443203	0,83	**2139370**	E13	**183,00**
Horizontal	750	477 x 453 x 130	4.5	Blanc	443204	0,83	**2139371**	E13	**183,00**
Horizontal	1000	477 x 527 x 130	5.2	Blanc	443205	1,67	**2139372**	E13	**196,00**
Horizontal	1250	477 x 675 x 130	7	Blanc	443213	1,67	**2943188**	E13	**217,00**
Horizontal	1500	477 x 749 x 130	7	Blanc	443214	1,67	**2943082**	E13	**227,00**
Horizontal	2000	477 x 971 x 130	9	Blanc	443215	1,67	**2943083**	E13	**275,00**
Vertical	1000	467 x 740 x 117	7.3	Blanc	443209	1,67	**2139376**	E13	**204,00**
Vertical	1500	467 x 962 x 117	9.2	Blanc	443210	1,67	**2139377**	E13	**240,00**
Vertical	2000	467 x 1190 x 117	11	Blanc	443212	1,67	**2139378**	E13	**287,00**

atlantic

PANNEAU RAYONNANT TATOU PILOTAGE INTELLIGENT CONNECTÉ

Résistance rayonnante en alliage d'aluminium
Système Pilotage Intelligent
Détection de présence - fonction détection automatique d'ouverture/fermeture de fenêtre
Pilotable à distance grâce à l'application ATLANTIC Cozytouch et la bridge Cozytouch

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Horizontal	300	477 x 453 x 130	4	Blanc	666416	0,83	**2953910**	E13	**272,00**
Horizontal	500	477 x 453 x 130	4	Blanc	666417	0,83	**2953911**	E13	**283,00**
Horizontal	750	477 x 453 x 130	4	Blanc	666418	0,83	**2953912**	E13	**283,00**
Horizontal	1000	477 x 527 x 130	5	Blanc	666419	1,67	**2953913**	E13	**300,00**
Horizontal	1250	477 x 675 x 130	6	Blanc	666421	1,67	**2953914**	E13	**327,00**
Horizontal	1500	477 x 749 x 130	7	Blanc	666422	1,67	**2953915**	E13	**348,00**
Horizontal	2000	477 x 971 x 130	9	Blanc	666423	1,67	**2953916**	E13	**417,00**
Vertical	1000	740 x 467 x 117	6	Blanc	666424	1,67	**2953917**	E13	**316,00**
Vertical	1500	962 x 467 x 117	7	Blanc	666425	1,67	**2953918**	E13	**368,00**
Vertical	2000	1190 x 467 x 117	10	Blanc	666426	1,67	**2953919**	E13	**438,00**

atlantic

PANNEAU RAYONNANT SOLIUS DIGITAL

Résistance rayonnante en alliage d'aluminium
Boîtier digital avec programmation intégrée modifiable
Détection de fenêtre ouverte
CA : Horizontal : 0,05/ Vertical : 0,05

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Horizontal	500	477 x 453 x 130	4.5	Blanc	423533	0,83	**2137176**	E13	**183,00**
Horizontal	750	477 x 453 x 130	4.5	Blanc	423534	0,83	**2137177**	E13	**183,00**
Horizontal	1000	477 x 527 x 130	5	Blanc	423535	1,67	**2137178**	E13	**196,00**
Horizontal	1250	477 x 675 x 130	7.1	Blanc	423966	1,67	**2953907**	E13	**217,00**
Horizontal	1500	477 x 749 x 130	7.8	Blanc	423967	1,67	**2953908**	E13	**227,00**
Horizontal	2000	477 x 971 x 130	9.7	Blanc	423968	1,67	**2953909**	E13	**275,00**
Vertical	1000	467 x 740 x 117	6	Blanc	423539	1,67	**2137182**	E13	**204,00**
Vertical	1500	477 x 962 x 117	8	Blanc	423540	1,67	**2137183**	E13	**240,00**
Vertical	2000	467 x 1190 x 117	10	Blanc	423541	1,67	**2137184**	E13	**287,00**

CONVECTEUR

APPLIMO

CONVECTEUR EURO D+ - BLANC - 6 ORDRES

Résistance monobloc Schwarz® CV - Détection de fenêtre ouverte - Boîtier de commande digital simple et complet - Régulation électronique programmable 6 ordres multitarif par fil pilote

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Horizontal	500	440 x 340 x 105	3	Blanc	0013211FD	0,83	**2108090**	E55	**78,00**
Horizontal	750	440 x 340 x 105	3	Blanc	0013212FD	0,83	**2108092**	E53	**83,00**
Horizontal	1000	440 x 420 x 105	3.6	Blanc	0013213FD	0,83	**2108094**	E53	**85,00**
Horizontal	1250	440 x 500 x 105	4	Blanc	0013214FD	0,83	**2108096**	E53	**94,00**
Horizontal	1500	440 x 580 x 105	4.7	Blanc	0013215FD	1,67	**2108098**	E53	**96,00**
Horizontal	1750	440 x 660 x 105	5.2	Blanc	0013216FD	1,67	**2108100**	E55	**103,00**
Horizontal	2000	440 x 740 x 105	5.9	Blanc	0013217FD	1,67	**2108102**	E53	**107,00**

CONVECTEUR SPÉCIFIQUE

APPLIMO

RADIATEUR PETITE ENFANCE INTELLIGENT - BLANC

Double résistance rayonnante Schwarz® RN
Intelligence Muller Intuitiv
Détection de présence - Détection de fenêtre ouverte
Renforts internes et de coins spéciaux en matière moulées (IK10)
Connecté avec le module Muller Intuitiv with Netatmo (option)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Horizontal	500	608 x 545 x 132	10.3	Blanc	0013511BB	1,67	**1413568**	E53	**635,00**
Horizontal	750	608 x 680 x 132	12.6	Blanc	0013512BB	1,67	**1413569**	E53	**705,00**
Horizontal	1000	608 x 840 x 132	16	Blanc	0013513BB	1,67	**1413570**	E53	**776,00**
Horizontal	1500	608 x 1000 x 132	18.2	Blanc	0013515BB	1,67	**1413571**	E53	**860,00**
Horizontal	2000	608 x 1270 x 132	23.4	Blanc	0013517BB	1,67	**1413572**	E53	**1067,00**

SÈCHE-SERVIETTES

SÈCHE-SERVIETTES CALOPORTEUR AVEC SOUFFLANT

AQUANCE

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT ASYMÉTRIQUE LISE

Tubes plats cintrés asymétriques - Fluide thermo-conducteur
700 W de corps de chauffe + 1000 W de soufflerie
Thermostat programmable digital + télécommande
Fonctions : détecteur de fenêtre ouverte, marche forcée 2h, verrouillage clavier
Fil pilote 6 ordres

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance soufflante (W)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Modèle	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1528 x 600 x 145	29.36	1000	1700	Blanc	Vertical	LISE22013	1,67	**2864270**	E48	**645,00**
1528 x 600 x 145	29.36	1000	1700	Anthracite	Vertical	LISE22039	1,67	**2864271**	E48	**730,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

AQUANCE

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT DROIT MYRE

Tubes ronds droits blancs - Fluide thermo-conducteur
700 W de corps de chauffe + 1000 W de soufflerie
Thermostat programmable digital + télécommande
Fonctions : détecteur de fenêtre ouverte, marche forcée 2h, verrouillage clavier
Fil pilote 6 ordres

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance soufflante (W)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Modèle	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1276 x 550 x 145	15.69	1000	1700	Blanc	Vertical	MYRE00019	1,67	**2864260**	E48	**431,50**

AQUANCE

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT CINTRÉ AUBE

Tubes plats cintrés blancs - Fluide thermo-conducteur
700 W de corps de chauffe + 1000 W de soufflerie
Thermostat programmable digital + télécommande
Fonctions : détecteur de fenêtre ouverte, marche forcée 2h, verrouillage clavier
Fil pilote 6 ordres

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance soufflante (W)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Modèle	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1328 x 550 x 145	25.65	1000	1700	Blanc	Vertical	AUBE20041	1,67	**2864269**	E48	**625,00**

APPLIMO

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT OSYA MÂT DROIT

Technologie à fluide caloporteur
Equipé d'une soufflerie (1000 W)
Boîtier digital rétroéclairé programmable
Détection de présence & détection de fenêtre ouverte
Connecté avec le module Muller Intuitiv with Netatmo (option)

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance soufflante (W)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1114 x 550 x 130	13.6	1000	1500	Blanc	Mât à droite	NEK2555FDTP	1,67	**3604768**	E55	**759,00**
1480 x 550 x 130	18.3	1000	1750	Blanc	Mât à droite	NEK2556FDTP	1,67	**3604769**	E55	**833,00**

20 ans mb EXPERT
LA QUALITÉ ET LA TECHNICITÉ AU JUSTE PRIX
✔ Une sélection de produits Plomberie, Chauffage et Électricité
✔ La qualité professionnelle au meilleur prix
✔ Des produits normés, performants et innovants
EN EXCLUSIVITÉ CHEZ terēva
100% DES PRODUITS EN STOCK

APPLIMO

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT OSYA MÂT GAUCHE

Technologie à fluide caloporteur
Equipé d'une soufflerie (1000 W)
Boîtier digital rétroéclairé programmable
Détection de présence & détection de fenêtre ouverte
Connecté avec le module Muller Intuitiv with Netatmo (option)

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance soufflante (W)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1114 x 550 x 130	13.6	1000	1500	Blanc	Mât à gauche	NEK2555FGTP	1,67	**3604770**	E55	**759,00**
1480 x 550 x 130	18.3	1000	1750	Blanc	Mât à gauche	NEK2556FGTP	1,67	**3604771**	E55	**833,00**

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT ALLURE 3 VIRTUOSE CONNECTÉ MÂT GAUCHE

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Triple Comfort System (3CS) mât à gauche
Système Pilotage Intelligent - Détection de présence - Fonction détection automatique d'ouverture/fermeture de fenêtre.
Enceintes Cabasses intégrées 2 x 10 W - Port USB intégré
Boîtier de commande digital à hauteur (affichage heure et météo)
Equipé d'une soufflerie (1000 W) - 2 barres de portage, dont une repositionnable - entretoises en chêne clair
CA : 0,1
Pilotable à distance grâce à l'application THERMOR Cozytouch et la bridge Cozytouch en option

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance soufflante (W)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1501 x 550 x 150	35	1000	1750	Blanc satin	Vertical	483094	1,67	**2943096**	E13	**1188,00**
1501 x 550 x 150	35	1000	1750	Blanc granit	Vertical	483096	1,67	**2943098**	E13	**1283,00**
1501 x 550 x 150	35	1000	1750	Brun sable	Vertical	483098	1,67	**2943099**	E13	**1283,00**
1501 x 550 x 150	35	1000	1750	Brun terracotta	Vertical	483100	1,67	**2943101**	E13	**1283,00**
1501 x 550 x 150	35	1000	1750	Gris ardoise	Vertical	483107	1,67	**2943104**	E13	**1283,00**
1501 x 550 x 150	35	1000	1750	Gris menhir	Vertical	483109	1,67	**2943105**	E13	**1283,00**
1501 x 550 x 150	35	1000	1750	Gris roche	Vertical	483111	1,67	**2943107**	E13	**1283,00**
1501 x 550 x 150	35	1000	1750	Noir carbone	Vertical	483119	1,67	**2943109**	E13	**1283,00**
1501 x 550 x 150	35	1000	1750	Vert eucalyptus	Vertical	483103	1,67	**2943195**	E13	**1283,00**

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT ALLURE 3 VIRTUOSE CONNECTÉ MÂT DROIT

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Triple Comfort System (3CS) mât à droite
Système Pilotage Intelligent - Détection de présence - Fonction détection automatique d'ouverture/fermeture de fenêtre.
Enceintes Cabasses intégrées 2 x 10 W - Port USB intégré
Boîtier de commande digital à hauteur (affichage heure et météo)
Equipé d'une soufflerie (1000 W) - 2 barres de portage, dont une repositionnable - entretoises en chêne clair
CA : 0,1
Pilotable à distance grâce à l'application THERMOR Cozytouch et la bridge Cozytouch en option

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance soufflante (W)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1501 x 550 x 150	35	1000	1750	Blanc satin	Vertical	483095	1,67	**2943097**	E13	**1188,00**
1501 x 550 x 150	35	1000	1750	Blanc granit	Vertical	483097	1,67	**2943194**	E13	**1283,00**
1501 x 550 x 150	35	1000	1750	Brun sable	Vertical	483099	1,67	**2943100**	E13	**1283,00**
1501 x 550 x 150	35	1000	1750	Brun terracotta	Vertical	483101	1,67	**2943102**	E13	**1283,00**
1501 x 550 x 150	35	1000	1750	Gris ardoise	Vertical	483108	1,67	**2943196**	E13	**1283,00**
1501 x 550 x 150	35	1000	1750	Gris menhir	Vertical	483110	1,67	**2943106**	E13	**1283,00**
1501 x 550 x 150	35	1000	1750	Gris roche	Vertical	483118	1,67	**2943108**	E13	**1283,00**
1501 x 550 x 150	35	1000	1750	Noir carbone	Vertical	483120	1,67	**2943110**	E13	**1283,00**
1501 x 550 x 150	35	1000	1750	Vert eucalyptus	Vertical	483105	1,67	**2943103**	E13	**1283,00**

10 ans AQUANCE des envies, une salle de bains
LA MARQUE DE TOUS LES PRODUITS DE LA SALLE DE BAINS
✔ Des produits design et performants
✔ Sans aucune concession sur le rapport qualité / prix
✔ La marque des professionnels au service des particuliers
100% DES PRODUITS EN STOCK*
EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tereva
* hors produits Aquance signature

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT ALLURE 3 CONNECTÉ MÂT GAUCHE

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur -Triple Comfort System (3CS) mât à gauche
Avec soufflerie (1000 W)
Boîtier de commande digital à hauteur (affichage heure et météo)
Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre.
1 barre de portage - entretoises en chêne clair

CA : 0,1
Pilotable à distance grâce à l'application THERMOR Cozytouch et la bridge Cozytouch en option

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance soufflante (W)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1224 x 550 x 150	27	1000	1500	Gris ardoise	Vertical	483169	1,67	**2943118**	E13	**894,00**
1224 x 550 x 150	26	1000	1500	Blanc satin	Vertical	483242	1,67	**2943165**	E13	**800,00**
1224 x 550 x 150	27	1000	1500	Noir carbone	Vertical	483175	1,67	**2943122**	E13	**894,00**
1224 x 550 x 150	27	1000	1500	Vert eucalyptus	Vertical	483167	1,67	**2943116**	E13	**894,00**
1224 x 550 x 150	27	1000	1500	Blanc granit	Vertical	483161	1,67	**2943111**	E13	**894,00**
1224 x 550 x 150	27	1000	1500	Gris menhir	Vertical	483171	1,67	**2943198**	E13	**894,00**
1224 x 550 x 150	27	1000	1500	Gris roche	Vertical	483173	1,67	**2943199**	E13	**894,00**
1224 x 550 x 150	27	1000	1500	Brun sable	Vertical	483163	1,67	**2943113**	E13	**894,00**
1224 x 550 x 150	27	1000	1500	Brun terracotta	Vertical	483165	1,67	**2943197**	E13	**894,00**
1501 x 550 x 150	33	1000	1750	Gris ardoise	Vertical	483185	1,67	**2943131**	E13	**947,00**
1501 x 550 x 150	32	1000	1750	Blanc satin	Vertical	483244	1,67	**2943211**	E13	**852,00**
1501 x 550 x 150	33	1000	1750	Noir carbone	Vertical	483191	1,67	**2943135**	E13	**947,00**
1501 x 550 x 150	33	1000	1750	Vert eucalyptus	Vertical	483183	1,67	**2943129**	E13	**947,00**
1501 x 550 x 150	33	1000	1750	Blanc granit	Vertical	483177	1,67	**2943124**	E13	**947,00**
1501 x 550 x 150	33	1000	1750	Gris menhir	Vertical	483187	1,67	**2943202**	E13	**947,00**
1501 x 550 x 150	33	1000	1750	Gris roche	Vertical	483189	1,67	**2943133**	E13	**947,00**
1501 x 550 x 150	33	1000	1750	Brun sable	Vertical	483179	1,67	**2943126**	E13	**947,00**
1501 x 550 x 150	33	1000	1750	Brun terracotta	Vertical	483181	1,67	**2943127**	E13	**947,00**

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT ALLURE 3 CONNECTÉ MÂT DROIT

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur -Triple Comfort System (3CS) mât à droite
Avec soufflerie (1000 W)
Boîtier de commande digital à hauteur (affichage heure et météo)
Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre.
1 barre de portage - entretoises en chêne clair

CA : 0,1
Pilotable à distance grâce à l'application THERMOR Cozytouch et la bridge Cozytouch en option

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance soufflante (W)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1224 x 550 x 150	27	1000	1500	Gris ardoise	Vertical	483170	1,67	**2943119**	E13	**894,00**
1224 x 550 x 150	26	1000	1500	Blanc satin	Vertical	483243	1,67	**2943166**	E13	**800,00**
1224 x 550 x 150	27	1000	1500	Noir carbone	Vertical	483176	1,67	**2943123**	E13	**894,00**
1224 x 550 x 150	27	1000	1500	Vert eucalyptus	Vertical	483168	1,67	**2943117**	E13	**894,00**
1224 x 550 x 150	27	1000	1500	Blanc granit	Vertical	483162	1,67	**2943112**	E13	**894,00**
1224 x 550 x 150	27	1000	1500	Gris menhir	Vertical	483172	1,67	**2943120**	E13	**894,00**
1224 x 550 x 150	27	1000	1500	Gris roche	Vertical	483174	1,67	**2943121**	E13	**894,00**
1224 x 550 x 150	27	1000	1500	Brun sable	Vertical	483164	1,67	**2943114**	E13	**894,00**
1224 x 550 x 150	27	1000	1500	Brun terracotta	Vertical	483166	1,67	**2943115**	E13	**894,00**
1501 x 550 x 150	33	1000	1750	Gris ardoise	Vertical	483186	1,67	**2943201**	E13	**947,00**
1500 x 550 x 150	32	1000	1750	Blanc satin	Vertical	483245	1,67	**2943212**	E13	**852,00**
1501 x 550 x 150	33	1000	1750	Noir carbone	Vertical	483192	1,67	**2943203**	E13	**947,00**
1501 x 550 x 150	33	1000	1750	Vert eucalyptus	Vertical	483184	1,67	**2943130**	E13	**947,00**
1501 x 550 x 150	33	1000	1750	Blanc granit	Vertical	483178	1,67	**2943125**	E13	**947,00**
1501 x 550 x 150	33	1000	1750	Gris menhir	Vertical	483188	1,67	**2943132**	E13	**947,00**
1501 x 550 x 150	33	1000	1750	Gris roche	Vertical	483190	1,67	**2943134**	E13	**947,00**
1501 x 550 x 150	33	1000	1750	Brun sable	Vertical	483180	1,67	**2943200**	E13	**947,00**
1501 x 550 x 150	33	1000	1750	Brun terracotta	Vertical	483182	1,67	**2943128**	E13	**947,00**

téréva
Une offre complète pour gagner du temps
CLIMATISATION VENTILATION THERMIQUE PLOMBERIE SANITAIRE ÉLECTRICITÉ PIÈCES DÉTACHÉES OUTILLAGE & PROTECTION

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT RIVIERA 2

Lames larges et galbées et collecteurs ronds
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Equipé d'une soufflerie (1000 W)
Boîtier de commande digital programmable avec affichage de l'heure et météo
Livré avec une patère spéciale cintre et 2 patères repositionnables
Pilotable à distance grâce à l'application THERMOR Cozytouch et la bridge Cozytouch en option

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance soufflante (W)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1027 x 550 x 96	19	1000	1500	Gris ardoise	Vertical	498511	1,67	**3561541**	E13	**609,00**
1027 x 550 x 96	19	1000	1500	Noir carbone	Vertical	498519	1,67	**3561543**	E13	**609,00**
1027 x 550 x 96	19	1000	1500	Vert eucalyptus	Vertical	498510	1,67	**3561540**	E13	**609,00**
1027 x 550 x 96	19	1000	1500	Gris menhir	Vertical	498509	1,67	**3561539**	E13	**609,00**
1027 x 550 x 96	19	1000	1500	Gris roche	Vertical	498518	1,67	**3561542**	E13	**609,00**
1027 x 550 x 96	19	1000	1500	Brun sable	Vertical	498508	1,67	**3561538**	E13	**609,00**
1402 x 550 x 96	25	1000	1750	Gris ardoise	Vertical	498610	1,67	**3561547**	E13	**653,00**
1402 x 550 x 96	25	1000	1750	Noir carbone	Vertical	498618	1,67	**3561549**	E13	**653,00**
1402 x 550 x 96	25	1000	1750	Vert eucalyptus	Vertical	498609	1,67	**3561546**	E13	**653,00**
1402 x 550 x 96	25	1000	1750	Gris menhir	Vertical	498608	1,67	**3561545**	E13	**653,00**
1402 x 550 x 96	25	1000	1750	Gris roche	Vertical	498611	1,67	**3561548**	E13	**653,00**
1402 x 550 x 96	25	1000	1750	Brun sable	Vertical	498607	1,67	**3561544**	E13	**653,00**
1777 x 550 x 96	32	1000	2000	Gris ardoise	Vertical	498627	1,67	**3561553**	E13	**762,00**
1777 x 550 x 96	32	1000	2000	Vert eucalyptus	Vertical	498626	1,67	**3561552**	E13	**762,00**
1777 x 550 x 96	32	1000	2000	Gris menhir	Vertical	498621	1,67	**3561551**	E13	**762,00**
1777 x 550 x 96	32	1000	2000	Gris roche	Vertical	498628	1,67	**3561554**	E13	**762,00**
1777 x 550 x 96	32	1000	2000	Brun sable	Vertical	498620	1,67	**3561550**	E13	**762,00**
1777 x 550 x 96	32	1000	2000	Noir carbone	Vertical	498629	1,67	**3561555**	E13	**762,00**

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT RIVIERA 2 ÉTROIT

Lames larges et galbées et collecteurs ronds
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Equipé d'une soufflerie (1000 W)
Boîtier de commande digital programmable avec affichage de l'heure et météo
Livré avec une patère spéciale cintre et 2 patères repositionnables
Pilotable à distance grâce à l'application THERMOR Cozytouch et la bridge Cozytouch en option

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance soufflante (W)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1402 x 450 x 96	19	1000	1500	Gris ardoise	Etroit vertical	498256	1,67	**3561529**	E13	**763,00**
1402 x 450 x 96	19	1000	1500	Blanc satin	Etroit vertical	498224	1,67	**3561490**	E13	**669,00**
1402 x 450 x 96	19	1000	1500	Noir carbone	Etroit vertical	498258	1,67	**3561531**	E13	**763,00**
1402 x 450 x 96	19	1000	1500	Vert eucalyptus	Etroit vertical	498255	1,67	**3561528**	E13	**763,00**
1402 x 450 x 96	19	1000	1500	Gris menhir	Etroit vertical	498254	1,67	**3561527**	E13	**763,00**
1402 x 450 x 96	19	1000	1500	Gris roche	Etroit vertical	498257	1,67	**3561530**	E13	**763,00**
1402 x 450 x 96	19	1000	1500	Brun sable	Etroit vertical	498253	1,67	**3561526**	E13	**763,00**
1702 x 450 x 96	25	1000	1750	Gris ardoise	Etroit vertical	498264	1,67	**3561535**	E13	**821,00**
1702 x 450 x 96	25	1000	1750	Blanc satin	Etroit vertical	498225	1,67	**3561491**	E13	**726,00**
1702 x 450 x 96	25	1000	1750	Noir carbone	Etroit vertical	498266	1,67	**3561537**	E13	**821,00**
1702 x 450 x 96	25	1000	1750	Vert eucalyptus	Etroit vertical	498263	1,67	**3561534**	E13	**821,00**
1702 x 450 x 96	25	1000	1750	Gris menhir	Etroit vertical	498262	1,67	**3561533**	E13	**821,00**
1702 x 450 x 96	25	1000	1750	Gris roche	Etroit vertical	498265	1,67	**3561536**	E13	**821,00**
1702 x 450 x 96	25	1000	1750	Brun sable	Etroit vertical	498260	1,67	**3561532**	E13	**821,00**

tereva direct
Tous vos produits sont sur
tereva-direct.fr
CLIMATISATION VENTILATION THERMIQUE PLOMBERIE
SANITAIRE ÉLECTRICITÉ PIÈCES DÉTACHÉES OUTILLAGE & PROTECTION

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT RIVA 4

Tubes ronds et collecteurs carrés - Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
Equipé d'une soufflerie (1000 W)
Boîtier de commande digital programmable
Nouveaux supports muraux pour faciliter la pose, 2 patères boutons intégrées
CA : 0,09

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance soufflante (W)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1095 x 500 x 105	15	1000	1500	Blanc satin	Vertical	471558	1,67	**2943193**	E13	**409,00**
1095 x 500 x 105	15	1000	1500	Gris ardoise	Vertical	471578	1,67	**2943215**	E13	**507,00**
1095 x 500 x 105	15	1000	1500	Noir carbone	Vertical	471579	1,67	**2943180**	E13	**507,00**
1095 x 500 x 105	15	1000	1500	Gris menhir	Vertical	471581	1,67	**2943181**	E13	**507,00**
1590 x 500 x 105	20	1000	1750	Blanc satin	Vertical	471559	1,67	**2943094**	E13	**447,00**
1590 x 500 x 105	20	1000	1750	Gris ardoise	Vertical	471488	1,67	**2943173**	E13	**546,00**
1590 x 500 x 105	20	1000	1750	Noir carbone	Vertical	471489	1,67	**2943174**	E13	**546,00**
1590 x 500 x 105	20	1000	1750	Gris menhir	Vertical	471494	1,67	**2943213**	E13	**546,00**
1837 x 550 x 105	25	1000	2000	Blanc satin	Vertical	471560	1,67	**2943095**	E13	**504,00**
1837 x 550 x 105	25	1000	2000	Gris ardoise	Vertical	471564	1,67	**2943178**	E13	**602,00**
1837 x 550 x 105	25	1000	2000	Noir carbone	Vertical	471565	1,67	**2943179**	E13	**602,00**
1837 x 550 x 105	25	1000	2000	Gris menhir	Vertical	471567	1,67	**2943214**	E13	**602,00**

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT RIVA 4 ÉTROIT

Tubes ronds et collecteurs carrés en version étroite - Corps de chauffe avec fluide thermo conducteur - Equipé d'une soufflerie (1000W) - Boîtier de commande digital programmable - Nouveaux supports muraux pour faciliter la pose, 2 patères boutons intégrées

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance soufflante (W)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
850 x 400 x 120	10.4	1000	1300	Blanc satin	Etroit vertical	471587	1,67	**3292966**	E13	**398,00**
850 x 400 x 120	10.4	1000	1300	Gris menhir	Etroit vertical	471591	1,67	**3292979**	E13	**497,00**
850 x 400 x 120	10.4	1000	1300	Gris ardoise	Etroit vertical	471595	1,67	**3292982**	E13	**497,00**
850 x 400 x 120	10.4	1000	1300	Noir carbone	Etroit vertical	471599	1,67	**3292986**	E13	**497,00**
1380 x 400 x 120	14.6	1000	1500	Blanc satin	Etroit vertical	471588	1,67	**3292967**	E13	**430,00**
1380 x 400 x 120	14.6	1000	1500	Gris menhir	Etroit vertical	471592	1,67	**3292980**	E13	**529,00**
1380 x 400 x 120	14.6	1000	1500	Gris ardoise	Etroit vertical	471596	1,67	**3292983**	E13	**529,00**
1380 x 400 x 120	14.6	1000	1500	Noir carbone	Etroit vertical	471600	1,67	**3292987**	E13	**529,00**

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT SERENIS PREMIUM CONNECTÉ MÂT GAUCHE

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Triple Comfort System (3CS) mât à gauche
Système Pilotage Intelligent - Détection de présence - Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre.
Enceintes Cabasses intégrées 2 x 10 W - Port USB intégré
Boîtier de commande digital à hauteur (affichage heure et météo)
Equipé d'une soufflerie (1000 W) - 2 barres de portage, dont une repositionnable
CA : 0,1
Pilotable à distance grâce à l'application ATLANTIC Cozytouch et la bridge Cozytouch en option

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance soufflante (W)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1497 x 550 x 170	36	1000	1750	Blanc	Vertical	850453	1,67	**2953833**	E13	**1188,00**
1497 x 550 x 170	36	1000	1750	Blanc carat	Vertical	850435	1,67	**2953817**	E13	**1188,00**
1497 x 550 x 170	36	1000	1750	Gris anthracite	Vertical	850451	1,67	**2953831**	E13	**1283,00**
1497 x 550 x 170	36	1000	1750	Graphite	Vertical	850449	1,67	**2953829**	E13	**1283,00**
1497 x 550 x 170	36	1000	1750	Noir	Vertical	850438	1,67	**2953819**	E13	**1283,00**
1497 x 550 x 170	36	1000	1750	Rouge	Vertical	850440	1,67	**2953821**	E13	**1283,00**

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT SERENIS PREMIUM CONNECTÉ MÂT DROIT

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Triple Comfort System (3CS) mât à droite
Système Pilotage Intelligent - Détection de présence - Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre.
Enceintes Cabasses intégrées 2 x 10 W - Port USB intégré
Boîtier de commande digital à hauteur (affichage heure et météo)
Equipé d'une soufflerie (1000 W) - 2 barres de portage, dont une repositionnable
CA : 0,1
Pilotable à distance grâce à l'application ATLANTIC Cozytouch et la bridge Cozytouch en option

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance soufflante (W)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1497 x 550 x 170	36	1000	1750	Blanc	Vertical	850454	1,67	**2953834**	E13	**1188,00**
1497 x 550 x 170	36	1000	1750	Blanc carat	Vertical	850437	1,67	**2953818**	E13	**1188,00**
1497 x 550 x 170	36	1000	1750	Gris anthracite	Vertical	850452	1,67	**2953832**	E13	**1283,00**
1497 x 550 x 170	36	1000	1750	Graphite	Vertical	850450	1,67	**2953830**	E13	**1283,00**
1497 x 550 x 170	36	1000	1750	Noir	Vertical	850439	1,67	**2953820**	E13	**1283,00**
1497 x 550 x 170	36	1000	1750	Rouge	Vertical	850441	1,67	**2953822**	E13	**1283,00**

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT SERENIS CONNECTÉ MÂT GAUCHE

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur -Triple Comfort System (3CS) mât à gauche
Avec soufflerie (1000 W)
Boîtier de commande digital à hauteur (affichage heure et météo)
Fonction détection automatique d'ouverture/fermeture de fenêtre.
1 barre de portage
CA : 0,1
Pilotable à distance grâce à l'application ATLANTIC Cozytouch et la bridge Cozytouch en option

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance soufflante (W)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1223 x 550 x 170	29	1000	1500	Blanc	Mât à gauche	850554	1,67	**2953887**	E13	**800,00**
1223 x 550 x 170	29	1000	1500	Blanc carat	Mât à gauche	850492	1,67	**2953835**	E13	**800,00**
1223 x 550 x 170	29	1000	1500	Gris anthracite	Mât à gauche	850510	1,67	**2953849**	E13	**894,00**
1223 x 550 x 170	29	1000	1500	Graphite	Mât à gauche	850504	1,67	**2953847**	E13	**894,00**
1223 x 550 x 170	29	1000	1500	Noir	Mât à gauche	850494	1,67	**2953837**	E13	**894,00**
1223 x 550 x 170	29	1000	1500	Rouge	Mât à gauche	850496	1,67	**2953839**	E13	**894,00**
1497 x 550 x 170	35	1000	1750	Blanc	Mât à gauche	850556	1,67	**2953889**	E13	**852,00**
1497 x 550 x 170	35	1000	1750	Blanc carat	Mât à gauche	850512	1,67	**2953851**	E13	**852,00**
1497 x 550 x 170	35	1000	1750	Gris anthracite	Mât à gauche	850530	1,67	**2953865**	E13	**947,00**
1497 x 550 x 170	35	1000	1750	Graphite	Mât à gauche	850528	1,67	**2953863**	E13	**947,00**
1497 x 550 x 170	35	1000	1750	Noir	Mât à gauche	850514	1,67	**2953853**	E13	**947,00**
1497 x 550 x 170	35	1000	1750	Rouge	Mât à gauche	850519	1,67	**2953855**	E13	**947,00**

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT SERENIS CONNECTÉ MÂT DROIT

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur -Triple Comfort System (3CS) mât à droite
Avec soufflerie (1000 W)
Boîtier de commande digital à hauteur (affichage heure et météo)
Fonction détection automatique d'ouverture/fermeture de fenêtre.
1 barre de portage
CA : 0,1
Pilotable à distance grâce à l'application ATLANTIC Cozytouch et la bridge Cozytouch en option

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance soufflante (W)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1223 x 550 x 170	29	1000	1500	Blanc	Mât à droite	850555	1,67	**2953888**	E13	**800,00**
1223 x 550 x 170	29	1000	1500	Blanc carat	Mât à droite	850493	1,67	**2953836**	E13	**800,00**
1223 x 550 x 170	29	1000	1500	Gris anthracite	Mât à droite	850511	1,67	**2953850**	E13	**894,00**
1223 x 550 x 170	29	1000	1500	Graphite	Mât à droite	850509	1,67	**2953848**	E13	**894,00**
1223 x 550 x 170	29	1000	1500	Noir	Mât à droite	850495	1,67	**2953838**	E13	**894,00**
1223 x 550 x 170	29	1000	1500	Rouge	Mât à droite	850497	1,67	**2953840**	E13	**894,00**
1497 x 550 x 170	35	1000	1750	Blanc	Mât à droite	850557	1,67	**2953890**	E13	**852,00**
1497 x 550 x 170	35	1000	1750	Blanc carat	Mât à droite	850513	1,67	**2953852**	E13	**852,00**
1497 x 550 x 170	35	1000	1750	Gris anthracite	Mât à droite	850531	1,67	**2953866**	E13	**947,00**
1497 x 550 x 170	35	1000	1750	Graphite	Mât à droite	850529	1,67	**2953864**	E13	**947,00**
1497 x 550 x 170	35	1000	1750	Noir	Mât à droite	850516	1,67	**2953854**	E13	**947,00**
1497 x 550 x 170	35	1000	1750	Rouge	Mât à droite	850520	1,67	**2953856**	E13	**947,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

SÈCHE-SERVIETTE ÉLECTRIQUE SOUFFLANT ADÉLIS

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur et larges lames plates
Equipé d'une soufflerie (1000 W)
Boitier de commande digital programmable - Patère intégrée
Pilotable à distance grâce à l'application ATLANTIC Cozytouch et la bridge Cozytouch en option
CE - NF - Classe II - 230V - IP24 - Garantie 2 ans

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance soufflante (W)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1027 x 556 x 120	22	1000	1500	Blanc	Vertical	861914	1,67	**3559157**	E13	**514,00**
1027 x 556 x 120	22	1000	1500	Anthracite	Vertical	861552	1,67	**3559172**	E13	**609,00**
1027 x 556 x 120	22	1000	1500	Blanc carat	Vertical	861545	1,67	**3559168**	E13	**514,00**
1027 x 556 x 120	22	1000	1500	Noir	Vertical	861550	1,67	**3559170**	E13	**609,00**
1027 x 556 x 120	22	1000	1500	Beige	Vertical	861547	1,67	**3559169**	E13	**609,00**
1027 x 556 x 120	22	1000	1500	Graphite	Vertical	861551	1,67	**3559171**	E13	**609,00**
1027 x 556 x 120	22	1000	1500	Bleu profond	Vertical	861553	1,67	**3559173**	E13	**609,00**
1027 x 556 x 120	22	1000	1500	Vert d'eau	Vertical	861554	1,67	**3559174**	E13	**609,00**
1402 x 556 x 120	29	1000	1750	Blanc	Vertical	861916	1,67	**3559158**	E13	**558,00**
1402 x 556 x 120	29	1000	1750	Blanc carat	Vertical	861645	1,67	**3559175**	E13	**558,00**
1402 x 556 x 120	29	1000	1750	Graphite	Vertical	861651	1,67	**3559178**	E13	**653,00**
1402 x 556 x 120	29	1000	1750	Noir	Vertical	861650	1,67	**3559177**	E13	**653,00**
1402 x 556 x 120	29	1000	1750	Vert d'eau	Vertical	861654	1,67	**3559181**	E13	**653,00**
1402 x 556 x 120	29	1000	1750	Beige	Vertical	861647	1,67	**3559176**	E13	**653,00**
1402 x 556 x 120	29	1000	1750	Bleu profond	Vertical	861653	1,67	**3559180**	E13	**653,00**
1402 x 556 x 120	29	1000	1750	Anthracite	Vertical	861652	1,67	**3559179**	E13	**653,00**
1777 x 556 x 120	33	1000	2000	Blanc	Vertical	861918	1,67	**3559159**	E13	**668,00**
1777 x 556 x 120	33	1000	2000	Bleu profond	Vertical	861755	1,67	**3559187**	E13	**762,00**
1777 x 556 x 120	33	1000	2000	Noir	Vertical	861752	1,67	**3559184**	E13	**762,00**
1777 x 556 x 120	33	1000	2000	Beige	Vertical	861751	1,67	**3559183**	E13	**762,00**
1777 x 556 x 120	33	1000	2000	Vert d'eau	Vertical	861757	1,67	**3559188**	E13	**762,00**
1777 x 556 x 120	33	1000	2000	Blanc carat	Vertical	861750	1,67	**3559182**	E13	**668,00**
1777 x 556 x 120	33	1000	2000	Graphite	Vertical	861753	1,67	**3559185**	E13	**762,00**
1777 x 556 x 120	33	1000	2000	Anthracite	Vertical	861754	1,67	**3559186**	E13	**762,00**

atlantic

SÈCHE-SERVIETTE ÉLECTRIQUE SOUFFLANT ADÉLIS ÉTROIT

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur et larges lames plates
Equipé d'une soufflerie (1000 W)
Boitier de commande digital programmable - Patère intégrée
Pilotable à distance grâce à l'application ATLANTIC Cozytouch et la bridge Cozytouch en option
CE - NF - Classe II - 230V - IP24 - Garantie 2 ans

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance soufflante (W)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1402 x 456 x 120	25	1000	1500	Anthracite	Vertical	861945	1,67	**3559214**	E13	**763,00**
1402 x 456 x 120	25	1000	1500	Beige	Vertical	861942	1,67	**3559211**	E13	**763,00**
1402 x 456 x 120	25	1000	1500	Blanc	Vertical	862770	1,67	**3559162**	E13	**669,00**
1402 x 456 x 120	25	1000	1500	Bleu profond	Vertical	861946	1,67	**3559215**	E13	**763,00**
1402 x 456 x 120	25	1000	1500	Blanc carat	Vertical	861941	1,67	**3559210**	E13	**669,00**
1402 x 456 x 120	25	1000	1500	Graphite	Vertical	861944	1,67	**3559213**	E13	**763,00**
1402 x 456 x 120	25	1000	1500	Noir	Vertical	861943	1,67	**3559212**	E13	**763,00**
1702 x 456 x 120	30	1000	1750	Anthracite	Vertical	861939	1,67	**3559208**	E13	**821,00**
1702 x 456 x 120	30	1000	1750	Beige	Vertical	861935	1,67	**3559204**	E13	**821,00**
1702 x 456 x 120	30	1000	1750	Blanc	Vertical	862771	1,67	**3559163**	E13	**726,00**
1702 x 456 x 120	30	1000	1750	Bleu profond	Vertical	861940	1,67	**3559209**	E13	**821,00**
1702 x 456 x 120	30	1000	1750	Blanc carat	Vertical	861936	1,67	**3559205**	E13	**726,00**
1702 x 456 x 120	30	1000	1750	Graphite	Vertical	861938	1,67	**3559207**	E13	**821,00**
1702 x 456 x 120	30	1000	1750	Noir	Vertical	861937	1,67	**3559206**	E13	**821,00**
1702 x 456 x 120	30	1000	1750	Vert d'eau	Vertical	861934	1,67	**3559203**	E13	**821,00**
1402 x 456 x 120	25	1000	1500	Vert d'eau	Vertical	861947	1,67	**3559216**	E13	**763,00**

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT DORIS 2 DIGITAL

Tubes ronds et collecteurs carrés - Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
Equipé d'une soufflerie (1000 W)
Boîtier de commande digital programmable
Nouveaux supports muraux pour faciliter la pose, 2 patères boutons intégrées
CA : 0,09

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance soufflante (W)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1040 x 500 x 105	15	1000	1500	Blanc	Vertical	851127	1,67	**2953759**	E13	**409,00**
1095 x 500 x 105	15	1000	1500	Blanc carat	Vertical	850237	1,67	**2953740**	E13	**507,00**
1095 x 500 x 105	15	1000	1500	Gris anthracite	Vertical	850238	1,67	**2953741**	E13	**507,00**
1095 x 500 x 105	15	1000	1500	Noir	Vertical	850240	1,67	**2953743**	E13	**507,00**
1539 x 550 x 105	20	1000	1750	Blanc	Vertical	851128	1,67	**2953760**	E13	**447,00**
1590 x 500 x 105	20	1000	1750	Blanc carat	Vertical	850246	1,67	**2953748**	E13	**546,00**
1590 x 500 x 105	20	1000	1750	Gris anthracite	Vertical	850247	1,67	**2953749**	E13	**546,00**
1590 x 500 x 105	20	1000	1750	Noir	Vertical	850249	1,67	**2953751**	E13	**546,00**
1785 x 500 x 105	25	1000	2000	Blanc	Vertical	851129	1,67	**2953761**	E13	**504,00**
1837 x 550 x 105	25	1000	2000	Blanc carat	Vertical	850198	1,67	**2953732**	E13	**602,00**
1837 x 550 x 105	25	1000	2000	Gris anthracite	Vertical	850199	1,67	**2953733**	E13	**602,00**
1837 x 550 x 105	25	1000	2000	Noir	Vertical	850231	1,67	**2953735**	E13	**602,00**

SÈCHE-SERVIETTES CALOPORTEUR SANS SOUFFLANT

AQUANCE

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE TUBE DROIT AIRE

Tubes ronds droits blancs - Fluide thermo-conducteur
Thermostat programmable digital
Fonctions : détecteur de fenêtre ouverte, boost, verrouillage clavier
Fil pilote 6 ordres
CA : 0,08 pour 500 W et 750 W
CA : 0,1 pour 1000 W

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Modèle	Code	CR	€ HT
940 x 500 x 70	9	500	Blanc	Vertical	AIRE11008	**2863422**	E48	**197,50**
1380 x 500 x 70	12.2	750	Blanc	Vertical	AIRE11016	**2863423**	E48	**225,00**
1807 x 500 x 70	21	1000	Blanc	Vertical	AIRE11024	**2863424**	E48	**262,50**

AQUANCE

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE CINTRÉ AIRE 600 W CHROMÉ

Tubes ronds cintrés chromés - Fluide thermo-conducteur
Thermostat digital programmable
Fonctions : détecteur de fenêtre ouverte, marche forcée 2h, verrouillage clavier
Fil pilote 6 ordres

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Modèle	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1676 x 600 x 60	13.9	600	Chrome	Vertical	AIRE10091	1,67	**2864259**	E48	**425,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

AQUANCE

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE CINTRÉ AUBE 750 W BLANC

Tubes plats cintrés blancs - Fluide thermo-conducteur
Thermostat digital programmable + télécommande
Fonctions : détecteur de fenêtre ouverte, marche forcée 2h, verrouillage clavier
Fil pilote 6 ordres

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Modèle	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1410 x 500 x 75	23.9	750	Blanc	Vertical	AUBE20066	1,67	**2864268**	E48	**455,00**

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE RIVIERA 2

Lames larges et galbées et collecteurs ronds
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
Boîtier de commande digital programmable avec affichage de l'heure et météo
Livré avec une patère spéciale cintre et 2 patères repositionnables

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1027 x 550 x 46	17	500	Gris ardoise	Vertical	497526	1,67	**3561499**	E13	**466,00**
1027 x 550 x 46	17	500	Blanc satin	Vertical	498215	1,67	**3561482**	E13	**372,00**
1027 x 550 x 46	17	500	Noir carbone	Vertical	497528	1,67	**3561501**	E13	**466,00**
1027 x 550 x 46	17	500	Vert eucalyptus	Vertical	497525	1,67	**3561498**	E13	**466,00**
1027 x 550 x 46	17	500	Gris menhir	Vertical	497521	1,67	**3561497**	E13	**466,00**
1027 x 550 x 46	17	500	Gris roche	Vertical	497527	1,67	**3561500**	E13	**466,00**
1027 x 550 x 46	17	500	Brun sable	Vertical	497520	1,67	**3561496**	E13	**466,00**
1402 x 550 x 46	23	750	Gris ardoise	Vertical	497533	1,67	**3561505**	E13	**532,00**
1402 x 550 x 46	23	750	Noir carbone	Vertical	497536	1,67	**3561507**	E13	**532,00**
1402 x 550 x 46	23	750	Vert eucalyptus	Vertical	497532	1,67	**3561504**	E13	**532,00**
1402 x 550 x 46	23	750	Gris menhir	Vertical	497531	1,67	**3561503**	E13	**532,00**
1402 x 550 x 46	23	750	Gris roche	Vertical	497535	1,67	**3561506**	E13	**532,00**
1402 x 550 x 46	23	750	Brun sable	Vertical	497530	1,67	**3561502**	E13	**532,00**
1777 x 550 x 46	30	1000	Gris ardoise	Vertical	497541	1,67	**3561511**	E13	**587,00**
1777 x 550 x 46	30	1000	Noir carbone	Vertical	497543	1,67	**3561513**	E13	**587,00**
1777 x 550 x 46	30	1000	Vert eucalyptus	Vertical	497540	1,67	**3561510**	E13	**587,00**
1777 x 550 x 46	30	1000	Gris menhir	Vertical	497539	1,67	**3561509**	E13	**587,00**
1777 x 550 x 46	30	1000	Gris roche	Vertical	497542	1,67	**3561512**	E13	**587,00**
1777 x 550 x 46	30	1000	Brun sable	Vertical	497538	1,67	**3561508**	E13	**587,00**
1402 x 550 x 46	23	750	Blanc satin	Vertical	498216	1,67	**3561483**	E13	**438,00**
1777 x 550 x 46	30	1000	Blanc satin	Vertical	498217	1,67	**3561484**	E13	**493,00**

téréva direct
https://www.tereva-direct.fr
Tout Téréva en 1 seul clic !
MA LIVRAISON
✔ Je choisis la date
- J+1
- la date de mon choix
✔ Je choisis le lieu
- chez moi
- sur chantier
- en Agence Téréva

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE RIVIERA 2 ÉTROIT

Lames larges et galbées et collecteurs ronds
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
Boîtier de commande digital programmable avec affichage de l'heure et météo
Livré avec une patère spéciale cintre et 2 patères repositionnables

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1402 x 450 x 46	17	500	Gris ardoise	Etroit vertical	497557	1,67	**3561523**	E13	**578,00**
1402 x 450 x 46	17	500	Blanc satin	Etroit vertical	498222	1,67	**3561488**	E13	**485,00**
1402 x 450 x 46	17	500	Noir carbone	Etroit vertical	497559	1,67	**3561525**	E13	**578,00**
1402 x 450 x 46	17	500	Vert eucalyptus	Etroit vertical	497556	1,67	**3561522**	E13	**578,00**
1402 x 450 x 46	17	500	Gris menhir	Etroit vertical	497555	1,67	**3561521**	E13	**578,00**
1402 x 450 x 46	17	500	Gris roche	Etroit vertical	497558	1,67	**3561524**	E13	**578,00**
1402 x 450 x 46	17	500	Brun sable	Etroit vertical	497553	1,67	**3561520**	E13	**578,00**
1702 x 450 x 46	23	750	Gris ardoise	Etroit vertical	497549	1,67	**3561517**	E13	**664,00**
1702 x 450 x 46	23	750	Blanc satin	Etroit vertical	498223	1,67	**3561489**	E13	**570,00**
1702 x 450 x 46	23	750	Noir carbone	Etroit vertical	497551	1,67	**3561519**	E13	**664,00**
1702 x 450 x 46	23	750	Vert eucalyptus	Etroit vertical	497548	1,67	**3561516**	E13	**664,00**
1702 x 450 x 46	23	750	Gris menhir	Etroit vertical	497547	1,67	**3561515**	E13	**664,00**
1702 x 450 x 46	23	750	Gris roche	Etroit vertical	497550	1,67	**3561518**	E13	**664,00**
1702 x 450 x 46	23	750	Brun sable	Etroit vertical	497546	1,67	**3561514**	E13	**664,00**

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE RIVA 4

Tubes ronds et collecteurs carrés - Corps de chauffe avec fluide thermo conducteur - Boîtier de commande digital programmable - Nouveaux supports muraux pour faciliter la pose, 2 patères boutons intégrées

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1095 x 500 x 105	13	500	Blanc satin	Vertical	471259	1,67	**2943182**	E13	**285,00**
1095 x 500 x 105	13	500	Gris ardoise	Vertical	471444	1,67	**2943167**	E13	**383,00**
1095 x 500 x 105	13	500	Noir carbone	Vertical	471446	1,67	**2943168**	E13	**383,00**
1095 x 500 x 105	13	500	Gris menhir	Vertical	471448	1,67	**2943169**	E13	**383,00**
1590 x 500 x 105	18	750	Blanc satin	Vertical	471260	1,67	**2943183**	E13	**320,00**
1590 x 500 x 105	18	750	Gris ardoise	Vertical	471462	1,67	**2943170**	E13	**418,00**
1590 x 500 x 105	18	750	Noir carbone	Vertical	471464	1,67	**2943171**	E13	**418,00**
1590 x 500 x 105	18	750	Gris menhir	Vertical	471466	1,67	**2943172**	E13	**418,00**
1590 x 550 x 105	23	1000	Blanc satin	Vertical	471258	1,67	**2943091**	E13	**373,00**
1837 x 550 x 105	23	1000	Gris ardoise	Vertical	471495	1,67	**2943175**	E13	**472,00**
1837 x 550 x 105	23	1000	Noir carbone	Vertical	471497	1,67	**2943176**	E13	**472,00**
1837 x 550 x 105	23	1000	Gris menhir	Vertical	471499	1,67	**2943177**	E13	**472,00**

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE RIVA 4 ÉTROIT

Tubes ronds et collecteurs carrés en version étroite - Corps de chauffe avec fluide thermo conducteur - Boîtier de commande digital programmable - Nouveaux supports muraux pour faciliter la pose, 2 patères boutons intégrées

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
850 x 400 x 90	8.6	300	Blanc satin	Etroit vertical	471585	1,67	**3292964**	E13	**273,00**
1380 x 400 x 90	12.8	500	Blanc satin	Etroit vertical	471586	1,67	**3292965**	E13	**306,00**
850 x 400 x 90	8.6	300	Gris ardoise	Etroit vertical	471593	1,67	**3292976**	E13	**372,00**
850 x 400 x 90	8.6	300	Gris menhir	Etroit vertical	471589	1,67	**3292977**	E13	**372,00**
1380 x 400 x 90	12.8	500	Gris menhir	Etroit vertical	471590	1,67	**3292978**	E13	**405,00**
1380 x 400 x 90	12.8	500	Gris ardoise	Etroit vertical	471594	1,67	**3292981**	E13	**405,00**
850 x 400 x 90	8.6	300	Noir carbone	Etroit vertical	471597	1,67	**3292984**	E13	**372,00**
1380 x 400 x 90	12.8	500	Noir carbone	Etroit vertical	471598	1,67	**3292985**	E13	**405,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE CORSAIRE GALBÉ - BLANC

Tubes ronds galbés avec fluide caloporteur - Thermostat numérique multitarif - Fonction 24h Auto chauffage - Fonction 24h Auto séchage - Mode Marche Forcée 2 heures

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
998 x 480 x 100	10	500	Blanc	Vertical	472311	1,67	**1160881**	E13	**193,00**
1464 x 480 x 100	15	750	Blanc	Vertical	472321	1,67	**902959D**	E13	**220,00**
1781 x 550 x 100	20	1000	Blanc	Vertical	472331	1,67	**1158053**	E13	**254,00**

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE CORSAIRE ÉTROIT - BLANC

Tubes ronds galbés avec fluide caloporteur - Thermostat numérique - Fonction 24h Auto chauffage - Fonction 24h Auto séchage

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
798 x 400 x 100	7	300	Blanc	Etroit vertical	473301	1,67	**1923225**	E13	**176,00**
1248 x 400 x 100	11	500	Blanc	Etroit vertical	473311	1,67	**1378405**	E13	**199,00**

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SERENIS CONNECTÉ MÂT GAUCHE

Corps de chauffe avec fluide thermo conducteur -Triple Comfort System (3CS) mât à gauche - Boîtier de commande digital à hauteur (affichage heure et météo) - Fonction détection automatique d'ouverture/fermeture de fenêtre. - 1 barres de portage - Pilotable à distance grâce à l'application ATLANTIC Cozytouch et la bridge Cozytouch en option - CE - NF - Classe II - 230V - IP24 - Garantie 2 ans

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1223 x 550 x 170	27	500	Blanc carat	Vertical	850532	1,67	**2953867**	E13	**674,00**
1223 x 550 x 170	27	500	Beige	Vertical	850586	1,67	**3559251**	E13	**768,00**
1223 x 550 x 170	27	500	Noir	Vertical	850534	1,67	**2953869**	E13	**768,00**
1223 x 550 x 170	27	500	Bleu profond	Vertical	850574	1,67	**3559252**	E13	**768,00**
1223 x 550 x 170	27	500	Vert d'eau	Vertical	850581	1,67	**3559253**	E13	**768,00**
1223 x 550 x 170	27	500	Rouge	Vertical	850537	1,67	**2953871**	E13	**768,00**
1223 x 550 x 170	27	500	Graphite	Vertical	850546	1,67	**2953879**	E13	**768,00**
1223 x 550 x 170	27	500	Anthracite	Vertical	850548	1,67	**2953881**	E13	**768,00**
1223 x 550 x 170	27	500	Blanc	Vertical	850550	1,67	**2953883**	E13	**674,00**
1497 x 550 x 170	33	750	Blanc	Vertical	850552	1,67	**2953885**	E13	**726,00**
1497 x 550 x 170	33	750	Blanc carat	Vertical	850558	1,67	**2953891**	E13	**726,00**
1497 x 550 x 170	33	750	Noir	Vertical	850560	1,67	**2953893**	E13	**821,00**
1497 x 550 x 170	33	750	Rouge	Vertical	850562	1,67	**2953895**	E13	**821,00**
1497 x 550 x 170	33	750	Graphite	Vertical	850570	1,67	**2953903**	E13	**821,00**
1497 x 550 x 170	33	750	Anthracite	Vertical	850572	1,67	**2953905**	E13	**821,00**
1497 x 550 x 170	33	750	Beige	Vertical	850587	1,67	**3559254**	E13	**821,00**
1497 x 550 x 170	33	750	Bleu profond	Vertical	850579	1,67	**3559255**	E13	**821,00**

téréva direct
https://www.tereva-direct.fr
Tout Téréva en 1 seul clic !
MON ESPACE
✔ devis ✔ listes d'achat
✔ commandes ✔ suivi de livraison
✔ factures ✔ disponibilité en temps réel
Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SERENIS CONNECTÉ MÂT DROIT

Corps de chauffe avec fluide thermo conducteur -Triple Comfort System (3CS) mât à droite - Boîtier de commande digital à hauteur (affichage heure et météo) - Fonction détection automatique d'ouverture/fermeture de fenêtre. - 1 barres de portage - Pilotable à distance grâce à l'application ATLANTIC Cozytouch et la bridge Cozytouch en option

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1223 x 550 x 170	27	500	Blanc carat	Vertical	850533	1,67	**2953868**	E13	**674,00**
1223 x 550 x 170	27	500	Beige	Vertical	850585	1,67	**3559146**	E13	**768,00**
1223 x 550 x 170	27	500	Noir	Vertical	850535	1,67	**2953870**	E13	**768,00**
1223 x 550 x 170	27	500	Bleu profond	Vertical	850578	1,67	**3559147**	E13	**768,00**
1223 x 550 x 170	27	500	Rouge	Vertical	850538	1,67	**2953872**	E13	**768,00**
1223 x 550 x 170	27	500	Vert d'eau	Vertical	850582	1,67	**3559148**	E13	**768,00**
1223 x 550 x 170	27	500	Graphite	Vertical	850547	1,67	**2953880**	E13	**768,00**
1223 x 550 x 170	27	500	Anthracite	Vertical	850549	1,67	**2953882**	E13	**768,00**
1223 x 550 x 170	27	500	Blanc	Vertical	850551	1,67	**2953884**	E13	**674,00**
1497 x 550 x 170	33	750	Blanc	Vertical	850553	1,67	**2953886**	E13	**726,00**
1497 x 550 x 170	33	750	Blanc carat	Vertical	850559	1,67	**2953892**	E13	**726,00**
1497 x 550 x 170	33	750	Noir	Vertical	850561	1,67	**2953894**	E13	**821,00**
1497 x 550 x 170	33	750	Rouge	Vertical	850563	1,67	**2953896**	E13	**821,00**
1497 x 550 x 170	33	750	Graphite	Vertical	850571	1,67	**2953904**	E13	**821,00**
1497 x 550 x 170	33	750	Anthracite	Vertical	850573	1,67	**2953906**	E13	**821,00**
1497 x 550 x 170	33	750	Beige	Vertical	850588	1,67	**3559149**	E13	**821,00**
1497 x 550 x 170	33	750	Bleu profond	Vertical	850580	1,67	**3559150**	E13	**821,00**
1497 x 550 x 170	33	750	Vert d'eau	Vertical	850584	1,67	**3559151**	E13	**821,00**

atlantic

SÈCHE SERVIETTE ÉLECTRIQUE ADÉLIS

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur et larges lames plates
Boitier de commande digital programmable - Patère intégrée
Pilotable à distance grâce à l'application ATLANTIC Cozytouch et la bridge Cozytouch en option
CE - NF - Classe II - 230V - IP24 - Garantie 2 ans

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1777 x 556 x 100	31	1000	Blanc	Vertical	861913	1,67	**3559156**	E13	**493,00**
1027 x 556 x 100	20	500	Blanc	Vertical	861911	1,67	**3559154**	E13	**372,00**
1402 x 556 x 100	27	750	Noir	Vertical	862670	1,67	**3559219**	E13	**532,00**
1402 x 556 x 100	27	750	Anthracite	Vertical	862672	1,67	**3559221**	E13	**532,00**
1777 x 556 x 100	31	1000	Noir	Vertical	862774	1,67	**3559226**	E13	**587,00**
1777 x 556 x 100	31	1000	Anthracite	Vertical	862776	1,67	**3559228**	E13	**587,00**
1027 x 556 x 100	20	500	Noir	Vertical	862570	1,67	**3559236**	E13	**466,00**
1027 x 556 x 100	20	500	Anthracite	Vertical	862572	1,67	**3559238**	E13	**466,00**
1402 x 556 x 100	27	750	Blanc	Vertical	861912	1,67	**3559155**	E13	**438,00**
1402 x 556 x 100	27	750	Blanc carat	Vertical	862668	1,67	**3559217**	E13	**438,00**
1402 x 556 x 100	27	750	Graphite	Vertical	862671	1,67	**3559220**	E13	**532,00**
1777 x 556 x 100	31	1000	Blanc carat	Vertical	862772	1,67	**3559224**	E13	**493,00**
1777 x 556 x 100	31	1000	Graphite	Vertical	862775	1,67	**3559227**	E13	**587,00**
1027 x 556 x 100	20	500	Blanc carat	Vertical	862568	1,67	**3559234**	E13	**372,00**
1027 x 556 x 100	20	500	Graphite	Vertical	862571	1,67	**3559237**	E13	**466,00**
1402 x 556 x 100	27	750	Beige	Vertical	862669	1,67	**3559218**	E13	**532,00**
1402 x 556 x 100	27	750	Vert d'eau	Vertical	862674	1,67	**3559223**	E13	**532,00**
1777 x 556 x 100	31	1000	Bleu profond	Vertical	862777	1,67	**3559229**	E13	**587,00**
1027 x 556 x 100	20	500	Bleu profond	Vertical	862573	1,67	**3559239**	E13	**466,00**
1402 x 556 x 100	27	750	Bleu profond	Vertical	862673	1,67	**3559222**	E13	**532,00**
1777 x 556 x 100	31	1000	Beige	Vertical	862773	1,67	**3559225**	E13	**587,00**
1777 x 556 x 100	31	1000	Vert d'eau	Vertical	862778	1,67	**3559230**	E13	**587,00**
1027 x 556 x 100	20	500	Beige	Vertical	862569	1,67	**3559235**	E13	**466,00**
1027 x 556 x 100	20	500	Vert d'eau	Vertical	862574	1,67	**3559240**	E13	**466,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE DORIS DIGITAL

Tubes ronds et collecteurs carrés - Corps de chauffe avec fluide thermo conducteur - Boîtier de commande digital programmable - Nouveaux supports muraux pour faciliter la pose, 2 patères boutons intégrées

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1095 x 500 x 105	13	500	Blanc	Vertical	850257	1,67	**2953756**	E13	**285,00**
1095 x 500 x 105	13	500	Blanc carat	Vertical	850174	1,67	**2953709**	E13	**383,00**
1095 x 500 x 105	13	500	Anthracite	Vertical	850173	1,67	**2953708**	E13	**383,00**
1095 x 500 x 105	13	500	Noir	Vertical	850176	1,67	**2953711**	E13	**383,00**
1590 x 500 x 105	18	750	Blanc	Vertical	850258	1,67	**2953757**	E13	**320,00**
1590 x 500 x 105	18	750	Blanc carat	Vertical	850183	1,67	**2953718**	E13	**418,00**
1590 x 500 x 105	18	750	Anthracite	Vertical	850182	1,67	**2953717**	E13	**418,00**
1590 x 500 x 105	18	750	Noir	Vertical	850185	1,67	**2953720**	E13	**418,00**
1837 x 550 x 105	23	1000	Blanc	Vertical	850259	1,67	**2953758**	E13	**373,00**
1837 x 550 x 105	23	1000	Blanc carat	Vertical	850189	1,67	**2953724**	E13	**472,00**
1837 x 550 x 105	23	1000	Anthracite	Vertical	850191	1,67	**2953725**	E13	**472,00**
1837 x 550 x 105	23	1000	Noir	Vertical	850193	1,67	**2953727**	E13	**472,00**

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE ADÉLIS ÉTROIT

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur et larges lames plates
Boitier de commande digital programmable - Patère intégrée
Pilotable à distance grâce à l'application ATLANTIC Cozytouch et la bridge Cozytouch en option
CE - NF - Classe II - 230V - IP24 - Garantie 2 ans

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1402 x 456 x 100	23	500	Anthracite	Vertical	861924	1,67	**3559193**	E13	**578,00**
1402 x 456 x 100	23	500	Beige	Vertical	861921	1,67	**3559190**	E13	**578,00**
1402 x 456 x 100	23	500	Blanc	Vertical	862768	1,67	**3559160**	E13	**485,00**
1402 x 456 x 100	23	500	Bleu profond	Vertical	861925	1,67	**3559194**	E13	**578,00**
1402 x 456 x 100	23	500	Blanc carat	Vertical	861919	1,67	**3559189**	E13	**485,00**
1402 x 456 x 100	23	500	Graphite	Vertical	861923	1,67	**3559192**	E13	**578,00**
1402 x 456 x 100	23	500	Noir	Vertical	861922	1,67	**3559191**	E13	**578,00**
1402 x 456 x 100	23	500	Vert d'eau	Vertical	861926	1,67	**3559195**	E13	**578,00**
1702 x 456 x 100	28	750	Anthracite	Vertical	861931	1,67	**3559200**	E13	**664,00**
1702 x 456 x 100	28	750	Beige	Vertical	861928	1,67	**3559197**	E13	**664,00**
1702 x 456 x 100	28	750	Blanc	Vertical	862769	1,67	**3559161**	E13	**570,00**
1702 x 456 x 100	28	750	Bleu profond	Vertical	861932	1,67	**3559201**	E13	**664,00**
1702 x 456 x 100	28	750	Blanc carat	Vertical	861927	1,67	**3559196**	E13	**570,00**
1702 x 456 x 100	28	750	Graphite	Vertical	861930	1,67	**3559199**	E13	**664,00**
1702 x 456 x 100	28	750	Noir	Vertical	861929	1,67	**3559198**	E13	**664,00**
1702 x 456 x 100	28	750	Vert d'eau	Vertical	861933	1,67	**3559202**	E13	**664,00**

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE 2012 ÉTROIT

Fluide caloporteur - Modèle étroit, adaptable à toute situation - Installation facile - Fonction 24h AUTO Chauffage - Fonction 24h AUTO Séchage - Commande verrouillage

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
798 x 400 x 60	7	300	Blanc	Etroit vertical	831403	1,67	**1214179**	E13	**176,00**
1248 x 400 x 60	11	500	Blanc	Etroit vertical	831405	1,67	**1183924**	E13	**199,00**

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE 2012 - BLANC

Fluide caloporteur - Thermostat numérique multitarif - Fonction 24h AUTO chauffage - Fonction 24h AUTO séchage - Mode marche forcée 2 heures

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
998 x 480 x 60	10	500	Blanc	Vertical	831105	1,67	**751903V**	E13	**193,00**
1453 x 480 x 60	15	750	Blanc	Vertical	831107	1,67	**751904G**	E13	**220,00**
1781 x 550 x 60	20	1000	Blanc	Vertical	831110	1,67	**1068564**	E13	**254,00**

SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE AVEC SOUFFLANT

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE MIXTE SOUFFLANT ALLURE DIGITAL

Sèche-serviettes EAU CHAUDE avec résistance thermoplongeur. - Façade galbée à lames plates. - Equipé d'une soufflerie. - Commande digitale déportée. - Pilotable à distance avec l'application COZYTOUCH (en option).

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance soufflante (W)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1450 x 550 x 150	21	1000	1750	Gris menhir	Vertical	483802	1,67	**1271434**	E13	**1053,00**
1750 x 550 x 150	25	1000	2000	Gris menhir	Vertical	483902	1,67	**1271442**	E13	**1208,00**
1450 x 550 x 150	21	1000	1750	Gris ardoise	Vertical	483804	1,67	**1271435**	E13	**1053,00**
1750 x 550 x 150	25	1000	2000	Gris ardoise	Vertical	483904	1,67	**1271443**	E13	**1208,00**
1450 x 550 x 150	21	1000	1750	Noir carbone	Vertical	483806	1,67	**1271436**	E13	**1053,00**
1750 x 550 x 150	25	1000	2000	Noir carbone	Vertical	483906	1,67	**1271444**	E13	**1208,00**
1450 x 550 x 150	21	1000	1750	Blanc satin	Vertical	490361	1,67	**1222387**	E13	**954,00**
1750 x 550 x 150	25	1000	2000	Blanc satin	Vertical	490371	1,67	**1222388**	E13	**1110,00**

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE MIXTE SOUFFLANT RIVA 4

Tubes ronds et collecteurs carrés -EAU CHAUDE avec résistance thermo-plongeur
Equipé d'une soufflerie (1000 W)
Boîtier de commande digital programmable
Nouveaux supports muraux pour faciliter la pose, 2 patères boutons intégrées

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance soufflante (W)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1095 x 500 x 105	15	1000	1500	Blanc satin	Vertical	471262	1,67	**2943192**	E13	**436,00**
1590 x 500 x 105	20	1000	1750	Blanc satin	Vertical	471263	1,67	**2943092**	E13	**476,00**
1837 x 550 x 105	25	1000	2000	Blanc satin	Vertical	471264	1,67	**2943093**	E13	**536,00**

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE MIXTE SOUFFLANT NÉFERTITI

Sèche-serviette EAU CHAUDE - Equipé d'une soufflerie (1000 W) - Boîtier digital - Technologie 3CS

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance soufflante (W)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1450 x 550 x 150	21	1000	1750	Blanc	Vertical	851717	1,67	**1245383**	E13	**954,00**
1750 x 550 x 150	25	1000	2000	Blanc	Vertical	851720	1,67	**1245384**	E13	**1110,00**
1450 x 550 x 150	21	1000	1750	Blanc carat	Vertical	802849	1,67	**2088530**	E13	**1053,00**
1750 x 550 x 150	25	1000	2000	Blanc carat	Vertical	802949	1,67	**2088531**	E13	**1208,00**
1450 x 550 x 150	21	1000	1750	Noir	Vertical	802835	1,67	**2088532**	E13	**1053,00**
1750 x 550 x 150	25	1000	2000	Noir	Vertical	802935	1,67	**2088533**	E13	**1208,00**
1450 x 550 x 150	21	1000	1750	Anthracite	Vertical	802868	1,67	**2011526**	E13	**1053,00**
1750 x 550 x 150	25	1000	2000	Anthracite	Vertical	802968	1,67	**2011534**	E13	**1208,00**

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE MIXTE SOUFFLANT DORIS DIGITAL

Tubes ronds et collecteurs carrés -EAU CHAUDE avec résistance thermo-plongeur
Equipé d'une soufflerie (1000 W)
Boîtier de commande digital programmable
Nouveaux supports muraux pour faciliter la pose, 2 patères boutons intégrées

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance soufflante (W)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1095 x 550 x 105	17	1000	1500	Blanc	Vertical	851130	1,67	**2953762**	E13	**436,00**
1590 x 550 x 105	22	1000	1750	Blanc	Vertical	851131	1,67	**2953763**	E13	**476,00**
1837 x 550 x 105	27	1000	2000	Blanc	Vertical	851133	1,67	**2953764**	E13	**536,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

SÈCHE-SERVIETTES SANS FLUIDE AVEC SOUFFLANT ET DÉTECTEUR

APPLIMO

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT ÉTIC BAIN 1500 W

Corps de chauffe en aluminium. Equipé d'une soufflerie (800 W).
Doté de l'intelligence Muller Intuitiv.
Détection de présence - Détection de fenêtre ouverte.
2 barres porte-serviettes en inox brossé, positionnables à droite ou à gauche 1 patère rétractable, intégrée sur le côté gauche du radiateur.
Connecté avec le module Muller Intuitiv with Netatmo (en option).

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance soufflante (W)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1074 x 452 x 167	14.3	800	1500	Blanc satin	Vertical	NEK2455SEEC	1,67	**3321103**	E55	**849,00**

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT SYMPHONIK



Ecran digital - Enceinte Bluetooth intégrées (Cabasse®) - Patère rectractable - Fonction Boost avec la soufflerie - Détection d'occupation - Pilotage à distance avec l'application Cozytouch

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance soufflante (W)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1335 x 550 x 132	28	1000	1750	Blanc granit/Alu	Mât à droite	490611	1,67	**1440944**	E13	**1689,00**
1335 x 550 x 132	28	1000	1750	Blanc granit/Chêne	Mât à droite	490601	1,67	**1440937**	E13	**1689,00**
1335 x 550 x 132	28	1000	1750	Gris ardoise	Mât à droite	490615	1,67	**2016295**	E13	**1689,00**
1335 x 550 x 132	28	1000	1750	Gris ardoise	Mât à droite	490605	1,67	**2016293**	E13	**1689,00**
1335 x 550 x 132	28	1000	1750	Gris roche/Alu	Mât à droite	490613	1,67	**1440938**	E13	**1689,00**
1335 x 550 x 132	28	1000	1750	Gris roche/Chêne	Mât à droite	490603	1,67	**1440939**	E13	**1689,00**
1335 x 550 x 132	28	1000	1750	Blanc granit/Chêne	Mât à gauche	492601	1,67	**1440941**	E13	**1689,00**
1335 x 550 x 132	28	1000	1750	Blanc granit/Alu	Mât à gauche	492611	1,67	**1440940**	E13	**1689,00**
1335 x 550 x 132	28	1000	1750	Gris ardoise	Mât à gauche	492615	1,67	**2016296**	E13	**1689,00**
1335 x 550 x 132	28	1000	1750	Gris ardoise	Mât à gauche	492605	1,67	**2016294**	E13	**1689,00**
1335 x 550 x 132	28	1000	1750	Gris roche/Alu	Mât à gauche	492613	1,67	**1440942**	E13	**1689,00**
1335 x 550 x 132	28	1000	1750	Gris roche/Chêne	Mât à gauche	492603	1,67	**1440943**	E13	**1689,00**

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT SENSIUM

Boîtier digital pilotable par smartphone avec CozyTouch - Pilotage intelligent - Enceintes Bluetooth intégrées (Cabasse®) - Eclairage tamisé intégré - Détection d'occupation - Corps de chauffe 3CS

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance soufflante (W)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1340 x 565 x 150	28	1000	1750	Blanc	Mât à droite	814117	1,67	**1439266**	E13	**1689,00**
1340 x 565 x 150	28	1000	1750	Blanc	Mât à gauche	817117	1,67	**1439267**	E13	**1689,00**
1340 x 565 x 150	28	1000	1750	Noir	Mât à droite	814645	1,67	**1439268**	E13	**1689,00**
1340 x 565 x 150	28	1000	1750	Noir	Mât à gauche	817645	1,67	**1439269**	E13	**1689,00**

APPLIMO

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT OOK

Façade rayonnante - Design bulle ludique et fonctionnel - Miroir grossissant lumineux intégré
Equipé d'une soufflerie (500 W)
Intelligence Muller Intuitiv - Commande tactile - Détection de présence - Détection de fenêtre ouverte
Module connecté Muller Intuitiv with Netatmo inclus

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance soufflante (W)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1500 x 440 x 133	29.5	500	1250	Blanc	Vertical	NEK2525TCEC	1,67	**3604772**	E55	**1089,00**

SÈCHE-SERVIETTES SANS FLUIDE AVEC SOUFFLANT

APPLIMO

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT PHILÉA 3

Radiateur sèche-serviettes à technologie sans fluide - Détection de fenêtre ouverte. - Mise en température ultra-rapide et homogénéité des températures parfaite dès le démarrage.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance soufflante (W)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1178 x 400 x 115	11.4	800	1200	Blanc	Vertical	0016164FD	1,67	**2108147**	E53	**853,00**
1183 x 450 x 115	12.2	800	1280	Blanc	Vertical	0016154FD	1,67	**2108142**	E53	**792,00**
1498 x 450 x 115	14.2	800	1400	Blanc	Vertical	0016155FD	1,67	**2108143**	E53	**865,00**

APPLIMO

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT BALINA 2

Corps de chauffe en aluminium
Avec soufflerie (1000 W)
Intelligence Muller Intuitiv
Détection de présence - Détection de fenêtre ouverte
Indicateur de consommation

Performance et facilité d'utilisation au quotidien
Connecté avec le module Muller Intuitiv with Netatmo (option)

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance soufflante (W)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1150 x 506 x 138	11.5	1000	1500	Anthracite	Vertical	0016185SEHS	1,67	**3002994**	E58	**706,00**
1150 x 506 x 138	11.5	1000	1500	Blanc	Vertical	0016185SEAJ	1,67	**3002993**	E58	**706,00**
1465 x 506 x 138	14	1000	1650	Anthracite	Vertical	0016186SEHS	1,67	**3002999**	E58	**854,00**
1465 x 506 x 138	14	1000	1650	Blanc	Vertical	0016186SEAJ	1,67	**3002998**	E58	**854,00**

SÈCHE-SERVIETTES SANS FLUIDE SANS SOUFFLANT

APPLIMO

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SENSUAL BAIN

Résistance rayonnante
2 barres multi-positions
Intelligence Muller Intuitiv - Commande tactile - Détection de présence - Détection de fenêtre ouverte
Connecté avec le module Muller Intuitiv with Netatmo (option)

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1500 x 442 x 65	15.2	500	Blanc	Vertical + 2 barres	NEK2501TCEC	1,67	**3604766**	E55	**582,00**
1500 x 442 x 65	17.4	750	Blanc	Vertical + 2 barres	NEK2502TCEC	1,67	**3604767**	E55	**655,00**

APPLIMO

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE BALINA 2

Corps de chauffe en aluminium
Intelligence Muller Intuitiv
Détection de présence - Détection de fenêtre ouverte
Indicateur de consommation
Performance et facilité d'utilisation au quotidien
Connecté avec le module Muller Intuitiv with Netatmo (option)

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1150 x 506 x 108	9	500	Anthracite	Vertical	0016181SEHS	1,67	**3002983**	E58	**558,00**
1150 x 506 x 108	9	500	Blanc	Vertical	0016181SEAJ	1,67	**3002982**	E58	**558,00**
1465 x 506 x 108	11.5	650	Anthracite	Vertical	0016182SEHS	1,67	**3002979**	E58	**678,00**
1465 x 506 x 108	11.5	650	Blanc	Vertical	0016182SEAJ	1,67	**3002988**	E58	**678,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

SÈCHE-SERVIETTES RAYONNANT AVEC SOUFFLANT

APPLIMO

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT HÉLIA

Résistance rayonnante en alliage d'aluminium
Equipé d'une soufflerie (700 W)
Boîtier digital programmable
Détection de fenêtre ouverte - Détection de présence
Connectable avec Muller Intuitiv with Netatmo via fil pilote

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance soufflante (W)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
741 x 367 x 169	8.5	700	1200	Blanc satin	Vertical + 2 barres	NEK2514SEEC	1,67	**3604764**	E58	**462,00**
741 x 367 x 169	8.5	700	1200	Gris anthracite	Vertical + 2 barres	NEK2514SEHS	1,67	**3604765**	E58	**490,00**

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT MAJORQUE DIGITAL

Boîtier digital programmable - Fonctionnel et astucieux, s'intègre parfaitement dans les salles de bains les plus étroites - Il s'adapte à toutes les configurations avec ses barres amovibles et réversibles

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance soufflante (W)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
705 x 340 x 115	9	800	1400	Blanc	Vertical	493151	1,67	**1440910**	E13	**398,00**
705 x 340 x 115	9	800	1400	Gris ardoise	Vertical	493124	1,67	**1440909**	E13	**424,00**

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT KEA

Boîtier digital programmable - Fonctionnel et astucieux, le sèche-serviettes KÉA s'intègre parfaitement dans les salles de bains les plus étroites - Il s'adapte à toutes les configurations avec ses barres amovibles et réversibles

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance soufflante (W)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
705 x 340 x 113	8.8	800	1400	Blanc	Vertical	841515	1,67	**1439270**	E13	**398,00**
705 x 340 x 113	8.8	800	1400	Gris	Vertical	841524	1,67	**1439271**	E13	**424,00**

SÈCHE-SERVIETTES POUR "PETIT ESPACE"

APPLIMO

CONVECTEUR SOUFFLANT ARIANE 3 ET CARINO 2

Convecteur soufflant - Soufflerie avec un filtre anti-poussière nettoyable - Détection de fenêtre ouverte - Carrosserie tout acier - Avec ou sans barre sèche-serviettes

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance soufflante (W)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
410 x 310 x 140	4.6	1000	2000	Blanc	Vertical	Ariane 3	0015287FD	1,67	**2108131**	E55	**345,00**
485 x 410 x 150	5.2	1000	2000	Blanc	Vertical + 1 barre	Carino 2	0015297FD	1,67	**2108132**	E55	**356,00**

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT ILLICO 3

Faible encombrement - 1800W - Détecteur de présence et de fenêtre ouverte - Affichage digital et commandes intuitives via des touches tactiles - Programmable

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance soufflante (W)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
403 x 318 x 112	3	1000	1800	Blanc	Vertical	491372	0,83	**2273043**	E13	**192,00**
579 x 345 x 112	3.7	1000	1800	Noir	Vertical + 2 barres	491373	0,83	**2273044**	E13	**259,00**
579 x 345 x 112	3.7	1000	1800	Miroir	Vertical + 2 barres	491374	0,83	**2273045**	E13	**315,00**

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT TÉLIA

Faible encombrement - 1800 W - Détecteur de présence et de fenêtre ouverte - Affichage digital et commandes intuitives via des touches tactiles - Programmable

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance soufflante (W)	Puissance (W)	Coloris	Orientation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
403 x 318 x 112	3	1000	1800	Blanc	Vertical	720109	0,83	**2386394**	E13	**192,00**
579 x 345 x 112	3.7	1000	1800	Noir	Vertical + 2 barres	720110	0,83	**2386392**	E13	**259,00**
579 x 345 x 112	4.5	1000	1800	Miroir	Vertical + 2 barres	720111	0,83	**2386393**	E13	**315,00**

ACCUMULATEUR

APPLIMO

ACCUMULATEUR ACCURO 2 - BLANC

Radiateur à accumulation dynamique de chaleur en heures creuses
Bloc accumulateur constitué de briques réfractaires à haute densité

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Orientation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
690 x 608 x 250	120	2000	Horizontal	0025132MA	1,67	**549205Z**	E53	**1399,00**
690 x 773 x 250	170	3000	Horizontal	0025133MA	3,33	**549206K**	E53	**1661,00**
690 x 938 x 250	220	4000	Horizontal	0025134MA	1,67	**549207V**	E53	**1948,00**
690 x 1103 x 250	271	5000	Horizontal	0025135MA	1,67	**549208G**	E53	**2230,00**
690 x 1268 x 250	321	6000	Horizontal	0025136MA	1,67	**549209R**	E53	**2515,00**
690 x 1433 x 250	371	7500	Horizontal	0025137MA	1,67	**1079708**	E53	**2892,00**
830 x 608 x 445	235	4500	Horizontal Haut	0025144MA	1,67	**549210C**	E53	**2254,00**
830 x 773 x 445	330	6000	Horizontal Haut	0025146MA	1,67	**549211N**	E53	**2611,00**

CÂBLE CHAUFFANT

Thermor

MOZAÏK CÂBLE CHAUFFANT 100 W/M²

Câble chauffant solution ''prête à coller'' sous tous les revêtements (carrelage, parquets collés) pour toutes les pièces de la maison - Epaisseur de trame : <4 mm - Largeur de trame : 50 cm - Trame : 1 m² - Puissance : 100 W

Largeur (cm)	Longueur (m)	Puissance (W)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
50	14.5	100	480113	0,83	**2272996**	E13	**113,00**
50	17.5	150	480114	0,83	**2272997**	E13	**138,00**
50	20	200	480115	0,83	**2272998**	E13	**165,00**
50	21.5	250	480116	0,83	**2272999**	E13	**195,00**
50	25.5	300	480117	0,83	**2273000**	E13	**218,00**
50	35.5	350	480118	0,83	**2273001**	E13	**245,00**
50	46	400	480119	0,83	**2273002**	E13	**269,00**
50	49	500	480121	0,83	**2273003**	E13	**315,00**
50	55	600	480122	0,83	**2273004**	E13	**357,00**
50	65	700	480123	0,83	**2273005**	E13	**395,00**
50	70	800	480124	0,83	**2273006**	E13	**422,00**
50	80	900	480125	0,83	**2273007**	E13	**454,00**
50	87	1000	480126	1,67	**2273008**	E13	**478,00**
50	105	1200	480127	1,67	**2273009**	E13	**534,00**
50	135	1500	480128	1,67	**2273010**	E13	**599,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Thermor

MOZAÏK CÂBLE CHAUFFANT 150 W/M²

Câble chauffant solution ''prête à coller'' sous tous les revêtements (carrelage, parquets collés) pour toutes les pièces de la maison - Epaisseur de trame : <4 mm - Largeur de trame : 50 cm - Trame : 1 m² - Puissance : 140 W

Largeur (cm)	Longueur (m)	Puissance (W)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
50	10.5	150	480129	0,83	**2273011**	E13	**120,00**
50	18	225	480132	0,83	**2273012**	E13	**149,00**
50	19.5	300	480133	0,83	**2273013**	E13	**181,00**
50	21.5	300	480134	0,83	**2273014**	E13	**214,00**
50	30.5	450	480135	0,83	**2273015**	E13	**236,00**
50	38	525	480137	0,83	**2273016**	E13	**258,00**
50	43	600	480138	0,83	**2273017**	E13	**287,00**
50	58	750	480139	0,83	**2273018**	E13	**347,00**
50	60	900	480141	0,83	**2273019**	E13	**397,00**
50	71	1050	480142	0,83	**2273020**	E13	**447,00**
50	77	1200	480143	0,83	**2273021**	E13	**494,00**
50	98.5	1350	480144	0,83	**2273022**	E13	**548,00**
50	118	1500	480145	1,67	**2273023**	E13	**584,00**
50	123	1800	480146	1,67	**2273024**	E13	**671,00**
50	144.5	2250	480147	1,67	**2273025**	E13	**820,00**

Thermor

MOZAIK FILM CHAUFFANT 100W/M²

Film chauffant à poser directement sous le parquet flottant - Epaisseur de trame : <1,5mm - Largeur de trame : 50 cm - Trame : 1 m² - Puissance : 100 W

Largeur (cm)	Longueur (m)	Puissance (W)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
50	15	100	480148	0,83	**2273026**	E13	**145,00**
50	22.5	150	480149	0,83	**2273027**	E13	**177,00**
50	28.5	200	480152	0,83	**2273028**	E13	**212,00**
50	28.5	250	480153	0,83	**2273029**	E13	**238,00**
50	41.5	300	480154	0,83	**2273030**	E13	**268,00**
50	53	350	480155	0,83	**2273031**	E13	**300,00**
50	61.5	400	480157	0,83	**2273032**	E13	**329,00**
50	71	500	480158	0,83	**2273033**	E13	**386,00**
50	88.5	600	480159	0,83	**2273034**	E13	**437,00**
50	101.5	700	480161	0,83	**2273035**	E13	**483,00**
50	110.5	800	480162	0,83	**2273036**	E13	**516,00**
50	144.5	900	480163	0,83	**2273037**	E13	**556,00**
50	158	1000	480164	1,67	**2273038**	E13	**584,00**
50	191	1200	480165	1,67	**2273039**	E13	**654,00**
50	228	1500	480166	1,67	**2273040**	E13	**731,00**

Thermor

MOZAIK COMMANDE THERMOSTAT SPÉCIAL RÉNOVATION

Boitiers de commande sans fil - Programmation hebdomadaire - Anticipation de chauffe - Sonde de sol intégrée (sol < 28°C) - Nombre de zone : 1

Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Commande thermostat Mozaïk	480167	0,12	**2273041**	E13	**145,00**

Thermor

MOZAIK RÉCEPTEUR THERMOSTAT SPÉCIAL RÉNOVATION

Récepteur thermostat raccordé à l'alimentation éléctrique.
Alimentation du récepteur 10A du thermostat Mozaïk (en option) à brancher sur l'arrivée électrique de l'ancien émetteur de chauffage (jusqu'à 16 alimentations pilotables par thermostat).
Nombre de zone : 1

Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Récepteur 10A thermostat Mozaïk	480168	0,12	**2273042**	E13	**84,00**

Thermor

KIT KS SANS THERMOSTAT TRAME DE 60 CM

Âmes chauffantes en alliages de cuivre incorporées dans une enveloppe isolante (polyéthylène réticulé).
Protection mécanique et électrique par une tresse cuivre et une gaine PVC rouge sur l'ensemble de câble.
Kit pré tramé sur un treillis plastique, au pas de 170mm - Puissance linéique : 17 W/m
Livré sans thermostat - Sortie froide étanche de 5 mètres - 230 Volts
CA : 0,8

Largeur (cm)	Longueur (m)	Puissance (W)	Réf	Code	CR	€ HT
60	9.3	155	480210	**1184306**	E13	**103,00**
60	17.2	300	480211	**1184307**	E13	**116,00**
60	24.7	420	480212	**1184308**	E13	**142,00**
60	34.4	580	480220	**1184309**	E13	**173,00**

Thermor

KIT KS SANS THERMOSTAT TRAME DE 85 CM

Âmes chauffantes en alliages de cuivre incorporées dans une enveloppe isolante (polyéthylène réticulé).
Protection mécanique et électrique par une tresse cuivre et une gaine PVC rouge sur l'ensemble de câble.
Kit pré tramé sur un treillis plastique, au pas de 170mm - Puissance linéique : 17 W/m
Livré sans thermostat - Sortie froide étanche de 5 mètres - 230 Volts
CA : 0,8

Largeur (cm)	Longueur (m)	Puissance (W)	Réf	Code	CR	€ HT
85	9.3	150	480110	**1156958**	E13	**103,00**
85	17.2	300	480111	**776480U**	E13	**116,00**
85	24.7	420	480112	**1067374**	E13	**142,00**
85	34.4	580	480120	**776481F**	E13	**173,00**
85	38.2	650	480065	**1067373**	E13	**189,00**
85	45.9	780	480130	**776482Q**	E13	**204,00**
85	50	850	480085	**1067371**	E13	**212,00**
85	57.4	975	480131	**776483B**	E13	**228,00**
85	68.9	1170	480140	**776484M**	E13	**253,00**
85	77.2	1300	480150	**1067367**	E13	**264,00**
85	85.3	1450	480151	**776485X**	E13	**288,00**
85	95	1600	480160	**776486I**	E13	**314,00**
85	105.9	1800	480170	**776487T**	E13	**354,00**
85	117.6	2000	480200	**1067366**	E13	**394,00**
85	128	2200	480180	**776488E**	E13	**431,00**
85	141.2	2400	480240	**1067365**	E13	**451,00**
85	152.6	2600	480190	**776489P**	E13	**473,00**

Thermor

THERMOSTAT NUMÉRIQUE DIGITAL KS

Fil pilote 6 ordres (confort, confort-1°C, confort-2°C, éco de -2°C, hors gel, arrêt)
Alimentation 230V ±10%, 50 Hz ±10%
Contact 10 A maximum (charge résistive), 2200 W sous 230V
IP 31 - Raccordement : Bornes à cages de 1 mm² à 2,5 mm²

Modèle	Nombre de zones	Type	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
KS	1	Plancher chauffant KS	400104	0,12	**979409J**	E13	**47,00**

▶ RÉGULATION

THERMOSTAT

POUR CHAUDIÈRE, POMPE À CHALEUR

DELTA DORE

THERMOSTAT PROGRAMMABLE FILAIRE TYBOX

Thermostat programmable à 2 niveaux de consignes pour chaudière ou pompe à chaleur (PAC) non réversible

Modèle	Nombre de zones	Programmation	Type	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Tybox 1117	1	Journalière ou hebdomadaire	Filaire + piles	6053005	0,02	**1177505**	E66	**140,00**

DELTA DORE

THERMOSTAT PROGRAMMABLE RADIO TYBOX 1137

Thermostat programmable radio connectable à 2 niveaux de consignes pour chaudière ou pompe à chaleur (PAC) non réversible ou poêle à bois
Rétroéclairage blanc
Compatible avec l'application Tydom

Modèle	Nombre de zones	Programmation	Type	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Tybox 1137	1	Journalière ou hebdomadaire	radio	6053064	0,04	**3374650**	E66	**299,00**

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

téréva direct

- ✔ **24h / 24 et 7j / 7**
- ✔ **100% des 40 000 produits Téréva éligibles**
- ✔ **prix personnalisés et à jour**
- ✔ **disponibilité en temps réel**

⊕ **Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva***

** Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr*

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Éclairage

Source 614
Appareillage éclairage 615
Luminaire d'intérieur décoratif 615
Luminaire d'intérieur fonctionnel 616
Luminaire d'extérieur décoratif 617
Luminaire d'extérieur fonctionnel 618
Détection 619
Éclairage portatif 620

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

LAMPE À LED

CULOT E14, E27

SYLVANIA

LAMPE LED TOLEDO GLS A60

Gamme de lampes LED multi-directionnelles. Forme A60 avec finition dépolie. Excellente diffusion de la lumière. Durée de vie : 15 000 heures

Douille	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Tension (V)	Type	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
E27	806	8	4000	230	ToLEDo GLS	0029585	0,10	**3617463**	E96	**12,38**
E27	806	8	2700	230	ToLEDo GLS	0029581	0,10	**3617460**	E96	**12,38**
B22	806	8	2700	230	ToLEDo GLS	0029579	0,10	**3617458**	E96	**12,38**

CULOT GU10, GU5.3, G4, G9, GX53,

SYLVANIA

LAMPE LED REFLED ES50 345LM 830 36°

Lampes LED Directionnelles RefLED ES50 4,2W 345lm 36° avec corps blanc - Durée de vie : 15.000 heures. Application : Idéal pour le résidentiel.

Douille	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Tension (V)	Type	Angle (°)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
GU10	345	4.2	3000	230	RefLED ES50	36	0029160	0,10	**3617297**	E60	**7,39**
GU10	345	4.2	4000	230	RefLED ES50	36	0029165	0,10	**3617301**	E60	**7,39**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CULOT R7S, S19 (LINOLITE)

SYLVANIA

LINOLITE TOLEDO STRIPLIGHT V3

Linolite ToLEDo Striplight 310mm 9W 806lm S19. Durée de vie 15000 heures.

Douille	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Tension (V)	Type	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
S19	806	8	2700	230	ToLEDo Striplight	0028107	0,10	**3373982**	E62	**21,29**

▶ APPAREILLAGE ÉCLAIRAGE

DOUILLE LUMINAIRE

EUROHN

DOUILE DE CHANTIER

Douille de chantier B22 / E27 et testeur de chantier

Douille	Modèle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
E27	Encliquetable	Blanc	62153	**1826762**	E62	**2,51**

EUROHN

DOUILLE DCL E27 + FICHE

Douille de type DCL E27 courte sans interrupteur

Douille	Modèle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
E27	Connexion automatique - Encliquetable	Blanc	62102	**1813191**	E80	**2,39**

▶ LUMINAIRE D'INTÉRIEUR DÉCORATIF

SPOT

SPOT LED ÉTANCHE SALLE DE BAINS ET BBC READY

29,50 € HT

mb EXPERT

SPOT 4 CCT ROND ORIENTABLE BBC IP65

Orientable : Angle 60° - Angle d'orientation 30°, 4 CCT, recouvrable isolant soufflé ou rouleau
IP20/IP65 façade BBC - IK06 - Classe III (II pour alimentation)
Repiquable avec connecteurs rapides sur l'alimentation (séparée)
Dimmable

Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Indice de protection	Modèle	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Type	Coloris	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Ø 90 x 40	600	IP65/IP20	Orientable	6.5	2700 - 3000 - 4000 - 6000	Avec source	Blanc mat	0,08	**3425986**	E48	**29,50**
Ø 90 x 40	600	IP65/IP20	Orientable	6.5	2700 - 3000 - 4000 - 6000	Avec source	Nickel brossé	0,08	**3425987**	E48	**29,50**
Ø 90 x 40	600	IP65/IP20	Orientable	6.5	2700 - 3000 - 4000 - 6000	Avec source	Noir	0,08	**3648671**	E48	**29,50**

10 ans AQUANCE des envies, une salle de bains

LA MARQUE DE TOUS LES PRODUITS DE LA SALLE DE BAINS
✔ Des produits design et performants
✔ Sans aucune concession sur le rapport qualité / prix
✔ La marque des professionnels au service des particuliers

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ téréva

100% DES PRODUITS EN STOCK*

* hors produits Aquance signature

SPOT LED

SYLVANIA

SPOT ENCASTRÉ START ECO SPOT ORIENTABLE

Spot orientable à 30° - 5W - IRC 80 - Classe II - IP44 /IK03 - Durée de vie : 30000H - Coloris : Blanc - Non-dimmable - Connecteur rapide - Livré avec 1 collerette aluminium clipsable
Ø d'encastrement : 65 à 74 mm

Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Indice de protection	Modèle	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Ø 74	420	IP44	START ECO SPOT	5	3000	Orientable	Blanc	0005370	**2986422**	E62	**16,07**
Ø 74	480	IP44	START ECO SPOT	5	4000	Orientable	Blanc	0005371	**2986423**	E62	**16,07**

PLAFONNIER

52,60 € HT

mb EXPERT

HUBLOT LED DÉCORATIF

Livré avec 3 collerettes interchangeables (Blanc - Noir - Chrome)
3 teintes d'éclairage (3000K - 4000K - 5000K) grâce au sélecteur
18 W - 1500 Lm - 35 000 heures - IP44 (IP54 en facade)/IK08 - Rond
Dimensions : Ø 280 mm x Ep 42 mm

Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Indice de protection	Indice de protection aux chocs	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Type	Coloris	Modèle	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Ø 280 x 42	1500	IP44	IK08	18	3000 - 4000 - 5000	Avec source	Blanc, chrome, noir	LED20014	0,17	**2277655**	E48	**52,60**

▶ LUMINAIRE D'INTÉRIEUR FONCTIONNEL

RÉGLETTE D'ÉCLAIRAGE

RÉGLETTE SALLE DE BAINS LED

sarlam

APPLIQUE MURALE PRISMALINE AVEC DIFFUSEUR SANS SOURCE

Pose horizontale - Matière : Corps monobloc en polypropylène et diffuseur en polycarbonate - Coloris : Corps blanc et diffuseur opale - Dimension : 470 x 60 x 77 mm - IK 04 - Classe I (IP21) ou Classe II (IP24) - Installation en volumes 2 et 3 dans les salles de bain - A équiper de lampe Linolite culot S19 maxi 75 W

Dimensions (mm)	Indice de protection	Indice de protection aux chocs	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
470 x 60 x 77	IP24	IK04	Simple	Blanc et diffuseur opale	189819	**1421449**	E60	**20,64**
470 x 60 x 77	IP24	IK04	Interrupteur bascule	Blanc et diffuseur opale	189829	**1421451**	E60	**24,68**
470 x 60 x 77	IP24	IK04	Interrupteur bascule et d'une prise 2P+T 10/16A - 230V	Blanc et diffuseur opale	189909	**1421459**	E60	**38,96**

tēréva

Une offre complète pour gagner du temps

CLIMATISATION VENTILATION THERMIQUE PLOMBERIE SANITAIRE ÉLECTRICITÉ PIÈCES DÉTACHÉES OUTILLAGE & PROTECTION

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

LUMINAIRE ÉTANCHE

LUMINAIRE ÉTANCHE LED

À partir de
40,35 € HT

mb EXPERT

LUMINAIRE ÉTANCHE LED

Corps et flasque en polycarbonate, driver on-board, traversant, connecteur IP65 rapide avec repère couleur Phase-Neutre-Terre.
Ajustement de l'entraxe des étriers de fixation sur le corps.
IK08 - 220-240 V - LED SMD - IRC > 80 - 120° - Durée de vie : 25 000 HD – Fil incandescent 850°
T° de fonctionnement : de -15°C à 40°C

Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Indice de protection	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Type	Modle	Code	CR	€ HT
1220 x 80 x 70	3650	IP65	40	4000	Avec source	LED20022	**3057039**	E48	**40,35**
1560 x 80 x 70	5550	IP65	60	4000	Avec source	LED20030	**3057040**	E48	**55,90**

PROJECTEUR

PROJECTEUR LED

À partir de
31,85 € HT

mb EXPERT

PROJECTEUR EXTÉRIEUR LED EXTRA-PLAT

Structure en aluminium - Verre prismatique anti-éblouissement - Visserie acier inoxydable
Livré avec un câble de 1m - Couleur 3000-4000K via interrupteur pour les 20,30 et 50W
Angle éclairage : 120° - Durée de vie : 25000 h

Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Indice de protection	Indice de protection aux chocs	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Type	Coloris	Modèle	Eco-part.	Code	CR	€ HT
158 x 121 x 30	1600	IP65	IK06	20	3000 - 4000	Avec source	Noir	PROJ10197	0,08	**3143167**	E48	**31,85**
158 x 121 x 30	1600	IP65	IK06	20	3000 - 4000	Avec source	Blanc	PROJ10205	0,08	**3143168**	E48	**31,85**
158 x 121 x 30	2500	IP65	IK06	30	3000 - 4000	Avec source	Noir	PROJ10213	0,08	**3143169**	E48	**42,20**
158 x 121 x 30	2500	IP65	IK06	30	3000 - 4000	Avec source	Blanc	PROJ10221	0,08	**3143170**	E48	**42,20**
205 x 160 x 30	4600	IP65	IK06	50	3000 - 4000	Avec source	Noir	PROJ10239	0,17	**3143171**	E48	**62,55**
205 x 160 x 30	4600	IP65	IK06	50	3000 - 4000	Avec source	Blanc	PROJ10247	0,17	**3143172**	E48	**62,55**
270 x 210 x 34	8500	IP65	IK06	100	3000	Avec source	Noir	PROJ10254	0,17	**3143173**	E48	**124,90**
280 x 280 x 44	11500	IP65	IK06	150	3000	Avec source	Noir	PROJ10262	0,17	**3172675**	E48	**148,90**

téréva direct
Tous vos produits sont sur
tereva-direct.fr
CLIMATISATION VENTILATION THERMIQUE PLOMBERIE
SANITAIRE ÉLECTRICITÉ PIÈCES DÉTACHÉES OUTILLAGE & PROTECTION

▶ LUMINAIRE D'EXTÉRIEUR DÉCORATIF (Suite)

SYLVANIA

PROJECTEUR EXTÉRIEUR LED START FLOOD FLAT PIR

START Flood Flat Pir est une solution idéale pour les façades de bâtiments, les parkings, garages et chantiers
Détecteur de mouvement infrarouge
30.000 heures - IP54/IK05

Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Indice de protection	Indice de protection aux chocs	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
210 x 161 x 59	3000	IP54	IK05	28	4000	Avec source	Noir	0050138	**3374346**	E31	**54,70**
243 x 195 x 60	5000	IP54	IK05	46	4000	Avec source	Noir	0050142	**3374350**	E31	**65,85**

▶ LUMINAIRE D'EXTÉRIEUR FONCTIONNEL

Eclairage led pour les pro par des pro

Partenaire de Téréva depuis plusieurs années, be-led met à disposition son savoir-faire et ses produits pour réaliser vos projets d'éclairage

be-led
www.beledpro.com

N' hésitez pas à contacter votre agence pour toute demande d'information

be-led® est une marque de P&L LIGHTING®

HUBLOT

HUBLOT

SYLVANIA

HUBLOT LED START SURFACE

Hublot avec coque et diffuseur en polycarbonate - IP66 - IK10 - 12 W - 1100 Lm - 4000K -
Durée de vie : 50000 H - Classe II - Coloris : Blanc
Dimensions : Ø 300 x 90 mm

Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Indice de protection	Indice de protection aux chocs	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Ø 300 x 90	1100	IP66	IK10	12	4000	Avec source	Blanc	0049287	**2611676**	E58	**51,98**
Ø 300 x 90	1100	IP66	IK10	12	4000	Avec source avec détecteur	Blanc	0049291	**2611680**	E58	**83,75**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

52,60 € HT

mb EXPERT

HUBLOT LED DÉCORATIF

Livré avec 3 collerettes interchangeables (Blanc - Noir - Chrome)
3 teintes d'éclairage (3000K - 4000K - 5000K) grâce au sélecteur
18 W - 1500 Lm - 35 000 heures - IP44 (IP54 en facade)/IK08 - Rond
Dimensions : Ø 280 mm x Ep 42 mm

Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Indice de protection	Indice de protection aux chocs	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Type	Coloris	Modèle	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Ø 280 x 42	1500	IP44	IK08	18	3000 - 4000 - 5000	Avec source	Blanc, chrome, noir	LED20014	0,17	**2277655**	E48	**52,60**

HUBLOT SANS SOURCE

INDIGO

HUBLOT MINI TIMY E27

Hublot antivandale avec coque et diffuseur en polycarbonate - E27 (Livré sans lampe, 23 W max) - IP66 - IK10 - Classe II - Coloris : Blanc
Dimensions : Ø 260 x 81 mm
Test au fil incandescent 850°c
Garantie 3 ans

Dimensions (mm)	Indice de protection	Indice de protection aux chocs	Puissance (W)	Type	Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Ø 260 x 81	IP66	IK10	23	Sans source	Blanc	0U44531	0,17	**3364040**	E51	**21,00**

▶ DÉTECTION

DÉTECTION

theben

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT THELUXA S180

Détecteur de mouvement (PIR) - Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité - Couverture angulaire 180°

Portée max (m)	Puissance (W)	Temporisation (s)	Type de pose	Angle de détection (°)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
12	2300	1...1200	Saillie	180	Blanc	1010505	**2207463**	E64	**67,46**

theben

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT LUXA 103-100 BLANC

Détecteur de mouvement (PIR) - Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité - 1 canal tout type de source jusqu'à 2000W - Classe II

Portée max (m)	Puissance (W)	Temporisation (s)	Type de pose	Angle de détection (°)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
3.5	2000	5...1800	Encastré	360	Blanc	1030012	**2864811**	E58	**79,79**

téréva direct
https://www.tereva-direct.fr
Tout Téréva en 1 seul clic !
MON ESPACE
✔ devis ✔ listes d'achat
✔ commandes ✔ suivi de livraison
✔ factures ✔ disponibilité en temps réel
Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr

PROJECTEUR

36,90 € HT

mb EXPERT

PROJECTEUR CHANTIER LED EXTRA-PLAT 20 W

Projecteur LED mobile repliable 20W AC220-240V ~ 50Hz - 1 600 lm - 6 500 K - RA> 80 - 30 000 h - IP65 - CE - Garantie 2 ans - Matériel : Aluminium - 5M de câble H07RN-F 3G1 mm2

CE

Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Type	Modèle	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1600	20	Projecteur LED portable	PROJ20204	0,17	**3313502**	E48	**36,90**

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

téréva direct

- ✔ **24h / 24 et 7j / 7**
- ✔ **100% des 40 000 produits Téréva éligibles**
- ✔ **prix personnalisés et à jour**
- ✔ **disponibilité en temps réel**

⊕ **Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva***

** Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr*

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

Conduit et cheminement

Conduit et gaine.....622
Conduit rectangulaire PVC.....623

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

CONDUIT ICTA

GAINE ICTAA 3422 FLEXLUB BLEUE AVEC TIRE-FILS

Conduit isolant très souple, cintrable transversalement, pré-lubrifié équipé d'un tire-fil
Elastique et non propagateur de la flamme (LSZH)
Pose en apparent ou encastré, adapté pour le béton, sans halogène
Résistance à l'écrasement : 750N

Coloris	Diamètre (mm)	Longueur (en m)	Code
Bleu	16	100	**1148612**
Bleu	20	100	**1148613**
Bleu	25	100	**1148614**
Bleu	32	50	**1148615**

CONDUIT PRÉFILÉ

GAINE PRÉFILÉE ICTA BLEUE

Conduit annelé avec fils H07V-U
Epargne l'opération d'enfilage et les risques liés
Intérieur lubrifié pour ajout éventuel de câbles supplémentaires

Diamètre (mm)	Composition du câble (en mm²)	Coloris fil	Longueur (en m)	Code
16	3G1,5	Bleu-Rouge-Vert/Jaune	100	**1387097**
20	3G2,5	Bleu-Rouge-Vert/Jaune	100	**1387103**
20	4G1,5	Bleu-Noir-Rouge-Vert/Jaune	100	**1387106**
25	3G6	Rouge-Bleu-Vert/Jaune	50	**1387109**

GAINE PRÉFILÉE COAXIALE TV VERTE

Gaine en Polypropylène transversalement élastique, sans micro-trous.

Type	Coloris	Diamètre (mm)	Composition du câble (en mm²)	Coloris fil	Longueur (en m)	Code
17VATC	Vert	20	Coaxial	Blanc	100	**1053285**

GAINE TPC

GAINE TPC ROUGE

Gaine pour la protection des raccordements électriques EDF enterrés

Coloris	Diamètre (mm)	Longueur (en m)	Code
Rouge	40	50	**3313126**

CONDUIT IRL

TUBE TULIPÉ IRL MOYEN 3321 - GRIS

Conduits isolants rigides lisses pour installation électrique encastrée et apparente.
Protection mécanique des fils et câbles électriques.
Embout tulipé pour faciliter les raccordements des tubes sans manchon.
Non propagateurs de flamme.
Prix pour 100 mètres.

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
2	16	DX27616	**3173201**	E83	**108,00**
2	20	DX27620	**3173202**	E83	**155,00**
2	25	DX27625	**3173203**	E83	**217,00**
2	32	DX27632	**3173204**	E83	**310,00**
3	16	DX27716	**3173206**	E83	**103,00**
3	20	DX27720	**3173207**	E83	**146,00**
3	25	DX27725	**3173208**	E83	**201,00**
3	32	DX27732	**3173209**	E83	**295,00**

FIXATION TUBE

SERTISSAGE

COLLIER DE FIXATION EN TECHNOPOLYMÈRE RÉOUVRABLE Ø TUBES 16-20 MM - GRIS

Collier réouvrable pour tube Ø 16-20 mm
Matériau : Polyamide sans halogène selon norme EN 60754-2

Conditionnement	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	16-20	DX51120	**3173323**	E51	**26,50**

COLLIER DE FIXATION EN TECHNOPOLYMÈRE NON RÉOUVRABLE Ø TUBES 16-63 MM - GRIS

Collier non réouvrable pour tube Ø 16 à 63 mm
Matériau : Polyamide sans halogène selon norme EN 60754-2

Conditionnement	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	16-32	DX51232	**3173324**	E51	**33,40**

CHEVILLE

CHEVILLE POUR COLLIER Ø 8 MM GW FIT

Cheville de fixation sans halogène selon norme EN 60754-2
Coloris : Gris
Perçage Ø8 mm
Boite de 200 pièces
Prix pour 100 pièces.

Dimensions (L x l x H) (mm)	Type	Coloris	Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
39,6 x 8	Cheville	Gris	200	DX51308	**3173327**	E51	**17,00**

tēréva direct
https://www.tereva-direct.fr
Tout Téréva en 1 seul clic !
✔ 24h / 24 et 7j / 7
✔ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
✔ prix personnalisés et à jour
✔ disponibilité en temps réel
⊕ Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CLIP

CLIP À TUBE GW FIT - GRIS

Polymère antichoc de couleur grise - Sans halogène selon norme EN 60754-2 - Garantie d'un maintien total du tube après enclipsage - Facilite le travail technique et améliore l'esthétique d'une installation apparente - Boite de 100 pièces

Conditionnement	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	16	GW50601	**3177218**	E51	**23,30**
100	20	GW50602	**3177219**	E51	**26,50**
100	25	GW50603	**3177220**	E51	**29,50**
100	32	GW50604	**3177221**	E51	**45,70**

▶ CONDUIT RECTANGULAIRE PVC

MOULURE

MOULURE OBO ATRIANE

ATRIANE 12 X 22

Moulure et accessoires Atriane - Section 12 x 22.
Moulure en longueur de 2m, prix au mètre.

Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Moulure sans cloison	Blanc pur	6130936	**3122760**	E68	**2,53**

ATRIANE 12 X 32

Moulure et accessoires ATRIANE - 12 x 32 - Blanc
Moulure en longueur de 2m, prix au mètre.

Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Moulure sans cloison	Blanc pur	6130940	**3122762**	E83	**3,55**

ATRIANE 17 X 34

Moulure et accessoires Atriane - Section 17 x 34.
Moulure en longueur de 2m, prix au mètre.

Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Moulure sans cloison	Blanc pur	6130952	**3122765**	E83	**6,81**

GOULOTTE PVC

GOULOTTE OBO AXIS

AXIS 40 X 25

Cette goulotte est destinée à l'installation électrique dans l'habitat et le petit tertiaire.
Goulotte prix au mètre.

Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Goulotte	Blanc pur	6131222	**3122798**	E81	**13,10**

AXIS 60 X 40

Goulotte destinée à l'installation électrique dans l'habitat et le petit tertiaire
Goulotte prix au mètre

Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Goulotte	Blanc pur	6131304	**3122800**	E81	**19,28**

AXIS 90 X 40

Goulotte destinée à l'installation électrique dans l'habitat et le petit tertiaire.
Goulotte prix au mètre.

Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Goulotte	Blanc pur	6131306	**3122801**	E83	**27,01**

AXIS 90 X 60

Goulotte destinée à l'installation électrique dans l'habitat et le petit tertiaire. Goulotte prix au mètre.

Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Goulotte	Blanc pur	6131310	**3122803**	E81	**33,43**

GAINE TECHNIQUE DU LOGEMENT (GTL)

GTL OBO COFRALIS

PACK GTL COFRALIS 13 MODULES

Pack 2,50 m livré avec 6 fixations

Dimensions (L x H) (mm)	Longueur (m)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
250 x 63	2.5	Pack socle + couvercle Cofralis	6133450	**3122819**	E90	**248,82**

PROTÈGE-CÂBLE PVC

GAINE DE PROTECTION GPC

Gaine de protection en PVC extrudé utilisée pour protéger les remontées de câbles sur poteaux ou façades
Coloris : Ivoire
IK10

Type	Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Gaine de protection des câbles	Ø 60 x 2750	N287	**936287L**	E45	**21,33**

Fil et câble

Câble et fil domestique 625
Conducteur nu 625
Câble industriel 625
Câble réseau local 625

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

▶ CÂBLE ET FIL DOMESTIQUE

HØ7 VU

FIL H07V-U COURONNE 100 M 1,5 ET 2,5 MM²

Fils rigides recommandés pour des circuits locaux d'habitation en pose sous conduits ou baguettes.
Filerie et câblage des tableaux et appareillage.
Tension d'utilisation 450/750 V.

Section des fils (en mm²)	Coloris fil	Longueur (en m)	Code
1,5	Noir	100	**014659X**
1,5	Rouge	100	**014660I**
1,5	Bleu	100	**014661T**
1,5	Orange	100	**014663P**
1,5	Brun	100	**014667H**
1,5	Violet	100	**014666W**
1,5	Vert/Jaune	100	**014651N**
1,5	Blanc	100	**453169J**
1,5	Gris	100	**1099411**
2,5	Rouge	100	**0146700**
2,5	Bleu	100	**014671Z**
2,5	Vert/Jaune	100	**014668S**

HØ7 VR

FIL H07V-R U500V COURONNE 100 M

Fils rigides recommandés pour des circuits locaux d'habitation en pose sous conduits ou baguettes.
Filerie et câblage des tableaux et appareillage.
Tension d'utilisation 450/750 V.

Section des fils (en mm²)	Coloris fil	Longueur (en m)	Code
6	Bleu	100	**014705J**
6	Rouge	100	**014703N**
6	Vert/Jaune	100	**014702C**

HØ5 VV-F

CÂBLE H05 VV-F BLANC EN COURONNE DE 50 M

Câble très souple destiné à l'alimentation des petits appareils mobiles ou semi-mobiles Particulièrement utilisé dans l'électroménager
Tension d'utilisation : 300/500V

Composition du câble (en mm²)	Longueur (en m)	Type	Code
2 x 0,75	50	H05 VV-F	**1062070**
3G1	50	H05 VV-F	**1062072**
3G1,5	50	H05 VV-F	**1062073**

▶ CONDUCTEUR NU

CÂBLE CUIVRE NU 25 MM²

CÂBLETTE CUIVRE 25 MM²

Utilisé pour la réalisation de la mise à terre des circuits électriques.

Section des fils (en mm²)	Longueur (en m)	Code
25	50	**450918A**

▶ CÂBLE INDUSTRIEL

CÂBLE RØ2V 1,5² ET 2,5²

CÂBLE R2V 1,5 ET 2,5 MM² EN COURONNE DE 100 M

Câble rigide recommandé pour les installations fixes de distribution d'énergie basse tension.
Tension d'utilisation : 600/1000V.
Rayon de courbure 6D.
Température de pose mini : -10°C

Coloris	Composition du câble (en mm²)	Longueur (en m)	Type	Code
Noir liseré rose	3G1,5	100	R2V	**184255B**
Noir liseré jaune	3G2,5	100	R2V	**184259T**
Noir liseré rose	4G1,5	100	R2V	**184257X**
Noir liseré rose	5G1,5	100	R2V	**184258I**
Noir liseré jaune	5G2,5	100	R2V	**184260E**

CÂBLE R2V 1,5 - 2,5 ET 6 MM² EN COURONNE DE 50 M

Câble rigide recommandé pour les installations fixes de distribution d'énergie basse tension.
Tension d'utilisation : 600/1000V.
Rayon de courbure 6D.
Température de pose mini : -10°C

Coloris	Composition du câble (en mm²)	Longueur (en m)	Type	Code
Noir liseré rose	3G1,5	50	R2V	**038487Z**
Noir liseré jaune	3G2,5	50	R2V	**038496U**
Noir liseré bleu	3G6	50	R2V	**1378398**
Noir liseré rose	4G1,5	50	R2V	**038494Y**
Noir liseré jaune	4G2,5	50	R2V	**490876I**

▶ CÂBLE RÉSEAU LOCAL

MULTI-CONDUCTEUR LIYY - LIYCY

CÂBLE LIYCY BLINDÉ

Câble de commande LIYCY blindé utilisé en milieu industriel

Composition du câble (en mm²)	Longueur (en m)	Type	Code
2 x 0,75	100	Blindé	**1378363**

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Mise à la terre 627
Appareillage du bâtiment Hager 627
Appareillage du bâtiment Schneider 630
Appareillage du bâtiment Legrand 633
Coffret et tableau modulaire 636
Boîte d'encastrement et dérivation 636
Appareillage terminal 638
Appareillage complémentaire 643

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

▶ MISE À LA TERRE

PIQUET DE TERRE

PIQUET DE TERRE

Piquet de terre galvanisé
Livré avec brides montées et capuchons - Brides de très forte tenue au couple min 3,5 Nm
Cruciforme, sans filetage
Ø 14,5 mm

Modèle	Type	Réf	Code	CR	€ HT
1 m	Piquet de terre	70500	**1826759**	E57	**8,02**

BARRETTE DE COUPURE DE TERRE BASSE

Section de cuivre de la barrette de 35 mm² - Possibilité de serrer des fils de diamètre 6 à 25 mm²

Modèle	Type	Réf	Code	CR	€ HT
Barrette de coupure	Barrette de terre basse	70508	**1813221**	E60	**7,57**

BORNE ET LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE

COLLIER D'ÉQUIPOTENTIALITÉ

Collier d'équipotentialité en inox 304 pour la connexion de conducteurs de 1 x 2.5 mm² à 2 x 16 mm²
En boîte de 10

Modèle	Type	Réf	Code	CR	€ HT
8/32 mm	Collier d'équipotentialité	70511	**2138982**	E51	**3,99**

▶ APPAREILLAGE DU BÂTIMENT HAGER

COFFRET MODULAIRE LOGEMENT

COFFRET DE DISTRIBUTION GAMMA+ 13

Coffret de 1 à 4 rangées de 13 à 52 modules en IP30 - IK05
Livré avec : bornier de terre IP2X + traverse, bornes IP2X Ph+N et traverse, porte étiquette intégré, obturateurs

Dimensions (H x l x P) (mm)	Nombre de modules	Nombre de rangées	Réf	Code	CR	€ HT
250 x 250 x 103	13	1	GD113A	**746812Y**	E81	**43,51**
375 x 250 x 103	26	2	GD213A	**746811N**	E81	**68,87**
500 x 250 x 103	39	3	GD313A	**746808G**	E81	**100,07**
625 x 250 x 103	52	4	GD413A	**746806K**	E81	**139,08**

COFFRET CACHE-BORNE

COFFRET CACHE-BORNE GAMMA+

Saillie - Type de couvercle avec découpe - Matière : Plastique - IP30 / IK05

Dimensions (H x l x P) (mm)	Nombre de modules	Nombre de rangées	Réf	Code	CR	€ HT
160 x 55 x 82	2	1	GD102A	**557374C**	E61	**13,07**
180 x 110 x 82	4	1	GD104A	**557375N**	E63	**16,74**
180 x 146 x 82	6	1	GD106A	**557376Y**	E63	**31,81**
180 x 182 x 82	8	1	GD108A	**557377J**	E64	**43,22**

téréva direct
CLICK& COLLECT
10 min chrono
MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN PAS UNE DE PLUS !
JE COMMANDE > JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE
sur tereva-direct.fr
dans l'Agence sélectionnée
à la caisse

DISJONCTEUR PH+N LOGEMENT

DISJONCTEUR 1P+N - COURBE C - 3 KA - A VIS

Disjoncteur Ph+N pour l'habitat et le petit tertiaire avec vis.

Nombre de modules	Nombre de pôles	Pouvoir de coupure (kA)	Calibre (A)	Courbe	Réf	Code	CR	€ HT
1	1P+N	3	2	C	MFN702	**561082W**	E88	**34,08**
1	1P+N	3	10	C	MFN710	**561084S**	E87	**23,11**
1	1P+N	3	16	C	MFN716	**561085D**	E87	**23,11**
1	1P+N	3	20	C	MFN720	**561086O**	E87	**23,11**
1	1P+N	3	32	C	MFN732	**561088K**	E87	**27,43**

INTER-DIFFÉRENTIEL LOGEMENT

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL BIPOLAIRE AVEC VIS

Interrupteur différentiel bipolaire à bornes décalées
Type AC ou A 30mA
Raccordement à vis

Nombre de modules	Nombre de pôles	Sensibilité (mA)	Calibre (A)	Type	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
2	2P	30	40	AC	CDC742F	0,01	**561099B**	E83	**109,81**
2	2P	30	40	A	CDA743F	0,01	**561091R**	E83	**131,66**
2	2P	30	63	AC	CDC764F	0,01	**561101X**	E83	**175,81**
2	2P	30	63	A	CDA765F	0,01	**561092C**	E86	**210,76**

DISJONCTEUR PDC >=6 KA À BORNES DÉCALÉES

DISJONCTEUR 1P+N

DISJONCTEUR PH+N - COURBE D - 6-10KA

Disjoncteur modulaire à bornes décalées. Vis/vis.

Nombre de modules	Nombre de pôles	Pouvoir de coupure (kA)	Calibre (A)	Courbe	Réf	Code	CR	€ HT
1	1P+N	6	10	D	NGT710	**1168853**	E65	**101,72**
1	1P+N	6	16	D	NGT716	**1168854**	E65	**99,66**
1	1P+N	6	20	D	NGT720	**1168855**	E65	**102,79**

TÉLÉRUPTEUR

TÉLÉRUPTEUR 16 A À VIS

235 V - 16 A - Cage à vis

Nombre de pôles	Tension de commande (V)	Tension (V)	Type de contact	Calibre (A)	Réf	Code	CR	€ HT
1	230	250	1F	16	EPN510	**561108W**	E65	**49,68**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PEIGNE, BORNE ET CORDON

BARRE DE PONTAGE

:hager

BARRE DE PONTAGE UNIPOLAIRE

Permettent l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe phase + neutre.
Se connectent indifféremment sur les bornes à connexions automatiques ou à vis.
Intensité maximum : 63A
Marron pour phase
Bleu pour neutre

Modèle	Nombre de pôles	Type	Réf	Code	CR	€ HT
Barre de pontage 10mm² marron 13 modules	1P	Horizontal	KB163P	**020040M**	E63	**8,22**
Barre de pontage 10mm² bleu 13 modules	1P	Horizontal	KB163N	**022398C**	E63	**8,22**

BARRE D'ALIMENTATION ID

:hager

BARRE D'ALIMENTATION INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 63A

Barre d'alimentation verticale

Modèle	Nombre de pôles	Type	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Barre d'alimentation interrupteur différentiel 2 rangées	1P+N	Vertical	KCN225		**1066422**	E65	**25,56**
Barre d'alimentation interrupteur différentiel 3 rangées	1P+N	Vertical	KCN325		**1066423**	E65	**36,23**
Barre d'alimentation interrupteur différentiel 4 rangées	1P+N	Vertical	KCN425	0,01	**1066425**	E65	**53,05**

CONTACTEUR MODULAIRE

:hager

CONTACTEUR JOUR/NUIT

Sélecteur 3 positions : auto/marche forcée/arrêt

Nombre de modules	Type de contact	Calibre (A)	Tension (V)	Tension de commande (en V)	Réf	Code	CR	€ HT
1	2F	25	230	230	ETC225	**020015X**	E65	**121,99**

PRISE DE COURANT

:hager

PRISE DE COURANT MODULAIRE SANVIS - QUICK

Prise de courant 16A 2P+T SanVis

Nombre de modules	Nombre de pôles	Tension (V)	Calibre (A)	Réf	Code	CR	€ HT
2.5	2P+T	250	16	SNS216	**1241005**	E63	**21,59**

20 ans mb EXPERT
LA QUALITÉ ET LA TECHNICITÉ AU JUSTE PRIX
✔ Une sélection de produits Plomberie, Chauffage et Électricité
✔ La qualité professionnelle au meilleur prix
✔ Des produits normés, performants et innovants
EN EXCLUSIVITÉ CHEZ téréva
100% DES PRODUITS EN STOCK

COFFRET MODULAIRE LOGEMENT ET PETIT TERTIAIRE

COFFRET RÉSI9

Schneider Electric

COFFRET RÉSI9 13 MODULES

Coffret de distribution Rési9 blanc 13 modules

Dimensions (H x l x P) (mm)	Nombre de modules	Nombre de rangées	Réf	Code	CR	€ HT
250 x 252 x 108	13	1	R9H13401	**1437012**	E80	**46,92**
375 x 252 x 108	26	2	R9H13402	**1437013**	E84	**74,25**
500 x 252 x 108	39	3	R9H13403	**1437014**	E84	**108,07**
625 x 252 x 108	52	4	R9H13404	**1437015**	E80	**150,73**

COFFRET CACHE-BORNE

Schneider Electric

COFFRET CACHE-BORNES OPALE MINI

Coffret de répartition en saille IP30 IK07

Dimensions (H x l x P) (mm)	Nombre de modules	Nombre de rangées	Réf	Code	CR	€ HT
130 x 44 x 57	2	1	13392	**1162822**	E63	**10,21**
130 x 80 x 57	4	1	13394	**1162823**	E63	**11,81**
160 x 119 x 65	6	1	13396	**1162824**	E63	**24,95**

DISJONCTEUR PH+N LOGEMENT RESI 9

Schneider Electric

DISJONCTEUR MODULAIRE RESI9 XP - 1P+N - PEIGNABLE

Disjoncteur 1P+N peignable
De 2 à 32 A
3kA - Courbe C ou D

Nombre de modules	Nombre de pôles	Pouvoir de coupure (kA)	Calibre (A)	Courbe	Réf	Code	CR	€ HT
1	1P+N	3	2	C	R9PFC602	**2032915**	E84	**37,79**
1	1P+N	3	10	C	R9PFC610	**2032917**	E89	**25,48**
1	1P+N	3	16	C	R9PFC616	**2032918**	E89	**25,48**
1	1P+N	3	20	C	R9PFC620	**2032919**	E89	**25,48**
1	1P+N	3	32	C	R9PFC632	**2032921**	E84	**31,86**
1	1P+N	3	10	D	R9PFD610	**2032922**	E84	**47,38**
1	1P+N	3	16	D	R9PFD616	**2032923**	E84	**47,38**
1	1P+N	3	20	D	R9PFD620	**2032924**	E84	**47,38**

10 ans AQUANCE des envies, une salle de bains

LA MARQUE DE TOUS LES PRODUITS DE LA SALLE DE BAINS
✔ Des produits design et performants
✔ Sans aucune concession sur le rapport qualité / prix
✔ La marque des professionnels au service des particuliers

100% DES PRODUITS EN STOCK*

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tereva

* hors produits Aquance signature

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Wiser™
Smart and Sustainable Homes

Wiser rend le logement plus intelligent et durable

Wiser permet le pilotage des équipements de la maison et le contrôle de sa consommation énergétique en seulement quelques clics. Économies garanties !

se.com/fr

Life Is On | Schneider Electric

INTER-DIFFÉRENTIEL LOGEMENT RESI 9

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL RESI9 XP - 2P - 30 MA - PEIGNABLE

2P - 25A à 63A - 30mA - Type A / AC / Asi - peignable - alimentation bas

Nombre de modules	Nombre de pôles	Sensibilité (mA)	Calibre (A)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
2	2P	30	40	A	R9PRA240	**2032909**	E84	**144,17**
2	2P	30	63	A	R9PRA263	**2032910**	E84	**239,24**
2	2P	30	40	AC	R9PRC240	**2032912**	E84	**115,20**
2	2P	30	63	AC	R9PRC263	**2032913**	E86	**199,29**

PEIGNE, BORNE ET CORDON

PEIGNE RESI9 VERTICAL XP

Peigne vertical pour interrupteur différentiel XP - 1P+N - 25 à 63A

Modèle	Nombre de pôles	Type	Réf	Code	CR	€ HT
Peigne pour interrupteur différentiel XP 2P 25 à 63A	1P+N	Vertical	R9PXV	**2032985**	E80	**16,83**

PEIGNE RESI9 XP - 1P+N

Peigne monobloc - 1P+N - 63A
10 - 13 - 18 modules
Cache dents 5 modules

Modèle	Nombre de pôles	Type	Réf	Code	CR	€ HT
Peigne monobloc 63A 13 modules	1P+N	Horizontal	R9PXH213	**2032983**	E80	**13,62**

TÉLÉRUPTEUR

TÉLÉRUPTEUR RESI9 XP PRÉ-ÉQUIPÉ PEIGNABLE XP

Télérupteur - 16A - 1 ou 2 NO pré-équipé peignable XP

Nombre de pôles	Tension de commande (V)	Tension (V)	Type de contact	Calibre (A)	Réf	Code	CR	€ HT
1	230	250	1F	16	R9PCL116	**2032960**	E84	**50,05**

CONTACTEUR MODULAIRE

CONTACTEUR RESI9 XP PRÉ-ÉQUIPÉ PEIGNABLE

Contacteur - 2NO - 20A - Heures creuses (R9PCTH20) ou standard (R9PCTS20) pré-équipé peignable XP

Nombre de modules	Type de contact	Calibre (A)	Tension (V)	Tension de commande (en V)	Réf	Code	CR	€ HT
1	20	20	250	230	R9PCTH20	**2032958**	E84	**112,99**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PRISE DE COURANT

Schneider Electric

PRISE DE COURANT RESI9 XP - 2P+T

2P+T - 250V - 16A

Nombre de modules	Nombre de pôles	Tension (V)	Calibre (A)	Réf	Code	CR	€ HT
2,5	2P+T	250	16	R9PCS616	**2032969**	E84	**17,91**

COFFRET MODULAIRE LOGEMENT

legrand

COFFRET DRIVIA 13 MODULES

Coffret de distribution Drivia 13, 13 modules

Dimensions (H x l x P) (mm)	Nombre de modules	Nombre de rangées	Réf	Code	CR	€ HT
250 x 250 x 103,5	13	1	401211	**1180976**	E80	**45,84**
375 x 250 x 103,5	26	2	401212	**1180977**	E80	**72,42**
500 x 250 x 103,5	39	3	401213	**1180978**	E80	**106,30**
625 x 250 x 103,5	52	4	401214	**1180979**	E80	**141,20**

COFFRET CACHE-BORNES

legrand

COFFRET CACHE-BORNES EKINOXE

Coffret cache-bornes Ekinoxe - IP30 - IK05 - Classe II - Blanc
Livré filmé capot clipsable (non clipsé) et plombable

Dimensions (H x l x P) (mm)	Nombre de modules	Nombre de rangées	Réf	Code	CR	€ HT
140 x 30 x 72	1	1	001301	**035635J**	E60	**11,13**
140 x 50 x 72	2	1	001302	**035636U**	E60	**11,55**
160 x 90 x 74	4	1	001304	**035637F**	E60	**13,18**

DISJONCTEUR 1P+N DNX³ LOGEMENT

legrand

DISJONCTEUR DNX³ 1P+N - COURBE C - 6 KA - A VIS

Disjoncteur DNX3 1P+N à vis
Uni + Neutre 230 V~

NF

Nombre de modules	Nombre de pôles	Pouvoir de coupure (kA)	Calibre (A)	Courbe	Réf	Code	CR	€ HT
1	1P+N	6	2	C	406771	**1146053**	E85	**37,08**
1	1P+N	6	10	C	406773	**1146055**	E98	**23,56**
1	1P+N	6	16	C	406774	**1146056**	E98	**23,56**
1	1P+N	6	20	C	406775	**1146057**	E98	**23,56**
1	1P+N	6	32	C	406777	**1146059**	E85	**28,95**

legrand

DISJONCTEUR DNX³ 1P+N - COURBE D - 4,5 KA - A VIS

Disjoncteur modulaire arrivée et sortie borne à vis - 1P+N 230V~ - Pour peigne HX³ optimisé universel mono - Adaptés aux courants d'appel générés lors du démarrage de moteurs de climatisation

Nombre de modules	Nombre de pôles	Pouvoir de coupure (kA)	Calibre (A)	Courbe	Réf	Code	CR	€ HT
1	1P+N	4.5	16	D	406802	**1158219**	E60	**47,09**
1	1P+N	4.5	20	D	406803	**1158220**	E60	**47,09**

INTER-DIFFÉRENTIEL LOGEMENT

legrand

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 2P VIS/AUTO ARRIVÉE HAUT/DÉPART HAUT

Pour peigne HX³ optimisé universel réf. 4 049 26/37
Bipolaires 230 V~
Nombre de modules : 2

Nombre de modules	Nombre de pôles	Sensibilité (mA)	Calibre (A)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
2	2P	30	40	A	411638	**1146391**	E85	**121,80**
2	2P	30	40	AC	411632	**1146389**	E85	**106,60**

legrand

INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS BIPOLAIRES 230V~/ 63A VIS/AUTO

Protection tête de groupe. Arrivée haut/départ haut.
Alimentation exclusivement par peigne vertical. Sensibilité 30 mA.
Conforme à la norme NF EN 61008-1.

Nombre de modules	Nombre de pôles	Sensibilité (mA)	Calibre (A)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
2	2P	30	63	AC	411650	**1181091**	E85	**189,80**
2	2P	30	63	A	411651	**1181092**	E85	**212,20**

Restez connecté avec Legrand

legrand®

Votre maison **simplement connectée** avec Legrand et Netatmo

Le monde connecté dans lequel nous vivons est aujourd'hui une réalité : plus de 3 Français sur 4 possèdent un smartphone et plus de 3 millions possèdent une enceinte connectée*.
Legrand accompagne vos envies, innove et vous propose des solutions toujours plus simples, intuitives et connectées.
En local, à distance ou par la voix, vous pouvez : contrôler vos éclairages, volets roulants, appareils électriques, chauffage, accueillir vos visiteurs et surveiller votre maison. L'App Home + Control vous simplifie le quotidien grâce aux plannings et scenarii personnalisées et le suivi des consommations.
Rendez-vous sur **legrand.fr**

*Source Médiamétrie 2019

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PEIGNE, BORNE ET CORDON

PEIGNE VERTICAL

legrand

PEIGNE VERTICAL 63A VX3 - HAUTEUR 125 MM

Peigne de répartition verticale VX3 optimisé monophasé pour 2/3/4 rangées.

Modèle	Nombre de pôles	Type	Réf	Code	CR	€ HT
Peigne d'alimentation 125mm 2 rangées	1P+N	Vertical	405000	**1181068**	E60	**22,80**
Peigne d'alimentation 125mm 3 rangées	1P+N	Vertical	405001	**1181069**	E60	**33,71**
Peigne d'alimentation 125mm 4 rangées	1P+N	Vertical	405002	**1181070**	E60	**46,42**

PEIGNE HORIZONTAL

legrand

PEIGNE PH+N HX3 UNIVERSEL

Permettent l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils DNX3 uni + neutre.
Se connectent indifféremment sur les bornes à connexions automatiques ou à vis.
Intensité maximum = 63A.
Utilisables pour la phase et le neutre par retournement du peigne.
Coté noir (phase), coté bleu (neutre).

Modèle	Nombre de pôles	Type	Réf	Code	CR	€ HT
Peigne universel 63 A 13 modules	1P	Horizontal	404926	**1146025**	E60	**6,51**

TÉLÉRUPTEUR

legrand

TÉLÉRUPTEUR CX3 1P

Télérupteur standard à vis.
Unipolaire 16 A - 250 V~.
Bornes à vis.

Nombre de pôles	Tension de commande (V)	Tension (V)	Type de contact	Calibre (A)	Réf	Code	CR	€ HT
1	230	250	1F	16	412408	**1146402**	E80	**43,14**

CONTACTEUR MODULAIRE

legrand

CONTACTEUR CX³ HEURES CREUSES

Contacteurs domestiques silencieux.
Marche forcée avec retour automatique.

Nombre de modules	Type de contact	Calibre (A)	Tension (V)	Tension de commande (en V)	Réf	Code	CR	€ HT
1	2F	25	250	230	412501	**1146408**	E80	**104,80**

PRISE DE COURANT

legrand

PRISE DE COURANT MODULAIRE

Prise de courant - 10/16 A - 250 V~ - 2P+T - à éclips

Nombre de modules	Nombre de pôles	Tension (V)	Calibre (A)	Réf	Code	CR	€ HT
2,5	2P+T	250	16	004280	**186812W**	E60	**18,10**

▶ COFFRET ET TABLEAU MODULAIRE

COFFRET ÉTANCHE

GEWISS

COFFRET ÉTANCHE 40 CDK IP65

Coffret saillie avec porte transparente fumée
Borniers multipolaires de câblage à vis, 80 A, IP20 (sauf coffret 4 modules)
Sans halogène selon norme EN 60754-2
Classe II - IP65 - IK09

Dimensions (H x l x P) (mm)	Indice de protection	Nombre de modules	Nombre de rangées	Réf	Code	CR	€ HT
210 x 143 x 100	IP65	4	1	GW40101	**904359L**	E58	**29,50**
210 x 215 x 100	IP65	8	1	GW40102BS	**3176103**	E55	**38,80**
260 x 298 x 140	IP65	12	1	GW40103BS	**3176105**	E55	**70,80**

▶ BOÎTE D'ENCASTREMENT ET DÉRIVATION

BOÎTE ÉTANCHE

BOÎTE DE DÉRIVATION ÉTANCHE RONDE - COUVERCLE ENCLIPSABLE

Profondeur 40 ou 50 mm avec couvercle enclipsable
960°C - IP55 - IK07

Dimensions (mm)	Nombre de postes	Profondeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
ø 60	1	40	50001	**1813192**	E58	**1,22**
ø 80	1	45	50002	**1813193**	E64	**1,46**

BOÎTE DE DÉRIVATION ÉTANCHE CARRÉE - COUVERCLE ENCLIPSABLE

IP55, IK07. 960°C

Dimensions (mm)	Nombre de postes	Profondeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80x80	1	45	50003	**1813194**	E58	**1,60**

BOÎTE DE DÉRIVATION ÉTANCHE - COUVERCLE AVEC VIS ¼ DE TOUR

960°C - IP55 - IK07

Dimensions (mm)	Nombre de postes	Profondeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
105x105	1	55	50004	**1813195**	E58	**2,88**
170x105	1	70	50006	**1813186**	E51	**7,68**

BOÎTE DE DÉRIVATION ÉTANCHE - COUVERCLE AVEC VIS INOX

Boite de dérivation étanche avec couvercle à vis inox - 960°C - IP55 - IK07

Dimensions (mm)	Nombre de postes	Profondeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
240 x 190	1	90	50009	**1813188**	E51	**21,52**

BOÎTIER D'APPAREILLAGE ENCASTRÉ

COUVERCLE NON DCL

Couvercle non DCL à clips Ø80 mm

Dimensions (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
Ø80	A clips	52301	**2132574**	E84	**68,36**

BOÎTE D'APPAREILLAGE ENCASTRÉ BBC

BOÎTE D'ENCASTREMENT RONDE BBC ÉTANCHE À L'AIR XL AIR'MÉTIC

Boîte d'encastrement pour cloison sèche BBC bleue ronde - Etanche à l'air
Conforme à la norme CEI670

Dimensions (mm)	Entraxe (mm)	Nombre de postes	Profondeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
ø 67		1	40	52061	**1813203**	E80	**0,78**
ø 67		1	50	52063	**1813204**	E64	**1,01**
ø 85		1	40	52070	**1813209**	E55	**4,05**
ø 67	71	2	40	52064	**1813205**	E58	**3,37**
ø 67	71	2	50	52065	**1813206**	E55	**5,18**
ø 67	71	3	40	52066	**1813207**	E80	**5,65**
ø 67	71	3	50	52067	**1813208**	E60	**8,92**
ø 67	71	4	40	52068	**1826729**	E62	**10,35**

LOT DE 100 BOÎTES CLOISON SÈCHE RONDE BBC - 1 POSTE Ø67 - P 40 MM

100 boîtes d'encastrement BBC bleues 1 poste - Ø67 mm - P 40 mm - 850°C avec membrane d'étanchéité en SBS grise
1 scie cloche

Dimensions (mm)	Nombre de postes	Profondeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
ø 67	1	40	52062	**1826727**	E66	**82,97**

LOT DE 10 VIS LONGUES 40 MM

Vis longues 40 mm. Sachet de 10 pièces.

Type	Réf	Code	CR	€ HT
Lot de 10 vis	61839	**2140721**	E51	**3,52**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BOÎTIER D'APPAREILLAGE ENCASTRÉ MAÇONNERIE

BOÎTE MAÇONNERIE 1 POSTE 75 X 75 MM

Associable en horizontal et vertical (entraxe 71 mm), sans limite
Boîte à sceller pour mur maçonné
Conforme à la norme NF EN 60 670-1
Tenue 850°C selon norme NF EN 60 695-2-11
Livrée avec vis d'appareillage et capuchons de protection des vis

Profondeur (mm)	Nombre de postes	Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
30	1	75 x 75	52104	**2140248**	E51	**1,28**
40	1	75 x 75	52105	**2139724**	E51	**1,04**
50	1	75 x 75	52111	**2140251**	E51	**1,58**

BOÎTE MAÇONNERIE 1 POSTE 20/32 A 90 X 90 MM

Boîte à sceller pour mur maçonné
Conforme à la norme NF EN 60 670-1
Tenue 850°C selon norme NF EN 60 695-2-11
Livrée avec vis d'appareillage et capuchons de protection des vis

Profondeur (mm)	Nombre de postes	Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
40	1	90 x 90	52109	**2140249**	E51	**4,45**

BOÎTES PAVILLONAIRES DE COMBLES

BOÎTE PAVILLONNAIRE POUR COMBLES BBC XL AIR'METIC

Tenue au fil incandescent : 850°C selon NF EN 60 695-2-11
Couvercles blancs RAL 9010 traités anti-UV, vis 1/4 de tour
Livrées filmées pour rester propres jusqu'au chantier
Etanche à l'air - Très bonnes performances aérauliques - Fort maintien de la gaine grâce à la membrane

Dimensions (mm)	Nombre de postes	Nombre d'entrées	Profondeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
210 x 210 x 85	1	44	85	51019	**1813197**	E58	**36,40**

BOÎTES DE DÉRIVATION

BOÎTE CLOISON SÈCHE BBC

Boîte cloison sèche BBC bleue - profondeur 40 ou 50 mm - 850°C avec membrane d'étanchéité en SBS grise
Couvercle blanc traité anti UV. Livrée filmée.

Dimensions (mm)	Nombre de postes	Profondeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
170 x 110	1	40	51014	**1813222**	E57	**22,89**
140 x 140	1	50	51018	**1813223**	E57	**29,64**
250 x 190	1	50	51016	**1813224**	E57	**42,09**

BOÎTIER LUMINAIRE

KIT POINT DE CENTRE BBC DCL

1 poste pour cloisons sèches - Installation simplifiée : couvercles clipsables - Etanche à l'air - Economie d'énergie grâce au système d'étanchéité - S'utilise tant en rénovation qu'en neuf - Profondeur : 50 mm - NF

Dimensions (mm)	Nombre de postes	Profondeur (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
ø 67	1	50	Avec douille E27 - 4 entrées	53064	**2139728**	E64	**6,23**

DOUILLE DCL E27 + FICHE

Douille de type DCL E27 courte sans interrupteur

Douille	Modèle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
E27	Connexion automatique - Encliquetable	Blanc	62102	**1813191**	E80	**2,39**

DOUILE DE CHANTIER

Douille de chantier B22 / E27 et testeur de chantier

Douille	Modèle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
E27	Encliquetable	Blanc	62153	**1826762**	E62	**2,51**

COUVERCLE NON DCL

Couvercle non DCL à clips Ø80 mm

Dimensions (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
Ø80	A clips	52301	**2132574**	E84	**68,36**

tēréva
Une offre complète pour gagner du temps
CLIMATISATION VENTILATION THERMIQUE PLOMBERIE
SANITAIRE ÉLECTRICITÉ PIÈCES DÉTACHÉES OUTILLAGE & PROTECTION
tereva-direct.fr

APPAREILLAGE COMPOSABLE MILIEU DE GAMME

CÉLIANE - PLAQUE MÉMORIES

legrand

PLAQUE LAQUÉ - BLANC - CÉLIANE

Plaques Céliane pour montage horizontal ou vertical.

Entraxe (mm)	Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
	1	Horizontal / Vertical	Blanc	066631	**1256694**	E57	**2,37**
71	2	Horizontal / Vertical	Blanc	066632	**1256695**	E58	**4,73**
71	3	Horizontal / Vertical	Blanc	066633	**1256696**	E58	**7,10**
71	4	Horizontal / Vertical	Blanc	066634	**1256697**	E58	**9,46**

CÉLIANE - ENJOLIVEUR

legrand

ENJOLIVEUR BLANC - PRISE COURANT FORT - CÉLIANE

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
1	Enjoliveur prise 2P+T surface	Blanc	068111	**904510I**	E60	**1,58**

legrand

ENJOLIVEUR BLANC - COMMANDE D'ÉCLAIRAGE CÉLIANE

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
1	Enjoliveur large va et vient/ poussoir Soft	Blanc	068001	**904495Z**	E60	**1,61**
1	Enjoliveur large toutes commandes d'éclairage standard	Blanc	068003	**904497V**	E58	**10,15**
1	Enjoliveur large double va et vient/poussoir	Blanc	068002	**904496K**	E58	**5,96**

legrand

ENJOLIVEUR BLANC - SORTIE DE CÂBLE / OBTURATEUR - CÉLIANE

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
1	Enjoliveur sortie de câble	Blanc	068141	**904512E**	E57	**4,07**
1	Obturateur	Blanc	068143	**930643P**	E57	**4,07**

CÉLIANE - MÉCANISME

legrand

MÉCANISME - PRISE COURANT FORT - CÉLIANE

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
1	Prise 2P+T Borne automatique	Gris	067111	**904449N**	E60	**5,75**

legrand

MÉCANISME - COMMANDE ÉCLAIRAGE - CÉLIANE

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
1	Interrupteur/ va-et-vient	Noir	067001	**904434E**	E60	**7,81**
1	Poussoir inverseur contact NO-NF	Noir	067031	**904440S**	E57	**13,41**

legrand

SORTIE DE CÂBLE - CÉLIANE

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
1	Sortie de cable livrées avec serre-câbles	Gris	067181	**904453F**	E58	**10,57**

legrand

SUPPORT BATIBOX APPAREILLAGE CÉLIANE / MOSAIC

Support à vis ou à griffes suivant modèle

Entraxe (mm)	Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
	1	Support à vis 2 modules	Noir	080251	**904711J**	E58	**2,25**
71	2	Support à vis 4/5 modules	Gris	080252	**904712U**	E58	**5,25**
71	3	Support à vis 6/8 modules	Gris	080253	**904713F**	E58	**11,14**
	1	Support à griffes 2 modules	Noir	080261	**904717X**	E58	**4,75**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

CÉLIANE - ACCESSOIRE

legrand

VOYANT LUMINEUX 230V

Voyant lumineux 230 V 0,15 mA - pour mécanismes Mosaic et Céliane

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
1	Voyant lumineux 230V 0,15mA pour mécanismes	Blanc	067686	**1256780**	E58	**12,03**

APPAREILLAGE COMPOSABLE ENTRÉE DE GAMME

SORTIE DE CÂBLE

EUROHM

SORTIE DE CÂBLE

Sortie de câble à vis apparentes - à griffes ou à vis

Indice de protection	Type de pose	Calibre (A)	Réf	Code	CR	€ HT
IP20	A griffe	20	60080	**1826775**	E80	**3,89**
IP20	A vis	20	60091	**1826773**	E66	**2,41**
IP44	A vis	20	60097	**1826741**	E60	**8,50**
IP20	A vis	32	60092	**1826774**	E60	**5,05**

ODACE STYL - PLAQUE

Schneider Electric

PLAQUE 1 POSTE - ODACE STYL

Plaque de finition Odace Styl, 1 poste

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
1	Plaque Horizontal / Vertical	Blanc	S520702	**1154115**	E80	**2,33**

Schneider Electric

PLAQUE 2 POSTES - ODACE STYL

Plaque de finition Odace Styl, 2 postes

Entraxe (mm)	Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
71	2	Plaque Horizontal / Vertical	Blanc	S520704	**1154116**	E66	**5,09**

Schneider Electric

PLAQUE 3 POSTES - ODACE STYL

Plaque de finition Odace Styl, 3 postes

Entraxe (mm)	Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
71	3	Plaque Horizontal / Vertical	Blanc	S520706	**1154118**	E66	**9,96**

Schneider Electric

PLAQUE 4 POSTES - ODACE STYL

Plaque de finition Odace Styl, 4 postes, entraxe 71mm, blanc S520708

Entraxe (mm)	Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
71	4	Plaque Horizontal / Vertical	Blanc	S520708	**1161006**	E66	**13,17**

ODACE - MÉCANISME

Schneider Electric

PRISE COURANT FORT - ODACE

Prise courant fort - Odace - 16 A - 250 VCA 50 Hz - NF - IK04 IP21

NF

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
1	Prise 2P+T connexion rapide	Blanc	S520059	**1154109**	E80	**6,42**

Schneider Electric

COMMANDE D'ÉCLAIRAGE - ODACE

Odace - Commande d'éclairage

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
1	Va-et-vient à vis	Blanc	S520204	**1154113**	E80	**7,49**
1	Va-et-vient lumineux LED orange 1,5 mA à vis	Blanc	S520263	**1154112**	E66	**20,84**
1	Double va-et-vient à vis	Blanc	S520214	**1154111**	E66	**19,23**
1	Va-et-vient + poussoir à vis	Blanc	S520285	**1160971**	E66	**27,42**
1	Poussoir à vis	Blanc	S520206	**1154103**	E66	**13,13**

téréva direct
Tous vos produits sont sur
tereva-direct.fr
CLIMATISATION VENTILATION THERMIQUE PLOMBERIE
SANITAIRE ÉLECTRICITÉ PIÈCES DÉTACHÉES OUTILLAGE & PROTECTION

Schneider Electric

COMMANDE VMC - ODACE

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
1	Interrupteur VMC sans position arrêt à vis	Blanc	S520233	**1160966**	E66	**15,23**

Schneider Electric

VARIATEUR ÉCLAIRAGE - ODACE

Variateur pour éclairage - Gamme Odace

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
1	Variateur standard	Blanc	S520519	**3602391**	E63	**74,09**

Schneider Electric

SORTIE DE CÂBLE - ODACE

Odace, sortie de câble 2 modules, pour câble 6 à 12 mm²
Disponible en 2 coloris : blanc ou alu

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
1	Sortie de câble 6 à 12 mm²	Blanc	S520662	**1154110**	E66	**9,63**

Schneider Electric

OBTURATEUR - ODACE

Fixation à vis
2 modules de 22,5 mm

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
1	Obturateur à vis	Blanc	S520666	**1154101**	E66	**8,87**

Schneider Electric

VOYANT LED - ODACE

Connexion par câble, visible le jour et la nuit avec un enjoliveur standard

Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
1,5mA - 250V	Orange	S520290	**1154119**	E66	**9,48**

ODACE - ACCESSOIRE

Schneider Electric

SACHET DE 10 RESSORTS + OUTIL DE POSE - ODACE

Sachet de 10 ressorts pour Odace + outil S520299

Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Ressorts, lot de 10 + 1 outil de pose (transformation en poussoir)	Gris	S520299	**1154120**	E66	**15,66**

Schneider Electric

GRIFFES - ODACE

Odace, griffes x10 S520690

Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Griffes spéciales rénovation, lot de 10	Gris	S520690	**1154123**	E66	**8,56**

APPAREILLAGE SAILLIE

COMPLET

legrand

APPAREILLAGE SAILLIE COMPLET OTEO - PRISE COURANT FORT

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
1	Prise 2P+T à bornes automatiques	Blanc	086027	**425706K**	E60	**9,93**

legrand

APPAREILLAGE SAILLIE COMPLET OTEO - COMMANDE ÉCLAIRAGE

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
1	Interrupteur Va-et-vient	Blanc	086001	**425698A**	E60	**12,03**

legrand

APPAREILLAGE SAILLIE COMPLET OTEO - BOÎTE DE DÉRIVATION

Boîte de dérivation ou sortie de câbles.
Équipée d'une barrette de connexion Nylbloc réutilisable pour conducteurs de 2,5 mm².
Équipée d'un serre-câble.

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
1	Boîte de dérivation	Blanc	086057	**425711N**	E58	**9,83**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

APPAREILLAGE ÉTANCHE >= IP55

MUREVA

MUREVA STYL COMPLET - PRISE EN SAILLIE

Prise 2P+T 16 A connexions automatiques équipée d'un volet de protection
IP55, IK08

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
1	Prise 2P+T saillie IP55	Gris	MUR35031	**1807430**	E59	**13,85**

MUREVA STYL COMPLET - COMMANDE D'ÉCLAIRAGE EN SAILLIE

Appareillage complet étanche en saillie résiste aux environnements les plus sévères
Etanche IP55, IK08

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
1	Va-et-vient saillie IP55	Gris	MUR35021	**1807434**	E59	**13,06**
1	Poussoir saillie IP55	Gris	MUR35026	**1807436**	E59	**14,76**
1	Va-et-vient lumineux saillie IP55	Gris	MUR35024	**1807442**	E59	**24,23**
1	Poussoir lumineux saillie IP55	Gris	MUR35028	**1807446**	E59	**20,17**
1	Double va-et-Vient saillie IP55	Gris	MUR35022	**1807484**	E59	**32,88**
1	Interrupteur temporisé LED saillie IP55	Gris	MUR35067	**1807467**	E59	**89,88**

MUREVA STYL COMPLET - APPAREILLAGE MULTIPOSTES EN SAILLIE

Appareillage complet étanche en saillie résiste aux environnements les plus sévères

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
2	Va-et-vient + Prise 2P+T saillie IP55 Vertical	Gris	MUR36025	**1807493**	E59	**45,39**
2	Prise 2 x 2P+T saillie IP55	Gris	MUR36028	**1807454**	E59	**41,23**

MUREVA STYL COMPOSABLE - PRISE DE COURANT

Appareillage composable étanche en saillie résiste aux environnements les plus sévères

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
1	Prise 2P+T IP55	Gris	MUR36133	**1807452**	E59	**10,72**

MUREVA STYL COMPOSABLE - COMMANDE D'ÉCLAIRAGE

Appareillage composable étanche en saillie résiste aux environnements les plus sévères

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
1	Va-et-vient IP55	Gris	MUR37021	**1807496**	E59	**9,65**
1	Double va-et-vient IP55	Gris	MUR35019	**1807490**	E59	**23,67**
1	Poussoir IP55	Gris	MUR35027	**1807499**	E59	**12,23**
1	Poussoir avec porte-étiquette IP55	Gris	MUR34029	**1807475**	E59	**29,84**

MUREVA STYL COMPOSABLE - BOÎTIER ENCASTRÉ

Appareillage composable étanche encastré résiste aux environnements les plus sévères
Etanche IP55, IK08

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
1	Cadre pour montage encastré IP55 Horizontal / Vertical	Gris	MUR34107	**1807508**	E63	**5,58**
2	Cadre pour montage encastré IP55 Horizontal	Gris	MUR34101	**1807428**	E59	**12,18**
2	Cadre pour montage encastré IP55 Vertical	Gris	MUR34151	**1807429**	E59	**12,23**

MUREVA STYL COMPOSABLE - BOÎTIER EN SAILLIE

Appareillage composable étanche en saillie résiste aux environnements les plus sévères

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
1	Boîte saillie IP55 Horizontal / Vertical	Gris	MUR37911	**1807425**	E59	**3,48**
2	Boîte saillie IP55 Horizontal	Gris	MUR37914	**1807504**	E59	**15,22**
2	Boîte saillie IP55 Vertical	Gris	MUR37912	**1807503**	E59	**15,22**
3	Boîte saillie IP55 Horizontal	Gris	MUR37713	**1807465**	E59	**29,87**

PLEXO

PRISE COURANT FORT SAILLIE 20 A - PLEXO COMPLET

Boitier Plexo complet saillie équipé d'une prise de courant 20A, 400V.
Connexion à vis.
Equipée d'un volet à clapet pour protéger la prise.
Boitier gris IP 55, IK 08.
S'associe avec l'embout gris réf. 919 14.

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
1	Prise 2P+T étanche saillie	Gris	091655	**565778Q**	E60	**51,18**
1	Prise 3P+T saillie	Gris	091656	**551067T**	E60	**52,35**
1	Prise 3P+T+N saillie	Gris	091657	**551068E**	E60	**57,37**

PRISE COURANT FORT SAILLIE 16 A - PLEXO COMPLET

Prise 2P+T 16 A, connexions automatiques. Équipées d'un volet à clapet pour protéger la prise.
Boitier gris IP 55, IK 08.

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
1	Prise 2P+T avec éclips de protection saillie	Gris	069731	**895020I**	E60	**14,10**

COMMANDE ÉCLAIRAGE SAILLIE - PLEXO COMPLET

Commande d'éclairage IP55 en saillie

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
1	Va-et-vient	Gris	069711	**895019X**	E60	**13,12**
1	Poussoir NO	Gris	069720	**895007V**	E60	**14,72**

PRISE COURANT FORT ENCASTRÉ 16 A - PLEXO COMPLET

Prise 2P+T, 16A, 250V, avec éclips de protection à encastrer.
IP 55, IK 07.
Connexion à bornes automatiques.
Avec éclips de protection.
Coloris : gris.

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
1	Prise 2P+T avec éclips de protection	Gris	069831	**895013J**	E60	**23,81**

COMMANDE D'ÉCLAIRAGE ENCASTRÉ - PLEXO COMPLET

Poussoir NO + NF lumineux Prog Plexo complet encastré gris - 10 A

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
1	Va-et-vient	Gris	069811	**895003D**	E60	**23,71**

PRISES COURANT FORT - PLEXO COMPOSABLE

IP55 - IK 07 - Coloris : Gris

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
1	Prise 2P+T avec éclips de protection	Gris	069551	**894952O**	E60	**10,98**
2	Prise 2 x 2P+T précâblé Horizontal	Gris	069562	**894953Z**	E60	**25,89**
2	Prise 2 x 2P+T précâblé Vertical	Gris	069563	**894954K**	E60	**26,01**

COMMANDE D'ÉCLAIRAGE - VA-ET-VIENT - PLEXO COMPOSABLE

Plexo composable - IP55

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
1	Va-et-vient	Gris	069511	**894942I**	E60	**9,92**
1	Double Va-et-vient	Gris	069525	**894943T**	E60	**23,34**
1	Va-et-vient lumineux	Gris	069513	**1095762**	E60	**21,04**
1	Va-et-vient témoin câblage phase distribuée	Gris	069512	**894944E**	E60	**22,50**
1	Double Va-et-vient	Gris	069715	**902920Q**	E60	**26,62**
1	Poussoir NO	Gris	069540	**894948W**	E60	**11,58**
1	Poussoir NO lumineux	Gris	069542	**8950040**	E60	**16,78**

PRISE COURANT FORT - BLANC - PLEXO COMPOSABLE

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
1	Prise 2P+T avec éclips de protection	Blanc	069621	**894956G**	E60	**10,98**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

legrand

COMMANDE ÉCLAIRAGE - BLANC - PLEXO COMPOSABLE

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
1	Va-et-vient	Blanc	069611	**894945P**	E60	**9,92**

legrand

CADRE - PLEXO COMPOSABLE

Pour installation des appareils en encastré avec boîtes Batibox.
Entraxe 71 mm.

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
1	Support plaque encastrement associable IP55 Horizontal / Vertical	Gris	069681	**894977D**	E60	**5,83**
1	Support plaque encastrement associable IP55 Horizontal / Vertical	Blanc	069692	**8949780**	E60	**5,83**
2	Support plaque encastrement associable IP55 Horizontal	Gris	069683	**894980K**	E60	**11,51**
2	Support plaque encastrement associable IP55 Horizontal	Blanc	069694	**894982G**	E60	**11,51**
2	Support plaque encastrement associable IP55 Vertical	Gris	069685	**894981V**	E60	**11,54**
2	Support plaque encastrement associable IP55 Vertical	Blanc	069696	**894983R**	E60	**11,54**

legrand

BOÎTIER POUR MONTAGE EN SAILLIE DE L'APPAREILLAGE - PLEXO COMPSABLE

Boitier et support livrés avec plaque pré-clippée. IP55 IK07

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
1	Boîtier composable à embouts IP55 Horizontal / Vertical	Gris	069651	**894973L**	E60	**3,46**
1	Boîtier composable à embouts IP55 Horizontal / Vertical	Blanc	069689	**894989F**	E60	**3,46**
2	Boîtier composable à embouts IP55 Horizontal	Gris	069672	**894975H**	E60	**14,86**
2	Boîtier composable à embouts IP55 Horizontal	Blanc	069690	**894988U**	E60	**14,86**
2	Boîtier composable à embouts IP55 Vertical	Gris	069661	**894974W**	E60	**14,86**
2	Boîtier composable à embouts IP55 Vertical	Blanc	069691	**894987J**	E60	**14,86**
3	Boîtier composable à embouts IP55 Horizontal	Gris	069680	**894976S**	E60	**30,70**
3	Boîtier composable à embouts IP55 Vertical	Gris	069679	**1113598**	E60	**30,69**

▶ APPAREILLAGE COMPLÉMENTAIRE

BARRETTE ET BORNE DE CONNEXION

À partir de
17,25 € HT

mb EXPERT

BORNE DE CONNEXION RAPIDE À LEVIER

Borne pour conducteurs souples et rigides de 0,2 à 4 mm2, avec leviers de manipulation
Conforme à la EN 60998-1:2004 et EU 60998-2-2:2004
Conditionnement et prix pour 50 pièces

CE

Conditionnement	Coloris	Section (en mm²)	Code	CR	€ HT
50	Transparent/Bleu	2 x 4	**3612380**	E01	**17,65**
50	Transparent/Bleu	3 x 4	**3612381**	E01	**22,10**
50	Transparent/Bleu	5 x 4	**3612382**	E01	**32,50**

BORNE DE CONNEXION RAPIDE FAST LOCK

Connecteur rapide Fast Lock pour fil rigide H07VU de 1,5 à 2,5 mm² dénudé sur 12 mm
Pointe de test -IP20 - IK04 - 400 V - 960°C - Conditonnement en pot couvercle vissé
CE NF EN 60998-2-2 :2004
Prix pour 100 pièces.

Coloris	Conditionnement	Section (en mm²)	Réf	Code	CR	€ HT
Transparent/Blanc	100	2 x 2,5	70052	**2139735**	E51	**8,87**
Transparent/Orange	100	3 x 2,5	70053	**2139736**	E51	**11,47**
Transparent/Rouge	100	4 x 2,5	70054	**2139737**	E51	**13,95**
Transparent/Jaune	100	5 x 2,5	70055	**2139738**	E51	**16,37**
Transparent/Gris	50	8 x 2,5	70058	**2139739**	E55	**26,67**

BARRETTE DE CONNEXION NOIRE À PLOTS EN LAITON

Barrette de connexion avec 12 plots en laiton à vis imperdables - Coloris : Noir - Conformes à la norme NF EN 60 998 - Tension d'isolement 400V, selon NF EN 60998-2-1 - polypropylène, tenue au fil incandescent 960°C selon NF EN 60 695, plots souples et facilement séparables

Coloris	Conditionnement	Section (en mm²)	Réf	Code	CR	€ HT
Noir	12 plots séparables	2,5 à 4	70001	**1826766**	E53	**1,64**
Noir	12 plots séparables	6	70002	**1826767**	E53	**1,90**
Noir	12 plots séparables	10	70003	**1826768**	E53	**2,62**
Noir	12 plots séparables	16	70004	**1826769**	E57	**4,57**
Noir	12 plots séparables	25	70005	**1826770**	E57	**9,81**

CORDON, RALLONGE, MULTIPRISE

BLOC MULTIPRISE BLANC 3G1,5 MM² AVEC INTERRUPTEUR

Bloc multiprise avec interrupteur - Câbles H05 VV-F 3G1,5 mm² - 2P+T 1 6A - Câble 1,5 m de longueur - Coloris : Blanc câble et prises - Puissance max 3500 W / 230 V - Certifié NF

Indice de protection	Longueur de câble (m)	Nombre de prises	Section (mm²)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
IP20	1.5	3	1.5	Avec interrupteur	64095	**2140838**	E51	**9,82**
IP20	1.5	5	1.5	Avec interrupteur	64097	**2140840**	E51	**11,89**

BLOC MULTIPRISE BLANC 3G1,5 MM²

Bloc multiprise - Câbles H05 VV-F 3G1,5 mm² - 2P+T 1 6A - Câble 1,5 m de longueur - Coloris : Blanc câble et prises - Puissance max 3500 W / 230 V Certifié NF

Indice de protection	Longueur de câble (m)	Nombre de prises	Section (mm²)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
IP20	1.5	3	1.5	Sans interrupteur	64090	**2140835**	E51	**7,74**
IP20	1.5	5	1.5	Sans interrupteur	64092	**2140837**	E51	**9,87**

FICHES MULTIRPISES 16A TRIPLITE LATÉRALE BLANC

Fiche 16A triplite - 3 sorties 2P+T - Latérale - Matière : Plastique rigide de qualité - Coloris : Blanc - Certifié NF

Intensité (A)	Nombre de pôles	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
16	2P+T	Fiche multiprise - Latérale	Blanc	61211	**2140666**	E57	**6,41**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

FICHE, SOCLE, INTERRUPTEUR ET SORTIE DE CÂBLE

FICHE 2P+T 16A MÂLE CAOUTCHOUC NOIR SANS BAGUE

Fiche 16A mâle 2P+T - Portefeuille sortie droite - Sans bague - Matière : Caoutchouc - Coloris : Noir - IP44 ou 67 après association mâle / femelle - IK07 - Pour câble HO7RNF 3G2,5 max - NF - Meilleure ergonomie, câblage plus rapide

Intensité (A)	Nombre de pôles	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
16	2P+T	Sortie droite sans bague	Noir	61055	**2139731**	E64	**8,11**

PROLONGATEUR 2P+T 16A FEMELLE 16A CAOUTCHOUC NOIR SANS BAGUE

Prolongateur femelle 16A 2P+T - Portefeuille sortie droite - Sans bague - Matière : Caoutchouc - Coloris : Noir - IP44 ou 67 après association mâle / femelle - IK07 - Pour câble HO7RNF 3G2,5 max - NF - Meilleure ergonomie, câblage plus rapide

Intensité (A)	Nombre de pôles	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
16	2P+T	Sortie droite sans bague	Noir	61056	**2139732**	E66	**10,47**

FICHE 16A MÂLE PORTEFEUILLE DROIT PLASTIQUE BLANC

Fiche 16A mâle 2P+T - Portefeuille sortie droite - Gamme éco - Matière : Plastique - Coloris : Blanc - Certifié NF C 61-314 : 2008 + A1 : 2010 - Pour câble rond Ø 11 mm max - Avec serre-câble

Intensité (A)	Nombre de pôles	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
16	2P+T	Fiche portefeuille - Sortie droite	Blanc	61020	**2140631**	E51	**3,05**

FICHE 16A MÂLE PORTEFEUILLE COUDÉE PLASTIQUE BLANC

Fiche 16A mâle 2P+T - Portefeuille sortie coudée latérale - Gamme éco - Matière : Plastique - Coloris : Blanc - Certifié NF C 61-314 : 2008 + A1 : 2010 - Pour câble rond Ø 11 mm max - Avec serre-câble

Intensité (A)	Nombre de pôles	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
16	2P+T	Fiche portefeuille - Sortie coudée latérale	Blanc	61025	**2140635**	E51	**4,05**

FICHE 16A MÂLE COIFFE ANNELÉ DROITE PLASTIQUE BLANC

Fiche 16A mâle 2P+T - Coiffe annelé droite - Matière : Plastique - Coloris : Blanc - Certifié NF C 61-314 : 2008 + A1 : 2010 - Pour câble rond Ø 11 mm max - Avec serre-câble

Intensité (A)	Nombre de pôles	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
16	2P+T	Coiffe annelée droite	Blanc	61035	**2140642**	E51	**4,52**

PROLONGATEUR 16A FEMELLE COIFFE ANNELÉ PLASTIQUE BLANC

Prolongateur 16A femelle 2P+T - Coiffe annelé - Matière : Plastique - Coloris : Blanc - Certifié NF C 61-314 : 2008 + A1 : 2010 - Pour câble rond Ø 11 mm max - Avec serre-câble

Intensité (A)	Nombre de pôles	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
16	2P+T	Coiffe annelée - Avec anneau	Blanc	61045	**2140649**	E51	**5,36**

SORTIE DE CÂBLE

Sortie de câble à vis apparentes - à griffes ou à vis

Indice de protection	Type de pose	Calibre (A)	Réf	Code	CR	€ HT
IP20	A griffe	20	60080	**1826775**	E80	**3,89**
IP20	A vis	20	60091	**1826773**	E66	**2,41**
IP44	A vis	20	60097	**1826741**	E60	**8,50**
IP20	A vis	32	60092	**1826774**	E60	**5,05**

ENROULEUR

ENROULEURS DE CÂBLE BAT PRO

4 prises 2P+T 16 A/230 V~ à clapet automatique.
Support en tube acier avec poignée de transport en plastique moulée.
Disjoncteur thermique.
IP44.
Puissance maxi : câble déroulé 3500 W/câble non déroulé 1000 W.
Câble : H07RN-F.

Indice de protection	Longueur de câble (m)	Nombre de prises	Section (en mm²)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
IP44	25	4	3G1,5	1205921	0,15	**1217923**	E57	**92,38**

Projecteurs de chantier compatibles avec 5 standards de batteries 18V

brennenstuhl® Multi Battery 18V System

brennenstuhl®
MULTI BATTERY 18V-SYSTEM
www.brennenstuhl.fr

Multi Battery 18V System par brennenstuhl® est l'innovation technologique qui révolutionne l'éclairage dans le milieu professionnel.
L'utilisateur bénéficie d'une mobilité maximale et d'une efficacité optimale grâce à sa compatibilité avec cinq standards de batteries 18V rechargeables :
Bosch Professional, Makita, Metabo, Dewalt et Milwaukee.

Actuellement, les artisans étaient confrontés à un problème lorsqu'il s'agissait de s'équiper de projecteurs de chantier : soit il n'existait pas de projecteur adapté à leur marque de batterie qu'ils possédaient déjà, soit ils trouvaient un projecteur approprié mais devaient se fournir de nouvelles batteries et chargeurs d'autres fabricants.

Multi Battery 18V System de brennenstuhl® est la solution. Grâce à ce projecteur de chantier, le professionnel est en mesure de choisir le système de batterie de son choix et cela en gardant de la performance.

Compatible avec les batteries 18V de 5 fabricants réputés !
Les 2 versions du projecteur Multi Battery 18V System de brennenstuhl® sont robustes, résistants aux chocs, performants et efficients grâce à la technologie d'interface avec les systèmes de batterie.
Le Multi Battery 18V System fonctionne avec toutes les batteries rechargeables 18V des fabricants Bosch Professional, Makita, Metabo, Dewalt et Milwaukee.

✔ **Fixez l'adaptateur**
✔ **Branchez la batterie appropriée**
✔ **Commencez à travailler**

brennenstuhl®
smart technology.*

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Sécurité et communication

Contrôle d'accès 648
Alarme incendie 648
Batterie 648

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

▶ CONTRÔLE D'ACCÈS

SONNERIE ET CARILLON

legrand

KIT SIMPLE CARILLON RADIO SÉRÉNITÉ À PILES

Kit comprenant un carillon flash carré IP20 et une sonnette carré IP54 avec porte-étiquette
30 mélodies au choix + possibilité de télécharger des MP3 - Portée 200 m en champ libre
Alimentation carillon : 3 piles AA de 1,5 V (non fournies) - Alimentation sonnette : 1 pile 3 V (CR2032) fournie

Coloris	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Blanc	094270	0,12	**2034407**	E60	**50,04**

▶ ALARME INCENDIE

DAAF DÉTECTEUR HABITAT

Electronics

DÉTECTEUR DE FUMÉE EI650F

Détecteur optique - Alimentation par Pille Lithium scellée - Autonomie 10 ans - Large Bouton Test et Silence - Puissance de l'alarme Sonore : min 85d(A) à 3m - Garantie 5 ans - Certifié CE EN 14604 & NF292

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
EI650F-3XFR	85	Pile Lithium scellée - 3 V 1600mAh - 10 ans	EI650F-3XFR	0,02	**2901157**	E51	**30,65**

DÉTECTEUR MONOXYDE

Electronics

DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE EI208W

Capteur électrochimique haute sensibilité - Alimentation par Pille Lithium scellée - Autonomie 10 ans - Interconnexion sans fil en option (en ajoutant le module Ei200MRF*) - Bouton Test et Silence - Puissance de l'alarme: 85db (A) à 3m - Garantie 5 ans

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Alimentation	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
EI208W-3XFR	85	Pile lithium 10 ans intégrée et scellée	EI208W-3XFR	0,02	**2901161**	E51	**42,90**

▶ BATTERIE

PILE ALCALINE

VARTA

PILE ALCALINE LONGLIFE POWER 6LR61

Pour des applications High Tech comme : appareil de mesure, télécommande, talkie walkie, lecteur MP3, flash, appareil photos numériques.

Tension (V)	Type	Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
9	6LR61	1	4922121411	**493375P**	Z00	**3,30**

VARTA

PILE ALCALINE LONGLIFE POWER LR03 AAA (6 +2)

Pour des applications High Tech comme : appareil de mesure, télécommande, talkie walkie, lecteur MP3, flash, appareil photos numériques.

Tension (V)	Type	Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
1.5	LR03/AAA	6 + 2	4903121428	**1146211**	Z00	**5,44**

VARTA

PILE ALCALINE LONGLIFE POWER LR06 AA (6 +2)

Pour des applications High Tech comme : appareil de mesure, télécommande, talkie walkie, lecteur MP3, flash, appareil photos numériques.

Tension (V)	Type	Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
1.5	LR06/AA	6 + 2	4906121428	**1146210**	Z00	**5,44**

VARTA

PILE ALCALINE LONGLIFE POWER LR14 (X2)

Pile alcaline LR14 - 1,5V - LONGLIFE - sous blister de 2

Tension (V)	Type	Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
1.5	LR14	2	4914121412	**493373T**	Z00	**4,52**

VARTA

PILE ALCALINE LONGLIFE POWER LR20 (X2)

Pile alcaline LONGLIFE - 1,5 V - sous blister de 2

Tension (V)	Type	Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
1.5	LR20	2	4920121412	**493374E**	Z00	**5,08**

PILE LITHIUM

VARTA

PILES BOUTON LITHIUM CR2016 (X2)

Pile lithium CR2016 - 3V - sous blister de 2

Tension (V)	Type	Capacité (mAh)	Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
3	CR2016	90	2	6016101402	**1934656**	Z00	**1,97**

VARTA

PILES BOUTON LITHIUM CR2032 (X2)

Pile lithium CR2032 3V - sous blister de 2

Tension (V)	Type	Capacité (mAh)	Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
3	CR2032	230	2	6032101402	**1934660**	Z00	**1,97**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Outillage électrique et mesure portable

Mesure électrique 650
Équipement spécifique électrique 650

Spécifique industriel

Commande et signalisation 652

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

▶ MESURE ÉLECTRIQUE

TESTEUR ÉLECTRIQUE

Sefram

TESTEUR DE TENSION AC/DC SEFRAM 40

Tension AC/DC jusqu'à 690V - Test de continuité avec beeper - Repérage phase - Pointes de touche 2mm - CEI 1010 CAT III 690V

Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Sefram 40	SEFRAM40	0,03	**2866033**	Z00	**29,00**

MULTIMÈTRE

Sefram

MULTIMÈTRE SEFRAM 7303

4000 points de mesure - Mesure des tensions AC et DC jusqu'à 600V - Mesure de résistance jusqu'à 40M? - Mesure de fréquence et de capacité - Design très compact - CEI 1010 600V CAT II - Livré avec étui de protection

Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Sefram 7303	SEFRAM 7303	0,02	**1069178**	Z00	**65,00**

PINCE MULTIMÈTRE

Sefram

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE POUR COURANT (AC) BK 312C

Mesure des courants AC jusqu'à 400 A
Mesure des tensions AC et DC jusqu'à 600 V
Mesure de résistance et continuité
Arrêt automatique, Fonction Hold

Modèle	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
BK 312 C	BK312C	0,05	**1261943**	Z00	**99,00**

▶ ÉQUIPEMENT SPÉCIFIQUE ÉLECTRIQUE

COLLIER DE CÂBLAGE ET D'INSTALLATION

COLLIERS DE CÂBLAGE STANDARD

Collier de câble standard. Matière : polyamide 6.6. Sans halogène. Tenue à la flamme : UL 94 V2. Température d'utilisation : - 40°C à + 80°C. Température de montage : - 10°C à + 60°C. Tenue aux agents extérieurs : huiles, hydrocarbures, solvants chlorés. Tenue limitée aux acides. Ne résistent pas aux phénols.

Dimensions (L x l x H) (mm)	Type	Coloris	Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
4,7 x 360	Collier de câblage	Noir	100	L-4.7-360-0	**2040478**	E62	**22,70**
4,7 x 360	Collier de câblage	Incolore	100	L-4.7-360	**2040477**	E62	**20,95**
4,7 x 290	Collier de câblage	Noir	100	L-4.7-285-0	**2040476**	E62	**20,20**
4,7 x 200	Collier de câblage	Noir	100	L-4.7-195-0	**2040473**	E62	**11,10**
4,7 x 200	Collier de câblage	Incolore	100	L-4.7-195	**2040472**	E62	**10,30**
3,5 x 292	Collier de câblage	Noir	100	L-3.5-300-0	**2040464**	E62	**16,90**
3,5 x 292	Collier de câblage	Incolore	100	L-3.5-300	**2040463**	E62	**15,40**
3,5 x 200	Collier de câblage	Noir	100	L-3.5-215-0	**2040460**	E62	**10,10**
3,5 x 200	Collier de câblage	Incolore	100	L-3.5-215	**2040459**	E62	**9,70**
3,5 x 140	Collier de câblage	Noir	100	L-3.5-145-0	**2040456**	E62	**8,05**
2,5 x 200	Collier de câblage	Noir	100	L-2.5-200-0	**2040452**	E62	**8,05**
2,5 x 200	Collier de câblage	Incolore	100	L-2.5-200	**2040451**	E62	**7,20**
2,5 x 160	Collier de câblage	Noir	100	L-2.5-160-0	**2040449**	E62	**6,30**
2,5 x 160	Collier de câblage	Incolore	100	L-2.5-160	**2040448**	E62	**6,00**

tereva direct

Tous vos produits sont sur
tereva-direct.fr

CLIMATISATION VENTILATION THERMIQUE PLOMBERIE
SANITAIRE ÉLECTRICITÉ PIÈCES DÉTACHÉES OUTILLAGE & PROTECTION

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

COLLIERS D'INSTALLATION PA12

Colliers d'installation en Co-Polyester noir. Largeur 9 mm. Sans halogène. Denture extérieure. Tenue à la flamme : UL 94 HB. Température d'utilisation : - 40°C à + 80°C.

Dimensions (L x l x H) (mm)	Type	Coloris	Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
9 x 360	Collier d'installation	Noir	100	C-9-92KL	**2040549**	E62	**33,50**
9 x 265	Collier d'installation	Noir	100	C-9-62KL	**2040547**	E62	**26,25**
9 x 183	Collier d'installation	Noir	100	C-9-42KL	**2040545**	E62	**16,35**

EMBASE ADHÉSIVE POUR COLLIER RILSAN

Embase adhésive pour collier rilsan - Coloris : Incolore - Matière : Polyamide - Adhésif à base de caoutchouc avec coussin en mousse de polyéthylène - Conditionnement : 100 pièces

Dimensions (L x l x H) (mm)	Type	Coloris	Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
36 x 36	Embase adhésive	Incolore	100	MPNY-750	**2040516**	E62	**32,30**

EMBASES À CHEVILLE EC-9KL

Embases à cheville en co-polymère. Pour colliers de largeur 9 mm. Couleur noire.

Dimensions (L x l x H) (mm)	Type	Coloris	Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
43,5 x 9	Embase à cheville	Noir	100	EC-9KL	**2040552**	E62	**15,30**

EMBASE À VIS EV-9KL

Embase à vis en polyamide 6.6. Pour colliers de largeur 9 mm. Couleur noire.

Dimensions (L x l x H) (mm)	Type	Coloris	Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
14 x 18	Embase à visser	Noir	100	EV-9KL	**2040555**	E62	**16,80**

PINCE À COLLIER

PINCE POUR COLLIERS 9 MM

Pince serre-câbles pour colliers de largeur 9 mm, avec système anti pince doigt

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
190	L-300	**441411V**	E61	**42,75**

FIXATION PLASTIQUE POUR CÂBLE

ATTACHE PONTET MULTI DIAMÈTRES - GRIS

Pour câble ou conduit - Matière : polymère antichoc, pointe en acier trempé - Coloris : Gris RAL 7035

Coloris	Conditionnement	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Gris	100	8 à 12	43531	**2140160**	E55	**10,61**
Gris	100	16 à 19	43532	**2140161**	E55	**26,32**
Gris	100	12 à 16	43533	**2140162**	E55	**15,70**
Gris	100	20 à 25	43534	**2140163**	E55	**58,17**

TIRAGE DE CÂBLE ET FIL

TIRE-FILS EN NYLON

Permet un passage plus facile des câbles dans les gaines.
Diamètre 4 mm avec embout M4 et tête de guidage.

Longueur de câble (m)	Section (mm²)	Réf	Code	CR	€ HT
20	4	52055273	**2036804**	E51	**20,45**

DIVERS ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES ÉLECTRICITÉ

legrand

STYLO FEUTRE NOIR INDÉLÉBILE POUR REPÉRAGE

Stylo feutre noir indélébile pour repérage

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Noir	039598	**038028U**	E58	**7,58**

▶ COMMANDE ET SIGNALISATION

COMMUTATEUR, INTERRUPTEUR DE PROXIMITÉ

GEWISS

INTERRUPTEUR DE PROXIMITÉ HP

Interrupteur sectionneur série 70 RT HP - Coupure d'urgence - En boîtier isolant - Poignée rouge cadenassable
Verrouillable par 3 cadenas - IP66/67/69

Nombre de pôles	Tension (V)	Calibre (A)	Réf	Code	CR	€ HT
3P	415	16	GW70432P	**3179516**	E58	**48,80**
2P	415	25	GW70486P	**3179559**	E58	**47,80**

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

téréva direct

MA LIVRAISON

✔ Je choisis la date
- J+1
- la date de mon choix

✔ Je choisis le lieu
- chez moi
- sur chantier
- en Agence Téréva

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

téréva direct

MON ESPACE

✔ devis
✔ commandes
✔ factures
✔ listes d'achat
✔ suivi de livraison
✔ disponibilité en temps réel

⊕ Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

téréva direct

- ✔ **24h / 24 et 7j / 7**
- ✔ **100% des 40 000 produits Téréva éligibles**
- ✔ **prix personnalisés et à jour**
- ✔ **disponibilité en temps réel**

⊕ **Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva***

** Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr*

Consultez votre Agence ou
tereva-direct.fr pour connaître la
disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

PLOMBERIE

Cuivre et laiton 656
PVC 680
Acier, fonte et inox 695
Électrozingué inox 718
Fonte évacuation 725
Hydrocâblé - Multicouche 730
Vanne, robinet et protection 750
Compteur d'eau et accessoires 763
Polyéthylène (PE) 766
Distribution gaz 771
Qualité de l'eau 779
Supportage, fixations et visserie 789

Cuivre et laiton

Tube et couronne cuivre 658
Raccord cuivre 659
Raccord laiton 669

POUCE	MM	DN	Ø EXT.
1/8”	5 x 10	6	10
1/4”	8 x 13	8	13
3/8”	12 x 17	10	17,1
1/2”	15 x 21	15	21,3
3/4”	20 x 27	20	26,9
1”	26 x 34	25	33,7
1”1/4	33 x 42	32	42,4
1”1/2	40 x 49	40	48,3
2”	50 x 60	50	60,3
2”1/2	66 x 76	65	76,1
3”	80 x 90	80	88,9
4”	102 x 114	100	114,3
5”	125 x 139,7	125	139,7
6”	150 x 168,3	150	168,3
8”	200 x 219,1	200	219,1
10”	250 x 273	250	273

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

SANCO®

La qualité et la sécurité sans compromis.

Les tubes SANCO® sont fabriqués avec du cuivre raffiné ayant un degré de pureté minimum de 99,90%. Ils sont fabriqués selon un processus breveté qui garantit la fiabilité et la longévité des tubes. Imperméable à l'oxygène, résistant aux ultraviolets et compatible avec les différents raccords du marché, SANCO® propose pour l'eau chaude ou froide sanitaire, le chauffage et le gaz, une qualité supérieure aux exigences de la norme et représente la meilleure référence du marché.

Wieland France S.A.S. | PA Pariest - 1 Rue Léon Jouhaux - Croissy-Beaubourg | 77435 Marne-la-Vallée cedex02 | France | Tel: 01 60 95 15 00 | Fax: 01 60 95 15 01 | wieland-france.com | wieland.com

wieland

TUBE EN BARRE "SANCO®"

TUBE CUIVRE ÉCROUI SANCO® - BARRE DE 5 M

Prix au mètre - prix variable selon le cours du cuivre

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
5	06x08	**030993L**	P72	**5,27**
5	08x10	**030994W**	P72	**6,78**
5	10x12	**030995H**	P72	**8,12**
5	12x14	**030996S**	P72	**9,29**
5	13x15	**995810G**	P72	**10,08**
5	14x16	**030997D**	P72	**10,72**
5	16x18	**030998O**	P72	**12,65**
5	20x22	**031000K**	P72	**15,39**
5	26x28	**031001V**	P72	**19,71**
5	30x32	**031002G**	P72	**23,45**
5	33x35	**091798Q**	P72	**25,29**
5	38x40	**031004C**	P72	**28,90**
5	40x42	**031005N**	P72	**30,04**
5	50x52	**031006Y**	P72	**39,68**
5	51x54	**1242921**	P72	**49,58**
5	52x54	**091799B**	P72	**40,39**

TUBE EN COURONNE "SANCO®"

TUBE CUIVRE RECUIT SANCO® - COURONNE

Prix au mètre - prix variable selon le cours du cuivre

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
50	04x06	**030982U**	P72	**3,96**
50	06x08	**030983F**	P72	**5,27**
50	08x10	**030984Q**	P72	**6,59**
50	10x12	**030985B**	P72	**8,28**
50	12x14	**030986M**	P72	**9,50**
50	14x16	**030987X**	P72	**11,30**
35	16x18	**030988I**	P72	**13,03**
35	20x22	**030990E**	P72	**16,01**

TUBE CUIVRE GAINÉ WICU® - COURONNE DE 25 M

Prix au mètre - prix variable selon le cours du cuivre

Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
25	12	06x08	**031009F**	P72	**4,56**
25	14	08x10	**031010Q**	P72	**7,95**
25	16	10x12	**031011B**	P72	**9,08**
25	18	12x14	**031012M**	P72	**10,34**
25	20	14x16	**031013X**	P72	**12,59**
25	23	16x18	**031014I**	P72	**14,48**
25	27	20x22	**031016E**	P72	**17,17**

TUBE CUIVRE ISOLÉ WICUFLEX® - COURONNE

Prix au mètre - prix variable selon le cours du cuivre

Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
50	24	10x12	**434111J**	P72	**11,23**
50	26	12x14	**434112U**	P72	**13,15**
50	28	14x16	**434113F**	P72	**15,25**
50	30	16x18	**434114Q**	P72	**17,26**
25	34	20x22	**434115B**	P72	**21,10**

TUBE EN BARRE

TUBE CUIVRE ÉCROUI – BARRE DE 4 M

Prix au mètre - prix variable selon le cours du cuivre

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
4	08x10	**3651707**	P72	**6,36**
4	10x12	**3651708**	P72	**7,70**
4	12x14	**3651709**	P72	**8,95**
4	13x15	**3651710**	P72	**9,65**
4	14x16	**3651711**	P72	**10,34**
4	16x18	**3651712**	P72	**11,71**
4	20x22	**3651713**	P72	**14,50**
4	26x28	**3651714**	P72	**18,70**
4	30x32	**3651715**	P72	**21,89**
4	38x40	**3651716**	P72	**27,50**

TUBE CUIVRE ÉCROUI – BARRE DE 5 M

Prix au mètre - prix variable selon le cours du cuivre

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
5	06x08	**3660983**	P72	**5,11**
5	08x10	**3660984**	P72	**6,36**
5	10x12	**3674173**	P72	**7,70**
5	12x14	**3674168**	P72	**8,95**
5	13x15	**3660985**	P72	**9,65**
5	14x16	**3674169**	P72	**10,34**
5	16x18	**3674171**	P72	**11,71**
5	20x22	**3674170**	P72	**14,50**
5	26x28	**3674172**	P72	**18,70**
5	30x32	**3660986**	P72	**21,89**
5	33x35	**3660987**	P72	**24,07**
5	34x36	**3660988**	P72	**16,63**
5	38x40	**3660989**	P72	**27,50**
5	40x42	**3660990**	P72	**28,90**
5	50x52	**3660991**	P72	**36,38**
5	52x54	**3660992**	P72	**37,66**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

REYNOLDS CUIVRE S.A.S

TUBE CUIVRE RECUIT - COURONNE

Prix au mètre - prix variable selon le cours du cuivre

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
50	08x10	**3660993**	P72	**6,58**
50	10x12	**3660994**	P72	**8,02**
50	12x14	**3660995**	P72	**9,22**
50	14x16	**3660996**	P72	**10,66**
35	16x18	**3660997**	P72	**12,07**
35	20x22	**3660998**	P72	**14,93**

REYNOLDS CUIVRE S.A.S

TUBE CUIVRE GAINÉ WICU® - COURONNE DE 25 M

Prix au mètre - prix variable selon le cours du cuivre

Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
25	14	08x10	**3660999**	P72	**7,30**
25	16	10x12	**3661000**	P72	**8,90**
25	18	12x14	**3661001**	P72	**10,49**
25	20	14x16	**3661002**	P72	**12,10**
25	23	16x18	**3661003**	P72	**13,70**
25	27	20x22	**3661004**	P72	**16,94**

▶ RACCORD CUIVRE

CUIVRE À SOUDER

BOUCHON CUIVRE À SOUDER FEMELLE

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12	**060760E**	P76	**4,06**
14	**060761P**	P76	**7,01**
16	**060762A**	P76	**7,75**
18	**060763L**	P76	**2,88**
22	**060764W**	P76	**4,73**
28	**060765H**	P76	**7,93**
35	**091794Y**	P76	**31,45**
42	**019207B**	P76	**41,32**
54	**091795J**	P76	**60,49**

CHAPEAU DE GENDARME CUIVRE À SOUDER FF

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
14	**146729R**	P76	**27,44**
16	**146730C**	P76	**30,58**
18	**146731N**	P76	**21,74**
22	**146732Y**	P76	**28,79**

CLARINETTE CUIVRE À SOUDER MF

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12	**146733J**	P76	**26,62**
14	**146734U**	P76	**30,14**
16	**146735F**	P76	**30,42**
22	**146737B**	P76	**37,61**

COURBE 90° CUIVRE À SOUDER FF

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12	**024293V**	P76	**1,79**
14	**024294G**	P75	**2,05**
16	**024295R**	P75	**2,52**
18	**024296C**	P76	**2,33**
22	**024298Y**	P75	**3,07**
28	**024299J**	P76	**5,16**
32	**111594W**	P76	**16,00**
40	**111603R**	P76	**27,44**
42	**388925F**	P76	**24,50**
52	**388926Q**	P76	**53,92**

COURBE 90° CUIVRE À SOUDER MF

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12	**024286W**	P76	**2,63**
14	**024287H**	P75	**2,83**
16	**024288S**	P76	**2,83**
18	**024289D**	P76	**3,55**
22	**024290O**	P76	**3,71**
28	**024291Z**	P76	**11,21**
32	**111592A**	P76	**16,57**
40	**111593L**	P76	**37,41**
42	**388923J**	P76	**43,42**
52	**388924U**	P76	**70,06**

COUDE 90° CUIVRE À SOUDER FF

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
8	**024314S**	P76	**4,57**
10	**024315D**	P76	**4,03**
12	**024316O**	P76	**1,22**
14	**024317Z**	P75	**1,24**
16	**024318K**	P75	**1,59**
18	**024319V**	P75	**1,69**
20	**024320G**	P76	**7,93**
22	**024321R**	P75	**2,69**
28	**024322C**	P75	**4,61**
32	**111588I**	P76	**11,21**
35	**091796U**	P76	**20,49**
40	**111589T**	P76	**17,35**
42	**019196K**	P76	**32,59**
52	**111595H**	P76	**56,88**
54	**091797F**	P76	**63,80**

COUDE 90° CUIVRE À SOUDER MF

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
10	024323N	P76	6,20
12	024324Y	P76	2,87
14	024325J	P75	2,40
16	024326U	P76	2,60
18	024327F	P76	3,05
20	024598W	P76	16,66
22	024328Q	P76	4,89
28	024471D	P76	8,27
32	111585B	P76	13,57
35	429734O	P76	31,54
40	111586M	P76	20,27
42	388927B	P76	30,49
52	111587X	P76	110,33

COURBE 45° CUIVRE À SOUDER FF

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12	024308E	P76	4,57
14	024309P	P76	3,27
16	024310A	P76	3,70
18	024311L	P76	3,27
22	024312W	P76	3,54
28	024313H	P76	6,54
32	111599Z	P76	10,91
35	112228C	P76	23,31
40	111590E	P76	14,52
42	019201N	P76	36,55
52	111591P	P76	53,20

COURBE 45° CUIVRE À SOUDER MF

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
10	146744A	P76	8,27
12	024301F	P76	3,31
14	024302Q	P76	4,03
16	024303B	P76	4,95
18	024304M	P76	4,06
22	024305X	P76	3,51
28	024306I	P76	6,71
32	111596S	P76	9,91
40	111597D	P76	14,76
52	1115980	P76	55,54

MANCHON CUIVRE POUR VIDANGE À JOINT TORIQUE FF

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
32	546079L	P76	28,44
40	546080W	P76	50,08

MANCHON CUIVRE POUR VIDANGE À JOINT TORIQUE MF

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
32	048026S	P76	32,97
40	067406Y	P76	52,16

MANCHON CUIVRE À SOUDER FF

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
6	370955N	P76	4,95
8	024575D	P76	2,88
10	024576O	P76	1,51
12	024577Z	P76	0,76
14	024578K	P76	0,95
15	1110590	P76	1,13
16	024579V	P76	1,03
18	024580G	P76	1,13
20	024581R	P76	4,79
22	024582C	P76	1,65
28	024583N	P76	4,03
32	111600K	P76	5,34
35	091792C	P76	8,14
40	111601V	P76	10,25
42	019203J	P76	15,00
52	111602G	P76	27,88
54	091793N	P76	51,45

RÉDUCTION CUIVRE À SOUDER FF

Diamètre (mm)	Diamètre	Code	CR	€ HT
10	8	213434A	P76	16,27
12	10	146762Q	P76	6,45
14	12	146764M	P76	2,87
16	12	146765X	P76	4,01
16	14	075922W	P76	2,87
18	14	075926O	P76	5,34
18	16	075927Z	P76	5,66
22	14	146753V	P76	8,27
22	16	137032C	P76	7,01
22	18	075938Q	P76	3,84
22	20	019212E	P76	14,19
28	22	024429J	P76	6,00
32	22	146755R	P76	13,25
32	28	024257P	P76	12,43
32	22	055451B	P76	30,58
35	28	055452M	P76	27,45
40	32	024261H	P76	13,04
42	28	019213P	P76	39,39
42	32	350783F	P76	17,00
52	32	350786M	P76	45,72
52	42	350788I	P76	46,40
54	35	146781R	P76	68,47

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

RÉDUCTION CUIVRE À SOUDER MF

Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Code	CR	€ HT
12	8	**024430U**	P76	**7,16**
12	10	**024431F**	P76	**3,70**
14	10	**024432Q**	P76	**4,48**
14	12	**024433B**	P76	**2,55**
16	10	**024474K**	P76	**5,21**
16	12	**024435X**	P76	**3,70**
16	14	**024436I**	P76	**2,02**
18	12	**024437T**	P76	**4,11**
18	14	**024438E**	P76	**3,31**
18	16	**024439P**	P76	**2,87**
20	14	**024441L**	P76	**13,25**
22	14	**024445D**	P76	**5,38**
22	16	**0244460**	P76	**4,79**
22	18	**024447Z**	P76	**2,87**
22	20	**024448K**	P76	**13,40**
28	14	**024450G**	P76	**20,86**
28	16	**024451R**	P76	**21,37**
28	18	**024452C**	P76	**10,70**
28	22	**024453N**	P76	**4,73**
32	22	**024242G**	P76	**11,88**
32	28	**024243R**	P76	**12,43**
35	28	**187961Z**	P76	**14,76**
40	32	**111607J**	P76	**13,04**
42	28	**350776G**	P76	**31,18**
42	32	**388933P**	P76	**18,07**
52	32	**024253X**	P76	**46,66**
52	40	**024254I**	P76	**41,97**
52	42	**024256E**	P76	**52,26**

TÉ CUIVRE À SOUDER FEMELLE

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
10	**024330M**	P76	**6,12**
12	**024331X**	P76	**3,06**
14	**024332I**	P75	**2,40**
16	**024333T**	P75	**2,73**
18	**024334E**	P76	**3,94**
22	**024336A**	P76	**6,24**
28	**024337L**	P76	**12,24**
32	**024180A**	P76	**31,54**
35	**187962K**	P76	**30,26**
40	**388934A**	P76	**47,23**
42	**019202Y**	P76	**57,78**
52	**388935L**	P76	**126,74**

TÉ RÉDUIT CUIVRE À SOUDER FEMELLE

Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Code	CR	€ HT
12	10	12	**024353F**	P76	**11,84**
12	12	10	**024354Q**	P76	**23,31**
14	10	14	**024356M**	P76	**10,25**
14	12	12	**024357X**	P76	**7,61**
14	12	14	**024358I**	P76	**4,98**
14	14	12	**024359T**	P76	**8,14**
14	16	14	**024361P**	P76	**12,45**
14	18	14	**024372G**	P76	**15,30**
16	12	16	**024364W**	P76	**7,24**
16	14	14	**024366S**	P76	**7,00**
16	14	16	**024367D**	P76	**4,11**
16	16	14	**024369Z**	P76	**7,24**
16	18	16	**024373R**	P76	**22,27**
16	22	16	**024390W**	P76	**26,56**
18	12	18	**024376Y**	P76	**7,24**
18	14	14	**024378U**	P76	**14,79**
18	14	16	**213368C**	P76	**14,11**
18	14	18	**024380Q**	P76	**6,12**
18	16	16	**024374C**	P76	**15,24**
18	16	18	**024382M**	P76	**11,88**
18	18	14	**024384I**	P76	**14,33**
18	18	16	**024385T**	P76	**15,66**
22	12	22	**024393D**	P76	**16,00**
22	14	22	**024396K**	P76	**11,88**
22	16	16	**024397V**	P76	**17,16**
22	16	22	**024398G**	P76	**12,54**
22	18	18	**024399R**	P76	**11,31**
22	18	22	**024400C**	P76	**7,54**
22	22	14	**024402Y**	P76	**24,73**
22	22	16	**024403J**	P76	**26,36**
28	14	28	**024406Q**	P76	**40,32**
28	16	28	**024407B**	P76	**38,22**
28	18	28	**024597L**	P76	**18,44**
28	22	28	**024408M**	P76	**12,45**

BOUCHON DE DÉGORGEMENT POUR TUBE CUIVRE

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
32	**546082S**	P76	**6,54**
40	**5460840**	P76	**8,95**

tereva direct
Tous vos produits sont sur
tereva-direct.fr
CLIMATISATION VENTILATION THERMIQUE PLOMBERIE
SANITAIRE ÉLECTRICITÉ PIÈCES DÉTACHÉES OUTILLAGE & PROTECTION

COUDE 2 PIÈCES ÉCROU PRISONNIER

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
12	12x17	**937554M**	P76	**4,61**
12	15x21	**970611D**	P76	**4,80**
14	12x17	**1109451**	P76	**4,78**
14	15x21	**937555X**	P76	**4,57**
16	15x21	**937556I**	P76	**4,84**
16	20x27	**937627J**	P76	**6,20**
18	20x27	**937557T**	P76	**7,64**
22	20x27	**937628U**	P76	**8,34**
22	26x34	**937629F**	P76	**13,46**
28	26x34	**937598C**	P76	**16,16**

RACCORD DROIT 2 PIÈCES ÉCROU PRISONNIER

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
10	12x17	**937611P**	P76	**2,83**
12	12x17	**937615H**	P75	**2,39**
12	15x21	**937612A**	P76	**2,37**
14	12x17	**937616S**	P76	**2,29**
14	15x21	**937617D**	P75	**1,99**
14	20x27	**937613L**	P76	**4,49**
16	15x21	**9376180**	P75	**2,13**
16	20x27	**937619Z**	P75	**3,60**
18	20x27	**937620K**	P75	**3,38**
20	20x27	**937624C**	P76	**8,77**
22	20x27	**937621V**	P75	**3,58**
22	26x34	**937622G**	P76	**7,68**
28	26x34	**937623R**	P76	**7,17**
32	33x42	**937625N**	P76	**20,35**
40	40x49	**937626Y**	P76	**26,94**

RACCORD DROIT 3 PIÈCES ÉCROU PRISONNIER

Filetage	Filetage 2 (mm)	Code	CR	€ HT
15x21	15x21	**937600Y**	P76	**6,71**
20x27	15x21	**937480E**	P76	**13,53**
20x27	20x27	**937601J**	P76	**11,30**

CUIVRE À SERTIR EAU

BOUCHON CUIVRE À SERTIR PROFIPRESS FEMELLE

Sertissage profil V

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12	**2858912**	P75	**6,15**
14	**2858913**	P75	**12,31**
15	**2858914**	P75	**6,38**
16	**2858915**	P75	**13,37**
18	**2858916**	P75	**8,49**
22	**2858917**	P75	**11,03**
28	**2858918**	P75	**17,10**
35	**2858919**	P75	**18,78**

CHAPEAU DE GENDARME CUIVRE À SERTIR PROFIPRESS FF

Sertissage profil V

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15	**2858909**	P75	**20,23**
18	**2858910**	P75	**21,69**
22	**2858911**	P75	**25,05**

CLARINETTE CUIVRE À SERTIR PROFIPRESS MF

Sertissage profil V

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15	**2858906**	P75	**7,70**
18	**2858907**	P75	**11,64**
22	**2858908**	P75	**14,85**

COUDE 45° CUIVRE À SERTIR PROFIPRESS FF

Sertissage profil V

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12	**2858876**	P75	**3,55**
14	**2858877**	P75	**5,72**
15	**2858878**	P75	**3,55**
16	**2858879**	P75	**6,50**
18	**2858880**	P75	**3,78**
22	**2858881**	P75	**4,66**
28	**2858882**	P75	**14,59**
35	**2858883**	P75	**20,99**
42	**2858884**	P75	**34,10**
54	**2858885**	P75	**47,79**

COUDE 45° CUIVRE À SERTIR PROFIPRESS MF

Sertissage profil V

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12	**2858886**	P75	**2,83**
14	**2858887**	P75	**7,01**
15	**2858888**	P75	**2,91**
16	**2858889**	P75	**9,04**
18	**2858890**	P75	**3,77**
22	**2858891**	P75	**4,19**
28	**2858892**	P75	**14,59**
35	**2858893**	P75	**20,46**
42	**2858894**	P75	**32,07**
54	**2858895**	P75	**47,59**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

viega

COUDE 90° CUIVRE À SERTIR PROFIPRESS FF

Sertissage profil V

CSTB

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12	**2858764**	P75	**3,26**
14	**2858765**	P75	**4,17**
15	**2858766**	P75	**3,26**
16	**2858767**	P75	**5,09**
18	**2858768**	P75	**4,19**
22	**2858769**	P75	**5,31**
28	**2858770**	P75	**11,27**
35	**2858771**	P75	**22,53**
42	**2858772**	P75	**42,96**
54	**2858773**	P75	**57,48**

viega

COUDE 90° CUIVRE À SERTIR PROFIPRESS MF

Sertissage profil V

CSTB

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12	**2858774**	P75	**3,11**
14	**2858775**	P75	**5,00**
15	**2858776**	P75	**3,11**
16	**2858777**	P75	**5,04**
18	**2858778**	P75	**4,17**
22	**2858779**	P75	**5,50**
28	**2858780**	P75	**12,24**
35	**2858781**	P75	**22,20**
42	**2858782**	P75	**43,90**
54	**2858783**	P75	**58,15**

viega

TÉ CUIVRE À SERTIR PROFIPRESS

Sertissage profil V

CSTB

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12	**2858801**	P75	**4,93**
14	**2858803**	P75	**6,38**
15	**2858805**	P75	**4,93**
16	**2858811**	P75	**7,59**
18	**2858814**	P75	**6,70**
22	**2858823**	P75	**8,44**
28	**2858836**	P75	**15,59**
35	**2858844**	P75	**26,39**
42	**2858853**	P75	**51,30**
54	**2858857**	P75	**62,84**

viega

TÉ RÉDUIT CUIVRE À SERTIR PROFIPRESS

Sertissage profil V

CSTB

Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Code	CR	€ HT
15	12	15	**2858807**	P75	**5,67**
15	15	12	**2858808**	P75	**11,64**
15	18	15	**2858809**	P75	**14,34**
15	22	15	**2858810**	P75	**16,62**
16	14	16	**2858813**	P75	**9,89**
18	12	18	**2858816**	P75	**6,25**
18	14	18	**2858817**	P75	**14,27**
18	15	18	**2858819**	P75	**6,01**
18	16	18	**2858820**	P75	**17,98**
22	12	22	**2858824**	P75	**7,59**
22	14	22	**2858825**	P75	**15,85**
22	15	22	**2858828**	P75	**7,30**
22	16	22	**2858829**	P75	**16,55**
22	18	18	**2858831**	P75	**14,34**
22	18	22	**2858832**	P75	**9,34**
22	22	18	**2858834**	P75	**17,60**
28	15	28	**2858838**	P75	**17,60**
28	18	28	**2858840**	P75	**24,54**
28	22	22	**2858841**	P75	**23,87**
28	22	28	**2858842**	P75	**17,53**
28	28	22	**2858843**	P75	**27,07**
35	18	35	**2858846**	P75	**27,69**
35	22	35	**2858848**	P75	**23,98**
35	28	28	**2858849**	P75	**38,12**
35	28	35	**2858850**	P75	**25,05**
42	22	42	**2858854**	P75	**45,87**
42	35	42	**2858856**	P75	**47,79**
54	22	54	**2858858**	P75	**71,32**
54	28	54	**2858859**	P75	**74,25**
54	35	54	**2858860**	P75	**77,05**
54	42	54	**2858861**	P75	**57,08**

viega

RÉDUCTION CUIVRE À SERTIR PROFIPRESS FF

Sertissage profil V

CSTB

Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Code	CR	€ HT
15	12	**2858740**	P75	**8,49**
18	15	**2858741**	P75	**12,31**
22	15	**2858742**	P75	**13,65**
22	18	**2858743**	P75	**13,80**
28	22	**2858744**	P75	**15,55**
35	28	**2858745**	P75	**21,69**
42	35	**2858746**	P75	**32,51**
54	42	**2858747**	P75	**36,04**

tereva direct

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

MA LIVRAISON

✔ Je choisis la date
- J+1
- la date de mon choix

✔ Je choisis le lieu
- chez moi
- sur chantier
- en Agence Téréva

Viega Profipress

Gagner du temps, augmenter sa rentabilité.

Une sécurité désormais encore plus reconnaissable.
Avec le nouveau marquage des raccords Viega Profipress, vous êtes sûrs à 100% de réellement tenir l'original entre vos mains. Outre la qualité "Made in Germany", le dispositif breveté SC-Contur garantit, comme toujours, un maximum de sécurité lors de l'installation. **Viega. Connected in quality.**

Viega Profipress

Viega Profipress G

VIEGA Profipress

Ne faites pas de fausses économies, jouez la carte de la sécurité !

Sécurité maximum

- SC-Contour = Safety Connection
- Non serti = Non étanche Garantie à 100%
- Une technique de sécurité éprouvée des millions de fois
- Contrôle d'étanchéité Gaz : entre 22 mbars et 3 bars
- Contrôle d'étanchéité Fluides : entre 1 bar et 6,5 bars
- Gain de temps grâce à 1 seul contrôle global de l'installation

Polyvalence maximum

- Plus de 800 pièces
- Différentes dimensions : de 12 à 108 mm
- Pour chaque installation : eau potable, gaz, chauffage et applications spéciales
- Pas de confusion visuelle : marquage de couleurs sur les tubes et sur les raccords

Durabilité maximum

- Extrême résistance à la corrosion
- Durablement résistants à la torsion
- La réponse aux raccords exigeant qualité et durabilité

viega

viega

RÉDUCTION CUIVRE À SERTIR PROFIPRESS MF

Sertissage profil V

CSTB

Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Code	CR	€ HT
14	12	**2858708**	P75	**3,33**
15	12	**2858709**	P75	**2,79**
16	12	**2858710**	P75	**3,51**
16	14	**2858711**	P75	**3,51**
18	12	**2858712**	P75	**2,83**
18	14	**2858713**	P75	**5,69**
18	15	**2858714**	P75	**2,79**
18	16	**2858715**	P75	**5,98**
22	14	**2858716**	P75	**5,15**
22	15	**2858717**	P75	**3,26**
22	16	**2858718**	P75	**4,17**
22	18	**2858719**	P75	**3,44**
28	15	**2858720**	P75	**8,38**
28	18	**2858721**	P75	**8,49**
28	22	**2858722**	P75	**8,71**
35	22	**2858723**	P75	**10,39**
35	28	**2858724**	P75	**11,23**
42	22	**2858725**	P75	**17,60**
42	28	**2858726**	P75	**17,15**
42	35	**2858727**	P75	**16,72**
54	35	**2858729**	P75	**23,40**
54	42	**2858730**	P75	**22,42**

viega

MANCHON COULISSANT CUIVRE À SERTIR PROFIPRESS FF

Sertissage profil V

CSTB

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12	**2858748**	P75	**3,55**
15	**2858749**	P75	**3,33**
18	**2858750**	P75	**3,93**
22	**2858751**	P75	**4,66**
28	**2858752**	P75	**8,44**
35	**2858753**	P75	**11,23**
42	**2858754**	P75	**20,46**
54	**2858755**	P75	**26,39**

viega

MANCHON CUIVRE À SERTIR PROFIPRESS FF

Sertissage profil V

CSTB

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12	**2858698**	P75	**3,11**
14	**2858699**	P75	**3,51**
15	**2858700**	P75	**3,11**
16	**2858701**	P75	**3,77**
18	**2858702**	P75	**3,82**
22	**2858703**	P75	**4,58**
28	**2858704**	P75	**8,84**
35	**2858705**	P75	**10,92**
42	**2858706**	P75	**20,77**
54	**2858707**	P75	**25,83**

viega

RÉDUCTION BRONZE À SERTIR SANPRESS FF

Sertissage profil V

CSTB

Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Code	CR	€ HT
15	14	**2857520**	P75	**7,86**
16	15	**2857521**	P75	**8,58**
18	16	**2857522**	P75	**8,58**

viega

APPLIQUE MURALE BRONZE À SERTIR SANPRESS FF

Sertissage profil V

CSTB

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
12	15x21	**2857662**	P75	**13,69**
22	20x27	**2857669**	P75	**29,30**

viega

COUDE 90° UNION 3 PIÈCES BRONZE À SERTIR SANPRESS FF

Sertissage profil V

CSTB

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
12	15x21	**2857932**	P75	**28,51**
15	15x21	**2857933**	P75	**34,01**
18	15x21	**2857934**	P75	**35,48**
18	20x27	**2857935**	P75	**39,48**
22	20x27	**2857937**	P75	**46,51**

viega

RACCORD DROIT BRONZE À SERTIR SANPRESS F

Sertissage profil V

CSTB

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
12	15x21	**2857411**	P75	**4,22**
12	12x17	**2857412**	P75	**4,22**
14	15x21	**2857413**	P75	**4,67**
15	15x21	**2857414**	P75	**4,17**
15	20x27	**2857415**	P75	**8,75**
15	12x17	**2857416**	P75	**4,68**
16	15x21	**2857417**	P75	**4,31**
18	15x21	**2857418**	P75	**5,98**
18	20x27	**2857419**	P75	**11,59**
22	20x27	**2857422**	P75	**7,12**
25	26x34	**2857423**	P75	**13,22**
25	33x42	**2857424**	P75	**24,05**
28	20x27	**2857426**	P75	**23,45**
35	33x42	**2857428**	P75	**28,99**
42	40x49	**2857430**	P75	**42,50**
54	50x60	**2857433**	P75	**73,96**

viega

RACCORD DE TRANSITION BRONZE FILETÉ SANPRESS FF

Sertissage profil V

CSTB

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
12	15x21	**2857994**	P75	**25,26**
15	15x21	**2857995**	P75	**30,37**
15	20x27	**2857996**	P75	**34,68**
18	20x27	**2857998**	P75	**36,65**
22	26x34	**2857999**	P75	**47,70**
28	26x34	**2858001**	P75	**51,39**
35	33x42	**2858003**	P75	**55,22**
42	40x49	**2858004**	P75	**76,57**
54	50x60	**2858005**	P75	**101,49**

viega

RACCORD DE TRANSITION BRONZE FILETÉ SANPRESS MF

Sertissage profil V

CSTB

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
12	15x21	**2858056**	P75	**23,65**
15	15x21	**2858058**	P75	**23,65**
15	20x27	**2858059**	P75	**31,33**
18	20x27	**2858061**	P75	**32,89**
22	20x27	**2858064**	P75	**34,37**
22	26x34	**2858062**	P75	**49,15**
28	26x34	**2858065**	P75	**40,30**
35	26x34	**2858067**	P75	**58,86**
42	40x49	**2858068**	P75	**82,89**
54	50x60	**2858069**	P75	**108,68**

viega

RACCORD ÉCROU PRISONNIER BRONZE À SERTIR SANPRESS FF

Sertissage profil V

CSTB

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
12	12x17	**2858008**	P75	**9,13**
12	15x21	**2858006**	P75	**9,34**
14	12x17	**2858011**	P75	**9,85**
14	15x21	**2858009**	P75	**10,18**
14	20x27	**2858010**	P75	**9,42**
15	12x17	**2858016**	P75	**9,13**
15	15x21	**2858014**	P75	**9,34**
15	20x27	**2858015**	P75	**8,29**
16	15x21	**2858017**	P75	**10,21**
16	20x27	**2858018**	P75	**9,16**
18	20x27	**2858020**	P75	**8,54**
22	20x27	**2858024**	P75	**11,12**
22	26x34	**2858021**	P75	**8,33**
28	26x34	**2858025**	P75	**13,73**
28	33x42	**2858027**	P75	**14,18**
35	40x49	**2858028**	P75	**16,46**

viega

RACCORD DROIT BRONZE À SERTIR SANPRESS MF

Sertissage profil V

CSTB

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
12	12x17	**2857370**	P75	**4,71**
12	15x21	**2857369**	P75	**3,39**
14	12x17	**2857372**	P75	**5,36**
14	15x21	**2857371**	P75	**6,48**
15	12x17	**2857375**	P75	**5,27**
15	15x21	**2857373**	P75	**3,39**
15	20x27	**2857374**	P75	**6,99**
16	15x21	**2857376**	P75	**6,99**
16	20x27	**2857377**	P75	**10,48**
18	15x21	**2857378**	P75	**4,37**
18	20x27	**2857379**	P75	**5,02**
22	20x27	**2857382**	P75	**6,48**
22	26x34	**2857380**	P75	**8,69**
28	26x34	**2857383**	P75	**12,08**
28	33x42	**2857384**	P75	**24,90**
35	26x34	**2857386**	P75	**27,53**
35	40x49	**2857387**	P75	**28,56**
35	33x42	**2857388**	P75	**26,42**
54	50x60	**2857392**	P75	**71,39**
42	40x49	**2857389**	P75	**37,36**

viega

COUDE 90° BRONZE À SERTIR SANPRESS MF

Sertissage profil V

CSTB

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
12	15x21	**2857451**	P75	**16,18**
14	15x21	**2857453**	P75	**14,38**
15	12x17	**2857456**	P75	**24,12**
15	15x21	**2857465**	P75	**11,34**
16	15x21	**2857457**	P75	**15,57**
18	15x21	**2857458**	P75	**25,50**
18	20x27	**2857459**	P75	**24,90**
22	20x27	**2857460**	P75	**25,95**
28	26x34	**2857461**	P75	**38,81**

viega

COUDE 90° BRONZE À SERTIR SANPRESS FF

Sertissage profil V

CSTB

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
12	15x21	**2857466**	P75	**10,11**
15	12x17	**2857471**	P75	**23,27**
15	15x21	**2857469**	P75	**10,11**
15	20x27	**2857470**	P75	**23,04**
18	15x21	**2857473**	P75	**22,47**
18	20x27	**2857474**	P75	**24,72**
22	20x27	**2857477**	P75	**15,68**
28	26x34	**2857478**	P75	**28,56**
35	33x42	**2857481**	P75	**47,56**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

viega

TÉ MIXTE BRONZE À SERTIR SANPRESS F

Sertissage profil V

CSTB

Diamètre (mm)	Diamètre 2 (')	Filetage 2 (mm)	Code	CR	€ HT
12	12	15x21	**2857570**	P75	**15,90**
22	22	20x27	**2857575**	P75	**31,17**
28	28	20x27	**2857577**	P75	**34,94**

CUIVRE À SERTIR GAZ

viega

BOUCHON CUIVRE À SERTIR PROFIPRESS G FEMELLE

Sertissage profil V

CSTB

Raccordement 1	Code	CR	€ HT
12	**2859161**	P75	**12,24**
15	**2859162**	P75	**9,62**
18	**2859163**	P75	**12,24**
22	**2859164**	P75	**15,38**
28	**2859165**	P75	**23,34**
35	**2859166**	P75	**26,02**
42	**2859167**	P75	**39,24**
54	**2859168**	P75	**49,63**

viega

COUDE 45° CUIVRE À SERTIR PROFIPRESS G FF

Sertissage profil V

CSTB

Raccordement 1	Code	CR	€ HT
12	**2859141**	P75	**6,04**
14	**2859142**	P75	**10,52**
15	**2859143**	P75	**5,68**
16	**2859144**	P75	**11,07**
18	**2859145**	P75	**6,26**
22	**2859146**	P75	**7,35**
28	**2859147**	P75	**20,25**
35	**2859148**	P75	**28,59**
42	**2859149**	P75	**45,13**
54	**2859150**	P75	**63,08**

viega

COUDE 45° CUIVRE À SERTIR PROFIPRESS G MF

Sertissage profil V

CSTB

Raccordement 1	Code	CR	€ HT
12	**2859151**	P75	**5,14**
14	**2859152**	P75	**12,46**
15	**2859153**	P75	**4,48**
16	**2859154**	P75	**13,09**
18	**2859155**	P75	**5,68**
22	**2859156**	P75	**6,65**
28	**2859157**	P75	**19,08**
35	**2859158**	P75	**26,02**
42	**2859159**	P75	**41,51**
54	**2859160**	P75	**61,90**

viega

COUDE 90° CUIVRE À SERTIR PROFIPRESS G FF

Sertissage profil V

CSTB

Raccordement 1	Code	CR	€ HT
12	**2859072**	P75	**5,71**
14	**2859073**	P75	**7,35**
15	**2859074**	P75	**5,06**
16	**2859075**	P75	**8,71**
18	**2859076**	P75	**6,32**
22	**2859077**	P75	**8,04**
28	**2859078**	P75	**15,69**
35	**2859079**	P75	**29,62**
42	**2859080**	P75	**54,23**
54	**2859081**	P75	**74,28**

viega

COUDE 90° CUIVRE À SERTIR PROFIPRESS G MF

Sertissage profil V

CSTB

Raccordement 1	Code	CR	€ HT
12	**2859082**	P75	**5,74**
14	**2859083**	P75	**8,53**
15	**2859084**	P75	**4,61**
16	**2859085**	P75	**8,94**
18	**2859086**	P75	**5,83**
22	**2859087**	P75	**7,65**
28	**2859088**	P75	**16,75**
35	**2859089**	P75	**28,40**
42	**2859090**	P75	**56,38**
54	**2859091**	P75	**75,62**

viega

TÉ CUIVRE À SERTIR PROFIPRESS G FF

Sertissage profil V

CSTB

Raccordement 1	Code	CR	€ HT
12	**2859104**	P75	**7,65**
14	**2859106**	P75	**15,05**
15	**2859107**	P75	**7,52**
16	**2859111**	P75	**15,69**
18	**2859112**	P75	**10,00**
22	**2859114**	P75	**12,71**
28	**2859122**	P75	**21,59**
35	**2859126**	P75	**34,99**
42	**2859129**	P75	**65,68**
54	**2859133**	P75	**81,61**

viega

RÉDUCTION CUIVRE À SERTIR PROFIPRESS G MF

Sertissage profil V

CSTB

Raccordement 1	Raccordement 2	Code	CR	€ HT
15	12	**2859046**	P75	**4,81**
18	15	**2859048**	P75	**4,62**
22	15	**2859050**	P75	**4,81**
22	18	**2859052**	P75	**5,06**
28	15	**2859053**	P75	**11,86**
28	18	**2859054**	P75	**12,17**
28	22	**2859055**	P75	**12,46**
35	22	**2859056**	P75	**14,98**
35	28	**2859057**	P75	**15,85**
42	22	**2859058**	P75	**23,75**
42	28	**2859059**	P75	**23,45**
42	35	**2859060**	P75	**23,07**
54	35	**2859061**	P75	**31,54**
54	42	**2859062**	P75	**30,18**
16	14	**2859047**	P75	**9,84**
18	16	**2859049**	P75	**10,38**
22	16	**2859051**	P75	**7,35**

viega

MANCHON CUIVRE À SERTIR PROFIPRESS G FF

Sertissage profil V

CSTB

Raccordement 1	Code	CR	€ HT
12	**2859036**	P75	**5,25**
14	**2859037**	P75	**6,18**
15	**2859038**	P75	**5,06**
16	**2859039**	P75	**6,72**
18	**2859040**	P75	**6,23**
22	**2859041**	P75	**7,52**
28	**2859042**	P75	**13,26**
35	**2859043**	P75	**16,29**
42	**2859044**	P75	**28,09**
54	**2859045**	P75	**35,59**

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

téréva direct

MON ESPACE

- ✔ devis
- ✔ commandes
- ✔ factures
- ✔ listes d'achat
- ✔ suivi de livraison
- ✔ disponibilité en temps réel

⊕ **Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva***

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr

viega

TÉ RÉDUIT CUIVRE À SERTIR PROFIPRESS G FF

Sertissage profil V

CSTB

Raccordement 1	Raccordement 2	Raccordement 3	Code	CR	€ HT
12	15	12	**2859105**	P75	**20,09**
15	12	12	**2859108**	P75	**15,38**
15	12	15	**2859109**	P75	**8,75**
15	15	12	**2859110**	P75	**15,74**
18	15	18	**2859113**	P75	**9,43**
22	12	22	**2859115**	P75	**15,06**
22	14	22	**2859116**	P75	**25,34**
22	15	15	**2859117**	P75	**17,93**
22	15	22	**2859118**	P75	**10,82**
22	16	22	**2859119**	P75	**26,32**
22	18	22	**2859120**	P75	**12,71**
22	22	15	**2859121**	P75	**18,69**
28	15	28	**2859123**	P75	**24,76**
28	18	28	**2859124**	P75	**34,41**
28	22	28	**2859125**	P75	**25,03**
35	22	35	**2859127**	P75	**32,31**
35	28	35	**2859128**	P75	**34,16**
42	22	42	**2859130**	P75	**61,52**
42	28	42	**2859131**	P75	**59,94**
42	35	42	**2859132**	P75	**62,01**
54	28	54	**2859134**	P75	**99,43**
54	42	54	**2859135**	P75	**73,95**

viega

MANCHON BRONZE À SERTIR PROFIPRESS G MF

Sertissage profil V

CSTB

Raccordement 1	Code	CR	€ HT
12	**2859008**	P75	**12,52**
15	**2859009**	P75	**12,46**
18	**2859010**	P75	**13,42**
22	**2859011**	P75	**16,89**
28	**2859012**	P75	**17,85**

viega

RACCORD COMPTEUR ÉCROU PRISONNIER (JPC) BRONZE À SERTIR GAZ PROFIPRESS G MF

Raccordement 1	Raccordement 2	Code	CR	€ HT
15	20	**2859171**	P75	**17,55**
16	6/20	**2859172**	P75	**19,79**
18	20	**2859173**	P75	**20,99**
22	6/20	**2859174**	P75	**29,08**
28	32	**2859175**	P75	**45,15**
35	10/32	**2859176**	P75	**65,54**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

viega

RACCORD VANNE ET SOUPAPE ÉCROU PRISONNIER (JPG) BRONZE À SERTIR GAZ PROFIPRESS G MF

Raccordement 1	Raccordement 2	Code	CR	€ HT
15x21	12	**2859177**	P75	**17,55**
15x21	14	**2859178**	P75	**18,94**
15x21	15	**2859179**	P75	**19,10**
20x27	16	**2859180**	P75	**19,79**
20x27	18	**2859181**	P75	**20,99**
20x27	22	**2859183**	P75	**23,56**
26x34	22	**2859182**	P75	**29,08**
33x42	28	**2859184**	P75	**45,15**
40x49	35	**2859185**	P75	**65,54**
50x60	42	**2859186**	P75	**92,24**
60x70	54	**2859187**	P75	**123,10**

viega

JOINT TORIQUE HNBR PROFIPRESS G-JOINT

Matière	Tore (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Code	CR	€ HT
Elastomère	2.35	12.1	**2859188**	P75	**2,32**
Elastomère	2.5	14.1	**2859189**	P75	**2,32**
Elastomère	2.6	15.1	**2859190**	P75	**2,30**
Elastomère	2.6	16	**2859191**	P75	**2,41**
Elastomère	2.6	18.2	**2859192**	P75	**2,54**
Elastomère	3.1	22.2	**2859193**	P75	**2,62**
Elastomère	3.1	28.3	**2859194**	P75	**2,67**
Elastomère	3.25	35.4	**2859195**	P75	**3,41**
Elastomère	4.13	42.4	**2859196**	P75	**3,99**
Elastomère	4.13	54.4	**2859197**	P75	**4,56**

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

téréva direct

- ✔ 24h/24 et 7j/7
- ✔ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
- ✔ prix personnalisés et à jour
- ✔ disponibilité en temps réel

⊕ Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr

À VISSER

BOUCHON LAITON FEMELLE

Filetage	Code	CR	€ HT
08x13	**937464K**	P76	**2,28**
12x17	**937465V**	P75	**0,87**
15x21	**937466G**	P75	**1,82**
20x27	**937467R**	P75	**2,33**
26x34	**970628I**	P76	**5,59**
33x42	**937468C**	P76	**8,51**
40x49	**937463Z**	P76	**32,14**
50x60	**937430A**	P76	**62,89**

BOUCHON LAITON MÂLE

Filetage	Code	CR	€ HT
05x10	**937449B**	P76	**1,75**
08x13	**937450M**	P76	**1,08**
12x17	**937451X**	P76	**1,26**
15x21	**937452I**	P75	**1,61**
20x27	**937453T**	P75	**2,70**
26x34	**937454E**	P76	**6,93**
33x42	**937447F**	P76	**14,47**
40x49	**937448Q**	P76	**36,09**

ECROU À COLLERETTE LAITON

Filetage	Code	CR	€ HT
12x17	**937657B**	P76	**1,33**
15x21	**937658M**	P76	**1,72**
20x27	**937656Q**	P76	**2,73**
26x34	**937584E**	P76	**3,26**

CONTRE-ÉCROU LAITON PLAT

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
26	15x21	**937470Y**	P76	**1,79**

COUDE 90° LAITON FF

Filetage	Code	CR	€ HT
12x17	**937485H**	P76	**4,27**
15x21	**937486S**	P76	**6,20**
20x27	**937487D**	P76	**8,51**
26x34	**9374880**	P76	**14,39**
33x42	**937221P**	P76	**29,05**
40x49	**937222A**	P76	**36,01**
50x60	**937223L**	P76	**71,24**

COUDE 90° LAITON MF

Filetage	Code	CR	€ HT
08x13	**937183N**	P76	**5,26**
12x17	**937224W**	P76	**4,04**
15x21	**937225H**	P76	**4,49**
20x27	**937226S**	P75	**5,79**
26x34	**937227D**	P76	**16,06**
33x42	**937336G**	P76	**27,35**

COUDE 90° LAITON MM

Filetage	Code	CR	€ HT
12x17	**937210Y**	P76	**4,08**
15x21	**937211J**	P76	**4,57**
20x27	**937212U**	P76	**6,65**
26x34	**937213F**	P76	**13,19**
33x42	**937220E**	P76	**39,29**

COUDE 90° UNION 3 PIÈCES LAITON CONIQUE MF

Filetage	Code	CR	€ HT
15x21	**1261785**	P75	**23,52**
20x27	**1261786**	P75	**28,88**
26x34	**1261787**	P75	**52,60**

CROIX LAITON FEMELLE

Filetage	Code	CR	€ HT
12x17	**1225631**	P76	**8,26**
15x21	**1225632**	P76	**12,07**
20x27	**1225633**	P76	**24,35**
26x34	**1225634**	P76	**32,98**
33x42	**1225635**	P76	**68,27**
40x49	**1225636**	P76	**58,74**
50x60	**1225637**	P76	**91,77**

DOUILLE LAITON

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
32	**937667H**	P76	**63,21**
40	**937668S**	P76	**75,67**

ECROU 6 PANS COLLET BATTU

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
10	12x17	**937187F**	P76	**1,36**
12	12x17	**937190M**	P76	**1,48**
12	15x21	**937191X**	P76	**1,85**
14	15x21	**937193T**	P75	**1,78**
14	20x27	**937195P**	P76	**3,23**
16	15x21	**937196A**	P76	**1,85**
16	20x27	**937197L**	P75	**3,12**
18	20x27	**937198W**	P76	**3,17**
18	26x34	**937199H**	P76	**12,47**
22	26x34	**9372020**	P76	**6,57**
12	20x27	**937192I**	P76	**6,79**

RACCORD RALLONGÉ LAITON MF

Filetage	Code	CR	€ HT
12x17	**937591D**	P76	**29,24**
15x21	**9375920**	P76	**37,42**
20x27	**937593Z**	P76	**57,99**

MAMELON LAITON MM

Filetage	Code	CR	€ HT
08x13	**937352A**	P76	**1,49**
12x17	**937353L**	P75	**1,29**
15x21	**3308761**	P75	**1,54**
20x27	**3308762**	P75	**2,42**
26x34	**3308763**	P76	**5,24**
33x42	**3308764**	P76	**11,53**
40x49	**3308765**	P76	**15,40**
50x60	**3308766**	P76	**28,15**

MAMELON RÉDUIT LAITON MM

Filetage	Filetage 2 (mm)	Code	CR	€ HT
05x10	08x13	**9374360**	P76	**1,89**
05x10	12x17	**937437Z**	P76	**2,76**
08x13	12x17	**937360K**	P76	**1,89**
08x13	15x21	**937438K**	P76	**5,75**
12x17	20x27	**937439V**	P76	**3,77**
12x17	26x34	**937440G**	P76	**17,37**
15x21	20x27	**937363R**	P75	**3,08**
15x21	26x34	**937364C**	P76	**6,82**
15x21	33x42	**937441R**	P76	**58,37**
20x27	26x34	**937365N**	P76	**5,41**
20x27	33x42	**937442C**	P76	**14,38**
20x27	40x49	**937443N**	P76	**49,69**
26x34	33x42	**937366Y**	P76	**12,25**
26x34	40x49	**937444Y**	P76	**15,94**
26x34	50x60	**9373840**	P76	**24,29**
33x42	40x49	**937367J**	P76	**18,59**
33x42	50x60	**937445J**	P76	**23,58**
40x49	50x60	**937368U**	P76	**24,34**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

MAMELON LAITON MF

Filetage	Code	CR	€ HT
05x10	**937473F**	P76	**4,27**
08x13	**937369F**	P76	**2,53**
12x17	**937370Q**	P76	**1,63**
15x21	**937371B**	P75	**2,51**
20x27	**937372M**	P76	**3,71**
26x34	**937373X**	P76	**7,00**
33x42	**937374I**	P76	**12,32**
40x49	**937375T**	P76	**17,56**
50x60	**937376E**	P76	**24,20**

RÉDUCTION LAITON MF (GRAND MÂLE)

Filetage	Filetage 2 (mm)	Code	CR	€ HT
08x13	05x10	**937418Y**	P76	**3,39**
12x17	05x10	**937419J**	P76	**4,42**
12x17	08x13	**937377P**	P76	**2,71**
15x21	05x10	**937420U**	P76	**7,60**
15x21	08x13	**937421F**	P76	**5,55**
15x21	12x17	**937378A**	P76	**1,76**
17x23	15x21	**937379L**	P76	**8,38**
20x27	12x17	**937422Q**	P76	**4,05**
20x27	15x21	**937385Z**	P75	**2,65**
26x34	12x17	**937423B**	P76	**23,62**
26x34	15x21	**937424M**	P76	**9,13**
26x34	20x27	**937380W**	P76	**5,75**
33x42	15x21	**937425X**	P76	**30,65**
33x42	20x27	**937426I**	P76	**14,10**
33x42	26x34	**937381H**	P76	**10,74**
40x49	20x27	**937558E**	P76	**42,48**
40x49	26x34	**937427T**	P76	**23,05**
40x49	33x42	**937382S**	P76	**13,45**
50x60	26x34	**937552Q**	P76	**66,72**
50x60	33x42	**937428E**	P76	**42,75**
50x60	40x49	**937383D**	P76	**31,03**

RÉDUCTION LAITON 6 PANS MF (GRAND MÂLE)

Filetage	Filetage 2 (mm)	Code	CR	€ HT
08x13	05x10	**937474Q**	P76	**2,46**
12x17	05x10	**937479T**	P76	**2,24**
12x17	08x13	**937455P**	P76	**1,49**
15x21	05x10	**937475B**	P76	**3,68**
15x21	08x13	**937519R**	P76	**2,90**
15x21	12x17	**937456A**	P76	**1,42**
20x27	08x13	**937522Y**	P76	**12,01**
20x27	12x17	**937520C**	P76	**4,11**
20x27	15x21	**937457L**	P76	**2,46**
26x34	15x21	**937521N**	P76	**6,86**
26x34	20x27	**937458W**	P76	**4,93**
33x42	20x27	**937510W**	P76	**14,22**
33x42	26x34	**970629T**	P76	**9,32**
40x49	20x27	**937535L**	P76	**15,02**
40x49	26x34	**937537H**	P76	**15,09**
40x49	33x42	**937559P**	P76	**9,46**
50x60	26x34	**937563H**	P76	**23,82**
50x60	33x42	**937564S**	P76	**22,72**
50x60	40x49	**937572C**	P76	**18,65**

MANCHON AVEC BUTÉE LAITON FF

Filetage	Code	CR	€ HT
08x13	**937586A**	P76	**6,04**
12x17	**937587L**	P76	**2,79**
15x21	**937588W**	P76	**3,58**
20x27	**937589H**	P76	**5,83**

MANCHON SANS BUTÉE LAITON FF

Filetage	Code	CR	€ HT
12x17	**937431L**	P76	**1,86**
15x21	**937432W**	P76	**2,33**
20x27	**937433H**	P76	**4,05**
26x34	**937434S**	P76	**8,20**
33x42	**937435D**	P76	**23,02**

MANCHON RÉDUIT LAITON FF

Filetage	Filetage 2 (mm)	Code	CR	€ HT
15x21	12x17	**937508A**	P76	**2,79**
20x27	15x21	**9375140**	P76	**4,26**
26x34	12x17	**1269958**	P76	**16,67**
26x34	15x21	**937516K**	P76	**8,26**
26x34	20x27	**937517V**	P76	**8,22**
33x42	26x34	**937518G**	P76	**13,27**

RÉDUCTION LAITON FM (GRAND FEMELLE)

Filetage	Filetage 2 (mm)	Code	CR	€ HT
08x13	05x10	**937398M**	P76	**3,53**
12x17	05x10	**937399X**	P76	**7,07**
12x17	08x13	**937400I**	P76	**2,15**
15x21	08x13	**937401T**	P76	**5,77**
15x21	12x17	**937402E**	P76	**2,28**
20x27	12x17	**937405L**	P76	**4,09**
20x27	15x21	**937406W**	P75	**3,25**
26x34	12x17	**937407H**	P76	**22,77**
26x34	15x21	**937408S**	P76	**7,00**
26x34	20x27	**937409D**	P76	**5,13**
33x42	33x42	**9374100**	P76	**27,13**
20x27	33x42	**937411Z**	P76	**11,58**
33x42	26x34	**937412K**	P76	**11,01**
40x49	20x27	**937573N**	P76	**42,07**
40x49	26x34	**937413V**	P76	**21,84**
40x49	33x42	**937414G**	P76	**16,30**
50x60	26x34	**937386K**	P76	**25,26**
50x60	33x42	**937415R**	P76	**24,03**
50x60	40x49	**937416C**	P76	**24,24**

RACCORD UNION 3 PIÈCES LAITON FF

Filetage	Code	CR	€ HT
15x21	**1239618**	P76	**19,25**
20x27	**1239619**	P76	**29,37**
26x34	**1239620**	P76	**35,89**
33x42	**1239621**	P76	**55,89**
40x49	**1239622**	P76	**70,35**
50x60	**1239623**	P76	**77,49**

RACCORD UNION 3 PIÈCES LAITON MF

Filetage	Code	CR	€ HT
15x21	**1239612**	P76	**20,18**
20x27	**1239613**	P76	**29,73**
26x34	**1239614**	P76	**39,43**
33x42	**1239615**	P76	**59,84**
40x49	**1239616**	P76	**71,15**
50x60	**1239617**	P76	**90,10**

RACCORD UNION 3 PIÈCES LAITON MM

Filetage	Code	CR	€ HT
12x17	**1261781**	P75	**9,86**
15x21	**1261782**	P75	**15,28**
20x27	**1261783**	P75	**23,97**
26x34	**1261784**	P75	**33,87**

RACCORD Y LAITON

Filetage	Code	CR	€ HT
12x17	**1239624**	P76	**14,34**
15x21	**1239625**	P76	**15,21**

RALLONGE DROITE LAITON MF

Longueur (mm)	Matière	Diamètre de filetage (en mm)	Code	CR	€ HT
25	Laiton	15x21	**937177Z**	P76	**10,16**
25	Laiton	20x27	**937178K**	P76	**14,11**
50	Laiton	15x21	**937179V**	P76	**17,71**
50	Laiton	20x27	**937180G**	P76	**25,72**
100	Laiton	15x21	**937181R**	P76	**34,63**
100	Laiton	20x27	**937182C**	P76	**53,09**

FOURRURE LAITON

Filetage	Filetage 2 (mm)	Code	CR	€ HT
12x17	08x13	**937459H**	P76	**5,12**
15x21	12x17	**937460S**	P76	**1,28**
20x27	15x21	**937461D**	P76	**1,95**
26x34	20x27	**9374620**	P76	**3,38**

TÉ LAITON FEMELLE

Filetage	Code	CR	€ HT
12x17	**937481P**	P76	**4,98**
15x21	**937482A**	P76	**6,61**
20x27	**937483L**	P76	**9,35**
26x34	**937484W**	P76	**19,94**
33x42	**937217X**	P76	**33,12**
40x49	**937218I**	P76	**64,84**
50x60	**937219T**	P76	**87,48**

TÉ LAITON MÂLE

Filetage	Code	CR	€ HT
12x17	**937206G**	P76	**4,70**
15x21	**937207R**	P76	**5,13**
20x27	**937208C**	P76	**9,27**
26x34	**937209N**	P76	**16,12**
33x42	**937214Q**	P76	**53,02**
40x49	**937215B**	P76	**59,97**
50x60	**937216M**	P76	**90,49**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

COUDE 90° ÉCROU PRISONNIER LAITON FF

Filetage	Filetage 2 (mm)	Code	CR	€ HT
Ec. 20x27	Ec. 20x27	**1414389**	P75	**19,86**

COUDE 90° ÉCROU PRISONNIER LAITON MF

Filetage	Filetage 2 (mm)	Code	CR	€ HT
15x21	Ec.20x27	**3348012**	P74	**9,48**

TÉ LAITON MÂLE - 2 ÉCROUS PRISONNIERS LATÉRAUX 20X27

Filetage	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Code	CR	€ HT
Ec. 20x27	20x27	Ec. 20x27	**1414384**	P75	**21,86**

TÉ LAITON MÂLE - 2 ÉCROUS PRISONNIERS 20X27

Filetage	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Code	CR	€ HT
Ec. 20x27	Ec. 20x27	20x27	**1414385**	P75	**22,08**

TÉ LAITON MÂLE - ECROU PRISONNIER CENTRAL 20X27

Filetage	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Code	CR	€ HT
20x27	Ec. 20x27	20x27	**1414386**	P75	**16,33**

TÉ LAITON MÂLE - ECROU PRISONNIER 20X27

Filetage	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Code	CR	€ HT
Ec. 20x27	20x27	20x27	**1414387**	P75	**16,66**
Ec. 20x27	15x21	20x27	**3135009**	P75	**8,88**

TÉ LAITON - 3 ÉCROUS PRISONNIERS 20X27

Filetage	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Code	CR	€ HT
Ec. 20x27	Ec. 20x27	Ec. 20x27	**1414388**	P75	**27,20**

À SOUDER

APPLIQUE LAITON À SOUDER FEMELLE

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
12	15x21	**937560A**	P76	**6,65**
14	15x21	**937561L**	P76	**7,13**

COUDE 90° LAITON À SOUDER FEMELLE

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
10	12x17	**937321X**	P76	**8,70**
12	12x17	**937322I**	P76	**3,30**
12	15x21	**937324E**	P76	**4,20**
14	12x17	**937323T**	P76	**4,00**
14	15x21	**937325P**	P75	**3,75**
16	15x21	**937326A**	P76	**4,39**
16	20x27	**937328W**	P76	**7,61**
18	15x21	**937327L**	P76	**5,60**
18	20x27	**937329H**	P76	**7,77**
22	20x27	**937331D**	P76	**7,80**
28	26x34	**9376700**	P76	**15,64**

COUDE LONG 90° FEMELLE À SOUDER - FIG 90L GCU

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
14	15x21	**937610E**	P76	**18,75**
12	15x21	**3295871**	P76	**19,19**

COUDE 90° LAITON À SOUDER MÂLE

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
12	12x17	**937494C**	P76	**4,04**
12	15x21	**937496Y**	P76	**4,16**
14	12x17	**937495N**	P76	**3,01**
14	15x21	**937497J**	P75	**3,62**
16	15x21	**937498U**	P76	**4,81**
18	15x21	**937499F**	P76	**5,66**
18	20x27	**937501B**	P76	**6,04**
28	26x34	**937492G**	P76	**19,29**

MANCHON LAITON À SOUDER FEMELLE

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
10	08x13	**937303H**	P76	**2,61**
10	12x17	**937304S**	P76	**2,69**
12	12x17	**9373060**	P76	**2,10**
12	15x21	**937307Z**	P76	**3,15**
12	20x27	**937308K**	P76	**11,38**
14	12x17	**937309V**	P76	**2,06**
14	15x21	**937310G**	P75	**2,52**
14	20x27	**937311R**	P76	**6,70**
16	15x21	**937312C**	P76	**3,01**
16	20x27	**937313N**	P76	**4,70**
18	15x21	**937314Y**	P76	**2,87**
18	20x27	**937315J**	P76	**4,69**
18	26x34	**937489Z**	P76	**29,49**
20	20x27	**937316U**	P76	**9,46**
22	20x27	**937317F**	P76	**4,69**
22	26x34	**937318Q**	P76	**9,06**
28	20x27	**937319B**	P76	**14,60**
28	26x34	**937320M**	P76	**8,36**
28	33x42	**937637P**	P76	**25,12**
32	26x34	**937636E**	P76	**17,92**
32	33x42	**9373320**	P76	**13,31**
32	40x49	**937490K**	P76	**54,76**
40	33x42	**937641H**	P76	**51,44**
40	40x49	**937642S**	P76	**20,31**
42	40x49	**937655F**	P76	**16,05**
52	50x60	**937268M**	P76	**42,13**

MANCHON LAITON À SOUDER MÂLE

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
10	12x17	**937282K**	P76	**1,68**
10	15x21	**937283V**	P76	**3,33**
12	12x17	**937284G**	P75	**0,97**
12	15x21	**937285R**	P76	**2,65**
12	20x27	**937286C**	P76	**11,13**
14	12x17	**937287N**	P75	**0,93**
14	15x21	**937288Y**	P75	**1,29**
14	20x27	**937289J**	P76	**5,52**
15	15x21	**1110600**	P76	**2,27**
16	12x17	**937290U**	P76	**2,11**
16	15x21	**937291F**	P75	**1,36**
16	20x27	**937292Q**	P76	**3,79**
18	15x21	**937293B**	P76	**2,37**
18	20x27	**937294M**	P76	**4,04**
18	26x34	**937204K**	P76	**23,45**
20	20x27	**937295X**	P76	**6,36**
22	20x27	**937296I**	P75	**3,69**
22	26x34	**937297T**	P76	**7,52**
28	20x27	**937298E**	P76	**11,93**
28	26x34	**937299P**	P75	**5,21**
28	33x42	**937632M**	P76	**14,52**
32	26x34	**937631B**	P76	**9,30**
32	33x42	**937300A**	P76	**12,63**
32	40x49	**937205V**	P76	**40,66**
35	33x42	**937630Q**	P76	**12,50**
36	33x42	**937633X**	P76	**17,14**
36	40x49	**937638A**	P76	**40,27**
40	33x42	**937634I**	P76	**44,95**
40	40x49	**937635T**	P76	**16,45**
42	33x42	**937614W**	P76	**15,59**
42	40x49	**937653J**	P76	**15,03**
52	50x60	**937267B**	P76	**29,01**
54	50x60	**937654U**	P76	**28,02**

COUDE 3 PIÈCES LAITON À SOUDER FEMELLE

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
12	12x17	**937338C**	P76	**7,77**
12	15x21	**937340Y**	P76	**16,90**
14	15x21	**937341J**	P76	**11,77**
16	20x27	**937344Q**	P76	**17,14**
18	20x27	**937345B**	P76	**14,54**
22	20x27	**937347X**	P76	**23,98**
28	26x34	**937349T**	P76	**34,67**

COUDE 3 PIÈCES LAITON À SOUDER MÂLE

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
14	15x21	**937390C**	P76	**15,88**
16	15x21	**937391N**	P76	**14,43**
18	15x21	**937392Y**	P76	**14,77**
18	20x27	**937394U**	P76	**21,85**
22	20x27	**937395F**	P76	**22,10**
22	26x34	**937396Q**	P76	**35,91**
28	26x34	**937397B**	P76	**40,97**

RACCORD 3 PIÈCES LAITON À SOUDER (JOINT PLAT) MÂLE

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
14	15x21	**937230K**	P76	**14,41**
16	15x21	**937231V**	P76	**17,62**

RACCORD 3 PIÈCES LAITON À SOUDER FF

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12	**937275L**	P76	**7,01**
14	**937276W**	P76	**7,97**
16	**937277H**	P76	**7,96**
18	**937278S**	P76	**11,01**
22	**9372800**	P76	**18,27**
28	**937417N**	P76	**26,93**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

RACCORD 3 PIÈCES LAITON À SOUDER FEMELLE

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
10	15x21	**937249L**	P76	**8,21**
12	12x17	**937250W**	P76	**5,80**
12	15x21	**937251H**	P76	**6,69**
12	20x27	**937252S**	P76	**14,00**
14	12x17	**937253D**	P76	**6,71**
14	15x21	**937254O**	P76	**5,97**
14	20x27	**937255Z**	P76	**9,66**
16	15x21	**937256K**	P76	**7,82**
16	20x27	**937257V**	P76	**8,57**
18	15x21	**937258G**	P76	**9,28**
18	20x27	**937259R**	P76	**9,59**
20	20x27	**937269X**	P76	**32,66**
20	26x34	**937270I**	P76	**57,67**
22	20x27	**937271T**	P76	**11,38**
22	26x34	**937272E**	P76	**15,20**
28	26x34	**937273P**	P76	**20,22**
28	33x42	**937262Y**	P76	**29,31**
32	26x34	**937538S**	P76	**35,70**
32	33x42	**937265F**	P76	**24,90**
32	40x49	**937649R**	P76	**57,66**
36	40x49	**937608I**	P76	**54,89**
40	33x42	**937541Z**	P76	**88,37**
40	40x49	**937644O**	P76	**47,43**
42	40x49	**937645Z**	P76	**52,81**
52	50x60	**937603F**	P76	**91,58**
54	50x60	**937651N**	P76	**80,31**

RACCORD 3 PIÈCES LAITON À SOUDER (JOINT SPHÉRIQUE) MÂLE

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
12	12x17	**937234C**	P76	**5,27**
12	15x21	**937235N**	P76	**5,89**
12	20x27	**937236Y**	P76	**12,19**
14	12x17	**937237J**	P76	**5,80**
14	15x21	**937238U**	P76	**5,63**
14	20x27	**937239F**	P76	**8,49**
16	15x21	**937240Q**	P76	**7,73**
16	20x27	**937241B**	P76	**8,14**
18	15x21	**937242M**	P76	**9,88**
18	20x27	**937243X**	P76	**8,50**
20	20x27	**937244I**	P76	**36,50**
22	20x27	**937245T**	P76	**11,36**
22	26x34	**937246E**	P76	**13,83**
28	20x27	**937606M**	P76	**37,59**
28	26x34	**937274A**	P76	**17,73**
28	33x42	**937263J**	P76	**33,02**
32	26x34	**937539D**	P76	**33,74**
32	33x42	**937266Q**	P76	**23,44**
32	40x49	**937648G**	P76	**46,65**
35	33x42	**937652Y**	P76	**36,26**
40	33x42	**9375400**	P76	**93,77**
40	40x49	**937646K**	P76	**47,30**
42	40x49	**937647V**	P76	**25,55**
52	50x60	**937602U**	P76	**98,42**
54	50x60	**937650C**	P76	**93,48**

TÉ MIXTE LAITON À SOUDER FEMELLE

Diamètre (mm)	Diamètre 2 (')	Filetage 2 (mm)	Code	CR	€ HT
12	12	12x17	**9375660**	P76	**4,84**
12	12	15x21	**937568K**	P76	**5,88**
14	14	12x17	**937567Z**	P76	**10,17**
14	14	15x21	**937569V**	P76	**5,45**
16	16	15x21	**937570G**	P76	**5,98**
18	18	15x21	**937571R**	P76	**6,16**

TÉ PURGEUR DROIT À SOUDER

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12	**937575J**	P76	**9,93**
14	**937576U**	P76	**9,65**
16	**937577F**	P76	**14,02**
18	**937578Q**	P76	**14,09**

TÉ PURGEUR ÉQUERRE À SOUDER

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12	**937579B**	P76	**9,72**
14	**937580M**	P76	**10,45**
16	**937581X**	P76	**13,70**
18	**937582I**	P76	**13,73**

À COMPRESSION INSTANTANÉE

BOUCHON RAPIDE FIT®

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12	**2804909**	P75	**3,65**
14	**2804910**	P75	**4,12**
16	**2804911**	P75	**4,19**
18	**2804912**	P75	**5,49**
20	**2804913**	P75	**6,03**
22	**2804914**	P75	**6,23**

Tout le professionnalisme d'une marque historique



COLLECTEURS INOX PRÉMONTÉS
COMPLETS AVEC DÉBITMÈTRES

RACCORDS EUROKONUS MULTICOUCHES
ET PER POUR COLLECTEURS INOX

COQUILLE POUR CALORIFUGEAGE

VANNES À OPERCULE
LAITON F/F PN16

CLAPETS LAITON TOUTES POSITIONS F/F ET
CLAPETS CRÉPINES EUROPA ET YORK

FILTRES À TAMIS LAITON F/F

RACCORDS ITAP-FIT® POUR
TUBE CUIVRE, PEX ET POLYBUTYLÈNE

COUDE RAPIDE F FIT®

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
12	12x17	**2804937**	P75	**5,05**
12	15x21	**2804938**	P75	**5,78**
14	15x21	**2804939**	P75	**6,47**
16	15x21	**2804940**	P75	**7,03**
18	15x21	**2804941**	P75	**8,66**
18	20x27	**2804943**	P75	**9,80**
20	15x21	**2804942**	P75	**9,02**
22	20x27	**2804944**	P75	**11,03**
28	26x34	**2804945**	P75	**16,62**

COUDE RAPIDE FIT®

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12	**2804946**	P75	**6,46**
14	**2804947**	P75	**7,26**
16	**2804948**	P75	**8,17**

COUDE RAPIDE M FIT®

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
12	12x17	**2804928**	P75	**4,91**
12	15x21	**2804929**	P75	**5,12**
14	15x21	**2804930**	P75	**5,78**
16	15x21	**2804931**	P75	**6,66**
18	15x21	**2804932**	P75	**8,25**
18	20x27	**2804934**	P75	**9,08**
20	15x21	**2804933**	P75	**8,72**
22	20x27	**2804935**	P75	**10,30**
28	26x34	**2804936**	P75	**15,80**

TÉ ÉGAL RAPIDE FIT®

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12	**2807236**	P75	**9,28**
14	**2804915**	P75	**10,17**
16	**2804916**	P75	**11,05**
18	**2804917**	P75	**14,85**
20	**2804918**	P75	**17,49**
22	**2804919**	P75	**18,04**
28	**2804920**	P75	**25,49**

RACCORD DROIT RAPIDE FIT®

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12	**2804902**	P75	**6,12**
14	**2804903**	P75	**6,69**
16	**2804904**	P75	**7,24**
18	**2804905**	P75	**9,85**
20	**2804906**	P75	**10,52**
22	**2804907**	P75	**11,14**
28	**2804908**	P75	**15,15**

RACCORD DROIT RAPIDE F FIT®

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
12	15x21	**2804884**	P75	**5,53**
12	12x17	**2804883**	P75	**4,82**
14	15x21	**2804885**	P75	**5,96**
16	15x21	**2804886**	P75	**5,89**
18	15x21	**2804887**	P75	**7,38**
18	20x27	**2804889**	P75	**7,50**
20	15x21	**2804888**	P75	**7,56**
22	20x27	**2804890**	P75	**8,48**
28	26x34	**2804891**	P75	**12,27**

RACCORD DROIT RAPIDE M FIT®

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
12	12x17	**2804892**	P75	**3,59**
12	15x21	**2804893**	P75	**4,32**
14	12x17	**2804894**	P75	**4,43**
14	15x21	**2804895**	P75	**4,50**
16	15x21	**2804896**	P75	**4,65**
18	15x21	**2804897**	P75	**6,48**
18	20x27	**2804899**	P75	**6,73**
20	15x21	**2804898**	P75	**6,50**
22	20x27	**2804900**	P75	**7,78**
28	26x34	**2804901**	P75	**12,63**

TÉ MIXTE RAPIDE F FIT®

Diamètre (mm)	Diamètre 2 (')	Filetage 2 (mm)	Code	CR	€ HT
14	14	15x21	**2804921**	P75	**8,91**
16	16	15x21	**2804922**	P75	**9,68**
18	18	15x21	**2804923**	P75	**12,71**
18	18	20x27	**2804925**	P75	**13,25**
20	20	15x21	**2804924**	P75	**14,30**
22	22	26x34	**2804927**	P75	**22,67**
22	22	20x27	**2804926**	P75	**15,66**

CLIP DE DÉMONTAGE

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12	**2804949**	P75	**0,55**
14	**2804950**	P75	**0,51**
16	**2804951**	P75	**0,46**
18	**2804952**	P75	**0,46**
20	**2804953**	P75	**0,56**
22	**2804954**	P75	**0,57**
25	**2804955**	P75	**0,64**
28	**2804956**	P75	**0,61**

BICÔNE

BAGUE BICÔNE

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
8	08x13	**937153V**	P76	**0,73**
12	08x13	**937155R**	P76	**0,85**
14	08x13	**937156C**	P76	**0,85**
16	08x13	**937157N**	P76	**0,95**

COUDE BICÔNE

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
10	12x17	**937166I**	P76	**9,90**
12	15x21	**937167T**	P76	**8,30**
14	15x21	**937168E**	P76	**7,55**
16	15x21	**937169P**	P76	**8,15**
18	20x27	**937512S**	P76	**23,95**

TÉ ÉGAL BICÔNE

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
6	05x10	**937158Y**	P76	**16,72**
8	08x13	**937159J**	P76	**14,39**
12	15x21	**937161F**	P76	**12,58**
14	15x21	**937162Q**	P76	**10,97**
16	15x21	**937163B**	P76	**10,85**
18	20x27	**937511H**	P76	**36,85**

RACCORD DROIT BICÔNE F

Filetage	Code	CR	€ HT
08x13	**937139X**	P76	**9,57**
12x17	**937140I**	P76	**6,70**
12x17	**937142E**	P76	**2,99**
12x17	**937144A**	P76	**3,54**
15x21	**937145L**	P76	**3,81**
12x17	**937146W**	P76	**4,76**
15x21	**937147H**	P76	**4,41**
20x27	**937148S**	P76	**10,43**
15x21	**937149D**	P76	**5,03**
20x27	**9371500**	P76	**10,57**
15x21	**937171L**	P76	**21,37**
20x27	**937151Z**	P76	**11,46**
20x27	**937152K**	P76	**28,27**

RACCORD DROIT BICÔNE M

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
6	08x13	**937122S**	P76	**8,02**
6	12x17	**937123D**	P76	**10,54**
8	12x17	**937125Z**	P76	**6,91**
10	12x17	**937128G**	P75	**2,98**
10	15x21	**937129R**	P76	**4,81**
12	12x17	**937130C**	P75	**2,89**
12	15x21	**937131N**	P76	**3,95**
14	12x17	**970631P**	P75	**4,62**
14	15x21	**937132Y**	P76	**4,16**
14	20x27	**937133J**	P76	**9,04**
16	15x21	**937134U**	P76	**5,00**
16	20x27	**937135F**	P76	**8,59**
18	15x21	**937170A**	P76	**17,28**
18	20x27	**937136Q**	P76	**7,41**
20	20x27	**937137B**	P76	**19,24**
22	20x27	**937138M**	P76	**26,31**

MANCHON ÉGAL BICÔNE

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
6	05x10	**937113X**	P76	**11,78**
10	12x17	**937115T**	P76	**4,94**
8	08x13	**937114I**	P76	**8,01**
12	18/150	**937116E**	P76	**6,42**
14	15x21	**937117P**	P76	**6,91**
16	15x21	**937118A**	P76	**7,05**
18	20x27	**937119L**	P76	**17,87**

MANCHON RÉDUIT BICÔNE

Diamètre (mm)	Diamètre	Code	CR	€ HT
8	10	**937172W**	P76	**14,70**
10	12	**937173H**	P76	**5,88**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

ACCESSOIRES

BOBINE FILETÉE LAITON

Filetage	Code	CR	€ HT
15x21	**937476M**	P76	**157,43**
20x27	**937477X**	P76	**236,13**

RACCORD À COMPRESSION RETIGRIPP®

CSTB

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
12	12x17	**435195Z**	P76	**10,23**
12	15x21	**429322G**	P76	**10,22**
16	15x21	**429323R**	P75	**10,22**
20	15x21	**429324C**	P76	**18,26**
20	20x27	**435196K**	P76	**15,71**

COLLET MOBILE GRIPP®

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
10	12x17	**028067N**	P76	**28,64**
12	15x21	**028069J**	P76	**32,82**
14	15x21	**028070U**	P76	**32,82**
16	20x27	**028072Q**	P76	**41,47**

RACCORD S2

Filetage	Code	CR	€ HT
12x17	**490766U**	P76	**31,87**
15x21	**490764Y**	P76	**37,48**
15x21	**490765J**	P76	**37,48**
20x27	**490762C**	P76	**53,85**
20x27	**490767F**	P76	**53,85**
20x27	**490768Q**	P76	**53,85**

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

MA LIVRAISON

✔ Je choisis la date
- J+1
- la date de mon choix

✔ Je choisis le lieu
- chez moi
- sur chantier
- en Agence Téréva

J'ai oublié un produit ? CLICK& COLLECT 10 min chrono

PVC

Tube PVC d'évacuation 681
Raccords PVC évacuation 682
Tube PVC pression 690
Raccord PVC pression 690
Grille et trappe 692

POUCE	MM	DN	Ø EXT.
1/8"	5 x 10	6	10
1/4"	8 x 13	8	13
3/8"	12 x 17	10	17,1
1/2"	15 x 21	15	21,3
3/4"	20 x 27	20	26,9
1"	26 x 34	25	33,7
1"1/4	33 x 42	32	42,4
1"1/2	40 x 49	40	48,3
2"	50 x 60	50	60,3
2"1/2	66 x 76	65	76,1
3"	80 x 90	80	88,9
4"	102 x 114	100	114,3
5"	125 x 139,7	125	139,7
6"	150 x 168,3	150	168,3
8"	200 x 219,1	200	219,1
10"	250 x 273	250	273

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

TUBE PVC

TUBE PVC ÉVACUATION

Tube PVC pour eaux usées

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
4	32	37321	**044746A**	P75	**2,67**
4	40	37322	**044755V**	P75	**3,09**
4	50	37323	**044759N**	P75	**4,29**
4	63	37324	**044767X**	P76	**5,18**
4	75	37325	**044774W**	P76	**5,45**
4	80	37326	**044784C**	P75	**6,12**
4	100	36657	**044788U**	P75	**6,10**
4	110	37328	**044815F**	P76	**8,92**
4	125	37329	**044817B**	P75	**10,22**
4	140	37330	**044821T**	P76	**11,80**
4	160	37331	**0448300**	P76	**14,90**
4	200	37332	**044847T**	P76	**23,79**

CHUTUNIC

TUBE PVC ÉVACUATION ACOUSTIQUE CHUTUNIC®

Structure interne hélicoïdale

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
2.6	100	THA260	**064034I**	P75	**117,42**
2.8	100	THA280	**075836M**	P75	**126,43**

CULOTTE DOUBLE OU TRIPLE CHUTUNIC POUR 1 WC

Pour 1 WC et 1 piquage sanitaire - Degré angle : 67°30 87°30 - Avec tampon de réduction universel - Avec manchon de dilatation

DN		Réf	Code	CR	€ HT
100	Équerre à droite	UAAM33	**076669X**	P75	**94,98**
100	Culotte triple équerre à droite & à gauche	UNAM44	**088492Y**	P75	**124,75**

COLLIER À BRIDE PVC CHUTUNIC®

Collier isophonique chutunic acoustique Ø 100 - gris

Diamètre (mm)	Diamètre tube (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	100	UCOAT	**566144M**	P75	**11,12**

FIXATION TUBE PVC

COLLIER LYRE PVC

Prix à la pièce

Longueur (mm)	Diamètre tube (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
47	32	C032	**027409D**	P76	**1,36**
53	40	C040	**0274100**	P75	**1,46**
62	50	C050	**027411Z**	P75	**1,91**
74	63	C063	**027412K**	P76	**1,90**
108	100	C0100	**027416C**	P76	**4,91**

COLLIER À BRIDE PVC INSERT MÉTALLIQUE

En polypropylène injecté - Fixation avec vis ou patte à vis - Prix à la pièce

Diamètre tube (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
63	COL	**036775R**	P76	**3,75**
75	COP	**036776C**	P75	**4,00**
80	COR	**036777N**	P76	**4,08**
100	COT	**036779J**	P74	**5,09**
110	COV	**036780U**	P75	**6,32**
125	COX	**036781F**	P08	**6,01**
140	COY	**036782Q**	P76	**9,27**
160	COZ	**036783B**	P76	**12,99**

COLLIER MONOBLOC PVC

En polypropylène injecté - Fixation avec vis ou patte à vis - Prix pour 100 pièces - Vendu à l'unité

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Diamètre tube (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
48	32	32	CM32	**0667220**	P76	**170,70**
56	40	40	CM40	**066723Z**	P74	**187,33**
66	50	50	CM50	**066724K**	P74	**238,28**

COUDE

COUDE 20° PVC FF

DN	Réf	Code	CR	€ HT
32	UCF22	**027671Z**	P76	**1,76**
40	UCH22	**027667H**	P76	**2,23**
50	UCJ22	**036571J**	P76	**5,52**
100	UCT22	**041272G**	P76	**12,76**

COUDE 20° PVC MF

DN	Réf	Code	CR	€ HT
32	UCF2	**027722O**	P76	**1,76**
40	UCH2	**027717L**	P76	**2,23**
50	UCJ2	**036572U**	P76	**5,52**
75	UCP2	**027719H**	P76	**6,82**
100	UCT2	**027720S**	P76	**10,29**
110	UCV2	**076600S**	P76	**18,45**
125	UCX2	**027721D**	P76	**22,65**

COUDE 30° PVC FF

DN	Réf	Code	CR	€ HT
32	UCF33	**060769Z**	P76	**2,41**
40	UCH33	**060771V**	P76	**2,07**
50	UCJ33	**060770K**	P76	**5,10**
100	UCT33	**040795L**	P76	**12,76**

COUDE 30° PVC MF

DN	Réf	Code	CR	€ HT
32	UCF3	**060766S**	P76	**2,41**
40	UCH3	**036573F**	P76	**2,07**
50	UCJ3	**036574Q**	P76	**5,10**
75	UCP3	**027716A**	P76	**6,60**
100	UCT3	**027724K**	P76	**11,24**
110	UCV3	**027723Z**	P76	**18,45**
125	UCX3	**027718W**	P76	**22,65**

COUDE 45° PVC FF

DN	Réf	Code	CR	€ HT
32	UCF44	**027674G**	P75	**1,36**
40	UCH44	**027675R**	P75	**1,61**
50	UCJ44	**027676C**	P76	**3,27**
63	UCL44	**027705J**	P76	**6,87**
75	UCP44	**027669D**	P76	**6,71**
80	UCR44	**027704Y**	P76	**7,46**
100	UCT44	**027672K**	P76	**10,15**
110	UCV44	**027708Q**	P76	**21,69**
125	UCX44	**027673V**	P76	**15,31**
140	UCY44	**027706U**	P76	**37,07**
160	UCZ44	**027670O**	P76	**47,02**
200	UCB44	**027668S**	P76	**103,06**

COUDE 45° PVC MF

DN	Réf	Code	CR	€ HT
32	UCF4	**027529X**	P75	**1,36**
40	UCH4	**027530I**	P74	**1,61**
50	UCJ4	**027531T**	P76	**3,27**
63	UCL4	**027725V**	P76	**6,54**
75	UCP4	**027726G**	P76	**6,96**
80	UCR4	**027727R**	P76	**5,02**
100	UCT4	**027729N**	P76	**8,56**
110	UCV4	**027730Y**	P76	**18,11**
125	UCX4	**027731J**	P76	**14,14**
140	UCY4	**027732U**	P76	**33,92**
160	UCZ4	**027733F**	P76	**42,91**
200	UCB4	**027734Q**	P76	**97,17**

COUDE 67°30 PVC FF

DN	Réf	Code	CR	€ HT
32	UCF66	**027677N**	P76	**1,63**
40	UCH66	**027678Y**	P76	**2,35**
50	UCJ66	**027679J**	P76	**3,98**
75	UCP66	**027699V**	P76	**7,47**
80	UCR66	**027709B**	P76	**10,88**
100	UCT66	**027713T**	P76	**11,25**
110	UCV66	**027686I**	P76	**21,01**
125	UCX66	**027710M**	P76	**25,67**
140	UCY66	**027715P**	P76	**35,89**
160	UCZ66	**027714E**	P76	**45,53**
200	UCB66	**027698K**	P76	**127,12**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

COUDE 67°30 PVC MF

DN	Réf	Code	CR	€ HT
32	UCF6	**027532E**	P76	**1,63**
40	UCH6	**027533P**	P76	**2,35**
50	UCJ6	**027534A**	P76	**5,78**
63	UCL6	**027735B**	P76	**6,11**
75	UCP6	**027736M**	P76	**6,91**
80	UCR6	**027737X**	P76	**9,61**
100	UCT6	**027739T**	P76	**9,13**
110	UCV6	**027740E**	P76	**19,06**
125	UCX6	**027741P**	P76	**22,65**
140	UCY6	**027742A**	P76	**32,83**
160	UCZ6	**027743L**	P76	**41,54**
200	UCB6	**027744W**	P76	**116,03**

COUDE 87°30 PVC FF

DN	Réf	Code	CR	€ HT
32	UCF88	**027680U**	P74	**1,32**
40	UCH88	**027681F**	P74	**1,82**
50	UCJ88	**027682Q**	P76	**3,86**
63	UCL88	**027701R**	P76	**6,87**
75	UCP88	**027683B**	P76	**7,66**
80	UCR88	**027703N**	P76	**7,54**
100	UCT88	**027684M**	P76	**10,73**
110	UCV88	**027702C**	P76	**22,30**
125	UCX88	**027688E**	P76	**24,26**
140	UCY88	**027700G**	P76	**47,02**
160	UCZ88	**027687T**	P76	**56,91**
200	UCB88	**027712I**	P76	**135,77**

COUDE 87°30 PVC MF

DN	Réf	Code	CR	€ HT
32	UCF8	**027535L**	P75	**1,49**
40	UCH8	**027537H**	P75	**1,82**
50	UCJ8	**027539D**	P76	**3,86**
63	UCL8	**027745H**	P76	**6,22**
75	UCP8	**027746S**	P76	**6,69**
80	UCR8	**027747D**	P76	**6,30**
100	UCT8	**027749Z**	P76	**9,69**
110	UCV8	**027750K**	P76	**18,52**
125	UCX8	**027751V**	P76	**19,23**
150	UCY8	**027752G**	P76	**41,54**
160	UCZ8	**027753R**	P76	**52,01**
200	UCB8	**027754C**	P76	**120,33**

COUDE 87°30 DOUBLE PVC FFF

DN	Réf	Code	CR	€ HT
32	UOF88	**027541Z**	P76	**13,78**
40	UOH88	**027543V**	P76	**10,87**
50	UOJ88	**043433N**	P76	**21,98**

COUDE 87°30 DOUBLE PVC MFF

DN	Réf	Code	CR	€ HT
32	UOF8	**027542K**	P76	**13,76**
40	UOH8	**027544G**	P76	**16,09**
50	UOJ8	**083794I**	P76	**21,98**
100	UOT8	**027528M**	P76	**55,07**

AUTRES PIÈCES COUDÉES

SECTEUR DE COUDE PVC À 15°

DN	Réf	Code	CR	€ HT
100	UST1	**064135B**	P76	**4,61**
100	UST3	**064136M**	P76	**4,78**

COUDE 45° PVC SYSTÈME J

Diamètre 100

DN	Réf	Code	CR	€ HT
100	UCT4J	**027840M**	P76	**22,49**
100	UCT6J	**027843T**	P76	**22,49**

EMBRANCHEMENT

CULOTTE À 45° PVC FF

DN	Réf	Code	CR	€ HT
32	UBF144	**027567Z**	P76	**2,47**
40	UBH144	**027568K**	P76	**3,93**
50	UBJ144	**027566O**	P76	**5,56**
63	UBL144	**027595V**	P76	**14,56**
75	UBP144	**027569V**	P76	**15,16**
80	UBR144	**027605B**	P76	**17,99**
100	UBT144	**027570G**	P76	**14,74**
110	UBV144	**043125F**	P76	**31,47**
125	UBX144	**027571R**	P76	**36,19**
140	UBY144	**060767D**	P76	**74,29**
160	UBZ144	**027572C**	P76	**86,74**
200	UBB144	**058543F**	P76	**172,30**

CULOTTE À 45° PVC MF

DN	Réf	Code	CR	€ HT
32	UBF14	**027580M**	P76	**3,63**
40	UBH14	**027581X**	P76	**3,93**
50	UBJ14	**027583T**	P76	**8,20**
63	UBL14	**027771H**	P76	**12,82**
75	UBP14	**027774O**	P76	**14,93**
80	UBR14	**027775Z**	P75	**15,07**
100	UBT14	**027777V**	P76	**12,18**
110	UBV14	**027785F**	P76	**26,22**
125	UBX14	**027787B**	P76	**30,16**
140	UBY14	**027778G**	P76	**65,62**
160	UBZ14	**027779R**	P76	**79,07**
200	UBB14	**027773D**	P76	**157,53**

EMBRANCHEMENT PVC SIMPLE RÉDUIT À 45° MF

DN	DN 2	Réf	Code	CR	€ HT
40	32	UBH24	**078324C**	P75	**4,93**
50	40	UBJ24	**027584E**	P76	**8,23**
75	40	UBP44	**063189V**	P76	**13,47**
75	50	UBP34	**036575B**	P76	**13,80**
100	40	UBT74	**027783J**	P76	**19,18**
100	50	UBT64	**027782Y**	P76	**19,30**
100	63	UBT54	**076610Y**	P76	**21,94**
100	75	UBT44	**027780C**	P76	**22,03**
125	100	UBX34	**027846A**	P76	**31,82**
140	100	UBY44	**076582C**	P76	**56,94**
160	100	UBZ54	**146844I**	P76	**71,53**

CULOTTE DOUBLE À 45° PVC PARALLÈLE MF

DN	Réf	Code	CR	€ HT
40	URH14	**146803Z**	P75	**8,95**
100	URT14	**027826O**	P76	**37,04**

CULOTTE À 45° PVC DOUBLE D'ÉQUERRE MF

DN	Réf	Code	CR	€ HT
100	UAT14	**027829V**	P76	**50,74**

CULOTTE À 67°30 PVC FF

DN	Réf	Code	CR	€ HT
32	UBF166	**027559P**	P76	**3,86**
40	UBH166	**027565D**	P76	**6,27**
50	UBJ166	**027564S**	P76	**8,70**
75	UBP166	**027573N**	P76	**15,54**
80	UBR166	**027558E**	P76	**17,99**
100	UBT166	**027574Y**	P76	**27,06**
125	UBX166	**043434Y**	P76	**35,04**
160	UBZ166	**043127B**	P76	**83,97**

EMBRANCHEMENT PVC SIMPLE À 67°30 MF

DN	DN 2	Réf	Code	CR	€ HT
30		UBF16	**027586A**	P76	**3,86**
40		UBH16	**027587L**	P76	**6,27**
63		UBL16	**027788M**	P76	**12,82**
75		UBP16	**027789X**	P76	**13,70**
100		UBT16	**027795L**	P76	**13,42**
100	40	UBT76	**027817T**	P76	**19,18**
100	50	UBT66	**027850S**	P76	**18,67**

CULOTTE DOUBLE À 67°30 PVC PARALLÈLE MF

DN	Réf	Code	CR	€ HT
40	URH16	**146802O**	P76	**9,25**
50	URJ16	**146804K**	P76	**13,06**
100	URT16	**027827Z**	P76	**37,04**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

CULOTTE DOUBLE À 67°30 PVC D'ÉQUERRE MF

DN	Réf	Code	CR	€ HT
100	UAT16	**027831R**	P76	**50,74**

CULOTTE À 87°30 PVC FF

DN	Réf	Code	CR	€ HT
32	UBF188	**027661T**	P76	**2,47**
40	UBH188	**027662E**	P76	**3,93**
50	UBJ188	**027663P**	P76	**5,56**
63	UBL188	**027575J**	P76	**14,56**
75	UBP188	**027561L**	P76	**15,16**
80	UBR188	**027560A**	P76	**17,99**
100	UBT188	**027578Q**	P76	**14,74**
110	UBV188	**043128M**	P76	**31,47**
125	UBX188	**027577F**	P76	**36,19**
140	UBY188	**027576U**	P76	**71,92**
160	UBZ188	**027579B**	P76	**83,97**
200	UBB188	**035856W**	P76	**162,68**

EMBRANCHEMENT PVC SIMPLE RÉDUIT À 87°30 FF

DN	DN 2	Réf	Code	CR	€ HT
40	32	UBH288	**027694S**	P76	**4,76**
125	100	UBX388	**146833R**	P76	**35,04**

CULOTTE À 87°30 PVC MF

DN	Réf	Code	CR	€ HT
32	UBF18	**0275920**	P76	**3,63**
40	UBH18	**027593Z**	P75	**5,84**
50	UBJ18	**027594K**	P76	**8,20**
63	UBL18	**027803V**	P76	**14,30**
75	UBP18	**027804G**	P76	**14,93**
80	UBR18	**027808Y**	P76	**16,47**
100	UBT18	**027810U**	P76	**12,18**
110	UBV18	**027811F**	P76	**25,38**
125	UBX18	**027813B**	P76	**30,16**
160	UBZ18	**027815X**	P76	**76,55**
200	UBB18	**027816I**	P76	**148,80**

EMBRANCHEMENT PVC SIMPLE RÉDUIT À 87°30 MF

DN	DN 2	Réf	Code	CR	€ HT
40	32	UBH28	**146796A**	P76	**4,76**
75	40	UBP48	**027807N**	P76	**13,93**
75	50	UBP38	**060018G**	P76	**13,80**
100	32	UBT88	**027845P**	P76	**20,01**
100	40	UBT78	**027818E**	P76	**19,18**
100	50	UBT68	**027801Z**	P76	**19,30**
100	63	UBT58	**076607R**	P76	**23,09**
100	75	UBT48	**059047L**	P76	**22,03**
125	100	UBX38	**027806C**	P76	**30,81**
140	100	UBY48	**078415P**	P76	**54,12**
140	125	UBY28	**146836Y**	P76	**66,30**

CULOTTE DOUBLE À 87°30 PVC PARALLÈLE MF

DN	Réf	Code	CR	€ HT
100	URT18	**027839B**	P76	**37,04**

CULOTTE À 87°30 PVC DOUBLE PARALLÈLE FF

DN	Réf	Code	CR	€ HT
100	URT188	**027563H**	P76	**41,98**

CULOTTE DOUBLE À 87°30 PVC D'ÉQUERRE MF

DN	Réf	Code	CR	€ HT
75	UAP18	**146832G**	P76	**29,13**
100	UAT18	**027837F**	P76	**50,74**

CULOTTE À 45° À JOINT DE DILATATION MF

DN	Réf	Code	CR	€ HT
75	UBMP14	**027606M**	P76	**21,41**
75	UBMP16	**027603F**	P76	**21,41**
75	UBMP18	**027607X**	P76	**21,41**
100	UBMT14	**027601J**	P76	**35,34**
100	UBMT16	**027611P**	P76	**34,21**
100	UBMT18	**027616S**	P76	**35,34**

CULOTTE DOUBLE 67°30 PVC À JOINT DE DILATATION INCORPORÉ PARALLÈLE MF

DN	Réf	Code	CR	€ HT
100	URMT16	**027612A**	P76	**41,37**
100	URMT18	**027621V**	P75	**43,49**

TAMPON DE RACCORDEMENT MÉTAL / PLASTIQUE

DN	Réf	Code	CR	€ HT
32	URMPF	**070616A**	P76	**4,14**
40	URMPH	**060778U**	P76	**4,14**
50	URMPJ	**055450Q**	P76	**6,27**

TÉ PIED DE BICHE

TÉ PIED DE BICHE PVC À 87°30 MF

DN	Réf	Code	CR	€ HT
32	UTF188MF	**027546C**	P76	**3,25**
40	UTH188MF	**027549J**	P76	**4,87**
40	UTH18	**027550U**	P76	**7,12**
50	UTJ18	**027553B**	P76	**11,84**

TÉ PIED DE BICHE PVC À 87°30 FF

DN	Réf	Code	CR	€ HT
32	UTF188	**027547N**	P76	**3,25**
40	UTH188	**027689P**	P75	**3,86**
50	UTJ188	**027691L**	P76	**8,03**

TÉ PIED DE BICHE PVC RÉDUIT À 87°30 FF

DN	DN 2	Réf	Code	CR	€ HT
40	32	UTH288	**027690A**	P76	**3,93**
50	32	UTJ388	**027692W**	P76	**9,75**
50	40	UTJ288	**027693H**	P76	**7,44**

MANCHON DE DILATATION

MANCHON DE DILATATION SIMPLE PVC

DN	Réf	Code	CR	€ HT
32	UMF	**027623R**	P76	**9,91**
40	UMH	**027624C**	P76	**9,23**
50	UMJ	**027625N**	P76	**13,93**
63	UML	**027626Y**	P76	**15,68**
75	UMP	**027917B**	P76	**18,09**
80	UMR	**027919X**	P76	**18,93**
100	UMT	**027921T**	P76	**15,15**
110	UMV	**027922E**	P76	**24,85**
125	UMX	**027632M**	P76	**28,32**
140	UMYH	**027923P**	P76	**57,12**
160	UMZH	**027924A**	P76	**64,70**
200	UMBH	**027918M**	P76	**96,27**

MANCHON DE DILATATION PVC POUR CANALISATION HORIZONTALE MF

DN	Réf	Code	CR	€ HT
32	UMFH	**054354Y**	P76	**20,28**
40	UMHH	**054355J**	P76	**14,24**
50	UMJH	**054356U**	P76	**21,72**
63	UMLH	**076586U**	P76	**26,22**
75	UMPH	**054357F**	P76	**28,86**
80	UMRH	**104055H**	P76	**29,53**
100	UMTH	**054358Q**	P76	**21,50**
110	UMVH	**146807R**	P76	**35,37**
125	UMXH	**054359B**	P76	**39,97**

RÉDUCTION

RÉDUCTION INCORPORÉE PVC

DN	DN 2	Réf	Code	CR	€ HT
40	32	UIH	**027627J**	P75	**1,25**
50	32	UIJF	**044408A**	P76	**1,54**
50	40	UIJ	**027628U**	P76	**1,52**
80	63	UIR2	**029014E**	P76	**6,68**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

RÉDUCTION EXCENTRÉE PVC

DN	DN 2	Réf	Code	CR	€ HT
40	32	UIH1	**027629F**	P76	**1,54**
50	32	UIJ2	**027631B**	P76	**2,41**
50	40	UIJ1	**027630Q**	P76	**1,63**
63	32	UIL3	**067408U**	P76	**3,47**
63	40	UIL2	**027929D**	P76	**3,58**
63	50	UIL1	**027928S**	P76	**3,58**
75	50	UIP2	**027927H**	P76	**4,83**
75	63	UIP1	**0279040**	P76	**4,65**
80	75	UIR1	**027935R**	P76	**6,91**
100	40	UIT6	**045606W**	P76	**9,54**
100	50	UIT5	**060476A**	P76	**9,54**
100	63	UIT4	**027940U**	P76	**9,54**
100	75	UIT3	**027939J**	P76	**9,54**
100	80	UIT2	**027934G**	P76	**9,54**
100	90	UIT1	**027937N**	P76	**9,54**
110	50	UIV6	**027946I**	P76	**9,29**
110	90	UIV2	**027938Y**	P76	**9,29**
110	100	UIV1	**027943B**	P76	**10,51**
125	75	UIX5	**027950A**	P76	**13,14**
125	80	UIX4	**027949P**	P76	**13,14**
125	100	UIX2	**027948E**	P76	**13,57**
125	110	UIX1	**027947T**	P76	**14,06**
140	100	UIY3	**027942Q**	P76	**36,24**
140	110	UIY2	**027944M**	P76	**22,77**
140	125	UIY1	**027941F**	P76	**23,51**
160	100	UIZ4	**027933V**	P76	**35,02**
160	110	UIZ3	**027932K**	P76	**26,16**
160	125	UIZ2	**027931Z**	P76	**27,03**
160	140	UIZ1	**0279300**	P76	**27,03**
200	110	UIB4	**027905Z**	P76	**63,39**
200	125	UIB3	**027902S**	P76	**65,47**
200	140	UIB2	**027903D**	P76	**65,47**
200	160	UIB1	**027901H**	P76	**65,47**

TAMPON - MANCHON

COULISSE PVC

DN	Réf	Code	CR	€ HT
32	UKF	**219091J**	P75	**1,26**
100	UKT	**070615P**	P76	**5,96**

MANCHON À BUTÉE PVC

DN	Réf	Code	CR	€ HT
32	UM2F	**027637P**	P75	**0,74**
40	UM2H	**027638A**	P74	**0,81**
50	UM2J	**027639L**	P76	**1,49**
63	UM2L	**027757J**	P76	**2,80**
75	UM2P	**027761B**	P76	**3,93**
80	UM2R	**027640W**	P76	**3,27**
90	UM2S	**027760Q**	P76	**5,56**
100	UM2T	**027759F**	P76	**4,15**
110	UM2V	**027758U**	P76	**7,37**
125	UM2X	**027756Y**	P76	**6,20**
140	UM2Y	**027762M**	P76	**18,14**
160	UM2Z	**027763X**	P76	**25,39**
200	UM2B	**027755N**	P76	**41,04**

MANCHETTE PVC MF

DN	Réf	Code	CR	€ HT
100	UZT	**063664U**	P76	**15,68**
200	UZBF	**219085V**	P76	**42,88**

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

téréva direct

MON ESPACE

✔ devis
✔ commandes
✔ factures
✔ listes d'achat
✔ suivi de livraison
✔ disponibilité en temps réel

⊕ Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr

TAMPON DE RÉDUCTION PVC SIMPLE MF

DN	DN 2	Réf	Code	CR	€ HT
63	32	UL3	**027865B**	P76	**7,77**
63	40	UL4	**027867X**	P76	**7,77**
63	50	UL5	**027866M**	P76	**7,77**
75	32	UP3	**027886Y**	P75	**7,63**
75	40	UP4	**027885N**	P76	**5,08**
75	50	UP5	**027883R**	P76	**7,48**
75	63	UP6	**083793X**	P76	**7,63**
80	32	UR3	**027890Q**	P76	**9,70**
80	40	UR4	**027889F**	P76	**6,69**
80	50	UR5	**027887J**	P76	**9,70**
80	63	UR6	**027888U**	P76	**9,70**
93	40	UTT4	**104062G**	P76	**6,79**
93	50	UTT5	**108082A**	P76	**6,62**
100	32	UT3	**027895T**	P76	**6,96**
100	40	UT4	**027894I**	P76	**6,77**
100	50	UT5	**027893X**	P76	**6,62**
100	63	UT6	**027892M**	P76	**10,32**
100	75	UT7	**027896E**	P76	**9,73**
100	80	UT8	**027898A**	P76	**6,96**
100	90	UT9	**028749B**	P76	**9,98**
110	40	UV4	**031850A**	P76	**12,27**
110	50	UV5	**027864Q**	P76	**12,27**
110	63	UV6	**027891B**	P76	**12,97**
110	75	UV7	**027871P**	P76	**12,27**
110	80	UV8	**042264Y**	P76	**12,97**
110	100	UV10	**056056A**	P76	**12,68**
125	32	UX3	**027875H**	P76	**12,97**
125	40	UX4	**027874W**	P76	**13,40**
125	50	UX5	**027869T**	P76	**13,40**
125	63	UX6	**027873L**	P76	**12,97**
125	75	UX7	**027870E**	P76	**13,40**
125	80	UX8	**027868I**	P76	**12,97**
125	100	UX10	**027872A**	P76	**8,64**

TAMPON DE RÉDUCTION PVC DOUBLE MF

DN	DN 2	Réf	Code	CR	€ HT
93	40	UTT44	**060773R**	P76	**6,62**
100	32	UT33	**027878O**	P76	**10,32**
100	40/32	UT43	**027877D**	P76	**9,73**
100	40	UT44	**027876S**	P76	**6,62**
100	50/32	UT53	**040010I**	P76	**10,32**
100	50/40	UT54	**349088C**	P76	**10,32**
110	50/40	UV54	**027879Z**	P75	**12,97**

BOUCHON PVC

DN	Réf	Code	CR	€ HT
32	UFF	**0276440**	P76	**1,38**
40	UFH	**027645Z**	P76	**1,46**
50	UFJ	**027646K**	P76	**2,07**
63	UFL	**027907V**	P76	**11,70**
75	UFP	**027906K**	P76	**12,19**
80	UFR	**027908G**	P76	**13,19**
90	UFS	**045998S**	P76	**14,59**
100	UFT	**027909R**	P76	**8,54**
110	UFV	**027910C**	P76	**16,29**
125	UFX	**027913J**	P76	**17,25**
140	UFY	**027911N**	P76	**20,53**
160	UFZ	**027912Y**	P76	**50,06**
200	UFB	**027914U**	P76	**58,75**

TÉ DE VISITE AVEC BOUCHON FF

DN	Réf	Code	CR	€ HT
100	UVT8	**146831V**	P76	**37,71**
100	UG2T	**027660I**	P76	**41,45**

TAMPON DE RÉDUCTION ÉLASTOMÈRE À CAPELER MF

DN	DN 2	Réf	Code	CR	€ HT
32	50/40/32	UTNT543	**5457980**	P76	**23,85**

TAMPON DE RÉDUCTION UNIVERSEL EN ÉLASTOMÈRE S

DN	DN 2	Réf	Code	CR	€ HT
100	50/40/32	UTUNJ	**151967T**	P76	**13,86**
125	50/40/32	UXUNJ	**108081P**	P75	**21,76**

PLOMBERIE UTILE

SELLE DE BRANCHEMENT À 90° POUR EXTENSION DU RÉSEAU PVC

DN	DN 2	Réf	Code	CR	€ HT
80/75	32	USL873	**060774C**	P76	**5,59**
80/75	40	USL874	**060775N**	P76	**6,28**
80/75	50	USL875	**060776Y**	P76	**6,15**
100	32	USL103	**036581P**	P76	**6,93**
100	40	USL104	**036582A**	P76	**5,06**
100	50	USL105	**036583L**	P76	**5,09**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

SELLE DE RÉPARATION 90°

DN	Réf	Code	CR	€ HT
100	USLV109	**379250Y**	P76	**59,81**

COUDE 87°30 FF À JOINT POUR APPAREIL SANITAIRE PVC

Coude simple à joint femelle femelle 87°30 - Pour sorties d'appareils sanitaires

Longueur (mm)	Angle (°)	Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
23	90	32	30	32	UCF88J	**044409L**	P76	**9,85**
27	90	40	38	40	UCH88J	**044410W**	P76	**10,43**

COUDE 87°30 MF À JOINT POUR APPAREIL SANITAIRE PVC

	Réf	Code	CR	€ HT
	UCF8J	**0598060**	P76	**9,85**
	UCH8J	**059805D**	P76	**10,43**

MANCHETTE POUR SORTIE D'APPAREIL SANITAIRE PVC

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
32	UMAF2J	**036579T**	P76	**9,85**
32	UMAFJ	**036576M**	P76	**9,85**
40	UMAH2J	**0358600**	P76	**10,43**
40	UMAHJ	**036577X**	P76	**10,43**
50	UMAJ2J	**036580E**	P76	**12,25**
50	UMAJJ	**036578I**	P76	**12,25**

MANCHETTE F DE RÉPARATION PVC

DN	Réf	Code	CR	€ HT
100	UMTH227	**054026E**	P76	**52,38**

MANCHETTE F ADAPTATION À VISSER

DN	DN 2	Réf	Code	CR	€ HT
32	32	UMFA3	**066719H**	P76	**2,60**
40	32	UMFA43	**066721D**	P76	**2,77**
40	40	UMFA4	**066720S**	P76	**2,86**
50	32	UMFA53	**080277J**	P76	**3,25**
50	40	UMFA54	**146849L**	P76	**3,25**
100	100	UMFA10	**093509N**	P76	**10,29**

MANCHON DE RÉDUCTION FF POUR DOUILLE D'ÉVACUATION

DN	DN 2	Réf	Code	CR	€ HT
40	32	UR2DF	**027656Q**	P76	**1,87**
40	36	UMDH	**027653J**	P76	**1,38**

DOUILLE PVC À ÉCROU PRISONNIER F

DN	Réf	Code	CR	€ HT
32	UDEFF	**055301P**	P76	**4,80**
40	UDEHH1	**1040840**	P76	**7,03**
40	UDEHH	**055300E**	P76	**5,14**
50	UDEJJ	**059280A**	P76	**7,49**

MANCHETTE M DE RÉPARATION PVC

DN	Réf	Code	CR	€ HT
32	UZFF	**545797D**	P76	**1,98**
40	UZHH	**545795H**	P76	**2,52**
50	UZJJ	**545796S**	P76	**3,08**
100	UZTT	**055584I**	P76	**7,08**
110	UZVV	**108086S**	P76	**12,53**

▶ TUBE PVC PRESSION

TUBE PVC PRESSION

TUBE PVC PRESSION 16 BAR

Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
2.4	6	32	56610	**027140I**	P75	**3,30**
3	6	40	56614	**027142E**	P76	**5,54**
3.7	6	50	56618	**027144A**	P75	**7,69**
4.7	6	63	56626	**027145L**	P76	**10,47**
5.6	6	75	34873	**027146W**	P76	**14,67**
6.7	6	90	34874	**027148S**	P76	**21,34**

TUBE PVC PRESSION 25 BAR

Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
2.3	6	20	56604	**027135F**	P76	**2,13**
2.8	6	25	56608	**027138M**	P75	**3,00**

▶ RACCORD PVC PRESSION

RACCORD PVC PRESSION

BOUCHON PVC PRESSION FEMELLE

Diamètre (mm)	PN	Réf	Code	CR	€ HT
32	16	CIV32	**218707X**	P75	**1,96**
40	16	CIV40	**218708I**	P75	**2,68**
50	16	CIV50	**218709T**	P75	**3,34**
63	16	CIV63	**027364C**	P75	**4,90**

COUDE 45° PVC PRESSION FF

Diamètre (mm)	PN	Réf	Code	CR	€ HT
25	16	HIV25	**218645R**	P75	**1,71**
32	16	HIV32	**218646C**	P75	**1,79**
40	16	HIV40	**218647N**	P75	**2,80**
50	16	HIV50	**119905B**	P75	**1,76**
63	16	HIV63	**119906M**	P75	**4,82**
75	16	HIV75	**218648Y**	P75	**12,61**
110	16	HIV110	**049213X**	P75	**25,25**
20	16	HIV20	**218644G**	P75	**2,02**

COUDE 90° PVC PRESSION FF

Diamètre (mm)	PN	Réf	Code	CR	€ HT
25	16	GIV25	**218639D**	P75	**0,98**
32	16	GIV32	**218640O**	P75	**1,34**
40	16	GIV40	**218641Z**	P75	**1,84**
50	16	GIV50	**119903F**	P75	**1,79**
63	16	GIV63	**119904Q**	P75	**3,79**
75	16	GIV75	**218642K**	P75	**10,92**
20	16	GIV20	**218638S**	P75	**1,06**

EMBOUT FILETÉ PVC PRESSION

Filetage (mm)	Diamètre (mm)	PN	Réf	Code	CR	€ HT
15x21	25	16	KIFV25	**218683T**	P75	**1,25**
20x27	25	16	KIFV253/4	**027368U**	P75	**2,48**
20x27	32	16	KIFV32	**218685P**	P75	**1,25**
26x34	40	16	KIFV40	**218687L**	P75	**1,83**
33x42	50	16	KIFV50	**218689H**	P75	**2,60**
40x49	63	16	KIFV63	**218691D**	P75	**3,10**
50x60	63	16	KIFV632	**218692O**	P75	**3,42**
50x60	75	16	KIFV75	**218693Z**	P75	**5,00**

EMBOUT TARAUDÉ PVC PRESSION

Filetage (mm)	Diamètre (mm)	PN	Réf	Code	CR	€ HT
15x21	20	16	DIMV201/2	**049219L**	P75	**5,10**
15x21	25	16	DIMV251/2	**049220W**	P75	**5,11**
20x27	32	16	DIMV323/4	**049222S**	P75	**5,31**
26x34	40	16	DIMV401	**049223D**	P75	**7,15**
33x42	50	16	DIMV5011/4	**0492240**	P75	**10,14**
40x49	63	16	DIMV6311/2	**049225Z**	P75	**12,71**

MANCHON PVC PRESSION FF

Diamètre (mm)	PN	Réf	Code	CR	€ HT
25	16	MIV25	**218658E**	P75	**0,90**
32	16	MIV32	**218659P**	P75	**1,06**
40	16	MIV40	**218660A**	P75	**1,48**
50	16	MIV50	**218661L**	P75	**1,59**
63	16	MIV63	**218662W**	P75	**2,93**
75	16	MIV75	**218663H**	P75	**6,51**
90	16	MIV90	**218664S**	P75	**9,66**
110	16	MIV110	**027283V**	P75	**17,70**
20	16	MIV20	**218657T**	P75	**1,25**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

RÉDUCTION INCORPORÉE PVC PRESSION MF

Diamètre (mm)	PN	Réf	Code	CR	€ HT
25	16	DIV2520	**2186660**	P75	**0,89**
32	16	DIV3225	**218667Z**	P75	**1,06**
40	16	DIV4032	**218668K**	P75	**1,56**
50	16	DIV5040	**218669V**	P75	**1,17**
63	16	DIV6350	**218670G**	P75	**1,95**

RÉDUCTION PVC PRESSION MF

Diamètre (mm)	PN	Réf	Code	CR	€ HT
50	16	RIV5032	**027325P**	P75	**3,60**
63	16	RIV6340	**027328W**	P75	**5,75**

TÉ PVC PRESSION

Diamètre (mm)	PN	Réf	Code	CR	€ HT
25	16	TIV25	**218651F**	P75	**1,60**
32	16	TIV32	**218652Q**	P75	**1,71**
40	16	TIV40	**218653B**	P75	**3,03**
50	16	TIV50	**119907X**	P75	**2,80**
63	16	TIV63	**119908I**	P75	**5,84**
75	16	TIV75	**218654M**	P75	**13,53**
20	16	TIV20	**218650U**	P75	**1,78**

RACCORD UNION PVC PRESSION FF

Diamètre (mm)	PN	Réf	Code	CR	€ HT
25	16	BIV25	**218675J**	P75	**3,97**
32	16	BIV32	**218676U**	P75	**5,09**
40	16	BIV40	**218677F**	P75	**6,68**
50	16	BIV50	**218678Q**	P75	**7,04**
63	16	BIV63	**218679B**	P75	**10,68**

RACCORD UNION TARAUDÉ PVC PRESSION

Filetage (mm)	Diamètre (mm)	PN	Réf	Code	CR	€ HT
15x21	20	16	BIRV20	**049215T**	P75	**9,49**
20x27	25	16	BIRV25	**418334M**	P75	**12,34**
26x34	32	16	BIRV32	**418335X**	P75	**14,82**
33x42	40	16	BIRV40	**418336I**	P75	**17,21**
40x49	50	16	BIRV50	**4222720**	P75	**8,25**
50x60	63	16	BIRV632	**049216E**	P75	**11,08**

RACCORD PASSERELLE PVC PRESSION MÂLE

Filetage (mm)	Diamètre (mm)	PN	Réf	Code	CR	€ HT
20x27	25	16	BIROV25	**1262035**	P75	**30,77**
26x34	32	16	BIROV32	**1262036**	P75	**35,52**
33x42	40	16	BIROV40	**1086531**	P75	**42,39**
40x49	50	16	BIROV50	**1086530**	P75	**68,20**

RACCORD UNION FILETÉ PVC PRESSION

Filetage (mm)	Diamètre (mm)	PN	Réf	Code	CR	€ HT
12x17	16	16	BIFV16	**515205J**	P75	**8,08**
15x21	20	16	BIFV20	**067409F**	P75	**8,69**
20x27	25	16	BIFV25	**218701J**	P75	**8,69**
26x34	32	16	BIFV32	**218702U**	P75	**10,76**
33x42	40	16	BIFV40	**218703F**	P75	**14,80**
40x49	50	16	BIFV50	**218704Q**	P75	**21,59**
50x60	63	16	BIFV63	**049214I**	P75	**29,97**

VANNE PVC PRESSION (VEIV)

A coller des deux côtés

Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
16	60	20	1V42020	**1108751**	P75	**12,96**
16	60	25	1V42025	**1108754**	P75	**13,94**
16	60	32	1V42032	**1108756**	P75	**14,71**
16	60	40	1V42040	**1108761**	P75	**21,54**
16	60	50	1V42050	**1108763**	P75	**19,64**
16	60	63	1V42063	**1108767**	P75	**28,89**

VANNE À BOISSEAU VXEIFOV PVC PRESSION FF À COLLER / TARAUDÉE

A coller et à visser (embout taraudé)

Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Réf	Code	CR	€ HT
15x21	16	VXEIFOV20	**1265159**	P75	**60,40**
40x49	16	VXEIFOV50	**1265163**	P75	**126,11**
50x60	16	VXEIFOV63	**1265164**	P75	**169,21**

GRILLE ET TRAPPE

TRAPPE DE PLAFOND

Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Dalle de plafond	TP051	**1245086**	P75	**158,24**

GRILLE D'AÉRATION À VISSER - PERSIENNE

GRILLE DE VENTILATION ALUMINIUM AVEC MOUSTIQUAIRE

Dimensions (L x l) (mm)	Forme	Prof. (mm)	Passage type	Réf	Code	CR	€ HT
100 x 100	Carré	0.8	20	1LM1010G	**556142W**	P75	**7,09**
100 x 200	Rectangulaire	0.8	45	1LM1020G	**556143H**	P76	**12,36**
100 x 300	Rectangulaire	0.8	60	1LM1030G	**556144S**	P74	**18,81**
150 x 150	Carré	0.8	60	1LM1515G	**556145D**	P75	**12,06**
150 x 300	Rectangulaire	0.8	150	1LM1530G	**5561460**	P75	**15,07**
200 x 100	Rectangulaire	0.8	60	1LM2010G	**556148K**	P76	**11,18**
200 x 200	Carré	0.8	120	1LM2020G	**556149V**	P75	**15,37**
200 x 300	Rectangulaire	0.8	210	1LM2030G	**556150G**	P75	**23,55**
250 x 250	Carré	0.8	210	1LM2525G	**556151R**	P76	**25,22**
300 x 150	Rectangulaire	0.8	140	1LM3015G	**556152C**	P75	**20,13**

GRILLE DE VENTILATION ALU BLANCHE AVEC MOUSTIQUAIRE

Dimensions (L x l) (mm)	Forme	Prof. (mm)	Passage type	Réf	Code	CR	€ HT
100 x 100	Carré	1	20	1LM1010B	**556153N**	P75	**9,97**
100 x 200	Rectangulaire	0.8	45	1LM1020B	**556154Y**	P75	**14,50**
100 x 300	Rectangulaire	0.8	75	1LM1030B	**556155J**	P75	**21,07**
150 x 150	Carré	1	60	1LM1515B	**556156U**	P75	**14,54**
150 x 300	Rectangulaire	0.8	150	1LM1530B	**556157F**	P75	**23,03**
200 x 100	Rectangulaire	0.8	60	1LM2010B	**556159B**	P75	**13,41**
200 x 200	Carré	1	120	1LM2020B	**556161X**	P74	**19,82**

GRILLE D'AÉRATION À VISSER - PERSIENNE RENFORÇÉE

GRILLE ALU ANODISÉE GRISE

Dimensions (L x l) (mm)	Forme	Profondeur (mm)	Passage type	Réf	Code	CR	€ HT
390 x 400	Carré	0.8	740	LM3940G	**556170S**	P75	**105,24**

GRILLE D'AÉRATION "SPÉCIALE FAÇADE"

GRILLE DE VENTILATION SPÉCIAL FAÇADE

Dimensions (L x l) (mm)	Forme	Passage type	Réf	Code	CR	€ HT
226 x 323	Rectangulaire	200	1GAPM2	**028746U**	P74	**38,42**
277 x 166	Rectangulaire	150	1GAPMV	**190061L**	P75	**29,41**

GRILLE DE VENTILATION FAÇADE - SABLE

Dimensions (L x l) (mm)	Forme	Prof. (mm)	Diam. (mm)	Passage type	Réf	Code	CR	€ HT
124 x 124	Rond	38	100	37	1GETM100	**190059P**	P75	**17,96**
149 x 149	Rond	38	125	65	1GETM125	**190060A**	P75	**18,94**

GRILLE D'AÉRATION

GRILLE D'AÉRATION AVEC VOLET MOBILE

Sortie d'air carrée sable à volets mobiles pour gaines Ø110 (hotte de cuisine, sèche linge)

Dimensions (L x l) (mm)	Forme	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
204 x 204	Carré	21	125	GOTS	**095060S**	P76	**37,90**

GRILLE DE VENTILATION À SCELLER À FERMETURE CARRÉE

Dimensions (L x l) (mm)	Forme	Profondeur (mm)	Passage type	Réf	Code	CR	€ HT
176 x 176	Carré	24	72	1F114	**029052G**	P75	**32,48**
201 x 201	Carré	24	106	1F164	**064888Q**	P75	**35,51**

GRILLE D'AÉRATION DÉMONTABLE À FERMETURE RONDE

Forme	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Passage type	Réf	Code	CR	€ HT
Rond	38	100	53	1FATM100	**065320K**	P75	**43,75**
Rond	38	125	70	1FATM125	**190056I**	P76	**45,99**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

GRILLE INTÉRIEURE POUR PVC À FERMETURE

Forme	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Passage type	Réf	Code	CR	€ HT
Rond	38	100	53	UFATM100	**064010E**	P74	**39,79**

CHAPEAU DE VENTILATION SIMPLE

Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Ø 40	UCC4	**027389R**	P75	**20,95**
Ø 50	UCC5	**027390C**	P75	**22,13**
Ø 80	UCC8	**027393J**	P75	**28,20**
Ø 100	UCC10	**027395F**	P75	**32,62**
Ø 125	UCC12	**027396Q**	P75	**39,21**

CHAPEAU DE VENTILATION À COLLERETTE D'ÉTANCHÉITÉ PVC - TUILE

Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Ø 100	108.5		CDT10	**028759H**	P75	**89,05**
Ø 100	108.5	100	CDT104	**058609D**	P76	**101,57**
Ø 125	116.5		CDT12	**180283P**	P75	**105,61**

CHAPEAU DE VENTILATION À COLLERETTE D'ÉTANCHÉITÉ PVC - ARDOISE

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Ø 40		CD4	**027383D**	P75	**57,75**
139 x 400 x 330	75	CD7	**040796W**	P75	**84,13**
Ø 100		CD10	**027386K**	P75	**89,05**
Ø 125		CD12	**042266U**	P75	**105,61**
Ø 140		CD14	**029180K**	P75	**112,92**
Ø 160		CD16	**042267F**	P76	**145,10**

GRILLE À VISSER OU À COLLER DIVERSE

GRILLE D'AÉRATION EN VRAC

Forme	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Passage type	Réf	Code	CR	€ HT
Rond	15	100	100	1B113	**075466Y**	P75	**12,34**

GRILLE DE VENTILATION MENUISERIE

Grille à visser ou à coller carrée - Type 200 avec moustiquaire

Dimensions (L x l) (mm)	Forme	Profondeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
122 x 122	Carré	15	1B64	**064895P**	P75	**8,74**
154 x 154	Carré	15	1B114	**064891X**	P75	**12,33**
179 x 179	Carré	15	1B164	**064889B**	P76	**15,22**
201 x 201	Carré	15	1B214	**028886A**	P76	**16,78**

GRILLE DE VENTILATION MENUISERIE AVEC MOUSTIQUAIRE

Dimensions (L x l) (mm)	Forme	Profondeur (mm)	Passage type	Réf	Code	CR	€ HT
108 x 254	Rectangulaire	15	100	B111	**062912Q**	P75	**9,95**
120 x 299	Rectangulaire	15	150	UB161	**062913B**	P75	**10,87**
132 x 338	Rectangulaire	15	200	UB211	**076683V**	P75	**12,66**

GRILLE DE VENTILATION MENUISERIE

Dimensions (L x l) (mm)	Forme	Profondeur (mm)	Passage type	Réf	Code	CR	€ HT
120 x 297	Rectangulaire	3.5	150	UPB151	**062908Y**	P75	**6,69**

GRILLE D'AÉRATION SOUS SACHET

Forme	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Rond	35	2B43	**028861L**	P75	**11,18**

GRILLE GAZ

GRILLE DE VENTILATION NÉOLIA - BLANC

Dimensions (L x l) (mm)	Forme	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
150 x150	Carré	28.7	100	GDT100B	**1238497**	P75	**17,97**
180 x 180	Carré	39.7	125	GDT125B	**1238495**	P75	**21,91**

GRILLE À SCELLER DIVERSE

GRILLE DE VENTILATION À SCELLER DÉMONTABLE

Dimensions (L x l) (mm)	Forme	Réf	Code	CR	€ HT
176 x 176	Carré	UD114	**076690U**	P75	**14,03**
201 x 201	Carré	UD164	**078345Z**	P75	**15,47**

GRILLE DE VENTILATION À SCELLER À FERMETURE CARRÉE

Dimensions (L x l) (mm)	Forme	Profondeur (mm)	Passage type	Réf	Code	CR	€ HT
176 x 176	Carré	24	72	UF114	**219294G**	P75	**29,86**
223 x 223	Carré	24	145	UF214	**078352Y**	P75	**30,96**

GRILLE DE VENTILATION FAÇADE - SABLE

Dimensions (L x l) (mm)	Forme	Prof. (mm)	Diam. (mm)	Passage type	Réf	Code	CR	€ HT
124 x 124	Carré	38	100	37	UGETM100	**139390S**	P75	**15,37**
149 x 149	Carré	38	125	65	UGETM125	**072047L**	P75	**16,40**

ENTRÉE D'AIR AÉRAULIQUE UNIVERSELLE

ENTRÉE D'AIR AUTO-RÉGLABLE POUR MENUISERIE

Forme	Réf	Code	CR	€ HT
Rectangulaire	1EAHF	**559553Z**	P75	**14,72**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Acier, fonte et inox

Raccord fonte malléable 696
Tube acier 705
Raccord acier 706
Bride acier 710
Raccord inox 712
Bride inox 716
Vanne et clapet inox 717

POUCE	MM	DN	Ø EXT.
1/8”	5 x 10	6	10
1/4”	8 x 13	8	13
3/8”	12 x 17	10	17,1
1/2”	15 x 21	15	21,3
3/4”	20 x 27	20	26,9
1”	26 x 34	25	33,7
1”1/4	33 x 42	32	42,4
1”1/2	40 x 49	40	48,3
2”	50 x 60	50	60,3
2”1/2	66 x 76	65	76,1
3”	80 x 90	80	88,9
4”	102 x 114	100	114,3
5”	125 x 139,7	125	139,7
6”	150 x 168,3	150	168,3
8”	200 x 219,1	200	219,1
10”	250 x 273	250	273

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

NOIR

COURBE 90° FONTE NOIRE FF

Coude grand rayon
Femelle - Femelle

Filetage	Code	CR	€ HT
15x21	**025268I**	P76	**5,23**
20x27	**025269T**	P76	**8,11**
26x34	**025270E**	P76	**10,64**
33x42	**025271P**	P76	**18,96**
40x49	**025272A**	P76	**25,87**

COURBE 90° FONTE NOIRE MF

Filetage	Code	CR	€ HT
08x13	**025277D**	P76	**4,71**
12x17	**025278O**	P76	**5,16**
15x21	**025279Z**	P76	**4,77**
20x27	**025280K**	P76	**7,98**
26x34	**025281V**	P76	**11,55**
33x42	**025282G**	P76	**18,76**
40x49	**025283R**	P76	**26,89**

COUDE 90° FONTE NOIRE FF - FIG 90N

Filetage	Code	CR	€ HT
08x13	**025235J**	P76	**3,11**
12x17	**025236U**	P76	**2,18**
15x21	**025237F**	P75	**1,39**
20x27	**025238Q**	P76	**2,44**
26x34	**025239B**	P76	**3,70**
33x42	**025240M**	P76	**7,18**
40x49	**025241X**	P76	**12,27**
50x60	**025242I**	P76	**14,06**
66x76	**025244E**	P76	**43,85**

COUDE 90° FONTE NOIRE MM

Filetage	Code	CR	€ HT
12x17	**355453Z**	P76	**9,19**
20x27	**355455V**	P76	**10,37**
33x42	**355457R**	P76	**23,39**
40x49	**355458C**	P76	**42,53**
50x60	**355459N**	P76	**43,85**

COUDE 90° FONTE NOIRE MF

Filetage	Code	CR	€ HT
05x10	**025247L**	P76	**5,42**
08x13	**025248W**	P76	**2,84**
12x17	**025249H**	P76	**2,71**
15x21	**025250S**	P75	**1,80**
20x27	**025251D**	P76	**2,79**
26x34	**025252O**	P76	**4,73**
33x42	**025253Z**	P76	**8,57**
40x49	**025254K**	P76	**12,44**
50x60	**025255V**	P76	**16,44**
66x76	**025257R**	P76	**46,15**

COURBE 45° FONTE NOIRE FF

Filetage	Code	CR	€ HT
26x34	**025307V**	P76	**11,16**
33x42	**354644S**	P76	**19,78**
40x49	**354645D**	P76	**25,93**
50x60	**354646O**	P76	**36,68**

COURBE 45° FONTE NOIRE MF

Filetage	Code	CR	€ HT
12x17	**025298A**	P76	**6,37**
15x21	**025299L**	P76	**5,23**
20x27	**025300W**	P76	**6,98**
26x34	**025301H**	P76	**10,98**
33x42	**025302S**	P76	**19,08**
40x49	**025303D**	P76	**22,81**
50x60	**025304O**	P76	**35,91**

COUDE 45° FONTE NOIRE FF

Filetage	Code	CR	€ HT
12x17	**353269Z**	P76	**6,62**
15x21	**146527F**	P76	**5,33**
20x27	**353270K**	P76	**6,66**
26x34	**353271V**	P76	**10,82**
33x42	**353272G**	P76	**19,33**
50x60	**353274C**	P76	**31,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

COUDE 45° FONTE NOIRE MF

Filetage	Code	CR	€ HT
12x17	**146526U**	P76	**5,16**
15x21	**353285T**	P76	**4,65**
20x27	**353286E**	P76	**7,05**
26x34	**353287P**	P76	**10,82**
33x42	**353288A**	P76	**24,58**
40x49	**353289L**	P76	**26,67**
50x60	**353290W**	P76	**33,89**

COUDE RÉDUIT 90° FONTE NOIRE FF

Filetage	Filetage 2 (mm)	Code	CR	€ HT
20x27	15x21	**355159P**	P76	**6,17**
26x34	15x21	**025788I**	P76	**5,45**
26x34	20x27	**025789T**	P76	**5,99**

BOUCHON FONTE NOIRE F

Filetage	Code	CR	€ HT
08x13	**025438G**	P76	**2,69**
12x17	**025439R**	P76	**2,27**
15x21	**025440C**	P76	**2,03**
20x27	**025441N**	P76	**2,61**
26x34	**025442Y**	P76	**3,06**
33x42	**025443J**	P76	**5,03**
40x49	**025444U**	P76	**5,78**
50x60	**025445F**	P76	**10,40**

BOUCHON AVEC COLLET FONTE NOIRE M

Filetage	Code	CR	€ HT
08x13	**025418U**	P76	**1,42**
12x17	**025419F**	P76	**1,21**
15x21	**025420Q**	P75	**1,16**
26x34	**025422M**	P76	**2,07**
33x42	**025423X**	P76	**3,68**
40x49	**025424I**	P76	**4,50**
50x60	**025425T**	P76	**8,48**
66x76	**025427P**	P76	**19,08**

MAMELON ÉGAL FONTE NOIRE MM

Filetage	Code	CR	€ HT
05x10	**025161B**	P76	**4,22**
08x13	**025162M**	P76	**2,81**
12x17	**025163X**	P76	**2,99**
15x21	**025164I**	P75	**1,44**
20x27	**025165T**	P76	**2,19**
26x34	**025166E**	P75	**2,93**
33x42	**025167P**	P76	**4,94**
40x49	**025168A**	P76	**6,14**
50x60	**025169L**	P76	**10,25**
66x76	**025171H**	P76	**19,70**

CONTRE-ÉCROU NOIR ÉVIDÉ ISO/EN P4

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
8 x 13	**146533T**	P76	**4,61**
26 x 34	**025157J**	P76	**3,23**
33 x 42	**025158U**	P76	**5,16**
40 x 49	**025159F**	P76	**5,72**
50 x 60	**025160Q**	P76	**11,47**

MANCHON ÉGAL FONTE NOIRE FF

Filetage	Code	CR	€ HT
08x13	**025129N**	P76	**2,55**
12x17	**025130Y**	P76	**2,17**
15x21	**025131J**	P76	**1,90**
20x27	**025132U**	P76	**2,61**
26x34	**025133F**	P76	**3,23**
33x42	**025134Q**	P76	**5,19**
40x49	**025135B**	P76	**7,41**
50x60	**025136M**	P76	**11,02**
66x76	**025138I**	P76	**34,61**

ALLONGE FONTE NOIRE MF

Filetage	Code	CR	€ HT
12x17	**025181N**	P76	**4,40**
15x21	**025182Y**	P76	**3,29**
20x27	**025183J**	P76	**5,52**
26x34	**025184U**	P76	**7,68**
33x42	**025185F**	P76	**11,16**

sferaco

MAMELON RÉDUIT FONTE NOIRE MM

Filetage	Filetage 2 (mm)	Code	CR	€ HT
08x13	05x10	**025546Y**	P76	**4,54**
12x17	05x10	**146554Q**	P76	**5,71**
12x17	08x13	**025547J**	P76	**3,57**
15x21	08x13	**025548U**	P76	**4,88**
15x21	12x17	**025549F**	P76	**3,85**
20x27	08x13	**146555B**	P76	**10,97**
20x27	12x17	**025551B**	P76	**7,70**
20x27	15x21	**025552M**	P76	**3,44**
26x34	15x21	**025554I**	P76	**7,56**
26x34	20x27	**025555T**	P76	**3,85**
33x42	15x21	**025557P**	P76	**14,20**
33x42	20x27	**025558A**	P76	**9,07**
33x42	26x34	**025559L**	P76	**6,24**
40x49	20x27	**025561H**	P76	**9,07**
40x49	26x34	**025562S**	P76	**14,26**
40x49	33x42	**025563D**	P76	**8,41**
50x60	26x34	**025566K**	P76	**14,31**
50x60	33x42	**025567V**	P76	**16,17**
50x60	40x49	**025568G**	P76	**14,64**

sferaco

RÉDUCTION FONTE NOIRE MF (GRAND MÂLE)

Filetage	Filetage 2 (mm)	Code	CR	€ HT
08x13	05x10	**025474M**	P76	**3,88**
12x17	05x10	**025475X**	P76	**3,88**
12x17	08x13	**025476I**	P76	**2,06**
15x21	05x10	**025477T**	P76	**3,69**
15x21	08x13	**025478E**	P76	**1,71**
15x21	12x17	**025479P**	P76	**1,50**
20x27	08x13	**025481L**	P76	**3,32**
20x27	12x17	**025482W**	P76	**2,29**
20x27	15x21	**025483H**	P76	**1,54**
26x34	12x17	**025485D**	P76	**3,85**
26x34	15x21	**025486O**	P76	**2,30**
26x34	20x27	**025487Z**	P76	**2,14**
33x42	12x17	**025488K**	P76	**9,48**
33x42	15x21	**025489V**	P76	**4,50**
33x42	20x27	**025490G**	P76	**3,90**
33x42	26x34	**025491R**	P76	**2,84**
40x49	15x21	**025493N**	P76	**5,98**
40x49	20x27	**025494Y**	P76	**6,89**
40x49	26x34	**025495J**	P76	**4,28**
40x49	33x42	**025496U**	P76	**4,19**
50x60	15x21	**025498Q**	P76	**11,02**
50x60	20x27	**025499B**	P76	**10,99**
50x60	26x34	**025500M**	P76	**9,94**
50x60	33x42	**025501X**	P76	**9,04**
50x60	40x49	**025502I**	P76	**8,01**

sferaco

MANCHON ÉGAL FILETAGE DROITE/GAUCHE FONTE NOIRE FF

Manchon égal fonte malléable

Filetage	Code	CR	€ HT
12x17	**025143L**	P76	**3,22**
15x21	**025144W**	P76	**2,84**
20x27	**025145H**	P76	**3,75**
26x34	**025146S**	P76	**5,12**
33x42	**025147D**	P76	**10,73**

sferaco

RÉDUCTION FONTE NOIRE FF

Filetage	Filetage 2 (mm)	Code	CR	€ HT
08x13	05x10	**025519N**	P76	**5,10**
12x17	05x10	**025520Y**	P76	**4,85**
12x17	08x13	**025521J**	P76	**3,47**
15x21	08x13	**025523F**	P76	**3,64**
15x21	12x17	**025524Q**	P76	**2,88**
20x27	08x13	**025525B**	P76	**6,17**
20x27	12x17	**025526M**	P76	**4,45**
20x27	15x21	**025527X**	P76	**3,22**
26x34	12x17	**025528I**	P76	**5,99**
26x34	15x21	**025529T**	P76	**4,64**
26x34	20x27	**025530E**	P76	**3,78**
33x42	15x21	**025532A**	P76	**8,43**
33x42	20x27	**025533L**	P76	**6,90**
33x42	26x34	**025534W**	P76	**7,41**
40x49	26x34	**025536S**	P76	**8,21**
40x49	33x42	**025537D**	P76	**9,04**
50x60	15x21	**146550Y**	P76	**23,08**
50x60	20x27	**025539Z**	P76	**24,08**
50x60	26x34	**025540K**	P76	**15,83**
50x60	33x42	**025541V**	P76	**14,26**
50x60	40x49	**025542G**	P76	**13,43**

sferaco

RÉDUCTION FONTE NOIRE FM (GRAND FEMELLE)

Filetage	Filetage 2 (mm)	Code	CR	€ HT
12x17	08x13	**025574U**	P76	**3,22**
15x21	12x17	**025576Q**	P76	**3,16**
20x27	12x17	**025577B**	P76	**5,96**
20x27	15x21	**025578M**	P76	**3,29**
26x34	15x21	**025580I**	P76	**5,27**
26x34	20x27	**025581T**	P76	**5,13**
33x42	15x21	**076106S**	P76	**17,82**
33x42	15x21	**025584A**	P76	**9,77**
33x42	26x34	**025585L**	P76	**6,35**
40x49	20x27	**025587H**	P76	**15,26**
40x49	26x34	**025588S**	P76	**11,69**
40x49	33x42	**025589D**	P76	**11,14**
50x60	26x34	**025592K**	P76	**19,70**
50x60	33x42	**025593V**	P76	**16,38**
50x60	40x49	**025594G**	P76	**17,80**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

sferaco

TÉ FONTE NOIRE FEMELLE

Filetage	Code	CR	€ HT
05x10	**025187B**	P76	**5,99**
08x13	**025188M**	P76	**4,45**
12x17	**025189X**	P76	**3,37**
15x21	**025190I**	P76	**2,19**
20x27	**025191T**	P76	**3,74**
26x34	**025192E**	P76	**5,37**
33x42	**025193P**	P76	**9,35**
40x49	**025194A**	P76	**15,72**
50x60	**025195L**	P76	**21,81**
66x76	**025197H**	P76	**54,51**

sferaco

TÉ RÉDUIT À L'EMBRANCHEMENT FONTE NOIRE FFF

Filetage	Filetage 2 (mm)	Code	CR	€ HT
15x21	12x17	**025637L**	P76	**4,88**
20x27	12x17	**025647R**	P76	**5,96**
20x27	15x21	**025650Y**	P76	**4,32**
20x27	26x34	**025655B**	P76	**9,43**
26x34	12x17	**025661P**	P76	**9,91**
26x34	15x21	**025664W**	P76	**5,24**
26x34	20x27	**025668O**	P76	**5,86**
33x42	15x21	**025680Q**	P76	**8,63**
33x42	26x34	**025684I**	P76	**9,57**
33x42	26x34	**025688A**	P76	**10,37**
40x49	15x21	**353467T**	P76	**11,69**
40x49	26x34	**146547R**	P76	**15,32**
40x49	33x42	**146548C**	P76	**20,56**
50x60	15x21	**353486U**	P76	**19,05**
50x60	20x27	**353489B**	P76	**24,70**
50x60	26x34	**025732Q**	P76	**19,55**
50x60	33x42	**353496A**	P76	**24,70**
50x60	40x49	**146549N**	P76	**29,04**

sferaco

TÉ RÉDUIT FONTE NOIRE FEMELLE

Filetage	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Code	CR	€ HT
15x21	12x17	12x17	**025636A**	P76	**6,96**
20x27	20x27	15x21	**025652U**	P76	**5,75**
26x34	20x27	20x27	**025667D**	P76	**9,04**
26x34	26x34	12x17	**025658I**	P76	**15,18**
26x34	26x34	15x21	**025670K**	P76	**9,43**
33x42	20x27	20x27	**353451Z**	P76	**17,90**
33x42	33x42	15x21	**025690W**	P76	**18,41**
33x42	33x42	20x27	**025691H**	P76	**21,48**
40x49	26x34	26x34	**353473H**	P76	**37,67**
40x49	40x49	20x27	**353480G**	P76	**30,27**
50x60	33x42	33x42	**353494E**	P76	**35,48**

sferaco

DISTRIBUTEUR COUDÉ FONTE NOIRE

Filetage	Code	CR	€ HT
20x27	**353869V**	P76	**10,29**
26x34	**353870G**	P76	**17,17**

sferaco

DISTRIBUTEUR Y FONTE NOIRE F

Filetage	Code	CR	€ HT
12x17	**025399T**	P76	**14,42**
15x21	**025400E**	P76	**12,57**
20x27	**146529B**	P76	**19,31**

sferaco

CROIX ÉGALE FONTE NOIRE F

Filetage	Code	CR	€ HT
12x17	**025328S**	P76	**8,88**
15x21	**025329D**	P76	**8,65**
20x27	**025330O**	P76	**13,26**
26x34	**025331Z**	P76	**16,11**
33x42	**025332K**	P76	**21,47**
40x49	**025333V**	P76	**28,28**
50x60	**025334G**	P76	**42,15**

sferaco

MANCHON UNION FONTE NOIRE À JOINT PLAT FF

Filetage	Code	CR	€ HT
08x13	**354403T**	P76	**14,82**
12x17	**354398Q**	P76	**11,26**
15x21	**354399B**	P76	**7,70**
20x27	**190873Z**	P76	**8,88**
26x34	**190874K**	P76	**9,68**
33x42	**190875V**	P76	**16,83**
40x49	**354400M**	P76	**21,56**
50x60	**354401X**	P76	**35,64**

MANCHON UNION FONTE NOIRE À JOINT PLAT MF

Filetage	Code	CR	€ HT
08x13	**354421J**	P76	**18,41**
12x17	**354416G**	P76	**12,17**
15x21	**354417R**	P76	**8,88**
20x27	**190879N**	P76	**8,68**
26x34	**190880Y**	P76	**10,60**
33x42	**190881J**	P76	**18,27**
40x49	**354418C**	P76	**25,50**
50x60	**354419N**	P76	**35,43**

MANCHON UNION FONTE NOIRE À JOINT CONIQUE MF

Filetage	Code	CR	€ HT
08x13	**025349P**	P76	**17,21**
12x17	**025350A**	P76	**9,65**
15x21	**025351L**	P76	**8,10**
20x27	**025352W**	P76	**9,75**
26x34	**025353H**	P76	**12,07**
33x42	**025354S**	P76	**19,11**
40x49	**025355D**	P76	**25,67**
50x60	**0253560**	P76	**38,89**

COUDE UNION FONTE NOIRE À JOINT CONIQUE FF

Filetage	Code	CR	€ HT
08x13	**025371X**	P76	**21,78**
15x21	**025373T**	P76	**10,99**
20x27	**025374E**	P76	**12,72**
26x34	**025375P**	P76	**19,92**
33x42	**025376A**	P76	**30,85**
40x49	**025377L**	P76	**36,12**
50x60	**025378W**	P76	**60,94**

COUDE UNION FONTE NOIRE À JOINT CONIQUE MF

Filetage	Code	CR	€ HT
08x13	**0253820**	P76	**20,26**
15x21	**025384K**	P76	**12,23**
20x27	**025385V**	P76	**14,06**
26x34	**025386G**	P76	**18,92**
33x42	**025387R**	P76	**33,08**
50x60	**025389N**	P76	**65,08**

GALVANISÉ

COURBE 90° FONTE GALVA FF

Filetage	Code	CR	€ HT
12x17	**025870A**	P76	**6,92**
15x21	**025871L**	P76	**6,30**
20x27	**025872W**	P76	**9,72**
26x34	**025873H**	P76	**14,69**
33x42	**025874S**	P76	**25,40**
40x49	**025875D**	P76	**28,18**
50x60	**0258760**	P76	**39,13**
66x76	**026174Q**	P76	**122,30**

COURBE 90° FONTE GALVA MF

Filetage	Code	CR	€ HT
05x10	**353118C**	P76	**8,44**
08x13	**199231B**	P76	**5,64**
15x21	**025879V**	P76	**5,69**
20x27	**025880G**	P76	**10,56**
26x34	**025881R**	P76	**13,23**
33x42	**025882C**	P76	**22,78**
40x49	**025883N**	P76	**33,57**
50x60	**025884Y**	P76	**54,06**
66x76	**026175B**	P76	**121,71**

COUDE 90° FONTE GALVA FF

Filetage	Code	CR	€ HT
08x13	**042255D**	P76	**3,58**
12x17	**025848S**	P76	**2,83**
15x21	**025849D**	P75	**2,01**
20x27	**0258500**	P75	**3,00**
26x34	**025851Z**	P75	**4,65**
33x42	**025852K**	P76	**9,89**
40x49	**025853V**	P76	**14,34**
50x60	**025854G**	P76	**18,48**
66x76	**026171J**	P76	**37,39**

COUDE 90° FONTE GALVA MF

Filetage	Code	CR	€ HT
08x13	**025856C**	P76	**3,59**
12x17	**025857N**	P76	**3,23**
15x21	**025858Y**	P75	**2,15**
20x27	**025859J**	P75	**3,68**
26x34	**025860U**	P76	**6,02**
40x49	**025862Q**	P76	**17,13**
50x60	**025863B**	P76	**20,27**
66x76	**025864M**	P76	**50,52**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

COUDE 90° FONTE GALVA MM

Filetage	Code	CR	€ HT
12x17	**355447L**	P76	**11,04**
15x21	**355448W**	P76	**11,66**
20x27	**199221V**	P76	**13,07**
26x34	**355449H**	P76	**19,99**
33x42	**355450S**	P76	**28,65**
40x49	**355451D**	P76	**52,58**
50x60	**355452O**	P76	**54,27**

COUDE RÉDUIT 90° FONTE GALVA FF

Filetage	Filetage 2 (mm)	Code	CR	€ HT
20x27	15x21	**026157L**	P76	**5,67**
50x60	20x27	**355150U**	P76	**9,66**
33x42	26x34	**355151F**	P76	**14,02**
40x49	33x42	**146599R**	P76	**21,89**
40x49	26x34	**146600C**	P76	**87,34**
33x42	33x42	**355154M**	P76	**102,81**
50x60	40x49	**355155X**	P76	**48,44**
66x76	50x60	**355156I**	P76	**96,68**

COURBE 45° FONTE GALVA FF

Filetage	Code	CR	€ HT
12x17	**025897L**	P76	**10,89**
20x27	**025899H**	P76	**9,61**
26x34	**025900S**	P76	**12,17**
33x42	**025901D**	P76	**24,26**
40x49	**025902O**	P76	**32,13**
50x60	**025903Z**	P76	**45,16**

COURBE 45° FONTE GALVA MF

Filetage	Code	CR	€ HT
12x17	**025889B**	P76	**7,62**
15x21	**025890M**	P76	**7,01**
20x27	**025891X**	P76	**8,44**
26x34	**025892I**	P76	**11,97**
33x42	**025893T**	P76	**23,16**
40x49	**025894E**	P76	**27,59**
50x60	**025895P**	P76	**43,86**

COUDE 45° FONTE GALVA FF

Filetage	Code	CR	€ HT
12x17	**146565H**	P76	**7,91**
15x21	**146566S**	P76	**6,68**
20x27	**146567D**	P76	**8,20**
26x34	**146568O**	P76	**13,33**
33x42	**146569Z**	P76	**24,17**
40x49	**353265H**	P76	**26,58**
50x60	**146570K**	P76	**34,51**

COUDE 45° FONTE GALVA MF

Filetage	Code	CR	€ HT
12x17	**353280Q**	P76	**6,14**
20x27	**353281B**	P76	**7,85**
26x34	**146572G**	P76	**13,33**
33x42	**146573R**	P76	**30,56**
40x49	**146574C**	P76	**33,09**
50x60	**146575N**	P76	**41,79**

BOUCHON FONTE GALVA F

Filetage	Code	CR	€ HT
08x13	**083952E**	P76	**3,31**
12x17	**025974A**	P76	**3,06**
20x27	**025976W**	P76	**3,10**
33x42	**025978S**	P76	**5,48**
40x49	**025979D**	P76	**6,78**
50x60	**025980O**	P76	**13,93**
66x76	**076496S**	P76	**25,94**

BOUCHON AVEC COLLET FONTE GALVA M

Filetage	Code	CR	€ HT
05x10	**199341P**	P76	**3,31**
08x13	**083951T**	P76	**1,99**
12x17	**025967B**	P76	**1,55**
15x21	**025968M**	P75	**1,44**
20x27	**025969X**	P76	**2,41**
26x34	**025970I**	P76	**2,38**
33x42	**025971T**	P76	**4,73**
40x49	**025972E**	P76	**5,64**
50x60	**025973P**	P76	**9,73**
66x76	**146578U**	P76	**23,55**

MAMELON FONTE GALVA MM

Filetage	Code	CR	€ HT
08x13	**025813X**	P76	**3,31**
12x17	**025814I**	P76	**3,83**
15x21	**025815T**	P75	**1,97**
20x27	**025816E**	P75	**2,49**
26x34	**025817P**	P76	**3,85**
33x42	**025818A**	P76	**6,44**
40x49	**025819L**	P76	**7,54**
50x60	**025820W**	P76	**13,34**
66x76	**026168C**	P76	**23,92**
80x90	**026177X**	P76	**28,79**
102x114	**199230Q**	P76	**117,90**

MAMELON RÉDUIT FONTE GALVA MM

Filetage	Filetage 2 (mm)	Code	CR	€ HT
12x17	08x13	**075689H**	P76	**4,13**
15x21	08x13	**075690S**	P76	**5,78**
15x21	12x17	**026031D**	P76	**4,75**
20x27	12x17	**026033Z**	P76	**9,42**
20x27	15x21	**026034K**	P76	**4,07**
26x34	15x21	**026036G**	P76	**8,47**
26x34	20x27	**026037R**	P76	**4,75**
33x42	15x21	**026038C**	P76	**17,58**
33x42	20x27	**026039N**	P76	**10,95**
33x42	26x34	**026040Y**	P76	**8,30**
40x49	20x27	**026042U**	P76	**11,23**
40x49	26x34	**026043F**	P76	**19,71**
40x49	33x42	**026044Q**	P76	**9,61**
50x60	26x34	**026045B**	P76	**17,66**
50x60	33x42	**026046M**	P76	**19,75**
50x60	40x49	**026047X**	P76	**18,20**

MANCHON ÉGAL FONTE GALVA FF

Filetage	Code	CR	€ HT
05x10	**199225N**	P76	**4,44**
08x13	**076505N**	P76	**3,17**
12x17	**025797D**	P76	**2,80**
15x21	**025798O**	P76	**2,29**
20x27	**025799Z**	P76	**3,11**
26x34	**025800K**	P76	**4,52**
33x42	**025801V**	P76	**7,15**
40x49	**025802G**	P76	**10,20**
50x60	**025803R**	P76	**14,21**
66x76	**025804C**	P76	**37,91**
80x90	**025796S**	P76	**50,64**
102x114	**354115X**	P76	**117,90**

RÉDUCTION FONTE GALVA MF (GRAND MÂLE)

Filetage	Filetage 2 (mm)	Code	CR	€ HT
12x17	08x13	**025987N**	P76	**2,66**
15x21	08x13	**025989J**	P76	**2,01**
15x21	12x17	**025990U**	P76	**2,25**
20x27	08x13	**025991F**	P76	**4,14**
20x27	12x17	**025992Q**	P76	**2,76**
20x27	15x21	**025993B**	P76	**2,19**
26x34	08x13	**199218O**	P76	**7,31**
26x34	12x17	**025994M**	P76	**4,81**
26x34	15x21	**025995X**	P76	**3,29**
26x34	20x27	**025996I**	P76	**2,81**
33x42	12x17	**025997T**	P76	**11,66**
33x42	15x21	**025998E**	P76	**5,13**
33x42	20x27	**025999P**	P76	**4,64**
33x42	26x34	**026000A**	P76	**3,69**
40x49	12x17	**026001L**	P76	**14,23**
40x49	15x21	**026002W**	P76	**6,85**
40x49	20x27	**026003H**	P76	**7,66**
40x49	26x34	**026004S**	P76	**5,50**
40x49	33x42	**026005D**	P76	**5,40**
50x60	15x21	**026007Z**	P76	**13,82**
50x60	20x27	**026008K**	P76	**13,63**
50x60	26x34	**026009V**	P76	**12,17**
50x60	33x42	**026010G**	P76	**11,67**
50x60	40x49	**026011R**	P76	**10,55**
66x76	26x34	**354002C**	P76	**24,26**
66x76	33x42	**076498O**	P76	**28,21**
66x76	40x49	**084792O**	P76	**23,92**
66x76	50x60	**026067J**	P76	**19,98**
80x90	40x49	**146614A**	P76	**35,33**
80x90	50x60	**026069F**	P76	**23,59**
80x90	66x76	**026066Y**	P76	**29,73**

ALLONGE FONTE GALVA MF

Filetage	Code	CR	€ HT
12x17	**025982K**	P76	**5,54**
15x21	**025983V**	P76	**4,13**
20x27	**025984G**	P76	**6,16**
26x34	**026065N**	P76	**10,62**
33x42	**036569N**	P76	**13,51**
40x49	**151186I**	P76	**24,27**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

RÉDUCTION FONTE GALVA FF

Filetage	Filetage 2 (mm)	Code	CR	€ HT
12x17	08x13	**026013N**	P76	**4,36**
15x21	12x17	**026015J**	P76	**3,35**
20x27	08x13	**353977N**	P76	**7,44**
20x27	15x21	**026017F**	P76	**4,08**
26x34	12x17	**026018Q**	P76	**7,39**
26x34	15x21	**026019B**	P76	**5,10**
26x34	20x27	**026020M**	P76	**4,64**
33x42	15x21	**026022I**	P76	**10,73**
33x42	20x27	**026023T**	P76	**8,44**
33x42	26x34	**026024E**	P76	**8,25**
40x49	20x27	**026025P**	P76	**14,69**
40x49	26x34	**026026A**	P76	**10,03**
40x49	33x42	**026027L**	P76	**11,23**
50x60	15x21	**146606Q**	P76	**28,36**
50x60	20x27	**146607B**	P76	**29,51**
50x60	26x34	**026028W**	P76	**21,99**
50x60	33x42	**026029H**	P76	**17,51**
66x76	50x60	**146609X**	P76	**49,69**

MANCHON ÉGAL FILETAGE DROITE/GAUCHE FONTE GALVA FF

Filetage	Code	CR	€ HT
12x17	**025805N**	P76	**4,36**
20x27	**025807J**	P76	**5,32**
26x34	**025808U**	P76	**6,82**
33x42	**025809F**	P76	**13,01**
40x49	**025810Q**	P76	**14,37**
50x60	**025811B**	P76	**25,40**

RÉDUCTION FONTE GALVA FM (GRAND FEMELLE)

Filetage	Filetage 2 (mm)	Code	CR	€ HT
12x17	08x13	**076502G**	P76	**3,79**
15x21	08x13	**076503R**	P76	**5,39**
15x21	12x17	**026048I**	P76	**3,83**
20x27	12x17	**026049T**	P76	**7,25**
20x27	15x21	**026050E**	P76	**4,13**
26x34	15x21	**026052A**	P76	**7,01**
26x34	20x27	**026053L**	P76	**6,70**
33x42	15x21	**146620O**	P76	**22,23**
33x42	20x27	**026055H**	P76	**11,97**
33x42	26x34	**026056S**	P76	**7,43**
40x49	20x27	**026058O**	P76	**18,84**
40x49	26x34	**026059Z**	P76	**14,24**
40x49	33x42	**026060K**	P76	**12,57**
50x60	26x34	**026061V**	P76	**23,92**
50x60	33x42	**026062G**	P76	**20,20**
50x60	40x49	**026063R**	P76	**21,34**
66x76	50x60	**146622K**	P76	**47,60**

TÉ FONTE GALVA F

Filetage	Code	CR	€ HT
05x10	**199222G**	P76	**7,15**
08x13	**025823D**	P76	**5,32**
12x17	**025824O**	P76	**4,09**
15x21	**025825Z**	P76	**2,69**
20x27	**025826K**	P75	**4,65**
26x34	**025827V**	P76	**6,76**
33x42	**025828G**	P76	**12,51**
40x49	**025829R**	P76	**18,56**
50x60	**025830C**	P76	**26,04**
66x76	**026170Y**	P76	**59,73**

TÉ RÉDUIT FONTE GALVA FEMELLE

Filetage	Filetage 2 (mm)	Code	CR	€ HT
15x21	12x17	**026075T**	P76	**8,58**
26x34	20x27	**026098M**	P76	**11,01**
26x34	26x34	**026100I**	P76	**19,13**
26x34	26x34	**026101T**	P76	**11,51**
33x42	20x27	**026107H**	P76	**22,20**
33x42	33x42	**353362I**	P76	**22,64**
40x49	26x34	**353373Z**	P76	**26,56**
40x49	40x49	**353378C**	P76	**33,23**
40x49	40x49	**026126I**	P76	**37,38**
40x49	40x49	**353379N**	P76	**36,85**
50x60	33x42	**353390E**	P76	**43,95**

TÉ RÉDUIT À L'EMBRANCHEMENT FONTE GALVA

Filetage	Filetage 2 (mm)	Code	CR	€ HT
15x21	20x27	**026079L**	P76	**8,20**
20x27	12x17	**026084O**	P76	**7,22**
20x27	15x21	**026087V**	P76	**5,02**
26x34	15x21	**026096Q**	P76	**6,46**
26x34	20x27	**026099X**	P76	**6,92**
33x42	15x21	**026106W**	P76	**10,75**
33x42	20x27	**026109D**	P76	**11,42**
33x42	26x34	**026112K**	P76	**12,67**
40x49	15x21	**026118Y**	P76	**14,48**
40x49	20x27	**026120U**	P76	**15,58**
40x49	26x34	**026123B**	P76	**16,86**
40x49	33x42	**026125X**	P76	**25,40**
50x60	20x27	**026132W**	P76	**27,63**
50x60	26x34	**026133H**	P76	**21,45**
50x60	33x42	**026137Z**	P76	**30,75**

DISTRIBUTEUR Y FONTE GALVA

Filetage	Code	CR	€ HT
15x21	**085323F**	P76	**15,20**
26x34	**199206M**	P76	**39,62**

DISTRIBUTEUR COUDÉ FONTE GALVA

Filetage	Code	CR	€ HT
12x17	**353863H**	P76	**16,21**
15x21	**025956K**	P76	**9,98**
20x27	**025957V**	P76	**15,79**
26x34	**025958G**	P76	**20,93**
33x42	**353864S**	P76	**37,16**
40x49	**353865D**	P76	**52,71**
50x60	**3538660**	P76	**80,60**

CROIX ÉGALE FONTE GALVA F

Filetage	Code	CR	€ HT
12x17	**025909N**	P76	**10,77**
15x21	**025910Y**	P76	**9,61**
20x27	**025911J**	P76	**15,79**
26x34	**025912U**	P76	**19,71**
40x49	**025914Q**	P76	**35,08**
50x60	**025915B**	P76	**52,42**

RACCORD UNION FONTE GALVA À JOINT CONIQUE FF

Filetage	Code	CR	€ HT
15x21	**025918I**	P76	**11,35**
20x27	**025919T**	P76	**12,82**
26x34	**025920E**	P76	**13,87**
33x42	**025921P**	P76	**23,76**
40x49	**025922A**	P76	**24,05**
50x60	**025923L**	P76	**45,76**
80x90	**146586E**	P76	**149,94**

RACCORD UNION FONTE GALVA À JOINT PLAT FF

Filetage	Code	CR	€ HT
08x13	**354396U**	P76	**18,18**
12x17	**354391R**	P76	**13,46**
15x21	**354392C**	P76	**9,19**
26x34	**190871D**	P76	**12,02**
33x42	**190872O**	P76	**20,63**
40x49	**354393N**	P76	**26,68**
50x60	**354394Y**	P76	**44,40**
66x76	**354395J**	P76	**101,56**
80x90	**354397F**	P76	**149,06**

RACCORD UNION FONTE GALVA À JOINT PLAT MF

Filetage	Code	CR	€ HT
08x13	**354414K**	P76	**22,38**
12x17	**354409H**	P76	**14,69**
15x21	**354410S**	P76	**10,63**
20x27	**190876G**	P76	**11,94**
26x34	**190877R**	P76	**14,21**
33x42	**190878C**	P76	**25,95**
40x49	**354411D**	P76	**31,47**
50x60	**3544120**	P76	**48,96**
66x76	**354413Z**	P76	**141,02**
80x90	**354415V**	P76	**206,05**

RACCORD UNION FONTE GALVA À JOINT CONIQUE MF

Filetage	Code	CR	€ HT
08x13	**025925H**	P76	**20,96**
12x17	**025926S**	P76	**13,16**
15x21	**025927D**	P76	**9,97**
20x27	**0259280**	P76	**12,09**
26x34	**025929Z**	P76	**15,08**
33x42	**025930K**	P76	**26,15**
40x49	**025931V**	P76	**33,58**
50x60	**025932G**	P76	**53,52**
66x76	**026173F**	P76	**105,54**
80x90	**025934C**	P76	**183,44**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

sferaco

RACCORD UNION FONTE GALVA À JOINT CONIQUE MM

Filetage	Code	CR	€ HT
08x13	**189153H**	P76	**33,51**
12x17	**354478M**	P76	**27,65**
15x21	**354479X**	P76	**25,90**
20x27	**354480I**	P76	**29,88**
26x34	**354481T**	P76	**35,12**
33x42	**354482E**	P76	**60,90**
40x49	**354483P**	P76	**68,23**
50x60	**354484A**	P76	**124,54**

sferaco

COUDE UNION FONTE GALVA À JOINT CONIQUE FF

Filetage	Code	CR	€ HT
08x13	**355565J**	P76	**26,56**
15x21	**025939F**	P76	**13,63**
20x27	**025940Q**	P76	**15,82**
26x34	**025941B**	P76	**22,52**
33x42	**025942M**	P76	**33,87**
40x49	**025943X**	P76	**44,82**
50x60	**025944I**	P76	**67,97**

sferaco

COUDE UNION FONTE GALVA À JOINT CONIQUE MF

Filetage	Code	CR	€ HT
15x21	**025947P**	P76	**13,60**
20x27	**025948A**	P76	**17,28**
33x42	**025950W**	P76	**39,69**
40x49	**025951H**	P76	**48,71**
50x60	**025952S**	P76	**80,49**

TUBE ACIER SOUDÉ T1

TUBE ACIER SOUDÉ T1 - GALVANISÉ BOUT LISSE (GBL)

Prix au 100m - prix variable selon le cours de l'acier

Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Code	CR	€ HT
2	6.45	17.2	**063358I**	P76	**2043,00**
2.3	6.45	21.3	**000538Q**	P74	**2066,00**
2.3	6.45	26.9	**000539B**	P74	**2494,00**
2.9	6.45	33.7	**000540M**	P75	**3351,00**
2.9	6.45	42.4	**000541X**	P75	**4251,00**
2.9	6.45	48.3	**000542I**	P75	**4943,00**
3.2	6.45	60.3	**000543T**	P75	**6766,00**
3.2	6.45	76.1	**045826Y**	P75	**8677,00**
3.2	6.45	88.9	**070433P**	P76	**10215,00**
3.6	6.45	114.3	**084205F**	P76	**15037,00**

TUBE ACIER SOUDÉ T1 - NOIR BOUT LISSE (NBL)

Prix au 100m - prix variable selon le cours de l'acier

Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Code	CR	€ HT
2	6.45	17.2	**000516I**	P74	**1573,00**
2.3	6.45	21.3	**000517T**	P74	**1391,00**
2.3	6.45	26.9	**000518E**	P74	**1657,00**
2.9	6.45	33.7	**000519P**	P74	**2382,00**
2.9	6.45	42.4	**000520A**	P74	**3021,00**
2.9	6.45	48.3	**000521L**	P74	**3482,00**
3.2	6.45	60.3	**000522W**	P74	**4836,00**
3.2	6.45	76.1	**000524S**	P74	**6209,00**
3.2	6.45	88.9	**000525D**	P74	**7311,00**
3.6	6.45	114.3	**000527Z**	P75	**10688,00**

TUBE ACIER SOUDÉ T1 - GALVANISÉ FILETÉ MANCHONNÉ (GFM)

Prix au 100m - prix variable selon le cours de l'acier

Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Code	CR	€ HT
2	6.45	17.2	**000544E**	P75	**2336,00**
2.3	6.45	21.3	**000545P**	P74	**2302,00**
2.3	6.45	26.9	**000546A**	P74	**2603,00**
2.9	6.45	33.7	**000547L**	P74	**3724,00**
2.9	6.45	42.4	**000548W**	P74	**4723,00**
2.9	6.45	48.3	**000549H**	P74	**5504,00**
3.2	6.45	60.3	**000550S**	P74	**7535,00**

TUBE ACIER SANS SOUDURE T3 / T10

TUBE ACIER SANS SOUDURE T3 - NOIR BOUT LISSE (NBL)

Prix au 100m - prix variable selon le cours de l'acier

Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Code	CR	€ HT
2.35	6.1	17.2	**0005780**	P75	**1496,00**
2.65	6.1	21.3	**000579Z**	P74	**1469,00**
2.65	6.1	26.9	**000580K**	P74	**1700,00**
3.25	6.1	33.7	**000581V**	P74	**2625,00**
3.25	6.1	42.4	**000582G**	P74	**3155,00**
3.25	6.1	48.3	**000583R**	P74	**3631,00**
3.65	6.1	60.3	**000584C**	P74	**5134,00**
3.65	6.1	76.1	**000586Y**	P76	**6569,00**
4.05	6.1	88.9	**000587J**	P76	**9119,00**

TUBE ACIER SANS SOUDURE T3 - GALVANISÉ BOUT LISSE (GBL)

Prix au 100m - prix variable selon le cours de l'acier

Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Code	CR	€ HT
2.35	6.1	17.2	**000600W**	P75	**1720,00**
2.65	6.1	21.3	**000601H**	P74	**2240,00**
2.65	6.1	26.9	**000602S**	P74	**2300,00**
3.25	6.1	33.7	**000603D**	P75	**3700,00**
3.25	6.1	42.4	**0006040**	P75	**4500,00**
3.25	6.1	48.3	**000605Z**	P75	**4990,00**
3.65	6.1	60.3	**000606K**	P75	**7069,00**
3.6	6.1	76.1	**147633D**	P75	**9286,00**
4	6.1	88.9	**1476340**	P76	**12086,00**

TUBE ACIER SANS SOUDURE T10 - NOIR BOUT LISSE (NBL)

Prix au 100m - prix variable selon le cours de l'acier

Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Code	CR	€ HT
3.2	6.1	88.9	**000563F**	P74	**6950,00**
3.6	6.1	101.6	**000564Q**	P76	**14294,00**
3.6	6.1	108	**000565B**	P76	**9770,00**
3.6	6.1	114.3	**000566M**	P74	**10098,00**
4	6.1	133	**000567X**	P76	**13056,00**
4	6.1	139.7	**000568I**	P74	**13770,00**
4.5	6.1	159	**000569T**	P75	**17442,00**
4.5	6.1	168.3	**000570E**	P75	**18462,00**
5.6	6.1	193.7	**000571P**	P75	**27200,00**
6.3	6.1	219.1	**000572A**	P75	**33728,00**
6.3	6.1	273	**000574W**	P76	**43354,00**

▶ RACCORD ACIER

À SOUDER

COURBE À SOUDER 90° - 3D - ACIER NOIR

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
21,3	**026491T**	P75	**2,80**
26,9	**026492E**	P74	**2,60**
33,7	**026493P**	P74	**2,54**
42,4	**026495L**	P74	**3,04**
48,3	**026497H**	P74	**3,95**
60,3	**026498S**	P74	**5,97**
76,1	**0265000**	P75	**8,42**
88,9	**026501Z**	P75	**13,42**
114,3	**026504G**	P75	**25,93**
139,7	**026506C**	P75	**49,65**

COURBE À SOUDER 90° - 5D - ACIER NOIR

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
21,3	**026523H**	P75	**5,27**
26,9	**026524S**	P75	**5,27**
33,7	**026525D**	P75	**5,87**
42,4	**026527Z**	P75	**6,50**
48,3	**026528K**	P75	**8,02**
60,3	**026529V**	P75	**11,99**
76,1	**026531R**	P75	**16,77**
88,9	**026532C**	P75	**24,12**
114,3	**026535J**	P75	**47,29**
139,7	**026537F**	P75	**184,75**

FOND BOMBÉ À SOUDER ACIER NOIR

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
33,7	**026548W**	P75	**1,59**
42,4	**026549H**	P75	**1,57**
48,3	**026550S**	P75	**1,88**
60,3	**026551D**	P75	**2,04**
76,1	**026553Z**	P75	**2,83**
88,9	**026554K**	P75	**3,82**
101,6	**026555V**	P75	**9,82**
114,3	**026557R**	P75	**10,66**
133	**026558C**	P75	**13,98**
139,7	**026561J**	P75	**19,86**
159	**026559N**	P75	**25,64**
168,3	**026564Q**	P75	**31,69**
219,1	**026560Y**	P75	**56,13**
273	**026566M**	P75	**129,80**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

RÉDUCTION À SOUDER CONCENTRIQUE ACIER NOIR

Diamètre (mm)	Diamètre	Code	CR	€ HT
33.7	26,9	**026568I**	P75	**6,08**
42.4	26,9	**026569T**	P75	**6,73**
42.4	33,7	**035844U**	P75	**6,25**
48.3	26,9	**026571P**	P75	**9,12**
48.3	33,7	**026572A**	P75	**7,31**
48.3	42,4	**147089Z**	P75	**6,25**
60.3	33,7	**026575H**	P75	**9,29**
60.3	42,4	**026576S**	P75	**8,10**
60.3	48,3	**026578O**	P75	**7,14**
76.1	42,4	**026583R**	P75	**10,94**
76.1	48,3	**026584C**	P75	**9,68**
76.1	60,3	**026586Y**	P75	**8,88**
88.9	48,3	**026588U**	P75	**16,08**
88.9	60,3	**026589F**	P75	**12,78**
88.9	76,1	**026590Q**	P75	**10,49**
114.3	60,3	**026596E**	P75	**31,86**
114.3	76,1	**026598A**	P75	**24,53**
114.3	88,9	**026617B**	P75	**21,52**
139.7	114,3	**147105T**	P75	**37,54**
139.7	76,1	**026603D**	P75	**58,59**
139.7	88,9	**147093R**	P75	**49,48**
168.3	139,7	**351367H**	P75	**47,55**
168.3	88,9	**026609R**	P75	**83,91**
168.3	114,3	**035845F**	P75	**54,98**

TÉ ÉGAL À SOUDER ACIER NOIR

Usage: Eau
Matière: acier
Forme: Té
Application: Acier

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
21.3	**546951J**	P75	**24,05**
26.9	**546952U**	P75	**26,88**
33.7	**546953F**	P75	**30,14**
42.4	**546954Q**	P75	**34,81**
48.3	**546955B**	P75	**39,80**
60.3	**546956M**	P75	**50,16**
76.1	**546957X**	P75	**72,91**
88.9	**546958I**	P75	**103,76**
114.3	**546959T**	P75	**145,92**

À VISSER

MAMELON ACIER NOIR À VISSER L 40 MM

Diamètre (mm)	Filetage	Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
Valeur non définie	12x17	L. 40	**026279B**	P76	**1,87**
21,2	15x21	L. 40	**026280M**	P76	**1,22**

MAMELON ACIER NOIR À VISSER L 50 MM

Diamètre (mm)	Filetage	Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
Valeur non définie	12x17	L. 50	**026287L**	P76	**2,12**
21,2	15x21		**026288W**	P76	**1,25**
Valeur non définie	26x34	L. 50	**026290S**	P76	**1,62**
Valeur non définie	33x42	L. 50	**026291D**	P76	**2,27**

MAMELON ACIER NOIR À VISSER L 60 MM

Diamètre (mm)	Filetage	Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
17	12x17	Valeur non définie	**026294K**	P76	**1,77**
21,2	15x21	L. 60	**026295V**	P76	**1,28**
26,9	20x27	L. 60	**026296G**	P76	**1,25**
33,7	26x34	L. 60	**026297R**	P76	**1,91**
Valeur non définie	33x42	L. 60	**026298C**	P76	**2,57**
Valeur non définie	40x49	L. 60	**026299N**	P76	**2,87**

MAMELON ACIER NOIR À VISSER L 80 MM

Diamètre (mm)	Filetage	Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
17	12x17	L. 80	**026301J**	P76	**1,77**
21.2	15x21	L. 80	**026302U**	P76	**1,25**
26.9	20x27	L. 80	**026303F**	P76	**1,51**
33.7	26x34	L. 80	**026304Q**	P76	**1,98**
Valeur non définie	33x42	L. 80	**026305B**	P76	**2,61**
Valeur non définie	40x49	L. 80	**026306M**	P76	**3,07**

MAMELON ACIER NOIR À VISSER L 100 MM

Diamètre (mm)	Filetage	Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
17	12x17	L. 100	**026308I**	P76	**1,98**
21.2	15x21	L. 100	**026309T**	P76	**1,31**
26.9	20x27	L. 100	**026310E**	P76	**1,42**
33.7	26x34	L. 100	**026311P**	P76	**1,88**
42.4	33x42	L. 100	**026312A**	P76	**2,91**
48.3	40x49	L. 100	**026313L**	P76	**3,42**
60.3	50x60	L. 100	**026314W**	P76	**4,93**
76.1	66x76	L. 100	**026315H**	P76	**9,50**

MAMELON ACIER NOIR À VISSER L 120 MM

Diamètre (mm)	Filetage	Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
17	12x17	L. 120	**026317D**	P76	**2,09**
21.2	15x21	L. 120	**026318O**	P76	**1,39**
26.9	20x27	L. 120	**026319Z**	P76	**1,80**
33.7	26x34	L. 120	**026320K**	P76	**2,43**
42.4	33x42	L. 120	**026321V**	P76	**3,41**
48.3	40x49	L. 120	**026322G**	P76	**4,18**
60.3	50x60	L. 120	**026323R**	P76	**5,65**

MAMELON ACIER NOIR À VISSER L 150 MM

Diamètre (mm)	Filetage	Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
17	12x17	L. 150	**059152W**	P76	**2,36**
21.2	15x21	L. 150	**147113D**	P76	**1,56**
26.9	20x27	L. 150	**147114O**	P76	**2,08**
33.7	26x34	L. 150	**147116K**	P76	**2,68**
42.4	33x42	L. 150	**147115Z**	P76	**3,56**
48.3	40x49	L. 150	**147120C**	P76	**4,76**
60.3	50x60	L. 150	**147121N**	P76	**6,24**
76.1	66x76	L. 150	**147117V**	P76	**10,95**
88.9	80x90	L. 150	**147119R**	P76	**14,09**

MAMELON ACIER NOIR À VISSER L 200 MM

Diamètre (mm)	Filetage	Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
17	12x17	L. 200	**364804E**	P76	**2,87**
21.2	15x21	L. 200	**076527V**	P76	**1,92**
26.9	20x27	L. 200	**076526K**	P76	**2,45**
33.7	26x34	L. 200	**147128M**	P76	**3,39**
42.4	33x42	L. 200	**147129X**	P76	**4,74**
48.3	40x49	L. 200	**147130I**	P76	**5,49**
60.3	50x60	L. 200	**147122Y**	P76	**7,17**
76.1	66x76	L. 200	**147127B**	P76	**12,69**
88.9	80x90	L. 200	**147131T**	P76	**16,18**

MAMELON ACIER NOIR À VISSER L 300 MM

Diamètre (mm)	Filetage	Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
17	12x17	L. 300	**364838O**	P76	**4,76**
21.2	15x21	L. 300	**364840K**	P76	**3,23**
26.9	20x27	L. 300	**364842G**	P76	**3,92**
33.7	26x34	L. 300	**364844C**	P76	**5,31**
42.4	33x42	L. 300	**364846Y**	P76	**7,28**
48.3	40x49	L. 300	**364848U**	P76	**8,71**
60.3	50x60	L. 300	**364850Q**	P76	**10,82**
76.1	66x76	L. 300	**364852M**	P76	**18,20**

MAMELON ACIER NOIR À VISSER L 400 MM

Diamètre (mm)	Filetage	Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
21.2	15x21	L. 400	**364865Z**	P76	**4,33**
26.9	20x27	L. 300	**364867V**	P76	**5,20**
60.3	26x34	L. 300	**364869R**	P76	**7,09**

MANCHON ACIER NOIR À VISSER

Filetage	Code	CR	€ HT
05x10	**026336E**	P76	**0,94**
08x13	**026337P**	P76	**0,73**
12x17	**026338A**	P76	**0,71**
15x21	**026339L**	P76	**0,75**
20x27	**026341H**	P76	**1,01**
26x34	**026340W**	P76	**1,57**
33x42	**026342S**	P76	**2,36**
40x49	**026343D**	P76	**3,02**
50x60	**026344O**	P76	**4,04**
66x76	**026346K**	P76	**6,52**
80x90	**026347V**	P76	**9,02**

MAMELON ACIER GALVANISÉ À VISSER L 60 MM

Diamètre (mm)	Filetage	Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
17.2	12x17	L. 60	**026363P**	P76	**1,80**
21.3	15x21	L. 60	**026364A**	P76	**1,30**
26.9	20x27	L. 60	**026365L**	P76	**1,39**
33.7	26x34	L. 60	**026366W**	P76	**1,91**
42.4	33x42	L. 60	**026367H**	P76	**2,57**
48.3	40x49	L. 60	**026368S**	P76	**2,93**

MAMELON ACIER GALVANISÉ À VISSER L 80 MM

Diamètre (mm)	Filetage	Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
21.2	15x21	L. 80	**026371Z**	P76	**1,24**
26.9	20x27	L. 80	**026372K**	P76	**1,51**
33.7	26x34	L. 80	**026373V**	P76	**2,09**
42.4	33x42	L. 80	**026374G**	P76	**2,87**
48.3	40x49	L. 80	**026375R**	P76	**3,23**
60.3	50x60	L. 80	**026376C**	P76	**4,76**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

MAMELON ACIER GALVANISÉ À VISSER L 100 MM

Diamètre (mm)	Filetage	Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
Valeur non définie	12x17	L. 100	**026377N**	P76	**2,19**
21.2	15x21	L. 100	**026378Y**	P76	**1,33**
26.9	20x27	L. 100	**026379J**	P76	**1,81**
33.7	26x34	L. 100	**026380U**	P76	**2,35**
42.4	33x42	L. 100	**026381F**	P76	**3,00**
48.3	40x49	L. 100	**026382Q**	P76	**3,44**
60.3	50x60	L. 100	**026383B**	P76	**5,31**

MAMELON ACIER GALVANISÉ À VISSER L 120 MM

Diamètre (mm)	Filetage	Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
21.2	15x21	L. 120	**026385X**	P76	**1,66**
33.7	26x34	L. 120	**026387T**	P76	**2,82**
42.4	33x42	L. 120	**026388E**	P76	**3,64**
Valeur non définie	40x49	L. 120	**026389P**	P76	**4,44**
Valeur non définie	50x60	L. 120	**026390A**	P76	**5,98**
Valeur non définie	66x76	L. 120	**0765240**	P76	**10,68**
Valeur non définie	80x90	L. 120	**364782W**	P76	**14,50**

MAMELON ACIER GALVANISÉ À VISSER L 150 MM

Diamètre (mm)	Filetage	Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
21.2	15x21	L. 150	**026394S**	P76	**1,77**
26.9	20x27	L. 150	**026395D**	P76	**2,16**
33.7	26x34	L. 150	**0263960**	P76	**3,05**
42.4	33x42	L. 150	**026391L**	P76	**4,18**
48.3	40x49	L. 150	**026392W**	P76	**4,76**
60.3	50x60	L. 150	**026397Z**	P76	**6,24**
76.1	66x76	L. 150	**147126Q**	P76	**11,42**
88.9	80x90	L. 150	**147123J**	P76	**14,65**

MAMELON ACIER GALVANISÉ À VISSER L 200 MM

Diamètre (mm)	Filetage	Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
21.2	15x21	L. 200	**088832U**	P76	**2,41**
26.9	20x27	L. 200	**147111H**	P76	**2,79**
33.7	26x34	L. 200	**147112S**	P76	**3,85**
42.4	33x42	L. 200	**147132E**	P76	**5,10**
48.3	40x49	L. 200	**147133P**	P76	**5,98**
60.3	50x60	L. 200	**147125F**	P76	**8,25**
76.1	66x76	L. 200	**147134A**	P76	**13,59**
88.9	80x90	L. 200	**147135L**	P76	**17,32**

MAMELON ACIER GALVANISÉ À VISSER L 300 MM

Diamètre (mm)	Filetage	Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
21.2	15x21	L. 300	**364839Z**	P76	**3,71**
26.9	20x27	L. 300	**364841V**	P76	**4,64**
33.7	26x34	L. 300	**364843R**	P76	**6,60**
Valeur non définie	33x42	L. 300	**364845N**	P76	**8,27**
48.3	40x49	L. 300	**364847J**	P76	**9,72**
Valeur non définie	50x60	L. 300	**364849F**	P76	**13,21**
Valeur non définie	66x76	L. 300	**364851B**	P76	**19,00**
Valeur non définie	80x90	L. 300	**364855T**	P76	**23,05**

MANCHON ACIER GALVANISÉ À VISSER

Filetage	Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
08x13	L. 25	**364724I**	P76	**0,85**
12x17	L. 26	**046602G**	P76	**0,85**
15x21		**026405J**	P76	**0,94**
20x27		**026406U**	P76	**1,23**
26x34		**026407F**	P76	**1,83**
33x42	L. 48	**026408Q**	P76	**2,87**
40x49		**044404I**	P76	**3,60**
50x60	L. 56	**026409B**	P76	**5,03**
66x76	L. 65	**026410M**	P76	**7,76**

RACCORD KRONOS

RACCORD KRONOS PUSH PN50 POUR TUBE EN FER FEMELLE

Pour le raccordement et/ou la réparation de conduites en fer
Système d'étanchéité à joints coniques (NBR)
Collier anti-déboîtement en laiton

Filetage	Code	CR	€ HT
15x21	**1174893**	P75	**20,28**
20x27	**1174894**	P75	**20,17**
26x34	**1174898**	P75	**24,64**

RACCORD KRONOS PUSH PN50 POUR TUBE EN FER MÂLE

Pour le raccordement et/ou la réparation de conduites en fer
Système d'étanchéité à joints coniques (NBR)
Collier anti-déboîtement en laiton

Filetage	Code	CR	€ HT
15x21	**1174899**	P75	**20,28**
20x27	**1174900**	P75	**20,17**
26x34	**1174901**	P75	**24,64**

EFFEBI

MANCHON KRONOS PUSH PN50 POUR TUBE EN FER

Pour le raccordement et/ou la réparation de conduites en fer
Système d'étanchéité à joints coniques (NBR)
Collier anti-déboîtement en laiton

Filetage	Code	CR	€ HT
15x21	**1174902**	P75	**28,62**
20x27	**1174903**	P75	**35,87**
26x34	**1174904**	P75	**46,58**

RACCORD ET COLLIER VITEFER

RACCORD VITEFER LONG GALVANISÉ

Filetage	Code	CR	€ HT
12x17	**370374S**	P75	**57,62**
15x21	**065616Q**	P75	**61,44**
20x27	**069629L**	P75	**80,84**
26x34	**352729N**	P75	**97,90**
33x42	**352730Y**	P75	**104,07**
40x49	**352731J**	P75	**143,22**
50x60	**352732U**	P75	**207,56**

RACCORD VITEFER LONG NOIR

Filetage	Code	CR	€ HT
12x17	**352736M**	P75	**51,78**
15x21	**352737X**	P75	**54,52**
20x27	**068589L**	P75	**70,46**
26x34	**068590W**	P75	**87,58**
33x42	**352738I**	P75	**110,78**
40x49	**352739T**	P75	**125,01**
50x60	**068593D**	P75	**182,20**

MANCHON VITEFER

Filetage	Code	CR	€ HT
12x17	**370375D**	P75	**50,95**
15x21	**3703760**	P75	**54,05**
20x27	**076522S**	P75	**72,65**
26x34	**370381R**	P75	**86,51**
33x42	**370383N**	P75	**110,09**
40x49	**370385J**	P75	**125,09**

BRIDE

BRIDE À COLLERETTE - 415

DN	Epaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Taraudage (mm)	PN	Code	CR	€ HT
50	18	165	50x60	16	**026440E**	P75	**34,38**
65	18	185	66x76	16	**026442A**	P75	**39,12**
80	20	200	80x90	16	**026443L**	P75	**50,49**
100	20	220	102x114	16	**026446S**	P75	**57,95**
125	22	250	125x139,7	16	**026447D**	P75	**74,26**
150	22	285	150x168,3	16	**086186I**	P75	**94,40**
200	24	340	200x219,1	16	**142887F**	P75	**159,70**
250	26	405	250x273	16	**338789V**	P75	**140,15**

BRIDE À COLLERETTE - 417

DN	Epaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Taraudage (mm)	PN	Code	CR	€ HT
15	16	95	15x21	10/16/25/40	**142904K**	P75	**12,86**
20	18	105	20x27	10/16/25/40	**142905V**	P75	**13,60**
32	18	140	33x42	10/40	**142907R**	P75	**21,80**
40	18	150	40x49	10/40	**142908C**	P75	**26,50**
80	24	200	80x90	25/40	**142911J**	P75	**51,41**
100	24	235	102x114	25/40	**142913F**	P75	**69,09**

BRIDE À COLLERETTE GALVA - P245GH

DN	Epaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Taraudage (mm)	PN	Code	CR	€ HT
32	18	140	33x42	40	**1246101**	P76	**27,91**
40	18	150	40x49	40	**1246102**	P76	**35,66**
50	18	165	50x60	16	**1246103**	P76	**33,11**
65	18	185	66x76	16	**1246104**	P76	**35,29**
80	20	200	80x90	16	**1246105**	P76	**46,51**
100	20	220	102x114	16	**1246106**	P76	**55,67**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BRIDE PLATE - 411

DN	Epaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Taraudage (mm)	PN	Code	CR	€ HT
15	14	95	15x21	10/16/25/40	**338741N**	P75	**8,56**
20	16	105	20x27	10/16/25/40	**338743J**	P75	**9,75**
25	16	115	26x34	10/16/25/40	**078481N**	P75	**10,60**
32	18	140	33x42	10/16/25/40	**369893F**	P75	**20,83**
40	18	150	40x49	10/16/25/40	**026470W**	P75	**22,16**
50	20	165	50x60	10/16	**026471H**	P75	**26,78**
65	20	185	66x76	10/16	**026472S**	P75	**32,61**
80	20	200	80x90	10/16	**026473D**	P75	**36,28**
100	22	220	102x114	10/16	**026475Z**	P75	**45,79**
125	22	250	125x139,7	10/16	**142886U**	P75	**58,01**
150	24	285	150x168,3	10/16	**040909R**	P75	**70,19**
200	24	340	200x219,1	10	**026476K**	P75	**105,35**

BRIDE PLEINE - 2122

DN	Epaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Taraudage (mm)	PN	Code	CR	€ HT
50	18	165		10/16	**2854119**	P74	**26,45**
65	18	185	66x76	10/16	**040913J**	P75	**38,23**
80	20	200	80x90	10/16	**040914U**	P75	**48,45**
100	20	220	102x114	10/16	**040915F**	P75	**60,03**
125	22	250	125x139,7	10/16	**040916Q**	P75	**83,60**
150	22	285		10/16	**2854120**	P74	**89,69**

BRIDE PLEINE - 421/422

DN	Epaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Taraudage (mm)	PN	Code	CR	€ HT
15	16	95	15x21	10/16/25/40	**338730W**	P75	**13,35**
20	18	105	20x27	10/16/25/40	**338731H**	P75	**13,85**
25	18	115	26x34	10/16/25/40	**338733D**	P75	**14,85**
32	18	140	33x42	10/16/25/40	**040911N**	P75	**20,18**
40	18	150	40x49	10/16/25/40	**040912Y**	P75	**23,00**

BRIDE TARAUDÉE FORGÉE - 13

Bride taraudée
Acier noir

DN	Epaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Taraudage (mm)	PN	Code	CR	€ HT
25	14	100	26x34	10/40	**2854116**	P74	**15,21**
32	14	120	33x42	10/40	**2854117**	P74	**22,32**
40	18	88	40x49	10/16/25/40	**026454C**	P75	**22,30**
50	14	140	50x60	10/16	**2854118**	P74	**28,66**
65	18	122	66x76	10/16	**026457J**	P75	**34,70**
80	20	138	80x90	10/16	**026458U**	P75	**50,06**
100	18	210	102x114	10/16	**2854121**	P74	**51,98**

BRIDE TARAUDÉE ELECTRO-ZINGUÉE - 2158

Bride gamme excellence - Type 13/B1 - PN10/16 - EN1092-1 fév 2013

DN	Epaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Code	CR	€ HT
65	18	122	**338757H**	P75	**46,69**
80	20	138	**338758S**	P75	**60,82**
100	20	158	**338751T**	P75	**63,02**

BRIDE TARAUDÉE ELECTRO-ZINGUÉE - 2158

Bride gamme excellence - Type 13/B1 - PN10/16 - EN1092-1 fév 2013

DN	Epaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Taraudage (mm)	PN	Code	CR	€ HT
25	18	115	26x34	10/40	**2854122**	P74	**54,01**
32	18	140	33x42	10/40	**2854123**	P74	**73,83**
50	18	165	50x60	10/16	**2854124**	P74	**86,86**

JOINT DE BRIDE

JOINT DE BRIDE (ÉPAISSEUR 2MM)

Epaisseur (mm)	Matière	Diamètre intérieur (mm)	Code	CR	€ HT
2	Fibre	15	**363718S**	P75	**0,47**
2	Fibre	20	**3637200**	P75	**0,50**
2	Fibre	32	**363725R**	P75	**0,89**
2	Fibre	40	**363727N**	P75	**1,21**
2	Fibre	50	**363728Y**	P75	**1,39**
2	Fibre	60	**363729J**	P75	**2,01**
2	Fibre	65	**363730U**	P75	**1,60**
2	Fibre	80	**363731F**	P75	**2,16**
2	Fibre	100	**363716W**	P75	**2,45**
2	Fibre	125	**363717H**	P75	**2,69**
2	Fibre	150	**363719D**	P75	**3,73**
2	Fibre	200	**363721Z**	P75	**5,20**

À SOUDER INOX

COURBE 3D INOX À SOUDER 304L - EP.2

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
21.3	**514764U**	P75	**7,53**
26.9	**514766Q**	P75	**7,99**
33.7	**514768M**	P75	**6,20**
42.4	**514769X**	P75	**8,86**
48.3	**514770I**	P75	**9,75**
60.3	**514772E**	P75	**13,58**
76.1	**514773P**	P75	**17,37**
88.9	**514774A**	P75	**25,14**
114.3	**514762Y**	P75	**37,92**
139.7	**514763J**	P75	**65,69**
168.3	**514765F**	P75	**83,19**
219.1	**514767B**	P75	**208,29**

COURBE 3D INOX À SOUDER 316L - EP.2

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
21.3	**514786C**	P75	**10,18**
26.9	**514788Y**	P75	**7,65**
33.7	**514789J**	P75	**9,83**
42.4	**514790U**	P75	**10,80**
48.3	**514792Q**	P75	**17,17**
60.3	**514793B**	P75	**26,05**
76.1	**514794M**	P75	**31,91**
88.9	**514782K**	P75	**52,67**
114.3	**514783V**	P75	**108,65**
139.7	**514785R**	P75	**133,19**
168.3	**514787N**	P75	**195,45**

EMBOUT À SOUDER MÂLE INOX 316

Filetage	Code	CR	€ HT
08x13	**514820M**	P75	**2,64**
12x17	**514811R**	P75	**2,63**
15x21	**514812C**	P75	**3,10**
20x27	**514813N**	P75	**3,74**
26x34	**514814Y**	P75	**4,92**
33x42	**514815J**	P75	**9,70**
40x49	**514816U**	P75	**16,11**
50x60	**514818Q**	P75	**14,17**
66x76	**514819B**	P75	**30,93**
80x90	**514821X**	P75	**45,99**
102x114	**514810G**	P75	**82,27**

FOND BOMBÉ INOX 316L

Filetage	Code	CR	€ HT
15x21	**515007P**	P75	**4,57**
20x27	**515009L**	P75	**4,57**
26x34	**515011H**	P75	**5,45**
33x42	**515015Z**	P75	**5,99**
40x49	**515016K**	P75	**6,63**
50x60	**515017V**	P75	**8,05**
66x76	**515018G**	P75	**10,40**
80x90	**515019R**	P75	**17,22**
102x114	**515005T**	P75	**25,31**
125x139,7	**515006E**	P75	**31,33**
150x168,3	**515008A**	P75	**46,02**
200x219,1	**515010W**	P75	**72,02**
250x273	**515012S**	P75	**93,87**

RACCORD UNION 3 PIÈCES LF INOX 316

Filetage	Code	CR	€ HT
12x17	**515021N**	P75	**25,41**
15x21	**515022Y**	P75	**36,89**
20x27	**515023J**	P75	**50,18**
26x34	**515024U**	P75	**61,70**
33x42	**515025F**	P75	**86,26**
40x49	**515026Q**	P75	**90,74**
50x60	**515028M**	P75	**123,12**

RACCORD UNION 3 PIÈCES LM INOX 316

Filetage	Code	CR	€ HT
12x17	**515045R**	P75	**32,81**
15x21	**515046C**	P75	**43,16**
20x27	**515047N**	P75	**64,33**
26x34	**515048Y**	P75	**76,26**
33x42	**515049J**	P75	**103,85**
40x49	**515050U**	P75	**108,97**
50x60	**515052Q**	P75	**143,32**

RACCORD UNION 3 PIÈCES LL INOX 316

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
21.3	**515033P**	P75	**29,33**
26.9	**515034A**	P75	**41,13**
33.7	**515035L**	P75	**57,28**
42.4	**515036W**	P75	**69,91**
48.3	**515037H**	P75	**89,71**
60.3	**515038S**	P75	**103,60**
76.1	**515040O**	P75	**125,22**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

RÉDUCTION CONCENTRIQUE INOX À SOUDER 304L

Diamètre	Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
17	26 x 17	**515105B**	P75	**12,22**
21	26 x 21	**515106M**	P75	**8,77**
21	33 x 21	**515107X**	P75	**11,30**
26	33 x 26	**515108I**	P75	**6,64**
26	42 x 26	**515109T**	P75	**14,33**
33	42 x 33	**515110E**	P75	**7,51**
33	48 x 33	**515111P**	P75	**13,54**
42	48 x 42	**515112A**	P75	**8,44**
33	60 x 33	**516841N**	P75	**18,17**
42	60 x 42	**515113L**	P75	**15,35**
48	60 x 48	**515114W**	P75	**10,20**
48	76 x 48	**515115H**	P75	**20,86**
60	76 x 60	**515116S**	P75	**13,23**
60	88 x 60	**515117D**	P75	**29,85**
76	88 x 76	**5151180**	P75	**15,87**
76	114 x 76	**515100Y**	P75	**34,10**
88	114 x 88	**515101J**	P75	**29,47**
88	139 x 88	**516844U**	P75	**66,75**

RÉDUCTION CONCENTRIQUE À SOUDER 316L

Diamètre	Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
17	26 x 17	**515124C**	P75	**15,75**
21	26 x 21	**515125N**	P75	**10,72**
21	33 x 21	**515126Y**	P75	**14,51**
26	33 x 26	**515127J**	P75	**8,30**
26	42 x 26	**515128U**	P75	**17,64**
33	42 x 33	**515129F**	P75	**9,37**
33	48 x 33	**515131B**	P75	**17,28**
42	48 x 42	**515132M**	P75	**10,17**
42	60 x 42	**515134I**	P75	**19,98**
48	60 x 48	**515135T**	P75	**13,49**
48	76 x 48	**515136E**	P75	**27,89**
60	76 x 60	**515141H**	P75	**18,30**
60	86 x 60	**515142S**	P75	**38,51**
76	88 x 76	**515143D**	P75	**21,73**
76	114 x 76	**515119Z**	P75	**45,50**
88	114 x 88	**515120K**	P75	**34,97**

TÉ ÉGAL INOX À SOUDER 304L

Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
Ep. 2	**515149R**	P75	**15,58**
Ep. 2	**515150C**	P75	**17,76**
Ep. 2	**515151N**	P75	**24,78**
Ep. 2	**515152Y**	P75	**22,84**
Ep. 2	**515153J**	P75	**33,19**
Ep. 2	**515155F**	P75	**43,56**
Ep. 2	**5151440**	P75	**66,40**

TÉ ÉGAL INOX 316L

Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
Ep. 2	**515160I**	P75	**17,98**
Ep. 2	**515161T**	P75	**21,61**
Ep. 2	**515162E**	P75	**25,73**
Ep. 2	**515163P**	P75	**30,61**
Ep. 2	**515164A**	P75	**45,01**
Ep. 2	**515166W**	P75	**62,24**
Ep. 2	**515156Q**	P75	**82,53**

À VISSER

ADAPTEUR HEXAGONAL CANNELÉ À VISSER MÂLE GAZ BSP INOX 316

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
7	05x10	**514890C**	P75	**5,11**
9	08x13	**514891N**	P75	**4,65**
11	12x17	**514877P**	P75	**5,63**
13	15x21	**514878A**	P75	**7,13**
16	20x27	**514879L**	P75	**10,14**
25	26x34	**514881H**	P75	**18,32**
33	33x42	**514883D**	P75	**26,88**
39	40x49	**514885Z**	P75	**36,00**
51	50x60	**514887V**	P75	**48,83**

BOUCHON INOX 316 FEMELLE

Filetage	Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
08x13		**514710Y**	P75	**4,70**
12x17		**514701D**	P75	**5,82**
15x21		**5147020**	P75	**7,20**
20x27		**514703Z**	P75	**9,07**
26x34	L. 25	**514704K**	P75	**12,98**
33x42	L. 28	**514705V**	P75	**19,74**
40x49	L. 28	**514706G**	P75	**31,56**
50x60	L. 34	**514708C**	P75	**49,09**
66x76	L. 40	**514709N**	P75	**47,34**
80x90	L. 45	**514711J**	P75	**73,72**
102x114	L. 50	**514700S**	P75	**109,16**

BOUCHON MÂLE INOX 316

Filetage	Code	CR	€ HT
05x10	**514695P**	P75	**5,37**
08x13	**514698W**	P75	**3,10**
12x17	**514689B**	P75	**3,87**
15x21	**514690M**	P75	**6,75**
20x27	**514691X**	P75	**8,91**
26x34	**514692I**	P75	**12,91**
33x42	**514693T**	P75	**25,58**
40x49	**514694E**	P75	**29,64**
50x60	**514696A**	P75	**52,77**
66x76	**514697L**	P75	**37,85**
80x90	**514699H**	P75	**54,75**
102x114	**514688Q**	P75	**93,07**

COUDE 90° INOX 316 FF

Filetage	Code	CR	€ HT
05x10	**514847X**	P75	**3,31**
08x13	**514850E**	P75	**2,99**
12x17	**514839N**	P75	**3,60**
15x21	**514840Y**	P75	**4,71**
20x27	**514842U**	P75	**7,07**
26x34	**514843F**	P75	**11,71**
40x49	**514846M**	P75	**23,18**
50x60	**514848I**	P75	**34,65**

COUDE 90° MÂLE / FEMELLE INOX 316

Filetage	Code	CR	€ HT
05x10	**514859Z**	P75	**3,97**
08x13	**514862G**	P75	**3,97**
12x17	**514853L**	P75	**4,16**
15x21	**514854W**	P75	**5,41**
20x27	**514855H**	P75	**7,66**
26x34	**514856S**	P75	**12,55**
33x42	**514857D**	P75	**17,66**
40x49	**514858O**	P75	**24,05**
50x60	**514860K**	P75	**38,25**
66x76	**514861V**	P75	**93,80**

COUDE 45° INOX 316 FF

Filetage	Code	CR	€ HT
05x10	**514805D**	P75	**5,00**
08x13	**514808K**	P75	**5,00**
12x17	**514799P**	P75	**5,73**
15x21	**514800A**	P75	**8,88**
20x27	**514801L**	P75	**12,88**
26x34	**514802W**	P75	**20,25**
33x42	**514803H**	P75	**18,07**
40x49	**514804S**	P75	**36,81**
50x60	**514806O**	P75	**63,95**

COLLIER ÉTRIER INOX 304

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	**514977X**	P75	**2,75**
15 x 21	**514979T**	P75	**2,79**
26 x 34	**514983L**	P75	**3,28**
33 x 42	**514986S**	P75	**3,39**
40 x 49	**514987D**	P75	**4,08**
50 x 60	**514988O**	P75	**6,65**
66 x 76	**514989Z**	P75	**7,83**
80 x 90	**514991V**	P75	**8,66**
100 x 114	**514976M**	P75	**13,19**
125 x 139	**514978I**	P75	**16,55**
150 x 168	**514980E**	P75	**18,93**
200 x 219	**514982A**	P75	**27,46**
250 x 273	**514984W**	P75	**72,96**

CROIX INOX 316

Filetage	Code	CR	€ HT
05x10	**514512E**	P75	**8,41**
08x13	**514517H**	P75	**13,93**
12x17	**514504U**	P75	**21,18**
15x21	**514505F**	P75	**36,29**
20x27	**514506Q**	P75	**55,16**
26x34	**514507B**	P75	**85,57**
33x42	**514509X**	P75	**33,97**
40x49	**514511T**	P75	**40,04**
50x60	**514513P**	P75	**64,37**
66x76	**514515L**	P75	**122,53**
80x90	**514519D**	P75	**172,12**

CONTRE-ÉCROU HEXAGONAL INOX 316

Filetage	Code	CR	€ HT
08x13	**515003X**	P75	**4,78**
12x17	**514993R**	P75	**6,59**
15x21	**514994C**	P75	**8,57**
20x27	**514995N**	P75	**12,12**
26x34	**514996Y**	P75	**14,28**
33x42	**514997J**	P75	**30,16**
66x76	**515001B**	P75	**26,31**
80x90	**515002M**	P75	**32,44**
102x114	**514992G**	P75	**47,80**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

MAMELON INOX 316 MM

Filetage	Code	CR	€ HT
05x10	**514665X**	P75	**2,60**
08x13	**514671L**	P75	**2,60**
12x17	**514658Y**	P75	**3,02**
15x21	**514659J**	P75	**4,26**
20x27	**514660U**	P75	**5,44**
26x34	**514661F**	P75	**9,97**
33x42	**514662Q**	P75	**18,03**
40x49	**514663B**	P75	**24,18**
50x60	**514667T**	P75	**29,61**
66x76	**514669P**	P75	**55,93**
80x90	**514674S**	P75	**75,77**

MAMELON LONGUEUR 100 MM INOX 316

Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
L. 100	**514476Y**	P75	**34,72**
L. 100	**514477J**	P75	**45,03**

MAMELON RÉDUIT INOX 316 MÂLE / MÂLE

Filetage	Filetage 2 (mm)	Code	CR	€ HT
12x17	08x13	**514615T**	P75	**7,18**
15x21	08x13	**514617P**	P75	**9,32**
15x21	12x17	**514616E**	P75	**8,96**
20x27	15x21	**514620W**	P75	**13,32**
26x34	20x27	**514622S**	P75	**24,97**
33x42	20x27	**514623D**	P75	**42,74**
33x42	26x34	**514624O**	P75	**41,06**
40x49	26x34	**514625Z**	P75	**47,87**
40x49	33x42	**514626K**	P75	**49,25**
50x60	33x42	**514627V**	P75	**20,11**
66x76	50x60	**514629R**	P75	**40,69**
80x90	66x76	**514630C**	P75	**58,79**

MAMELON RÉDUIT INCORPORÉ INOX 316 MÂLE / FEMELLE

Filetage	Filetage 2 (mm)	Code	CR	€ HT
08x13	05x10	**514613X**	P75	**5,35**
12x17	08x13	**514577R**	P75	**5,28**
15x21	08x13	**514581J**	P75	**6,59**
15x21	12x17	**514579N**	P75	**6,49**
20x27	12x17	**514584Q**	P75	**8,99**
20x27	15x21	**514586M**	P75	**9,59**
26x34	15x21	**514588I**	P75	**14,06**
26x34	20x27	**514590E**	P75	**14,06**
33x42	20x27	**514592A**	P75	**28,64**
33x42	26x34	**514598O**	P75	**27,47**
40x49	26x34	**514600K**	P75	**33,90**
50x60	33x42	**514602G**	P75	**34,95**
50x60	33x42	**514603R**	P75	**53,37**
50x60	40x49	**514605N**	P75	**55,56**
66x76	50x60	**514608U**	P75	**33,77**
80x90	66x76	**514610Q**	P75	**48,80**

MANCHON RÉDUIT FEMELLE / MÂLE INOX 316

Diamètre (mm)	Filetage	Filetage 2 (mm)	Code	CR	€ HT
Valeur non définie	08x13	05x10	**514645L**	P75	**9,13**
Valeur non définie	12x17	08x13	**514632Y**	P75	**11,32**
Valeur non définie	15x21	12x17	**514633J**	P75	**14,53**
Valeur non définie	20x27	15x21	**514636Q**	P75	**22,46**
Valeur non définie	26x34	20x27	**514638M**	P75	**40,27**
Valeur non définie	33x42	26x34	**514640I**	P75	**68,57**
Valeur non définie	40x49	33x42	**514642E**	P75	**27,02**
Valeur non définie	50x60	40x49	**514644A**	P75	**30,64**

MANCHON INOX 316 FF

Filetage	Code	CR	€ HT
05x10	**514653V**	P75	**3,33**
08x13	**514656C**	P75	**3,69**
12x17	**514647H**	P75	**3,55**
15x21	**514648S**	P75	**4,84**
20x27	**514649D**	P75	**6,58**
26x34	**514650O**	P75	**10,62**
33x42	**514651Z**	P75	**15,18**
40x49	**514652K**	P75	**17,32**
50x60	**514654G**	P75	**24,84**
66x76	**514655R**	P75	**62,00**
80x90	**514657N**	P75	**84,04**
102x114	**514646W**	P75	**126,26**

MANCHON RÉDUIT INOX 316 FEMELLE / FEMELLE

Filetage	Filetage 2 (mm)	Code	CR	€ HT
08x13	05x10	**514575V**	P75	**8,23**
12x17	08x13	**514547Z**	P75	**8,78**
15x21	12x17	**514548K**	P75	**12,00**
20x27	15x21	**514554Y**	P75	**16,33**
26x34	15x21	**514556U**	P75	**31,24**
26x34	20x27	**514559B**	P75	**28,20**
33x42	26x34	**514563T**	P75	**36,86**
40x49	26x34	**514565P**	P75	**47,36**
40x49	33x42	**514567L**	P75	**50,75**
50x60	33x42	**514569H**	P75	**24,32**
50x60	40x49	**514571D**	P75	**91,84**

RACCORD UNION 3 PIÈCES MÂLE / FEMELLE INOX 316

Filetage	Code	CR	€ HT
05x10	**514737J**	P75	**18,38**
08x13	**514740Q**	P75	**13,99**
12x17	**514731V**	P75	**14,77**
15x21	**514732G**	P75	**19,84**
20x27	**514733R**	P75	**29,60**
26x34	**514734C**	P75	**35,68**
33x42	**514735N**	P75	**51,49**
40x49	**514736Y**	P75	**52,95**
50x60	**514738U**	P75	**70,97**
66x76	**514739F**	P75	**120,90**
80x90	**514741B**	P75	**178,40**
102x114	**514730K**	P75	**297,49**

RACCORD UNION 3 PIÈCES INOX 316 FEMELLE / FEMELLE

Filetage	Code	CR	€ HT
05x10	**514725H**	P75	**23,91**
08x13	**514728O**	P75	**15,27**
12x17	**514719T**	P75	**18,84**
15x21	**514720E**	P75	**25,09**
20x27	**514721P**	P75	**31,46**
26x34	**514722A**	P75	**48,29**
33x42	**514723L**	P75	**53,56**
40x49	**514724W**	P75	**63,45**
50x60	**514726S**	P75	**79,65**
66x76	**514727D**	P75	**104,52**
80x90	**514729Z**	P75	**150,23**
102x114	**514718I**	P75	**245,00**

TÉ ÉGAL INOX 316 FEMELLE

Filetage	Code	CR	€ HT
05x10	**514486E**	P75	**4,74**
08x13	**514489L**	P75	**4,74**
12x17	**514480Q**	P75	**5,41**
15x21	**514481B**	P75	**7,17**
20x27	**514482M**	P75	**9,90**
26x34	**514483X**	P75	**15,77**
33x42	**514484I**	P75	**22,52**
40x49	**514485T**	P75	**31,75**
50x60	**514487P**	P75	**49,59**

BRIDE

BRIDE À COLLERETTE INOX 304L - 429

DN	Epaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Taraudage (mm)	PN	Code	CR	€ HT
15	16	95	15x21	10/40	**557632G**	P75	**28,66**
20	18	105	20x27	10/40	**557633R**	P75	**41,97**
25	18	115	26x34	10/40	**557634C**	P75	**40,69**
32	18	140	33x42	10/40	**557635N**	P75	**60,29**
40	18	150	40x49	10/40	**557636Y**	P75	**65,35**
50	18	165	50x60	16	**557637J**	P75	**80,92**
65	18	185	66x76	16	**557638U**	P75	**106,18**
80	20	200	80x90	16	**557639F**	P75	**116,49**
100	20	220	102x114	16	**557640Q**	P75	**97,81**

BRIDE À COLLERETTE INOX 316L - 429

DN	Epaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Taraudage (mm)	PN	Code	CR	€ HT
15	16	95	15x21	16/40	**557641B**	P75	**38,41**
20	18	105	20x27	16/40	**557642M**	P75	**46,80**
25	18	115	26x34	16/40	**557643X**	P75	**57,44**
32	18	140	33x42	16/40	**557644I**	P75	**98,93**
40	18	150	40x49	16/40	**557645T**	P75	**96,06**
50	18	165	50x60	16	**557646E**	P75	**123,10**
65	18	185	66x76	16	**557647P**	P75	**131,04**
80	20	200	80x90	16	**557648A**	P75	**108,86**
100	20	220	102x114	16	**557649L**	P75	**128,25**
125	22	250	125x139,7	16	**516846Q**	P75	**182,23**

BRIDE PLATE INOX 304L - 427

DN	Epaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Taraudage (mm)	PN	Code	CR	€ HT
15	14	95	15x21	10/40	**515058E**	P75	**26,54**
20	16	105	20x27	10/40	**515060A**	P75	**26,69**
25	16	115	26x34	10/40	**515061L**	P75	**31,33**
32	18	140	33x42	10/40	**515062W**	P75	**46,86**
40	18	150	40x49	10/40	**515063H**	P75	**52,36**
50	19	165	50x60	10/16	**515064S**	P75	**61,36**
65	20	185	66x76	10/16	**515065D**	P75	**71,04**
80	20	200	80x90	10/16	**515066O**	P75	**97,61**
100	22	220	102x114	10/16	**515056I**	P75	**113,88**
125	22	250	125x139,7	10/16	**515057T**	P75	**95,70**
150	24	285	150x168,3	10/16	**515059P**	P75	**126,56**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BRIDE PLATE INOX 316L - 427

DN	Epaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Taraudage (mm)	PN	Code	CR	€ HT
15	16	95	15x21	16/40	**515069V**	P75	**34,63**
20	18	105	20x27	16/40	**515071R**	P75	**35,09**
32	18	115	26x34	16/40	**515072C**	P75	**52,94**
32	18	140	33x42	16/40	**515073N**	P75	**56,60**
40	18	150	40x49	16/40	**515074Y**	P75	**71,91**
50	18	165	50x60	16	**515075J**	P75	**94,33**
65	18	185	66x76	16	**515076U**	P75	**96,11**
80	20	200	80x90	16	**515077F**	P75	**83,23**
100	20	220	102x114	16	**515067Z**	P75	**101,46**
125	22	250	125x139,7	16	**515068K**	P75	**125,09**
150	24	285	150x168,3	16	**515070G**	P75	**165,26**

BRIDE PLEINE INOX 304L - 433

DN	Epaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	PN	Code	CR	€ HT
15	16	95	10/40	**515080M**	P75	**26,65**
20	18	105	10/40	**515082I**	P75	**27,10**
25	18	115	10/40	**515083T**	P75	**36,66**
32	18	140	10/40	**515084E**	P75	**48,30**
40	18	150	10/40	**515085P**	P75	**56,03**
50	18	165	10/16	**515086A**	P75	**71,67**
65	18	185	10/16	**515087L**	P75	**81,78**
80	18	200	10/16	**515088W**	P75	**111,06**
100	20	220	10/16	**515078Q**	P75	**100,19**
125	22	250	10/16	**515079B**	P75	**144,27**
150	24	285	10/16	**515081X**	P75	**186,22**

BRIDE PLEINE INOX 316L - 433

DN	Epaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	PN	Code	CR	€ HT
15	16	95	10/40	**515091D**	P75	**34,02**
20	18	105	10/40	**515093Z**	P75	**34,99**
25	18	115	10/40	**515094K**	P75	**45,52**
32	18	140	10/40	**515095V**	P75	**57,12**
40	18	150	10/40	**515096G**	P75	**69,11**
50	18	165	10/16	**515097R**	P75	**92,67**
65	18	185	10/16	**515098C**	P75	**121,66**
80	20	200	10/16	**515099N**	P75	**138,09**
100	20	220	10/16	**515089H**	P75	**128,92**
125	22	250	10/16	**515090S**	P75	**216,20**
150	22	285	10/16	**5150920**	P75	**239,59**

VANNE ET CLAPET INOX

VANNE INOX - POIGNÉE PLATE FF

Filetage (mm)	Code	CR	€ HT
12x17	**1370361**	P75	**25,10**
15x21	**1370362**	P75	**24,11**
20x27	**1370363**	P75	**33,78**
26x34	**1370364**	P75	**48,35**
33x42	**1370365**	P75	**76,17**
40x49	**1370366**	P75	**114,27**
50x60	**1370367**	P75	**153,14**

CLAPET ANTI-RETOUR FEMELLE

Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Code	CR	€ HT
12x17	16	**1370368**	P75	**81,69**
15x21	16	**1370369**	P75	**75,68**
20x27	16	**1370370**	P75	**93,71**
26x34	16	**1370371**	P75	**110,15**
33x42	16	**1370372**	P75	**161,21**
40x49	16	**1370373**	P75	**201,72**
50x60	16	**1370374**	P75	**370,34**

20 ans mb EXPERT

LA QUALITÉ ET LA TECHNICITÉ AU JUSTE PRIX
✔ Une sélection de produits Plomberie, Chauffage et Électricité
✔ La qualité professionnelle au meilleur prix
✔ Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ téréva

Électrozingué et inox

Électrozingué à sertir STEELPRES® 719
Inox à sertir INOXPRES® 722

POUCE	MM	DN	Ø EXT.
1/8”	5 x 10	6	10
1/4”	8 x 13	8	13
3/8”	12 x 17	10	17,1
1/2”	15 x 21	15	21,3
3/4”	20 x 27	20	26,9
1”	26 x 34	25	33,7
1”1/4	33 x 42	32	42,4
1”1/2	40 x 49	40	48,3
2”	50 x 60	50	60,3
2”1/2	66 x 76	65	76,1
3”	80 x 90	80	88,9
4”	102 x 114	100	114,3
5”	125 x 139,7	125	139,7
6”	150 x 168,3	150	168,3
8”	200 x 219,1	200	219,1
10”	250 x 273	250	273

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

TUBE ÉLECTROZINGUÉ

TUBE ÉLECTROZINGUÉ 316 STEELPRES®

Barre de 6 m

Epaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Code	CR	€ HT
1.2	18	**1315377**	P74	**4,20**
1.5	22	**1315378**	P74	**6,76**
1.5	28	**1315379**	P74	**8,54**
1.5	35	**1315380**	P74	**11,01**
1.5	42	**1315381**	P74	**13,12**
1.5	54	**1315382**	P74	**17,93**

RACCORD ÉLECTROZINGUÉ À SERTIR

TÉ RÉDUIT ÉLECTROZINGUÉ STEELPRES® FFF

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.

Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Code	CR	€ HT
22	18	22	**1315358**	P74	**11,21**
28	18	28	**1315360**	P74	**14,28**
28	22	28	**1315361**	P74	**15,21**
35	18	35	**1315363**	P74	**20,76**
35	22	35	**1315364**	P74	**21,20**
35	28	35	**1315365**	P74	**21,44**
42	22	42	**1315366**	P74	**26,56**
42	28	42	**1315367**	P74	**27,28**
42	35	42	**1315368**	P74	**28,33**
54	22	54	**1315369**	P74	**31,62**
54	28	54	**1315370**	P74	**32,30**
54	35	54	**1315371**	P74	**33,12**
54	42	54	**1315372**	P74	**35,10**

TÉ MIXTE ÉLECTROZINGUÉ TARAUDÉ STEELPRES®

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
18	15x21	**1315339**	P74	**11,77**
22	15x21	**1315340**	P74	**12,47**
28	15x21	**1315343**	P74	**14,63**
28	20x27	**1315344**	P74	**16,07**
35	15x21	**1315345**	P74	**18,36**
35	20x27	**1315346**	P74	**24,19**
42	15x21	**1315347**	P74	**27,48**
54	15x21	**1315348**	P74	**31,81**
54	20x27	**1315349**	P74	**33,78**

RACCORD UNION ÉLECTROZINGUÉ FILETÉ STEELPRES®

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
18	15x21	**1315271**	P74	**23,33**
22	20x27	**1315272**	P74	**26,75**
28	26x34	**1315273**	P74	**30,29**
35	33x42	**1315274**	P74	**41,81**
42	40x49	**1315275**	P74	**63,96**
54	50x60	**1315276**	P74	**145,45**

TÉ ÉLECTROZINGUÉ STEELPRES®

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
18	**1315329**	P74	**8,99**
22	**1315330**	P74	**9,48**
28	**1315331**	P74	**11,72**
35	**1315332**	P74	**18,57**
42	**1315333**	P74	**27,04**
54	**1315334**	P74	**32,40**

COUDE 45° ÉLECTROZINGUÉ STEELPRES® MF

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
18	**1315192**	P74	**4,38**
22	**1315193**	P74	**4,49**
28	**1315194**	P74	**6,60**
35	**1315195**	P74	**11,85**
42	**1315196**	P74	**14,93**
54	**1315197**	P74	**17,69**

RACCORD DROIT ÉLECTROZINGUÉ STEELPRES® F

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
18	15x21	**1315254**	P74	**7,62**
18	20x27	**1315255**	P74	**9,13**
22	15x21	**1315256**	P74	**9,40**
22	20x27	**1315257**	P74	**9,46**
28	15x21	**1315259**	P74	**9,97**
28	20x27	**1369893**	P74	**11,06**
28	26x34	**1315258**	P74	**11,06**
35	26x34	**1315260**	P74	**12,13**
35	33x42	**1315246**	P74	**12,77**
42	40x49	**1369894**	P74	**14,16**
54	50x60	**1369895**	P74	**23,43**

RACCORD UNION ÉLECTROZINGUÉ TARAUDÉ STEELPRES®

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
18	15x21	**1315295**	P74	**25,62**
22	20x27	**1315296**	P74	**29,85**
28	26x34	**1315297**	P74	**42,15**
35	33x42	**1315292**	P74	**54,66**
42	40x49	**1315293**	P74	**80,85**
54	50x60	**1315298**	P74	**102,49**

MANCHON ÉLECTROZINGUÉ STEELPRES®

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
18	**1315243**	P74	**2,78**
22	**1315244**	P74	**2,97**
28	**1315245**	P74	**3,68**
35	**1315247**	P74	**6,10**
42	**1315248**	P74	**8,35**
54	**1315249**	P74	**9,88**

COUDE 90° ÉLECTROZINGUÉ STEELPRES®

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
18	**1315203**	P74	**3,87**
22	**1315204**	P74	**4,40**
28	**1315205**	P74	**6,13**
35	**1315206**	P74	**13,01**
42	**1315207**	P74	**21,51**
54	**1315208**	P74	**25,81**

RÉDUCTION ÉLECTROZINGUÉ STEELPRES® MF

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.

Diamètre (mm)	Diamètre	Code	CR	€ HT
22	18	**1315305**	P74	**4,36**
28	18	**1315307**	P74	**6,10**
28	22	**1315308**	P74	**3,72**
35	22	**1315309**	P74	**5,24**
35	28	**1315310**	P74	**4,35**
42	22	**1315311**	P74	**11,20**
42	28	**1315312**	P74	**11,64**
42	35	**1315313**	P74	**9,21**
54	22	**1315314**	P74	**31,84**
54	28	**1315315**	P74	**31,84**
54	35	**1315316**	P74	**28,22**
54	42	**1315317**	P74	**11,19**

RACCORD DROIT ÉLECTROZINGUÉ STEELPRES® M

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
18	15x21	**1315233**	P74	**7,61**
18	20x27	**1315234**	P74	**8,91**
22	15x21	**1315289**	P74	**8,50**
22	20x27	**1315235**	P74	**8,62**
28	20x27	**1315290**	P74	**10,46**
28	26x34	**1315236**	P74	**10,67**
35	33x42	**1315237**	P74	**13,87**
42	40x49	**1315238**	P74	**15,65**
54	50x60	**1315239**	P74	**25,01**

RACCORD ÉCROU PRISONNIER 383/002 STEELPRES®

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
18	20x27	**1315278**	P74	**9,75**
22	20x27	**1369673**	P74	**10,62**
22	26x34	**1315279**	P74	**10,50**
28	33x42	**1315280**	P74	**14,14**
35	33x42	**1369876**	P74	**18,68**
35	40x49	**1315281**	P74	**18,68**
42	40x49	**1315282**	P74	**26,73**
54	50x60	**1315284**	P74	**37,65**

COUDE 90° ÉLECTROZINGUÉ STEELPRES® MF

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
18	**1315222**	P74	**4,30**
22	**1315223**	P74	**4,86**
28	**1315224**	P74	**5,95**
35	**1315225**	P74	**13,01**
42	**1315226**	P74	**22,25**
54	**1315227**	P74	**26,27**

COUDE 45° ÉLECTROZINGUÉ STEELPRES® FF

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
18	**1315182**	P74	**4,45**
22	**1315183**	P74	**4,79**
28	**1315184**	P74	**6,26**
35	**1315185**	P74	**12,02**
42	**1315186**	P74	**15,24**
54	**1315187**	P74	**17,85**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

Solutions toujours plus grandes avec nos systèmes

inoxPRES®
Acier inoxydable AISI 316L
Ø 15 - 168 mm

steelPRES®
Acier au carbone E195
Ø 12 - 108 mm

CSTBat QB

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS

RACCORDERIE METALLICHE FRANCE
1 rue des Piverts - 69800 SAINT-PRIEST - France
tel. +33 4 78 67 54 46 - mob. +33 698565339 - frederic.devaux@racmet.com
www.raccorderiemetalliche.com

RACCORDERIE METALLICHE

TUBE INOX

TUBE 116/200 INOXPRES®

Tube pour l'eau potable et le gaz - Matière : Inox 316L (non hypertrempé) - Longueur 6 m

Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
6	18	16	116018200	**2132217**	P74	**11,90**
6	22	19.6	116022200	**2132218**	P74	**16,46**
6	28	25.6	116028200	**2132219**	P74	**20,79**
6	35	32	116035200	**2132220**	P74	**31,38**
6	42	39	116042200	**2132221**	P74	**37,48**
6	54	51	116054200	**2132222**	P74	**48,15**

RACCORD INOX À SERTIR

TÉ RÉDUIT INOX INOXPRES® FFF

Systèmes de raccords à sertir - Matière : Inox 316L - Joint : O-Ring EPDM noir - Sertissage profil M

Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
22	18	22	192022018	**2132119**	P74	**15,07**
28	18	28	192028018	**2132120**	P74	**17,84**
28	22	28	192028022	**2132121**	P74	**19,03**
35	18	35	192035018	**2132122**	P74	**22,51**
35	22	35	192035022	**2132123**	P74	**23,21**
35	28	35	192035028	**2132124**	P74	**24,14**
42	18	42	192042018	**2132125**	P74	**32,15**
42	22	42	192042022	**2132126**	P74	**33,27**
42	28	42	192042028	**2132127**	P74	**34,03**
42	35	42	192042035	**2132128**	P74	**34,78**
54	22	54	192054022	**2132129**	P74	**36,67**
54	28	54	192054028	**2132130**	P74	**38,57**
54	35	54	192054035	**2132131**	P74	**38,94**
54	42	54	192054042	**2132132**	P74	**41,77**

TÉ MIXTE INOX TARAUDÉ INOXPRES®

Systèmes de raccords à sertir - Matière : Inox 316L - Joint : O-Ring EPDM noir - Sertissage profil M

Diamètre (mm)	Filetage	Réf	Code	CR	€ HT
18	15x21	189102018	**2132133**	P74	**16,20**
22	15x21	189102022	**2132134**	P74	**17,16**
28	15x21	189102028	**2132135**	P74	**18,87**
35	20x27	189304035	**2132137**	P74	**27,39**
35	15x21	189102035	**2132136**	P74	**22,62**
42	15x21	189102042	**2132138**	P74	**27,39**
54	20x27	189304054	**2132140**	P74	**35,86**
54	15x21	189102054	**2132139**	P74	**33,11**
54	50x60	189200054	**2132141**	P74	**72,14**

MANCHON INOX INOXPRES®

Systèmes de raccords à sertir - Matière : Inox 316L - Joint : O-Ring EPDM noir - Sertissage profil M

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
18	183018000	**2132142**	P74	**6,21**
22	183022000	**2132143**	P74	**7,20**
28	183028000	**2132144**	P74	**8,15**
35	183035000	**2132145**	P74	**10,33**
42	183042000	**2132146**	P74	**13,98**
54	183054000	**2132147**	P74	**16,95**

COUDE 90° INOX INOXPRES® FF

Systèmes de raccords à sertir - Matière : Inox 316L - Joint : O-Ring EPDM noir - Sertissage profil M

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
18	181018900	**2132101**	P74	**9,26**
22	181022900	**2132102**	P74	**11,18**
28	181028900	**2132103**	P74	**14,74**
35	181035900	**2132104**	P74	**23,03**
42	181042900	**2132105**	P74	**39,48**
54	181054900	**2132106**	P74	**55,10**

RACCORD DROIT INOX INOXPRES® F

Systèmes de raccords à sertir - Matière : Inox 316L - Joint : O-Ring EPDM noir - Sertissage profil M

Diamètre (mm)	Filetage	Réf	Code	CR	€ HT
18	15x21	190102018	**2132161**	P74	**15,55**
22	20x27	190304022	**2132163**	P74	**19,35**
22	15x21	190102022	**2132162**	P74	**16,65**
28	20x27	190304028	**2132164**	P74	**22,07**
28	26x34	190100028	**2132165**	P74	**30,28**
35	26x34	190100035	**2132166**	P74	**29,07**
35	33x42	190114035	**2132167**	P74	**33,00**
42	40x49	190112042	**2132168**	P74	**51,50**
54	50x60	190200054	**2132169**	P74	**76,68**

RACCORD DROIT INOX ÉCROU PRISONNIER INOXPRES®

Systèmes de raccords à sertir - Matière : Inox 316L - Joints : O-Ring EPDM noir / Plat EPDM noir - Sertissage profil M

Diamètre (mm)	Filetage	Réf	Code	CR	€ HT
18	20x27	183018002	**2132148**	P74	**17,51**
28	26x34	183028012	**2132149**	P74	**25,23**
35	33x42	183035012	**2132150**	P74	**28,64**
42	40x49	183042022	**2132151**	P74	**38,67**
54	50x60	183054022	**2132152**	P74	**46,53**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

COUDE 90° INOX INOXPRES® MF

Systèmes de raccords à sertir - Matière : Inox 316L - Joint : O-Ring EPDM noir - Sertissage profil M

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
18	181018901	**2132107**	P74	**9,55**
22	181022901	**2132108**	P74	**11,47**
28	181028901	**2132109**	P74	**14,46**
35	181035901	**2132110**	P74	**21,08**
42	181042901	**2132111**	P74	**38,26**
54	181054901	**2132112**	P74	**55,43**

COUDE 45° INOX INOXPRES® FF

Systèmes de raccords à sertir - Matière : Inox 316L - Joint : O-Ring EPDM noir - Sertissage profil M

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
18	181018450	**2132089**	P74	**11,64**
22	181022450	**2132090**	P74	**13,49**
28	181028450	**2132091**	P74	**16,22**
35	181035450	**2132092**	P74	**18,52**
42	181042450	**2132093**	P74	**29,93**
54	181054450	**2132094**	P74	**38,45**

RACCORD UNION INOX INOXPRES® M

Systèmes de raccords à sertir - Matière : Inox 316L - Joints : O-Ring EPDM noir / Plat EPDM noir - Sertissage profil M

Diamètre (mm)	Filetage	Réf	Code	CR	€ HT
18	15x21	184018002I	**2132184**	P74	**37,83**
22	20x27	184022002I	**2132185**	P74	**39,93**
28	26x34	184028002I	**2132186**	P74	**66,49**
35	26x34	184035002I	**2132187**	P74	**84,85**
42	33x42	184042002I	**2132188**	P74	**89,65**
54	40x49	184054002I	**2132189**	P74	**154,02**

RÉDUCTION INOX INOXPRES® MF

Systèmes de raccords à sertir
Matière : Inox 316L - Joint : O-Ring EPDM noir
Sertissage profil M

Diamètre (mm)	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
22	18	191022018	**2132170**	P74	**7,23**
28	18	191028018	**2132171**	P74	**8,39**
28	22	191028022	**2132172**	P74	**8,37**
35	18	191035018	**2132173**	P74	**30,88**
35	22	191035022	**2132174**	P74	**10,44**
35	28	191035028	**2132175**	P74	**12,84**
42	22	191042022	**2132176**	P74	**32,79**
42	28	191042028	**2132177**	P74	**33,51**
42	35	191042035	**2132178**	P74	**17,98**
54	22	191054022	**2132179**	P74	**36,91**
54	28	191054028	**2132180**	P74	**38,40**
54	35	191054035	**2132181**	P74	**47,85**
54	42	191054042	**2132182**	P74	**23,25**

RACCORD DROIT INOX INOXPRES® M

Systèmes de raccords à sertir - Matière : Inox 316L - Joint : O-Ring EPDM noir - Sertissage profil M

Diamètre (mm)	Filetage	Réf	Code	CR	€ HT
18	15x21	187102018	**2132153**	P74	**14,86**
22	15x21	187102022	**2132154**	P74	**16,17**
22	20x27	187304022	**2132155**	P74	**16,75**
28	20x27	187304028	**2132156**	P74	**22,75**
28	26x34	187100028	**2132157**	P74	**26,10**
35	33x42	187114035	**2132158**	P74	**31,92**
42	40x49	187112042	**2132159**	P74	**46,39**
54	50x60	187200054	**2132160**	P74	**57,68**

TÉ INOX INOXPRES® FFF

Systèmes de raccords à sertir - Matière : Inox 316L - Joint : O-Ring EPDM noir - Sertissage profil M

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
18	182018000	**2132113**	P74	**16,25**
22	182022000	**2132114**	P74	**17,12**
28	182028000	**2132115**	P74	**20,72**
35	182035000	**2132116**	P74	**25,65**
42	182042000	**2132117**	P74	**36,25**
54	182054000	**2132118**	P74	**43,20**

COUDE 45° INOX INOXPRES® MF

Systèmes de raccords à sertir - Matière : Inox 316L - Joint : O-Ring EPDM noir - Sertissage profil M

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
18	181018451	**2132095**	P74	**11,25**
22	181022451	**2132096**	P74	**12,73**
28	181028451	**2132097**	P74	**15,14**
35	181035451	**2132098**	P74	**17,21**
42	181042451	**2132099**	P74	**28,82**
54	181054451	**2132100**	P74	**36,97**

RACCORD UNION INOX INOXPRES® F

Systèmes de raccords à sertir - Matière : Inox 316L - Joints : O-Ring EPDM noir / Plat EPDM noir - Sertissage profil M

Diamètre (mm)	Filetage	Réf	Code	CR	€ HT
18	15x21	184018003I	**2132190**	P74	**40,08**
22	20x27	184022003I	**2132191**	P74	**44,20**
28	26x34	184028003I	**2132192**	P74	**57,32**
35	33x42	184035003I	**2132193**	P74	**71,11**
42	40x49	184042003I	**2132194**	P74	**81,25**
54	50x60	184054003I	**2132195**	P74	**155,03**

ACCESSOIRE INOX

JOINT O-RING FKM

Application : solaire, huile - Matière : FKM - Coloris : vert

Matière	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
FKM	18	11501825V	**2132205**	P74	**0,64**
FKM	22	11502230V	**2132206**	P74	**0,90**
FKM	28	11502830V	**2132207**	P74	**1,06**
FKM	35	11503530V	**2132208**	P74	**1,51**
FKM	42	11504240V	**2132209**	P74	**2,08**
FKM	54	11505440V	**2132210**	P74	**2,52**

COLLIER INOX M8 INOXPRES®

Collier pour tube InoxPres® - Matière : Inox 304

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Diamètre tube (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
53.5	16 x 18	18	156308304	**2132211**	P74	**3,75**
58	20 x 22	22	156102304	**2132212**	P74	**3,62**
63.5	25 x 28	28	156304304	**2132213**	P74	**3,64**
70	31 x 35	35	156100304	**2132214**	P74	**4,19**
79	39 x 43	42	156114304	**2132215**	P74	**4,64**
94	54	54	156054304	**2132216**	P74	**5,36**

BRIDE TOURNANTE INOX INOXPRES®

Systèmes de raccords à sertir - Matière : 1 - Inox 316L ; 2 -Inox 304L - Joint : O-Ring EPDM noir - Sertissage profil M

CSTB

DN	Diamètre extérieur (mm)	PN	Réf	Code	CR	€ HT
50	165	10	193054001	**2132183**	P74	**95,45**

JOINT O-RING EPDM

Application : sanitaire, chauffage, circuits réfrigérants - Matière : EPDM - Coloris : noir

Matière	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
EPDM	18	11501825N	**2132199**	P74	**0,36**
EPDM	22	11502230N	**2132200**	P74	**0,48**
EPDM	28	11502830N	**2132201**	P74	**0,52**
EPDM	35	11503530N	**2132202**	P74	**0,60**
EPDM	42	11504240N	**2132203**	P74	**0,78**
EPDM	54	11505440N	**2132204**	P74	**0,84**

TUBE COUDÉ INOX INOXPRES®

Tube pour air comprimé - Matière : Inox 316L - Sertissage profil M

CSTB

Diamètre (mm)	Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
18	50 x 80 x 140 x 40 x 35	178018316	**2132196**	P74	**34,38**
22	50 x 80 x 140 x 40 x 35	178022316	**2132197**	P74	**40,62**
28	60 x 102 x 150 x 51 x 40	178028316	**2132198**	P74	**56,86**

10 ans
AQUANCE
des envies, une salle de bains
LA MARQUE DE TOUS LES PRODUITS DE LA SALLE DE BAINS
✔ Des produits design et performants
✔ Sans aucune concession sur le rapport qualité / prix
✔ La marque des professionnels au service des particuliers
100% DES PRODUITS EN STOCK*
* hors produits Aquance signature
EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tēréva

tēréva
Une offre complète pour gagner du temps
CLIMATISATION VENTILATION THERMIQUE PLOMBERIE
SANITAIRE ÉLECTRICITÉ PIÈCES DÉTACHÉES OUTILLAGE & PROTECTION
tereva-direct.fr

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Fonte évacuation

Raccord fonte de bâtiment SMU & SME..... 726

POUCE	MM	DN	Ø EXT.
1/8”	5 x 10	6	10
1/4”	8 x 13	8	13
3/8”	12 x 17	10	17,1
1/2”	15 x 21	15	21,3
3/4”	20 x 27	20	26,9
1”	26 x 34	25	33,7
1”1/4	33 x 42	32	42,4
1”1/2	40 x 49	40	48,3
2”	50 x 60	50	60,3
2”1/2	66 x 76	65	76,1
3”	80 x 90	80	88,9
4”	102 x 114	100	114,3
5”	125 x 139,7	125	139,7
6”	150 x 168,3	150	168,3
8”	200 x 219,1	200	219,1
10”	250 x 273	250	273

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

FONTE SME

TUYAU FONTE SME

Longueur (m)	DN	Code	CR	€ HT
1	75	**022328M**	P04	**85,02**
2	75	**022327B**	P04	**148,04**
2.5	75	**022326Q**	P04	**141,71**
3	75	**022325F**	P04	**150,77**
1	100	**022355X**	P04	**99,14**
2	100	**022354M**	P04	**177,30**
2.5	100	**076797B**	P04	**186,79**
3	100	**022352Q**	P04	**198,42**
1	125	**1180934**	P04	**120,02**
2	125	**1177372**	P04	**215,67**
2.5	125	**1177373**	P04	**225,67**
3	150	**1177374**	P04	**264,84**
1	150	**1180955**	P04	**173,09**
2.5	150	**1180956**	P04	**297,01**
3	150	**1180957**	P04	**340,81**

COUDE À 22° FONTE SME

DN	Code	CR	€ HT
75	**1177345**	P04	**39,68**
100	**022384E**	P04	**40,08**

COUDE À 45° FONTE SME

DN	Code	CR	€ HT
75	**022332E**	P04	**39,68**
100	**022359P**	P04	**43,76**
125	**1177346**	P04	**70,64**

COUDE À 68° FONTE SME

DN	Code	CR	€ HT
75	**022333P**	P04	**38,13**
100	**022360A**	P04	**40,46**
	1180947	P04	**85,95**
	1180948	P04	**113,39**

COUDE À 88° FONTE SME

Pour eaux usées, des eaux vannes, des eaux pluviales.
Brun-rouge

Longueur (mm)	DN	Code	CR	€ HT
183	75	**022334A**	P04	**36,32**
214	100	**022361L**	P04	**40,07**

RACCORD DROIT FONTE SME

DN	Longueur (mm)	Code	CR	€ HT
75	214	**1177366**	P04	**60,57**
75	316	**022330I**	P04	**60,57**
75	450	**1066378**	P04	**78,55**
100	216	**022358E**	P04	**63,94**
100	316	**022357T**	P04	**63,94**
100	450	**022356I**	P04	**91,74**
125	218	**1177367**	P04	**85,79**
125	318	**1177368**	P04	**80,76**
125	500	**1177371**	P04	**110,68**
150	150	**1180958**	P04	**117,16**
150	250	**1180959**	P04	**117,16**
150	450	**1180960**	P04	**152,88**

EMBRANCHEMENT SIMPLE À 88° FONTE SME

DN	DN 2	Code	CR	€ HT
75	75	**022348Y**	P04	**71,19**
100	100	**022377F**	P04	**77,97**

CULOTTE SIMPLE À 68° FONTE SME

DN	DN 2	Code	CR	€ HT
75	75	**1177352**	P04	**61,37**
100	100	**022363H**	P04	**77,99**

CULOTTE SIMPLE À 45° FONTE SME

DN	DN 2	Code	CR	€ HT
75	75	**022335L**	P04	**61,37**
100	100	**022362W**	P04	**85,16**
125	125	**1177350**	P04	**132,36**

TÉ DE VISITE AVEC PLAQUE HERMÉTIQUE FONTE SME

DN	Longueur (mm)	Code	CR	€ HT
75	303	**1177369**	P04	**86,78**
100	326	**022508Q**	P04	**115,67**
125	358	**1177370**	P04	**153,55**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PLAQUE HERMÉTIQUE SME

DN	Code	CR	€ HT
75	**1177364**	P04	**37,55**
100	**022479J**	P04	**36,13**
100	**1180935**	P04	**48,18**
125	**1177365**	P04	**51,93**

COULISSE FONTE SME

DN	Longueur (mm)	Code	CR	€ HT
75	300	**1066379**	P04	**74,23**
100	300	**022382I**	P04	**86,80**
125	305	**1177348**	P04	**135,24**

FONTE SMU

TUYAU FONTE SMU

Longueur (m)	DN	Code	CR	€ HT
3	50	**022936S**	P04	**94,56**
3	75	**0229380**	P04	**131,65**
3	100	**022951B**	P04	**156,71**
3	125	**022967V**	P04	**190,23**
3	150	**022980I**	P04	**258,71**
3	200	**022996C**	P04	**385,86**
3	250	**023009P**	P04	**629,35**

COUDE À 22° FONTE SMU

DN	Code	CR	€ HT
100	**053767P**	P35	**31,85**
125	**084181B**	P04	**46,56**
75	**087864G**	P04	**30,17**
150	**091106W**	P04	**59,19**

COUDE À 45° FONTE SMU

DN	Longueur (mm)	Code	CR	€ HT
50	106	**044395N**	P04	**21,79**
75	132	**022940K**	P04	**27,27**
100	158	**022953X**	P04	**32,74**
125	184	**022969R**	P04	**43,81**
150	210	**022982E**	P04	**60,85**
200	262	**022998Y**	P04	**129,23**

COUDE À 68° FONTE SMU

DN	Code	CR	€ HT
50	**044396Y**	P75	**23,13**
75	**022941V**	P04	**28,95**
100	**022954I**	P04	**31,87**
125	**022970C**	P04	**46,55**
150	**022983P**	P04	**66,26**
200	**048661J**	P04	**125,78**

COUDE À 88° FONTE SMU

DN	Code	CR	€ HT
50	**044397J**	P04	**21,77**
75	**022942G**	P04	**29,77**
100	**022955T**	P04	**32,72**
125	**022971N**	P04	**47,83**
150	**022984A**	P04	**64,64**
200	**022999J**	P04	**125,77**
250	**023012W**	P04	**275,88**

CULOTTE SIMPLE À 45° FONTE SMU

DN	DN 2	Code	CR	€ HT
50	50	**044398U**	P04	**38,49**
75	75	**022943R**	P04	**42,86**
100	100	**022956E**	P04	**60,75**
125	125	**022972Y**	P04	**87,74**
150	150	**022985L**	P04	**130,25**
200	200	**089220Y**	P04	**300,05**
250	250	**089908A**	P04	**739,93**

EMBRANCHEMENT SIMPLE À 45° FONTE SMU

DN	DN 2	Code	CR	€ HT
75	50	**022947J**	P04	**45,52**
100	50	**022960W**	P04	**55,64**
100	75	**022961H**	P04	**59,10**
125	100	**022976Q**	P04	**93,17**
150	100	**022989D**	P04	**130,23**
150	125	**0229900**	P04	**138,36**
200	100	**087865R**	P04	**289,18**
200	150	**023003B**	P04	**289,18**
250	200	**076794U**	P04	**714,52**

CULOTTE SIMPLE À 68° FONTE SMU S

DN	DN 2	Code	CR	€ HT
50	50	**044399F**	P04	**42,51**
75	75	**022944C**	P04	**65,67**
125	125	**022973J**	P04	**111,61**
150	150	**022986W**	P04	**143,74**
200	200	**054280Q**	P04	**313,80**
250	250	**076793J**	P35	**714,54**

EMBRANCHEMENT SIMPLE À 68° FONTE SMU S

DN	DN 2	Code	CR	€ HT
75	50	**022948U**	P04	**83,68**
100	50	**022963D**	P04	**61,43**
100	75	**022962S**	P04	**61,45**
125	100	**022977B**	P04	**96,83**
150	100	**022991Z**	P04	**143,71**
150	120	**022992K**	P04	**143,74**

CULOTTE SIMPLE À 88° FONTE SMU

DN	DN 2	Code	CR	€ HT
50	50	**044400Q**	P04	**38,49**
75	75	**022945N**	P04	**49,69**
100	100	**022958A**	P04	**61,96**
125	125	**022974U**	P04	**105,77**
150	150	**022987H**	P04	**151,08**
200	200	**023001F**	P04	**300,44**
250	250	**023014S**	P04	**714,56**

CULOTTE DOUBLE À 45° FONTE SMU

DN	DN 2	Code	CR	€ HT
100	100	**076791N**	P75	**91,59**
125	125	**076792Y**	P04	**144,47**
150	150	**087866C**	P04	**215,94**

CULOTTE DOUBLE D'ÉQUERRE À 45° FONTE SMU

DN	Longueur (mm)	DN 2	Code	CR	€ HT
100	45	100	**087868Y**	P04	**176,28**
100	68	100	**076790C**	P04	**176,27**
100	87	100	**087869J**	P04	**176,29**

TÉ DE VISITE AVEC PLAQUE HERMÉTIQUE FONTE SMU

DN	Longueur (mm)	Code	CR	€ HT
75	205	**022949F**	P04	**108,91**
100	250	**022964O**	P04	**109,96**
125	280	**022978M**	P04	**188,17**
150	320	**089341D**	P04	**253,29**

BOUCHON FONTE SMU

DN	Longueur (mm)	Code	CR	€ HT
50	30	**044401B**	P04	**23,80**
75	35	**022946Y**	P04	**32,15**
100	40	**022959L**	P04	**36,85**
125	45	**022975F**	P04	**48,95**
150	50	**022988S**	P04	**57,10**
200	60	**023002Q**	P04	**108,59**
250	70	**023015D**	P04	**131,01**

BOUCHON EXPANSIBLE FONTE SMU

DN	Longueur (mm)	Code	CR	€ HT
50	47	**087873B**	P04	**40,89**
75	71	**087874M**	P04	**47,96**
100	77	**087875X**	P04	**61,44**
125	77	**078051P**	P04	**67,47**
150	73	**087876I**	P04	**89,25**
200	87	**087878E**	P04	**179,54**
250	100	**087871F**	P35	**280,38**

CÔNE EXCENTRÉ FONTE SMU

DN	DN 1	DN 2	Code	CR	€ HT
75	80	50	**022950Q**	P04	**28,97**
100	80	50	**022965Z**	P04	**33,74**
100	90	75	**022966K**	P04	**36,84**
150	100	75	**048660Y**	P04	**53,04**
125	95	100	**022979X**	P04	**41,98**
150	105	100	**022994G**	P04	**53,04**
200	115	100	**023005X**	P04	**102,83**
150	110	125	**022995R**	P04	**54,52**
200	125	150	**023007T**	P04	**102,83**
250	145	200	**023019V**	P04	**207,30**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

SIPHON DE PARCOURS FONTE SMU

DN	Longueur (mm)	Code	CR	€ HT
50	240	**087881L**	P04	**178,38**
75	282	**087884S**	P04	**231,85**
100	381	**087885D**	P04	**252,31**

DAUPHIN JOINT

DAUPHIN COUDÉ - ROUGE

DN	Longueur (m)	Code	CR	€ HT
80	1	**016370U**	P35	**64,73**
100	1	**016371F**	P75	**79,88**

DAUPHIN DROIT - CRÈME

DN	Longueur (m)	Code	CR	€ HT
80	1	**994776U**	P75	**44,87**
100	1	**994777F**	P12	**54,71**

DAUPHIN DROIT - ROUGE

DN	Longueur (m)	Code	CR	€ HT
80	1	**016365R**	P12	**48,58**
100	1	**016366C**	P12	**54,62**

DESCENTE DROITE RONDE GRISE SMU DE 1 ML

DN	Code	CR	€ HT
75	**086435R**	P12	**63,16**
100	**086437N**	P75	**75,74**
125	**087891R**	P75	**110,90**

JOINT ET RACCORDEMENT

BAGUE DE COMPENSATION FONTE SMU

DN	Code	CR	€ HT
50	**097190W**	P12	**16,20**
75	**053766E**	P12	**19,22**
100	**053769L**	P12	**21,90**
125	**053771H**	P12	**26,95**

JOINT SME

Pour WC

DN	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
75	75	**076799X**	P12	**14,87**
100	100	**022505J**	P12	**18,31**

JOINT SMU

DN	Code	CR	€ HT
50	**023025J**	P12	**9,94**
75	**023026U**	P12	**11,74**
100	**023027F**	P12	**13,67**
125	**023028Q**	P12	**16,39**
150	**023029B**	P12	**19,55**
200	**023030M**	P12	**40,49**
250	**023031X**	P12	**110,01**

TAMPON EPDM SME

DN	Code	CR	€ HT
50	**022501R**	P12	**21,91**
75	**022502C**	P12	**31,44**
100	**022503N**	P12	**36,20**

TAMPON EPDM SMU+

DN	Longueur (mm)	Code	CR	€ HT
50		**045627T**	P12	**24,54**
75		**045628E**	P12	**35,14**
100		**079174S**	P12	**45,83**
	90	**069094C**	P04	**33,77**

PÂTE LUBRIFIANTE SME 550 ML

Pot de 550 ml pour fonte SME - Blanche et inodore

Conditionnement	Contenance	Code	CR	€ HT
Seau	550 ml	**022493H**	P04	**23,02**

Hydrocâblé - Multicouche

Tube et couronne PER 731
Raccord PER et multicouche Réhau 733
Raccord PER 735
Tube multicouche Rehau 739
Tube et raccord multicouche TRA 740
Tube et raccord multicouche Uponor 743
Collecteur hydrocâblé 747
Kit de fixation 749

POUCE	MM	DN	Ø EXT.
1/8”	5 x 10	6	10
1/4”	8 x 13	8	13
3/8”	12 x 17	10	17,1
1/2”	15 x 21	15	21,3
3/4”	20 x 27	20	26,9
1”	26 x 34	25	33,7
1”1/4	33 x 42	32	42,4
1”1/2	40 x 49	40	48,3
2”	50 x 60	50	60,3
2”1/2	66 x 76	65	76,1
3”	80 x 90	80	88,9
4”	102 x 114	100	114,3
5”	125 x 139,7	125	139,7
6”	150 x 168,3	150	168,3
8”	200 x 219,1	200	219,1
10”	250 x 273	250	273

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

TUBE PER NU

PIPEX
TUBE PER NU - ROUGE

CSTB

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
60	10x12	**1205148**	P73	**30,44**
120	10x12	**1205151**	P73	**57,96**
120	13x16	**1205157**	P73	**87,45**
240	13x16	**1205159**	P73	**174,89**
800	13x16	**1205160**	P73	**609,40**
120	16x20	**1205162**	P73	**142,55**
240	16x20	**1205164**	P73	**272,69**
100	20x25	**1239830**	P73	**192,99**
50	26x32	**1245006**	P73	**160,19**

PIPEX
TUBE PER NU - BLEU

CSTB

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
120	10x12	**1205150**	P73	**57,96**
120	13x16	**1205156**	P73	**87,45**
240	13x16	**1205158**	P73	**174,89**
120	16x20	**1205161**	P73	**136,35**
200	16x20	**1205163**	P73	**227,19**
100	20x25	**1239829**	P73	**192,99**

PIPEX
TUBE PER NU - BLANC

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
120	10x12	**2272354**	P73	**60,60**
120	13x16	**2272355**	P73	**91,42**
120	16x20	**3424176**	P73	**139,54**
120	16x20	**3424176**	P73	**139,54**

TUBE PER NU - GRIS

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
80	13x16	**1241297**	P73	**1,06**
120	13x16	**1241298**	P73	**1,05**
240	13x16	**1241299**	P73	**1,05**
602	13x16	**1241300**	P73	**1,05**
802	13x16	**1241301**	P73	**1,06**
120	16x20	**1241302**	P73	**1,54**
240	16x20	**1241303**	P73	**1,54**

TUBE PER BAO

PIPEX
TUBE PER BAO NU - ROUGE

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
200	10x12	**1205165**	P73	**145,73**
120	13x16	**1205166**	P73	**122,73**
240	13x16	**1205167**	P73	**245,45**
800	13x16	**1205168**	P73	**818,27**
120	16x20	**1205169**	P73	**178,42**
200	16x20	**1205170**	P73	**297,39**

REHAU
TUBE PER BAO NU - ROUGE

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
100	12	**1239447**	P12	**1,61**
240	12	**1239445**	P12	**1,61**
100	16	**1239449**	P04	**2,25**
140	16	**1239450**	P04	**2,25**
240	16	**1239451**	P04	**2,25**
500	16	**1239452**	P04	**2,25**
100	20	**1239453**	P12	**2,78**
140	20	**1239454**	P12	**2,78**
200	20	**1239455**	P12	**2,78**
500	20	**1239456**	P04	**2,78**
50	25	**1239458**	P12	**4,61**
50	32	**1239460**	P12	**8,85**
50	40	**1239462**	P12	**14,15**

TUBE PER BAO NU - GRIS

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
80	13x16	**1241290**	P73	**1,52**
120	13x16	**1241291**	P73	**1,46**
240	13x16	**1241292**	P73	**1,46**
602	13x16	**1241293**	P73	**1,46**
802	13x16	**1241294**	P73	**1,46**
240	16x20	**1241296**	P73	**2,15**

TUBE PER GAINÉ

PIPEX
TUBE PER GAINÉ

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
50	10x12	**1244668**	P73	**117,23**
50	13x16	**1244669**	P73	**156,98**

Engineering progress
Enhancing lives *

Un réseau d'hydrodistribution fiable sans compromis

Grâce aux systèmes RAUTHERM polyvalents associés au mode de sertissage exclusif et universel REHAU qui assure un passage intégral.
#exigezplus
www.rehau.fr

REHAU

*Nos avancées technologiques. Votre confort au quotidien.

PIPEX

TUBE PER GAINÉ - ROUGE

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
50	10x12	**1244670**	P73	**47,64**
100	10x12	**1244671**	P73	**98,20**
50	13x16	**1244672**	P73	**63,02**
100	13x16	**1244673**	P73	**118,06**
50	16x20	**1244674**	P73	**104,38**
50	20x25	**1244675**	P73	**159,91**

PIPEX

TUBE PER GAINÉ - BLEU

Permet la fixation du tube par agrafes sur l'isolant plan en restant debout.

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
50	10x12	**1244662**	P73	**47,64**
100	10x12	**1244663**	P73	**98,20**
50	13x16	**1244664**	P73	**63,02**
100	13x16	**1244665**	P73	**115,23**
50	16x20	**1244666**	P73	**104,38**
50	20x25	**1244667**	P73	**159,91**

TUBE PER GAINÉ ISOLÉ - BLEU

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
50	10x12	**1246038**	P76	**190,44**
50	13x16	**1246040**	P74	**211,23**
50	16x20	**1246042**	P74	**308,80**
25	20x25	**2620221**	P74	**227,23**

TUBE PER GAINÉ ISOLÉ - ROUGE

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
50	10x12	**1246037**	P74	**190,44**
50	13x16	**1246039**	P74	**211,23**
50	16x20	**1246041**	P74	**308,80**
25	20x25	**3625234**	P74	**227,22**

RACCORD PER ET MULTICOUCHE RÉHAU

REHAU

BAGUE PER À SERTIR

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12	**1239203**	P37	**0,92**
16	**1239204**	P37	**1,24**
20	**1239205**	P37	**1,39**
25	**1239206**	P37	**1,89**
32	**1239207**	P37	**4,69**
40	**1239208**	P37	**7,98**
50	**1239209**	P37	**9,89**
63	**1239210**	P37	**16,98**

REHAU

COUDE 90° PER ÉGAL À SERTIR

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12	**1239235**	P37	**8,40**
16	**1239236**	P37	**9,66**
20	**1239237**	P37	**10,58**
25	**1239238**	P37	**15,39**
32	**1239239**	P37	**25,75**
40	**1239240**	P37	**33,12**
50	**1239241**	P37	**70,76**
63	**1239242**	P37	**97,96**

REHAU

COUDE 90° PER ÉCROU PRISONNIER À SERTIR F

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
12	15x21	**1239243**	P37	**8,80**
16	15x21	**1239244**	P37	**9,29**
20	20x27	**1239245**	P37	**11,65**

REHAU

COUDE 90° PER À SERTIR M

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
12	12x17	**1239247**	P07	**8,40**
12	15x21	**1239246**	P07	**8,80**
16	15x21	**1239248**	P37	**9,29**
20	20x27	**1239249**	P37	**10,58**
25	20x27	**1239250**	P07	**14,56**

REHAU

COUDE 45° PER ÉGAL À SERTIR

Diamètre (mm)	Type	Code	CR	€ HT
25	À sertir	**1239230**	P07	**13,92**
32	À sertir	**1239231**	P07	**25,75**
40	À sertir	**1239232**	P37	**43,96**
50	À sertir	**1239233**	P37	**70,76**
63	À sertir	**1239234**	P37	**97,96**

REHAU

MANCHON ÉGAL

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12	**1239259**	P37	**4,60**
16	**1239260**	P37	**6,08**
20	**1239261**	P37	**7,49**
25	**1239262**	P37	**10,68**
32	**1239263**	P37	**16,63**
40	**1239264**	P37	**24,87**
50	**1239265**	P37	**43,59**
63	**1239266**	P37	**67,68**

REHAU

MANCHON RÉDUIT À SERTIR

Diamètre (mm)	Diamètre	Code	CR	€ HT
16	12	**1239267**	P37	**5,67**
20	16	**1239268**	P37	**6,60**
25	16	**1239269**	P07	**10,57**
25	20	**1239270**	P37	**10,79**
32	25	**1239271**	P07	**15,39**
40	20	**1239272**	P07	**39,92**
40	32	**1239273**	P37	**24,81**
50	40	**1239274**	P37	**35,49**
63	50	**1239275**	P37	**51,08**

REHAU

RACCORD DROIT FIXE MÂLE À SERTIR

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
12	12x17	**1239357**	P37	**3,75**
12	15x21	**1239358**	P37	**4,60**
16	12x17	**1239360**	P37	**7,19**
16	15x21	**1239359**	P37	**6,46**
20	15x21	**1239361**	P37	**7,59**
20	20x27	**1239362**	P37	**9,56**
25	20x27	**1239364**	P37	**11,07**
25	26x34	**1239363**	P37	**15,20**
32	26x34	**1239365**	P37	**20,40**
40	33x42	**1239366**	P37	**31,48**
50	33x42	**1239368**	P37	**36,29**
50	40x49	**1239367**	P37	**34,29**
63	50x60	**1239369**	P37	**55,85**

REHAU

RACCORD DROIT FIXE FEMELLE À SERTIR

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
16	15x21	**1239351**	P37	**5,95**
20	15x21	**1239352**	P37	**7,59**
20	20x27	**1239353**	P37	**10,20**
25	20x27	**1239355**	P07	**11,07**
25	26x34	**1239354**	P07	**18,78**
32	26x34	**1239356**	P07	**21,19**

REHAU

RACCORD DROIT ÉCROU PRISONNIER

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
12	12x17	**1239324**	P37	**4,77**
12	15x21	**1239323**	P37	**5,54**
16	15x21	**1239325**	P37	**6,46**
16	20x27	**1239326**	P37	**6,46**
20	15x21	**1239327**	P37	**7,67**
20	20x27	**1239328**	P37	**9,66**
25	20x27	**1239330**	P37	**12,27**
25	26x34	**1239329**	P37	**12,91**

REHAU

RACCORD PASSERELLE MULTICOUCHE OU PER / CUIVRE À SOUDER

Diamètre (mm)	Diamètre	Code	CR	€ HT
12	10/12	**1239331**	P37	**3,83**
12	12/14	**1239332**	P37	**4,12**
16	12/14	**1239333**	P37	**5,40**
16	14/16	**1239334**	P37	**5,52**
20	20/22	**1239335**	P37	**6,90**
25	20/22	**1239336**	P37	**10,77**

REHAU

TÉ ÉGAL À SERTIR

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12	**1239436**	P37	**8,37**
16	**1239432**	P37	**10,65**
20	**1239433**	P37	**12,04**
25	**1239434**	P37	**15,10**
32	**1239435**	P07	**28,09**
40	**1239437**	P37	**52,00**
50	**1239438**	P37	**69,05**
63	**1239439**	P37	**127,95**

tēréva direct

Tous vos produits sont sur
tereva-direct.fr

CLIMATISATION VENTILATION THERMIQUE PLOMBERIE

SANITAIRE ÉLECTRICITÉ PIÈCES DÉTACHÉES OUTILLAGE & PROTECTION

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

REHAU

TÉ RÉDUIT À SERTIR

Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Code	CR	€ HT
16	12	12	**1239385**	P37	**8,37**
16	12	16	**1239414**	P37	**9,51**
20	12	16	**1239386**	P37	**11,00**
20	12	20	**1239415**	P37	**11,82**
20	16	16	**1239387**	P37	**10,59**
20	16	20	**1239416**	P37	**12,38**
20	20	16	**1239392**	P37	**11,93**
25	16	20	**1239388**	P37	**12,04**
25	16	25	**1239417**	P37	**15,44**
25	20	16	**1239389**	P07	**12,74**
25	20	20	**1239390**	P07	**12,95**
25	20	25	**1239418**	P37	**15,62**
32	20	32	**1239419**	P37	**28,09**
32	25	25	**1239391**	P07	**24,81**
32	25	32	**1239420**	P07	**28,06**
40	20	40	**1239413**	P37	**35,60**
40	25	40	**1239421**	P37	**43,90**
40	32	40	**1239422**	P37	**47,72**
50	20	50	**1239423**	P37	**55,27**
50	25	50	**1239424**	P37	**55,27**
50	32	50	**1239425**	P37	**59,45**
50	40	50	**1239426**	P37	**66,79**
63	25	63	**1239428**	P37	**80,27**
63	32	63	**1239429**	P37	**86,21**
63	40	63	**1239430**	P37	**104,26**
63	50	63	**1239431**	P37	**116,89**

REHAU

TÉ SORTIE AUGMENTÉE À SERTIR

Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Code	CR	€ HT
16	20	16	**1239393**	P37	**10,03**
20	25	16	**1239394**	P07	**12,95**
20	25	20	**1239395**	P07	**13,84**

REHAU

TÉ MIXTE FEMELLE À SERTIR

Diamètre (mm)	Diamètre 2 (')	Filetage	Code	CR	€ HT
16	16	15x21	**1239397**	P37	**12,38**
20	20	15x21	**1239398**	P07	**17,32**
25	25	15x21	**1239400**	P07	**19,60**
25	25	20x27	**1239399**	P37	**22,28**
32	32	15x21	**1239402**	P07	**31,54**
32	25	20x27	**1239403**	P07	**30,84**
32	32	20x27	**1239404**	P37	**32,66**
32	32	26x34	**1239401**	P07	**35,76**
40	40	15x21	**1239396**	P37	**51,31**
40	40	20x27	**1239407**	P37	**48,43**
40	32	26x34	**1239405**	P37	**47,38**
40	40	26x34	**1239406**	P37	**51,31**
50	50	15x21	**1239409**	P37	**64,82**
50	50	20x27	**1239410**	P37	**60,94**
50	50	26x34	**1239408**	P37	**65,68**
40	40	33x42	**1239383**	P37	**74,14**
63	63	15x21	**1239411**	P37	**79,80**
63	63	20x27	**1239412**	P37	**87,81**

▶ RACCORD PER

À GLISSEMENT

mb EXPERT

COUDE 90° PER À GLISSEMENT

CSTB NF

Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
12	GLISS181H	**490181H**	P48	**2,90**
16	GLISS182S	**490182S**	P48	**3,93**
20	GLISS866M	**222866M**	P48	**4,87**

mb EXPERT

COUDE 90° PER À GLISSEMENT F

CSTB NF

Diamètre (mm)	Filetage	Modèle	Code	CR	€ HT
12	12x17	GLISS862U	**222862U**	P48	**3,14**
12	15x21	GLISS179L	**490179L**	P48	**3,93**
16	12x17	GLISS537T	**072537T**	P48	**3,45**
16	15x21	GLISS180W	**490180W**	P48	**3,85**
20	15x21		**222863F**	P76	**8,69**

mb EXPERT

COUDE 90° PER À GLISSEMENT M

CSTB NF

Diamètre (mm)	Filetage	Modèle	Code	CR	€ HT
12	12x17	GLISS499T	**411499T**	P48	**3,07**
12	15x21	GLISS502A	**411502A**	P48	**3,30**
16	12x17		**411505H**	P76	**12,04**
16	15x21	GLISS506S	**411506S**	P48	**4,09**

COUDE 90° ÉCROU PRISONNIER PER À GLISSEMENT

Diamètre (mm)	Filetage	Modèle	Code	CR	€ HT
12	15x21	GLISS175T	**490175T**	P48	**6,36**
16	15x21	GLISS176E	**490176E**	P48	**6,76**
20	15x21	GLISS510K	**411510K**	P48	**9,42**

APPLIQUE PER À GLISSEMENT

Diamètre (mm)	Filetage	Modèle	Code	CR	€ HT
12	15x21	GLISS177P	**490177P**	P48	**5,19**
16	15x21	GLISS178A	**490178A**	P48	**5,19**
20	15x21		**222868I**	P76	**9,95**

RACCORD DROIT PER À GLISSEMENT F

Diamètre (mm)	Filetage	Modèle	Code	CR	€ HT
12	15x21	GLISS534M	**072534M**	P48	**2,83**
16	15x21	GLISS535X	**072535X**	P48	**3,14**
20	15x21		**423678K**	P76	**6,46**

RACCORD DROIT PER À GLISSEMENT M

Diamètre (mm)	Filetage	Modèle	Code	CR	€ HT
12	12x17	GLISS160K	**490160K**	P48	**2,04**
12	15x21	GLISS161V	**490161V**	P48	**2,52**
16	12x17	GLISS162G	**490162G**	P48	**2,28**
16	15x21	GLISS163R	**490163R**	P48	**2,52**
16	20x27	GLISS164C	**490164C**	P48	**3,85**
20	15x21	GLISS165N	**490165N**	P48	**2,98**
20	20x27	GLISS166Y	**490166Y**	P48	**3,76**
25	20x27	GLISS676O	**4236760**	P48	**5,50**
25	26x34	GLISS883B	**214883B**	P48	**7,61**

RACCORD DROIT ÉCROU PRISONNIER PER À GLISSEMENT

Diamètre (mm)	Filetage	Modèle	Code	CR	€ HT
12	12x17	GLISS154W	**490154W**	P48	**1,73**
12	15x21	GLISS155H	**490155H**	P48	**1,97**
16	12x17	GLISS156S	**490156S**	P48	**2,19**
16	15x21	GLISS157D	**490157D**	P48	**2,19**
16	20x27	GLISS158O	**4901580**	P48	**3,30**
20	15x21	GLISS159Z	**490159Z**	P48	**2,67**
20	20x27	GLISS876C	**214876C**	P48	**3,76**
25	20x27	GLISS850S	**222850S**	P48	**5,66**
25	26x34	GLISS877N	**214877N**	P48	**7,61**

RACCORD PASSERELLE PER À GLISSEMENT / CUIVRE À SOUDER

Diamètre (mm)	Diamètre	Modèle	Code	CR	€ HT
12	12	GLISS183D	**490183D**	P48	**1,97**
12	14	GLISS184O	**4901840**	P48	**2,04**
16	12	GLISS185Z	**490185Z**	P48	**2,28**
16	14	GLISS186K	**490186K**	P48	**2,36**
16	16	GLISS281L	**059281L**	P48	**2,52**
20	16	GLISS282W	**059282W**	P48	**3,07**
20	18	GLISS283H	**059283H**	P48	**4,33**

TÉ ÉGAL PER À GLISSEMENT

Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
12	GLISS167J	**490167J**	P48	**4,16**
16	GLISS168U	**490168U**	P48	**5,66**
20	GLISS890A	**214890A**	P48	**7,23**
25		**423715B**	P76	**24,68**

TÉ RÉDUIT PER À GLISSEMENT

Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
16	12	12	GLISS169F	**490169F**	P48	**5,11**
16	12	16	GLISS170Q	**490170Q**	P48	**5,42**
16	16	12	GLISS857R	**222857R**	P48	**6,12**
16	20	16		**222858C**	P76	**11,72**
20	12	20		**493264Q**	P76	**10,71**
20	16	16	GLISS265B	**493265B**	P48	**6,90**
20	16	20	GLISS892W	**214892W**	P48	**6,90**

TÉ MIXTE PER À GLISSEMENT F

Diamètre (mm)	Diamètre 2 (')	Filetage	Filetage 2 (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
12	12		15x21	GLISS541L	**072541L**	P48	**4,79**
16	16		15x21	GLISS859N	**222859N**	P48	**6,28**
20	20	15x21	15x21		**222860Y**	P76	**10,77**

TÉ MIXTE PER À GLISSEMENT M

Diamètre (mm)	Diamètre 2 (')	Filetage 2 (mm)	Code	CR	€ HT
12	12	15x21	**411514C**	P76	**12,12**
20	20	15x21	**222856G**	P76	**15,15**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

MANCHON PER À GLISSEMENT

Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
12	GLISS171B	**490171B**	P48	**2,04**
16	GLISS172M	**490172M**	P48	**2,83**
20	GLISS173X	**490173X**	P48	**3,76**
25	GLISS174I	**490174I**	P48	**7,61**

RÉDUCTION PER À GLISSEMENT

Diamètre (mm)	Diamètre	Modèle	Code	CR	€ HT
16	12	GLISS284S	**059284S**	P48	**2,90**
20	16	GLISS543H	**072543H**	P48	**3,76**

À SERTIR SOUS AVIS TECHNIQUE

COUDE 90° PER ÉGAL À SERTIR

Diamètre (mm)	Diamètre	Modèle	Code	CR	€ HT
12	12	PRESS950K	**747950K**	P48	**2,95**
16	16	PRESS951V	**747951V**	P48	**3,32**
20	20	PRESS952G	**747952G**	P48	**4,18**
25	25	PRESS953R	**747953R**	P48	**7,05**

COUDE 90° PER À SERTIR F

Diamètre (mm)	Filetage	Modèle	Code	CR	€ HT
12	15x21	PRESS956Y	**747956Y**	P48	**3,93**
12	12x17	PRESS770I	**904770I**	P48	**3,87**
16	15x21	PRESS959F	**747959F**	P48	**3,99**
20	15x21		**747961B**	P76	**5,30**
20	20x27	PRESS7382	**1007382**	P48	**6,87**
25	20x27	PRESS9684	**1109684**	P48	**7,19**

COUDE 90° PER À SERTIR M

Diamètre (mm)	Filetage	Modèle	Code	CR	€ HT
12	15x21	PRESS963X	**747963X**	P48	**3,61**
12	12x17	PRESS771T	**904771T**	P48	**3,69**
16	15x21	PRESS966E	**747966E**	P48	**3,81**
20	15x21		**747967P**	P76	**5,30**
25	20x27		**1109683**	P76	**7,46**

COUDE 90° PER ÉCROU PRISONNIER À SERTIR F

Diamètre (mm)	Filetage	Modèle	Code	CR	€ HT
12	15x21	PRESS971H	**747971H**	P48	**5,70**
16	15x21	PRESS973D	**747973D**	P48	**5,82**
16	20x27	PRESS974O	**7479740**	P48	**8,71**
20	15x21	PRESS976K	**747976K**	P48	**6,01**
20	20x27	PRESS978G	**747978G**	P48	**7,73**
25	20x27	PRESS9685	**1109685**	P48	**9,82**

APPLIQUE PER À SERTIR F

Diamètre (mm)	Filetage	Modèle	Code	CR	€ HT
12	15x21	PRESS968A	**747968A**	P48	**4,90**
16	15x21	PRESS969L	**747969L**	P48	**5,04**
20	15x21		**747970W**	P76	**6,45**
20	20x27		**1007379**	P76	**9,38**
25	20x27		**1109686**	P76	**10,99**

COUDE 90° PASSERELLE PER À SERTIR / CUIVRE À SOUDER

Diamètre (mm)	Diamètre	Modèle	Code	CR	€ HT
PER12 - CU12	12	PRESS001Z	**748001Z**	P48	**3,61**
PER12 - CU14	14	PRESS003V	**748003V**	P48	**3,07**
PER16 - CU14	14	PRESS004G	**748004G**	P48	**3,19**
PER16 - CU16	16	PRESS005R	**748005R**	P48	**2,89**
PER20 - CU16	16		**1075631**	P76	**5,08**

COUDE 90° PER SORTIE DE CLOISON À SERTIR

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
12	15x21	**1007385**	P76	**9,73**
16	15x21	**904774A**	P76	**9,69**

MANCHON ÉGAL PER À SERTIR

Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
12	PRESS935B	**747935B**	P48	**1,84**
16	PRESS936M	**747936M**	P48	**2,27**
20	PRESS937X	**747937X**	P48	**3,07**
25	PRESS938I	**747938I**	P48	**4,98**

MANCHON RÉDUIT PER À SERTIR

Diamètre (mm)	Diamètre	Modèle	Code	CR	€ HT
12	16	PRESS940E	**747940E**	P48	**2,15**
16	20	PRESS943L	**747943L**	P48	**2,89**
16	25		**1109681**	P76	**6,32**
20	25	PRESS948O	**7479480**	P48	**4,24**

RACCORD DROIT PER À SERTIR M

Diamètre (mm)	Filetage	Modèle	Code	CR	€ HT
12	12x17	PRESS926G	**747926G**	P48	**1,78**
12	15x21	PRESS927R	**747927R**	P48	**2,33**
16	12x17	PRESS929N	**747929N**	P48	**2,09**
16	15x21	PRESS930Y	**747930Y**	P48	**2,76**
16	20x27	PRESS931J	**747931J**	P48	**3,99**
20	15x21	PRESS932U	**747932U**	P48	**3,07**
20	20x27	PRESS933F	**747933F**	P48	**4,24**
25	20x27	PRESS934Q	**747934Q**	P48	**5,10**

RACCORD DROIT ÉCROU PRISONNIER PER À SERTIR F

Diamètre (mm)	Filetage	Modèle	Code	CR	€ HT
12	15x21	PRESS920S	**747920S**	P48	**1,72**
12	12x17	PRESS919H	**747919H**	P48	**1,60**
16	15x21	PRESS921D	**747921D**	P48	**2,09**
16	20x27	PRESS922O	**7479220**	P48	**3,13**
20	15x21	PRESS923Z	**747923Z**	P48	**2,40**
20	20x27	PRESS924K	**747924K**	P48	**3,32**
25	20x27	PRESS925V	**747925V**	P48	**4,41**
25	26x34	PRESS2317	**1152317**	P48	**5,59**
16	12x17	PRESS8216	**1098216**	P48	**2,52**

RACCORD DROIT PER À SERTIR F

Diamètre (mm)	Filetage	Modèle	Code	CR	€ HT
12	15x21	PRESS5627	**1075627**	P48	**2,95**
16	15x21	PRESS5628	**1075628**	P48	**3,07**
16	20x27	PRESS9678	**1109678**	P48	**4,36**
20	20x27	PRESS5630	**1075630**	P48	**3,32**

RACCORD PASSERELLE À SERTIR PER / À SOUDER CUIVRE

Diamètre (mm)	Diamètre	Modèle	Code	CR	€ HT
PER12	Cu 12	PRESS991T	**747991T**	P48	**1,78**
PER12	Cu 14	PRESS992E	**747992E**	P48	**1,90**
PER16	Cu 14	PRESS993P	**747993P**	P48	**2,15**
PER16	Cu 16	PRESS994A	**747994A**	P48	**2,15**
PER16	Cu 18	PRESS9677	**1109677**	P48	**3,07**
PER20	Cu 16	PRESS996W	**747996W**	P48	**2,70**
PER20	Cu 18	PRESS997H	**747997H**	P48	**2,70**
PER20	Cu 22	PRESS0000	**7480000**	P48	**3,61**
PER25	Cu 18		**1109682**	P76	**5,60**
PER25	Cu 22	PRESS6145	**1096145**	P48	**5,39**

TÉ ÉGAL À SERTIR

Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
12	PRESS979R	**747979R**	P48	**4,12**
16	PRESS980C	**747980C**	P48	**4,41**
20	PRESS982Y	**747982Y**	P48	**5,90**
25	PRESS983J	**747983J**	P48	**10,37**

TÉ RÉDUIT PER À SERTIR

Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
12	12	16	PRESS290G	**904290G**	P48	**4,18**
12	16	16	PRESS630Y	**928630Y**	P48	**4,47**
16	12	16	PRESS984U	**747984U**	P48	**4,47**
16	12	20	PRESS291R	**904291R**	P48	**5,39**
16	20	16	PRESS631J	**928631J**	P48	**5,70**
20	12	20	PRESS986Q	**747986Q**	P48	**5,64**
20	16	16	PRESS702U	**751702U**	P48	**5,64**
20	16	20	PRESS987B	**747987B**	P48	**5,96**
20	20	16	PRESS703F	**751703F**	P48	**5,76**
25	20	20		**1152319**	P74	**10,79**
25	16	25	PRESS9688	**1109688**	P48	**10,00**

TÉ MIXTE PER À SERTIR F

Diamètre (mm)	Diamètre 2 (')	Filetage 2 (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
12	12	15x21	PRESS989X	**747989X**	P48	**5,76**
16	16	15x21	PRESS990I	**747990I**	P48	**5,96**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

TÉ MIXTE PER À SERTIR M

Diamètre (mm)	Diamètre 2 (')	Filetage	Code	CR	€ HT
16	16	15x21	**1152314**	P76	**6,25**
25	25	20x27	**1152316**	P76	**34,38**

COUDE 90° PER LONG À APPLIQUE À GLISSEMENT

Diamètre (mm)	Filetage	Modèle	Code	CR	€ HT
16	15x21	GLISS694E	**423694E**	P48	**7,85**

BOUCHON PER À SERTIR

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12	**1152309**	P74	**2,62**
16	**1152310**	P76	**3,81**
20	**1152311**	P76	**4,29**
25	**1152312**	P76	**7,25**

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

MA LIVRAISON

✔ Je choisis la date
- J+1
- la date de mon choix

✔ Je choisis le lieu
- chez moi
- sur chantier
- en Agence Téréva

TUBE MULTICOUCHE REHAU

BAGUE À SERTIR MULTICOUCHE RAUTHERM BLANCHE

Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
16x2	**2090631**	P37	**1,24**
20x2,25	**2090632**	P37	**1,39**

TUBE MULTICOUCHE PRÉGAINÉ RAUTHERM -BLEU

Couronne Multi - Gaine annelée ICT PP bleue

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
70	16	**3003383**	P03	**3,81**
70	16	**3003382**	P03	**3,81**
50	20	**3003389**	P03	**5,79**
50	20	**3003388**	P03	**5,79**

TUBE MULTICOUCHE ISOLÉ RAUTHERM

Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
2	50	16	**3003384**	P03	**4,72**
2.25	50	20	**3003390**	P03	**5,42**
2.5	25	25	**3003393**	P03	**8,78**

TUBE MULTICOUCHE NU RAUTHERM - COURONNE

Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
2	100	16	**3003381**	P03	**2,13**
2	50	16	**3003380**	P03	**2,13**
2.5	50	20	**3003386**	P03	**3,57**
2.5	50	25	**3003392**	P03	**6,43**

TUBE MULTICOUCHE TRA

TUBE MULTICOUCHE NU - BARRE

Sertissage profil U

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
4	16	**992511N**	P74	**14,12**
4	20	**992512Y**	P74	**20,22**
4	25	**992513J**	P74	**31,11**
4	32	**992514U**	P76	**61,53**
4	40	**1153749**	P76	**85,33**
4	50	**1153750**	P76	**124,45**
4	63	**1153751**	P76	**181,50**

TUBE MULTICOUCHE NU - COURONNE

Sertissage profil U

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
100	16	**9925040**	P74	**168,61**
200	16	**1010104**	P76	**498,44**
100	20	**992505Z**	P76	**246,56**
50	25	**1010106**	P76	**271,84**
25	32	**1153752**	P76	**217,22**

TUBE MULTICOUCHE GAINÉ BLEU - COURONNE

Sertissage profil U

Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Code	CR	€ HT
100	16	**1061774**	P76	**242,46**
50	20	**992508G**	P76	**311,82**

TUBE MULTICOUCHE GAINÉ ROUGE - COURONNE

Sertissage profil U

Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Code	CR	€ HT
50	20	**992510C**	P76	**311,82**
100	16	**1061773**	P76	**248,34**

TUBE MULTICOUCHE PRÉ-ISOLÉ - COURONNE

Sertissage profil U

Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
50	34	16	**1157454**	P76	**252,55**
50	38	20	**1157455**	P76	**314,29**
25	32		**1157457**	P76	**452,37**
50	43	25	**1219310**	P76	**547,97**

RACCORD MC TRA

COUDE 90° ÉGAL MULTICOUCHE

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
16	**992518M**	P76	**6,47**
20	**992519X**	P74	**8,41**
25	**992520I**	P76	**16,16**
32	**992521T**	P74	**37,58**
40	**1153796**	P76	**57,55**
50	**1153797**	P76	**86,77**
63	**1153798**	P76	**132,44**

COUDE 45° ÉGAL MULTICOUCHE

Sertissage en U - Corps en laiton CW617N - Doubles joints toriques - Joints porte-douilles - Douille en acier inoxydable AISI 304.

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
25	**1224092**	P76	**25,31**
40	**1224094**	P76	**74,32**
50	**1224095**	P76	**120,77**
63	**1224096**	P76	**165,45**

COUDE TARAUDÉ FEMELLE MULTICOUCHE

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
16	15x21	**992523P**	P76	**8,25**
20	15x21	**992526W**	P76	**10,66**
20	20x27	**992527H**	P76	**16,95**
25	20x27	**992528S**	P76	**30,40**
32	26x34	**1153792**	P76	**61,86**
40	26x34	**1153793**	P75	**107,65**

COUDE FILETÉ MÂLE MULTICOUCHE

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
16	15x21	**992529D**	P74	**7,79**
20	15x21	**9925300**	P76	**11,41**
25	20x27	**992531Z**	P76	**21,54**
25	26x34	**1153790**	P76	**37,07**
32	26x34	**1153791**	P76	**39,34**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

COUDE APPLIQUE FEMELLE MULTICOUCHE

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
16	15x21	**992515F**	P76	**12,75**
20	15x21	**992516Q**	P76	**15,89**
20	20x27	**992517B**	P75	**23,99**

BOUCHON À SERTIR MULTICOUCHE

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
16	**1153788**	P76	**2,10**

MANCHON ÉGAL MULTICOUCHE

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
16	**992550A**	P76	**4,72**
20	**992551L**	P76	**7,40**
25	**992552W**	P74	**13,20**
32	**992553H**	P74	**22,84**
40	**1153775**	P74	**54,91**
50	**1153776**	P76	**80,20**
63	**1153777**	P76	**129,83**

MANCHON RÉDUIT MULTICOUCHE

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Diamètre	Code	CR	€ HT
20	16	**992547T**	P76	**6,42**
25	16	**1153768**	P74	**9,99**
25	20	**992548E**	P76	**14,18**
32	25	**992549P**	P76	**20,99**
40	32	**1153770**	P76	**49,30**
50	32	**1153771**	P76	**61,71**
50	40	**1153772**	P76	**93,79**
63	40	**1153774**	P76	**108,13**
63	50	**1153773**	P76	**112,72**

RACCORD ÉCROU TOURNANT FEMELLE MULTICOUCHE

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
16	12x17	**992565J**	P74	**4,22**
16	15x21	**992566U**	P76	**4,30**
16	20x27	**992567F**	P76	**8,19**
20	15x21	**992568Q**	P74	**6,42**
20	20x27	**992569B**	P76	**8,45**
25	20x27	**992570M**	P76	**11,21**
25	26x34	**1153832**	P76	**16,01**
32	26x34	**1153753**	P76	**19,13**
32	33x42	**1153754**	P76	**24,33**
40	33x42	**1153756**	P76	**43,83**
40	40x49	**1153755**	P76	**49,40**
50	40x49	**1153757**	P76	**57,94**
63	50x60	**1153758**	P76	**91,07**

RACCORD FIXE FEMELLE MULTICOUCHE

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
16	15x21	**992560G**	P76	**7,97**
20	15x21	**992561R**	P76	**9,54**
20	20x27	**1007390**	P74	**10,62**
25	20x27	**992562C**	P76	**13,44**
25	26x34	**992563N**	P75	**25,12**
32	26x34	**992564Y**	P76	**27,77**
40	33x42	**1153765**	P76	**58,01**
50	40x49	**1153766**	P76	**76,40**
63	50x60	**1153767**	P76	**120,21**

RACCORD FIXE MÂLE MULTICOUCHE

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
16	12x17	**992554S**	P76	**3,86**
16	15x21	**992555D**	P74	**6,16**
16	20x27	**1007389**	P76	**9,17**
20	15x21	**9925560**	P74	**7,79**
20	20x27	**992557Z**	P74	**10,16**
25	20x27	**992558K**	P74	**12,42**
25	26x34	**992559V**	P76	**20,33**
32	26x34	**1153759**	P75	**19,82**
40	33x42	**1153761**	P76	**40,77**
50	40x49	**1153762**	P76	**56,89**
63	50x60	**1153763**	P76	**108,61**
32	33x42	**1153760**	P76	**29,61**

TÉ ÉGAL MULTICOUCHE

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
16	**992532K**	P74	**7,54**
20	**992533V**	P75	**13,21**
25	**992534G**	P76	**24,75**
32	**992535R**	P76	**47,46**
40	**1153829**	P76	**93,35**
50	**1153830**	P76	**178,46**
63	**1153831**	P76	**239,29**

TÉ RÉDUIT À SERTIR MULTICOUCHE

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Code	CR	€ HT
16	20	16	**992539J**	P74	**13,00**
20	16	16	**992538Y**	P74	**11,96**
20	16	20	**992537N**	P76	**11,99**
20	20	16	**992536C**	P76	**13,53**
20	25	20	**1153816**	P76	**23,26**
25	16	16	**994958U**	P76	**22,32**
25	16	20	**1153817**	P76	**23,90**
25	16	25	**992540U**	P75	**26,07**
25	20	20	**1153819**	P76	**26,18**
25	20	16	**1153818**	P76	**23,65**
25	20	25	**992541F**	P76	**28,17**
25	25	20	**1153820**	P76	**27,93**
32	25	32	**1153823**	P76	**49,34**
40	20	40	**1153824**	P76	**71,47**
40	25	40	**1153825**	P76	**75,15**
40	32	40	**1153827**	P76	**95,63**
50	32	50	**1153828**	P76	**139,75**

TÉ SORTIE FEMELLE MULTICOUCHE

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
20	15x21	**1153804**	P74	**13,52**
25	20x27	**1153806**	P76	**30,61**
32	20x27	**1153807**	P76	**44,20**
40	26x34	**1153808**	P76	**94,91**
50	26x34	**1153811**	P76	**97,22**
63	40x49	**1153812**	P76	**208,77**
16	15x21	**1085358**	P76	**12,93**
40	20x27	**1153809**	P75	**60,33**

TÉ SORTIE MÂLE MULTICOUCHE

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
16	15x21	**1153799**	P76	**16,81**
20	15x21	**1153800**	P75	**17,95**
25	20x27	**1153801**	P76	**30,67**
32	20x27	**1153802**	P76	**61,92**

RACCORD PASSERELLE MULTICOUCHE / PER À GLISSEMENT

Sertissage en U - Le raccord est composé d'un corps en laiton CW617N, de doubles joints toriques et de joints porte-douilles - La douille est en acier inoxydable AISI 304.

Diamètre (mm)	Diamètre	Code	CR	€ HT
MC16	12	**1153778**	P74	**6,72**
MC16	16	**1153779**	P74	**7,91**

RACCORD PASSERELLE MULTICOUCHE / PER À SERTIR

Sertissage en U
Le raccord est composé d'un corps en laiton CW617N, de doubles joints toriques et de joints porte-douilles.
La douille est en acier inoxydable AISI 304.

Diamètre (mm)	Diamètre	Code	CR	€ HT
MC16	12	**1153780**	P76	**6,96**
MC16	16	**1153781**	P76	**7,19**

RACCORD PASSERELLE MULTICOUCHE / CUIVRE À COMPRESSION

Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Code	CR	€ HT
16	Cu 12	**1153782**	P74	**9,17**
16	Cu 14	**1153783**	P74	**12,97**
16	Cu 16	**1153784**	P76	**13,16**
20	Cu 16	**1153785**	P74	**14,48**
20	Cu 18	**1153786**	P76	**15,18**
20	Cu 22	**1153787**	P74	**21,31**

COUDE ÉCROU PRISONNIER FEMELLE MULTICOUCHE

Raccord coudé terminal pour tube multicouche - Écrou libre - Sertissage en U

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
16	15x21	**1315605**	P74	**15,47**
16	20x27	**1315606**	P74	**25,21**
16	12x17	**1315604**	P76	**13,67**
20	15x21	**1315607**	P74	**17,41**
20	20x27	**1315608**	P75	**27,79**

COUDE 16 1/2

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
16	**1174559**	P76	**12,11**

CALIBREUR MULTITRAPRESS

Matière(s) travaillée(s)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
Multicouche	16 - 20 - 25 - 32	**2854250**	P74	**84,79**
Multicouche	40	**2854252**	P74	**109,02**
Multicouche	50	**2854253**	P74	**144,58**
Multicouche	63	**2854254**	P74	**180,12**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

TUBE MULTICOUCHE UPONOR

TUBE MULTICOUCHE NU UNI PIPE PLUS - BARRE

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
3	16	**2856137**	P11	**3,58**
5	16	**2856118**	P11	**3,92**
3	20	**2856138**	P11	**4,91**
5	20	**2856119**	P11	**5,38**
3	25	**2856139**	P11	**7,02**
5	25	**2856120**	P11	**7,88**
3	32	**2856140**	P11	**10,56**
5	32	**2856121**	P11	**11,72**

TUBE MULTICOUCHE NU UNI PIPE PLUS - COURONNE

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
100	16	**2856122**	P11	**2,27**
200	16	**2856123**	P11	**2,11**
100	20	**2856125**	P11	**3,74**
50	25	**2856126**	P11	**6,32**
50	32	**2856127**	P11	**9,75**

TUBE MULTICOUCHE PRÉ-GAINÉ UNI PIPE PLUS BLEU - COURONNE

Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
75	25	16	**2856160**	P11	**3,59**
75	28	20	**2856161**	P11	**5,62**

TUBE MULTICOUCHE PRÉ-GAINÉ UNI PIPE PLUS ROUGE - COURONNE

Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
75	25	16	**2856162**	P11	**3,59**
75	28	20	**2856163**	P11	**5,62**

RACCORD MULTICOUCHE UPONOR

ATTACHE POUR TUBE MULTICOUCHE

Clip tube blanc

Diamètre (mm)	Diamètre tube (mm)	Code	CR	€ HT
16	16	**2855605**	P11	**0,99**
20	20	**2855606**	P11	**1,37**
25	25	**2855607**	P11	**1,74**
32	32	**2855608**	P11	**3,27**
40	40	**2855609**	P11	**4,31**

RACCORD DROIT MULTICOUCHE S-PRESS PLUS M

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
32	33x42	**2940681**	P11	**26,75**
25	26x34	**2940679**	P11	**14,11**
16	15x21	**2940673**	P11	**4,49**
25	20x27	**2940678**	P11	**10,05**
32	26x34	**2940680**	P11	**15,87**
16	20x27	**2940674**	P11	**6,13**
20	15x21	**2940675**	P11	**6,03**
20	20x27	**2940676**	P11	**7,00**
16	12x17	**2940841**	P11	**5,28**
16	12x17	**2940672**	P11	**5,28**

RACCORD DROIT MULTICOUCHE S-PRESS PLUS F

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
20	20x27	**2940684**	P11	**10,37**
25	20x27	**2940686**	P11	**12,11**
20	26x34	**2940685**	P11	**16,62**
25	26x34	**2940687**	P11	**17,11**
32	26x34	**2940688**	P11	**18,79**
20	15x21	**2940683**	P11	**7,75**
16	15x21	**2940682**	P11	**6,09**

COUDE 90° MULTICOUCHE S-PRESS PLUS - COURT

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
16	**2940690**	P11	**7,37**
20	**2940691**	P11	**10,02**
25	**2940692**	P11	**16,78**
32	**2940693**	P11	**23,59**

COUDE 90° MULTICOUCHE À SERTIR S-PRESS PLUS - LONG

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	type	Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
16	À sertir	L. 37	**2940694**	P11	**14,11**
25	À sertir	L. 50	**2940696**	P11	**23,52**
20	À sertir	L. 40	**2940695**	P11	**16,31**
32	À sertir	L. 56	**2940697**	P11	**28,81**

COUDE 90° MULTICOUCHE S-PRESS PLUS M

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
16	15x21	**2940699**	P11	**7,52**
20	15x21	**2940700**	P11	**9,87**
20	20x27	**2940701**	P11	**10,81**
25	26x34	**2940703**	P11	**22,77**
25	20x27	**2940702**	P11	**15,09**

COUDE 90° MULTICOUCHE S-PRESS PLUS F

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
25	26x34	**2940710**	P11	**20,75**
16	15x21	**2940706**	P11	**7,08**
20	15x21	**2940707**	P11	**9,75**
20	20x27	**2940708**	P11	**11,51**
25	20x27	**2940709**	P11	**12,83**
32	26x34	**2940711**	P11	**22,92**

COUDE 45° MULTICOUCHE S-PRESS PLUS

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
25	**2940712**	P11	**19,56**
32	**2940713**	P11	**28,08**

RACCORD S-PRESS MÂLE

Profil de sertissage U

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
40	33x42	**2940626**	P11	**31,63**

MANCHON MULTICOUCHE S-PRESS PLUS

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
16	**2940714**	P11	**6,13**
20	**2940715**	P11	**7,97**
25	**2940716**	P11	**12,86**
32	**2940717**	P11	**19,54**

RÉDUCTION MULTICOUCHE S-PRESS PLUS

Diamètre (mm)	Diamètre	Code	CR	€ HT
20	16	**2940718**	P11	**7,30**
25	16	**2940719**	P11	**11,09**
25	20	**2940720**	P11	**11,36**
32	20	**2940721**	P11	**17,89**
32	25	**2940722**	P11	**17,57**

RACCORD PASSERELLE MULTCOUCHE / PER S-PRESS PLUS

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Diamètre	Code	CR	€ HT
16x2	16x1,5	**2856412**	P11	**9,70**

TÉ MULTICOUCHE S-PRESS PLUS

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
16	**2940723**	P11	**9,87**
20	**2940724**	P11	**13,30**
25	**2940725**	P11	**21,74**
32	**2940726**	P11	**33,65**

TÉ RÉDUIT MULTICOUCHE S-PRESS PLUS

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Code	CR	€ HT
16	20	16	**2940727**	P11	**12,23**
20	16	16	**2940728**	P11	**12,28**
20	16	20	**2940729**	P11	**12,57**
20	20	16	**2940730**	P11	**14,17**
25	16	16	**2940733**	P11	**16,98**
25	16	20	**2940734**	P11	**20,12**
25	16	25	**2940735**	P11	**19,02**
25	20	20	**2940737**	P11	**19,44**
32	16	32	**2940741**	P11	**28,49**
32	20	32	**2940742**	P11	**29,81**
32	25	25	**2940743**	P11	**31,67**
32	25	32	**2940744**	P11	**31,61**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

uponor

TÉ MIXTE MULTICOUCHE S-PRESS PLUS F

Diamètre (mm)	Diamètre 2 (')	Filetage	Filetage 2 (mm)	Code	CR	€ HT
16	16	Femelle	15x21	**2940748**	P11	**11,69**
20	20	Femelle	15x21	**2940749**	P11	**16,11**
25	25	Femelle	15x21	**2940751**	P11	**21,10**
25	25	Femelle	20x27	**2940752**	P11	**23,89**
32	32	Femelle	15x21	**2940753**	P11	**34,78**

uponor

RACCORD À ÉCROU PRISONNIER MULTICOUCHE S-PRESS PLUS F

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
16	15x21	**2940755**	P11	**6,78**
16	20x27	**2940756**	P11	**9,23**
20	15x21	**2940757**	P11	**8,45**
20	20x27	**2940758**	P11	**8,27**
25	26x34	**2940760**	P11	**16,05**
25	20x27	**2940759**	P11	**15,23**
32	33x42	**2940763**	P11	**24,04**
32	26x34	**2940762**	P11	**23,17**
16	12x17	**2940829**	P11	**7,89**

uponor

COUDE À SERTIR S-PRESS 90°

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
50	**2940634**	P11	**51,70**

uponor

COUDE 90° ÉCROU PRISONNIER MULTICOUCHE S-PRESS PLUS F

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
25	20x27	**2940767**	P11	**18,66**
16	15x21	**2940765**	P11	**8,50**
16	12x17	**2940764**	P11	**10,96**
20	15x21	**2940766**	P11	**11,81**

uponor

MANCHON DE TRANSITION MULTICOUCHE / CUIVRE À SERTIR S-PRESS PLUS

A.C.S

Diamètre (mm)	Diamètre	type	Code	CR	€ HT
16	Cu 10	À sertir	**2940826**	P11	**11,40**
16	Cu 12		**2940827**	P11	**11,26**
16	Cu 15	À sertir	**2940768**	P11	**11,10**
20	Cu 15	À sertir	**2940828**	P11	**12,69**
20	Cu 18		**2940769**	P11	**13,95**
20	Cu 22		**2940770**	P11	**14,97**
25	Cu 22		**2940771**	P11	**19,33**
25	Cu 28		**2940772**	P11	**23,08**
32	Cu 28		**2940773**	P11	**24,32**

uponor

BOUCHON MULTICOUCHE S-PRESS PLUS

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
16	**2940774**	P11	**9,31**
20	**2940775**	P11	**7,71**
25	**2940776**	P11	**11,21**

uponor

COUDE 90° MULTICOUCHE S-PRESS F

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
40	40x49	**2940633**	P11	**41,03**
50	40x49	**2940635**	P11	**55,90**

uponor

COUDE 45° MULTICOUCHE S-PRESS

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
40	**2940636**	P11	**47,89**
50	**2940637**	P11	**62,40**

uponor

TÉ RÉDUIT MULTICOUCHE S-PRESS

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Code	CR	€ HT
40	20	40	**2940638**	P11	**49,58**
40	32	32	**2940641**	P11	**50,13**
40	32	40	**2940642**	P11	**50,36**
50	25	40	**2940645**	P11	**79,42**
50	25	50	**2940646**	P11	**65,33**
50	40	50	**2940648**	P11	**95,68**

uponor

TÉ MULTICOUCHE S-PRESS

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
40	**2940643**	P11	**60,22**

uponor

Le spécialiste de l‘hydrodistribution

RÉSISTANT
AUX CONDITIONS LES PLUS RUDES

FIABLE
AVEC UN SERTISSAGE PARFAIT

EFFICACE
INSTALLATION SIMPLIFIÉE EFFICIENTE

SMART
DESIGN ET INTELLIGENT

S-Press PLUS

Le raccord sans compromis

Uni Pipe PLUS

Le tube multicouche sans soudure

- MEILLEUR RAYON DE CINTRAGE DU MARCHÉ
- TRÈS FAIBLE PERTE DE CHARGE
- DILATATION ÉQUIVALENTE AU CUIVRE

APPLIQUE MURALE MULTICOUCHE S-PRESS PLUS F

Diamètre (mm)	Filetage	Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
16	15x21	L. 40	**2940788**	P11	**12,90**
16	15x21	L. 65	**2940792**	P11	**15,41**
20	15x21	L. 41	**2940789**	P11	**16,73**

TÉ MIXTE MULTICOUCHE S-PRESS FEMELLE

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Diamètre 2 (')	Filetage 2 (mm)	Code	CR	€ HT
40	40	20x27	**2940644**	P11	**51,85**
50	50	26x34	**2940650**	P11	**83,17**

RÉDUCTION MULTICOUCHE S-PRESS

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Diamètre	Code	CR	€ HT
40	25	**2940651**	P11	**29,71**
40	32	**2940652**	P11	**32,50**
50	32	**2940654**	P11	**41,55**
50	40	**2940655**	P11	**44,09**

MANCHON MULTICOUCHE S-PRESS

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
40	**2940653**	P11	**32,79**

RACCORD ÉCROU PRISONNIER MULTICOUCHE S-PRESS F

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
50	50x60	**2940658**	P11	**75,44**
40	40x49	**2940657**	P11	**51,51**
40	33x42	**2940670**	P11	**48,25**

RACCORD DROIT MULTICOUCHE S-PRESS

Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
40	33x42	**2940627**	P11	**31,10**
40	40x49	**2940628**	P11	**38,91**
50	40x49	**2940630**	P11	**44,37**

COUDE 90° MULTICOUCHE S-PRESS M

Indicateur de position du tube
Douille de sertissage en inox
Film indicateur de sertissage et code couleur pour le diamètre
Pas d'ébavurage

Diamètre (mm)	Diamètre	Filetage	Code	CR	€ HT
40	1.1/4"	33x42	**2940632**	P11	**49,65**

▶ COLLECTEUR HYDROCÂBLÉ

COLLECTEUR

COLLECTEUR BOUCHÉ ENTRÉE 20X27 DÉPARTS 15X21 AVEC PIQUAGE

Filetage (mm)	Nombre de départs	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
20x27	2	15x21	12x17	RACC3893	**2923893**	P48	**10,33**
20x27	3	15x21	12x17	RACC3894	**2923894**	P48	**13,99**
20x27	4	15x21	12x17	RACC3895	**2923895**	P48	**17,76**
20x27	5	15x21	12x17	RACC3896	**2923896**	P48	**22,44**
20x27	6	15x21	12x17	RACC3897	**2923897**	P48	**27,13**
20x27	7	15x21	12x17	RACC3898	**2923898**	P48	**35,79**
20x27	8	15x21	12x17	RACC3899	**2923899**	P48	**38,90**

COLLECTEUR MM ENTRÉE 20X27 DÉPARTS 15X21

Filetage (mm)	Nombre de départs	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
20x27	2	15x21	20x27	RACC3900	**2923900**	P48	**11,20**
20x27	3	15x21	20x27	RACC3901	**2923901**	P48	**15,99**
20x27	4	15x21	20x27	RACC3902	**2923902**	P48	**19,81**
20x27	5	15x21	20x27	RACC3903	**2923903**	P48	**24,01**
20x27	6	15x21	20x27	RACC3904	**2923904**	P48	**31,26**

COLLECTEUR MF ENTRÉE 20X27 DÉPARTS 15X21

Filetage (mm)	Nombre de départs	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
20x27	2	15x21	20x27	RACC3905	**2923905**	P48	**10,09**
20x27	3	15x21	20x27	RACC3906	**2923906**	P48	**13,97**
20x27	4	15x21	20x27	RACC3907	**2923907**	P48	**19,36**
20x27	5	15x21	20x27	RACC3908	**2923908**	P48	**24,80**
20x27	6	15x21	20x27	RACC3909	**2923909**	P48	**29,27**
20x27	7	15x21	20x27	RACC3910	**2923910**	P48	**34,67**
20x27	8	15x21	20x27	RACC3911	**2923911**	P48	**40,34**

COLLECTEUR MF ENTRÉE 26X34 DÉPARTS 15X21

Filetage (mm)	Nombre de départs	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
26x34	2	15x21	26x34	RACC3912	**2923912**	P48	**14,47**
26x34	3	15x21	26x34	RACC3913	**2923913**	P48	**20,86**
26x34	4	15x21	26x34	RACC3914	**2923914**	P48	**28,21**
26x34	5	15x21	26x34	RACC3915	**2923915**	P48	**36,58**
26x34	6	15x21	26x34	RACC3916	**2923916**	P48	**43,19**

COLLECTEUR BOUCHÉ ENTRÉE 26X34 DÉPARTS 15X21 AVEC PIQUAGE

Filetage (mm)	Nombre de départs	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
26x34	4	15x21	12x17	RACC3917	**2923917**	P48	**23,67**
26x34	5	15x21	12x17	RACC3918	**2923918**	P48	**30,31**
26x34	6	15x21	12x17	RACC3919	**2923919**	P48	**36,07**
26x34	7	15x21	12x17	RACC3920	**2923920**	P48	**47,41**

COLLECTEUR MF ENTRÉE 20X27 DÉPARTS PER À GLISSEMENT

Filetage (mm)	Nombre de départs	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
20x27	3	16	RACC3924	**2923924**	P48	**21,23**
20x27	4	12	RACC3921	**2923921**	P48	**26,81**
20x27	4	16	RACC3925	**2923925**	P48	**27,17**
20x27	5	12	RACC3922	**2923922**	P48	**32,71**
20x27	5	16	RACC3926	**2923926**	P48	**33,11**
20x27	6	12	RACC3923	**2923923**	P48	**38,59**
20x27	6	16	RACC3927	**2923927**	P48	**40,27**

COLLECTEUR MF ENTRÉE 20X27 DÉPARTS PER À SERTIR

Filetage (mm)	Nombre de départs	Diamètre (mm)	Filetage 2 (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
20x27	3	16	20x27	RACC3931	**2923931**	P48	**21,02**
20x27	4	12	20x27	RACC3928	**2923928**	P48	**26,00**
20x27	4	16	20x27	RACC3932	**2923932**	P48	**26,81**
20x27	5	12	20x27	RACC3929	**2923929**	P48	**31,69**
20x27	5	16	20x27	RACC3933	**2923933**	P48	**32,61**
20x27	6	12	20x27	RACC3930	**2923930**	P48	**37,33**
20x27	6	16	20x27	RACC3934	**2923934**	P48	**38,44**

COLLECTEUR À VANNES

COLLECTEUR AVEC VANNES MF ENTRÉE 20X27 DÉPARTS 15X21

Filetage (mm)	Nombre de départs	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
20x27	2	15x21	20x27	RACC3888	**2923888**	P48	**14,27**
20x27	3	15x21	20x27	RACC3889	**2923889**	P48	**20,03**
20x27	4	15x21	20x27	RACC3890	**2923890**	P48	**26,76**
20x27	5	15x21	20x27	RACC3891	**2923891**	P48	**35,29**
20x27	6	15x21	20x27	RACC3892	**2923892**	P48	**42,18**

ACCESSOIRES POUR COLLECTEUR

SUPPORT DE COLLECTEUR

2 étriers

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
20x27	**937672K**	P75	**14,94**
26x34	**937673V**	P75	**15,63**

SUPPORT POUR COLLECTEUR DIAMÈTRE 23 MM

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
210	23	**1381996**	P75	**7,79**

VANNE DE DÉRIVATION - POIGNÉE PAPILLON M ÉCROU TOURNANT

Filetage (mm)	Code	CR	€ HT
15x21	**1250306**	P76	**9,53**

TERMINAISON POUR COLLECTEUR

Filetage (mm)	Code	CR	€ HT
20x27	**1096159**	P76	**24,18**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

KIT DE FIXATION

WATTS

ROBIFIX® MONOTROU POUR TUBE PER

Kit comprenant : - plaque pour Robifix® mono - raccords - chevilles et vis de fixation

Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre 1 (mm)	Code	CR	€ HT
F12x17	À glissement	12	**1122161**	P76	**47,68**
F12x17	À glissement	16	**1122162**	P76	**47,68**
F15x21	À glissement	12	**1122165**	P76	**47,68**
F15x21	À glissement	16	**1122166**	P76	**47,68**
F15x21	À sertir	12	**1122167**	P76	**47,68**
F15x21	À sertir	16	**1122168**	P76	**47,68**
M12x17	À sertir	12	**1122163**	P76	**47,68**
M12x17	À sertir	16	**1122164**	P76	**47,68**
F15x21	À visser	14	**1378221**	P75	**71,76**
F15x21	À visser	12	**1378222**	P75	**69,45**
M12x17	À souder	12	**1378226**	P75	**53,34**
F15x21	À souder	14	**1378225**	P75	**55,13**

WATTS

ROBIFIX® ENTRAXE 150 MM POUR TUBE PER

Kit comprenant - 1 Plaque-support entraxe 150 mm (robinetterie standard) - 2 Raccords laiton agrées pour tube semi-rigide - Chevilles et vis de fixation

Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre 1 (mm)	Code	CR	€ HT
F15x21	À glissement	12	**563029P**	P74	**63,96**
F15x21	À glissement	16	**561178M**	P74	**62,70**
F15x21	À sertir	12	**548285T**	P74	**62,70**
F15x21	À sertir	16	**548284I**	P74	**62,70**
F15x21	À visser	12	**1378219**	P75	**103,00**
F15x21	À visser	16	**1378220**	P75	**106,43**
F15x21	À souder	14	**1181674**	P76	**68,89**
F15x21	À sertir	12	**1378217**	P75	**74,65**
F15x21	À sertir	16	**1378218**	P75	**74,65**

WATTS

ROBIFIX® ENTRAXE 50 MM POUR TUBE PER

Kit comprenant - 1 Plaque-support entraxe 50 mm - Raccords laiton agrées pour tube semi-rigide - Chevilles et vis de fixation

Type de fixation	Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
À glissement	F15x21	12	**1378215**	P75	**87,15**
À glissement	F15x21	16	**1264161**	P75	**86,33**
À glissement	M12x17	12	**1246308**	P74	**73,96**
À glissement	M12x17	16	**1378216**	P75	**74,65**
À sertir	M12x17	12	**1246309**	P74	**64,06**
À sertir	M12x17	16	**1264162**	P75	**73,96**

WATTS

ROBIFIX® ENTRAXE 50 MM POUR TUBE CUIVRE

Kit comprenant : - Plaque pour Robifix® entraxe 50 mm - Coudes laiton - Chevilles et vis de fixation - Ancien entraxe 60 mm

Type de fixation	Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
À souder	M12x17	12	**1378224**	P75	**84,33**
À souder	F15x21	14	**1378223**	P75	**74,65**

WATTS

ROBIFIX® SOUS-ÉVIER ENTRAXE 50 MM POUR TUBE PER

Type de fixation	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
À sertir	12	**2618041**	P76	**103,47**
À glissement	12	**2618040**	P76	**100,14**

WATTS

CACHE-TROU ROBIFIX® ENTRAXE 50 MM - 2 ROBINETS ÉQUERRE

Type de fixation	Code	CR	€ HT
À visser	**2618043**	P76	**70,54**
À visser	**2618042**	P76	**54,79**
À visser	**1163688**	P76	**56,16**
À visser	**1163687**	P76	**27,60**

mb EXPERT

KIT FIXATION ROBINETTERIE ENTRAXE 150 POUR TUBE MULTICOUCHE

Pour tube multicouche : Profil TH - H - U - Modèle double voies A/R - Multicouche 1/2"-16 - A sertir - Entraxe : 150 mm

Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
15x21	À sertir	16	FIX10004	**3160402**	P48	**30,50**

mb EXPERT

KIT FIXATION ROBINETTERIE ENTRAXE 150 POUR TUBE PER

Modèle double voies A/R - PE-R 1/2"-16 - A sertir ou à glissement - Entraxe : 150 mm

Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
15x21	À sertir	16	FIX10020	**3160404**	P48	**31,50**
15x21	À glissement	16	FIX10012	**3160403**	P48	**31,20**

uponor

KIT FIXATION ROBINETTERIE ENTRAXE 150 MM POUR TUBE MULTICOUCHE

Sertissage profil U

Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre 1 (mm)	Code	CR	€ HT
15x21	À sertir	16	**2856272**	P11	**71,44**

Vanne, robinet et protection

Vanne à boisseau sphérique 751
Vanne à brides 755
Robinetterie de bâtiment 757
Protection des installations 760

POUCE	MM	DN	Ø EXT.
1/8”	5 x 10	6	10
1/4”	8 x 13	8	13
3/8”	12 x 17	10	17,1
1/2”	15 x 21	15	21,3
3/4”	20 x 27	20	26,9
1”	26 x 34	25	33,7
1”1/4	33 x 42	32	42,4
1”1/2	40 x 49	40	48,3
2”	50 x 60	50	60,3
2”1/2	66 x 76	65	76,1
3”	80 x 90	80	88,9
4”	102 x 114	100	114,3
5”	125 x 139,7	125	139,7
6”	150 x 168,3	150	168,3
8”	200 x 219,1	200	219,1
10”	250 x 273	250	273

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

VANNE ASTER

VANNE ASTER - POIGNÉE PLATE FF

Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Code	CR	€ HT
40	08x13	**555557J**	P76	**8,67**
40	12x17	**545242I**	P75	**8,67**
40	15x21	**545243T**	P75	**8,45**
40	20x27	**545244E**	P75	**12,03**
40	26x34	**545245P**	P76	**18,01**
40	33x42	**545246A**	P76	**33,10**
40	40x49	**545247L**	P76	**48,11**
40	50x60	**545248W**	P76	**73,73**
40	66x76	**545249H**	P76	**177,63**
40	80x90	**545250S**	P76	**251,11**

VANNE ASTER - POIGNÉE PLATE MF

Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Code	CR	€ HT
40	08x13	**555555N**	P76	**10,24**
40	12x17	**545256G**	P76	**9,76**
40	15x21	**545257R**	P75	**9,58**
40	20x27	**545258C**	P75	**13,14**
40	26x34	**545259N**	P76	**19,30**
40	33x42	**545260Y**	P76	**35,08**
40	40x49	**545261J**	P76	**50,78**
40	50x60	**545262U**	P76	**76,97**

VANNE ASTER - POIGNÉE PLATE MM

Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Code	CR	€ HT
40	12x17	**545267X**	P76	**10,18**
40	15x21	**545268I**	P76	**10,21**
40	20x27	**545269T**	P76	**14,09**
40	26x34	**545270E**	P76	**21,69**
40	33x42	**545271P**	P76	**36,94**
40	40x49	**545272A**	P76	**53,25**
40	50x60	**545273L**	P76	**80,72**

VANNE ASTER - POIGNÉE PAPILLON FF

Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Code	CR	€ HT
40	08x13	**556584W**	P76	**8,32**
40	12x17	**5452520**	P76	**8,67**
40	15x21	**545253Z**	P76	**9,44**
40	20x27	**545254K**	P76	**13,25**
40	26x34	**545255V**	P76	**19,25**

VANNE ASTER - POIGNÉE PAPILLON MF

Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Code	CR	€ HT
40	08x13	**556585H**	P76	**9,39**
40	12x17	**545263F**	P75	**9,14**
40	15x21	**545264Q**	P75	**9,75**
40	20x27	**545265B**	P76	**13,76**
40	26x34	**545266M**	P76	**20,61**

VANNE ASTER - POIGNÉE PAPILLON MM

Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Code	CR	€ HT
40	12x17	**545274W**	P76	**10,18**
40	15x21	**545275H**	P76	**10,56**
40	20x27	**545276S**	P76	**14,53**
40	26x34	**545277D**	P76	**21,69**

VANNE ASTER AVEC PURGE À POTENCE - POIGNÉE PLATE FF

Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Code	CR	€ HT
40	15x21	**545288U**	P76	**17,94**
40	20x27	**545289F**	P76	**22,80**
40	26x34	**545290Q**	P76	**32,48**
40	33x42	**545291B**	P76	**49,08**
40	40x49	**545292M**	P76	**65,88**
40	50x60	**545293X**	P76	**100,13**

VANNE ASTER AVEC PURGE - POIGNÉE PLATE MM

Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Code	CR	€ HT
40	15x21	**747069R**	P76	**28,18**
40	20x27	**747072Y**	P76	**32,29**
40	26x34	**757358S**	P76	**43,61**

VANNE ASTER ISOL-T - POIGNÉE ISOLÉE FF

Température maxi (°C)	Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Code	CR	€ HT
110	40	15x21	**1625731**	P76	**15,04**
110	40	20x27	**1625732**	P76	**20,02**
110	40	26x34	**1625733**	P76	**26,52**
110	40	33x42	**1625734**	P76	**42,74**
110	40	40x49	**1625735**	P76	**58,80**
110	40	50x60	**1625736**	P76	**89,09**

EFFEBI

MADE IN ITALY

ASTER®

Superqualité garantie

PN 40

GARANTIE 10 ANS

JE VEUX LE MIEUX POUR MES PROJETS

ACS

EAU POTABLE DIN DVGW product

WRAS APPROVED PRODUCT

CE PED 2014/68/CE

BUREAU VERITAS

RPC CE 305/2011 98/83/CE

VANNE ASTER - POIGNÉE PAPILLON M ÉCROU TOURNANT - POUR COMPTEUR - DROIT

Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Code	CR	€ HT
40	15x21	**545294I**	P76	**22,01**
40	20x27	**545295T**	P76	**20,55**

VANNE ASTER - POIGNÉE PAPILLON M ÉCROU TOURNANT - POUR COMPTEUR - EQUERRE

Température maxi (°C)	Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Code	CR	€ HT
110	40	15x21	**545296E**	P76	**23,66**
110	40	20x27	**545297P**	P76	**23,59**

VANNE À BOISSEAU ASTER AVEC PURGE TOURNANTE - POIGNÉE PAPILLON FF

Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Code	CR	€ HT
40	20x27	**747201N**	P76	**28,72**
40	33x42	**747248K**	P76	**49,97**

VANNE ASTER NF

VANNE ASTER NF - POIGNÉE VERTE FF

Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Code	CR	€ HT
12x17	40	90	**1140865**	P76	**9,41**
15x21	40	90	**1140864**	P76	**10,38**
20x27	40	90	**1140863**	P76	**14,54**
26x34	40	90	**1140862**	P76	**21,05**
33x42	40	90	**1140861**	P76	**35,03**
40x49	40	90	**1176021**	P76	**50,81**
50x60	40	90	**1176022**	P76	**78,09**

VANNE ASTER NF - POIGNÉE VERTE MF

Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Code	CR	€ HT
08x13	40	90	**1176023**	P76	**10,30**
12x17	40	90	**1176024**	P76	**10,67**
15x21	40	90	**1176025**	P76	**11,70**
20x27	40	90	**1176026**	P76	**16,06**
26x34	40	90	**1176027**	P76	**22,58**
33x42	40	90	**1176028**	P76	**37,19**
40x49	40	90	**1176029**	P76	**53,77**
50x60	40	90	**1176030**	P76	**81,37**

VANNE IRO

VANNE À BOISSEAU LAITON - POIGNÉE PLATE FF

Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Modèle	Code	CR	€ HT
12x17	32	110	VBS00019	**2864204**	P48	**3,30**
15x21	32	110	VBS00027	**2864205**	P48	**4,50**
20x27	32	110	VBS00035	**2864206**	P48	**6,40**
26x34	32	110	VBS00043	**2864207**	P48	**9,75**
33x42	25	110	VBS00050	**2864208**	P48	**13,80**
40x49	25	110	VBS00068	**2864209**	P48	**22,85**
50x60	25	110	VBS00076	**2864210**	P48	**33,50**

VANNE À BOISSEAU - POIGNÉE PLATE MF

Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Modèle	Code	CR	€ HT
12x17	32	110	VBS10018	**2864211**	P48	**3,85**
15x21	32	110	VBS10026	**2864212**	P48	**4,60**
20x27	32	110	VBS10034	**2864213**	P48	**6,60**
26x34	32	110	VBS10042	**2864214**	P48	**10,40**
40x49	25	110	VBS10067	**2937656**	P48	**22,55**
33x42	25	110	VBS10059	**2937655**	P48	**13,60**
50x60	25	110	VBS10075	**2937657**	P48	**33,95**

VANNE À BOISSEAU - POIGNÉE PLATE MM

Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Modèle	Code	CR	€ HT
12x17	32	110	VBS20017	**2864215**	P48	**3,30**
15x21	32	110	VBS20025	**2864216**	P48	**4,95**
20x27	32	110	VBS20033	**2864217**	P48	**7,05**
26x34	32	110	VBS20041	**2864218**	P48	**11,50**

VANNE À BOISSEAU - POIGNÉE PAPILLON FF

Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Modèle	Code	CR	€ HT
12x17	32	110	VBS00506	**2864219**	P48	**3,50**
15x21	32	110	VBS00514	**2864220**	P48	**4,50**
20x27	32	110	VBS00522	**2864221**	P48	**6,15**
26x34	32	110	VBS00530	**2864222**	P48	**9,40**

VANNE À BOISSEAU - POIGNÉE PAPILLON MF

Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Modèle	Code	CR	€ HT
12x17	32	110	VBS10505	**2864223**	P48	**3,20**
15x21	32	110	VBS10513	**2864224**	P48	**4,55**
20x27	32	110	VBS10521	**2864225**	P48	**6,15**
26x34	32	110	VBS10539	**2864226**	P48	**9,90**

VANNE À BOISSEAU - POIGNÉE PAPILLON MM

Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Modèle	Code	CR	€ HT
12x17	32	110	VBS20504	**2864227**	P48	**3,35**
15x21	32	110	VBS20512	**2864228**	P48	**4,60**
20x27	32	110	VBS20520	**2864229**	P48	**6,85**
26x34	32	110	VBS20538	**2864230**	P48	**9,80**

VANNE LAITON À BOISSEAU SPHÉRIQUE FEMELLE/FEMELLE POIGNÉE PLATE

Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Modèle	Code	CR	€ HT
15x21	32	110	VBS01009	**2864231**	P48	**7,40**
20x27	32	110	VBS01017	**2864232**	P48	**11,50**

VANNE LAITON À BOISSEAU SPHÉRIQUE MÂLE/MÂLE POIGNÉE PLATE

Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Modèle	Code	CR	€ HT
15x21	32	110	VBS21007	**2864234**	P48	**8,75**
20x27	32	110	VBS21015	**2864235**	P48	**12,00**

VANNE INOX

VANNE INOX - POIGNÉE PLATE FF

Filetage (mm)	Code	CR	€ HT
12x17	**1370361**	P75	**25,10**
15x21	**1370362**	P75	**24,11**
20x27	**1370363**	P75	**33,78**
26x34	**1370364**	P75	**48,35**
33x42	**1370365**	P75	**76,17**
40x49	**1370366**	P75	**114,27**
50x60	**1370367**	P75	**153,14**

VANNE COUDÉE

VANNE À BOISSEAU SPACE DROITE - POIGNÉE BLEUE

Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Code	CR	€ HT
20x27	10	90	**747656A**	P76	**29,72**
26x34	10	90	**757380A**	P76	**45,45**

VANNE À BOISSEAU SPACE GAUCHE - POIGNÉE BLEUE

Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Code	CR	€ HT
20x27	10	90	**747658W**	P76	**30,02**
26x34	10	90	**757384S**	P76	**45,45**

MINI VANNE

MINI VANNE À BOISSEAU MINIBALL - MANETTE MF

Température maxi (°C)	Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Code	CR	€ HT
90	16	12x17	**1110250**	P75	**4,99**
90	16	15x21	**1110266**	P75	**7,90**

ROBINET POUR COMPTEUR

ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE POUR COMPTEUR FF

Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
20x27	20	RAPE31032	**2864199**	P48	**12,10**

ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE AVEC PURGE MF

Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
20x27	20x27	RAPE32030	**2864201**	P48	**22,00**

ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE POUR COMPTEUR ÉQUERRE MF

Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
15x21	20	RAPE30109	**2864197**	P48	**12,30**
20x27	20	RAPE30117	**2864198**	P48	**12,30**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE POUR COMPTEUR MF

Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
15x21	20	RAPE31222	**2864200**	P48	**10,95**
20x27	20	RAPE31438	**2864202**	P48	**11,25**

VANNE MB EXPERT

ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE POUR COMPTEUR FF

Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Filetage 2 (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
20x27	20	20x27	RAPE31032	**2864199**	P48	**12,10**

ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE AVEC PURGE MF

Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
20x27	20x27	RAPE32030	**2864201**	P48	**22,00**

ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE POUR COMPTEUR ÉQUERRE MF

Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Filetage 2 (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
15x21	20	20x27	RAPE30109	**2864197**	P48	**12,30**
20x27	20	20x27	RAPE30117	**2864198**	P48	**12,30**

ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE POUR COMPTEUR MF

Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Filetage 2 (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
15x21	20	20x27	RAPE31222	**2864200**	P48	**10,95**
20x27	20	20x27	RAPE31438	**2864202**	P48	**11,25**

VANNE À BRIDE

VANNE PAPILLON XYLIA FGS - OREILLES DE CENTRAGE

Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
16	120	50	**1274196**	P74	**52,42**
16	120	65	**1274197**	P74	**56,84**
16	120	80	**1274198**	P74	**63,71**
16	120	100	**1274199**	P74	**82,70**
16	120	125	**1274200**	P74	**99,60**
16	120	150	**1274201**	P74	**114,00**
16	120	200	**1274202**	P74	**202,07**

VANNE PAPILLON XYLIA FGS - OREILLES TARAUDÉES

Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
16	120	50	**1274203**	P74	**55,33**
16	120	65	**1274204**	P74	**59,87**
16	120	80	**1274205**	P74	**68,41**
16	120	100	**1274206**	P74	**83,24**
16	120	125	**1274207**	P74	**109,42**
16	120	150	**1274208**	P74	**133,77**
16	120	200	**1274209**	P74	**215,76**

VANNE PAPILLON GAMME INITIALE - SÉRIE 1125 PN16 - OREILLES DE CENTRAGE

Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
16	110	50	**548546E**	P74	**43,72**
16	110	65	**548547P**	P74	**49,52**
16	110	80	**548548A**	P74	**55,33**
16	110	100	**548549L**	P74	**70,20**
16	110	125	**2208542**	P74	**98,12**
16	110	150	**2208544**	P74	**116,49**

VANNE PAPILLON GAMME INITIALE - SÉRIE 1135 PN16 - OREILLES TARAUDÉES

Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
16	110	50	**2208560**	P74	**57,58**
16	110	65	**2208561**	P74	**65,16**
16	110	80	**2208562**	P74	**72,75**
16	110	100	**548578S**	P74	**87,73**
16	110	125	**2208564**	P74	**124,08**
16	110	150	**2208566**	P74	**148,56**

BURACCO

VANNE PAPILLON 5000 - CM

Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
16	200	80	**534288Y**	P74	**461,76**

SOCLA

VANNE PAPILLON SYLAX FGL - OREILLES DE CENTRAGE - EPDM

Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
16	120	50	**2228427**	P74	**137,13**
16	120	65	**2228428**	P74	**147,37**
16	120	80	**2228429**	P74	**166,81**
16	120	100	**2228430**	P74	**194,08**
16	120	125	**2228431**	P74	**235,84**
16	120	150	**2228432**	P74	**267,47**

KSB

VANNE PAPILLON BOAX-S

Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
16	130	50	**1223387**	P74	**201,45**
16	130	65	**1204820**	P74	**220,37**
16	130	80	**1201467**	P74	**270,74**
16	130	100	**1204821**	P74	**308,48**
16	130	125	**1201468**	P74	**381,94**
16	130	150	**1223388**	P74	**558,24**

ELECTROVANNE

SECTORIEL

ELECTROVANNE EN LAITON LYVA 24V

24 V ; ca/cc - Câblage 2 fils - Retour automatique par condensateur (RAC) - PS : 10 bar - TS : 0 °C / + 90 °C - Siège PTFE. Passage intégral - Raccordement taraudé G - Indicateur de position NF - Raccordement par câble 1500 mm - Homologations ACS et NSF ; IP67

Filetage (mm)	Température maxi (°C)	Code	CR	€ HT
15x21	90	**3163932**	P75	**155,53**
20x27	90	**3163933**	P75	**163,65**
26x34	90	**3163934**	P75	**170,27**

À partir de
155,53 € HT

SECTORIEL

ÉLECTROVANNE EN LAITON LYVA 230 V

230 V ; 50 Hz
- Câblage 2 fils
- Retour automatique par condensateur (RAC)
- PS : 10 bar
- TS : 0 °C / + 90 °C
- Siège PTFE. Passage intégral
- Raccordement taraudé G
- Indicateur de position NF
- Raccordement par câble 1500 mm
- Homologations ACS et NSF ; IP67

Filetage (mm)	Température maxi (°C)	Code	CR	€ HT
15x21	90	**3163935**	P75	**155,53**
20x27	90	**3163936**	P75	**163,65**
26x34	90	**3163937**	P75	**170,27**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

ROBINET DE PUISAGE

ROBINET DE PUISAGE BRISE-JET CHROMÉ

Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Code	CR	€ HT
12x17	12x17	**142554I**	P76	**49,83**
15x21	15x21	**142555T**	P76	**51,10**

ROBINET EXTÉRIEUR ANTIGEL M15X21 SKY ARGENT BROSSÉ

Utilisation de -30°C à 120°C, brevet EDS double siège PN100

Filetage (mm)	Code	CR	€ HT
15x21	**1246036**	P75	**43,47**

ROBINET EXTÉRIEUR ANTIGEL M15X21 SKY LAITON BROSSÉ

Utilisation de -30°C à 120°C, brevet EDS double siège PN100

Filetage (mm)	Code	CR	€ HT
15x21	**1625737**	P75	**65,23**

ROBINET DE PUISAGE 15X21 CHROMÉ

Traitement de surface, chromé, eau chaude 80°C max,

Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Code	CR	€ HT
15x21	15x21	**023126C**	P76	**54,57**

ROBINET DE PUISAGE 15X21 POLI

Eau chaude eaux froide max 80°C

Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Code	CR	€ HT
15x21	15x21	**023125R**	P76	**35,19**

ROBINET D'ARROSAGE

ROBINET D'ARROSAGE GRENAILLÉ

Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Code	CR	€ HT
20x27	26x34	**023444Q**	P76	**35,29**

ROBINET D'ARROSAGE SENA

Robinet d'arrosage avec raccord au nez - Système 1/4 de tour - PN 30

Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Filetage 2 (mm)	Code	CR	€ HT
15x21	15	20x27	**2274224**	P74	**10,72**

ROBINET DE PUISAGE ROBAPLIC AVEC APPLIQUE 15X21

Applique intégrée Ø 15X21

Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Filetage 2 (mm)	Code	CR	€ HT
15x21	14	15x21	**091929B**	P76	**28,91**

ROBINET D'ARROSAGE AVEC TÊTE CACHE-ENTRÉE

Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Code	CR	€ HT
15x21	20x27	**351811D**	P76	**24,56**

ROBINET D'ARROSAGE CHROMÉ 15X21 - 20X27

Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Code	CR	€ HT
15x21	20x27	**142559L**	P76	**50,87**

ROBINET DE PUISAGE ET D'ARROSAGE

Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Filetage 2 (mm)	TOP Vente	Code	CR	€ HT
15x21	15	20x27	0	**2274239**	P76	**12,12**

APPLIQUE EXTÉRIEURE AVEC ÉCROU COLLET BATTU

Filetage (mm)	Diamètre (mm)	TOP Vente	Code	CR	€ HT
15x21	12		**048304I**	P76	**6,04**
15x21	14	0	**048305T**	P76	**6,04**
20x27	18		**069610K**	P76	**32,24**

ADRIEN RIQUIER

R'FIX EXTÉRIEUR POUR TUBE PER FINITION BRUTE

Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
M20x27	À glissement	12	**3306337**	P75	**65,69**
M20x27	À glissement	16	**3306338**	P75	**63,80**

ADRIEN RIQUIER

R'FIX EXTÉRIEUR POUR TUBE PER FINITION BRUTE

Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
M20x27	À sertir	12	**2976010**	P75	**63,66**
M20x27	À sertir	16	**2976011**	P75	**63,66**
M20x27	À glissement	12	**3306337**	P75	**65,69**
M20x27	À glissement	16	**3306338**	P75	**63,80**
M15x21	À visser		**3306339**	P75	**63,80**

ROBINET D'ARRÊT

GRK

ROBINET D'ARRÊT À ÉPAULEMENT FF

NF

Filetage (mm)	Code	CR	€ HT
12x17	**023454W**	P76	**29,36**
15x21	**023455H**	P76	**15,89**
20x27	**023456S**	P76	**22,64**

GRK

ROBINET D'ARRÊT À PURGES FF

NF

Filetage (mm)	Code	CR	€ HT
15x21	**023457D**	P76	**19,36**
20x27	**0234580**	P76	**25,99**
26x34	**023555P**	P76	**48,66**

GRK

ROBINET D'ARRÊT À ÉPAULEMENT MM

Filetage (mm)	Code	CR	€ HT
15x21	**023453L**	P76	**18,45**
20x27	**034656E**	P76	**25,10**

GRK

ROBINET D'ARRÊT MM À ÉPAULEMENTS À 2 PURGEURS

Filetage (mm)	Code	CR	€ HT
15x21	**034947H**	P76	**21,27**

GRK

ROBINET D'ARRÊT MM

A.C.S

Filetage (mm)	Code	CR	€ HT
12x17	**142568G**	P76	**19,65**
15x21	**023452A**	P76	**11,71**
20x27	**023471B**	P76	**15,63**
26x34	**1237408**	P75	**34,93**

GRK

ROBINET D'ARRÊT À PURGES MM

Filetage (mm)	Code	CR	€ HT
15x21	**023548Q**	P76	**15,92**
20x27	**023549B**	P76	**19,46**

GRK

ROBINET D'ARRÊT À SOUDER

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12	**023446M**	P76	**12,39**
14	**023447X**	P76	**14,55**
16	**023448I**	P76	**14,99**
18	**034660W**	P76	**22,80**
22	**034662S**	P76	**29,66**

GRK

ROBINET D'ARRÊT À PURGE À SOUDER

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12	**023449T**	P76	**15,29**
14	**023450E**	P76	**15,80**
16	**023451P**	P76	**17,04**

GRK

ROBINET DE COMPTEUR MF

Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Code	CR	€ HT
15x21	20x27	**024979B**	P75	**20,09**
20x27	20x27	**059804S**	P75	**16,19**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

TÊTE DE ROBINET

TÊTE DE ROBINET BROSSÉE

Filetage (mm)	Code	CR	€ HT
12x17	**023142W**	P76	**6,31**
15x21	**023143H**	P75	**6,95**
20x27	**023144S**	P76	**9,52**
26x34	**023145D**	P76	**46,18**
23x150	**069264A**	P76	**17,55**

TÊTE À POTENCE CACHE ENTRÉE AVEC JOINT

Filetage (mm)	Code	CR	€ HT
15x21	**023147Z**	P76	**10,62**
19x150	**572434Q**	P76	**13,81**
21x150	**572438I**	P76	**15,87**
22x150	**572444W**	P76	**19,26**
26x150	**572447D**	P76	**26,28**

CLÉ POUR CACHE-ENTRÉE 15X21

Filetage (mm)	Code	CR	€ HT
15x21	**023150G**	P76	**4,27**

ROBINET PURGEUR ÉQUERRE 08X13

Filetage (mm)	Code	CR	€ HT
08x13	**023141L**	P76	**8,36**

PURGEUR 08X13

Filetage (mm)	Code	CR	€ HT
08x13	**023140A**	P76	**3,32**

RACCORD D'ARROSAGE

RACCORD D'ARROSAGE 2 PIÈCES

Matière	Type	Diamètre de filetage (en ")	Diamètre nominal (mm)	Code	CR	€ HT
Laiton	A visser	15x21	12	**0711420**	P76	**3,93**
Laiton	A visser	15x21	15	**141518A**	P76	**4,65**
Laiton	A visser	20x27	15	**071143Z**	P76	**4,06**
Laiton	A visser	20x27	19	**141519L**	P76	**4,68**
	A visser			**071191H**	P76	**6,52**
	A visser			**141520W**	P76	**9,53**

RACCORD D'ARROSAGE POUR PE FEMELLE

Matière	Type	Diamètre de filetage (en ")	Diamètre nominal (mm)	Code	CR	€ HT
Laiton	A visser	12x17	12	**059461P**	P76	**6,33**
Laiton	A visser	15x21	15	**059462A**	P76	**7,33**
Laiton	A visser	20x27	20	**059463L**	P76	**10,10**
Laiton	A visser	26x34	25	**059464W**	P76	**15,85**

RACCORD D'ARROSAGE 3 PIÈCES

Diamètre (mm)	Filetage	Type	Code	CR	€ HT
15	20x27	À glissement	**071234M**	P76	**6,58**
19	20x27	À glissement	**000496W**	P76	**9,03**

AÉRATEUR ORIENTABLE SKY

Finition	Code	CR	€ HT
Doré poli	**1268937**	P75	**14,82**

RACCORD D'ARROSAGE RAPIDE ORIENTABLE SKY

	Code	CR	€ HT
	1268936	P75	**10,32**

BOUCHE D'ARROSAGE STANDARD PASSAGE DE 15

Dimensions (mm)	Filetage	Version	Code	CR	€ HT
200 x 200	20x27 - 20x27	1/4 de tour	**074691B**	P75	**90,43**
200 x 200	26x34 - 20x27	Incongelable	**063668M**	P75	**563,62**
200 x 200	20x27	A potence	**057810C**	P75	**131,38**

RÉDUCTEUR DE PRESSION

RÉDUCTEUR DE PRESSION FF

Le réducteur de pression est un équipement de protection de l'habitat qui est obligatoire. Son but est de protéger l'ensemble des équipements, des variations de pression du réseau d'eau. Il possède l'attestation ACS de la conformité sanitaire et est éligible à la norme NF EN1567.

Filetage	Modèle	Code	CR	€ HT
20x27	RED50107	**1274111**	P48	**48,75**

RÉDUCTEUR DE PRESSION LAITON NICKELÉ

Le réducteur de pression est un équipement de protection de l'habitat qui est obligatoire. Son but est de protéger l'ensemble des équipements, des variations de pression du réseau d'eau - Avec adaptateurs - Il possède l'attestation ACS de la conformité sanitaire et est éligible à la norme NF EN1567.

Filetage	Modèle	Code	CR	€ HT
20x27	RED50503	**2258809**	P48	**52,80**

RÉDUCTEUR DE PRESSION MULTI 7

Livré avec 3 raccords différents permettant 16 combinaisons de raccordement. Corps bronze. Plage de réglage aval : 1 à 5,5 bar. Pression amont garantie 16 bar - ACS

Filetage	Code	CR	€ HT
20x27	**889243F**	P74	**88,00**

RÉDUCTEUR DE PRESSION PRECISIO FF

A étrier, membrane, chapeau laiton, de 1,5 à 5,5 bar.

Filetage	Code	CR	€ HT
20x27	**426414Y**	P74	**137,42**
20x27 avec raccords	**1023349**	P74	**112,55**

RÉDUCTEUR REDUPRESS

A membrane et piston

Filetage	Code	CR	€ HT
15x21	**426438C**	P75	**106,88**
20x27	**426439N**	P75	**98,72**

RÉDUCTEUR DE PRESSION 7BIS FF

Réducteur Femelle-Femelle. Corps bronze. Plage de réglage aval : 1 à 5,5 bar. Pression amont garantie 16 bar - ACS

Filetage	Code	CR	€ HT
20x27	**214343P**	P74	**82,46**

RÉDUCTEUR DE PRESSION 10 MM

Réducteur Mâle-Mâle. Corps bronze. Plage de réglage aval : 1 à 7 bar. Pression amont garantie 25 bar - ACS

Filetage	Code	CR	€ HT
15x21	**023508S**	P74	**263,22**
20x27	**0235100**	P74	**336,59**
26x34	**023512K**	P74	**482,82**

RÉDUCTEUR DE PRESSION 10BIS FF

Réducteur Femelle-Femelle. Corps bronze. Plage de réglage aval : 1 à 7 bar. Pression amont garantie : 25 bar

Filetage	Code	CR	€ HT
15x21	**023509D**	P74	**229,65**
20x27	**023511Z**	P74	**300,02**
26x34	**023513V**	P74	**417,95**
33x42	**023514G**	P74	**770,63**
40x49	**023515R**	P74	**1085,98**
50x60	**023516C**	P74	**1487,00**

RÉDUCTEUR DE PRESSION 11 MM

Réducteur Mâle-Mâle. Corps bronze. Plage de réglage aval : 1 à 5,5 bar. Pression amont garantie : 25 bar

Filetage	Code	CR	€ HT
15x21	**023517N**	P74	**201,37**
20x27	**023518Y**	P74	**261,96**

RÉDUCTEUR DE PRESSION 11BIS FF

Réducteur Femelle-Femelle. Corps bronze. Plage de réglage aval : 1 à 5,5 bar. Pression amont garantie : 25 bar - ACS

Filetage	Code	CR	€ HT
15x21	**023519J**	P74	**181,94**
20x27	**023520U**	P74	**234,89**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

WATTS INDUSTRIES

RÉGULATEUR REGLEAU GC FEMELLE / FEMELLE

Plage de 1,5 à 5,5 bar.

Filetage	Code	CR	€ HT
26x34	**426419B**	P75	**316,22**
33x42	**426420M**	P75	**483,98**
40x49	**426422I**	P75	**589,50**
50x60	**426423T**	P75	**954,82**
66x76	**426424E**	P75	**1461,81**

WATTS INDUSTRIES

RÉDUCTEUR À CLAPET COMPENSÉ DRVD PN16

Plage de 1,5 à 5,5 bar.

DN	Code	CR	€ HT
50	**426430S**	P75	**1605,76**
65	**426432O**	P75	**1719,91**
80	**426434K**	P75	**2100,95**
100	**426436G**	P75	**2666,87**

RÉDUCTEUR PRESSION CEE

mb EXPERT

RÉDUCTEUR DE PRESSION POUR CHAUFFE-EAU MF

Réducteur RED55007 Mâle-Femelle. Corps laiton. Plage de réglage aval : 1,5 à 5 bar. Pression d'entrée maximale: 25 bar - ACS

A.C.S

Filetage	Modèle	Code	CR	€ HT
20x27	RED55007	**1084522**	P48	**34,85**

SOCLA

RÉDUCTEUR DE PRESSION POUR APPAREIL ISOLÉ MF

Réducteur SECURO Mâle-Femelle. Corps bronze. Plage de réglage aval : 1 à 5,5 bar. Pression amont garantie 16 bar

Filetage	Code	CR	€ HT
20x27	**4107280**	P74	**44,98**

CLAPET TOUTES POSITIONS

Itap

CLAPET LAITON YORK TOUTES POSITIONS FF

Obturateur en nylon

Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Code	CR	€ HT
12x17	16	**067649T**	P76	**6,05**
15x21	16	**067650E**	P76	**6,13**
20x27	16	**067651P**	P76	**8,46**
26x34	16	**067652A**	P76	**10,94**
33x42	16	**067653L**	P76	**16,08**
40x49	16	**067654W**	P76	**24,16**
50x60	16	**067655H**	P76	**32,92**

Itap

CLAPET LAITON EUROPA TOUTES POSITIONS FF

Obturateur en inox

Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Code	CR	€ HT
12x17	25	**370998S**	P76	**8,20**
15x21	25	**175615R**	P76	**8,45**
20x27	25	**369797P**	P76	**11,42**
26x34	25	**369798A**	P76	**15,78**
33x42	18	**369799L**	P76	**24,74**
40x49	18	**369800W**	P76	**33,25**
50x60	18	**369801H**	P76	**51,07**
66x76	12	**370999D**	P76	**118,28**

CLAPET CRÉPINE LAITON

CLAPET CRÉPINE LAITON

Filetage (mm)	Code	CR	€ HT
20x27	**023206Y**	P76	**22,56**
26x34	**023207J**	P76	**28,85**
33x42	**023208U**	P76	**45,32**
40x49	**023209F**	P76	**51,17**

CLAPET CRÉPINE LAITON TOUTES POSITIONS FEMELLE

Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Code	CR	€ HT
15x21	10	**122370Y**	P76	**18,73**
20x27	10	**122371J**	P76	**25,58**
26x34	10	**122372U**	P76	**30,08**
33x42	8	**122373F**	P76	**44,39**
40x49	8	**122374Q**	P76	**62,64**
50x60	8	**122375B**	P76	**92,99**

CRÉPINE INOX MÂLE

Filetage (mm)	Code	CR	€ HT
26x34	**064567V**	P76	**5,97**
33x42	**064568G**	P76	**7,08**
40x49	**064569R**	P76	**8,63**
50x60	**064570C**	P76	**12,22**

CRÉPINE INOX MÂLE

Filetage (mm)	Code	CR	€ HT
12x17	**064552M**	P76	**4,02**
15x21	**064553X**	P76	**4,08**

FILTRE À TAMIS

FILTRE À TAMIS LAITON FF

Filetage (mm)	Code	CR	€ HT
12x17	**374810M**	P75	**15,83**
15x21	**374811X**	P74	**13,99**
20x27	**374812I**	P74	**19,55**
26x34	**374813T**	P75	**30,63**
33x42	**374814E**	P75	**48,26**
40x49	**374815P**	P75	**63,89**
50x60	**374816A**	P75	**102,43**

FILTRE À TAMIS BRONZE FF

Filetage (mm)	Code	CR	€ HT
15x21	**053364C**	P75	**20,70**
20x27	**053365N**	P75	**29,39**
26x34	**053366Y**	P75	**42,14**
33x42	**053367J**	P75	**64,64**
40x49	**053368U**	P75	**86,39**
50x60	**053369F**	P75	**115,84**

FILTRE À TAMIS BRONZE AVEC ROBINET DE RINÇAGE

Filetage (mm)	Code	CR	€ HT
15x21	**142800K**	P75	**31,32**
20x27	**142801V**	P75	**40,09**
26x34	**142802G**	P75	**56,10**
33x42	**142803R**	P75	**78,58**
40x49	**142804C**	P75	**102,60**
50x60	**142805N**	P75	**132,11**

COMPENSATEUR

MANCHON COMPENSATEUR COMPENSOFLEX® À RACCORDS UNION

Filetage	Code	CR	€ HT
15x21	**1205438**	P75	**25,55**
20x27	**1205439**	P75	**26,00**
26x34	**1205440**	P75	**27,47**
33x42	**1205441**	P75	**32,39**
40x49	**1205442**	P75	**39,10**
50x60	**1205443**	P75	**46,29**
66x76	**1205444**	P75	**71,73**
80x90	**1205445**	P75	**141,41**

MANCHON COMPENSATEUR COMPENSOFLEX® À BRIDES

PN 6

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
32	**1205446**	P75	**36,83**
40	**1205447**	P75	**37,87**
50	**1205448**	P75	**43,24**
65	**1205449**	P75	**54,16**
80	**1205450**	P75	**63,76**
100	**1205451**	P75	**79,60**
125	**1205452**	P75	**104,68**
150	**1205453**	P75	**142,41**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Compteur d’eau et accessoires

Compteur d’eau et d’énergie thermique..... 764
Accessoires..... 765

POUCE	MM	DN	Ø EXT.
1/8”	5 x 10	6	10
1/4”	8 x 13	8	13
3/8”	12 x 17	10	17,1
1/2”	15 x 21	15	21,3
3/4”	20 x 27	20	26,9
1”	26 x 34	25	33,7
1”1/4	33 x 42	32	42,4
1”1/2	40 x 49	40	48,3
2”	50 x 60	50	60,3
2”1/2	66 x 76	65	76,1
3”	80 x 90	80	88,9
4”	102 x 114	100	114,3
5”	125 x 139,7	125	139,7
6”	150 x 168,3	150	168,3
8”	200 x 219,1	200	219,1
10”	250 x 273	250	273

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

COMPTEUR DIVISIONNAIRE

COMPTEUR D'EAU NARVAL

Technologie vitesse à jet unique - Particulièrement adapté aux installations exiguës - Homologation Classe B horizontal et A autres positions - Totalisateur orientable extra sec - Pré équipé communication

Dimensions (mm)	Filetage (mm)	Type	Capacité	Réf	Code	CR	€ HT
110	20x27	Compteur eau froide - Double pivot	1,5 à 3 m³	6UKB15Y110BR50LCBXN_FR	**055796A**	P75	**46,77**
110	20x27	Compteur eau chaude - Double pivot	1,5 à 3 m³	6UWB15Y110BR50LCBXN_FR	**022915V**	P75	**47,58**
130	20x27	Compteur eau chaude - Simple pivot	2,5 à 5 m³	6UWB20Y130CR50LBXN	**365211J**	P76	**93,22**

COMPTEUR TU6 - 15X21

Technologie vitesse à jet unique, particulièrement adapté aux installations exigües - Homologation Classe B horizontal et A autres positions - Totalisateur orientable extra sec.

Dimensions (mm)	Filetage (mm)	Type	Capacité	Réf	Code	CR	€ HT
110	15x21	Compteur eau chaude	1,5 à 3 m³	6UWB15Y110BR50LXN_FR	**054001P**	P76	**48,02**
110	15x21	Compteur eau froide	1,5 à 3 m³	6UKB15Y110BR50LXN_FR	**054000E**	P76	**47,99**

AQUADIS +

Compteur pré-équipé - Classe C
Calibre 15 - version eau froide

Dimensions (mm)	Type	Capacité	Réf	Code	CR	€ HT
110	Compteur eau froide	1,5 à 3 m³	AQUAP15110EMB	**492952Q**	P76	**138,24**

COMPTEUR 1ÈRE PRISE

COMPTEUR AQUADIS

Technologie volumétrique, faible débit de démarrage
Montage toutes positions
Pré-équipé communication
Totalisateur orientable extra-sec

Dimensions (mm)	type	Réf	Code	CR	€ HT
260	Compteur eau froide	AQ30DMTSN	**181021V**	P76	**733,51**
300	Compteur eau froide	AQ40FM	**181022G**	P76	**1065,47**

COMPTEUR FLODIS

Technologie vitesse à jet unique - Particulièrement adapté aux eaux chargées - Homologation classe C horizontal et B autres positions - Totalisateur orientable extra-sec - Pré-équipé communication

Dimensions (mm)	Type	Capacité	Réf	Code	CR	€ HT
170	Compteur eau froide	1,5 à 3 m³	FL15170B16WL_F	**451866C**	P76	**145,55**
190	Compteur eau froide	2,5 à 5 m³	FL20190C16WL_F	**451867N**	P76	**165,42**
260	Compteur eau froide	3,5 à 7 m³	FL025DM260_00TS_GR	**451868Y**	P76	**351,78**
260	Compteur eau froide	6 à 12 m³	FL032EM260_00TS_GR	**451869J**	P76	**358,69**

COMPTEUR FLOSTAR

Technologie vitesse à jet unique - Compatible tout type d'eau de réseaux - Endurance exceptionnelle grâce à la bille breveté itron - Homologation classe C horizontal - Facilité d'installation grâce aux brides mobiles tournantes - Totalisateur orientable extra sec - Pré équipé communication

Dimensions (mm)	Type	Capacité	Réf	Code	CR	€ HT
300	Compteur eau froide	10 à 20 m³	FL40FM	**339976A**	P76	**853,53**
300	Compteur eau froide	15 à 30 m³	FL50GO	**339977L**	P76	**976,80**

COMPTEUR ALTAIR V4

Compteur volumétrique aussi bien divisionnaire que de première prise
Peut recevoir l'émetteur d'impulsion Pulsar ou le totalisateur Izar Dosing - Compteur V4 EF - Cal 15 - 110 mm - 20x27 - 16 bar -

Dimensions (mm)	Filetage (mm)	Type	Capacité	Réf	Code	CR	€ HT
110	20x27	Compteur eau froide	1,5 m³	3035019	**389782U**	P76	**95,57**

COMPTEUR D'EAU GROS CALIBRE

COMPTEUR WOLTEX FONTE

Technologie Woltman à hélice axiale - Mécanisme homologué interchangeable sur site - Homologation classe B toutes positions - Totalisateur orientable extra-sec toujours lisible - Très grande dynamique de comptage - Pré-équipé communication

Dimensions (mm)	DN	Filetage (mm)	Type	Capacité	Réf	Code	CR	€ HT
L. 200	50	50x60	Compteur eau froide	25 à 50 m³	WE050HI200_01	**366139Z**	P76	**1211,63**

COMPTEUR WOLTEX FONTE

Technologie Woltman à hélice axiale - Mécanisme homologué interchangeable sur site - Homologation classe B toutes positions - Totalisateur orientable extra-sec toujours lisible - Très grande dynamique de comptage - Pré-équipé communication

Dimensions (mm)	DN	Type	Capacité	Réf	Code	CR	€ HT
L. 200	60	Compteur eau froide	40 à 80 m³	WE060IK200_01	**2903847**	P76	**1191,02**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

COMPTEUR ÉNERGIE THERMIQUE

COMPTEUR ULTRAMAX DN 15

DN	Filetage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15	20x27	561423064950	**1245568**	P76	**337,02**

COMPTEUR D'ÉNERGIE THERMIQUE CF-ECCHO CHAUD/FROID

DN	Filetage (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
15	20x27	Compteur d'energie thermique	610593671050	**1274466**	P76	**635,71**
20	26x34	Compteur d'energie thermique	611193671050	**1274467**	P76	**643,04**
25	33x42	Compteur d'energie thermique	611893662450	**1274468**	P76	**741,46**
30	40x49	Compteur d'energie thermique	612693662450	**1274469**	P76	**795,45**
40	50x60	Compteur d'energie thermique	613393662450	**1274470**	P76	**914,72**
50	à brides	Compteur d'energie thermique	613993669450	**1274471**	P76	**1235,81**

▶ ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

KIT SUPPORT DE COMPTEUR D'EAU

Filetage	Version	Réf	Code	CR	€ HT
20x27	L. 110 mm	8504-0	**2219081**	P74	**58,02**
20x27	L. 170 mm	8505-0	**2219082**	P74	**62,33**

ANTI-BÉLIER À RESSORT FEMELLE

Matière : Laiton

Filetage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15x21	1080001	**354326E**	P74	**40,70**
20x27	1080002	**354327P**	P74	**49,13**
26x34	1080003	**354328A**	P74	**73,62**

ANTI-BÉLIER À RESSORT MÂLE

Matière : Laiton

Filetage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20x27	1080005	**354330W**	P74	**58,21**
26x34	1080006	**354331H**	P74	**106,84**

BY-PASS DE COMPTEUR D'EAU COMPOSITE

Filetage	Version	Réf	Code	CR	€ HT
20x27	L. 110 mm	TP15MM2027L110	**078684K**	P75	**4,90**
20x27	L. 170 mm	TP15MM2027L170	**063184S**	P75	**5,80**

BY-PASS DE COMPTEUR D'EAU LAITON

Filetage	Version	Réf	Code	CR	€ HT
20x27	L. 170 mm	TL15MM2027L170	**352337R**	P76	**23,73**

CAPTEUR CYBLE SENSOR 2 FILS

Version	Réf	Code	CR	€ HT
1 L	T3CIB2K0001	**1274400**	P76	**165,41**
2,5 L	T3CIB2K0002	**365083F**	P76	**156,86**
10 L	T3CIB2K0010	**365080Y**	P76	**165,41**
100 L	T3CIB2K0100	**365081J**	P76	**165,41**
1000 L	T3CIB2K1000	**365082U**	P76	**156,86**

DOUBLE DE PURGE POUR COMPTEUR

Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20x27	20x27	05816	**067381J**	P75	**37,49**

RACCORD LAITON 2P COMPTEUR MF

Filetage	Filetage 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12x17	15x21	SO-D-015102	**937594K**	P76	**17,03**
15x21	15x21	SO-D-015202	**937604Q**	P76	**17,84**
15x21	20x27	05303	**937596G**	P76	**15,06**
20x27	20x27	05480	**937605B**	P76	**13,31**
20x27	26x34	05302	**937595V**	P76	**13,38**
26x34	26x34	SO-D-015404	**937565D**	P76	**39,67**
26x34	33x42	SO-D-015405	**937574Y**	P76	**30,79**
33x42	40x49	SO-D-015506	**937583T**	P76	**53,68**
40x49	50x60	SO-D-015607	**937585P**	P76	**79,08**

ROBINET AVANT COMPTEUR TOF 20X27

Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20x27	25	20x27	4T02G945	**1155900**	P76	**42,61**

Polyéthylène (PE)

Tube et couronne PE 767
Raccord PE 767
Gaine et boîte 770

POUCE	MM	DN	Ø EXT.
1/8”	5 x 10	6	10
1/4”	8 x 13	8	13
3/8”	12 x 17	10	17,1
1/2”	15 x 21	15	21,3
3/4”	20 x 27	20	26,9
1”	26 x 34	25	33,7
1”1/4	33 x 42	32	42,4
1”1/2	40 x 49	40	48,3
2”	50 x 60	50	60,3
2”1/2	66 x 76	65	76,1
3”	80 x 90	80	88,9
4”	102 x 114	100	114,3
5”	125 x 139,7	125	139,7
6”	150 x 168,3	150	168,3
8”	200 x 219,1	200	219,1
10”	250 x 273	250	273

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

▶ TUBE ET COURONNE PE

TUBE PE

COURONNE PE SEMI RIGIDE 12 BAR - BANDE BLEUE

Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
3	50	40	17422	**3309314**	P75	**576,33**
3	100	40	17423	**3309315**	P75	**576,35**
3.7	50	50	17425	**3309316**	P75	**883,68**

COURONNE PE SEMI RIGIDE 16 BAR - BANDE BLEUE

Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
3	50	32	19749	**3161638**	P75	**320,15**
3	100	32	19750	**3161639**	P75	**320,10**
3.7	50	40	24309	**3161651**	P75	**552,66**
4.6	50	50	17448	**3309320**	P75	**1066,70**
4.6	25	50	16804	**3309313**	P75	**1066,70**
3.7	100	40	17446	**3309319**	P75	**686,18**
5.8	50	63	16803	**3309312**	P75	**1687,61**
3	50	32	17735	**3309322**	P75	**336,14**

COURONNE PE SEMI RIGIDE 20 BAR - BANDE BLEUE

Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
3	25	25	19751	**3161640**	P75	**258,77**
3	50	25	14936	**3309311**	P75	**256,24**
3	100	25	19752	**3161641**	P75	**244,19**

COURONNE PE SEMI RIGIDE 25 BAR - BANDE BLEUE

Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
3	50	20	18157	**3309323**	P75	**197,99**
3	25	20	17681	**3309321**	P75	**208,00**
3	100	20	18158	**3309324**	P75	**197,98**

TUBE PE GAZ

COURONNE PE GAZ SEMI-RIGIDE - BANDE JAUNE

Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
3	50	20	18645	**3161626**	P75	**261,22**
3	50	32	18646	**3161627**	P75	**439,54**
3	100	32	18953	**3161636**	P75	**439,54**
3.7	50	40	18647	**3161628**	P75	**673,68**
5.8	50	63	18648	**3161629**	P75	**1649,00**

▶ RACCORD PE

RACCORD PE

RACCORD DROIT LAITON À COMPRESSION POUR PE MÂLE

Diamètre (mm)	Filetage	Pression	Modèle	Code	CR	€ HT
20	15x21	PN : 25 bar	RAPE00054	**2864132**	P48	**6,35**
25	20x27	PN : 25 bar	RAPE00088	**2864133**	P48	**7,40**
32	26x34	PN : 25 bar	RAPE00112	**2864134**	P48	**10,40**
40	33x42	PN : 25 bar	RAPE00146	**2864135**	P48	**16,50**
50	40x49	PN : 25 bar	RAPE00161	**2864136**	P48	**25,50**
63	50x60	PN : 16 bar	RAPE00187	**2864137**	P48	**37,50**

RACCORD DROIT LAITON À COMPRESSION POUR PE FEMELLE

Diamètre (mm)	Filetage	Pression	Modèle	Code	CR	€ HT
20	15x21	PN : 25 bar	RAPE00260	**2864138**	P48	**6,35**
25	20x27	PN : 25 bar	RAPE00294	**2864139**	P48	**7,55**
32	26x34	PN : 25 bar	RAPE00328	**2864140**	P48	**11,20**
40	33x42	PN : 25 bar	RAPE00344	**2864141**	P48	**18,40**
50	40x49	PN : 25 bar	RAPE00377	**2864142**	P48	**24,60**
63	50x60	PN : 16 bar	RAPE00393	**2864143**	P48	**44,50**

RACCORD DROIT LAITON À COMPRESSION POUR PE SÉRIE FER M

Diamètre (mm)	Filetage	Modèle	Code	CR	€ HT
21	15x21	RAPE02407	**2864189**	P48	**8,65**
27	20x27	RAPE02415	**2864190**	P48	**10,30**
34	26x34	RAPE02423	**2864191**	P48	**15,60**

RACCORD DROIT ÉCROU PRISONNIER LAITON À COMPRESSION POUR PE FEMELLE

Diamètre (mm)	Filetage	Pression	Modèle	Code	CR	€ HT
20	20x27	PN25	RAPE02027	**2864180**	P48	**9,80**
25	20x27	PN25	RAPE02035	**2864181**	P48	**11,90**
32	26x34	PN25	RAPE02043	**2864182**	P48	**16,00**

COUDE LAITON À COMPRESSION POUR PE MÂLE

Diamètre (mm)	Filetage	Pression	Modèle	Code	CR	€ HT
20	15x21	PN : 25 bar	RAPE00500	**2864144**	P48	**8,50**
25	20x27	PN : 25 bar	RAPE00518	**2864145**	P48	**11,50**
32	26x34	PN : 25 bar	RAPE00534	**2864146**	P48	**16,00**
40	33x42	PN : 25 bar	RAPE00542	**2864147**	P48	**24,65**
50	40x49	PN : 25 bar	RAPE00559	**2864148**	P48	**39,00**
63	50x60	PN : 16 bar	RAPE00567	**2864149**	P48	**59,00**

COUDE LAITON À COMPRESSION POUR PE FEMELLE

Diamètre (mm)	Filetage	Pression	Modèle	Code	CR	€ HT
20	15x21	PN : 25 bar	RAPE00609	**2864150**	P48	**7,85**
25	20x27	PN : 25 bar	RAPE00625	**2864151**	P48	**13,00**
32	26x34	PN : 25 bar	RAPE00641	**2864152**	P48	**17,05**
40	33x42	PN : 25 bar	RAPE00666	**2864153**	P48	**27,50**
50	40x49	PN : 25 bar	RAPE00674	**2864154**	P48	**37,30**
63	50x60	PN : 16 bar	RAPE00682	**2864155**	P48	**60,60**

COUDE LAITON À COMPRESSION POUR PE

Diamètre (mm)	Pression	Modèle	Code	CR	€ HT
20	PN : 25 bar	RAPE01102	**2864162**	P48	**10,85**
25	PN : 25 bar	RAPE01110	**2864163**	P48	**17,00**
32	PN : 25 bar	RAPE01128	**2864164**	P48	**25,50**
40	PN : 25 bar	RAPE01136	**2864165**	P48	**36,50**
50	PN : 25 bar	RAPE01144	**2864166**	P48	**51,00**
63	PN : 16 bar	RAPE01151	**2864167**	P48	**78,50**

COUDE ÉCROU PRISONNIER LAITON À COMPRESSION POUR PE FEMELLE

Diamètre (mm)	Filetage	Modèle	Code	CR	€ HT
25	20x27	RAPE02118	**2864183**	P48	**17,90**

APPLIQUE MURALE COUDÉE LAITON À COMPRESSION POUR PE FEMELLE

Diamètre (mm)	Filetage	Pression	Modèle	Code	CR	€ HT
20	15x21	PN25	RAPE02209	**2864184**	P48	**11,20**
25	15x21	PN25	RAPE02217	**2864185**	P48	**13,80**
25	20x27	PN25	RAPE02225	**2864186**	P48	**13,80**

MANCHON D'ACCOUPLEMENT LAITON À COMPRESSION POUR PE

Diamètre (mm)	Pression	Modèle	Code	CR	€ HT
20	PN : 25 bar	RAPE01011	**2864156**	P48	**9,90**
25	PN : 25 bar	RAPE01029	**2864157**	P48	**13,00**
32	PN : 25 bar	RAPE01037	**2864158**	P48	**20,00**
40	PN : 25 bar	RAPE01045	**2864159**	P48	**35,65**
50	PN : 25 bar	RAPE01052	**2864160**	P48	**46,00**
63	PN : 16 bar	RAPE01060	**2864161**	P48	**66,50**

MANCHON DE RÉPARATION PROLONGÉ LAITON À COMPRESSION POUR PE - PN 25

Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
25	RAPE02316	**2864187**	P48	**17,95**
32	RAPE02324	**2864188**	P48	**27,50**

TÉ ÉGAL LAITON À COMPRESSION POUR PE

Diamètre (mm)	Pression	Modèle	Code	CR	€ HT
20	PN : 25 bar	RAPE01201	**2864168**	P48	**16,20**
25	PN : 25 bar	RAPE01219	**2864169**	P48	**23,50**
32	PN : 25 bar	RAPE01227	**2864170**	P48	**29,50**
40	PN : 25 bar	RAPE01235	**2864171**	P48	**47,60**
50	PN : 25 bar	RAPE01243	**2864172**	P48	**66,95**
63	PN : 16 bar	RAPE01250	**2864173**	P48	**110,85**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

TÉ MIXTE LAITON À COMPRESSION POUR PE MÂLE ET FEMELLE (DOUBLE FILETAGE)

Diamètre (mm)	Filetage	Filetage 2 (mm)	Pression	Modèle	Code	CR	€ HT
20	F15x21	M12x17	PN : 25 bar	RAPE01300	**2864174**	P48	**12,50**
25	F20x27	M15x21	PN : 25 bar	RAPE01326	**2864175**	P48	**17,85**
32	F26x34	M20x27	PN : 25 bar	RAPE01342	**2864176**	P48	**28,00**
40	F33x42	M33x42	PN : 25 bar	RAPE01367	**2864177**	P48	**43,30**
50	F40x49	M33x42	PN : 25 bar	RAPE01383	**2864178**	P48	**53,50**
63	F50x60	M40x49	PN : 16 bar	RAPE01409	**2864179**	P48	**61,50**

ROBINET POUR TUBE PE

ROBINET ÉQUERRE POUR COMPTEUR AVANT/APRÈS LAITON À COMPRESSION POUR PE (ÉCROU PRISONNIER)

Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
20x27	25	RAPE03207	**2864196**	P48	**19,55**

ROBINET DROIT POUR COMPTEUR AVANT/APRÈS LAITON À COMPRESSION POUR PE (ÉCROU PRISONNIER)

Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
26x34	25	RAPE03017	**2864193**	P48	**26,00**
20x27	25	RAPE03009	**2864192**	P48	**17,00**

ROBINET DROIT À PURGE LAITON À COMPRESSION POUR PE (ÉCROU PRISONNIER)

Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
20x27	32	RAPE03116	**2864195**	P48	**22,00**
20x27	25	RAPE03108	**2864194**	P48	**20,70**

RACCORD PE GAZ

MANCHON DE RACCORDEMENT LAITON À COMPRESSION POUR PE

Longueur (mm)	Raccordement 1	Raccordement 2	Réf	Code	CR	€ HT
77	PE 32	PE 32	1020-098	**533463X**	P75	**69,40**
101	PE 40	PE 40	1020-003	**533464I**	P75	**118,60**
132	PE 63	PE 63	1020-005	**533467P**	P75	**617,57**

RACCORD PASSERELLE PE GAZ / CUIVRE À SOUDER

Longueur (mm)	Raccordement 1	Raccordement 2	Réf	Code	CR	€ HT
54	PE 20	CU 18	1120-003	**533459F**	P76	**23,10**
61	PE 32	CU 28	1120-005	**533460Q**	P76	**33,94**
79	PE 40	CU 35	1120-007	**533461B**	P76	**65,86**
106	CU 54	CU 54	1120-012	**533465T**	P75	**428,86**

ACCESSOIRES PE GAZ

FOURREAU PVC POUR TUBE COURBE PE GAZ

Dimensions (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
PE : 20 ou 32	PVC	2803-052	**533557R**	P76	**43,01**
PE : 40	PVC	2803-054	**533558C**	P76	**59,59**

FOURREAU PVC POUR TUBE DROIT PE GAZ

Matière	Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
PVC	PE : 20 ou 32	2803-003	**533556G**	P76	**43,32**

FOURREAU PVC POUR BAÏONNETTE TUBE PE GAZ

Matière	Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
PVC	PE : 20 ou 32	2803-072	**533559N**	P76	**19,72**

GAINE

GAINE ICO3 SANITAIRE

Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	13	100703	**3309330**	P76	**84,13**
100	16	100706	**3309331**	P76	**98,21**
50	19	100709	**3309332**	P76	**110,27**
50	23	100711	**3309333**	P76	**186,43**
50	29	100713	**3309334**	P76	**254,94**

BOÎTE DE RÉSERVATION

BOITE DE RÉSERVATION BOXECO

Dimensions (mm)	Version	Réf	Code	CR	€ HT
202 x 202	Couronne crantée	BOXECO	**1760277**	P74	**4,72**

BOITE DE RÉSERVATION BTBOX

Dimensions (mm)	Version	Réf	Code	CR	€ HT
200 x 200	Pied amovible	BTBOX ORANGE	**2136217**	P74	**6,97**

SAC DE 100 PIEDS POUR BTBOX

Dimensions (mm)	Version	Réf	Code	CR	€ HT
L. 70	Pieds	SAC DE PIEDS	**2136218**	P74	**47,22**

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

téréva direct

MA LIVRAISON

✔ Je choisis la date
- J+1
- la date de mon choix

✔ Je choisis le lieu
- chez moi
- sur chantier
- en Agence Téréva

⊕ J'ai oublié un produit ? CLICK& COLLECT 10 min chrono

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Distribution gaz

Tube PLT 773
Raccord et accessoires pour tube annelé gaz - PLT 773
Tube PE gaz 774
Raccord et accessoires pour tube PE 774
Gaz butane - propane 775
Gaz naturel et propane par réseau 777

POUCE	MM	DN	Ø EXT.
1/8”	5 x 10	6	10
1/4”	8 x 13	8	13
3/8”	12 x 17	10	17,1
1/2”	15 x 21	15	21,3
3/4”	20 x 27	20	26,9
1”	26 x 34	25	33,7
1”1/4	33 x 42	32	42,4
1”1/2	40 x 49	40	48,3
2”	50 x 60	50	60,3
2”1/2	66 x 76	65	76,1
3”	80 x 90	80	88,9
4”	102 x 114	100	114,3
5”	125 x 139,7	125	139,7
6”	150 x 168,3	150	168,3
8”	200 x 219,1	200	219,1
10”	250 x 273	250	273

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

CHUCHU DECAYEUX

flexiKIT

La référence PLT

Vos chantiers GAZ en un clic

RACCORD UNIQUE SUR LE MARCHÉ

GAIN DE TEMPS

INNOVATION FRANÇAISE

En exclusivité

SYSTÈME CLAP

TUBE ANNELÉ GAZ - PLT

TUYAU PLT FLEXIPIPE - COURONNE

En couronne ou en touret

Dimensions (mm)	Longueur (m)	Matière	Pression (bar)	Code	CR	€ HT
15	15	Plt	2	**1226308**	P75	**277,00**
15	30	Plt	2	**1237677**	P75	**553,98**
15	75	Plt	2	**1226310**	P75	**1384,97**
20	15	Plt	2	**1237678**	P75	**342,40**
20	30	Plt	2	**1237679**	P75	**684,78**
20	75	Plt	2	**1226313**	P75	**1711,95**
25	15	Plt	0.5	**1237680**	P75	**478,45**
25	30	Plt	0.5	**1237681**	P75	**956,88**
25	75	Plt	0.5	**1226316**	P75	**2392,21**
32	15	Plt	0.5	**1237682**	P75	**663,73**
32	30	Plt	0.5	**1237683**	P75	**1327,46**
32	75	Plt	0.5	**1226319**	P75	**3318,64**

RACCORD D'EXTRÉMITÉ JPG - PLT FLEXICLIC

Système Clap (raccordement rapide)

Longueur (mm)	Pression (bar)	Raccordement 1	Raccordement 2	Code	CR	€ HT
72	0.5	15x21	15	**1226333**	P75	**44,08**
76	0.5	20x27	15	**1226334**	P75	**66,87**
74	0.5	15x21	20	**1226335**	P75	**69,64**
76	0.5	20x27	20	**1226336**	P75	**60,52**
78	0.5	26x34	20	**1226337**	P75	**106,92**
68	0.5	20x27	25	**1226338**	P75	**88,83**
68	0.5	26x34	25	**1226339**	P75	**104,28**
70	0.5	33x42	25	**1226340**	P75	**135,81**
68	0.5	26x34	32	**1226341**	P75	**157,05**
70	0.5	33x42	32	**1226342**	P75	**147,83**
72	0.5	40x49	32	**1226343**	P75	**181,32**

RACCORD D'EXTRÉMITÉ CONIQUE JPG MÂLE - PLT

Longueur (mm)	Pression (bar)	Raccordement 1	Raccordement 2	Code	CR	€ HT
76	0.5	15x21	15	**1226356**	P75	**26,15**
76	0.5	20x27	15	**1226357**	P75	**26,42**
70	0.5	26x34	20	**1226358**	P75	**40,13**
66	0.5	33x42	25	**1226359**	P75	**64,30**
70	0.5	40x49	32	**1226360**	P75	**169,35**

▶ RACCORD ET ACCESSOIRES POUR TUBE ANNELÉ GAZ - PLT

RACCORD ET ACCESSOIRES POUR TUBE ANNELÉ GAZ - PLT

CROSSE DE SORTIE DE COMPTEUR - PLT

Longueur (mm)	Pression (bar)	Raccordement 1	Raccordement 2	Code	CR	€ HT
421	0.5	6/20	20	**1226374**	P75	**121,42**
413	0.5	6/20	25	**1226375**	P75	**122,11**

RACCORD D'EXTREMITÉ CYLINDRIQUE JPG MÂLE - PLT

Système Clap (raccordement rapide)

Longueur (mm)	Pression (bar)	Raccordement 1	Raccordement 2	Code	CR	€ HT
49	0.5	15x21	15	**1226361**	P75	**41,83**
70	0.5	20x27	15	**1226362**	P75	**44,97**
72	0.5	20x27	20	**1226363**	P75	**48,97**
72	0.5	26x34	20	**1226364**	P75	**53,04**
56	0.5	33x42	32	**1226367**	P75	**119,26**
66	0.5	40x49	32	**1226368**	P75	**122,94**

RACCORD D'EXTRÉMITÉ JPC - PLT

Système Clap (raccordement rapide)

Longueur (mm)	Pression (bar)	Raccordement 1	Raccordement 2	Code	CR	€ HT
66	0.5	6/20	20	**1226329**	P75	**77,06**
66	0.5	6/20	25	**1226330**	P75	**95,91**
68	0.5	10/32	25	**1226331**	P75	**118,74**
66	0.5	10/32	32	**1226332**	P75	**166,44**

RACCORD DE COUPLAGE - PLT

Système Clap (raccordement rapide)

Longueur (mm)	Pression (bar)	Raccordement 1	Code	CR	€ HT
114	2	15	**1226344**	P75	**59,15**
114	2	20	**1226345**	P75	**80,79**
94	2	25	**1226346**	P75	**111,51**
94	2	32	**1226347**	P75	**254,16**

RACCORD DE TRANSITION PLT - CUIVRE

Système Clap (raccordement rapide)

Longueur (mm)	Pression (bar)	Raccordement 1	Raccordement 2	Code	CR	€ HT
73	0.5	PLT 20	22	**1226324**	P75	**60,74**
64	0.5	PLT 25	22	**1226325**	P75	**61,44**
66	0.5	PLT 25	28	**1226326**	P75	**77,58**
69	0.5	PLT 32	22	**1226327**	P75	**130,62**
66	0.5	PLT 32	28	**1226328**	P75	**134,85**

RACCORD PASSERELLE PE GAZ - PLT

Système Clap (raccordement rapide)

Longueur (mm)	Pression (bar)	Raccordement 1	Raccordement 2	Code	CR	€ HT
150	0.5	20	PE 32	**1226369**	P75	**167,54**
144	0.5	25	PE 32	**1226370**	P75	**168,17**
163	0.5	32	PE 40	**1226373**	P75	**238,19**

TÉ POUR PLT ANNELÉ FLEXICLIC

Système Clap (raccordement rapide)

Longueur (mm)	Pression (bar)	Raccord. 1	Raccord. 2	Raccord. 3	Code	CR	€ HT
132	0.5	15	15	15	**1226348**	P75	**86,60**
134	0.5	20	20	20	**1226351**	P75	**112,91**
132	0.5	25	25	25	**1226352**	P75	**183,43**
133	0.5	20	15	15	**1226349**	P75	**114,82**
134	0.5	20	15	20	**1226350**	P75	**115,22**
133	0.5	25	15	20	**1226353**	P75	**174,20**
132	0.5	25	15	25	**1226354**	P75	**179,74**
133	0.5	25	20	20	**1226355**	P75	**181,66**

COUPE-TUBE PLT

Diamètre (mm)	Produit	Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
10 à 25	Coupe-tube		**1226320**	P73	**173,32**
	Étrier	DN 15 à 50	**1226322**	P75	**14,66**
	Bande adhésive	DN 15 à 50	**1226323**	P75	**46,76**

▶ TUBE PE GAZ

TUBE PE GAZ

COURONNE PE GAZ SEMI-RIGIDE - BANDE JAUNE

Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
3	50	20	**3161626**	P75	**261,22**
3	100	20	**3161635**	P75	**261,22**
3	50	32	**3161627**	P75	**439,54**
3	100	32	**3161636**	P75	**439,54**
3.7	50	40	**3161628**	P75	**673,68**
3.7	100	40	**3161637**	P75	**673,68**
5.8	50	63	**3161629**	P75	**1649,00**

▶ RACCORD ET ACCESSOIRES POUR TUBE PE

RACCORD ET ACCESSOIRES POUR TUBE PE

CROSSE COUDÉE 180° POUR TUBE PE

Femelle à JPC pour tube PE - 20°C à +60°C
Avec joint aramide. CAL20/25 JPC20 PE Ø 32.

Pression (bar)	Code	CR	€ HT
0.5	**533484U**	P75	**92,88**

COUPE-TUBE PLT FLEXICLIC GAZ

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
10 à 25	**1226320**	P73	**173,32**

20 ans mb EXPERT

LA QUALITÉ ET LA TECHNICITÉ AU JUSTE PRIX
✔ Une sélection de produits Plomberie, Chauffage et Électricité
✔ La qualité professionnelle au meilleur prix
✔ Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ téréva

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

DÉTENDEUR - LIMITEUR PROPANE

DÉTENDEUR PROPANE POUR BOUTEILLE

Débit : 1,5 kg/h

Matière	Pression (mbar)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Code	CR	€ HT
Cuivre	37	E. Bouteille	M. M20x1,5	**0660200**	P75	**53,29**

DÉTENDEURS DÉCLENCHEURS À SÉCURITÉ PROPANE

Pression (bar)	Pression (mbar)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Code	CR	€ HT
37	25	M. M20x1,5	M. M20x1,5	**2866104**	P75	**117,30**
37	25	M. M20x1,5	M. M20x1,5	**2866100**	P75	**129,14**
37	25	M. M20x1,5	M. M20x1,5	**2866103**	P75	**117,30**

PROKIT + T SANS VANNE 1,3 KG PROPANE

Inverseur 2175C + T + 2 lyres P14 + 4 raccords

Pression (mbar)	Pression (bar)	Matière	Long. (m)	Durée de validité (en années)	Raccord. entrée (mm)	Raccord. sortie (mm)	Code	CR	€ HT
37	1.5	Elastomère	0.45	5	M20x1,5	12	**3382371**	P45	**195,61**
37	1.5	Inox	0.45	20	M20x1,5	12	**3382396**	P45	**423,42**

LIMITEUR CITERNE

Pression (bar)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Débit (en kg/h)	Code	CR	€ HT
-16	M. M20x1,5	M. M20x1,5	10	**212919D**	P75	**110,41**
-16	E. G3/4"	Valeur non définie	40	**559548W**	P75	**244,94**

DÉTENTEUR RÉGLABLE HAUTE PRESSION CITERNE

Pression (bar)	Matière	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Code	CR	€ HT
16	Cuivre	M. G3/4"	M. M20x1,5	**537361B**	P75	**364,18**

DEUXIÈME DÉTENTE À PRESSION FIXE PROPANE

Débit : 1.5 kg/h
Raccordement : 20.150 - 20.150

Pression (bar)	Pression (mbar)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Code	CR	€ HT
75	37	M. M20x1,5	M. M20x1,5	**030879F**	P75	**324,49**

PROKIT + S SANS VANNE BUTANE 2,6 KG

Inverseur 175B + S + 2 lyres P14 + 3 raccords

Pression (mbar)	Pression (bar)	Matière	Long. (m)	Durée de validité (en années)	Raccord. entrée (mm)	Raccord. sortie (mm)	Code	CR	€ HT
29	0.5	Elastomère	0.45	5	M20x1,5	M20x1,5	**3382399**	P75	**350,23**
29	0.5	Inox	0.45	20	M20x1,5	M20x1,5	**3382400**	P75	**500,35**
37	0.5	Elastomère	0.45	20	M20x1,5	M20x1,5	**3382375**	P45	**195,61**

KIT INVERSEUR BUKIT À DÉTENTE INTÉGRÉE LYRE 5 ANS

1 inverseur automatique - 1 vanne d'arrêt - 2 lyres 45 cm élastomère - 3 raccords

Matière	Longueur (m)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Code	CR	€ HT
Elastomère	0.45	M. M20x1,5	Cu 12	**3382379**	P75	**249,62**

KIT INVERSEUR - 175B + 2 LYRES ÉLASTOMÈRE

1 inverseur automatique 175B - 2 lyres 45 cm élastomère P14 validité 5 ans - 1 raccord PP04512

Pression (bar)	Matière	Longueur (m)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Code	CR	€ HT
0.5	Elastomère	0.45	E. M20x1,5	Cu 12	**3382384**	P76	**257,86**

KIT INVERSEUR - DÉTENDEUR CLASSE 1 BUKIT + 2 LYRES

1 inverseur automatique - 1 détendeur déclencheur à sécurité TA Classe 1 - 2 lyres et 2 raccords

Pression (mbar)	Pression (bar)	Matière	Long. (m)	Durée de validité (en années)	Raccord. entrée (mm)	Raccord. sortie (mm)	Code	CR	€ HT
29	1.3	Elastomère	0.45	5	M20x1,5	M20x1,5	**3382391**	P75	**308,24**
29	1.3	Inox	0.45	20	M20x1,5	M20x1,5	**3382376**	P75	**440,36**

KIT INVERSEUR - 175B + 2 LYRES CLESSINOX

1 inverseur automatique 175B - 2 lyres 45 cm Clessinox à durée de vie illimitée - 1 raccord PP04512

Pression (bar)	Matière	Longueur (m)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Code	CR	€ HT
0.5	Inox	0.45	E. M20x1,5	Cu 12	**3382403**	P75	**365,40**

DÉTENDEUR - INVERSEUR BUTANE

CLESSE

DÉTENDEUR À SÉCURITÉ AVEC TÉTINE POUR BOUTEILLE BUTANE - 20 X 150

Pression (mbar)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Code	CR	€ HT
28	E. Bouteille	M. M20x1,5	**066002Y**	P75	**33,47**
28	E. Bouteille	M. M20x1,5	**546142C**	P75	**27,66**
28	E. Bouteille	M. M20x1,5	**066093L**	P75	**91,34**

CLESSE

DÉTENDEUR SIMPLE À PRESSION FIXE POUR BOUTEILLE

Pression (bar)	Pression (bar)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Code	CR	€ HT
-16	37	E. Bouteille	M. M20x1,5	**533320K**	P75	**71,46**

CLESSE

DÉTENDEURS DÉCLENCHEURS À SÉCURITÉ PROPANE

Pression (mbar)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Code	CR	€ HT
29	M. M20x1,5	M. M20x1,5	**2866099**	P75	**128,24**

CLESSE

DÉTENDEURS DÉCLENCHEURS À SÉCURITÉ PROPANE

Pression (mbar)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Code	CR	€ HT
29	M. M20x1,5	M. M20x1,5	**2866098**	P75	**128,24**

FLEXIBLE GPL

mb EXPERT

FLEXIBLE ÉLASTOMÈRE GPL (BUTANE/PROPANE) 1,50 M

Flexible gaz butane et propane distribué en récipient
Tuyau élastomère à raccords mécaniques.
A remplacer tous les 10 ans.

Longueur (m)	Matière	Raccord. entrée (mm)	Raccord. sortie (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
1.5	Elastomère	20x150	15x21	TUYG00010	**2847665**	P48	**16,15**

mb EXPERT

FLEXIBLE INOX GPL (BUTANE/PROPANE) ILLIMITÉ

Tuyau flexible inox à raccords mécaniques
Durée de vie illimitée.

Longueur (m)	Matière	Raccord. entrée (mm)	Raccord. sortie (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
2	Inox	20x150	15x21	TUYG10050	**2847669**	P48	**45,00**
1.5	Inox	20x150	15x21	TUYG10035	**2847668**	P48	**34,00**
1	Inox	20x150	15x21	TUYG10019	**2847667**	P48	**28,50**

mb EXPERT

LYRE INOX GAZ BUTANE ET GAZ PROPANE

En caoutchouc à embouts mécaniques
Durée de vie 20 ans
Pour appareils domestique butane et propane en récipients

Longueur (m)	Matière	Raccord. entrée (mm)	Raccord. sortie (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
0.7	Inox	15x21	20x150	TUYG20026	**2847677**	P48	**48,00**
0.45	Inox	15x21	20x150	TUYG20018	**2847676**	P48	**44,00**

ACCESSOIRES BUTANE ET PROPANE

CLESSE

VANNE 1/4 TOUR À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Code	CR	€ HT
M20x1,5	20	**066114I**	P75	**55,16**
M20x1,5	20	**533335T**	P75	**48,42**
M20x27	20	**030847R**	P75	**130,81**

CLESSE

BOUCHON FEMELLE SOUS COQUE

Raccordement 1	Code	CR	€ HT
20x150	**066127V**	P76	**11,89**

CLESSE

RACCORD DOUBLE FEMELLE À ÉCROU TOURNANT

Pression (bar)	Raccordement 1	Raccordement 2	Code	CR	€ HT
20	20x150	E. Bouteille	**533341H**	P76	**21,90**
20	20x150	E. Bouteille	**533339L**	P76	**45,03**

CLESSE

TÉ D'ACCOUPLEMENT P12 POUR BOUTEILLE SOUS COQUE

Raccordement 1	Raccordement 2	Raccordement 3	Code	CR	€ HT
20x150	Bouteille	E. Bouteille	**066137B**	P76	**53,22**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BOÎTE DE PROTECTION

BOÎTE SOUS VERRE DORMANT

Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
250 x 250 x 150	**1437863**	P75	**81,88**
300 x 300 x 200	**1437864**	P75	**103,18**
450 x 450 x 250	**1437865**	P75	**155,55**
600 x 600 x 300	**1437866**	P75	**235,12**
600 x 600 x 450	**1437867**	P75	**270,63**

VITRE PLEXIGLAS

Dimensions (mm)	Matière	Code	CR	€ HT
180 x 167 x 2,5	Plexiglas	**3040301**	P75	**7,12**
230 x 117 x 2.5	Plexiglas	**3040302**	P75	**7,17**
230 x 217 x 2,5	Plexiglas	**3040303**	P75	**9,37**
380 x 367 x 2,5	Plexiglas	**3040304**	P75	**21,41**
530 x 517 x 2,5	Plexiglas	**3040305**	P75	**28,24**

SÉRRURE, CLÉ ET CLIPS

Code	CR	€ HT
3040306	P75	**8,54**

ROBINET 1/4 DE TOUR

ROBINET À GAZ ROAI

Robinet à obturation automatique intégrée (ROAI)
NF Robgaz : XPE 29.140
Pmax : 37 mbars

Filetage (mm)	Température maxi (°C)	TOP Vente	Code	CR	€ HT
15x21	60	0	**533555V**	P75	**11,13**
15x21	60	0	**533601H**	P75	**16,64**

ROBINET À GAZ MM

Filetage (mm)	Température maxi (°C)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
20x27	60	15	**533542I**	P76	**42,31**
26x34	60	20	**533473D**	P76	**65,11**
33x42	60	25	**534997X**	P76	**100,12**
40x49	60	32	**533511F**	P76	**170,31**
50x60	60	40	**533512Q**	P76	**356,61**
60x70	60	50	**533514M**	P76	**393,18**

ROBINET À GAZ POUR COMPTEUR MF

Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
6/20	20	**535003L**	P76	**46,21**

ROBINET E 32 MÂLE/MÂLE JONCTIONS SPHÉRO-CONIQUES

Filetage (mm)	Code	CR	€ HT
20x27	**534998I**	P76	**57,99**
40x49	**533528K**	P76	**265,40**

ROBINET À GAZ AVEC PATTE MM

Filetage (mm)	Code	CR	€ HT
15x21	**533445H**	P76	**15,60**
20x27	**533453R**	P76	**23,02**
26x34	**535000E**	P76	**47,22**

ACCESSOIRES SPÉCIAUX ROAI (JPG)

BOUCHON AVEC JOINT GAZ FEMELLE

Longueur (mm)	Pression (bar)	Raccordement 1	Raccordement 2	Code	CR	€ HT
18	0.5	15x21	20	**533435B**	P76	**3,71**

COUDE 180° À SOUDER FEMELLE

Longueur (mm)	Pression (bar)	Raccordement 1	Raccordement 2	Code	CR	€ HT
119	0.5	15x21	14	**533443L**	P76	**16,51**
125	0.5	15x21	16	**5336040**	P76	**18,85**

FLEXIBLE GAZ NATUREL

FLEXIBLE GAZ NATUREL 1,50 M

2 raccords sertis femelles 1/2" à visser
A remplacer tous les 10 ans

Longueur (m)	Matière	Raccord. entrée (mm)	Raccord. sortie (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
1.5	Elastomère	15x21	15x21	TUYG00028	**2847666**	P48	**18,00**

FLEXIBLE INOX GAZ NATUREL ILLIMITÉ

Tuyau flexible inox à raccords mécaniques
Durée de vie illimitée

Longueur (m)	Matière	Raccord. entrée (mm)	Raccord. sortie (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
2	Inox	15x21	15x21	TUYG10068	**2847672**	P48	**45,00**
1	Inox	15x21	15x21	TUYG10027	**2847670**	P48	**28,50**
1.5	Inox	15x21	15x21	TUYG10043	**2847671**	P48	**34,00**

ENSEMBLE ROBINET ROAI + FLEXIBLE INOX ILLIMITÉ

Ensemble robinet ROAI avec flexible 2 m
Durée de vie illimitée "TWIST INOX"

Longueur (m)	Matière	Raccord. entrée (mm)	Raccord. sortie (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
2	Inox	15x21	15x21	TUYG10118	**2847674**	P48	**53,50**
1.5	Inox	15x21	15x21	TUYG10100	**2847673**	P48	**51,00**

ROBINET POUSSOIR À SÉCURITÉ "COUP DE POING"

CLESSE

ROBINET POUSSOIR À SÉCURITÉ

Robinet pour installations extérieures - Robinet poussoir à sécurité dit "coup de poing"

Filetage (mm)	Code	CR	€ HT
20x27	**112229N**	P76	**496,66**
33x42	**557910W**	P76	**578,32**

RACCORD SPÉCIFIQUE

MANCHETTE D'ASSEMBLAGE TUBE ACIER / CUIVRE

Températures : -20°C à +60°C
Réseau : GN / GPL
Lorsque l'assemblage est réalisé sur une tubulure en plomb, la pression maximale d'utilisation est de 500 mbar
A souder sur acier ; A braser sur cuivre

Longueur (mm)	Pression (bar)	Raccordement 1	Raccordement 2	Code	CR	€ HT
150	0.5	CU 18	AC 21,3	**533590Q**	P76	**53,43**
160	0.5	CU 22	AC 26,9	**533591B**	P76	**61,65**
170	0.5	CU 28	AC 33,7	**533565B**	P76	**68,75**
180	0.5	CU 35	AC 42,4	**533579Z**	P76	**83,58**

BOUCHON LAITON AVEC JOINT PLAT MÂLE

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
20	**533433F**	P76	**7,06**
15 x 21	**533435B**	P76	**3,71**

RACCORD SORTIE COMPTEUR JPC

Code	CR	€ HT
533486Q	P76	**10,52**

CROSSE

CROSSE COUDÉE 180° POUR TUBE CUIVRE À SOUDER

Femelle à JPC à braser sur cuivre - 20°C à +60°C

Raccordement 1	Raccordement 2	Code	CR	€ HT
6/20	CU 22	**533499D**	P76	**50,94**

JOINT POUR COMPTEUR ARAMIDE (SANS AMIANTE)

JOINT PLAT COMPTEUR

Matière	Code	CR	€ HT
Aramide	**533602S**	P76	**5,92**
Aramide	**533431J**	P76	**7,98**
Elastomère	**533470W**	P76	**10,49**
Aramide	**533488M**	P76	**13,71**
Aramide	**533492E**	P76	**14,86**

10 ans
AQUANCE
des envies, une salle de bains
LA MARQUE DE TOUS LES PRODUITS DE LA SALLE DE BAINS
✔ Des produits design et performants
✔ Sans aucune concession sur le rapport qualité / prix
✔ La marque des professionnels au service des particuliers
100% DES PRODUITS EN STOCK*
* hors produits Aquance signature
EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tereva

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Qualité de l'eau

Adoucisseur et anti-tartre 781
Filtration 784
Circuit de chauffage 785
Eau de boisson 787
Produit d'entretien 788

POUCE	MM	DN	Ø EXT.
1/8"	5 x 10	6	10
1/4"	8 x 13	8	13
3/8"	12 x 17	10	17,1
1/2"	15 x 21	15	21,3
3/4"	20 x 27	20	26,9
1"	26 x 34	25	33,7
1"1/4	33 x 42	32	42,4
1"1/2	40 x 49	40	48,3
2"	50 x 60	50	60,3
2"1/2	66 x 76	65	76,1
3"	80 x 90	80	88,9
4"	102 x 114	100	114,3
5"	125 x 139,7	125	139,7
6"	150 x 168,3	150	168,3
8"	200 x 219,1	200	219,1
10"	250 x 273	250	273

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

Toutes les solutions de traitement de l'eau BWT @HOME pour l'habitat

FILTRATION & OSMOSE DE L'EAU DE BOISSON

SUPPRESSION DU CALCAIRE AVEC UN ADOUCISSEUR D'EAU

Nouveauté
OFFRE DE LOCATION

SPA, PISCINE ET TRAITEMENT DE L'EAU

FILTRATION DE L'EAU ET RÉDUCTION DE PRESSION

TRAITEMENT DES CIRCUITS CLIMATIQUES

L'ensemble des solutions BWT de la maison, connecté pour une sérénité garantie

Grâce à l'application BEST WATER HOME, vous pouvez suivre vos consommations d'eau, recevoir des alertes au moment de l'entretien de l'appareil et avoir accès en un clic aux services BWT.

APPLICATION BEST WATER HOME

DISPONIBLE **GRATUITEMENT** SUR

Download on the App Store

Google play

Retrouvez votre interlocuteur BWT régional

bwt.fr

ADOUCISSEUR

ADOUCISSEUR PERLA SPHÈRE XL

Elégant et pratique - Consommations d'eau et de sel réduites - Désinfection des résines, système anti-débordement, régénération intelligente, alarme manque de sel... - Appareil connecté - Garanties 10 ans, même sur la carte électronique

Hauteur (mm)	DN	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1180	20	2,08	**3561605**	P11	**2285,00**

ADOUCISSEUR NEW ACCESS

Hauteur : 1110 mm - Poids : 36 kg - Débit : 2 m³/h

Hauteur (mm)	Débit (m³/h)	Eco-part.	Code	CR	€ HT
1110	2	2,08	**3401741**	P11	**1440,00**

ADOUCISSEUR PERLA SILK S

Design élégant et compact - Dimensions extrêmement réduites - Régénération volumétrique anticipée - Système de commande digital intuitif - Volume de résine 20L

Hauteur (mm)	DN	Débit (m³/h)	Eco-part.	Code	CR	€ HT
526	20	1.44	2,08	**3401737**	P11	**960,00**

ADOUCISSEUR PERLA SILK M

Design élégant et compact - Dimensions extrêmement réduites - Régénération volumétrique anticipée - Système de commande digital intuitif

Hauteur (mm)	DN	Débit (m³/h)	Eco-part.	Code	CR	€ HT
596	20	1.56	2,08	**3401738**	P11	**1050,00**

ADOUCISSEUR PERLA SILK L

Design élégant et compact - Dimensions extrêmement réduites - Régénération volumétrique anticipée - Système de commande digital intuitif

Hauteur (mm)	DN	Débit (m³/h)	Eco-part.	Code	CR	€ HT
803	20	1.68	2,08	**3401739**	P11	**1150,00**

ADOUCISSEUR PERLA SILK XL

Design élégant et compact - Dimensions extrêmement réduites - Régénération volumétrique anticipée - Système de commande digital intuitif - Volume de résine 25L.

Hauteur (mm)	DN	Débit (m³/h)	Eco-part.	Code	CR	€ HT
803	20	1.68	2,08	**3401740**	P11	**1290,00**

ADOUCISSEUR PERLA

4 systèmes exclusifs de sécurité - Double colonne de résine pour un adoucissement continu - Désinfection automatique des résines - Solution connectée

Hauteur (mm)	DN	Débit (m³/h)	Eco-part.	Code	CR	€ HT
505	32	2.3	2,08	**3379595**	P11	**3695,00**

ADOUCISSEUR 10L CONNECTÉ

Adoucisseur d'eau connecté 10L compact et ergonomique avec vanne électronique, régénérations volumétriques, bac à sel amovible - Connecté à son application pour faciliter son utilisation et sa maintenance - Installation et entretien simplifiés : Fourni avec by-pass raccordable sur l'arrière ou le côté 1" mâle et un tuyau d'évacuation à l'égout et Bac à sel amovible - Dimensions 630x640x320 - Quantité de résine : 10L - Temp : 5 à 35° - Volume d'eau adoucie entre 2 régénérations (pour une dureté de 30°f) : 800L - Consommation d'eau par régénération : 83L

Débit (m³/h)	Hauteur (mm)	Modèle	Eco-part.	Code	CR	€ HT
3	630	ADOU00221	1,25	**3145088**	P48	**1150,00**

ADOUCISSEUR 22L CONNECTÉ

Adoucisseur d'eau connecté compact et ergonomique 22L avec vanne électronique, régénérations volumétriques - Connecté à son application pour faciliter son utilisation et sa maintenance - Installation et entretien simplifiés : Fourni avec by-pass raccordable sur l'arrière ou le côté 1" mâle et un tuyau d'évacuation à l'égout - Bac à sel amovible - Dimensions 930x640x320 - Quantité de résine : 22L - Temp : 5 à 35° - Volume d'eau adoucie entre 2 régénérations (pour une dureté de 30°f) : 2 400 L. Consommation d'eau par régénération : 130L

Débit (m³/h)	Hauteur (mm)	Modèle	Eco-part.	Code	CR	€ HT
3	930	ADOU00239	1,25	**3145089**	P48	**1215,00**

mb EXPERT

ADOUCISSEUR 20L ÉLECTRONIQUE

Adoucisseur d'eau 20L avec vanne électronique, régénérations volumétriques, bac à sel amovible - Installation et entretien simplifiés : Fourni avec by-pass raccordable sur l'arrière ou le côté 1" mâle et un tuyau d'évacuation à l'égout et Bac à sel amovible qui épouse la forme de la bouteille - Dimensions 1120x630x340 - Bouteille 8x35''- Quantité de résine : 20L - Temp : 5 à 35° - Volume d'eau adoucie entre 2 régénérations (pour une dureté de 35°f) : 2 200L - Consommation d'eau par régénération : 138L

A.C.S

Débit (m³/h)	Hauteur (mm)	Modèle	Eco-part.	Code	CR	€ HT
3	1120	ADOU00213	1,25	**3145087**	P48	**730,00**

SENTINEL

ADOUCISSEUR SUMO 1

Fonctionne sans électricité et sans électronique - Consomme 75% moins de sel - Régénération rapide et performante - Vanne de contrôle intelligente - Cadran de réglage externe de la dureté

Hauteur (mm)	Débit (m³/h)	Code	CR	€ HT
475	2.4	**3506132**	P07	**1320,90**

SENTINEL

ADOUCISSEUR SUMO 2

Fonctionne sans électricité et sans électronique - Consomme 75% moins de sel - Régénération rapide et performante - Vanne de contrôle intelligente - Cadran de réglage externe de la dureté

Hauteur (mm)	Débit (m³/h)	Code	CR	€ HT
632	2.7	**3506133**	P07	**1554,00**

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT ET D'ENTRETIEN

BWT

KIT DE RACCORDEMENT POUR ADOUCISSEUR NEW ACCESS ET PERLA SILK

1 préfiltre DGD 5 et 20 micron - 1 vanne bypass en laiton (2 entrées, 2 sorties et robinet prise d'échantillon) - 2 flexibles 3/4" - Siphon disconnecteur de mise à l'égout - ACS

Code	CR	€ HT
3401746	P11	**168,76**

BWT

STERICLEAN 1 NETTOYEUR DE RÉSINES ADOUCISSEUR (2X125 ML)

Nettoyeur de résine adoucisseur : Désincruste et élimine les dépôts de calcaire et de polluants des résines (oxydes métalliques), prolongeant la durée de vie de ces dernières - 2 flacons de 125 mL

Code	CR	€ HT
2209205	P11	**24,70**

BWT

FILTRE À TAMIS ANTI-IMPURETÉ FINE

Installation simple et rapide - Elément filtrant lavable et robinet de purge - Montage horizontal ou vertical - Système de purge intégré - Tamis 90 microns

DN	Filetage (mm)	Code	CR	€ HT
20	20x27	**2815779**	P11	**110,01**

BWT

FILTRE E1 ANTI-IMPURETÉ

La station d'eau domestique avec détendeur intégré - Il protège des particules les appareils utilisant de l'eau - Un remplacement simple et rapide de l'élément filtrant, en moins de 30 secondes

Filetage (mm)	Code	CR	€ HT
26x34	**2868684**	P32	**339,14**

BWT

VANNE BYPASS MULTIBLOC M 26X34 AVEC PURGE

Filetage (mm)	Code	CR	€ HT
26x34	**434472C**	P32	**175,01**

BWT

KIT ENTRETIEN AQA CLEAN & PROTECT

kit comprenant 1 nettoyant stériclean de résines pour adoucisseurs? (125 ml) et 1 protecteur proteclean de résines pour adoucisseur (250 ml).

Code	CR	€ HT
2386431	P11	**39,01**

BWT

KIT DE PRÉLÈVEMENT SOLUTECH ANALYSE DOMESTIQUE

Kit de prélèvement et bilan de l'eau de chauffage pour installation domestique - Usage : Chauffage - Basse empérature

Code	CR	€ HT
1266021	P35	**75,70**

mb EXPERT

KIT DE RACCORDEMENT POUR ADOUCISSEUR

1 filtre simple type FILT12515 - 1 cartouches bobinée 20? type FILT12622 - 1 Syphon d'évacuation avec garde d'air conforme au préconisations du CSTB type ADOU30095 - 2 flexibles inox FF 1" - Poids: 2,27 Kg - ACS

A.C.S

Modèle	Code	CR	€ HT
ADOU30103	**1204208**	P48	**99,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

KIT BY-PASS COMPLET

By-pass + 2 raccords M/M 3/4"
S'adapte sur les corps de filtre simple et duplex MB Expert

Filetage (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
20x27	FILT12572	**1013304**	P48	**89,70**

DÉSINFECTANT RÉSINE ADOUCISSEUR

Aseptisant résines 1L - Solution déjà diluée prête à l'emploi

Modèle	Code	CR	€ HT
FILT30137	**1140197**	P48	**30,30**

KIT TEST TH ET PH DE L'EAU

Trousse d'analyse de dureté et équilibre de l'eau - Lot de 2 réactifs

Modèle	Code	CR	€ HT
FILT30129	**3145099**	P48	**43,30**

KIT TEST TH DE L'EAU

Pour mesurer la dureté de l'eau en ° Celsius.
En flacon unique 20 ml.

Modèle	Code	CR	€ HT
FILT30111	**1140196**	P48	**18,95**

SEL POUR ADOUCISSEUR - 15 KG

Saumure de très haute pureté - Qualité alimentaire (conforme Codex Alimentarius) - Triple action : régénération de l'adoucisseur / protection de l'électroménager / optimisation du confort

Code	CR	€ HT
1383721	P71	**8,87**

SEL POUR ADOUCISSEUR - 25 KG

Fortement compactées et pures, elles garantissent l'efficacité de votre adoucisseur, sans consommation excessive de sel et d'eau.
Sac de 25 kg.

Code	CR	€ HT
028198Y	P71	**13,11**

ANTI-TARTRE

ANTI-TARTRE MAGNÉTIQUE ECS

Anti-tartre pour les chaudières murales individuelles
Utilise une combinaison d'aimants en néodyme ; provoque la formation de cristaux d'argonite
Pas de raccordement électrique requis
Sans maintenance, ni consommable

Filetage (mm)	Débit (m³/h)	Code	CR	€ HT
15x21	1	**3562844**	P35	**125,00**

ANTI-TARTRE AQA NANO

Anti-tartre électronique automatique - Ne consomme ni eau, ni sel, ne modifie pas la composition de l'eau - Autonomie unitaire 110 m3 - Action constante qui s'adapte au niveau de soutirage - Contrôle de l'autonomie et signalement du changement du module

Débit (m³/h)	Code	CR	€ HT
110	**2815778**	P11	**894,98**

GENERATEUR ET LAMPE RECHARGE UV BLUE RAY

Puissance : 37W

Puissance (W)	Code	CR	€ HT
37	**1257074**	P11	**89,57**

DOSEUR PROPORTIONNEL POLYPHOSPHATE

Sels de polyphosphate de qualité alimentaire -
Installation verticale ou horizontale -
Doseur équipé d'un by-pass et d'une purge -
Connecteur orientable avec écrou laiton et joints fournis -
6 recharges de polyphosphate incluses

Filetage (mm)	Version	Modèle	Code	CR	€ HT
15x21	Avec purge	FILT21011	**3145097**	P48	**105,60**

BOITE 6 RECHARGES ANTITARTRE

Filetage (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
15x21	FILT21029	**3145098**	P48	**33,10**

CORPS DE FILTRE ET CARTOUCHE FILTRANTE

CORPS DE FILTRE VIDES DUPLEX 20X27

Installation simplifiée
Système prêt à poser
Cartouches faciles à changer
Efficacité de filtrage accrue
Avec clé + Équerre + vis

Filetage (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
20x27	FILT12531	**882331X**	P48	**68,60**

CORPS DE FILTRE SIMPLE VIDE

Facilement démontable.
Cuve transparente - Garantie 1an
Tête polypropylène, évent et insert laiton
Livré avec clé et support

Filetage (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
20x27	FILT12515	**882329B**	P48	**29,00**
26x34	FILT12523	**882330M**	P48	**32,25**

FILTRE AVEC BYPASS

Positionnement sous évier avec une cartouche charbon actif + filtration 5 ?
Filtre avec by pass intégré complet avec clé et équerre 3/4"
Compact

Filetage (mm)	Filtration (µm)	Modèle	Code	CR	€ HT
20x27	3	FILT12549	**1237876**	P48	**75,00**

EQUERRE DE FILTRE

Equerre simple ou double - Pour filtre MB Expert

Version	Modèle	Code	CR	€ HT
Simple	FILT12580	**882351J**	P48	**3,75**
Double	FILT12598	**882352U**	P48	**6,55**

CARTOUCHE CHARBON ACTIF

Réduction du mauvais goût et des mauvaises odeurs
Réduction du chlore

Modèle	Code	CR	€ HT
FILT12655	**3145093**	P48	**18,10**

CARTOUCHE FILTRANTE BOBINÉE ANTI-SÉDIMENT

Elimine les sédiments, sables, particules en suspension présents dans les canalisations - En polypropylène alimentaire

Filtration (µm)	Modèle	Code	CR	€ HT
5	FILT12614	**8823420**	P48	**3,30**
10	FILT12671	**882344K**	P48	**22,40**
20	FILT12622	**882343Z**	P48	**3,10**
60	FILT12606	**882346G**	P48	**12,15**

CONTAINER POLYPHOSPHATE 9"3/4 - RECHARGEABLE

Cartouche de cristaux polyphosphate de qualité alimentaire permettant de protéger efficacement le circuit d'eau contre la formation de tartre. Le calcaire reste en suspension dans l'eau au lieu de se déposer en formant du tartre. - Hauteur : 248mm - 9''3/4
– Poids : 1100 g
– Température : 0 à 45°C
– Pression de service : 3 bar (Max 7 bar)

Modèle	Code	CR	€ HT
FILT12663	**882348C**	P48	**22,80**

RECHARGE POLYPHOSPHATE

Polyphosphate seau de 1 kg, recharge pour container

Quantité	Contenant	Modèle	Code	CR	€ HT
1 Kg	Seau	FILT12713	**882349N**	P48	**25,95**

CARTOUCHE MIXTE 10 ET POLYPHOSPHATE

Traitement des impuretés et impuretés fines - Protection contre la formation de tartre et de corrosion

Filtration (µm)	Modèle	Code	CR	€ HT
10	FILT12689	**3145094**	P48	**29,15**

CARTOUCHE FILTRANTE EXTRUDÉE

Traitement des impuretés 20µ et 5µ - En polypropylène extrudé
- Dimensions : 9''3/4 - Température : 0 à 45°C

Filtration (µm)	Modèle	Code	CR	€ HT
5	FILT12630	**3145091**	P48	**3,70**
20	FILT12648	**3145092**	P48	**3,40**

LOT DE 3 JOINTS TORIQUES POUR FILTRE

Lot de 3 joints toriques pour filtre MB EXPERT

Modèle	Code	CR	€ HT
FILT12556	**3145090**	P48	**7,30**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

TRAITEMENT DES CONDENSATS

NEUTRALISEUR SOLUTECH CONDENSAT 0 - 35KW

Convient pour toutes les chaudières individuelles jusqu'à 35 kW - Ergonomie de pose (murale, sur tuyauteries, ou sur évacuation sous évier) - Recharge facile (par sachets individuels) : autonomie sup. à 1 an - Livré avec embase de raccordement pour l'évacuation verticale + bague de fixation pour montage sur tuyauterie - Idéal en logement collectif individualisé - Dimensions : 115 x 100 mm
Consommable : Recharge réf. 2096162

Puissance (kW)	Plage de températures (°C)	Débit (L./h)	Modèle	Code	CR	€ HT
35	5 à 40	20	SoluTECH	**2096160**	P35	**49,48**

RECHARGE SOLUTECH CONDENSATS 0 - 35 KW

Modèle : SoluTECH
1 sachet neutralisant (0,2kg)

Puissance (kW)	Débit (L./h)	Modèle	Code	CR	€ HT
35	20	SoluTECH	**2096162**	P35	**26,26**

NEUTRALISEUR SOLUTECH - PUISSANCE MAX 200W

Rend le PH neutre avant le rejet en égout - Type de chaudière : Fioul, gaz murale - Livré avec une recharge neutralisante, un tube de 120 cm et un kit de fixation murale.

Puissance (kW)	Plage de températures (°C)	Débit (L./h)	Modèle	Code	CR	€ HT
200	5 à 40	60	Condensat +	**1216372**	P11	**99,50**
			Condensat +	**1239171**	P35	**37,28**

NEUTRALISEUR DE CONDENSATS SOL

Traitement des condensats - Permet de rendre le PH neutre avant le rejet en égout - Type de chaudière : Fioul, Gaz - Utilisation : jusqu'au chaudière de 350 Kw

Puissance (kW)	Plage de températures (°C)	Débit (L./h)	Modèle	Code	CR	€ HT
350	5 à 40	56	Condensats Sol	**1156138**	P35	**305,00**

RECHARGE CONDENSATS SOLS

Sac de recharge en neutralisant de 5 kg

Modèle	Code	CR	€ HT
SoluTECH	**1257123**	P35	**127,41**

ADDITIF

ANTI-FUITE SOLUTECH

Traitement curatif antifuites - Efficacité définitive - Convient sur circuit glycolé - Pour circuits de chauffage jusqu'à 110°C

Quantité	Contenant	Code	CR	€ HT
500 mL	Bidon	**1009183**	P35	**50,70**

PROTECTION TOTALE SOLUTECH

Produit unique pour toutes les applications (chaud et froid) - Agent antifouling inclus - Produit autorisé par la Direction Générale de la Santé sur les installations de chauffage utilisées pour la production d'eau chaude sanitaire en simple échange

Quantité	Contenant	Code	CR	€ HT
500 mL	Bidon	**3401730**	P11	**43,22**

NETTOYAGE DÉSEMBOUAGE SOLUTECH

Traitement curatif multi-actions réseaux climatiques - Disperse les dépôts organiques - Nettoie les glycols dégradés - Traceur bleu, rejet à l'égout sans neutralisation - Compatible tous matériaux dont aluminium

Quantité	Contenant	Code	CR	€ HT
500 mL	Bidon	**3401732**	P11	**38,11**
		3401733	P11	**50,99**

INHIBITEUR X100

Contre la corrosion et le calcaire - Multi-métaux - Protège durablement radiateurs, chaudières, planchers chauffants, échangeurs - Prolonge la durée de vie de la chaudière - Optimise le rendement énergétique de l'installation tout en réduisant la consommation énergétique

Quantité	Contenant	Code	CR	€ HT
1 L	Bidon	**2903076**	P72	**58,34**
20 L	Jerrican	**2903077**	P72	**877,23**

DÉSEMBOUANT X400

Elimine les zones froides dues à l'accumulation de boues dans les radiateurs - Injection plus rapide, facile et efficace - Rétablit la circulation dans l'installation - Prépare les systèmes existants à l'installation de nouvelles chaudières, PAC… - Nettoie sans risque de fuites - Formulation non acide qui, assure un nettoyage sans risque de percements ou de fuites - Compatible avec tous les matériaux de synthèse, métaux et alliages communément utilisés, y compris l'aluminium - Agréé par le Ministère de la Santé

Quantité	Contenant	Code	CR	€ HT
1 L	Bidon	**2903081**	P72	**60,15**
20 L	Jerrican	**2903082**	P72	**868,45**

SENTINEL

DÉSEMBOUANT RAPIDE X800 - BIDON 1L

Élimine efficacement et rapidement tous les dépôts de corrosion et de calcaire - Efficace à chaud comme à froid - Résultats exceptionnels en association avec la pompe à désembouer Sentinel JetFlush - Non toxique et 100% biodégradable - Compatible avec tous les matériaux de synthèse, métaux et alliages communément utilisés, y compris l'aluminium - Agréé par le Ministère de la Santé

Quantité	Contenant	Code	CR	€ HT
1 L	Bidon	**2903087**	P72	**61,98**

BWT

KIT DE PRÉLÈVEMENT SOLUTECH ANALYSES COLLECTIF

Kit de prélèvement et bilan de l'eau des circuits fermés en bâtiment collectif ou tertiaire - Usage : Chauffage - Température maxi : 110 °C

	Code	CR	€ HT
	2307642	P35	**133,99**

PROTECTION DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE

BWT

SOLUTECH POMPE EASYFLOW

Type	Code	CR	€ HT
Désembouage	**2096161**	P35	**1627,01**

FILTRE MAGNÉTIQUE SAFE-CLEANER 2

Séparateur de particules (sable, boue) magnétique pour circuits hydrauliques - T° maxi : 130°C - Tamis inox intérieure - Convient sur circuit eau glycolée - Montage toutes positions

Filetage (mm)	Débit (m³/h)	Code	CR	€ HT
20x27	6.81	**1378192**	P75	**173,54**
26x34	7.51	**1378193**	P75	**195,21**

BWT

KIT DE PRÉLÈVEMENT SOLUTECH ANALYSES DOMESTIQUE

Kit de prélèvement et bilan de l'eau de chauffage pour installation domestique - Usage : Chauffage - Basse empérature

	Code	CR	€ HT
	1266021	P35	**75,70**

FILTRE MAGNÉTIQUE MAG-NUS

Séparateur de boue auto-nettoyage - Perte de charge 0,2 bar - T° maxi : 130°C - Cartouche inox intérieure en spirale - Montage sur conduites verticales -horizontales - diagonales
Évite la corrosion

Filetage (mm)	Filtration (µm)	Débit (m³/h)	Code	CR	€ HT
20x27	80	2	**1204781**	P75	**218,62**
26x34	80	3.1	**1204782**	P75	**269,70**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

EAU DE BOISSON

CARTOUCHE AQA PURE DRINK

Assure la filtration des impuretés et des substances altérant le goût et l'odeur de l'eau - Enrichit l'eau en magnésium - Pression de service : 2-8 bar - Pression minium en entrée : >1,2 bar - Débit nominal : 180 l/h - Capacité de filtration : 470 L - Température d'eau (min/max) : 4 à 30°C - Température ambiante (min/max) : 4 à 40°C - Dimensions : - Hauteur : 385 mm - Hauteur à l'axe : 306 mm - Ø : 88 mm

	Code	CR	€ HT
	3172705	P75	**119,85**

CARTOUCHE CA POST-FILTRATION

Pour Osmoseur P'ure Aquacalcium et US Fridge

	Code	CR	€ HT
	3172704	P75	**17,89**

CARTOUCHE OSMOSEUR AQUACALCIUM

Cartouche de réminéralisation

	Code	CR	€ HT
	3172706	P75	**49,62**

FILTRATION US FRIDGE POUR RÉFRIGÉRATEUR AMÉRICAIN

Kit complet : - 1 raccord d'adaptation ¾'' F/¼'' - 1 cartouche charbon actif anti-goûts et odeurs - 6?m de tubbing ¼'' - Débit nominal 2 L/min - Pression de service max : 8,5 bar - Température min/max : 4-43 °C
Capacité de la cartouche 6 mois

	Code	CR	€ HT
	3172698	P75	**34,74**

KIT DE 4 CARTOUCHES AQA SOURCE /2BPURE

Kit de 4 cartouches filtrante
AQA source /2BPURE

	Code	CR	€ HT
	3172699	P75	**116,30**

MODULE POUR OSMOSEUR AQA SOURCE

Module d'osmose inverse avec membrane 75 Gpd - Pour Osmoseur AQA Source et P'ure Aquacalcium

	Code	CR	€ HT
	3172701	P75	**49,39**

OSMOSEUR STANDARD

Station de traitement d'eau complète comprenant :
- Module de préfiltration - Module d'osmose inverse - Module de post-filtration - Ballon de stockage 11 L - Robinet col de cygne pour le soutirage - Clé de démontage et notice

	Code	CR	€ HT
	3172694	P75	**253,46**

OSMOSEUR P'URE AQUACALCIUM

Station de traitement d'eau complète comprenant :
- Module de préfiltration - Module d'osmose inverse - Module de post-filtration - Cartouche de reminéralisation AQUACALCIUM - Ballon de stockage 11 L - Robinet col de cygne pour le soutirage - Clé de démontage et notice

	Code	CR	€ HT
	3172695	P75	**418,42**

SYSTÈME DE FILTRATION EAU DE BOISSON

Ecologique et économique ; A base de charbon actif - Contient :
- 1 système de filtration - 1 flexible de raccordement - 2 vannes d'arrêt

	Modèle	Code	CR	€ HT
	FILT12697	**3145095**	P48	**175,00**

CARTOUCHE PURIFICATEUR

Pour système de filtration sous-évier
Cartouche de filtration 5?
Traitement au charbon actif

	Modèle	Code	CR	€ HT
	FILT12705	**3145096**	P48	**59,00**

FILTRE EAU DE BOISSON AQA PURA SOUS-ÉVIER

Débit nominal : 3 L/min - Installation facile et rapide sous évier - Tête de filtre orientable avec support de fixation - Flexible de raccordement fournis (300 mm, M 3/8'' x 3/8'') - Cartouche filtrante à charbon actif longue durée (1 an, 10 000 litres) avec couvercle de protection

	Code	CR	€ HT
	2868688	P32	**132,00**

CARTOUCHE DE RECHANGE AQA PURA

Cartouche filtrante à charbon actif
Elimine efficacement les particules responsables du mauvais goût et odeur
Durée 1 an

	Code	CR	€ HT
	2868685	P32	**65,55**

PRODUIT D'ENTRETIEN

DÉTARTRANT ET NETTOYANT SANITAIRE

Permet le nettoyage des traces de calcaire sur les appareils sanitaires - Bidon de 1 litre

Quantité	Contenant	Modèle	Code	CR	€ HT
1 L	Bidon	ANTI80116	**1422870**	P48	**14,70**

DÉTARTRANT ET DÉSINFECTANT WC

Permet le détartrage des WC et urinoirs - Bidon de 1 litre

Quantité	Contenant	Modèle	Code	CR	€ HT
1 L	Bidon	ANTI80108	**1422871**	P48	**17,10**

NETTOYANT SANITAIRE ANTI-CALCAIRE

Elimine les traces de calcaire, les dépôts de savons et salissures - Produit bio-dégradable prêt à l'emploi

Quantité	Contenant	Modèle	Code	CR	€ HT
500 mL	Flacon	ANTI80124	**1422875**	P48	**19,55**

DÉTARTRANT BALLONS D'EAU CHAUDE ET CORPS DE CHAUFFE

Convient pour les ballons d'eau chaude, les corps de chauffe, les cuves pour préparateur d'eau chaude sanitaire ainsi que les tuyauteries de générateur.

Quantité	Contenant	Modèle	Code	CR	€ HT
1 L	Bouteille	ANTI80140	**3145100**	P48	**29,00**

DÉTARTRANT ET DÉSEMBOUANT CURATIF CHAUFFAGE

Pour tous types d'installation de chauffage, y compris celles contenant des composants en aluminium. - Elimine les particules d'installation, les résidus de flux corrosifs et les graisses - Empêche la formation de dépôts de cuivre nocifs - Elimine les zones froides

Quantité	Contenant	Modèle	Code	CR	€ HT
1 L	Bouteille	ANTI80165	**1422868**	P48	**27,25**

TRAITEMENT PRÉVENTIF ANTI-TARTRE ANTI-CORROSION CHAUFFAGE

Traitement préventif universel pour circuits de chauffage et planchers chauffants - Compatible dans tous types d'installation de chauffage

Contenance (l)	Code	CR	€ HT
1	**1422869**	P48	**27,25**

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

téréva direct

MON ESPACE

✔ devis
✔ commandes
✔ factures
✔ liste d'achat
✔ suivi de livraison
✔ disponibilité en temps réel

⊕ Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Supportage, fixations et visserie

Fixation de tuyauterie 790
Fixation Walraven 791
Chevillage 794
Fixation appareil sanitaire 794

POUCE	MM	DN	Ø EXT.
1/8”	5 x 10	6	10
1/4”	8 x 13	8	13
3/8”	12 x 17	10	17,1
1/2”	15 x 21	15	21,3
3/4”	20 x 27	20	26,9
1”	26 x 34	25	33,7
1”1/4	33 x 42	32	42,4
1”1/2	40 x 49	40	48,3
2”	50 x 60	50	60,3
2”1/2	66 x 76	65	76,1
3”	80 x 90	80	88,9
4”	102 x 114	100	114,3
5”	125 x 139,7	125	139,7
6”	150 x 168,3	150	168,3
8”	200 x 219,1	200	219,1
10”	250 x 273	250	273

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

FIXATION DE TUYAUTERIE

COLLIER SIMPLE

Prix au 100 pièces

Diamètre tube (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
10	FIX32009	**1091478**	P48	**10,35**
12	FIX32017	**1091479**	P48	**10,35**
14	FIX32025	**1091480**	P48	**10,55**
16	FIX32033	**1091481**	P48	**10,60**
18	FIX32041	**1091482**	P48	**11,05**
20	FIX32058	**1091483**	P48	**12,00**
22	FIX32066	**1091484**	P48	**12,10**
25	FIX32082	**1091486**	P48	**13,80**
26	FIX32090	**1091487**	P48	**14,90**
28	FIX32108	**1091488**	P48	**15,10**
32	FIX32116	**1091489**	P48	**6,75**
40	FIX32140	**1091492**	P48	**11,15**
50	FIX32165	**1091494**	P48	**5,05**
34	FIX32124	**1091490**	P48	**10,85**
35	FIX32132	**1091491**	P48	**11,05**
42	FIX32157	**1091493**	P48	**11,90**

COLLIER DOUBLE

Prix au 100 pièces

Diamètre tube (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
12	FIX30516	**1091508**	P48	**20,50**
14	FIX30524	**1091509**	P48	**20,80**
16	FIX30532	**1091510**	P48	**9,65**
18	FIX30540	**1091511**	P48	**11,80**
20	FIX30557	**1091512**	P48	**12,95**
22	FIX30565	**1091513**	P48	**13,10**
28	FIX30573	**1091514**	P48	**10,90**

COLLIER SIMPLE ISOPHONIQUE

Prix au 100 pièces

Diamètre tube (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
12	FIX31001	**1091495**	P48	**12,40**
14	FIX31019	**1091496**	P48	**12,50**
16	FIX31027	**1091497**	P48	**12,85**
18	FIX31035	**1091498**	P48	**13,60**
20	FIX31043	**1091499**	P48	**16,20**
22	FIX31050	**1091500**	P48	**16,90**
26	FIX31506	**1091501**	P48	**12,95**
28	FIX31514	**1091502**	P48	**13,20**
32	FIX31522	**1091503**	P48	**13,50**
40	FIX31530	**1091504**	P48	**7,20**
50	FIX31548	**1091505**	P48	**11,05**

COLLIER DOUBLE ISOPHONIQUE

Prix au 100 pièces

Diamètre tube (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
12	FIX30011	**1091515**	P48	**12,95**
14	FIX30029	**1091516**	P48	**13,05**
16	FIX30037	**1091517**	P48	**13,40**
18	FIX30045	**1091518**	P48	**13,75**
20	FIX30052	**1091519**	P48	**9,85**
22	FIX30060	**1091520**	P48	**9,95**

ROSACE CONIQUE

Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
9	FIX35002	**1091521**	P48	**3,55**
14	FIX35010	**1091522**	P48	**4,65**
19	FIX35028	**1091523**	P48	**6,35**
24	FIX35036	**1091524**	P48	**10,75**
30	FIX35044	**1091525**	P48	**13,70**

ROSACE PLATE

Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
26	FIX35051	**1091526**	P48	**3,55**
32	FIX35069	**1091527**	P48	**4,15**

PATTE À VIS BOIS

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
30	7	FIX33007	**1091463**	P48	**2,95**
40	7	FIX33015	**1091464**	P48	**3,30**
50	7	FIX33023	**1091465**	P48	**4,25**
60	7	FIX33031	**1091466**	P48	**5,30**
70	7	FIX33049	**1091467**	P48	**7,25**
80	7	FIX33056	**1091468**	P48	**10,75**
40	8	FIX33064	**1091469**	P48	**7,70**
50	8	FIX33072	**1091470**	P48	**10,90**
60	8	FIX33080	**1091471**	P48	**11,25**

PATTE À VIS MÉTAUX

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
50	5	FIX33502	**1091456**	P48	**5,60**
60	5	FIX33510	**1091461**	P48	**8,00**
40	6	FIX33536	**1091460**	P48	**6,45**
50	6	FIX33544	**1091458**	P48	**6,70**
60	6	FIX33551	**1091462**	P48	**8,40**
70	6	FIX33569	**1091459**	P48	**11,30**

RALLONGE MÂLE FEMELLE

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
20	7/150	FIX34500	**1091472**	P48	**9,40**
25	7/150	FIX34518	**1091473**	P48	**13,80**
30	7/150	FIX34526	**1091474**	P48	**14,15**
35	7/150	FIX34534	**1091475**	P48	**17,80**
40	7/150	FIX34542	**1091476**	P48	**18,55**

MANCHON DE RÉDUCTION MÂLE / FEMELLE

Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
8	7	FIX32702	**1091477**	P48	**26,15**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

ENTRETOISE

Longueur (mm)	Diamètre	Modèle	Code	CR	€ HT
20	7	FIX32504	**1091528**	P48	**29,85**
30	8	FIX32512	**1091529**	P48	**45,75**

COLLIER ACIER ÉLECTROZINGUÉ W1

Collier inox W1 Expert

Matière	Plage de serrage (mm)	Code	CR	€ HT
Inox	08-12	**1094537**	P48	**6,45**
Inox	10-16	**1094538**	P48	**6,73**
Inox	12-22	**1094539**	P48	**7,00**
Inox	16-27	**1094540**	P48	**7,00**
Inox	20-32	**1094541**	P48	**7,15**
Inox	25-40	**1094542**	P48	**7,15**
Inox	35-50	**1094543**	P48	**7,15**

BRITCLIPS® POUR POUTRELLE GAM8

Attache pour poutrelles 2 à 12 mm permet la fixation rapide de câbles et de tuyaux - Usage intérieur / extérieur. - En acier zingué passivé - Prix au 100 pièces

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
2 - 7	10 - 14	**1254037**	P13	**46,77**
2 - 7	15 - 21	**1254038**	P13	**52,38**
2 - 7	22 - 32	**1254039**	P13	**69,22**
8 - 12	10 - 14	**1254044**	P13	**46,77**
8 - 12	15 - 21	**1254040**	P13	**52,38**
8 - 12	22 - 32	**1254041**	P13	**69,22**

COLLIER BLANC STARQUICK®

Prix au 100 pièces

Longueur (mm)	Diamètre tube (mm)	Code	CR	€ HT
64	14	**2325135**	P13	**58,29**
36	16	**2325136**	P13	**58,29**
40	20	**2325137**	P13	**67,49**
50	28	**2325139**	P13	**83,23**
53	32	**2325140**	P13	**91,25**
57	35	**2325141**	P13	**105,33**
66	40	**2325142**	P13	**152,39**

PLAQUE MURALE DUO POUR STARQUICK®

Pour colliers BIS starQuick® jusqu'à SQ-20 - En PA6 (polyamide) modifié - Résistant, pas de corrosion, recyclable, sans halogène - Prix au 100 pièces

Code	CR	€ HT
2325132	P13	**88,80**

▶ FIXATION WALRAVEN

SUPPORTAGE DIVERS

PINCE POUR POUTRELLE

Prix au 100 pièces

Dimensions (mm)	Raccordement	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
H : 35	M8	9	**2326312**	P13	**171,88**
H : 45	M10	9	**2326313**	P13	**212,86**
H : 45	M8		**2326305**	P13	**207,77**
H : 42	M10		**2326306**	P13	**236,57**
H : 42	M10	11	**2326314**	P13	**212,86**
H : 54	M10	13	**2326307**	P13	**807,69**
H : 54	M10	13	**2326315**	P13	**441,14**

ADAPTATEUR POUR TIGE FILETÉE STARQUICK®

Prix au 100 pièces

Raccordement	Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
M8	35 x 27	**2325119**	P13	**93,16**
M6	35 x 27	**2325118**	P13	**121,00**

GOUJON

Prix au 100 pièces

Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Diamètre de filetage (mm)	Avec vis	Code	CR	€ HT
M8	50	10	N	**2326543**	P13	**10,79**
M8	80	10	N	**2326545**	P13	**29,76**
M8	100	10	N	**2326546**	P13	**26,48**



ADAPTATEUR POUR RAIL STARQUICK®

Prix au 100 pièces

Profil de rail	Code	CR	€ HT
	2325115	P13	**110,80**

BOBINE DE CÂBLE DOBYGRIP®

Câble permettant une fixation rapide et facile sur toutes sortes de supports - Prix au 100 pièces

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
2	**1261734**	P13	**6525,80**

CÂBLE AVEC BOUCLE DOBYGRIP®

Pour une fixation rapide et facile aux poutrelles de toit et aux traverses, temps d'installation réduit par rapport aux méthodes conventionnelles, système de suspension par câbles pour charges lourdes, câble fourni, avec le boîtier de verrouillage BIS DobyGrip. Matière : câble en acier galvanisé 7x7 brins - Prix au 100 pièces

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
1000	2	**2325174**	P13	**776,71**
2000	2	**2325175**	P13	**829,36**

CHAÎNE ANNEAU LONG BIS

Chaîne anneau Bis

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
30000	26x5,4	**1254043**	P13	**356,12**

BOÎTIER DE VERROUILLAGE DOBYGRIP®

Prix au 100 pièces

Longueur (mm)	Code	CR	€ HT
30	**1261735**	P13	**283,18**

SILENTBLOC

Conçu pour le rail Strut - En caoutchouc vulcanisé noir - Parties métalliques électro-zinguées - Isolation phonique conforme à la norme DIN 4109

Longueur totale (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Code	CR	€ HT
76	40	**2326019**	P13	**835,18**

ROSACE SIMPLE BIS

Prix au 100 pièces

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12	**2325015**	P13	**33,52**
15	**2325016**	P13	**33,52**
18	**2325017**	P13	**59,12**
22	**2325018**	P13	**59,12**
28	**2325019**	P13	**73,84**

COLLIERS

COLLIER BIS KSB1 EPDM M8

Prix au 100 pièces

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Diamètre tube (mm)	Code	CR	€ HT
46	15 x 18	18	**2325912**	P13	**78,53**
51	20 x 23	23	**2325913**	P13	**82,45**
57	25 x 28	28	**2325914**	P13	**92,57**
63	32 x 35	35	**2325915**	P13	**93,02**
72	40 x 43	43	**2325916**	P13	**119,96**
80	48 x 51	51	**2325917**	P13	**120,86**
85	53 x 56	56	**2325918**	P13	**121,26**
91	59 x 62	62	**2325919**	P13	**141,12**

COLLIER ISOLÉ 2 VIS M8/M10

Prix au 100 pièces

Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
45	15 x 19	**2923838**	P13	**75,54**
51	20 x 24	**2923839**	P13	**78,18**
58	25 x 30	**2923840**	P13	**80,15**
64	31 x 37	**2923841**	P13	**84,80**
74	38 x 46	**2923842**	P13	**96,43**
83	47 x 52	**2923843**	P13	**105,64**
89	53 x 61	**2923844**	P13	**118,37**
95	62 x 67	**2923845**	P13	**155,04**
109	75 x 81	**2923847**	P13	**176,31**
115	82 x 87	**2923848**	P13	**214,45**
136	96 x 103	**2923849**	P13	**270,38**
168	128 x 137	**2923851**	P13	**355,93**

COLLIER ISOLÉ BISOFIX® M8/10

Prix au 100 pièces

Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Diamètre tube (mm)	Code	CR	€ HT
99	109	15 x 16		**2325496**	P13	**956,34**
102	117	21,3 x 22	15	**2325498**	P13	**592,71**
108	123	26,9 x 28	20	**2325499**	P13	**626,63**
113	129	33,7 x 35	25	**2325500**	P13	**660,01**

COLLIER COUPE-FEU ADAPTABLE PACIFYRE® ECF

Prix au 100 pièces

Code	CR	€ HT
2325267	P13	**30945,38**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

RAPIDRAIL

RAIL DE MONTAGE RAPIDRAIL®

Fixation simple et rapide - Perforation continue - Traitement de surface : galvanisation sendzimir - Prix au 100 pièces

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Profil de rail	Code	CR	€ HT
2000	30 x 15	WM1	**2326708**	P13	**569,87**
2000	30 x 30	WM2	**2326709**	P13	**922,28**
3000	30 x 30	WM2	**2326721**	P13	**922,28**

CONSOLE MURALE RAPIDRAIL®

Prix au 100 pièces

Dimensions (mm)	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Profil de rail	Code	CR	€ HT
30x15	300	25x11	WM1	**2326997**	P13	**1005,79**
30x30	300	25x11	WM2	**2327001**	P13	**945,60**
30x15	150	25x11	WM1	**2326994**	P13	**628,57**
30x30	200	25x11	WM2	**2326999**	P13	**673,77**

CONNECTEUR OMÉGA RAPIDRAIL®

Prix au 100 pièces

Dimensions (mm)	Profil de rail	Code	CR	€ HT
30x15	WM1	**2326959**	P13	**725,97**
30x30	WM2	**2326961**	P13	**759,73**

BOUCHON DE FINITION POUR RAIL RAPIDRAIL®



Matière : Polyéthylène - Prix au 100 pièces

Dimensions (mm)	Profil de rail	Code	CR	€ HT
30 x 15	WM1	**2326917**	P13	**51,12**
30 x 30	WM2	**2326918**	P13	**46,07**
38 x 40	STRUT	**2326921**	P13	**110,20**
41 x 41	STRUT	**2326922**	P13	**94,51**

CONSOLE MURALE RAPIDRAIL®

Prix au 100 pièces

Dimensions (mm)	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Profil de rail	Code	CR	€ HT
30x15	150	25x11	WM1	**2326994**	P13	**628,57**
30x30	200	25x11	WM2	**2326999**	P13	**673,77**

RAPIDSTRUT

RAIL DE MONTAGE RAPIDSTRUT®

Prix au 100 pièces

Longueur (mm)	Profil de rail	Code	CR	€ HT
2000	41x21	**2326712**	P13	**748,01**
3000	41x21	**2326723**	P13	**748,01**
3000	41x41	**2326727**	P13	**987,09**

CONSOLE MURALE RAPIDSTRUT®

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Profil de rail	Code	CR	€ HT
200	25x11	41x21	**2327018**	P13	**714,97**
300	25x11	41x21	**2327019**	P13	**817,52**
450	25x11	41x21	**2327020**	P13	**1946,90**
300	30x13	41x41	**2327036**	P13	**1334,40**
450	30x13	41x41	**2327037**	P13	**1599,62**
600	30x13	41x41	**2327038**	P13	**1847,21**

KIT CONSOLE MURALE ET SILENTBLOC RAPIDSTRUT®

Longueur (mm)	Profil de rail	Code	CR	€ HT
600	41x41	**2327216**	P13	**6887,64**

BOUCHON DE FINITION POUR RAIL RAPIDSTRUT®

Matière : Polyéthylène - Prix au 100 pièces

Profil de rail	Code	CR	€ HT
41x21	**2326919**	P13	**72,55**
41x41	**2326922**	P13	**94,51**

FIXATION EN TOITURE

PIED SUPPORT POUR TOIT PLAT YÉTI®

Système de supportage pour climatisations, panneaux solaires, chemins de câbles, tuyauteries… - Comprend : - 2 pieds support terrasse BIS Yéti® 335 avec tapis anti-dérapant - 4 équerres Strut 90° - 8 écrous coulissants à tête hexagonale avec goujon

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
100 x 335 x 335	Vertical	**2327190**	P13	**3991,40**

PIED SUPPORT POUR TOIT INCLINÉ YÉTI®

Système de supportage pour climatisations, panneaux solaires, chemins de câbles, tuyauteries... - Comprend : - 2 pieds support terrasse verticaux BIS Yéti® 480 avec tapis anti-dérapant - 4 équerres Strut 90° - 8 écrous coulissants à tête hexagonale avec goujon

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
480x480	Kit H	**2327191**	P13	**34499,28**

KIT CHÂSSIS YÉTI®

Kit complet pour supportage de climatisation, de ventilation, etc… - Comprend : - 4 pieds BIS Yéti® 335 avec tapis anti-dérapant et anti-vibration - 2 rails de 1,5 m pré-assemblés sur 4 montants - 2 rails traverses de 1 m avec connecteurs pré-assemblés - Visserie et bouchons de finition

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Charge maxi (en kg)	Code	CR	€ HT
1500 x 1000	Kit BIS Yéti®	150	**2327194**	P13	**37640,26**

SCELLEMENT CHIMIQUE

KIT DE SCELLEMENT CHIMIQUE

Kit Sanibox chimique comprend une cartouche 170 ml de résine polyester + un poussoir + 2 canules mélangeuses + 4 tamis (pour les matériaux creux) + 4 tiges filetées

Coloris	Contenance (ml)	Code	CR	€ HT
Pierre	170	**1085506**	F48	**21,50**

RÉSINE DE SCELLEMENT

Résine de scellement à deux composants, à base de polyester.

Contenance (ml)	Code	CR	€ HT
170	**1085504**	F48	**8,95**
300	**1085505**	F48	**11,35**

EMBOUT MÉLANGEUR

Sachet de 6 - Canules avec graduations pour scellement chimique - Adaptables sur les cartouches de 165 ml et 300 ml

Code	CR	€ HT
1085507	F48	**10,10**

TAMIS D'INJECTION AVEC CÔNE CENTREUR

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
50	12	**1085508**	F48	**3,15**
85	16	**1085509**	F48	**3,80**
130	16	**1085510**	F48	**5,00**
85	20	**1085511**	F48	**6,20**

TIGE FILETÉE À SCELLER

Tige filetée pour scellement chimique + écrous et rondelles

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
70	6	**1085512**	F48	**4,90**
100	8	**1085513**	F48	**5,85**
110	10	**1085514**	F48	**9,30**
160	10	**1085515**	F48	**11,95**

CHEVILLE

CLIP GAINE SIMPLE

Pour fixer les gaines PER, ICTA, WICU. Du ø16 au ø25. Existe en simple ou en double, cheville ø8, fixation dans les matériaux pleins ou creux, peut être coulé dans le béton.

Diamètre (mm)	Diamètre tube (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
16	16	FIX20905	**1085453**	P48	**24,20**
20	20	FIX20913	**1085454**	P48	**26,90**
22	22	FIX20921	**3192119**	P48	**29,65**
25	25	FIX20939	**1085483**	P48	**29,95**

CLIP GAINE DOUBLE

Pour fixer les gaines PER, ICTA, WICU. Du ø16 au ø28. Existe en simple ou en double, cheville ø8, fixation dans les matériaux pleins ou creux. Peut être coulé dans le béton.

Diamètre (mm)	Diamètre tube (mm)	Code	CR	€ HT
16	16	**1085455**	P48	**24,90**
20	20	**1085456**	P48	**29,45**
22	22	**1085490**	P48	**31,60**
25	25	**1085492**	P48	**31,85**

CHEVILLES HM CORPS CREUX

Boîte de 100 pièces Type S PP avec vis Type PP sans vis Type PV avec patte à vis

Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Avec vis	Modèle	Code	CR	€ HT
4	32	O	FIX10013	**1085226**	P48	**18,40**
5	37	O	FIX10021	**1085227**	P48	**24,30**
5	37	N	FIX10039	**1085222**	P48	**20,70**
5	37	N	FIX10047	**1086297**	P48	**27,95**
5	52	O	FIX10054	**1085228**	P48	**25,85**
5	52	N	FIX10062	**1085223**	P48	**23,95**
6	37	O	FIX10070	**1085229**	P48	**26,15**
6	37	N	FIX10088	**1085224**	P48	**19,45**
6	52	O	FIX10096	**1085230**	P48	**32,30**
6	52	N	FIX10104	**1085225**	P48	**27,45**

▶ FIXATION APPAREIL SANITAIRE

FIXATION APPAREIL SANITAIRE

FIXATION DE LAVABO ET URINOIR POUR PAROI PLEINE

Sachet de 2

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
100	10	FIX20038	**3192107**	P48	**2,40**
90	8	FIX20012	**1085414**	P48	**1,95**
120	10	FIX20046	**1085416**	P48	**2,60**
110	8	FIX20020	**1085415**	P48	**2,10**

FIXATION RADIATEUR POUR PAROI ISOLÉE

Longueur (mm)	Type de tête	Coloris	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
210	Goujon		8	FIX20475	**3192110**	P48	**4,30**
250	Goujon		8	FIX20483	**3192111**	P48	**5,05**
160	Tire-fond		7	FIX20467	**1085440**	P48	**4,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

FIXATION DE LAVABO ET URINOIR À SCELLER POUR PAROI CREUSE

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
140	8	FIX20186	**3192108**	P48	**4,45**
90	8	FIX20160	**1085422**	P48	**3,80**
110	8	FIX20178	**1085423**	P48	**4,05**

FIXATION CHAUFFE-EAU POUR PAROI ISOLÉE

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
260	12	FIX20392	**3192109**	P48	**17,85**
240	12	FIX20384	**1085435**	P48	**14,80**

FIXATION DE LAVABO ET URINOIR POUR CLOISON CREUSE

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
95	8	FIX20129	**1085419**	P48	**2,90**
115	8	FIX20137	**1085420**	P48	**2,95**

FIXATION DE LAVABO ET URINOIR À SCELLER POUR PAROI CREUSE

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
90	8	FIX20160	**1085422**	P48	**3,80**
110	8	FIX20178	**1085423**	P48	**4,05**

FIXATION DE LAVABO POUR PAROI ISOLÉE

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
210	8	FIX20087	**1085417**	P48	**4,45**
250	8	FIX20095	**1085418**	P48	**5,00**

FIXATION DE LAVABO ET URINOIR POUR PAROI PLEINE

Sachet de 2

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
90	8	FIX20012	**1085414**	P48	**1,95**
110	8	FIX20020	**1085415**	P48	**2,10**
120	10	FIX20046	**1085416**	P48	**2,60**

FIXATION DE WC ET BIDET TÊTE HEXAGONALE FENDUE CHEVILLE LONGUE

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
60	6	FIX20285	**1085428**	P48	**2,90**
80	6	FIX20293	**1085429**	P48	**2,95**

FIXATION DE WC ET BIDET TÊTE HEXAGONALE FENDUE

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
60	6	FIX20228	**1085425**	P48	**2,65**
70	6	FIX20236	**1085426**	P48	**2,80**
80	6	FIX20244	**1085427**	P48	**2,95**

FIXATION CHAUFFE-EAU PARPAING

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
140	10	FIX20343	**1085434**	P48	**5,85**

FIXATION CHAUFFE-EAU PAROIS PLEINES

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
120	10	FIX20426	**1085437**	P48	**5,10**

FIXATION CHAUFFE-EAU POUR PAROI ISOLÉE

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
240	12	FIX20384	**1085435**	P48	**14,80**

FIXATION RADIATEUR POUR PAROI ISOLÉE

Longueur (mm)	Type de tête	Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
160	Tire-fond	7	FIX20467	**1085440**	P48	**4,00**

Consultez votre Agence ou
tereva-direct.fr pour connaître la
disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

OUTILLAGE ET PROTECTION

Outillage à main 798
Mesure et contrôle 830
Outillage électroportatif 835
Consommables électroportatif 848
Droguerie - Fixation 860
Quincaillerie 880
Soudure 882
Équipement 890
EPI 900

Outillage à main

Outillage général 799
Outillage maçon 811
Outillage plombier 816
Ramonage 827

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

CLÉ

CLÉS MIXTES MÉTRIQUES DE 5 À 41 MM

Dimension d'ouverture (mm)	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
5	93	E113228	**1142040**	F08	**3,59**
5,5	93	E113229	**1142041**	F08	**3,59**
6	100	E113202	**1142016**	F08	**3,59**
7	110	E113200	**1142014**	F08	**3,59**
8	120	E113201	**1142015**	F08	**3,59**
9	130	E113204	**1142017**	F08	**3,71**
10	140	E113205	**1142018**	F08	**3,71**
11	150	E113206	**1142019**	F08	**3,93**
12	160	E113207	**1142020**	F08	**4,04**
13	170	E113208	**1142021**	F08	**4,38**
14	180	E113209	**1142022**	F08	**4,49**
15	190	E113210	**1142023**	F08	**5,12**
16	200	E113211	**1142024**	F08	**5,39**
17	210	E113212	**1142025**	F08	**6,15**
18	220	E113213	**1142026**	F08	**6,37**
19	230	E113214	**1142027**	F08	**6,93**
20	240	E113215	**1142028**	F08	**7,62**
21	250	E113216	**1142029**	F08	**7,93**
22	260	E113217	**1142030**	F08	**8,18**
23	260	E113218	**1142031**	F08	**8,71**
24	280	E113219	**1142032**	F08	**9,30**
25	295	E113220	**1142033**	F08	**9,86**
26	295	E113221	**1142034**	F08	**10,51**
27	310	E113222	**1142035**	F08	**11,37**
28	340	E113223	**1142036**	F08	**11,62**
29	340	E113224	**1142037**	F08	**12,07**
30	340	E113225	**1142038**	F08	**13,28**
32	360	E113226	**1142039**	F08	**13,83**
34	380	E110101	**1141979**	F08	**31,57**
36	410	E110102	**1141980**	F08	**35,02**
38	430	E110103	**1141981**	F08	**42,51**
41	460	E110104	**1141982**	F08	**49,09**

CLÉS MIXTES MÉTRIQUES - JEU DE 8

Jeu de clés mixtes. Tête polygonale 12 pans coudée à 15°. Tête à fourche orientée à 15° par rapport à l'axe du manche, angle de reprise 30°. Forgées à partir d'acier au chrome vanadium. Finition chromée, brillante.

Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 - 22- 24	E110300	**1141989**	F08	**47,37**

CLÉS MIXTES - JEU DE 12

Jeu de 12 clés mixtes. Tête polygonale 12 pans coudée à 15° Tête à fourche orientée à 15° par rapport à l'axe du manche (angle de reprise 30°).

Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
7-8-10-11-12-13-16-17-18-19-22-24	E110309	**1180827**	F08	**66,90**

JEU DE CLÉS MIXTES MÉTRIQUE SUR ÉTUI PORTATIF - 12 PIÈCES

Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19	440.JP10PB	**2035563**	Z00	**69,50**

CLÉS MIXTES À CLIQUET DE 6 À 32 MM

Angle de reprise 5°. Tête polygonale à cliquet 12 pans coudée à 15°. Tête à fourche orientée à 15° par rapport à l'axe du manche. Forgée à partir d'acier au chrome vanadium. Finition chromée, brillante.

Dimension d'ouverture (mm)	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
6	124	E117377	**1142621**	F08	**12,29**
7	124	E117378	**1142622**	F08	**12,29**
8	135	E113301	**1142086**	F08	**13,58**
9	142	E113302	**1142087**	F08	**13,58**
10	158	E113303	**1142088**	F08	**14,42**
11	167	E113300	**1142085**	F08	**15,06**
12	173	E113304	**1142089**	F08	**15,06**
13	179	E113305	**1142090**	F08	**15,47**
14	189	E113306	**1142091**	F08	**17,60**
15	199	E113307	**1142092**	F08	**17,60**
16	215	E113308	**1142093**	F08	**20,14**
17	232	E113309	**1142094**	F08	**20,14**
18	238	E113310	**1142095**	F08	**21,62**
19	247	E113311	**1142096**	F08	**22,68**
21	285	E117370	**1142614**	F08	**27,13**
22	285	E117371	**1142615**	F08	**27,78**
24	325	E117372	**1142616**	F08	**31,92**
27	359	E117373	**1142617**	F08	**59,32**
30	425	E117374	**1142618**	F08	**65,69**
32	425	E113460	**1142177**	F08	**76,26**

CLÉS MIXTES À CLIQUET - JEU DE 7

Jeu de 7 clés mixtes à cliquet. Angle de reprise 5°. Tête polygonale à cliquet 12 pans coudée à 15°.

Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
8-10-12-13-14-17-19	E111107	**1180878**	F08	**115,46**

JEU DE CLÉS MIXTES À CLIQUET ARTICULÉE MÉTRIQUE OU EN POUCES SUR ÉTUI PORTATIF

Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19	467BF.JP10PB	**2143867**	Z00	**177,50**

EXPERT

CLÉS À PIPE 6 X 12 PANS DE 6 À 32 MM

Grande résistance à la torsion. Le débouchage permet le passage d'une broche pour augmenter le couple de serrage. Forgée à partir d'acier au chrome vanadium. Finition chromée, brillante.

Dimension d'ouverture (mm)	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
6	102	E113458	**1142175**	F08	**5,70**
7	106	E113459	**1142176**	F08	**6,13**
8	114	E113370	**1142124**	F08	**6,39**
10	129	E113372	**1142126**	F08	**7,09**
11	136	E113373	**1142127**	F08	**7,34**
12	144	E113374	**1142128**	F08	**8,03**
13	152	E113375	**1142129**	F08	**8,18**
14	160	E113376	**1142130**	F08	**9,65**
15	169	E113377	**1142131**	F08	**10,33**
16	178	E113378	**1142132**	F08	**10,86**
17	187	E113379	**1142133**	F08	**11,54**
19	204	E113381	**1142135**	F08	**14,38**
20	212	E113382	**1142136**	F08	**12,81**
21	221	E113383	**1142137**	F08	**14,96**
22	230	E113384	**1142138**	F08	**16,06**
24	250	E113386	**1142140**	F08	**17,78**
27	280	E113388	**1142141**	F08	**22,05**
30	310	E113389	**1142142**	F08	**32,25**
32	330	E113390	**1142143**	F08	**35,96**

EXPERT

CLÉS À PIPE DÉBOUCHÉES 6 X 12 PANS - JEU DE 10

Jeu de clés à pipe débouchées. Finition chromée, brillante.

Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
8 - 10 - 11- 12 - 13 - 14 - 16 -17 - 18 - 19	E117387	**1142628**	F08	**81,40**

EXPERT

CLÉS À MOLETTE DE 150 À 600 MM

Dimension d'ouverture (mm)	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20	150	E187366	**1142932**	F08	**12,79**
24	200	E187368	**1142933**	F08	**13,42**
29	250	E187470	**1142934**	F08	**17,60**
34	300	E187472	**1142935**	F08	**25,51**
44	375	E187473	**1142936**	F08	**41,78**
55	450	E117905	**1142723**	F08	**67,55**
62	600	E117906	**1142724**	F08	**114,25**

VIRAX

CLÉ À MOLETTE GRANDE OUVERTURE MORS STANDARDS

Clé à molette gainée à ouverture extra large. Pratique : Une seule clé au lieu de plusieurs, gain de poids et de place. Epaisseur réduite des bouts de becs et mâchoire mobile non saillante en position ouverte.

Dimension d'ouverture (mm)	Longueur (mm)	Dimension d'ouverture (")	Réf	Code	CR	€ HT
34	175	1 1/4	017045	**1082816**	F33	**44,43**
39	215	1 1/2	017050	**979305J**	F33	**52,83**

VIRAX

CLÉS À MOLETTE GRANDE OUVERTURE MORS FINS

Pour s'adapter aux écrous les plus minces. Pratique : Une seule clé au lieu de plusieurs, gain de poids et de place. Ergonomique : Manche gainé antidérapant pour une meilleure prise en main.

Dimension d'ouverture (mm)	Longueur (mm)	Dimension d'ouverture (")	Réf	Code	CR	€ HT
39	175	1 1/2	017047	**1439547**	F33	**50,45**
34	215	1 1/4	017052	**1439548**	F33	**58,96**

VIRAX

CLÉ À MOLETTE À MORS RÉVERSIBLE

Dimension d'ouverture (mm)	Longueur (mm)	Dimension d'ouverture (")	Réf	Code	CR	€ HT
27	162	1.1/16	017030	**2107903**	F33	**41,56**
34	209	1.5/16	017031	**2107904**	F33	**48,56**
40	261	1.9/16	017032	**2107905**	F33	**58,57**
45	313	1.3/4	017033	**2107906**	F33	**71,60**

VIRAX

CLÉ À MOLETTE EXTRA LÉGÈRE À MORS FINS - 0170

Dim. d'ouverture (mm)	Longueur (mm)	Dim.	Réf	Code	CR	€ HT
24	161	6"	017020	**3259595**	F33	**41,56**
30	207	8"	017021	**3259596**	F33	**48,56**
36	259	10"	017022	**3259597**	F33	**58,57**
46	311	12"	017023	**3259598**	F33	**71,73**

EXPERT

JEU DE 9 CLÉS MÂLES COURTES 6 PANS

Jeu de 9 clés mâles 6 pans courtes. Contient : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm. En acier au chrome vanadium, zinguées. Sur support plastique, étui compact et résistant.

Dimension de l'empreinte	Réf	Code	CR	€ HT
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	E113929	**1142445**	F08	**13,09**

EXPERT

JEU DE 9 CLÉS MÂLES LONGUES 6 PANS MÉTRIQUES

Jeu de 9 clés mâles 6 pans longues. Contient : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm. Sur support plastique, étui compact et résistant. Clés en acier au chrome vanadium, zinguées.

Dimension de l'empreinte	Réf	Code	CR	€ HT
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	E113947	**1142455**	F08	**16,31**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

EXPERT

JEU DE 9 CLÉS MÂLES LONGUES 6 PANS TÊTE SPHÉRIQUE

Jeu de 9 clés mâles 6 pans longues à tête sphérique. Contient : 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm. Finition brunie. Clés en acier au chrome vanadium, zinguées.

ÉCONOMIQUE

Dimension de l'empreinte	Réf	Code	CR	€ HT
<\#9>1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	E113976	**1142474**	F08	**21,55**

FACOM

JEU DE 9 CLÉS MÂLES COUDÉES LONGUES 6 PANS EN ÉTUI

Jeu de 9 clés mâles à tête sphérique. Dimensions : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10. Nouvelle monture permettant de sortir une clé sans bouger les autres.

Dimension de l'empreinte	Réf	Code	CR	€ HT
1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10	83SH.JP9APB	**1168095**	Z00	**19,10**

EXPERT

CLÉS MÂLES TORX® - JEU DE 7

Jeu de 7 clés mâles. Contient : T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40. En acier au chrome vanadium. Finition : phosphate noir.

Dimension de l'empreinte	Réf	Code	CR	€ HT
T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40	E121102	**1142755**	F08	**23,09**

FACOM

JEU DE 8 CLÉS MÂLES COUDÉES TORX® EN ÉTUI 89S.JP8APB

Jeu de 8 clés mâles à empreinte Torx 10-15-20-25-27-30-40-45. Nouvelle monture permettant de sortir une clé sans bouger les autres.

Dimension de l'empreinte	Réf	Code	CR	€ HT
T10 - T15 - T20 -T25 - T27 - T30 - T40 - T45	89S.JP8APB	**1168096**	Z00	**56,40**

KNIPEX

CLÉ TWINKEY MULTIFONCTIONNELLE

Pour l'actionnement des fermetures depuis les zones techniques des bâtiments (chauffage et sanitaire, technique de climatisation et de ventilation, électrotechnique), alimentation en gaz et en eau et systèmes d'arrêt.

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
92	1101	**1167074**	F07	**38,11**

EXPERT

DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4'' COFFRET 19 PIÈCES

Coffret 1/4" comprenant : Douilles 6 pans : 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm, 1 cliquet, rallonges 55 et 100 mm, 1 cardan 1 adaptateur pour embouts 1/4''. 1 poignée en T.

Dimension d'ouverture (mm)	Carré d'entrainement	Réf	Code	CR	€ HT
4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14	1/4''	E030700	**1141877**	F08	**59,11**

EXPERT

COFFRET DE 34 EMBOUTS, DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4''

Contient : Douilles 6 pans, embouts Résistorx, fente, PH et PZ. 1 cliquet 1/4'', 2 rallonges, 1 cardan. 1 poignée tournevis bimatière 1/4''. 1 adaptateur 1/4 pour embouts 1/4''.

Dimension d'ouverture (mm)	Carré d'entrainement	Réf	Code	CR	€ HT
1 - 2 - 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40	1/4"	E194672	**1142950**	F08	**67,72**

EXPERT

DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4'' COFFRET 73 PIÈCES

Coffret 1/4" comprenant : douilles courtes et longues, douilles tournevis à fente, Pz, Ph, hexa, et Tx, 1 cliquet, rallonges 50, 100, 150 mm, poignée tournevis, cardan universel.

Carré d'entrainement	Réf	Code	CR	€ HT
1/4''	E030707	**1141882**	F08	**186,47**

FACOM

COFFRET DOUILLES 1/4" 6 PANS MÉTRIQUE

Coffret 38 pièces 1/4" comprenant : cliquet à manche rotatif R-360, 10 douilles, 1 cliquet, rallonges : 55 et 100 mm, 1 cardan universel, 1 douille R.235-N, 1 tournevis carré, 1 adaptateur pour douille, et des embouts

Dimension d'ouverture (mm)	Carré d'entrainement	Réf	Code	CR	€ HT
De 5,5 à 14	1/4"	R.360NANOPB	**1112856**	Z00	**150,20**

EXPERT

DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/2'' EN COFFRET DE 22 PIÈCES

Coffret 1/2" comprenant : Douilles 6 pans : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm, 1 cliquet, 1 poignée en T, rallonges 130 et 250 mm, 1 cardan.

Dimension d'ouverture (mm)	Carré d'entrainement	Réf	Code	CR	€ HT
8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32	1/2''	E032900	**1141899**	F08	**101,46**

EXPERT

COFFRET DE 17 DOUILLES ET ACCESSOIRES IMPACT 1/2''

Coffret douilles impact 6 pans 1/2'' : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm. Livrées avec joncs et goupilles de sécurité. Coffret compatible tiroir de servante.

Dimension d'ouverture (mm)	Carré d'entrainement	Réf	Code	CR	€ HT
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32	1/2"	E041603	**1141944**	F08	**185,61**

PINCE

JEU DE PINCES MÉCANICIEN X4

Lot composé de 4 pinces mecaniciens : - Pince universelle 180 mm : E080504. - Pince coupante diagonale 160 mm : E080205. - Pince à becs 1/2 ronds droits 200 mm : E080408. - Pinces multiprises entrepassées à verrouillage 250 mm : E084648.
Emballée au détail.

	Réf	Code	CR	€ HT
	E080818	**1782918**	F08	**87,32**

JEU DE 4 PINCES

1 pince multiprise à verrouillage : 180.CPE.
1 pince coupante diagonale : 192A.16CPE.
1 pince 1/2 ronde bec long : 185A.20CPE.
1 pince universelle : 187A.18CPE.

	Réf	Code	CR	€ HT
	CPE.A1PB	**2143801**	Z00	**89,40**

PINCES UNIVERSELLES

Taillants conçus pour une coupe nette sur tous types de fil (fils mous, mi-durs, durs). Poignée ergonomique pour un meilleur confort lors d'utilisations longues et répétitives.
Fabriquée en France. DIN ISO 5746.

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
160	E080503	**1782894**	F08	**17,19**
180	E080504	**1782895**	F08	**17,66**

PINCE 1000 V UNIVERSELLE 160 MM

Conçues pour répondre à toutes les applications de préhension et coupe.
Taillants conçus pour une coupe nette sur tous types de fils (fils mous, mi-durs, durs). Fabriquée en France.

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
160	E050412	**1782910**	F08	**20,08**
180	E050413	**1782911**	F08	**23,26**
200	E050414	**1782912**	F08	**27,41**

PINCES COUPANTES DIAGONALES

Pince coupante diagonale, fabriquée en France.
Conçue pour offrir un accès facilité en espace confiné.
Bords de coupe conçus pour garantir une performance optimum sur fi l souple, semi-dur et dur.

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
160	E080205	**1782888**	F08	**19,05**
180	E080206	**1782889**	F08	**22,33**

PINCE COUPANTE DIAGONALE ELECTRICIEN

Modèle conçu spécialement pour l'électricien, offrant une parfaite accessibilité dans les espaces confinés. Taillants conçus pour garantir les meilleures performances sur les fils mous et mi-durs. Fabriquée en France.

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
160	E080209	**1782892**	F08	**17,99**

PINCES COUPANTES ISOLÉES 1000 V

Tête compacte pour offrir une parfaite accessibilité dans les espaces confinés Bords de coupe conçus pour garantir le meilleur rendement sur les fils souples et semi-dur.
Fabriquée en France.

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
160	E050406	**1782904**	F08	**28,38**
180	E050407	**1782905**	F08	**31,35**

PINCE COUPANTE DEVANT 160 MM

Taillants conçus pour assurer une coupe nette sur fils durs et mi durs.
Effort de coupe minimal grâce à un bras-levier plus long.
Poignée ergonomique pour un meilleur confort lors de coupes très répétitives.
Cordes à piano Maxi 1,6 mm 220 kg/mm2
Fabriquée en France

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
160	E080211	**1782897**	F08	**21,74**

PINCES À BECS LONG DROITE

Becs fins offrant une parfaite accessibilité dans les espaces confinés.
Becs finement striés avec coupe-fil latéral - Maxi 1,6 mm. 160 kg/mm2.
Fabriquée en France.

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
160	E080407	**1782898**	F08	**17,40**

PINCES À BECS 1/2 RONDS DROITS ISOLÉES 1000 V

Pince à becs 1/2 ronds droits isolée jusqu'à 1000 Volt.
Fabriquée en France.
Becs fins offrant une parfaite accessibilité dans les espaces confinés Becs finement striés avec coupe-fil latéral.

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
160	E050408	**1782906**	F08	**26,82**
200	E050409	**1782907**	F08	**27,21**

PINCES À BECS LONGS COUDES

Becs fins offrant une parfaite accessibilité dans les espaces confinés. Becs finement striés avec coupe-fil latéral.
Fabriquée en France.

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
160	E080409	**1782900**	F08	**18,44**
200	E080410	**1782901**	F08	**20,45**

PINCE 1000 V À BECS 1/2 RONDS COUDÉS 160 MM

Becs fins offrant une parfaite accessibilité dans les espaces confinés. Becs finement striés avec coupe-fi l latéral - Maxi 1,6 mm. 160 kg/mm2.

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
160	E050410	**1782908**	F08	**25,00**
200	E050411	**1782909**	F08	**27,91**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

KNIPEX

PINCE POUR INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Pour saisir les formes plates et rondes, plier, ébavurer, couper les câbles, dénuder et sertir les cosses. Dénudage de 0,7 - 1,5 et 2,5 mm². Sertissage de cosses de 0,5 - 2,5 mm². Coupe-câbles jusqu'à 5 x 2,5 mm².

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
200	1396200	**1205359**	F07	**73,51**

EXPERT

PINCE À DÉNUDER 170 MM

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
170	E050106	**1782915**	F08	**21,53**

KNIPEX

PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE

MultiStrip. Capacités de dénudage : 0,03 - 10 mm AWG : 32 - 7. Couteaux : acier à outil spécial, trempé à l'huile.

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
195	1242195	**1112863**	F07	**117,59**

FACOM

PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE SWINGO®

Corps en nylon chargé de verre. Fonction coupe intégrée : 1,5 mm fil monobrin. 10 mm fil multibrin. Réglage de la longueur de dénudage de 3 à 18 mm. Dénudage de 0,02 à 10 mm.

	Réf	Code	CR	€ HT
	793936	**1050364**	Z00	**79,00**

KNIPEX

PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE

Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins de 0,2 à 6 mm². S'adapte automatiquement aux différentes sections de fils sans détérioration des conducteurs. Coupe-fils jusqu'à 2,5 mm².

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
180	1262180	**1218031**	F07	**47,67**

KNIPEX

COUPE-CÂBLES À CLIQUET

Outil laqué noir, poignées avec gaines bimatière. Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire : 32 mm/240mm². MCM 500. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile.

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
250	9531250	**436029V**	F07	**268,13**

KNIPEX

COUPE-CÂBLES À CLIQUET

Pour couper les câbles en cuivre et en alu, uni/multi filaires, sans écrasement. Prise d'une seule main grâce au principe du cliquet. Effort physique réduit grâce à une démultiplication très élevée.

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
250	9536250	**1205361**	F07	**302,31**

KNIPEX

ASSORTIMENT DE SERTISSAGE POUR EMBOUTS DE CÂBLE

En coffret TANOS MINI-systainer®.Fermeture T-Loc manipulable à une main. Deux plateaux en plastique empilables comportant chacun 6 compartiments. Avec un assortiment d'embouts de câble avec ou sans col en plastique.

Nombre d'outils	Réf	Code	CR	€ HT
1	979009	**1205360**	F07	**354,94**

KNIPEX

PINCE À SERTIR

Pince automatique pour cosses, pour embouts de câbles avec col de plastique. Capacité : 0,08-16 mm², AWG 28-7. Transmission de force optimale grâce à la démultiplication, sertissage à 4 pans.

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
180	975304	**1245268**	F07	**208,66**

EXPERT

PINCE À SERTIR STANDARD

Sertissage de cosses pré-isolées de 1,5 - 2,5 - 6 mm maxi et cosses tubulaires de 1,5 à 6 mm maxi. Dénudage de 0,75 à 6 mm maxi.

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
220	E117903	**1142722**	F08	**23,85**

EXPERT

COUPE-CÂBLES CUIVRE 220 MM

Capacité de coupe-câbles cuivre jusqu'à 12 mm de diamètre maxi. Gainage bimatière. 12 mm de diamètre maxi fil de cuivre.

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
220	E189874	**1142948**	F08	**23,21**

FACOM

CISAILLE MULTI-USAGE COUPE-TOUT

Ouverture des lames de 29 à 36 mm. Précis : tranchant de la lame légèrement cranté. Pour carton, caoutchouc, PVC, cuir de 5 mm. Tôle 0,5 mm, feuille alu jusqu'à 1 mm. Câble électrique Ø2,5 mm. Durites, tubes, etc...

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
205	980.PB	**7639380**	Z00	**15,70**

EXPERT

PINCE-ÉTAU BECS COURTS

Corps chromé anticorrosion. Mors usinés avec précision. Denture sur toute la profondeur. Puissance de serrage réglable. Levier de déblocage.

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
190	E084808	**1141968**	F08	**14,88**
250	E084809	**1141969**	F08	**18,89**

FACOM

PINCE-ÉTAUX À BECS LONGS

Boutonnière 5 positions : grande capacité de réglage : 110 mm. Finition : chromée. Largeur des becs : 17 mm. Denture sur toute la profondeur. Longueur : 250 mm. Ajustement très rapide sur n'importe quel type de pièces.

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
250	501APB	**1255370**	Z00	**43,80**

EXPERT

TENAILLE RUSSE

Branches rigides semi arrondies. Taillants traités HF. Capacité de coupe maxi 4,5 mm pour fil doux et fil dur 160 kg/mm. Finition brunie tête polie.

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
220	E184302	**1142930**	F08	**21,27**
280	E184182	**1142926**	F08	**27,13**

EXPERT

PINCE MULTIPRISE ENTRE-PASSÉE

Multi-positions. Bouton pushlock (breveté). Poignée ergonomique bi-matière. Finition : chromée noire. 17 positions.

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
260	E084648	**1141965**	F08	**26,47**

KNIPEX

PINCE MULTIPRISE ALLIGATOR 25 MM

Tête polie, poignées gainées en plastique antidérapant. Positions de réglage : 9. Capacité pour tubes : 2 Ø pouces. Capacité pour écrou, ouverture : 46 mm. Capacité pour tubes : 50 Ø m. Longueur : 250 mm.

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
250	8801250	**1095770**	F07	**25,78**

EXPERT

PINCE MULTIPRISE ISOLÉE 1000 V

Pince multiprise 1000 Volts, fabriquée en France. 6 positions pour un réglage optimal. Capacité maximale de la mâchoire 36mm. Poignée ergonomique bimatérielle.

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
240	E050415	**1782913**	F08	**29,42**

KNIPEX

PINCE MULTIPRISE AUTO-AJUSTABLE SMARTGRIP

Pince multiprise auto-ajustable SmartGrip. Capacité pour tubes : diamètre : 1 1/4'' ou 32mm. Ouverture : 36 mm. En acier électrique au chrome vanadium, forgé, trempé à l'huile, poignées gainées en plastique antidérapant.

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
250	8501250	**889195X**	F07	**57,47**

KNIPEX

PINCE-CLÉS MULTIPRISE

Mâchoires parallèles lisses permettant de ne pas endommager les pièces serrées. Adaptée au montage des pièces nécessitant une force de serrage importante. En acier électrique au chrome vanadium, forgé, trempé à l'huile.

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	8603125	**1245273**	F07	**56,62**
150	8603150	**1153855**	F07	**63,21**
180	8603180	**436028K**	F07	**64,92**
250	8603250	**151291T**	F07	**74,34**
300	8603300	**434941N**	F07	**90,68**
400	8603400	**1245272**	F07	**160,01**

KNIPEX

PINCE MULTIPRISE COBRA

La pince multiprise de pointe : réglage à même la pièce par simple pression du bouton. Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté 61 HRc. Poignées ergonomiques.

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	8701125	**1177464**	F07	**29,70**
150	8701150	**1177465**	F07	**30,50**
180	8701180	**434937V**	F07	**31,94**
250	8701250	**434938G**	F07	**33,94**
300	8701300	**434939R**	F07	**47,24**
400	8701400	**434940C**	F07	**82,64**
560	8701560	**436027Z**	F07	**138,22**

KNIPEX

COUPE-TUBES PER ET MULTICOUCHE

Permet de couper les tubes PER et multicouche Ø 12 à 25 mm et les gaines souples Ø 18 à 35 mm sans endommager le tube intérieur. Couteau interchangeable. Longueur 210 mm

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12 à 25	902520	**971527R**	F07	**118,75**

KNIPEX

COUPE-BOULONS COMPACT COBOLT®

Longueur : 200 mm. Tranchants de précision pour fils doux et durs ainsi que la corde à piano. Puissance de coupe particulièrement élevée et effort physique réduit grâce à une conception démultipliée très efficace.

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
200	7132200	**1167077**	F07	**58,15**

KNIPEX

COUPE-BOULONS 200 MM COMPACT

Pince atramentisée noire, poignées avec gaines bimatière minces. Forme 1. Capacité de coupe du fil métallique souple : 6,0 mm. Capacité de coupe du fil métallique semi-dur : 5,2 mm.

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
200	7112200	**434950I**	F07	**57,35**

FACOM

PINCE POUR COLLIERS PLASTIQUES

Pour tous colliers de 2,4 à 9 mm de large.

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
190	455B	**071175N**	F06	**89,73**

EXPERT

COUPE-BOULONS BRAS TUBULAIRES

Mors forgés au chrome molybdène. Bras tubulaires. Capacité de coupe acier jusqu'à 160 kg/mm. Capacité de coupe donnée pour un rond acier de 100 kg/mm.

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
350	E117750	**1142680**	F08	**27,62**
450	E117751	**1142681**	F08	**29,44**
600	E117752	**1142682**	F08	**37,17**
750	E117753	**1142683**	F08	**49,56**
900	E117754	**1142684**	F08	**70,54**
1050	E117755	**1142685**	F08	**99,13**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

VISSAGE

TOURNEVIS FENTE ÉLECTRICIEN

Manche ergonomique bi-matière, code couleur empreinte : rouge.

Dimension de l'empreinte	Longueur de la lame (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
2.5	50	149	E165006	**1142873**	F08	**2,75**
3	50	149	E164978	**1142871**	F08	**2,89**
3.5	75	177	E164983	**1142872**	F08	**2,89**
4	150	252	E165093	**1142876**	F08	**3,63**
4	250	352	E160102	**1142819**	F08	**9,02**
5.5	125	230	E165476	**1142913**	F08	**4,51**
5.5	250	355	E160103	**1142820**	F08	**12,25**
6.5	150	266	E165096	**1142877**	F08	**5,10**

TOURNEVIS FENTE MÉCANICIEN

Manche ergonomique bi-matière, code couleur empreinte : rouge.

Dimension de l'empreinte	Longueur de la lame (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
4	100	202	E165016	**1142874**	F08	**4,55**
5.5	100	205	E165098	**1142878**	F08	**4,28**
5.5	125	230	E165482	**1142917**	F08	**4,59**
6.5	125	241	E160206	**1142827**	F08	**5,80**
6.5	150	266	E165141	**1142880**	F08	**5,74**
8	175	291	E165138	**1142879**	F08	**8,11**

TOURNEVIS FENTE MÉCANICIEN AVEC ÉCROU

Manche ergonomique bi-matière, code couleur empreinte : rouge.

Dimension de l'empreinte	Longueur de la lame (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
6.5	150	266	E160202	**1142823**	F08	**8,34**
8	175	266	E160203	**1142824**	F08	**9,79**
10	200	226	E160204	**1142825**	F08	**10,55**
12	250	366	E160205	**1142826**	F08	**12,25**

TOURNEVIS PLATS ISOLÉS 1000 V

Pour vis à fente. Manche ergonomique bi-matière. Code couleur empreinte : rouge.

Dimension de l'empreinte	Longueur de la lame (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
2.5	50	149	E165410	**1142900**	F08	**3,97**
3.5	75	177	E165411	**1142901**	F08	**4,43**
4	100	202	E165412	**1142902**	F08	**4,69**
5.5	150	255	E165413	**1142903**	F08	**7,13**
6.5	150	266	E165420	**1142910**	F08	**8,30**

TOURNEVIS BOULE POUR VIS À FENTE ELEC

Manche ergonomique bi-matière, code couleur : rouge. Lames en acier chrome vanadium.

Dimension de l'empreinte	Longueur de la lame (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
4	30	86	E165484	**1142919**	F08	**4,65**
5.5	30	86	E165400	**1142894**	F08	**4,90**
6.5	30	86	E165404	**1142895**	F08	**4,94**

TOURNEVIS POUR VIS PHILLIPS®

Manche ergonomique bi-matière confortable et efficace. Code couleur empreinte : jaune. Lames en acier au chrome vanadium rondes chromées. Extrémité sablée.

Dimension de l'empreinte	Longueur de la lame (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
PH0	75	177	E165206	**1142882**	F08	**3,20**
PH1	100	205	E165207	**1142883**	F08	**4,65**
PH2	125	230	E165209	**1142884**	F08	**5,53**

TOURNEVIS ISOLÉS 1000 VOLTS POUR VIS PHILLIPS®

Manche ergonomique bi-matière confortable et efficace. Code couleur empreinte : jaune. Chaque produit est testé sous 10 000 Volts. Lame ronde, brunie avec isolation en PVC orange.

Dimension de l'empreinte	Longueur de la lame (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
PH0	75	177	E165414	**1142904**	F08	**4,59**
PH1	100	205	E165415	**1142905**	F08	**6,90**
PH2	125	230	E165416	**1142906**	F08	**8,61**
PH3	150	355	E165421	**1142911**	F08	**12,03**

TOURNEVIS BOULE POUR VIS PHILLIPS®

Manche ergonomique bi-matière. Code couleur empreinte jaune. Lames en acier au chrome vanadium ronde fraisée, chromée. Extrémité sablée. Tournevis compact idéal pour les vis difficiles d'accès.

Dimension de l'empreinte	Longueur de la lame (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
PH1	30	86	E165406	**1142896**	F08	**4,88**
PH2	30	86	E165407	**1142897**	F08	**5,16**

TOURNEVIS POUR VIS POZIDRIV®

Manche ergonomique bi-matière confortable et efficace. Code couleur empreinte : bleu. Lame en acier au chrome vanadium ronde chromée. Extrémité sablée.

Dimension de l'empreinte	Longueur de la lame (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
PZ0	75	177	E165319	**1142885**	F08	**3,48**
PZ1	100	205	E165335	**1142886**	F08	**5,00**
PZ2	125	230	E165337	**1142887**	F08	**5,68**

TOURNEVIS ISOLÉS 1000 VOLTS POUR VIS POZIDRIV®

Manche ergonomique bi-matière confortable et efficace. Code couleur empreinte : bleu. Chaque produit est testé sous 10 000 Volts. Lame ronde, brunie avec isolation en PVC orange.

Dimension de l'empreinte	Longueur de la lame (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
PZ0	75	177	E165417	**1142907**	F08	**4,92**
PZ1	100	205	E165418	**1142908**	F08	**7,09**
PZ2	125	230	E165419	**1142909**	F08	**8,67**
PZ3	150	355	E165422	**1142912**	F08	**12,03**

EXPERT

TOURNEVIS BOULE POUR VIS POZIDRIV®

Manche ergonomique bi-matière. Code couleur empreinte : bleu. Lames en acier au chrome vanadium rondes fraisées. Extrémité sablée. Tournevis compact idéal pour les vis difficiles d'accès.

Dimension de l'empreinte	Longueur de la lame (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
PZ1	30	86	E165408	**1142898**	F08	**5,35**
PZ2	30	86	E165409	**1142899**	F08	**5,59**

EXPERT

TOURNEVIS FENTE/PH JEU DE 6

Mécanicien: 2,5 x 75 - 3 x 75 - 4 x 100- 5,5 x 125 mm. Tournevis Phillips® : PH1 x 100 - PH2 x 125.

Dimension de l'empreinte	Réf	Code	CR	€ HT
2,5 x 75 - 3 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - PH1 - PH2	E160902	**1142852**	F08	**29,34**

EXPERT

TOURNEVIS PH/FENTE JEU DE 10

Dimension de l'empreinte	Réf	Code	CR	€ HT
2,5 x 75 - 3 x 75 - 4 x 30 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - PH0 - PH1 - PH2 - PZ2	E160905	**1142855**	F08	**51,94**

EXPERT

TOURNEVIS FENTE/PZ JEU DE 6

Electricien : 3,5 x 75 - 5,5 x 125 mm. Mécanicien : 6,5 x 150 - 8 x 175. Tournevis Pozidriv® : PZ1 x 100 - PZ2 x 125.

Dimension de l'empreinte	Réf	Code	CR	€ HT
3,5 x 75 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8 x 175 - PZ1 - PZ2	E160903	**1142853**	F08	**34,34**

FACOM

JEU DE 8 TOURNEVIS PROTWIST

Ce jeu de tournevis contient: - 4 tournevis fente : AT4x100 - AT5,5x125 - AT6,5x150 - AT8x150 - 2 tournevis Philips : PH1 ATP1x100 - PH2 ATP2x125 - 2 tournevis Pozidriv : PZ1 ATD1x100 - PZ2 ATD2x125 - Traitement thermique en ligne : + 50% de durée de vie et + 100% de résistance. - Matière du manche : Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques. - Traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion. - Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple. - Marquage laser : pour une meilleur résistance à l'usure. - Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l'usure.

Dimension de l'empreinte	Réf	Code	CR	€ HT
4 x 100 - 5,5 x 125 à 6,5 x 150 - 8 x 150 - PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2	AT.J8PB	**2907128**	Z00	**42,80**

FACOM

JEU DE 10 TOURNEVIS PROTWIST

Ce jeu de tournevis contient: - 5 tournevis plats : 2,5x75 - 4x100 - 5,5x125 – 6,5X150 – 8x175 - 3 tournevis Phillips : 0x75 - 1x100 – 2x125 - 2 tournevis Pozidriv: 1x100 – 2x125 - Traitement thermique en ligne : + 50% de durée de vie et + 100% de résistance. - Matière du manche : Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques. - Traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion.
- Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple.
- Marquage laser : pour une meilleur résistance à l'usure.
- Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l'usure.

Dimension de l'empreinte	Réf	Code	CR	€ HT
2,5 x 75 - 3,5 x 100 - 5,5 x 125 - 6 x 150 - 8 x 175 - PH0- PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2	ATW.J10PB	**2907132**	Z00	**52,80**

EXPERT

TOURNEVIS ISOLÉS 1000 VOLTS FENTE / PZ JEU DE 6

Tournevis pour vis à fente : 2,5 x 50 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 150 mm. Tournevis Pozidriv® : PZ1 x 100 - PZ2 x 125.

Dimension de l'empreinte	Réf	Code	CR	€ HT
2,5 x 50 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 150 - PZ1 - PZ2	E160911	**1142861**	F08	**35,10**

EXPERT

TOURNEVIS ISOLÉS 1000 V FENTE/PH EN JEU DE 6

Tournevis pour vis à fente : 2,5 x 50 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 150 mm. Tournevis Phillips® : PH1 x 100 - PH2 x 125.

Dimension de l'empreinte	Réf	Code	CR	€ HT
2,5 x 50 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 150 - PH1 - PH2	E160910	**1142860**	F08	**35,34**

FACOM

JEU DE 6 TOURNEVIS PROTWIST - LAME ULTRA FINE ISOLÉE 1 000V

Dimension de l'empreinte	Réf	Code	CR	€ HT
2,5 x 75 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - PZ1 - PZ2	ATDVE.J6PB	**2907154**	Z00	**36,60**

EXPERT

TOURNEVIS TESTEUR

100/500 Volts. Dimension lame : 3 x 66 mm.

Dimension de l'empreinte	Longueur de la lame (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
3	60	E161101	**1142869**	F08	**2,95**

EXPERT

TOURNEVIS PORTE-EMBOUTS REVOLVER À CLIQUET

Réservoir 6 embouts. Livré avec : Fente : 4 - 5,5 - 6 mm, Phillips® : PH1-PH2, Pozidriv® : PZ1-PZ2.

Dimension de l'empreinte	Réf	Code	CR	€ HT
4 - 5,5 - 6,5 - PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2	E160802	**1142849**	F08	**34,22**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

FACOM

TOURNEVIS À CLIQUET 3 EN 1 ACL.2A2PB

Tournevis à cliquet multi fonction : Fonction clé en T pour travailler en force. Fonction tournevis Nano pour les espaces confinés. Livré avec un tournevis porte-lame, une lame porte-embout, un jeu de 28 embouts en étui.

	Réf	Code	CR	€ HT
	ACL.2A2PB	**1314807**	Z00	**62,40**

EXPERT

PORTE-EMBOUTS DE VISSAGE MAGNÉTIQUE 1/4'' 60 MM

Magnétique. Longueur 60 mm.

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
60	E113648	**1142282**	F08	**9,34**

EXPERT

EMBOUTS 1/4'' COFFRET 49 PIÈCES

Embouts : fente, Phillips®, Pozidriv®, Torx®, Résistorx®, 6 pans. Porte-embouts magnétique à bague de verrouillage.

Dimension de l'empreinte	Réf	Code	CR	€ HT
4 - 4,5 - 5,5 - PH1 - PH2 - PH3 - PZ1 - PZ2 - PZ3 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT30 - TT40 - 2 - 3 x 2 - 4 x 2 - 5 x 2 - 6 x 2	E131701	**1142769**	F08	**40,51**

BOSCH

EMBOUTS DE VISSAGE + 1 PORTE-EMBOUTS DE VISSAGE EN COFFRET

Set de 32 embouts de vissage + 1 porte-embouts en coffret ROBUSTLINE. PH, PZ, HEX, Plat, Torx et Torx-percé.

Dimension de l'empreinte	Réf	Code	CR	€ HT
1 - 4 - 5 - 6 - PH1 - PH2 - PH3 - PZ1 - PZ2 - PZ3 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - HE3 - HE4 - HE5 - HE6< >	2607017319	**1119975**	F04	**21,05**

BOSCH

EMBOUTS DE VISSAGE ET DOUILLES DE VISSAGE EN COFFRET 43 PIÈCES

Set de 43 pièces avec porte-embouts universel à changement rapide et porte-embouts magnétique. Livrés en coffret antichoc.

Dimension de l'empreinte	Réf	Code	CR	€ HT
3 - 4 - 5 - 6 - PH1 - PH2 - PH3 - PZ1 - PZ2 - PZ3 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - HE3 - HE4 - HE5 - HE6	2607017164	**1201390**	F04	**47,55**

COUPE - SCIAGE

STANLEY

CISAILLE À TÔLE DÉMULTIPLIÉE 2-14-563

Cisaille à tôle démultipliée bimatière 2 lames étroites - 250 mm pour coupe droite 2-14-563

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
250	2-14-563	**493391J**	F74	**25,50**

KNIPEX

CISEAUX ÉLECTRICIEN 155 MM

Lame en acier inox avec tranchant à coupe-câble.
Tête polie, poignées avec gaines bi-matière, renforcées de fibres de verre.
Livré avec étui plastique avec fixation à la ceinture.
Longueur : 155 mm.

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
155	9505155SB	**1245918**	F07	**23,84**

KNIPEX

OUTIL À DÉGAINER ERGO STRIP

Outil pour le dégainage et le dénudage rapide et précis de tous types de câbles ronds et hydrofuges standards, câbles de données et câbles coaxiaux.
Pour les sections 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 /2,5 / 4 mm².

Réf	Code	CR	€ HT
169501SB	**1795097**	F07	**49,85**

KNIPEX

OUTIL À DÉGAINER 165 MM

Boîtier en plastique résistant aux chocs, avec couteau et lame à crochet, livré avec capuchon protecteur. Capacités de dénudage : Ø 8-28 mm.

Type de lame	Réf	Code	CR	€ HT
Scalpel	1620165SB	**493289F**	F07	**28,50**

KNIPEX

OUTIL À DÉGAINER 135 MM

Capacités de dénudage : 6-29 Ø mm. Pour dégainer les câbles ronds en PVC, caoutchouc, silicone, PTFE.

Réf	Code	CR	€ HT
1630135SB	**562116I**	F07	**66,55**

FACOM

DÉGAINEUR MULTIFONCTION

Permet de dénuder, couper et dégainer les câbles de 4 à 28 mm.

Type de lame	Réf	Code	CR	€ HT
Auto-pivotante	872271	**1174368**	Z00	**31,50**

EXPERT

COUTEAU ÉLECTRICIEN 2 LAMES

Lame serpette inox 60 mm. Lame droite inox 80 mm.
Manche bois.

Type de lame	Réf	Code	CR	€ HT
Serpette	E117767	**1142694**	F08	**15,47**

STANLEY

CUTTER MPO

Chariot porte-lame et guide-lame en acier inoxydable.
Longueur : 135mm.

Type de lame	Réf	Code	CR	€ HT
9 mm	0-10-409	**187423J**	F74	**9,54**
18 mm	0-10-418	**187323B**	F74	**11,03**
25 mm	0-10-425	**754126I**	F74	**17,30**

STANLEY

CUTTER INTERLOCK 18MM

Type de lame	Réf	Code	CR	€ HT
18 mm	0-10-018	**034324S**	F74	**14,30**

STANLEY

CUTTER 25MM

Corps bimatière Dynagrip ergonomique.
Lame sécable en 7 segments.
Epaisseur de 0.7mm lors de travaux intensifs.
Longueur : 180mm.
Chariot porte lame et guide en acier inoxydable.
Livré avec 1 lame de rechange.

Type de lame	Réf	Code	CR	€ HT
25 mm	1-10-425	**527346Y**	F74	**15,57**

STANLEY

LAMES DE CUTTER

Distributeur de 10 lames. Epaisseur renforcée. Lames sécables.

Type de lame	Réf	Code	CR	€ HT
9 mm	0-11-300	**037548S**	F74	**4,75**
18 mm	0-11-301	**053782Y**	F74	**6,27**
25 mm	0-11-325	**527348U**	F74	**14,86**

STANLEY

COUTEAU À LAME RÉTRACTABLE 155 MM

Classique à lame rétractable. Système interlock de blocage de la lame. Corps en alliage de zinc.

Type de lame	Réf	Code	CR	€ HT
Trapèze	2-10-099	**037536Q**	F74	**11,37**

STANLEY

COUTEAU À LAME RÉTRACTABLE

Corps ergonomique bi-matière, spécial usage intensif. Remplacement frontal de la lame sans outil par simple pression sur un bouton. Rechargement automatique de la lame. Réservoir de 5 lames trapèze incorporé (fournies).

Type de lame	Réf	Code	CR	€ HT
Trapèze	0-10-237	**1245876**	F74	**20,33**

STANLEY

LAME DE COUTEAUX - 10 PIÈCES - 1991

Epaisseur de lame fine : idéal pour les travaux de coupe fine et précise - Lame adaptée à tous les couteaux stanley - Lame petit trapèze réversible 2 pointes - Épaisseur 0,45 mm - Longueur : 50 mm

Longueur (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
5	2-11-911	**1746490**	F74	**6,36**

STANLEY

LAME DE COUTEAUX - 10 PIÈCES - 1992

Epaisseur de lame épaisse : idéal pour les travaux de coupe intensif (tapis, linoléum et tout support exigeant une lame résistante) - Modèle long pour tous types de travaux de coupe - Lame adaptée à tous les couteaux stanley - Lame grand trapèze réversible 2 pointes - Très résistante - Épaisseur 0,65 mm - Longueur 62 mm

Type de lame	Réf	Code	CR	€ HT
Trapèze	2-11-921	**1746491**	F74	**7,28**

STANLEY

LAME DE COUTEAUX - 10 PIÈCES - 1996

Pointes effilées - Lame double crochet réversible pour moquette et revêtements de sols souples

Type de lame	Réf	Code	CR	€ HT
Crochet	2-11-983	**1746499**	F74	**10,05**

EXPERT

GRATTOIR POUR PARE-BRISE E201519

Avec poignée en plastique et porte-lame en métal. Lames remplaçables. 1 lame fournie.

Réf	Code	CR	€ HT
E201519	**1306698**	F08	**13,69**

STANLEY

SCIE FATMAX® SPÉCIALE PVC

Denture spécifique 11 dents/pouce : sciage rapide et net, plus besoin d'ébavurer les tubes. Epaisseur de lame de 0.86 mm : précision de coupe améliorée, évite le flambage de la lame.

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
300	2-17-206	**1063358**	F74	**33,79**

STANLEY

SCIE À GUICHET FATMAX® SPÉCIALE PANNEAUX DE PLÂTRE

Denture JetCut 7 dents au pouce.

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
355	0-20-556	**432195T**	F74	**21,87**

STANLEY

SCIE ÉGOÏNE JETCUT COUPE FINE

380 mm HP. Coupe fine (Bois-Petite Section) Denture JetCut fine 11 dents/pouce coupe en travers. Lame en acier de qualité suédoise de 0,85mm d'épaisseur. Poignée permettant un traçage à 45° et 90°.

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
380	2-15-594	**055181V**	F74	**27,33**
450	2-15-595	**055185N**	F74	**28,67**
500	2-15-599	**055186Y**	F74	**30,12**

BOSCH

SCIE À MAIN POUR TOUS LES TYPES DE LAMES DE SCIE SABRE

Avec emmanchement compatible avec tous les types de lames de scie sabre. Poignée soft grip, permet de stocker 2 lames.

Réf	Code	CR	€ HT
2608000495	**1162578**	F04	**36,45**

FACOM

MONTURE DE SCIE À MÉTAUX COMPACT

Monture à structure métal-résine antichoc. Légèreté et compacité.

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
385	601PB	**112343T**	Z00	**24,50**

EXPERT

SCIE À MÉTAUX POIGNÉE REVOLVER

Tension jusqu'à 100 kg. Capacité de coupe de 100 mm. Pré-tension de la lame grâce à un système de levier. Livrée avec une lame bimétal. Archet en acier chromé. Lame 300 mm.

ÉCONOMIQUE

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
376	E115122	**1142494**	F08	**18,83**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

virax

LAME DE SCIE HSS

Lames bimétal pratiquement incassables. Partie denture en acier super rapide HSS, capable de supporter les sciages les plus difficiles. Marquage donnant le sens du sciage. Présentation en boîte de 10 lames.

Longueur totale (mm)	Nombre de dents	Réf	Code	CR	€ HT
300	10	043004	**067396S**	F33	**37,80**
300	12	043006	**067397D**	F33	**37,80**

MARTELLERIE

STANLEY

MARTEAU DE SOUDEUR

Longueur : 240mm. Poids : 300g. Tête à pointe affûtée et panne tranchante. Pour éliminer le laitier de soudure.

Poids (kg)	Diamètre de la tête (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
0.3	9999	240	1-54-719	**007053Z**	F74	**19,33**

STANLEY

MARTEAU RIVOIR MANCHE FIBRE DE VERRE

Emmanchement par téton crantés + encollage époxy.
Manche en fibre de verre plus large pour donner plus de force.
Tête forgée et chanfreinée anti-éclats.

Hauteur de la tête (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
25	STHT0-54129	**2138847**	F74	**17,08**
30	STHT0-54131	**2138848**	F74	**19,59**
35	STHT0-54154	**2138849**	F74	**23,42**
40	STHT0-54155	**2138850**	F74	**28,62**
45	STHT0-54156	**2138851**	F74	**40,08**
50	STHT0-54157	**2138852**	F74	**45,72**

STANLEY

MASSETTE MANCHE FIBRE DE VERRE

Manche en fibre de verre plus large pour donner plus de force.
Manche bi-matière nervuré pour une meilleure prise en main.
Grip étendu pour un balancement optimum et une meilleure ergonomie de la poignée.
Poids de la tête : 1250 g.

Réf	Code	CR	€ HT
STHT0-54127	**2138845**	F74	**26,89**

STANLEY

MASSETTE MANCHE FIBRE DE VERRE - TÊTE 1,5KG

Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
1.5	STHT0-54128	**2138846**	F74	**33,74**

STANLEY

MARTEAU DE MENUISIER - MANCHE FIBRE DE VERRE

Liaison Epoxy de la tête - Manche en fibre de verre plus large pour donner plus de force - Manche bi-matière nervuré pour une meilleure prise en main - Grip étendu pour un balancement optimum et une meilleure ergonomie de la poignée - Répartition du poids du marteau pour plus d'efficacité : maximisation de la force du coup et donc moins de fatigue pour l'utilisateur

Poids (kg)	Diamètre de la tête (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
0.16	20	STHT0-54158	**2138853**	F74	**17,89**
0.315	25	STHT0-54159	**2138854**	F74	**19,53**
0.5	30	STHT0-54160	**2138855**	F74	**24,34**

tallaplast

MASSES MANCHE FIBRAGOM

Masses couple avec manche antiglisse et antivibration. Revêtement caoutchouc antidérapant pour une prise en main confortable et efficace.

Poids (kg)	Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
4	900	470631	**1084993**	F07	**65,64**
5	910	470636	**1085165**	F07	**80,84**

EXPERT

BURINS À PROFIL CONSTANT

Traités pour 54-58 HRc.

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
21	150	E150702	**1142804**	F08	**9,28**
24	200	E150703	**1142805**	F08	**11,58**
27	250	E150704	**1142806**	F08	**13,69**

EXPERT

CHASSE-GOUPILLES

Jeu de 6 chasse-goupilles de 2 à 8 mm. Largeur 352 mm.

Réf	Code	CR	€ HT
E418226	**1142993**	F08	**12,99**

RANGEMENT

PROMAC

COFFRET D'OUTILS EN ALUMINIUM Y-114C

Caisse à outils compacte et pratique au design moderne.
Garnie avec 114 outils.
Parfaite pour votre maison, véhicule de service ou résidence secondaire.
Outillage de maintenance avec cliquet et douilles, pinces, marteau, tournevis, scie à métaux, cutter...

Nombre d'outils	Réf	Code	CR	€ HT
114	Y_114C	**2821745**	F07	**198,97**

PROMAC

COFFRET D'OUTILS Y 135B

Contient 135 pièces : 1/4" douilles 4-14 mm. 1/2" douilles 10-32 mm. Clés mixtes 8-22 mm. Tenaille russe, jeu de pinces. 10 tournevis dont 5 isolés. Marteau, scie à métaux. Boîte d'embouts Y135.

ÉCONOMIQUE

Composition	Réf	Code	CR	€ HT
135 outils	Y-135B	**1153851**	F07	**410,37**

EXPERT

SERVANTE 6 TIROIRS ÉQUIPÉE 209 OUTILS

Comprenant des modules cliquet douilles 1/2" et 1/4" et accessoires, clés mixtes et à pipe, outils de frappe et martellerie, clés mâles, embouts de vissage et tournevis.
Dimensions : H. 987 x l. 500 x L. 800 mm.
Coloris : bleu/gris.

FABRICATION FRANÇAISE

Nb de module par tiroir	Nb de tiroirs	Coloris	Réf	Eco-mob	Code	CR	€ HT
3	6	Gris/Bleu	E220314	2.44	**1180921**	F08	**1248,77**

EXPERT

SERVANTE 6 TIROIRS

Plan de travail en polypropylène chargé fibre (résistance à une charge statique de 700 kg).
6 tiroirs : 3 tiroirs hauteur 60 mm / 2 tiroirs hauteur 130 mm / 1 tiroir d'une hauteur : 200 mm.

Nb de module par tiroir	Nb de tiroirs	Coloris	Réf	Eco-mob	Code	CR	€ HT
3	6	Bleu	E010192	1.60	**1782920**	F08	**656,18**

STANLEY

COFFRE DE CHANTIER ÉTANCHE FATMAX 90 L

Coffre de chantier étanche. Plateau porte-outils et rangements verticaux amovibles. Couvercle utilisable comme surface de travail. Roues tout terrain et poignée téléscopique pour faciliter le transport. Livré vide.

Contenance (l)	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
90	43	51.6	74.8	FMST1-73601	**1257077**	F74	**155,35**
113	51.6	43.1	91	1-94-850	**1084164**	F74	**236,86**

virax

SAC À OUTILS TEXTILE 382655

Réf	Code	CR	€ HT
382655	**2142535**	F33	**69,59**

virax

SAC À OUTILS TEXTILE

Rangements multiples et pratiques. Contient jusqu'à 15kg de charge (selon modèle). Capote de fermeture souple et protectrice. Tissu épais et résistant : 1200 x 1200 deniers.

Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Charge maxi (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
20	20	38	12	382650	**1157452**	F33	**91,25**
37	32	56	15	382660	**1082731**	F33	**110,91**

EXPERT

SAC À DOS À ROULETTES

Tissu très résistant 600 x 600 deniers. Poches intérieures et compartiments. Bretelles réglables rembourrées avec poignée de transport sur le dessus. Poignée téléscopique et roulettes intégrées.

Réf	Code	CR	€ HT
E010602	**1237834**	F08	**117,34**

STANLEY

SAC À DOS PORTE-OUTILS

Sac renforcé à roulettes, reste debout en état ouvert ou fermé. Dos et sangles épaules matelassés. Compartiment séparé pour un ordinateur portable ou des outils électriques. Double fermeture à zip. Poids vide : 2,21 kg

Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
54	23	36	1-79-215	**1262031**	F74	**113,51**

FACOM

SAC TEXTILE PREMIÈRE INTERVENTION

Sac compact, idéal pour les petites interventions. Pratique à transporter grâce à la double poignée et la sangle ajustable. Larges pieds caoutchouc. Ouverture à 100 % pour un accès rapide au contenu du sac.

Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Charge maxi (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
17	18	45	5	BS.SMBPB	**1245915**	Z00	**34,30**

STANLEY

SERVANTE CANTILEVER FATMAX®

Poignée téléscopique. Organiseur à cloisons amovibles. Encoche en V sur le couvercle pour découpes d'appoint. Verrouillage de sécurité pour éviter les replis accidentels. Roues de grand diamètre.

Contenance (l)	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
82	73.3	41.3	54.9	1-94-210	**998983R**	F74	**257,48**

STANLEY

BOÎTES À OUTILS ÉTANCHES FATMAX

En polypropylène robuste, imperméable. Plateau porte-outils amovible. Poignée ergonomique. Attaches métalliques anticorrosion. Cadenassable.

Contenance (l)	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Charge maxi (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
45	30.5	26.7	58.4	30	1-94-749	**1068863**	F74	**71,07**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

STANLEY

BOÎTE À OUTILS BATIPRO

Série Millénium. 2 organiseurs sur le couvercle. Attaches métalliques résistantes. Poignée articulée. Porte outils amovibles intégré. Cadenassable pour réf 92-066 et 92-067.

Contenance (l)	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
21	26	24.8	48.9	1-92-066	**543613D**	F74	**30,37**

STANLEY

BOITE À OUTILS MARCHEPIED

Une boîte à outils de 63 cm avec un marchepied d'une hauteur de 45 cm intégré dans le couvercle.
La boîte se transforme en panier avec poignée rabattable sur le dessus et prises latérales.
Elle se fixe sur le marchepied à l'aide d'une double attache qui fixe également le couvercle sur la boîte.
Marchepied avec poignée ergonomique renforcée, marche en plastique et métal, pieds en aluminium et anti-dérapants avec boutons de blocage pour les sécuriser en position ouverte.
Dimensions: 64cm x 29.6cm x 28.7cm.
Répond à la norme EN14183.

Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
28.7	29.6	64	Noir	FMST81083-1	**2987302**	F74	**137,55**

STANLEY

BOÎTE À 10 COMPARTIMENTS

Boîte à compartiments FatMax avec fermoirs métalliques. Equipée de 10 compartiments amovibles pour rangement de petites pièces. Accroches latérales pour empiler plusieurs mallettes. Couvercle transparent incassable.

Contenance (l)	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Charge maxi (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
7.5	35.7	7.4	44.6	5.5	1-97-517	**1174678**	F74	**36,33**
10	35.7	11.6	44.6	8	1-97-518	**1174679**	F74	**41,82**

STANLEY

BOÎTES À COMPARTIMENTS STANDARD

Corps en polypropylène. Couvercle en ABS très résistant aux chocs. Livrés avec des séparateurs de compartiments amovibles. Poignée moulée pour plus de confort.

Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Charge maxi (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
7.9	32.7	45.7	7	1-92-762	**064323P**	F74	**28,71**

OUTILLAGE MAÇON

taliaplast

FARDIER HEXAGONAL SANS FEU BLANC

Fardier hexagonal sans feu, boîtier blanc en polypropylène très résistant. 6 faces rouges rétro réfléchissantes. Fixation par chaîne et mousqueton.

Fixation	Coloris signalétique	Réf	Code	CR	€ HT
Chaine et mousqueton	Rouge et blanc	510101	**106126M**	F07	**30,16**

MILBOX

COUTEAUX DE PEINTRE

Manche bois verni. Lame en acier trempé, effilée, aspect meulé. Virole en acier laitonné.

Largeur (mm)	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
30	Acier traité	4831 3	**545638W**	F41	**3,50**
60	Acier traité	4831 6	**545641D**	F41	**4,59**
80	Acier traité	4831 8	**545643Z**	F41	**5,63**

taliaplast

GRATTOIR COFFRAGE MONOBLOC

A douille et lame en acier. Epaisseur : 1mm. Diamètre de la douille : 35mm.

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
300	160	400103	**1085006**	F07	**14,25**

taliaplast

TRUELLE LANGUE DE CHAT MANCHE BI-MATIÈRE

Soudées de qualité professionnelle. Manche ergonomique et poignée bi-matière.

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
140	50	Métal< >bi-matière	432301	**1085127**	F07	**6,67**
160	55	Métal< >bi-matière	432302	**1085128**	F07	**6,78**
180	60	Métal< >bi-matière	432303	**1085135**	F07	**6,78**

taliaplast

TRUELLE LANGUE DE CHAT

Truelles professionnelles soudées. Manche bois avec virole.

Matière	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Métal, Bois	140	65	431001	**1084983**	F07	**6,16**
Métal, Bois	160	130	431002	**1085123**	F07	**7,05**

taliaplast

TRUELLE LISSEUSE BOUT ROND MANCHE BI-MATIÈRE

Truelle soudée de qualité professionnelle.
Lame acier haute qualité, traité. Manche bi-matière ergonomique pour plus de confort. Butée antiglisse du doigt. Diamètre de la soie : 10 mm. Soudure par double cordon.

Longueur (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
18	432101	**1085124**	F07	**8,02**
20	430802	**1084986**	F07	**8,94**
20	432102	**1085125**	F07	**8,83**
22	430803	**1084987**	F07	**9,08**
22	432103	**1085126**	F07	**9,17**
24	432104	**1098197**	F07	**10,42**

taliaplast

TRUELLE CARRÉE

Truelle carrée 20 cm lisseuse soudée de qualité professionnelle et manche ergonomique et poignée bi-matière.

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
220	125	Métal, < >bi-matière	432203	**1096902**	F07	**10,35**
200	120	Métal, < >bi-matière	432202	**1096901**	F07	**10,01**

taliaplast

PLÂTROIR LISSE INOX

Dimensions : 28x12cm. Avec porte plâtroir et avec poignée ergonomique.

Matière	Réf	Code	CR	€ HT
Inox, aluminium, bi-matière	440102	**1085012**	F07	**14,29**

taliaplast

TALOCHE BOIS RECTANGULAIRE

Taloche 33x18 cm rectangulaire, éponge plateau bois avec poignée ergonomique interchangeable.

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
250	140	Polypropylène injecté gaz azote, bois, éponge	301607	**027518G**	F07	**10,29**
330	180	Polypropylène injecté gaz azote, bois, éponge	301611	**027517V**	F07	**14,65**

taliaplast

TALOCHE RECTANGULAIRE EN PS CHOC

Taloche noire de forme rectangle est destinée aux non professionnel ou a un usage occasionnel.

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
420	160	Polystyrène < >Choc, bois	300405	**1085111**	F07	**5,86**
270	180	Polystyrène < >Choc, bois	300402	**012340U**	F07	**3,85**
340	230	Polystyrène < >Choc, bois	300404	**049777N**	F07	**4,79**
420	280	Polystyrène < >Choc, bois	300401	**0496400**	F07	**5,21**

taliaplast

AUGE EN CAOUTCHOUC

En caoutchouc armé. A fond plat.

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Matière	Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
410	315	Caoutchouc naturel armé	7	320201	**012357Z**	F07	**11,35**
460	320	Caoutchouc naturel armé	10	320202	**034826C**	F07	**12,66**
585	405	Caoutchouc naturel armé	20	320203	**012354S**	F07	**20,86**

taliaplast

AUGE PLASTIQUE NOIRE



Avec poignées incorporées très résistantes. En polyéthylène injecté.

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Matière	Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
470	320	Polyéthylène	12	310202	**012343B**	F07	**3,90**
600	390	Polyéthylène	25	310206	**012344M**	F07	**6,31**

taliaplast

SEAU CAOUTCHOUC TALIAGOM

En caoutchouc synthétique très résistant et léger, graduations moulées dans la masse.

Matière	Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
EPDM (caoutchouc synthétique)	13	320107	**1851780**	F07	**6,20**

taliaplast

SEAU PLASTIQUE NOIR

Anse 5,3mm, à ergots. Modèle noir

Matière	Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
Polyéthylène injecté	11	310103	**443188Q**	F07	**2,65**

Haemmerlin

BROUETTE AKTIV EXCELLIUM 100 GALVA ROUE GONFLÉE

Caisse galva 100 l équipée de supports de caisse avant avec butoir de déversement.

Matière	Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
Acier	100	305349605	**020402Q**	F38	**137,80**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Hammerlin

BROUETTE PREMS ROUE GONFLÉE

Charge utile 100 kg.
Epaisseur 0,85 mm.
Chassis pieds boulonnés, tube peint diamètre 32 mm formant butoir, avec supports caisse.
Roue gonflée diamètre 380 mm.
Jante métal à rayons.

Revêtement	Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
Peint	90	324003001	**1173976**	F38	**97,72**
Galva	90	324003101	**1173977**	F38	**97,72**

taliaplast

SERRE-JOINTS MAÇON

En acier dur. Section 30x8mm.

Dimension d'ouverture (mm)	Saillie (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
800	135	460302	**1085142**	F07	**22,46**
800	175	460305	**1085143**	F07	**25,07**
1000	175	460306	**1085144**	F07	**27,16**

taliaplast

CHEVILLETTE RONDE

Chevillettes de maçon peintes. Tige ronde. Réaffûtable. Valet en acier dur.

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
250	125	Acier dur	460603	**1084979**	F07	**3,37**

taliaplast

BROCHE DE MAÇON

Réaffûtable, acier XC45. Tête traitée anti-éclat. Forme octogonale.

Longueur (mm)	Matière	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
250	Acier	14	460700	**191244Y**	F07	**5,55**
300	Acier XC45	16	460701	**1085000**	F07	**5,27**
350	Acier XC45	16	460702	**1085001**	F07	**6,22**

taliaplast

BURIN DE MAÇON

En acier (XC45) forgé réaffûtable . Tête traitée anti-éclat. Forme octogonale. Largeur : 20 mm.

Longueur (mm)	Matière	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
250	Acier XC45	14	460708	**1085174**	F07	**6,27**
300	Acier XC45	16	460703	**1085004**	F07	**5,74**
350	Acier XC45	16	460704	**1085005**	F07	**6,56**

taliaplast

POIGNÉE PARE-COUPS

Diamètre 16 mm

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
75	75	Plastique	460712	**1085002**	F07	**6,48**

taliaplast

CISEAU À BRIQUE

En acier forgé, réaffûtable. Largeur de la lame : 70 mm.

Longueur (mm)	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
230	Acier XC45	460801	**1085003**	F07	**12,07**

taliaplast

PINCES À DÉCOFFRER

Pince à décoffrer 60cm en acier dur.

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
600	460501	**1085007**	F07	**14,19**
700	460502	**1085008**	F07	**18,31**
800	460503	**1085009**	F07	**20,58**
1000	460504	**1085010**	F07	**25,92**

ÉQUERRE DE MAÇON ACIER

Plate en acier finition époxy. Fabrication 100 % française. Section 30x5mm.

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
200	400	140002	**373859D**	F13	**9,13**
250	500	140003	**373619P**	F13	**10,06**

PELLE CARRÉE SANS MANCHE

Pelle CDC St Etienne carrée sans manche.

Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
23	139023	**031972Q**	F07	**14,27**
25	139025	**031973B**	F07	**14,62**
27	139027	**031974M**	F07	**18,53**

PELLE DE FORTIFICATION SANS MANCHE

Col de cygne fortification.

Largeur (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
25	138025	**031968Y**	F07	**11,96**
27	138027	**031969J**	F07	**12,02**
29	138029	**031970U**	F07	**13,28**

taliaplast

RÂTEAU STANDARD AVEC DOUILLE FORGÉE

Avec 14 dents et avec douille forgée. Largeur : 85mm. Longueur : 370mm.

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
8.5	37.5	470314	**1084990**	F07	**15,90**

taliaplast

PIOCHE TERRASSIER SANS MANCHE

Oeil rond. Largeur : 64mm. Longueur : 560mm. Poids : 2,5kg.

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
6.4	56	470101	**1084988**	F07	**32,56**

Bigeon

MANCHE RÂTEAU

En bois dur.

Longueur du manche (cm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
150	28	610150	**054275N**	F40	**4,80**

Bigeon

MANCHE PIOCHE ROND EN BOIS DUR

En bois dur.

Longueur du manche (cm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
90	50	520090	**457414I**	F40	**5,19**

Bigeon

MANCHES PELLE DROIT

En bois dur.

Longueur du manche (cm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
110	38	500110	**457415T**	F40	**4,72**

taliaplast

RÈGLE MAÇON ALUMINIUM

Rectangulaires. Dimensions 100 x 18 mm.

Longueur (m)	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
2	Aluminium	380103	**056326G**	F07	**26,70**
3	Aluminium	380105	**056328C**	F07	**40,04**
4	Aluminium	380107	**012625J**	F07	**53,36**
6	Aluminium	380109	**012627F**	F07	**80,06**

STANLEY

FIL À PLOMB DE MAÇON 500G

Plomb classique en fonte tournée de forme tronconique. Plaque en fonte usinée. Cordon renforcé, longueur : 3m.

Réf	Code	CR	€ HT
0-47-160	**038110M**	F74	**21,53**

STANLEY

CORDEAU TRACEUR MÉTAL - STANLEY

Double usage : traçage et mise d'aplomb. Manivelle en métal rabattable pour faciliter le rangement. Boîtier en métal très résistant.

Réf	Code	CR	€ HT
0-47-100	**038111X**	F74	**15,64**

taliaplast

POUDRE À TRACER BLEUE 360 G

Réf	Code	CR	€ HT
400408	**056333F**	F07	**4,40**

STANLEY

POUDRE À TRACER

Biberon 115g (Bleu)

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Bleu	1-47-403	**037736G**	F74	**4,22**

ROULEAU FILM PE

Type 150 - Largeur 3M

Largeur (mm)	Longueur (m)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
600	3	Transparent	2741533E	**757179Z**	F75	**32,26**

taliaplast

BÂCHE PLASTIQUE RENFORCÉ

Bâche 6x4m renforcée. Bâche plastique renforcée avec œillets métalliques.

Largeur (m)	Longueur (m)	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
3	2	Plastique renforcé	390109	**1079673**	F07	**11,84**
3	4	Plastique renforcé	390105	**1079674**	F07	**23,44**
4	6	Plastique renforcé	390102	**079053N**	F07	**44,63**
5	6	Plastique renforcé	390103	**079054Y**	F07	**61,32**

taliaplast

ÉPONGE NATURELLE

Dimensions : 140 x 90 x 60 mm. Utilisée pour le nettoyage des joints, faïences et carrelages.

Matière	Réf	Code	CR	€ HT
Eponge < >naturelle	400204	**755671Z**	F07	**5,36**

taliaplast

ÉPONGE JAUNE

Dimensions : 150 x 100 x 80 mm. Synthétique pour nettoyage multi-usages pour tout corps d'état.

Matière	Réf	Code	CR	€ HT
Synthétique	400201	**070133R**	F07	**2,58**

BROSSE PLATE À LAQUER - 557

Queue de morue, fibres 100 % soies blanches. Manche bois naturel poncé, virole acier nickelé.

Largeur (mm)	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
30	Soie	557 30	**423197X**	F41	**2,85**
50	Soie	557 50	**423198I**	F41	**5,16**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

MILBOX

BROSSE PLATE 3419

Fibres 100 % soies blanches. Manche polypropylène, virole fer blanc.

Largeur (mm)	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
20	Soie	3419 20	**366538U**	F41	**1,87**
30	Soie	3419 30	**366539F**	F41	**2,33**
40	Soie	3419 40	**366540Q**	F41	**2,83**
50	Soie	3419 50	**366541B**	F41	**3,73**
65	Soie	3419 65	**571506A**	F41	**5,08**
75	Soie	3419 75	**366543X**	F41	**6,84**

MILBOX

BROSSE PLATE 10090

Gamme éco, fibres 100% soies blanches. Manche bois naturel poncé, virole fer blanc.

Largeur (mm)	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
20	Soie	10090 20	**441445F**	F41	**0,83**
30	Soie	10090 30	**441447B**	F41	**0,99**
40	Soie	10090 40	**441449X**	F41	**1,17**
50	Soie	10090 50	**441451T**	F41	**1,43**
60	Soie	10090 60	**441452E**	F41	**1,69**
70	Soie	10090 70	**079043H**	F41	**1,97**
80	Soie	10090 80	**425943R**	F41	**2,54**

MILBOX

PINCEAUX RADIATEUR COUDÉS SUR PLAT 2415

Fibres 100 % soies blanches. Manche bois naturel poncé, virole acier cuivré. Epaisseur : 9mm.

Largeur (mm)	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
20	Soie	2415 20	**423191J**	F41	**2,96**
25	Soie	2415 25	**494728A**	F41	**3,08**
30	Soie	2415 30	**441472Q**	F41	**3,42**
35	Soie	2415 35	**494730W**	F41	**4,04**
40	Soie	2415 40	**441474M**	F41	**4,80**
45	Soie	2415 45	**494731H**	F41	**5,37**

MILBOX

BROSSES BADIGEON

N°14, fibres mélange synthétique et coco.
Manche bois, virole acier cuivré.
Diamètre : 50mm.

Matière	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Tampico vinyle	44	154 12	**545091L**	F41	**17,19**
Tampico vinyle	50	154 14	**494726E**	F41	**19,73**

MILBOX

BROSSES POUCE À RECHAMPIR

N°3/0, fibres 100% soies blanches, sortie 40mm.
Manche polypropylène, virole fer blanc.
Diamètre : 15mm.

Matière	Numéro de la forme	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Soie	0	15	160513/0	**4947600**	F41	**3,81**
Soie	0	18	16051 0	**494761Z**	F41	**4,12**
Soie	4	25	16051 4	**494764G**	F41	**6,61**
Soie	6	29	16051 6	**494765R**	F41	**8,74**

MILBOX

MONTURE À VIS

Largeur : 180mm, série pro, butée réglable, tige de 7,6mm bichromatée. Poignée vis.

	Réf	Code	CR	€ HT
	618180	**423184K**	F41	**5,39**

MILBOX

MANCHON ANTI-GOUTTE

Largeur : 180mm. Série pro, polyamide tissé 12mm, tube diamètre 48mm. Système Roll'Top.

Largeur (mm)	Matière	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
180	Polyamide	48	25241180	**423183Z**	F41	**9,41**

MILBOX

MANCHON LAQUEUR VELOURS

Largeur : 180mm. Série pro, polyester tissé 5mm, tube diamètre 48mm. Système Roll'Top.

Matière	Réf	Code	CR	€ HT
Polyester	7286180	**423181D**	F41	**8,35**

MILBOX

MONTURE MINI ROULEAU

Pour mini manchon de 110mm. Poignée polypropylène, tige de 6mm.

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
410	724110	**5450960**	F41	**3,50**

MILBOX

MANCHONS LAQUEURS VELOURS

Largeur : 100mm, polyester tissé 5mm.

Matière	Réf	Code	CR	€ HT
Polyester	2977310B	**545094S**	F41	**1,92**

MILBOX

BAC PLAT À PEINTURE

En plastique. Avec grille incorporée.

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
210	290	Plastique	23061180	**368381N**	F41	**5,16**

mb EXPERT

LOT DE 10 SACS À GRAVATS BLANC

Largeur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Code	CR	€ HT
570	0.97	DRO80048	**2866171**	P48	**11,60**

SERRAGE

virax
PINCE MULTIPRISE GRANDE CAPACITÉ

Ouverture : 60mm. Hauteur : 10mm. 3 positions de réglage.
Livrée avec mors plastique.

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
240	011324	**045856Q**	F07	**31,71**

KNIPEX
PINCE POUR SIPHONS ET CONNECTEURS

Pince chromée
Poignées gainées en plastique antidérapant
Mâchoire avec protection plastique élastomère permettant le serrage sans abîmer les pièces
Capacité plage de serrage : 10-75 mm
25 positions de réglage
Longueur : 250 mm

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
250	8113250	**1378312**	F07	**66,79**

virax
PINCE MULTIPRISE VANADIX®

Branches entrepassées anti-pincement. Excellent serrage sur toute forme de pièce.

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
175	010917	**045855F**	F07	**19,00**
240	010924	**007521Z**	F07	**18,35**
300	010930	**007522K**	F07	**35,20**

virax
CLÉ SERRE-TUBES "SUEDOIS"

Prise extra-forte sur 3 points. Une seule main suffit pour la poser, serrer et l'enlever.

Dimension d'ouverture (mm)	Longueur (mm)	Dimension d'ouverture (")	Réf	Code	CR	€ HT
34	320	1	010434	**0076240**	F33	**42,56**
49	440	1 1/2	010449	**007625Z**	F33	**54,20**

virax
CLÉ STILLSON ACIER

Clé stillson acier avec ressorts logés à l'intérieur de la cage permettant un accrochage instantané du tube, un auto-serrage efficace et assurant des reprises identiques à celles d'un cliquet.
Manche et mâchoires en acier spécial traité.

Dimension d'ouverture (mm)	Longueur (mm)	Dimension d'ouverture (")	Réf	Code	CR	€ HT
27	200	3/4	012520	**007493D**	F33	**28,16**
34	250	1	012525	**0074940**	F33	**32,04**
49	350	1 1/2	012535	**007495Z**	F07	**35,83**
60	450	2	012545	**007496K**	F07	**38,17**
76	600	2 1/2	012560	**007497V**	F33	**86,11**
102	900	3 1/2	012590	**007498G**	F33	**227,81**

virax
CLÉ LAVABO SANICROM TÉLESCOPIQUE

Clé lavabo télescopique 4 positions pour écrous ou raccords de lavabo, baignoire, évier ou bidet.

Dim. d'ouverture (mm)	Dim. d'ouverture (")	Réf	Code	CR	€ HT
10-36	3/8-1 3/8	261450	**007921F**	F33	**76,47**
36-65	1 3/8-2 1/2	261460	**007922Q**	F33	**127,28**

virax
CLÉ LAVABO SANICROM 2614

Clé lavabo Sanicrom.

Dim. d'ouverture (mm)	Dim. d'ouverture (")	Réf	Code	CR	€ HT
38	1 1/2	261400	**007918Y**	F33	**68,12**
38-50	1 1/2-2	261410	**007919J**	F33	**74,97**

virax
CLÉ ÉCROU ROBINET

Bras creux de 25 cm de longueur. Embout fournis : 9-10-11-12-14-17 mm.

Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 32	261470	**1565090**	F33	**61,59**

virax
COFFRET PLOMBI'BOX 51 OUTILS

51 outils spécial plomberie enfin réunis - Clé écrou robinet + douilles traversantes + porte embouts

Nombre d'outils	Réf	Code	CR	€ HT
51	310410	**3619737**	0	**201,45**

virax
CLÉ À BONDE AVEC TÊTE

Clé bonde avec tête 261620

Réf	Code	CR	€ HT
261620	**079023V**	F07	**112,94**

virax
CLÉS DE MONTAGE ÉTAGÉES AVEC CLIQUET

Clé à cliquet courte pour intervention en endroits restreints, sur les écrous à ergots ainsi que sur les écrous à 6 pans intérieurs (Ex : robinet de réglage de radiateur).

Dimensions	Réf	Code	CR	€ HT
3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"	220425	**100192Y**	F07	**60,44**

virax
CLÉS DE MONTAGE ÉTAGÉES

Destinée au montage des raccords à écrou prisonnier qui assurent la liaison entre le radiateur et son robinet de réglage. Carré d'entrainement de 18 mm. Outil en acier forgé.

Dimensions	Réf	Code	CR	€ HT
3/8" - 1/2" - 3/4"	220460	**092138M**	F33	**27,30**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CLÉ POUR ABATTANT WC

Outil universel pour écrou papillon qui facilite le montage et démontage des abattants de WC pour la plupart des systèmes de fixation.

Ø ext. (mm)	Angle	Réf	Code	CR	€ HT
30	90	220510	**1557093**	F33	**40,43**

CINTRAGE

RESSORT À CINTRER EXTÉRIEUR - CUIVRE

Fil d'acier traité et bruni. Anneaux de manoeuvre.
Epaisseur : 0,8 à 1,2 mm.

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
240	12	251012	**007767B**	F33	**12,64**
255	14	251014	**007768M**	F33	**15,27**
285	16	251016	**007769X**	F33	**17,90**
295	18	251018	**083616A**	F33	**20,77**
340	22	251022	**041897R**	F33	**27,30**

PINCES À CINTRER ALUMINIUM

Pour tube cuivre écroui et recuit. Rayon de cintrage : environ 3,85 D. Corps en alliage léger. Arrondi permettant l'appui du genou. Angle de cintrage jusqu'à 180°. Zone de serrage en étau parallèle.

Ø ext. (mm)	Rayon de cintrage (en mm)	Réf	Code	CR	€ HT
14	50	251414	**079021Z**	F07	**83,28**
16	60	251416	**082860E**	F07	**108,61**

CINTREUSE ARBALÈTE

Rapide et sans effort : rapport force / nombre d'actionnements optimal.
Puissante : conçue pour cintrer l'inox jusqu'au Ø 15 mm.
Robuste : grâce à ses matériaux optimisés de haute qualité.
Optimisation de la force à exercer par rapport au nombre d'actionnements de la poignée mobile pour une réalisation facile et rapide des cintrages.

Matière(s) travaillée(s)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Cuivre	Cintreuse arbalète	12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22	250302	**2107901**	F33	**369,39**
Multicouche	Cintreuse arbalète	16 - 18 - 20 - 26 - 32	250304	**2107902**	F33	**492,33**

CINTREUSE ARBALÈTE CUIVRE/MULTICOUCHE 12 À 32 MM

Pour cuivre/multicouche 12 à 32 mm.
Rapide et sans effort : rapport force / nombre d'actionnements optimal.
Puissante : conçue pour cintrer l'inox jusqu'au Ø 15 mm.
Robuste : grâce à ses matériaux optimisés de haute qualité.

Type	Matière(s) travaillée(s)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Cintreuse arbalète	Cuivre/ Multicouche	12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 26 - 32	250305	**2256165**	F33	**655,89**

CINTREUSE MANUELLE ARBALÈTE SWING

Cintreuse arbalète pratique pour le cintrage précis de tubes jusqu'à 90°. Idéale pour le travail sur place. - set 12 - 14 - 16 - 18 - 22
Tubes cuivre recuit Ø 10 – 22 mm.
Tubes cuivre recuit enrobés Ø 10 – 18 mm.
Tubes acier électro-zingué recuit enrobé des systèmes à sertir Ø 12 – 18 mm.
Tubes acier de précision, recuit Ø 10 – 18 mm.
Tubes multicouche Ø 14 – 32 mm.
Livrée en valise.

Matière(s) travaillée(s)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Cuivre	Cintreuse arbalète	12 - 14 - 16 - 18 - 22	153020 R	**1459745**	F07	**536,05**
Multicouche	Cintreuse arbalète	14 - 16 - 20 - 25/26	153026 R	**1459746**	F07	**514,20**

CINTREUSE ARBALÈTE HYDRO-SWING

Cintreuse arbalète Hydro-Swing pour tube cuivre et multicouche.
Cintrage précis de tubes jusqu'à 90°.
10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 22 - 25/26 - 32 mm
3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8"

Matière(s) travaillée(s)	Type	Diamètre (mm)	Diamètre (")	Réf	Code	CR	€ HT
Cuivre/ Multicouche	Cintreuse arbalète	10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 22 - 25/26 - 32	3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8"	153528 R	**2612193**	F07	**1280,46**

CINTREUSE ÉLECTROPORTATIVE EUROSTEM II 14,4V

Forme : diamètre 12, 14, 16, 18 et 22mm. Contre forme : diamètre 12/15, 14/16 et 18/22mm. Livrée avec : 2 batteries Li-Ion 14.4 V-2.4 Ah. 1 chargeur rapide 45min et en coffret.

Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
14.4	2.4	12 - 14 - 16 - 18 - 22	251800	**379768C**	F33	**1920,79**

CINTREUSE AKKU CURVO 22V

Utilisation universelle pour de nombreux types de tube.
Travail simple et rapide, sans effort, par ex. cintrage d'un coude à 90° en Ø 22 mm en seulement 6 s.
Marche rapide et lente, avec arrêt immédiat pour un cintrage précis.
Pour fonctionnement sur accu et sur secteur.
8,5 kg seulement avec accu.

Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
22	5	14 - 16 - 18 - 22 - 28	580064 R220	**2943536**	F16	**3996,90**

CINTREUSE ÉLECTROPORTATIVE 230 V - AVEC ADAPTATEUR FILAIRE EUROSTEM® II

Fonctionnement en continu grâce à son adaptateur filaire - Précise grâce à son réducteur de vitesse - Pratique grâce à son crochet mobile pour positionner et retirer le tube - Câble de 5 mètres - Rayon de cintrage conforme à la norme EN 1057 - Cintrage

Tension (V)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
230	12 - 14 - 16 - 18 - 22	251890	**2975556**	F33	**1968,73**

REMS

CINTREUSE CURVO SET 14

Cintrage rapide et précis jusqu'au Ø 40 mm.
Moteur 1000 W, 230V. Pour cuivre, inox, électrozingué et multicouche. La plus puissante du marché : acier Ø 3/4" - Cu Ø 35 mm.
Cintrage jusqu'à 180°. Livrée avec formes de cintrage : 14-16-18-22-28 mm.

Tension (V)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
230	14 - 16 - 18 - 22 - 28	580028 R220	**1459747**	F07	**3136,54**

TRÉPIED EUROSTEM II

Trépied pour cintreuse Eurostem II.

Réf	Code	CR	€ HT
251809	**196503X**	F33	**237,72**

CINTREUSE HYDRAULIQUE MANUELLE N°2

Pour tubes gaz série moyenne et série forte. Vérin manuel N° 2. Formes : 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2 et 2 ''. Flasques coulissants. Livrée dans un coffre bois. Pour chantiers ou pour la préfabrication.

Matière(s) travaillée(s)	Type	Diamètre ('')	Réf	Code	CR	€ HT
Acier	Cintreuse hydraulique manuelle	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2	240243	**052810S**	F33	**1974,11**

RACCORDEMENT - ASSEMBLAGE

PINCE À EMBOÎTURE CUIVRE

Coffret plastique.

Diamètre (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
12 - 14 - 16 - 18 - 22	Pince à emboîture	252641	**107012I**	F07	**319,97**
12 - 14 - 16 - 18 - 22 - 28 - 32	Pince à emboîture	252644	**101017Z**	F07	**399,15**

PINCE À GLISSEMENT

Coffret sertisseuse diamètre 12 - 16 - 20mm + pince à expansion diamètre 12 - 16 - 20mm. Livré en malette plastique.

Présentation	Type	Capacité	Réf	Code	CR	€ HT
Coffret	Sertisseuse axiale	12 - 16 - 20 mm	253360	**1217903**	F33	**370,87**

SERTISSEUSE VIPER I26

Sertisseuse hydraulique manuelle pour utilisation avec jeux d'inserts, très faciles d'utilisation et moins encombrants à stocker et à transporter que des pinces classiques. Tête pivotante à 180°. Sertissage multi-matériaux : cuivre, PER, PEX, PB Mulitcouche.

Capacité	Composition	Réf	Code	CR	€ HT
0 à 26 mm	Coffret sertisseuse seule	252910	**2142534**	F33	**714,57**

SERTISSEUSE 18V VIPER M21+

Sertisseuse électro-mécanique 20 kN sur batterie. Retour automatique du piston. Tête pivotante à 360°. Livré avec 2 bat. 1.5 Ah, 1 chargeur et 1 pince mère. En coffret et sans insert.

Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Capacité	Réf	Code	CR	€ HT
18	1.5	12 à 32 mm	253502	**1248637**	F07	**1739,43**

SERTISSEUSE VIPER ML21 + PINCE MÈRE + 2 BATTERIES 18V 1.5AH

Sertisseuse électro-mécanique 20 kN sur batterie, avec retour automatique du piston.
Modulable pour travailler avec des inserts ou des mini-pinces.
Capacité : cuivre-inox-acier electro-zingué de 12 à 28 mm.
PER-PEX6-Multicouche : Ø 12 – 32 mm (inserts) / 40 mm (mini-pinces TH-U.

Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Capacité	Réf	Code	CR	€ HT
18	1.5	12 à 32 mm	253521	**2107907**	F07	**1739,43**

MALLETTE D'INSERTS RF-P

Mallette d'inserts RF-P pour sertisseuse i10 M20+ et M21+.

Profil	Diamètre (mm)	Présentation	Réf	Code	CR	€ HT
RF-P	12 - 16 - 20	Mallette	990020	**1114324**	F33	**315,54**
RF-P	16 - 20 - 25	Mallette	990058	**1466238**	F07	**314,66**
RF-P	12	Unitaire	253251	**1068269**	F07	**115,59**
RF-P	16	Unitaire	253252	**1068268**	F07	**115,59**
RF-P	20	Unitaire	253253	**1068267**	F07	**115,59**
RF-P	25	Unitaire	253254	**1068266**	F07	**115,59**
RF-P	32	Unitaire	253255	**1068265**	F33	**119,07**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

virax
MALLETTE D'INSERTS TH

Mallette d'inserts TH pour sertisseuse i10 M20+ et M21+.

Profil	Diamètre (mm)	Présentation	Réf	Code	CR	€ HT
TH	16 - 20 - 26	Mallette	990019	**1114316**	F33	**315,32**
TH	14	Unitaire	252902	**454851Z**	F33	**110,48**
TH	16	Unitaire	252904	**454852K**	F07	**107,19**
TH	18	Unitaire	252906	**492925F**	F33	**110,48**
TH	20	Unitaire	252907	**454853V**	F07	**107,19**
TH	25	Unitaire	252908	**531489T**	F33	**112,86**
TH	26	Unitaire	252909	**931410C**	F33	**112,86**
TH	32	Unitaire	252911	**931411N**	F33	**115,09**

virax
MALLETTE D'INSERTS U

Mallette d'inserts U pour sertisseuse i10 M20+ et M21+.

Profil	Diamètre (mm)	Présentation	Réf	Code	CR	€ HT
U	16 - 20 - 25	Mallette	990063	**1154270**	F07	**313,43**

virax
INSERT PROFIL U POUR VIPER

Type standard. Pour Viper i10/ M20+/M21+. Léger. Peu encombrant. Acier très haute résistance (33 HRC). Très grande précision de sertissage.

Profil	Diamètre (mm)	Présentation	Réf	Code	CR	€ HT
TH	16	Unitaire	252915	**1010248**	F07	**110,70**
TH	20	Unitaire	252917	**1010254**	F07	**110,70**
TH	25	Unitaire	252918	**1010255**	F07	**111,19**

virax
INSERT PROFIL V POUR VIPER

Type standard. Pour Viper M20+/M21+. Léger. Peu encombrant. Acier très haute résistance (33 HRC). Très grande précision de sertissage.

Profil	Diamètre (mm)	Présentation	Réf	Code	CR	€ HT
V	12 - 14 - 16 - 18 - 22	Mallette	990034	**1250008**	F07	**500,17**
V	12 - 15 - 18 - 22	Mallette	990059	**1466239**	F33	**455,73**
V	12	Unitaire	252961	**536538W**	F33	**110,48**
V	14	Unitaire	252966	**536539H**	F33	**110,48**
V	18	Unitaire	252963	**536541D**	F33	**110,48**
V	22	Unitaire	252964	**5365420**	F33	**114,60**
V	28	Unitaire	252965	**931413J**	F33	**117,33**

virax
MALETTE INSERTS H-ML 16-20-26 MM

Inserts pour modèles i26/M20+/M21+/ML21+

Profil	Diamètre (mm)	Présentation	Réf	Code	CR	€ HT
H-ML	16 - 20 - 26	Mallette	990066	**1466241**	F07	**314,86**

virax
MALLETTE INSERTS HA 16-20-26 MM

Inserts pour modèles i10 / M20+ / M21+.

Profil	Diamètre (mm)	Présentation	Réf	Code	CR	€ HT
HA	16 - 20 - 26	Mallette	990010	**1466235**	F07	**315,29**

virax
PRESSE À SERTIR SUR BATTERIES VIPER® P25+

2 batteries 18V 3AH + chargeur. Cycle de sertissage avec retour automatique du piston. 2 diodes sur l'avant pour éclairer la partie à sertir. Sertisseuse hydraulique 32kN avec tête pivotante à 360°.

Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Capacité	Réf	Code	CR	€ HT
18	3	12 à 110 mm	253261	**1248641**	F33	**2083,52**

virax
ADAPTATEUR FILAIRE 230 V - 18 V VIPER®

Permet de transformer votre outil sur batterie en outil filaire. Plus de problème d'autonomie. L'adaptateur se loge à la place de la batterie. Pour Viper® M21+, P25+, P30+.

Largeur (mm)	Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
100	Pièce	253508	**1466029**	F33	**456,84**

virax
PRESSE À SERTIR FILAIRE VIPER® P30+

Force de poussée kN : 32-35. Capacités : Cuivre : Ø 12 - 54 mm. Inox : Ø 12 - 54 mm. PER, PEX : Ø 12 - 32 mm. Multicouche : Ø 12 - 110 mm.

Tension (V)	Capacité	Réf	Code	CR	€ HT
230	12 à 32 mm	253630	**1160776**	F33	**1393,85**

virax
PINCE À SERTIR PROFIL TH

Pour modèles P10 / P22+ / P25+ / P30+.

Profil	Diamètre (mm)	Présentation	Réf	Code	CR	€ HT
TH	16 - 20 - 26	Mallette	990035	**1466236**	F33	**800,19**
TH	12	Unitaire	253001	**531490E**	F33	**233,53**
TH	16	Unitaire	253004	**454855R**	F33	**233,53**
TH	20	Unitaire	253007	**454856C**	F33	**233,53**
TH	25	Unitaire	253008	**5314980**	F33	**250,26**

virax
MALLETTE 3 PINCES U

mallette 3 pinces U16 - U20 - U26

Dim. d'ouverture (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
16-20-26	-	990057	**1154271**	F33	**674,26**

virax
PINCE À SERTIR PROFIL V

Pour modèles P10 / P22+ / P25+ / P30+.

Profil	Diamètre (mm)	Présentation	Réf	Code	CR	€ HT
V	12 - 14 - 16 - 18 - 22	Mallette	990036	**1250009**	F33	**1069,60**
V	12	Unitaire	253060	**492760K**	F33	**198,77**
V	14	Unitaire	253061	**492761V**	F33	**198,77**
V	16	Unitaire	253063	**492762G**	F33	**198,77**
V	18	Unitaire	253064	**492763R**	F33	**198,77**
V	22	Unitaire	253065	**492764C**	F33	**198,77**

virax
PINCE À SERTIR PROFIL H

Pour modèles P10 / P22+ / P25+ / P30+.

Profil	Diamètre (mm)	Présentation	Réf	Code	CR	€ HT
H	12 - 16 - 20	Mallette	990113	**1466243**	F33	**715,72**
H	12	Unitaire	253090	**492759Z**	F33	**198,77**
H	16	Unitaire	253092	**492526K**	F33	**198,77**
H	20	Unitaire	253095	**492527V**	F33	**233,37**
H	25	Unitaire	253096	**931417B**	F33	**233,37**

virax
PINCE À SERTIR PROFIL M

Pour modèles P10 / P22+ / P25+ / P30+.

Profil	Diamètre (mm)	Présentation	Réf	Code	CR	€ HT
M	12 - 15 - 18 - 22 - 28	Mallette	990056	**1466237**	F33	**953,23**
M	15	Unitaire	253052	**1154032**	F33	**173,28**
M	18	Unitaire	253053	**1154033**	F33	**173,28**
M	22	Unitaire	253054	**1154034**	F33	**173,28**
M	28	Unitaire	253055	**1154035**	F33	**184,42**
M	35	Unitaire	253056	**1154036**	F33	**184,42**

REMS
MINI-PRESS 22 V ACC EN COFFRET PLASTIQUE L-BOXX

Sertisseuse sur accu avec retour automatique pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir Ø 10–40 mm, Ø ? – 1 ¼".

Puissance (W)	Tension de la batterie (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Code	CR	€ HT
380	21.6	1.5	578014 R220	**2612000**	F07	**2716,01**

REMS
MINI-PRESS S 22V ACC COFFRET L-BOXX

Universelle jusqu'au Ø 40 mm.
Très légère, très petite, très maniable, très rapide. Sertissage en moins de 4 s.
Retour automatique en fin de cycle. Verrouillage de sûreté de la pince par encliquetage.
Technologie Li-Ion 22 V pour 50% de sertissages en plus avec accu Li-Ion 21,6 V par rapport à un accu Li-Ion 14,4.

Puissance (W)	Tension de la batterie (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Code	CR	€ HT
380	22	1.5	578016 R220	**2612009**	F07	**2716,01**

REMS
PINCES À SERTIR MINI PROFILS U / V / VG / RFZ

En acier tenace et spécialement trempé.
2 mâchoires monobloc articulées.
Traçabilité selon norme EN 1775:2007.

Profil	Diamètre (mm)	Présentation	Réf	Code	CR	€ HT
RFZ	12	Unitaire	578490	**1459691**	F40	**206,87**
RFZ	16	Unitaire	578492	**1459692**	F40	**206,87**
RFZ	20	Unitaire	578494	**1459693**	F40	**206,87**
RFZ	25	Unitaire	578496	**1459694**	F40	**206,87**
U	16	Unitaire	578374	**1459696**	F40	**206,87**
U	20	Unitaire	578378	**1459697**	F40	**206,87**
U	25	Unitaire	578380	**1459698**	F40	**206,87**
U	32	Unitaire	578382	**1459699**	F40	**206,87**
V	12	Unitaire	578324	**1459701**	F40	**176,27**
V	14	Unitaire	578326	**1459702**	F40	**176,27**
VG	14	Unitaire	578338	**2616788**	F07	**176,27**
V	15	Unitaire	578328	**1459703**	F40	**176,27**
V	16	Unitaire	578330	**1459704**	F40	**176,27**
VG	16	Unitaire	578340	**2616789**	F07	**176,27**
V	18	Unitaire	578332	**1459705**	F40	**176,27**
V	22	Unitaire	578334	**1459706**	F40	**176,27**
V	28	Unitaire	578336	**1459707**	F40	**176,27**
V	35	Unitaire	578604	**1459708**	F40	**176,27**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

REMS

AKKU-PRESS 22V ACC

Sertisseuse radiale sur accu avec retour automatique
et contrôle de la pression de sertissage pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir
Ø 10–108 (110) mm, Ø ?–4".
En coffret plastique L-Boxx.

Force de frappe (J)	Puissance (W)	Tension de la batterie (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Code	CR	€ HT
32000	380	21.6	2.5	576011 R220	**3190777**	F07	**3276,72**

REMS

PINCES À SERTIR PROFILS V / U / RFZ

En acier tenace et spécialement trempé.
2 mâchoires monobloc articulées.
Traçabilité selon norme EN 1775:2007.

Profil	Diamètre (mm)	Présentation	Réf	Code	CR	€ HT
RFZ	12	Unitaire	571320	**1459716**	F40	**206,87**
RFZ	16	Unitaire	571325	**1459717**	F40	**206,87**
RFZ	20	Unitaire	571330	**1459718**	F40	**206,87**
RFZ	25	Unitaire	571335	**1459719**	F40	**206,87**
U	16	Unitaire	570765	**1459721**	F40	**206,87**
U	20	Unitaire	570775	**1459722**	F40	**206,87**
U	25	Unitaire	570780	**1459723**	F40	**206,87**
U	32	Unitaire	570785	**1459724**	F40	**206,87**
U	40	Unitaire	570790	**1459725**	F07	**340,87**
V	12	Unitaire	570107	**1459731**	F40	**176,27**
V	14	Unitaire	570112	**1459732**	F40	**176,27**
V	16	Unitaire	570117	**1459734**	F40	**176,27**
V	18	Unitaire	570125	**1459735**	F40	**176,27**
V	22	Unitaire	570135	**1459736**	F40	**176,27**
V	28	Unitaire	570145	**1459737**	F40	**176,27**

virax

MATRICE À BATTRE LES COLLETS

Alesage chanfreiné à 90°.

Diamètre (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22	Matrice à battre les collets	250413	**007843F**	F33	**107,77**

virax

TOUPIE

Pour appareil à battre les collets. Type 90° et 60°. Ø 6 à 40 mm

Diamètre (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 22	Toupie 90°	250442	**007846M**	F33	**25,65**
10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 22	Toupie 60°	250447	**007848I**	F33	**28,47**

virax

COFFRET PIQUAGE 12 À 22 MM EXTRUDAX

Coffret piquage Extrudax diamètre 12, 14, 16, 18 et 22 mm.
Livré en coffret plastique.

Diamètre (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
12 - 14 - 16 - 18 - 22	Coffret de piquage	252880	**110616C**	F07	**771,54**

virax

FILIÈRE MANUELLE À TÊTES INTERCHANGEABLES BSPT DROITE

Cliquet réversible droite-gauche pour une plus grande maniabilité. Poignée ergonomique Cage 1 cliquet avec bras en 2 parties, BSPT droite 3/8, 1/2, 3/4, 1 et 1 1/4". Bras en tube acier. Livrée en coffret plastique.

Diamètre (")	Type de filetage	Réf	Code	CR	€ HT
3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4	BSPT Droite	136301	**007601V**	F07	**392,77**

virax

FILIÈRE ÉLECTROPORTATIVE PHENIX III

230V 1100W équipé de 6 têtes BSPT droites : 1/2 - 3/4 - 1 - 1"1/4 - 1"1/2 et 2" et d'un étau de blocage

Diamètre (")	Type de filetage	Réf	Code	CR	€ HT
1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2	BSPT Droite	137563	**1091229**	F33	**1562,64**

REMS

FILIÈRE ÉLECTRIQUE REMS AMIGO 2 SET

Avec têtes de filetage à changement rapide.
Filetage de tubes ?–2", 16–50 mm, barres 6–30 mm, ¼–1".
Dans coffret métallique robuste.

Diamètre (")	Type de filetage	Réf	Code	CR	€ HT
1/8 à 2	BSPT Droite ou gauche	540020 R220	**042391R**	F07	**2610,87**

REMS

FILIÈRE ÉLECTRIQUE AMIGO 2 SET R ½?-?¾?-1-1¼

Filière électrique avec têtes de filetage à changement rapide. - Pour filetage de tubes ?–1¼", 16–40 mm, barres 6–30 mm, ¼–1". - Pour filetages à droite et à gauche. - Dans coffret métallique robuste.

Type de filetage	Diamètre (")	Réf	Code	CR	€ HT
Valeur non définie	1/8 - 1.1/4	530020 R220	**2611980**	F16	**1647,12**

REMS

HUILE DE COUPE MINÉRALE SPEZIAL SPRAY 600 ML

Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
0.6	140105 R	**1459754**	F07	**35,54**

COUPE - SCIAGE - EBAVURAGE

MINI COUPE TUBE CUIVRE

Ultra compact, il permet de couper dans des endroits très exigus. Epaisseur maxi 2 mm

Epaisseur maxi du tube (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
2	3 à 16	210437	**1156798**	F07	**20,32**
2	6 à 28	210439	**1156530**	F07	**28,55**

COUPE TUBE CUIVRE C 28

Rouleaux à gorge idéal pour les coupes au ras des collets
Epaisseur maxi 2 mm Capacité de 6 à 28 mm

Epaisseur maxi du tube (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
2	6 à 28	210441	**0076760**	F33	**38,11**

COUPE-TUBE CUIVRE ZR35

Equipé d'un ébavureur rotatif rétractable et d'une molette de rechange. Epaisseur maxi 2 mm. Capacité de 3 à 35 mm

Epaisseur maxi du tube (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
2	3 à 35	210443	**1091227**	F07	**54,37**

COUPE-TUBE PLASTIQUE ET MULTICOUCHE ZR 35

Epaisseur maxi : 2 mm. Ouverture : 3-32 mm, 1/8 - 1 1 /4''.

Epaisseur maxi du tube (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
3	3 à 32	210487	**1096370**	F33	**58,57**

COUPE-TUBE TUBIX

Verrouillage en butée rapide à une seule main QuickLock : coulisser, couper - terminé ! - Permet une utilisation rapide et précise de la molette de coupe sur différents diamètres de tubes

Epaisseur maxi du tube (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
2	6 à 35	903102SB	**3315923**	F07	**83,41**

COUPE-TUBE ACIER - 5 MM

Epaisseur maxi : 5mm. Outil permettant de couper rapidement les tubes acier (gaz- API-etc...) parfaitement d'équerre et sans copeaux.

Epaisseur maxi du tube (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
5	21 à 60	210120	**049547F**	F33	**164,84**

MOLETTE - COUPE-TUBE CUIVRE

Ref 2802973 : pour coupe-tube 210300 - 210310 - 210312 - 210320 - 210335 - 210390 - 210437 - 210439 - 210441 - 210443 - 210445 - 210447
Ref 1151751 : pour coupe-tube 210451

Type	Conditionnement	Pour coupe-tube	Réf	Code	CR	€ HT
Molette	10	6 à 42 mm	210350	**2802973**	F07	**77,80**
Molette	Unitaire	8 à 67 mm	210453	**1151751**	F33	**16,21**

CALIBREUR

Double fonction : calibrage et ébavurage intérieur.
Produit résistant, corps en acier bruni, dureté 95 HrB.
Poignée plastique pratique.

Matière(s) travaillée(s)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Multicouche	16x2 - 20x2 - 25x2.5 - 26x3 - 32x3	221276	**1122455**	F33	**77,72**
Multicouche	16x2 - 20x2.5 - 25x2.5 - 26x3 - 32x3	221277	**1465708**	F33	**81,83**

CALIBREUR 16-63 MM AVEC CLIQUET INTÉGRÉ - 2212

Matière(s) travaillée(s)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Multicouche	40x3,5 - 50x4 - 63x4,5	221280	**3259599**	F33	**240,98**
Multicouche	40x4 - 50x4,5 - 63x6	221281	**3259600**	F33	**240,98**

COUPE GAINE BIX

Coupe-tube pour les tubes en plastique et les manchons d'étanchéité.
Capacité : 20 - 50 mm
Poids : 108g
Diimensions : 72 x 50 x 40 mm

Epaisseur maxi du tube (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
2.4	20 à 50	902210BK	**3618231**	F07	**32,55**

COUPE TUBE PLASTIQUE PC 32

Longueur : 198mm.
Loquet de verrouillage : maintient la poignée inférieure fermée : rangement facile. Pas de risque de blessure.
Ergonomie : la forme spéciale de la poignée inférieure est adaptée à toutes les tailles de mains.
Ouverture automatique : un ressort maintient la poignée inférieure ouverte. Le coupe-tube est toujours prêt à couper.
Matières coupées : PVC, PE, PER, PEX, tuyau plastique souple, tuyau d'arrosage, tuyau d'irrigation.

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
0 à 32	215032	**1151746**	F33	**26,91**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

COUPE-TUBE PLASTIQUE PC42

Coupe le PVC-PP-PE-PER-ABS-PEX etc... Ø maxi 42 mm et coupe câblemaxi 12 mm et 4x2,5 mm Chanfreineur intégré.

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
0 à 42	215042	**1106997**	F07	**100,17**

COUPE-TUBE 50 MM PC50

Mécanisme à cliquet breveté : Coupe rapide, peu d'efforts de coupe, pas de retour de la lame lors de la coupe. - Précision : La lame en "V" permet une coupe facile et perpendiculaire. - Chanfreineur intégré : Pour les tubes PVC avant collage.

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
0 à 50	215050	**3600530**	F33	**121,04**

REMS

COUPE TUBE/GAINE ROS P 26/SW 35

Outil de qualité robuste pour une coupe propre et rapide des tubes. Construction robuste en magnésium. Pour maniement à une main. Tubes plastique, tubes multicouche ? Ø 26 mm. Gaine en plastique ondulée Ø 18 au 35 mm.

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
18 à 35	291242 R	**2943544**	F41	**151,07**

ÉBAVUREUR STANDARD CUIVRE PEHD PVC

Par 2. Pour tubes cuivre, PVC, PEHD.

Matière(s) travaillée(s)	Réf	Code	CR	€ HT
Cuivre - PEHD - PVC	221242	**931409R**	F33	**28,55**

ÉBAVUREUR TONNEAU INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Pour tube PVC-PEHD de Ø 6 à 42 mm et cuivre de 1/4 à 1.5/8"

Matière(s) travaillée(s)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Cuivre - PEHD	6 à 42	221250	**091550S**	F33	**34,81**

EBAVUREUR MULTI-MATÉRIAUX

Ebavure tous les types de tubes (cuivre,inox, aluminium, acier, plastiques durs, multicouche) Ø 8 à 56 mm. Ebavurage précis (grâce à sa multitude de petites lames en acier). Ergonomique. Finition aluminium.

Diamètre (mm)	Diamètre (")	Réf	Code	CR	€ HT
8 à 35	5/16" à 1.3/8"	221251	**997207H**	F33	**81,82**
10 à 56	1/2" à 2"	221252	**9972100**	F33	**143,83**

COUPE-GAINE - 45 MM

Coupe les gaines de protection des tubes PE ainsi que de la plupart des gaines électriques jusqu'au D 45 mm.

Dim. d'ouverture (mm)	Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
45	2,7	211627	**544618I**	F07	**53,22**
45	4	211640	**544617X**	F33	**56,46**

EMPORTE-PIÈCE ÉVIER

Découpe des évier inox ou tôles en acier doux d'épaisseur maxi 2 mm Diamètre : 22,5 à 37 mm.

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
31,75	221132	**092140I**	F33	**72,10**
35	221135	**100203P**	F07	**67,58**

ETABLI

TABLE DE MONTEUR

Très robuste, facile à monter et démonter. Dimensions :108 x 64 cm

Dimensions (L x l x H) (mm)	Nb de tiroirs	Réf	Code	CR	€ HT
1080 x 640 x 840	0	200910	**075201V**	F07	**217,56**

TABLE DE MONTEUR PROFESSIONNELLE

Construction très robuste pouvant supporter des poids élevés.
Grande stabilité.
Facile à monter, démonter et transporter.
Plateau hêtre très épais (50 mm).
3 tirants de renfort pour une meilleure rigidité.
Piètement en cornière de 40 mm.
Dimensions : 120 x 54 cm.

Dimensions (L x l x H) (mm)	Nb de tiroirs	Réf	Code	CR	€ HT
1200 x 540 x 820	0	200900	**563443T**	F33	**632,11**

ETABLI PLIABLE FATMAX

Grande surface de travail
Compatible avec les serre-joint Stanley
Charge maximale : 455 kg
Poignée télescopique pour faciliter le transport de l'établi
Pieds métalliques
Se replie et se déplie en 5 secondes !

Dimensions (L x l x H) (mm)	Nb de tiroirs	Réf	Code	CR	€ HT
850 x 600	0	FMST1-75672	**2142481**	F74	**182,04**

ETAU D'ÉTABLI À ROTULE

Corps robuste en fonte. Tête sur système de rotule pour une tenue toutes positions. Mâchoire équipée d'un revêtement caoutchouc pour maintien des pièces délicates. Base à fixer sur l'établi pour plus de stabilité.

Réf	Code	CR	€ HT
1-83-069	**1261556**	F74	**46,10**

virax
ETAU AGRAFE ETAUGRIFF

Vis à filet trapézoïdal. Étau en fonte malléable à haute limite élastique. Arcade réversible permettant d'obtenir la meilleure position de travail sur établi tripode ou table. Mors en acier traité. Vé de soutien.

Dim. d'ouverture (mm)	Capacité	Réf	Code	CR	€ HT
10 à 60	1/8 - 2"	200200	**007783V**	F33	**160,84**
13 à 90	1/4 - 3"	200210	**007790U**	F33	**246,95**
21 à 127	1/2 - 4"	200220	**007784G**	F33	**358,62**

MAINTENANCE

virax
DÉBOUCHEUR MANUEL À TAMBOUR

"Débouche propre". Tambour dévidoir en métal laqué pour le rangement rapide du câble. Vis de blocage. Livré avec une paire de gants.

Longueur de câble (m)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
7.5	25 à 50	290600	**061919N**	F07	**70,52**

virax
DÉBOUCHEUR À MAIN VAL 26

Longueur de câble (m)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
7.5	25 à 50	290640	**2228453**	F07	**231,87**

REMS
DÉBOUCHEUR MINI-COBRA

REMS Mini-Cobra. Appareil pour le débouchage de tubes Ø 20–50 mm, avec
manivelle et broche 6 pans pour machines d'entraînement (par. ex. visseuse, dévisseuse).
170010

Longueur de câble (m)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
7.5	20 à 50	170010 R	**350318M**	F07	**267,19**

virax
DÉBOUCHEUR À POMPE

2 poignées robustes Soft Touch® antidérapantes. Corps monobloc, résistant aux chocs et aux produits ménagers de débouchage. 2 embouts pour tous les types de débouchage, faciles à mettre et à défaire.

	Réf	Code	CR	€ HT
	290210	**1106998**	F33	**155,40**

REMS
DÉBOUCHEUR À POMPE PULL-PUSH

Déboucheur à pompe robuste et ergonomique pour éliminer rapidement les bouchons.
Grande force de pression grâce à la poignée avant réglable.
Avec manchon court et manchon long.

	Réf	Code	CR	€ HT
	170300 R	**1459749**	F07	**194,26**

virax
DÉBOUCHEUR RÉVOLVER

Permet le débouchage des canalisations d'un diamètre inférieur à 100mm dans le domaine du sanitaire. Manomètre intégré.
Livré en coffret.

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	290150	**490411P**	F07	**809,35**

virax
DÉBOUCHEUR ÉLECTRIQUE À TAMBOUR VAL 80 / VAL 80E

Débouchage sur canalisation Ø 30 mm à 100 mm. Efficace grâce à son câble à âme acier de 22,5 m, pour un rapport résistance/flexibilité optimal. Motorisation puissante, réversible droite/gauche jusqu'à 165 trs/min. - Article 1466110 - 291200 – VAL80 – Avance retour manuel - Article 539045N - 291201– VAL80E – Avance retour automatique

Longueur de câble (m)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
22.5	30 à 100	291200	**1466110**	F33	**1603,59**
22.5	30 à 100	291201	**539045N**	F33	**2649,27**

virax
DÉBOUCHEUR ÉLECTRIQUE À TAMBOUR VAL 90

Spécialement étudié pour les canalisations de gros diamètres, de 75 à 150 mm (250 mm avec accessoires). Câble Ø 16 mm. Distance d'intervention 60 m.

Longueur de câble (m)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
30	16	292030	**1466127**	F33	**5811,81**

virax
DÉBOUCHEUR ÉLECTRIQUE À SECTIONS DE CÂBLE VAL 96QC

Déboucheur électrique à sections de câble, compact et léger, pour canalisations diam 50 à 150 mm.
Système Quick Change, pour un changement instantané du diamètre de câble.
Moteur double-sens 750 W.

Longueur de câble (m)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
70	50 à 250	293130	**1795330**	F33	**3180,08**

REMS
DÉBOUCHEUR ÉLECTRIQUE SPIRALE COBRA 22 - SET 16 +22

Machine électrique pour le débouchage de tubes de Ø 20–150 mm. Rotation rapide avec éléments de spirales pour longueur de travail de 100 m. Battement efficace du batteur à chaîne et fraisage jusqu'à 740 min-1.

Longueur de câble (m)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	20 à 250	172012 R220	**1459751**	F16	**3469,46**

virax
LAMPE FLEXIBLE ORIENTABLE 262800

Corps ultra-mince et flexible permettant d'orienter la lumière de multiples façons.
Puissante : 16 diodes LED à grand angle de diffusion, jusqu'à 200 lumens.

	Réf	Code	CR	€ HT
	262801	**1805278**	F33	**53,57**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

virax
LÈVE RADIATEUR

Hauteur totale (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
570	680	40	263605	**1163328**	F33	**687,19**

virax
LÈVE CHAUFFE-EAU

Charge maxi 150 kg. Plateau profond (22 cm) permettant d'accueillir la majorité des radiateurs. Largeur hors tout : 0,65 m. Poids : 42 Kg. Hauteur maxi de levée sans/avec rallonge : 1,17/1,90 m.

Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
42	263620	**1163327**	F07	**969,98**

virax
CONGÉLATEUR ÉLECTRIQUE SIBÉRIA

Tête de congélation : 1/8 à 3/8'', 1/2 à 1 1/4'', 10 à 18mm et 22 à 42mm. Livré avec 2 flexibles, 4 têtes de congélation multi diamètres (2 paires), 2 sangles et 1 vaporisateur d'eau. Motorisation : 230 V, 50 Hz, 200W.

Capacité	Capacité (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1/4'' à 2''	12 à 42	221070	**491871H**	F33	**1898,52**

REMS
CONGÉLATEUR FRIGO 2 F-ZERO

Appareil électrique à congeler les tubes Frigo 2 F-Zero - Congélation électrique au lieu de vidanger - Ultra-rapide jusqu'à 2" - Haute capacité frigorifique, par ex. tube en acier ¾" en seulement 9 min* - Têtes de congélation brevetées, particulière ment étroites, montées très rapidement. - Afficheur de température avec thermomètre numérique LCD. - Circuit frigorifique fermé. - Non polluant. - Pour réparation et extension des installations de tuyauterie. - Tubes en acier, cuivre, plastique et multicouche Ø ? – 2" Ø 10 – 60 mm

Capacité (mm)	Capacité	Réf	Code	CR	€ HT
10 à 60	1/8'' à 2''	131012 R220A	**3293007**	F16	**2766,81**

REMS
TÊTES DE CONGÉLATION - 2 ADAPTATEURS 1" 1/2

Capacité	Réf	Code	CR	€ HT
1''1/2	131156 R	**1459775**	F40	**133,54**

virax
CONTRÔLEUR D'ÉTANCHÉITÉ GAZ

Pression : 0 à 60 mbar. Livré avec : 1 flexible, 1 raccord gazinière 1/2 G femelle, 1 raccord de sortie compteur 7/8 G mâle, 1 raccord propane 201/50 mâle, 1 boite de joints, 1 pile AA/LR6 et 1 housse de rangement.

	Réf	Code	CR	€ HT
	262080	**751760I**	F07	**390,43**

virax
POMPE D'ÉPREUVE MANUELLE

Pour essai d'étanchéité des installations d'eau. Raccordement 1/2", flexible hydraulique 1,2 m. Pression bar : 50. Capacité réservoir : 5 litres.

Pression (bar)	Réservoir (l)	Réf	Code	CR	€ HT
50	5	262035	**1156531**	F07	**323,63**

REMS
POMPE D'ÉPREUVE MANUELLE 60B PUSH

Pression (bar)	Réservoir (l)	Réf	Code	CR	€ HT
60	12	115000 R	**1459761**	F07	**398,41**

virax
POMPE D'ÉPREUVE ÉLECTRIQUE 40B

Contrôle de la pression dans canalisations et réservoirs jusqu'à 40 bars.
Structure en ABS, poignée de transport, manomètre glycérine, permettant une lecture facile.
Echelle en bar/psi/Mpa
Autoaspirante: 1m de hauteur

Pression (bar)	Réf	Code	CR	€ HT
40	262070	**1175304**	F33	**1037,21**

virax
POMPE À DÉTARTRER 15 L

Type	Réf	Code	CR	€ HT
Détartrage	295000	**997353B**	F07	**937,55**

REMS
POMPE RINÇAGE ET DÉSEMBOUAGE SOLAR PUSH K60

Type	Réf	Code	CR	€ HT
Remplissage	115312 R220	**1459772**	F07	**1452,61**

virax
CENTRALE DE DÉSEMBOUAGE HAUT DÉBIT AVEC INJECTEUR ET RÉDUCTEUR VIRAFAL

Désembouage des chauffages, planchers chauffants. Rinçage de conduite d'eau potable. Impulsions air/eau. Nettoyage en profondeur avec additifs 295055/56/57/58 (avec injecteur réf.295051 et réducteur réf.295052).

Type	Réf	Code	CR	€ HT
Centrale de désembouage	295053	**1176604**	F33	**3591,65**

DÉSEMBOUANT RADIATEUR CENTRAL POUR VIRAFAL

Type	Réf	Code	CR	€ HT
Désembouant radiateur centrale	295055	**1176605**	F33	**69,96**

DÉSEMBOUANT PLANCHERS CHAUFFANTS POUR VIRAFAL

Type	Réf	Code	CR	€ HT
Désembouant planchers chauffant	295056	**1176606**	F33	**69,96**

DÉSINFECTANT CONDUIT EAU POTABLE POUR VIRAFAL

Type	Réf	Code	CR	€ HT
Désinfectant conduit eau potable	295058	**1176608**	F33	**73,64**

STATION DE RINÇAGE AVEC COMPRESSEUR - MULTI-PUSH S SET

Pour le rinçage à l'eau ou avec un mélange eau/air, la désinfection, le nettoyage, la protection de systèmes de tuyauterie, par exemple désembouage, nettoyage et protection de systèmes de radiateurs et de chauffage surfacique, le rinçage et la désinfection d'installations d'eau potable, et pour l'alimentation d'outils pneumatiques ? 230 Nl/min.

Pression (bar)	Puissance (W)	Débit (L./h)	Réf	Code	CR	€ HT
8	1500	5000	115810 R220	**3348226**	F07	**3662,22**

STATION DE DÉSEMBOUAGE ET DE RINÇAGE MULTI PUSH SL

Canalisations ? DN 50 / ø 2"
Essais d'épreuve à l'air 1 mbar - 4 bar
Compresseur d'air ? 8 bar
Pression de test à l'air inst. Gaz 1 mbar - 3 bar
Débit d'eau : ? 5m3/h

Type	Réf	Code	CR	€ HT
Centrale de désembouage	115610 R220	**1459763**	F07	**4809,94**

STATION DE DÉSEMBOUAGE ET RINÇAGE MULTI-PUSH SLW

Equipement à gestion électronique performant et compact avec compresseur sans huile pour le rinçage et la réalisation d'essais d'épreuve. Débit d'eau = 5 m3/h. Essai d'épreuve à l'air comprimé p = 0,4 MPa/4 bar/58 psi. Essai d'épreuve à l'eau p = 1,8 MPa/18 bar/261 psi.

Type	Réf	Code	CR	€ HT
Centrale de désembouage	115611 R220	**1459764**	F07	**5992,72**

COURONNE DE CAROTTAGE À SEC DIAMANTÉE TDKB-LS SLW

Soudure par laser, résistance aux hautes températures. - Raccordement fileté UNC 1¼ int. - Profondeur de carottage 320 mm.

Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
112	320	Couronne diamantée	181516 R	**3348239**	F40	**428,52**
127	320	Couronne diamantée	181518 R	**3348241**	F40	**510,69**

CAROTTEUSE ÉLECTRIQUE PICUS DP BASIC-PACK

Carotteuse électrique à couronne diamantée avec technologie à micro-impulsions, - pour le carottage à sec dans du béton, béton armé jusqu'au Ø 162 (202) mm, ouvrages de maçonnerie et autres matériaux jusqu'au Ø 202 mm, - à main levée ou avec une colonne de carottage.

Puissance (W)	Réf	Code	CR	€ HT
2200	180016 R220	**3348229**	F16	**4012,67**

PICUS DP SET SIMPLEX 2

REMS Picus DP Basic-Pack et colonne de carottage REMS Simplex 2, avec outils et set de fixation pour maçonnerie et béton.

Puissance (W)	Réf	Code	CR	€ HT
2200	180033 R220	**3348230**	F16	**5535,37**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

virax
CAROTTEUSE V150 + BÂTI-SUPPORT + COURONNE 127 MM

Moteur 3 vitesses 1900 W avec triple protection (thermique/ mécanique/électronique). 230V.

Puissance (W)	Réf	Code	CR	€ HT
1900	990022	**1157419**	F33	**4032,28**

virax
COURONNE DIAMANTÉE 1.1/4"

Longueur utile : 410 mm.
Hauteur du segment : 10 mm. Couronne segmentable.
Pour carottage à eau du béton armé, des matériaux abrasifs.
Pour carottage à sec du parpaing, de la brique, des matériaux non abrasifs.
Démarrage rapide grâce au pré-avivage des segments.

Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
102	430	Couronne diamantée	053518	**449505F**	F33	**399,60**
112	430	Couronne diamantée	053520	**449507B**	F33	**452,74**
127	430	Couronne diamantée	053522	**450133X**	F33	**507,25**

REMS
CAROTTEUSE PICUS SR - SET TITAN SUPER PACK - 2200W

Puissance (W)	Réf	Code	CR	€ HT
2200	183X01 R220	**2612046**	F16	**6154,89**

téréva direct

Tous vos produits sont sur
tereva-direct.fr

CLIMATISATION VENTILATION THERMIQUE PLOMBERIE

SANITAIRE ÉLECTRICITÉ PIÈCES DÉTACHÉES OUTILLAGE & PROTECTION

CANNE ET HÉRISSON

KIT RAMONAGE PPH D20

Système simple et complet permettant le ramonage des conduits fioul, bois et charbon. Il est équipé de 6 cannes PPH Ø 20, d'un câble de départ lg 1,50 m et d'un hérisson PVC 200 mm

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1.5	20	1585	**023948W**	F07	**191,04**

KIT CANNAUTO PPH GRISE Ø 20 LG 1,5 M

Pour le ramonage des conduits fioul, bois et charbon. Equipé de 5 cannes automatiques de lg 1.5m Ø 20mm, 1 canne porteuse de lg 1.5m Ø 20mm, 1 câble de départ lg 20cm, et 1 hérisson acier 200 mm.

Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
-	Acier	20	1586	**390742Y**	F07	**588,10**

KIT DE RAMONAGE FIBRAUTO D20

Système de ramonage complet permettant le ramonage des cheminées de campagne. Cannes équipées d'une fibre intérieure pour assurer une grande rigidité.

Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
-	Acier	20	1591	**1067468**	F07	**683,60**

JONC FLEXONET 15/7

Le Flexonet 15/7 se porte à la main et se pose au sol. Léger et de faibles dimensions, il permet la vérification de vacuité et le nettoyage des petits conduits VMC et autres Ø160 au 250 mm.

Dimensions (L x l) (mm)	Longueur (mm)	Matière	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
-	1500	Flexonet	250	2095NM	**2815579**	F07	**355,85**

JONC FLEXONET 15/45

Le Flexonet 15/4.5 se porte à la main. Léger, il permet la vérification de vacuité et le nettoyage des petits conduits VMC et autres de Ø100 à 200. Il est équipé d'un hérisson plat perlon Ø100.

Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
-	PVC	100 à 200	2091	**1067470**	F07	**275,32**

JONC FLEXONET 20/9

Le Flexonet 20/9 se porte à la main et se pose au sol. Léger, il permet la vérification de vacuité et le nettoyage des petits conduits VMC et le ramonage des conduits gaz du Ø80 a 250 mm.
Sans hérisson.

Réf	Code	CR	€ HT
2099	**1067471**	F07	**664,89**

HÉRISSON ACIER

Hérisson en acier équipé d'une boule de guidage, d'un raccord 12 x 175 galvanisé et de fil acier trempé galvanisé pour une utilisation par les professionnels du ramonage.

Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
150 x 150	Acier	1653	**1067482**	F07	**33,89**
200 x 200	Acier	1665	**1067483**	F07	**37,40**
300 x 200	Acier	1677	**1067487**	F07	**59,20**
400 x 200	Acier	1654	**1067485**	F07	**61,10**

HÉRISSON ROND

Hérisson à raccord équipé d'une boule de guidage, d'un raccord 12 x 175 galvanisé pour une utilisation par les professionnels du ramonage.

Matière	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Acier	100	1602	**448283F**	F07	**20,14**
Acier	150	1603	**075413N**	F07	**21,14**
Acier	200	1604	**105250W**	F07	**22,80**
Acier	250	1605	**448287X**	F07	**25,28**
Acier	300	1606	**105252S**	F07	**28,02**
Polyamide	150	1612	**075415J**	F07	**26,01**
Polyamide	200	1613	**075416U**	F07	**28,27**
Polyamide	250	1614	**075417F**	F07	**32,58**

HÉRISSON POLYAMIDE Ø 80 SPÉCIAL VMC

Hérisson spécial VMC équipé de fil polyamide et d'un raccord 12x175.

Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12 x 17,5	PVC	80	1683	**1097932**	F07	**20,32**

KIT DE RAMONAGE FIBROFLEX Ø 125

Système de ramonage complet permettant le ramonage des cheminées de campagne. Cannes équipées d'une fibre intérieure pour assurer une grande rigidité + 6 cannes Fibroflex Ø 20 mm lg 1.50m.

Largeur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1.5	20	1401	**390743J**	F07	**327,78**

CANNE FIBROFLEX Ø 9 MM LG 1,5 M

La Canne Fibroflex Ø 9 mm convient parfaitement au ramonage des cheminées gaz et conduits VMC.

Longueur (cm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
150	9	1349	**075399P**	F07	**63,61**

ECOUVILLON

BROSSE DE FACE ACIER LAITONNÉ À RACCORD 12 X 175

Brosse de face acier laitonné à raccord 12 x 175

Réf	Code	CR	€ HT
1601	**075410G**	F07	**17,74**

TIGE DE MANOEUVRE LONGUEUR 1 M Ø 10 MM

Tige de manoeuvre lg 1 m Ø 10 mm à raccord 12x175

Réf	Code	CR	€ HT
1501	**223579D**	F07	**36,53**

ÉCOUVILLON ACIER RACCORD 12 X 175 MM

Tous nos écouvillons acier sont équipés de fil en acier trempé. Raccord 12 x 175.

Matière	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Acier	16	1700	**075419B**	F07	**13,61**
Acier	20	1701	**075420M**	F07	**13,61**
Acier	30	1703	**075421X**	F07	**16,01**
Acier	50	1705	**223608K**	F07	**16,01**
Acier	70	1707	**075423T**	F07	**16,01**

GOUPILLON

GOUPILLON PLAT PVC 50X15

Goupillon plat PVC 50x15

Réf	Code	CR	€ HT
1931	**075475T**	F07	**9,05**

GOUPILLON ACIER ET POLYAMIDE

Goupillon sur tige acier longueur 1 m.

Dimensions (L x l) (mm)	Longueur (mm)	Matière	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
30 x 1000	1000	Acier	30	1901	**1067488**	F07	**17,51**
40 x 1000	1000	Acier	40	1902	**1067489**	F07	**17,51**
50 x 1000	1000	Acier	50	1903	**1067490**	F07	**20,57**
30 x 1000	1000	Polyamide	30	1910	**1067491**	F07	**19,99**
40 x 1000	1000	Polyamide	40	1911	**1067492**	F07	**19,99**
50 x 1000	1000	Polyamide	50	1912	**1067493**	F07	**21,47**
60 x 1000	1000	Polyamide	60	1913	**1267611**	F07	**21,47**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

CONSOMMABLES

DÉGRAISSANT POUR BRÛLEUR 5 LITRES

Solvant dégraissant à froid diélectrique nettoyage des pièces de brûleur fioul gaz/autre. Produit liquide.

Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
5	3051	**0117320**	F07	**99,84**

BROSSE À BOUGIE

Brosse à bougie. Manche bois

	Réf	Code	CR	€ HT
	1806	**1151639**	F07	**3,54**

NETTOYANT POUDRE PROFEU

	Réf	Code	CR	€ HT
	821502	**090068S**	F10	**19,61**

RAMONAGE CHIMIQUE BISTRE A9

Produit en poudre destiné à la réduction des bistres et des goudrons dans les foyers et les conduits de cheminées ayant pour combustibles le bois ou le charbon. Conditionnement : sachet.

	Réf	Code	CR	€ HT
	3250	**1067473**	F07	**16,55**
	3260	**1067474**	F07	**26,87**

NETTOYANT INSERT 9 - VAPORISATEUR

Pour nettoyer les dépôts de suies et de goudron déposés sur les vitres des poêles, d'inserts et foyers de cheminées ouvertes.

	Réf	Code	CR	€ HT
	3276	**1067476**	F07	**15,89**

CARNET DE RAMONAGE

Carnet de ramonage, composé de 50 feuilles.

	Réf	Code	CR	€ HT
	6099	**075478A**	F07	**26,05**

TRESSE EN FIBRE DE VERRE

Tresse extensible en fibre de verre
Sachet de 5 m

Epaisseur	Réf	Code	CR	€ HT
4/5/6	832390	**190341X**	F10	**29,35**
7/8	832490	**190342I**	F10	**48,93**
9/10	832590	**190343T**	F10	**47,23**
11/12	832690	**197411B**	F10	**80,31**
13/14	832790	**197412M**	F10	**109,36**

CARTON MINÉRAL 600 1M²

	Réf	Code	CR	€ HT
	8306050	**213948M**	P76	**47,14**

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

téréva direct

MA LIVRAISON

✔ Je choisis la date
- J+1
- la date de mon choix

✔ Je choisis le lieu
- chez moi
- sur chantier
- en Agence Téréva

Mesure et contrôle

Niveau 831
Mesure 832
Détection 834
Inspection 834

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

NIVEAU À BULLES

STANLEY

NIVEAU À BULLE TORPEDO FAT MAX® XTREM MAGNÉTIQUE

Corps aluminium renforcé : haute résistance aux chocs et à l'abrasion
3 fioles : une fiole horizontale grossissante, une fiole verticale, une fiole de déclivité 180°
Semelle rainurée en v et aimantée : idéale pour le contrôle de surfaces cylindriques

Longueur (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
25	0-43-609	**979144G**	F74	**45,34**

virax

NIVEAU À BULLE À ENTRAXE

Pour mettre à niveau les robinetteries murales.
2 calibres à niveau, amovibles, double filetage 3/8» et 1/2».
Utilisable comme niveau classique de 50 cm avec 3 fioles.
Dimensions normalisées : 90-110-120-140-150-160-180-200-220 mm.

	Réf	Code	CR	€ HT
	263150	**1795289**	F07	**114,40**

STANLEY

NIVEAU À BULLE ANTICHOC MLH

Ergonomie améliorée pour une durabilité maximale.
Meilleure prise et une lecture plus facile et précise.
Fiole horizontale large pour plus de précision. Précision améliorée : 0,05mm/m.

Longueur (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
40	1-42-312	**1140843**	F74	**35,50**
50	1-42-313	**1140844**	F74	**40,47**
60	1-42-314	**1140845**	F74	**44,39**

STANLEY

NIVEAU À BULLE ANTICHOC AIMANTÉ MALH

Plus grande fiole horizontale pour une meilleure visibilité
Semelle usinée et aimantée
Base plus large de 20%

Longueur (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
40	1-42-421	**1140848**	F74	**62,01**
50	1-42-422	**1140849**	F74	**69,45**
60	1-42-423	**1140850**	F74	**77,83**

STANLEY

NIVEAU À BULLE TUBULAIRE FAT MAX® II MAGNÉTIQUE

Structure tubulaire en alu renforcé. Semelles usinées dont 1 aimantée. 3 fioles réversibles haute visibilité. Précision ± 0,5 mm/m. Embouts de protection renforcés. 2 poignées bimatière.

Longueur (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
60	1-43-525	**436773P**	F74	**56,00**
90	1-43-537	**436774A**	F74	**62,01**
120	1-43-549	**436775L**	F74	**82,11**

STANLEY

NIVEAU À BULLE RECTANGULAIRE TMLH

En alliage d'aluminium léger et résistant. Deux semelles usinées. 2 fioles antichoc incassables : une horizontale et une verticale. Précision : +/-1 mm/m. Peinture époxy résistante aux chocs et aux intempéries.

Longueur (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
40	1-42-251	**0585320**	F74	**48,57**
50	1-42-252	**037711R**	F74	**57,31**
60	1-42-253	**058534K**	F74	**65,73**
80	1-42-254	**037713N**	F74	**84,23**

NIVEAU LASER

BOSCH

LASER COMBINÉ GCL 2-15

Laser lignes rouge et laser points combinés. Portée 15m
Précision 0.3mm/m (ligne) Livré avec support RM1, cible, 3 piles 1.5V AA et une housse de protection.

Portée max (m)	Couleur du laser	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
15	Rouge	0601066E00	0,12	**1782882**	F03	**228,20**

STANLEY

NIVEAU LASER CROIX CUBIX - ROUGE

Mise à niveau automatique.
Portée de 8 m en intérieur.
Fourni avec le Quicklink : un bras articulé permettant de positionner votre laser partout.
Plage de nivellement 4°.
Possibilité de projeter les lignes au plafond.

Portée max (m)	Couleur du laser	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
10	Rouge	STHT77498-1	0,12	**2887572**	F74	**82,54**

BOSCH

LASER 3 LIGNES GLL 3-80

Laser 3 lignes 360°
Diode laser / 630-650 nm <10nW
Portée : jusqu'à 30m - Avec cellule de réception : jusqu'à 120m
Alimentation : 4 piles 1,5V LR6
Autonomie : 4h en mode 3 lignes
Plage de mise à niveau automatique : 4° - Temps de nivellement : 4 s
IP54
Livré dans coffret de transport avec 4 piles et une cible laser

Portée max (m)	Couleur du laser	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
120	Rouge	0601063S00	0,12	**3133522**	F03	**611,10**

BOSCH

LASER LIGNES GLL 3-80 G

Visibilité inédite : 3 x 360°.
3 lignes vertes épaisses sur 360° pour une visibilité optimale
Un seul instrument pour toutes les mises à niveau, aussi bien horizontales que verticales, sur l'ensemble de la pièce.
Portée 30 m maxi.
Fonctionne avec 4 piles AA fournies.

Portée max (m)	Couleur du laser	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
120	Vert	0601063Y00	0,12	**3618021**	F40	**856,17**

BOSCH

LASER LIGNES GLL-3-80

Excellente visibilité grâce aux diodes très puissantes.
Grande efficacité de travail grâce aux 3 lignes à 360°
Portée 30 m maxi.
Fonctionne avec 4 piles AA.
Livré en coffret, avec 1 trépied BT150.

Portée max (m)	Couleur du laser	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
120	Rouge	06159940KD	0,12	**2144945**	F03	**672,38**

BOSCH

PACK LASER GLL 3-80 C + BM1 + CIBLE + L-BOXX

Laser 3 plans - 360°.
360° : un seul instrument pour toutes les mises à niveau, aussi bien horizontales que verticales.
Portée 30 m maxi. Mise à niveau automatique.
Double alimentation : batterie Li-Ion 12 V ou avec des piles. Livré avec 1 batterie 12 V 2 Ah, chargeur rapide et un support universel BM 1.

Portée max (m)	Couleur du laser	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
120	Rouge	0601063R02	0,12	**2850539**	F03	**856,17**

STANLEY

NIVEAU À LASER MULTILIGNE X3G-360° VERT STANLEY

Plage d'utilisation : 35 m selon la luminosité - 50 m avec la cellule (option).
Double filetage métal 1/4" et 3/8" pour trépied.
Norme IP54 - Classe 2.
Livré avec cible, chargeur, batterie Li-ion (intégrée), lunettes et malette de transport.

Portée max (m)	Couleur du laser	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
50	Vert	FMHT1-77356	0,12	**1747294**	F74	**891,07**

MESURE À MAIN

STANLEY

MÈTRE RUBAN FATMAX®

Boitier bimatière antichoc, compact et ergonomique.
Revêtement haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban = Durée de vie multipliée par 10 par rapport à un ruban traditionnel.
Agrafe pour port à la ceinture.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
3	16	2-33-681	**052779P**	F74	**19,91**
5	19	1-33-684	**051620G**	F74	**34,38**
5	19	2-33-684	**052783H**	F74	**36,01**

STANLEY

MESURE BLADE ARMOR 32 MM FATMAX

Longueur (m)	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
5	32	FMHT81556-0	**2138839**	F74	**38,85**
8	32	FMHT81555-0	**2138838**	F74	**44,02**

STANLEY

MÈTRE RUBAN MAX MAGNÉTIQUE

Bouton de verrouillage large : contrôle facile toutes positions.
Revêtement Tylon
Clip métal / mousqueton : pour attacher au pantalon ou sur la ceinture.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
5	28	STHT0-36117	**2136896**	F74	**18,90**
8	28	STHT0-36118	**2136897**	F74	**25,83**

STANLEY

MÈTRE RUBAN FATMAX XTREME

Largeur 32mm. Revêtement Blade Armor de 0 à 8 cm. Crochet avec position du zéro réel pour mesures intérieurs et extérieurs. Boitier ergonomique en ABS antichocs. Bouton de blocage et agraphe ceinture.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
5	32	0-33-887	**971890G**	F74	**45,87**
8	32	0-33-892	**971889V**	F74	**56,01**
10	32	0-33-897	**1063357**	F74	**56,88**

STANLEY

MÈTRE RUBAN TYLON

Boitier ergonomique bimatière. Ruban acier laqué avec vernis de protection. Crochet avec postion du zéro réel pour mesures intérieurs et extérieurs. Blocage du ruban et retour automatique. Agrafe pour port à la ceinture.

Largeur (mm)	Longueur (m)	Réf	Code	CR	€ HT
12.7	3	0-30-687	**543038W**	F74	**7,55**
19	5	0-30-697	**543039H**	F74	**11,32**
25	8	0-30-657	**543036A**	F74	**19,18**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

STANLEY

MÈTRE RUBAN POWERLOCK®

Boîtier en ABS chromé antichoc. Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion. Classe II. Crochet 3 rivets pour une bonne résistance à l'arrachement, avec position du zéro réel. Bouton de blocage et agrafe ceinture.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
3	19	1-33-522	**929710W**	F74	**17,97**
5	19	1-33-552	**929709L**	F74	**22,59**

STANLEY

MÈTRE RUBAN POWERLOCK®

Largeur (mm)	Longueur (m)	Réf	Code	CR	€ HT
19	5	0-33-194	**037423V**	F74	**32,58**

STANLEY

MÈTRE RUBAN POWERLOCK® BLADE ARMOR

Boîtier en ABS chromé antichoc. Revêtement Blade Armor thermoplastique de 0 à 15cm. Revêtement haute protection et anti-abrasion. Classe II. Crochet avec position du zéro réel. Bouton de blocage. Agrafe ceinture.

Largeur (mm)	Longueur (m)	Réf	Code	CR	€ HT
25	5	0-33-514	**882988W**	F74	**33,05**

MÈTRE RUBAN ANTI-CASSE

Boîtier ABS largement enveloppé par l'élastomère qui assure une grande résistance aux chocs. Ruban jaune mat classe II. Avec blocage et agrafe pour port à la ceinture.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
3	16	747004	**448857B**	F13	**2,90**
5	19	747006	**450101J**	F13	**5,73**
8	25	747008	**539780M**	F13	**7,75**

STANLEY

MÈTRE RUBAN FIBRE DE VERRE

Boîtier en ABS antichoc. Manivelle escamotable. Ruban fibre de verre renforcé avec revêtement PVC lavable. Traité anti-UV et non conducteur. Classe III. Graduation tous les 2mm sur surface blanche.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
10	12.7	0-34-295	**375740Y**	F74	**13,07**
20	12.7	0-34-296	**375741J**	F74	**15,93**

STANLEY

ÉQUERRES DE MENUISIER

Graduation millimétrique recto/verso par photogravure pour une excellente visibilité. Talon profilé en alu extrudé pour une meilleure durabilité et une grande précision. Talon pour le traçage d'angles à 90° et 45°.

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
140	250	1-45-685	**037454Y**	F74	**21,67**
200	300	1-45-686	**037455J**	F74	**23,51**
200	400	1-45-687	**037456U**	F74	**26,52**

TÉLÉMÈTRE

STANLEY

TÉLÉMÈTRE LASER TLM65 PRO - 20 M

Précision : +/-0,3 mm.
Permet les mesures directes, en continu, calcul de surface et volume.
2 piles AAA fournies.

CE

Portée max (m)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
20	STHT1-77354	0,12	**1460081**	F74	**79,85**

BOSCH

TÉLÉMÈTRE LASER GLM30

Protection IP 54. Portée jusqu'à 30 mètres, précision ± 2 mm. Facilité d'utilisation un seul bouton, système breveté. Calcul facile fonction somme des résultats. Classe de laser : 2. Durée de mesure : ± 0,5 s.

Portée max (m)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
30	0601072500	0,12	**1240726**	F03	**128,66**

BOSCH

TÉLEMÈTRE LASER GLM40

Distance jusqu'à 40 mètres. Précision ± 1,5 mm. Fonctions intégrées : Mesure en continue. Addition/soustraction de mesures. Fonction Pythagore. Calcul de surfaces/volumes.

Portée max (m)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
40	0601072900	0,12	**1269512**	F03	**145,50**

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

téréva direct

MON ESPACE

- ✔ devis
- ✔ commandes
- ✔ factures
- ✔ listes d'achat
- ✔ suivi de livraison
- ✔ disponibilité en temps réel

⊕ **Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva***

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr

DÉTECTION

BOSCH

DÉTECTEUR DE MATÉRIAUX GMS120

Détection jusqu'à 12cm. Centrage facilité grâce à l'anneau lumineux à LED tricolore. Affichage de la nature de l'objet détecté. Trois modes de détection : cloisons sèches, métal, électrique.

	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
	0601081000	0,12	**1203492**	F03	**166,95**

BOSCH

SCANNER MURAL D-TECT 120

Permet de percer en toute sécurité en détectant tous les matériaux y compris les tuyaux en plastique remplis d'eau. Alim. : batterie 12V ou piles 1,5 V AA. Fonction de centrage permettant de repérer le centre de l'objet.

	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
	0601081300	0,12	**1248902**	F03	**411,99**

▶ INSPECTION

INSPECTION

STANLEY

CAMÉRA D'INSPECTION SONDE ÉTANCHE LED

Matière : ABS. Protection : caméra étanche aux fortes projections de poussières et liquides (IP67). Diamètre sonde : 8 mm. Longueur sonde : 1 mètre. Ecran LCD.

CE

	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
	STHT0-77363	0,08	**1460082**	F74	**145,24**

REMS

CAMÉRA D'INSPECTION CAMSCOPE SET 16-1

Caméra couleur Ø 16 mm - 704 × 576 pixels - Avec LED à lumière blanche à intensité réglable et fonction de mise au point fixe - Câble de poussée flexible de 1 m. - Miroir rapporté, crochet rapporté, aimant rapporté

Longueur de câble (m)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Code	CR	€ HT
1	1.2	175110 R220	**2612078**	F07	**780,10**

virax

CAMÉRA NUMÉRIQUE VISIOVAL VX-26

Tête Ø 26 mm, pour tubes pour tubes Ø intérieurs 40 à 125 mm - Passage des coudes à 90° en Ø intérieur 50 mm - Flexible 30 m avec compteur métrique à l'écran - Têtes de caméra non-interchangeables

Longueur de câble (m)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Code	CR	€ HT
30	12	2.6	294035	**2256090**	F33	**4026,65**

virax

CAMÉRA NUMÉRIQUE VISIOVAL VX SWITCH

Tête Ø 26 mm pour tubes Ø intérieur 40 à 125 mm. Passage des coudes à 90° en Ø intérieur 50 mm. - Tête Ø 40 mm pour tubes Ø intérieur 50 à 200 mm. Passage des coudes à 90° en Ø intérieur 80 mm. - Flexible 30 m avec compteur métrique à l'écran - Têtes de caméra détachable - Localisateur inclus

Longueur de câble (m)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Code	CR	€ HT
30	12	2.6	294051	**2256248**	F33	**8708,13**

REMS

CAMÉRA D'INSPECTION CAMSYS 2 SET S-COLOR S 30 H

Caméra couleur spéciale haute résolution Ø 25 mm - Émetteur 33 kHz pour la localisation de la tête de caméra - Câble de poussée souple de 30 m, Ø 5,4 mm - Sur dévidoir avec comptage électronique de distance. - Pour tubes Ø 50 – 150 mm, canalisations, puits, cheminées et autres espaces vides.

Longueur de câble (m)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Code	CR	€ HT
30	240	7.6	175303 R220	**2612306**	F16	**6316,89**

337,30 € HT

virax

CAMÉRA D'INSPECTION MICRO VISIOVAL 5 EN 1

Outil 5-en-1 :
Caméra d'inspection,
Télémètre Laser,
Thermomètre infrarouge,
Lampe, Pointeur.

Livré dans une boite métallique, avec :
- 4 piles 1,5 V LR6 (autonomie 2 heures avec écran en fonction et LEDS de caméra au maximum).
- 4 accessoires de bout de caméra (crochet simple, crochet double, aimant, miroir).
- Câble USB Micro USB pour transférer les photos sur un PC.
- Pochette de rangement en tissu.

Désignation	Réf	Code	CR
Caméra Micro Visioval 5 en 1	294200	**3322456**	F33

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Outillage électroportatif

Perceuse-visseuse 837
Perforateur 839
Meuleuse 841
Sciage 842
Divers 844
Espaces verts 846
Batterie - Chargeur 847

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

DEWALT

XR® SYSTÈME XR 18V

AVEC TOOL SELECT, COMPOSEZ VOTRE PACK XR 18V

1 CHOISISSEZ VOTRE PACK 2 BATTERIES + CHARGEUR

2 COMPOSEZ VOTRE KIT EN CHOISISSANT DANS NOTRE GAMME DE MACHINES NUES XR TOOL SELECT 18V

2201871 - DCB115P2-QW - PACK BATTERIES 18V

3589402
DCS565NT-XJ
SCIE CIRCULAIRE XR 18V BL
165 MM

3131656
DCS572NT-XJ
SCIE CIRCULAIRE XR 18V BL
184 MM COMPATIBLE RAIL
DE GUIDAGE

2667567
DCP580NT-XJ
RABOT XR 18V BL
82 MM

2667558
DCN680NT-XJ
CLOUEUR DE FINITION
18GA XR 18V BL

2201875
DCG426N-XJ
MEULEUSE DROITE XR 18V BL

2667513
DCG405FN-XJ
MEULEUSE TÊTE PLATE
XR 18V BL 125 MM

2667555
DCN660NT-XJ
CLOUEUR DE FINITION
16GA XR 18V BL

2862713
DCL079-XJ
LAMPE TRÉPIED
3000 LM

2667476
DCD996NT-XJ
PERCEUSE VISSEUSE
PERCUSSION
XRP 18V BL
95 NM

2667512
DCF899NT-XJ
BOULONNEUSE À
CHOCS 1/2"
XR 18V BL 950 NM

2667514
DCG405NT-XJ
MEULEUSE
XR 18V BL
125 MM

2667584
DCS367NT-XJ
SCIE SABRE
COMPACTE
XR 18V BL

3589400
DCD999NT-XJ
PERCEUSE VISSEUSE
PERCUSSION XRP
18V ADVANTAGE BL
126NM

2862715
DCF897NT-XJ
BOULONNEUSE À
CHOCS 3/4" XR 18V
BL 950 NM

2959871
DCW210NT-XJ
PONCEUSE
EXCENTRIQUE
XR 18V BL 125 MM

3308692
DCS369NT-XJ
SCIE SABRE
COMPACTE
XR 18V BL

2667505
DCF620NT-XJ
VISSEUSE PLAQUES
DE PLÂTRE XR 18V BL
30 NM

2667519
DCH273NT-XJ
PERFORATEUR SDS-PLUS
XR 18V BL 2.1J

3308694
DCW200NT-XJ
PONCEUSE 1/4
DE FEUILLE
XR 18V BL

3589415
DCE089NG18-XJ
LASER MULTI-LIGNES
3 X 360° XR 18V
FAISCEAU VERT

2667607
DCV584L-QW
ASPIRATEUR EAU
ET POUSSIÈRES
SUR SECTEUR
OU BATTERIES XR
CLASSE L

3146542
DCH283NT-XJ
PERFORATEUR SDS-PLUS
XR 18V BL 2.8J

3146552
DCS356NT-XJ
MULTI-CUTTER XR 18V BL
3 VITESSES

2959875
DCS334NT-XJ
SCIE SAUTEUSE XR 18V BL
À POIGNÉE SUPÉRIEURE

2959877
DCS335NT-XJ
SCIE SAUTEUSE XR 18V BL
À PRISE PAR LE CORPS

La majorité des produits XR 18V
sont livrés en coffret TSTAK compatible
avec les systèmes DEWALT TSTAK
et STANLEY FATMAX PRO-STACK.

250+ 18V XR™

ROBUSTESSE GARANTIE®

www.DEWALT.fr

PERCEUSE VISSEUSE

DEWALT

TOURNEVIS GYROSCOPIQUE - 7,2 V - EN COFFRET

Emmanchement 6 pans 1/4''.
Réglage de couple à 16 positions.
Livré en coffret avec 2 batteries 7,2V 1Ah et chargeur.

Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Type	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
4	7.2	1	Tournevis	DCF680G2-QW	0,42	**2083192**	F76	**228,15**

BOSCH

TOURNEVIS SANS-FIL BOSCH GO 2.0

Couple (tendre/dur/maxi) : 2,5/5/Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 360 tr/min
Type de batterie : Lithium-ion
Dimensions : 162 x 280 x 90 mm
Livré en coffret mini L-Boxx

Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Type	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
5	3.6	1.5	Tournevis	06019H2101	0,42	**3258479**	F75	**121,00**

BOSCH

PERÇEUSE SANS FIL 12V GSR 12V-15 + 2 BATT 2AH + 25 ACCESSOIRES EN COFFRET

Caractéristiques techniques : rotation réversible, poignée Soft Grip, éclairage LED, présélection de couple.
Transmission : 2 vitesses.
Vitesse à vide max. : 1 300 tr/min.

Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Type	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
12	2	Perceuse/ Visseuse	060186810G	0,42	**3384819**	F17	**237,40**

BOSCH

PERCEUSE VISSEUSE GSR 12V-15FC - SET DE 4 MANDRINS - EN COFFRET

Pour un travail facile même dans les endroits difficiles d'accès. 4 mandrins : renvoi d'angle, porte embout hexagonale, automatique 10 mm, et porte embout hexagonal excentré. Coffret L-Boxx, 2 batteries, 1 chargeur

Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Type	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
30	12	2	Perceuse/ Visseuse	06019F6000	0,42	**1775053**	F17	**480,82**

BOSCH

PERÇEUSE VISSEUSE SANS FIL GSR 18V-21, 2 BATT 2 AH

Cet outil est conçu pour percer dans le bois jusqu'à un diamètre de 35 mm, dans l'acier jusqu'à un diamètre de 13 mm et pour visser jusqu'à un diamètre de 10 mm.
Poids sans batterie : 1,2kg.

Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Type	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
55	18	2	Perceuse/ Visseuse	06019H100A	0,42	**3147473**	F17	**387,16**

BOSCH

PERCEUSE-VISSEUSE 18V GSR 18V-28 - SANS BATTERIE NI CHARGEUR - EN COFFRET

Perceuse visseuse.
Couple 63 Nm.
Coffret L-Boxx.

Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Type	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
63	18	Perceuse/ Visseuse	06019H4108	0,42	**2886729**	F76	**242,33**

BOSCH

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION GSB 18V-28 - SANS BATTERIE NI CHARGEUR - EN COFFRET

Perceuse visseuse.
Fonction percussion déconnectable.
Couple 63 Nm.
Coffret L-Boxx.

Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Type	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
63	18	Perceuse/ Visseuse à percussion	06019H4008	0,42	**2886730**	F76	**256,68**

BOSCH

PERÇEUSE VISSEUSE GSB 18V 28 2XAH

Compacte et très légère, tête courte de 190 mm et seulement 1,7 kg; maniabilité parfaite.
Fort couple de 65 Nm, grâce à un engrenage innovant et au nouveau moteur hautes performances.

Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Type	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
63	18	4	Perceuse/ Visseuse à percussion	06019H400C	0,42	**3147467**	F75	**528,10**

BOSCH

PERCEUSE VISSEUSE GSR 18V-110 C - SOLO

Coffret L-Boxx. Sans Batterie ni chargeur - Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0-480 / 0-2.100 tr/min - Plage de serrage du mandrin, min./max. : 1,5 / 13 mm - Ø de perçage dans le bois, maxi. : 82 mm - Ø de perçage dans l'acier, maxi. : 13 mm

Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Type	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
110	18	Perceuse/ Visseuse	06019G0109	0,42	**3082145**	F76	**433,52**

BOSCH

PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION GSB 18V-110 C - SOLO

Perceuse visseuse.
Fonction percussion déconnectable.
Couple 110 Nm.
Coffret L-Boxx.

Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Type	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
110	18	0	Perceuse/ Visseuse à percussion	06019G030A	0,42	**3122838**	F76	**357,42**

DEWALT

PERCEUSE-VISSEUSE COMPACT 18V XR - 4AH - BRUSHLESS

Perceuse visseuse.
Couple de serrage : 60 Nm.
Mandrin autoserrant acier 13 mm.
Poids : 1,8 kg.
Livrée avec 2 batteries 18 V 4 Ah et chargeur rapide.

Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Type	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
60	18	4	Perceuse/ Visseuse	DCD795M2-QW	0,42	**1881319**	F76	**337,18**

DEWALT

PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION - 18V XRP - SOLO

Couple : 95 Nm.
Fonction Tool Connect.
Coffret Tstak.
Alimentation : batterie 18 V (livrée sans).

Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Type	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
95	18	0	Perceuse/ Visseuse	DCD997NT-XJ	0,42	**2667478**	F76	**358,82**

HiKOKI

PERÇEUSE VISSEUSE 18V – 3.0 AH COMPACT – 55 NM BRUSHLESS HITCASE

Compacte et légère pour une manipulation facile dans les endroits étroits
Lumière LED pour une meilleure visibilité de l'espace de travail
Serrage/desserrage de vis mécaniques, vis à bois et vis auto-foreuses
Couple de serrage avec 20 positions pour une précision maximale

Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
55	18	3	Perceuse/ Visseuse	DS18DDWQZ	**3384825**	F75	**272,61**

HiKOKI

PERCEUSE VISSEUSE 18V BRUSHLESS DV18DBSLWJ

Couple de serrage : 70 Nm.
Mandrin autoserrant métallique 13 mm.
Moteur "Brushless" sans charbon.
Eclairage LED.
Poids : 1,7 kg.
Livrée avec 2 batteries 18 V 5 Ah et chargeur rapide.

Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
70	18	5	Perceuse/ Visseuse	DV18DBSLWJZ	**2940188**	F75	**396,33**

makita

PERCEUSE-VISSEUSE 18V DDF453SFE

Perceuse visseuse 2 vitesses, compacte et légère.
Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague.
Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage.
Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relâchement de la gâchette.
Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Type	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
42	18	3	Perceuse/ Visseuse	DDF453SFE	0,84	**3131694**	F75	**261,34**

BOSCH

VISSEUSE À CHOCS GDX 18V-180 - SOLO

Boulonneuse et visseuse chocs.
Deux machines en une grâce à son porte-outil six pans 1/4'' et carré mâle 1/2''.
Couple maximal : 180 Nm.
Coffret L-Boxx.

Tension (V)	Couple maxi (N.m)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
18	180	06019G5202	0,42	**2302122**	F76	**228,20**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PERCEUSE À PERCUSSION

BOSCH

PERCEUSE À PERCUSSION GSB 16 RE

Régime à vide : 0–2800 tr/min. Molette de présélection de la vitesse. Fréquence de frappe 47 600 cps/min. Mandrin auto-serrant 13 mm. Réversible. Livrée en coffret. Poids : 2,2 kg.

Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Type	Puissance (W)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
18	230	Perceuse/ Visseuse à percussion	750	060114E500	0,42	**1084184**	F17	**260,11**

▶ PERFORATEUR

SDS PLUS

BOSCH

PERFORATEUR BURINEUR GBH 2-26 - SDS PLUS - EN COFFRET

Mandrin SDS+. 3 modes : perforation avec percussion, perçage sans percussion et burinage. Puissance 830W . Force de frappe : 2.7 Joule. Poids 2.9Kg. Livré en coffret.

Force de frappe (J)	Puissance (W)	Tension (V)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
2.7	830	230	06112A3000	0,42	**1782883**	F17	**273,25**

DEWALT

PERFORATEUR SDS+

Force de frappe (J)	Puissance (W)	Réf	Code	CR	€ HT
2.6	800	D25133K-QS	**1881320**	F76	**209,52**

HiKOKI

PERFORATEUR-BURINEUR 730W 24MM SDS+

Perforateur burineur SDS +.
Capacité de perçage dans le béton : 24 mm.
3 modes : perçage/perfo/burinage.
Réversible : la mèche ne reste jamais bloquée.
Débrayage de sécurité.
Poids : 2.7 kg.

Force de frappe (J)	Puissance (W)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
2.7	730	DH24PHZ	0,42	**2821849**	F75	**186,96**

Makita

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS HR2630

Perforateur burineur SDS +
Capacité de perçage dans le béton : 26 mm.
3 modes : perçage / perfo / burinage.
Diamètre maxi trépan : 80 mm.
Poids : 2,9 kg.

Force de frappe (J)	Puissance (W)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
2.4	800	HR2630	0,42	**3131668**	F75	**231,02**

BOSCH

MARTEAU-PERFORATEUR SDS-PLUS GBH 18V-21 - SOLO L-BOXX

Force de frappe : 2,0 J
Diamètre max perçage béton : 21 mm
Eclairage LED Poids sans batterie : 2,4 kg
Livré en L-Bosxx sans batterie ni chargeur

Force de frappe (J)	Tension (V)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
2	18	0611911101	0,42	**3258490**	F76	**344,73**

BOSCH

PERFORATEUR GBH 18V-26 - SDS PLUS - SANS BATTERIE NI CHARGEUR - EN COFFRET

Moteur induction sans charbon
Mandrin SDS+
Système de débrayage de sécurité Kickback control
Livré en coffret L-Boxx sans batterie ni chargeur.

Force de frappe (J)	Tension (V)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
2.6	18	0611909001	0,42	**1783676**	F76	**486,09**

DEWALT

MARTEAU PERFORATEUR SDS PLUS - 18V XR - 5AH LI-ION

Perforateur burineur sans fil SDS+ 18 V.
3 modes : perçage / perfo / burinage.
Force de frappe : 3 joules.
Idéal pour ancres de forage et trous de fixation dans le béton, la brique, et maçonnerie de 4 à 28 mm.
Diamètre maxi béton : 28 mm. Poids : 2.7 kg.
Livré avec :
une batterie 18 V 5 Ah
un chargeur rapide.

Force de frappe (J)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
3	18	5	DCH263P1-QW	0,42	**2959868**	F76	**493,93**

DEWALT

PERFORATEUR-BURINEUR SANS FIL DCH133M1-QW SDS+ 18V

Moteur induction brushless.
3 modes?: perçage/perfo/burinage.
Force de frappe?: 2,6 joules.
Diamètre maxi béton?: 26?mm.
Livré avec une batterie 18 V 4 Ah et un chargeur rapide.

Force de frappe (J)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Code	CR	€ HT
2.6	18	4	DCH133M1-QW	**1881321**	F76	**472,47**

DEWALT

PERFORATEUR BURINEUR 18V XR - SDS-PLUS - SOLO

Idéal pour le perçage de trous de 4 à 24 mm de diamètre dans le béton, la brique ou divers matériaux.
3 modes : perçage/perfo/burinage.
Coffret Tstak.

Force de frappe (J)	Puiss. (W)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
2.1	400	18	0	DCH273NT-XJ	0,42	**2667519**	F76	**477,04**

BOSCH

PERFORATEUR SANS-FIL SDS-PLUS GBH 36 VF-LI PLUS PROFESSIONAL

Type de mandrin	Tension de la batterie (V)	Force de frappe (J)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Code	CR	€ HT
SDS-PLUS	36	3.2	6	0615990L0Z	**2887576**	F76	**1447,36**

SDS MAX

BOSCH

PERFORATEUR-BURINEUR GBH 5-40 DCE - SDS MAX - EN COFFRET

Capacité de perçage béton 40 mm. Vitesse et fréquence de frappe réglables. Emmanchement SDS Max. Débrayage de sécurité. Gâchette verrouillable en mode burinage. Fonction Turbo-Power. Poids 6,8 kg. Coffret de transport.

Force de frappe (J)	Puissance (W)	Tension (V)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
8.8	1150	230	0611264000	0,42	**1079185**	F17	**1142,91**

HiKOKI

PERFORATEUR-BURINEUR 40 MM SDS-MAX

Perforateur burineur SDS-MAX.
Capacité de perçage dans le béton : 40 mm.
3 modes : perçage/perfo/burinage.
Diamètre maxi trépan : 105 mm.
Débrayage de sécurité.
Poids : 7,1 kg.

Force de frappe (J)	Puissance (W)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
8.5	1100	DH40MCWSZ	0,42	**2821877**	Z00	**887,25**

makita

PERFO-BURINEUR SDS-MAX 1100 W 40 MM 8,3J

Protection du sélecteur en aluminium.
Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique.
Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante.

Force de frappe (J)	Puissance (W)	Tension (V)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
8.3	1100	18	HR4003C	0,42	**3145985**	F75	**959,22**

BOSCH

PERFORATEUR-BURINEUR GBH 8-45 DV - SDS MAX - EN COFFRET

Capacité perçage béton 45 mm. Régulation électronique constante. Fonction Turbo-Power. Débrayage de sécurité. Mandrin SDS Max. Poids : 8,9 kg. Livré avec coffret de transport.

Force de frappe (J)	Puissance (W)	Tension (V)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
12.5	1500	230	0611265000	0,42	**1165157**	F17	**1515,98**

HiKOKI

PERFORATEUR-BURINEUR SDS MAX - 1500 W

Perforateur burineur SDS-MAX.
Capacité de perçage dans le béton : 45 mm.
3 modes : perçage/perfo/burinage.
Moteur Brushless.
Diamètre maxi trépan : 125 mm.
Débrayage de sécurité.
Poids : 9 kg.

Force de frappe (J)	Puissance (W)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
13.4	1500	DH45MEWSZ	0,42	**2821873**	Z00	**1171,56**

BOSCH

PERFORATEUR SDS MAX SANS-FIL GBH 18V-36 C

Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale : 0 – 2.900 cps/min
Vitesse de rotation nominale : 0 – 500 tr/min
Poids sans batterie : 5,1 kg

Force de frappe (J)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
7	18	5.5	0611915003	0,42	**3506202**	F40	**1514,76**

BOSCH

PERFORATEUR SANS-FIL BITURBO SDS MAX GBH 18V-45 C

Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale : 0 – 2.760 cps/min
Vitesse de rotation nominale : 0 – 305 tr/min
Poids sans batterie : 8 kg

Tension (V)	Force de frappe (J)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
18	12.5	12	0611913002	0,42	**3133605**	F75	**2213,15**

DEWALT

PERFORATEUR BURINEUR SANS FIL DCH481X2-QW FLEXVOLT 54V SDS MAX

Moteur induction brushless.
Capacité de perçage béton : 40 mm.
3 modes : perforation avec percussion, perçage sans percussion et burinage.
Débrayage de sécurité.
Livré en coffret avec 2 batteries 54 V Li-Ion XR FlexVolt avec indicateur de charge et chargeur multivoltage en mallette de transport.

Force de frappe (J)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
6	54	3	DCH481X2-QW	0,42	**1916697**	F76	**1622,31**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

MEULEUSE

DREMEL

MEULEUSE DROITE DREMEL 3000 + 15 ACCESSOIRES

En coffret néoprène. Moteur : 130 W. Tension : 230 V. Vitesse variable : 10 000-30 000 tr/min. Blocage de la pince. Embout EZ Twist. Crochet de suspension intégré. Balais remplaçables.

Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Puissance (W)	Diamètre de pince (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
230	33000	130	3.2	F0133000JA	0,42	**1218355**	F03	**80,49**

HiKOKI

MEULEUSE D'ANGLE 1200W G13SWYMZ

Fonction anti-redémarrage & démarrage progressif
Poignée auxiliaire réduisant les vibrations de 50 %.
Interrupteur autobloquant latéral.
Blocage de l'arbre.
Moteur puissance.
Corps de la machine réduit Ø 202 mm pour une bonne prise en main.
Tête plate 66 mm.
Carter de protection réglable sans outil.
Livrée avec un disque diamant 125 mm

Diamètre (mm)	Vitesse (tr/min)	Puissance (W)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
125	12000	1200	G13SWYMZ	0,42	**2821814**	Z00	**152,90**

BOSCH

MEULEUSE D'ANGLE GWS 1400

Diamètre 125 mm. Vitesse : 11 000 tr/min. Filetage de la broche : M14. Capot de protection pivotant sur 270°. Livrée en boîte carton.

ÉCONOMIQUE

Diamètre (mm)	Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Puissance (W)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
125	230	11000	1400	0601824800	0,42	**1054611**	F17	**207,57**

DEWALT

MEULEUSE D'ANGLE D 125 MM - 1400W

Délivre une vitesse de 11500 tr/min, ce qui lui permet de couper facilement l'acier, le carrelage, le mortier et les pavés avec un disque de 125 mm.
Poignée latérale antivibration.
Poids : 2,2 kg.

Diamètre (mm)	Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Puissance (W)	Réf	Code	CR	€ HT
125	230	11500	1400	DWE4233-QS	**1881318**	F76	**133,14**

DEWALT

MEULEUSE 125 MM - DWE4237

Meuleuse 125 mm.
Puissance 1 400 W.
Anti-redemarrage.
Poignée latérale anti-vibration. Démarrage progressif.
Régulateur électronique moteur.
Capot de protection réglable sans clé.
Poids 2.2 kg.

Diamètre (mm)	Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Puissance (W)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
125	230	11500	1400	DWE4237-QS	0,42	**2667779**	F76	**137,44**

makita

MEULEUSE 1400W 125 MM 9565CR

Meuleuse 125 mm.
Puissance 1 400 W.
Anti-redemarrage
Débrayage de sécurité SJS
Démarrage progressif
Régulateur électronique moteur.
Capot de protection réglable sans clé.
Poids 2.3 kg.

Diamètre (mm)	Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Puissance (W)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
125	230	12000	1400	9565CR	0,42	**3131667**	F75	**122,58**

BOSCH

MEULEUSE D'ANGLE GWS 22-230 H

Diamètre 230 mm. Démarrage progressif. Interrupteur blocable. Protection contre le redémarrage. Poids : 5,2 kg.

Diamètre (mm)	Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Puissance (W)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
230	230	6500	2200	0601882L03	0,42	**1099388**	F17	**260,11**

BOSCH

MEULEUSE D'ANGLE GWS 24-230 LVI COFFRET

230 mm. Poignée supplémentaire Vibration Control. Dispositif d'arrêt KickBack Stop. Poignée étrier orientable. Poids : 5,5 kg. Livrée en coffret avec écrou de serrage rapide SDS.

Diamètre (mm)	Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Puissance (W)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
230	230	6500	2400	0601893H02	0,42	**1075198**	F75	**421,19**

BOSCH

MEULEUSE ANGULAIRE GWS 12V-76 - SOLO

Meuleuse angulaire.
Livrée en coffret L-Boxx avec :
1 disque à tronçonner au carbure, Carbide.
2 disques à tronçonner pour Acier/inox.

Diamètre (mm)	Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
76	12	19500	06019F2003	0,42	**1783854**	F76	**207,92**

BOSCH

MEULEUSE ANGULAIRE GWS 18V-7

Corps fin pour une meilleure prise en main
Vitesse : 11 000 tr/min.
Poids : 2,2 kg.
Livrée avec 2 batteries 18 V 4 Ah et chargeur rapide.

Diamètre (mm)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Vitesse (tr/min)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
125	18	4	11000	06019H9005	0,42	**3384821**	F17	**604,29**

BOSCH

MEULEUSE GWS 18V7 SOLO LBOXX

Filetage de la broche : M14
Perçage, Ø : 22,23 mm. Poids sans batterie : 1,6 kg
Coffret L-Boxx

Diamètre (mm)	Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
125	18	11000	06019H9002	0,42	**3384822**	F17	**227,99**

BOSCH

MEULEUSE GWS 18V-10 PC - SOLO

Meuleuse Ø 125 mm. Moteur brushless.
Interrupteur de protection homme mort.
Avec frein < 2 secondes.
Écrou de serrage rapide.
Coffret L-Boxx.

Diamètre (mm)	Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
125	18	9000	06019G3E0B	0,42	**2821741**	F76	**344,73**

DEWALT

MEULEUSE D'ANGLE DCG406NT XJ - SOLO

Interrupteur homme mort à palette.
Moteur sans charbon brushless.
Diamètre 125 mm. Vitesse : 9000 tr/min.
Livrée sans batterie ni chargeur en coffret TSTAK.
Batteries adaptables : 18 V tout ampérage.

Diamètre (mm)	Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Puissance (W)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
125	18	9000	1000	DCG406NT-XJ	0,42	**2201869**	F76	**285,18**

HIKOKI

MEULEUSE D'ANGLE G18DSLW5Z - SOLO

Compacte et légère I témoin de recharge accu I poignée ergonomique softgrip étroite I balais de charbon interchangeables I machine exclusive I machine sans accu et chargeur

Diamètre (mm)	Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
125	18	9100	Meuleuse angulaire	G18DSLW5Z	**3313512**	Z00	**194,09**

Makita

MEULEUSE Ø 125 MM 18 V LI-ION - SOLO

Vitesse à vide max. : 8500 tr/min.
Diamètre de l'alésage : 22,23 mm. Poids net : 2,5 kg.
Livrée sans batterie, sans chargeur, en boite carton.

Diamètre (mm)	Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Type	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
125	18	8500	Meuleuse angulaire	DGA506Z	0,42	**3145856**	F75	**274,34**

BOSCH

ÉCROU DE SERRAGE RAPIDE SDS-CLIC M 14 POUR MEULEUSE

Pour la fixation de tous les disques de Ø 115, 125 et 230 mm. Serrage et desserrage des disques sans clé. Épaisseur 13 mm. Pour toutes les meuleuses angulaires de filetage M 14.

Réf	Code	CR	€ HT
1603340031	**083442K**	F04	**55,32**

SCIE SAUTEUSE

BOSCH

SCIE SAUTEUSE POIGNÉE CHAMPIGNON GST 90 E

Poignée champignon.
Mouvement pendulaire.
Aspiration des poussières.
Longueur de câble : 2,5 mètres.
Hauteur de course : 26 mm.
Capacité de coupe dans le bois : 90 mm.
Livrée en coffret.

Capacité (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
90	650	230	060158G000	0,42	**2815580**	F75	**243,53**

BOSCH

SCIE SAUTEUSE GST 90 BE

Livré avec : set d'aspiration, coffret de transport, clé mâle six pans de 5 mm, dispositif pare-éclats.
Profondeur de coupe dans le bois : 90 mm.
Profondeur de coupe dans l'aluminium : 20 mm.
Capacité de coupe dans les aciers non alliés : 10 mm.

Capacité (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
90	650	230	060158F000	0,42	**2850805**	F75	**243,53**

BOSCH

SCIE SAUTEUSE SANS FIL GST 18V-LI S

Scie sauteuse sans-fil GST 18 V-LI S SOLO Click&Go.
Livrée avec un jeu de 3 lames, en coffret L-BOXX.
Sans batterie ni chargeur.

Capacité (mm)	Tension (V)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
120	18	06015A5101	0,42	**1783399**	F76	**344,73**

BOSCH

SCIE SAUTEUSE GST 18V-LI B - SOLO

Scie sauteuse sans-fil GST 18 V-LI B SOLO Click&Go.
Livrée avec un jeu de 3 lames, en coffret L-BOXX.
Sans batterie ni chargeur.

Capacité (mm)	Tension (V)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
120	18	06015A6101	0,42	**1783397**	F76	**344,73**

SCIE CIRCULAIRE

BOSCH

SCIE CIRCULAIRE GKS 65

Diamètre de la lame de scie : 190 mm. Semelle aluminium. Système d'aspiration des poussières. Profondeur de coupe à 90° : 65 mm. Profondeur de coupe à 45° : 48 mm.
Poids : 4,8 kg.

Capacité (mm)	Diamètre du disque (mm)	Puissance (W)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
65	190	1600	0601667000	0,42	**079296I**	F17	**446,50**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BOSCH

SCIE CIRCULAIRE GKS 18V-57 - SOLO

Profondeur de coupe 57 mm.
Lame 165 mm.
Adaptateur d'aspiration des poussières.
Poids 4,1 kg.
Livrée sans batterie ni chargeur en coffret L-Boxx.
Batteries adaptables : 18 V tout ampérage.

Capacité (mm)	Diamètre du disque (mm)	Tension (V)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
57	165	18	06016A2101	0,42	**2144940**	F76	**344,73**

BOSCH

SCIE CIRCULAIRE GKS 18 V-LI

18 V, Régime à Vide : 3,900 tr/min, Ø de la Lame de Scie : 165 mm, Capacité de Coupe Maxi dans le Bois (90°) : 51 mm.

Capacité (mm)	Diamètre du disque (mm)	Tension (V)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
51	165	18	060166H000	0,42	**3384824**	Z00	**344,61**

SCIE SABRE

virax

SCIE SABRE ÉLECTRIQUE AVEC ÉTAU 2''

Puissance : 1300 W.
Poids : 4,2 kg.
Livrée avec un étau 2'', 1 clé hexagonale dans un coffret.

Capacité (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
250	1300	230	045001	**1068550**	F33	**819,44**

REMS

SCIE SABRE ÉLECTRIQUE TIGER SET 2 ''

Pour sciage à angle droit avec guide, sans effort, rapide, et pour sciage à main levée jusqu'à 6", 250 mm
Disjoncteur. Porte-lame universel
Guide 2"
2 lames de scie spéciales 2" REMS. Dans coffret métallique robuste.

Capacité (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
250	1050	230	560020 R220	**217741F**	F16	**1084,64**

BOSCH

SCIE SABRE GSA 1100 E - EN COFFRET

Éclairage par Led intégrée.
Vitesses variables à l'interrupteur.
Emmanchement rapide, montage et démontage sans clé.
Poids : 3,6 kg.
Livrée en coffret avec 2 lames.

Capacité (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
230	1100	230	060164C800	0,42	**1150196**	F76	**274,16**

HiKOKI

SCIE SABRE CR13V2WSZ 300 MM - 1010 W

Capacité (mm)	Diamètre du disque (mm)	Puissance (W)	type	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
300	300	1010	Scie sabre	CR13V2WSZ	0,42	**2821846**	Z00	**349,86**

BOSCH

SCIE SABRE GSA1300 PCE

Changement de lame sans clé. Mouvement pendulaire. Système vibration control. Éclairage par led intégrée. Poids : 4,1 kg. Capacité de coupe dans le bois : 230 mm. Livrée en coffret avec lames bois et métal.

Capacité (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
230	1300	230	060164E200	0,42	**1150197**	F76	**390,56**

BOSCH

SCIE SABRE GSA 12V-14 - SOLO

Scie sabre.
Profondeur de coupe dans le bois : 65 mm.
Prof. de coupe profilés, les tuy. mét. 50 mm.
Livrée en coffret L-Boxx avec 2 lames (Métal et Bois/métal).

Capacité (mm)	Tension (V)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
65	12	060164L905	0,42	**1783415**	F76	**207,92**

BOSCH

SCIE SABRE GSA 18V-LI C - SOLO

Très faibles taux de vibration pour un travail agréable.
Profondeur de coupe dans le bois : 200 mm.
Prof. de coupe dans les profilés et les tuyaux métaliques : 100 mm.
Poids avec batterie : 2,5 kg.

Capacité (mm)	Tension (V)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
200	18	06016A5004	0,42	**3133619**	Z00	**243,53**

BOSCH

SCIE SABRE GSA 18V-LI - SOLO

Course 28 mm
Emmanchement rapide, montage et démontage sans clé.
Livrée avec deux lames.
Poids 3,4 kg.
Livrée sans batterie ni chargeur en coffret L-Boxx.
Batteries adaptables : 18 V tout ampérage.

Capacité (mm)	Tension (V)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
100	18	060164J007	0,42	**1315396**	F76	**328,36**

DEWALT

SCIE SABRE 18V DCS367N - SOLO

Course : 28.6 mm.
Poids 2,3 kg.
Lampe LED.
Coffret Tstak.
Sans batterie ni chargeur.

Capacité (mm)	Tension (V)	Type	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
300	18	Scie sabre	DCS367NT-XJ	0,42	**2667584**	F76	**349,48**

makita

SCIE SABRE DJR183Z - SOLO

Légère et très maniable grâce à sa double gâchette.
Frein électrique : arrêt de la lame instantanée.
L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
Poids 1,5 kg.

Capacité (mm)	Tension (V)	Type	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
50	18	Scie sabre	DJR183Z	0,42	**3146205**	F75	**172,73**

▶ DIVERS

DIVERS

BOSCH

DÉCAPEUR THERMIQUE GHG 23-66

Décapeur thermique pour des applications exigeantes. Contrôle parfait grâce à 10 flux d'air différents et 4 programmes personnalisables.
Puissance élevée de 2300 Watts pour atteindre 650 °C.

Plage de températures (°C)	Puissance (W)	Débit (l/min)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
50 à 650	2300	500	06012A6300	0,42	**2302127**	F76	**258,83**

HiKOKI

DÉCAPEUR THERMIQUE 2000W RH600TLAZ

2 positions de température (450 et 600 °C) et position soufflage d'air froid.
Débit d'air : 2 vitesses 15 et 30 m3/h.
Puissant et ultra léger avec 570 g.

Plage de températures (°C)	Puissance (W)	Débit (l/min)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
450 à 600	2000	500	RH600TLAZ	0,42	**2821782**	Z00	**99,70**

BOSCH

PONCEUSE GEX 125-150 AVE - AVEC L-BOXX

Puissance : 400 W 220V
Ø du plateau de ponçage : 150 mm et 125 mm
Régime à vide : 5.500 – 12.000 tr/ min
Excentricité : 2 mm
Système de fixation auto-agrippant
Poids : 2,4 kg

Livré en coffret L-BOXX avec : - Plateau de ponçage (125mm) - Plateau de ponçage (150mm) - Plateau de ponçage (150mm) 8+1 perforation - Papier abrasif G120 - 50 Abrasifs

Dimension plateaux Lxl (mm)	Puiss. (W)	Tension (V)	Type	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
125 / 150	400	230	Ponceuse excentrique	060137B103	0,42	**2968356**	F75	**503,89**

BOSCH

PONCEUSE EXCENTRIQUE GEX 18V-125 SOLO

Plateau de ponçage 125 mm avec système de fixation auto-agrippant. Vitesse réglable : 6.000 à 10.000 tr/min.
Excentricité 1,25 mm.
Poids 1,1Kg.
Livrée en boite carton avec sac à poussière et feuille abrasive..

Tension (V)	Dimension plateaux Lxl (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
18	125	0601372201	0,42	**3541155**	F40	**268,03**

BOSCH

LAMPE LED SANS FIL GLI18V-1900 SOLO

2 niveaux de luminosité : 1000 et 1900 lumens Indice de protection IP64 Socle inclinable Adaptable sur batteries 14.4 et 18V (livrée sans)

Type	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Lampe	0601446400	0,08	**1775062**	F76	**170,63**

BOSCH

LAMPE GLI 18V-1200 C - SANS BATTERIE NI CHARGEUR

Lampe sans fil GLI 18 V-1200 C.
12 LED puissantes jusqu'à 1 200 Lumens.
Protection contre les poussières et les projections d'eau (IP64).
Télécommande par smartphone via application Toolbox.
Autonomie : 10 h avec batterie 5 Ah.

Tension de la batterie (V)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
18	0601446700	0,08	**2850447**	F76	**141,97**

DEWALT

PISTOLET À MASTIC SANS FIL 18V POUR CARTOUCHES

Tension de la batterie (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
18	2	DCE560D1-QW	0,42	**1916699**	F75	**606,14**

BOSCH

DÉCOUPEUR PONCEUR SANS FIL GOP 12V-LI + 12 ACCESSOIRES

Applications polyvalentes telles que coupes en plongée, coupes et ponçages affleurants.
Livré avec plateau de ponçage + abrasifs + lames, oscillation 1,4°
Poids : 1 kg
Livré en coffret L-Boxx avec 2 batteries et chargeur

Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Angle d'oscillation (°)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
12	2.5	2.8	06018B5000	0,42	**1068878**	F76	**438,70**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BOSCH

DÉCOUPEUR-PONCEUR GOP 12V-28 - SOLO

Découpeur-ponceur GOP 12V-28.
Livré avec 1 lame plongeante BIM Starlock AIZ 32 APB bois et métal.
Coffret L-Boxx.

Tension (V)	Angle d'oscillation (°)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
12	2.8	06018B5002	0,42	**2257892**	F76	**222,08**

BOSCH

DÉCOUPEUR-PONCEUR GOP 18V-28 - SOLO

Système de changement d'accessoires rapide et sans outils
Éclairage LED.
Porte-outil compatible avec les accessoires Starlock
Livré sans batterie ni chargeur en coffret L-Boxx
Batteries adaptables : 18 V tout ampérage

Tension (V)	Angle d'oscillation (°)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
18	2.8	06018B6001	0,42	**2144941**	F76	**366,06**

BOSCH

DÉCOUPEUR PONCEUR GOP30-28 + 20 ACCESSOIRES

Système de fixation des accessoires STARLOCK Livré avec 8 lames, 2 plateaux et 10 abrasifs en coffret L-Boxx Puissance : 300 W. Poids : 1.5 kg. Angle d'oscillation droite et gauche : 1,4°.

Puissance (W)	Tension (V)	Angle d'oscillation (°)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
300	230	2.8	0601237000	0,42	**1463927**	F76	**421,19**

BOSCH

DÉCOUPEUR-PONCEUR GOP 40-30 - EN COFFRET - 5 LAMES OFFERTES

Outil oscillant 3° à vitesse variable.
Empreinte de fixation Starlock plus.
Puissance 400 W.
Lumière Led.
Poids : 1.5 kg
Livré en L-Boxx avec 3 lames.

Puissance (W)	Tension (V)	Angle d'oscillation (°)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
400	230	3	0601231007	0,42	**2467948**	F76	**405,87**

BOSCH

DÉCOUPEUR PONCEUR GOP 40 30 + 15 ACCESSOIRES

Système de fixation des accessoires STARLOCK Livré avec 8 lames, 2 plateaux et 5 abrasifs en coffret L-Boxx Fonction snap in pour un changement d'accessoires sans l'aide d'outils et en 3 secondes

Puissance (W)	Tension (V)	Angle d'oscillation (°)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
400	230	3	0601231001	0,42	**1569163**	F76	**503,89**

BOSCH

DÉCOUPEUR PONCEUR GOP 55 36 + 25 ACCESSOIRES

Système de fixation des accessoires STARLOCK Livré avec 8 lames, 2 plateaux et 15 abrasifs en coffret L-Boxx Fonction snap in pour un changement d'accessoires sans l'aide d'outils et en 3 secondes

Puissance (W)	Tension (V)	Angle d'oscillation (°)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
550	230	3.6	0601231101	0,42	**1569164**	F76	**758,14**

DEWALT

RAINUREUSE À BÉTON - MOTEUR BRUSHLESS - BATTERIE XR FLEXVOLT 54 V - 2AH

Rainureuse à béton.
Profondeur de coupe maximale : 32 mm.
Largeur de coupe maxi : 35 mm.
Livrée avec 2 batteries Flexvolt 18 V 6 Ah / 54 V 2 Ah, chargeur rapide et 2 disques diamant de 125 mm.

Largeur de rainure (mm)	Profondeur de rainure (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
35	32	125	DCG200T2-QW	0,42	**2983929**	F75	**1417,38**

Makita

RADIO DE CHANTIER 12 À 18V LI-ION

Adaptateur sur secteur 12V DC 1200mA
1 port USB
2 ports Jack
Plage de fréquence AM : 520 à 1710 kHz - FM : 87,5 à 108 MHz
IP65
Batterie non fournie
Dimensions (LxlxP) : 268 x 164 x 295 mm

Type	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
radio	DMR115	0,08	**3146103**	F75	**268,19**

Makita

RADIO DE CHANTIER 7,2 À 18 V LI-ION

Adaptateur sur secteur 12V DC 1200mA
1 port USB
2 ports Jack
Plage de fréquence AM : 522 à 1629 kHz - FM : 87,5 à 108 MHz
IP64
Batterie non fournie
Dimensions (LxlxP) : 282 x 163 x 294 mm

Type	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
radio	DMR108	0,08	**3146105**	F75	**221,36**

ESPACES VERTS

TAILLE-HAIE 55 CM DCM563P1 - 18 V XR - 5AH - LIVRÉ AVEC 1 BATTERIE 18V 5AH ET UN CHARGEUR

Taille-haie
Lame longueur : 55 cm.
Écartement des dents de 19 mm.
Poignée multidirectionnelle pour plus de confort et de contrôle.
Automonie jusqu'à 75 min (batterie 5 Ah).
Poids : 3,4 kg.
Livré avec 1 batterie 18 V 5 Ah et chargeur rapide.

Longueur de coupe (mm)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
550	18	5	DCM563P1-QW	0,42	**2201868**	F76	**370,23**

TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE 30 CM - XR 18V - 5AH LI-ION - LIVRÉE AVEC 1 BATTERIE 18V 5AH ET UN CHARGEUR

Tronçonneuse élagueuse
Guide chaine : 30 cm.
Régime de chaine 7,8 m/s.
Poids : 3,3 kg.
Livrée avec 1 batterie
18 V 5 Ah et chargeur rapide.

Longueur du guide chaine (mm)	Tension (V)	Alimentation	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
300	18	Batterie	5	DCM565P1-QW	0,42	**2667539**	F75	**431,40**

COUPE-BORDURES XR 18V - 5AH - LIVRÉ AVEC 1 BATTERIE ET UN CHARGEUR

Coupe bordure
2 vitesses variables à la gâchette.
Largeur de coupe : 33 cm.
Poids : 4,1 kg.
Livré avec 1 batterie 18 V 5 Ah
et chargeur rapide.

Tension (V)	Alimentation	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
18	Batterie	5	DCM561P1-QW	0,42	**2201870**	F76	**432,00**

TONDEUSE XR DCMW564P2 - LIVRÉE AVEC 2 BATTERIES 18V 5AH ET UN CHARGEUR

Tondeuse
Toudeuse sans fil 18V.
Carter métal, largeur de coupe de 48 cm.
Fonctionne avec deux batteries 18V.
5 hauteurs de coupe.
Fonction mulching.
Capacité du bac de ramassage 55L.
Livrée avec 2 Batteries 18 V 5 Ah
et chargeur rapide.

Largeur de coupe (cm)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
48	18	5	DCMW564P2-QW	0,42	**2862717**	F75	**1041,72**

SOUFFLEUR 18V XR - 5AH - LIVRÉ AVEC 1 BATTERIE 18V 5AH ET UN CHARGEUR

Souffleur
Design léger et compact avec seulement 3,2 kg.
Vitesse de soufflerie : 144 km/h.
Volume : 680 m3/h.
Livré avec 1 batterie 18 V 5 Ah
et chargeur rapide.

Tension (V)	Alimentation	Ampérage de la batterie (Ah)	Débit d'air (m^3/min)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
18	Batterie	5	11	DCM562P1-QW	0,42	**2467950**	F76	**344,99**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BATTERIE - CHARGEUR

BOSCH

PACK DE BATTERIES GBA 12V 2AH ET CHARGEUR

2 batteries 12 V 2 Ah + chargeur rapide.

Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
12	2	1600A019R8	0,12	**2887578**	F76	**127,63**

BOSCH

2 BATTERIES GBA 18V 5.0AH + GAL 1880 CV

Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
18	5	1600A00B8J	0,12	**1783039**	F76	**362,59**

BOSCH

PACK BATTERIES 18V / 4 AH + CHARGEUR

2 batteries Haute Densité PROCORE 18 V 4 Ah avec indicateur de charge + chargeur rapide.
Batterie ProCore : 35% de cycle de charge en plus.

Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
18	4	1600A01BA3	0,12	**2849853**	F76	**293,97**

BOSCH

STARTER-SET BATTERIE PROCORE 18V 4,0+5,5AH+GAL 1880 CV

Grande flexibilité pour une très grande variété d'applications : avec la batterie compacte ProCORE18V 4.0Ah et la puissante batterie ProCORE18V 5.5Ah
Comprend :
1 batterie ProCORE18V 4.0Ah ref 1 600 A01 6GB
1 batterie ProCORE18V 5.5Ah ref 1 600 A02 149
1 Chargeur rapide GAL 1880 CV ref 1 600 A00 B8G
Livré en boite carton

Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Code	CR	€ HT
18	4	1600A0214A	**3258472**	F76	**365,65**

DEWALT

PACK DE 2 BATTERIES XR 18V 5.0 AH LI-ION + CHARGEUR MULTIVOLTAGE

2 batteries 18 V 5 Ah + chargeur rapide.

Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
18	5	DCB115P2-QW	0,42	**2201871**	F76	**300,65**

Makita

ENSEMBLE DE 2 BATTERIES ET CHARGEUR 18V 5 AH

Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Code	CR	€ HT
18	5	197570-9	**3208421**	F75	**360,22**

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

MA LIVRAISON

✔ Je choisis la date
- J+1
- la date de mon choix

✔ Je choisis le lieu
- chez moi
- sur chantier
- en Agence Téréva

⊕ J'ai oublié un produit ? CLICK& COLLECT 10 min chrono

Consommables électroportatif

Foret - Burin 849
Trépan - Couronne 853
Abrasif 855
Lame de scie 857

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

FORET BÉTON

BOSCH

COFFRET DE 4 FORETS EXPERT CYL-9 MULTICONSTRUCTION 4 À 8 MM

Diamètre : 4 à 8 mm - Matériaux travaillés : béton, carreaux tendres, acier, bois résineux, plastiques

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
4 - 5 - 6 - 8	2608900645	**3676247**	F04	**28,41**

BOSCH

COFFRET DE 7 FORETS EXPERT CYL-9 MULTICONSTRUCTION 4 À 12 MM

Diamètre : 4 à 12 mm - Matériaux travaillés : béton, carreaux tendres, acier, bois résineux, plastiques

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
4 - 5 - 6 - 6 - 8 - 10 - 12	2608900647	**3676242**	F04	**43,51**

BOSCH

FORET EXPERT CYL-9 MULTICONSTRUCTION

Perçage de précision maximale dans divers matériaux - Percer avec précision est un jeu d'enfant avec la technologie Bosch Centering Geometry brevetée - Emmanchement cylindrique compatible avec les mandrins porte-foret à trois mors - Adapté aux perceuses visseuses avec percussion

Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
3	40	70	2608900600	**3676512**	F04	**4,69**
4	45	75	2608900604	**3676513**	F04	**4,69**
5	50	85	2608900606	**3676514**	F04	**5,11**
6	60	100	2608900611	**3676485**	F04	**5,51**
6	90	150	2608900612	**3676486**	F04	**7,37**
8	80	120	2608900621	**3676491**	F04	**6,31**
10	80	120	2608900626	**3676474**	F04	**8,64**

BOSCH

COFFRET DE 5 FORETS BÉTON SDS-PLUS ROBUST LINE

Forets 2 taillants SDS PLUS-5. Conviennent pour la maçonnerie et le béton. Très grande longévité dans le béton grâce au traitement spécial. Set de 5 forets. Diam 5 et 6 longeur 110 mm, diam 6, 8 et 10 longueur 160 mm. Coffret anti-chocs Robustline.

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
5 - 6 - 6 - 8 - 10	2607019927	**1097901**	F04	**31,47**

BOSCH

COFFRET DE 8 FORETS SDS+ ROBUST

Coffret comprenant 8 forets 2 taillants SDS PLUS-5. Les forets pour perforateur offrent des conditions optimales pour le perçage professionnel dans le béton. Diamètres 5 et 6 longueur 110 mm. Diamètres 6-8 et 10 longueur 160 mm (x 2).

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
6 - 6 - 8 - 10	2607019903	**1084229**	F04	**40,30**

BOSCH

FORET BÉTON SDS PLUS-5 - 2 TAILLANTS - Ø 4 À 26 MM

Pour marteau perforateur SDS-plus. Conviennent pour la maçonnerie, le béton et le béton armé. Hélice quadruple pour une meilleure évacuation des poussières. Pointe de centrage pour une coupe active dans le béton.

Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
4	50	115	1618596231	**176033N**	F04	**6,01**
5	50	115	1618596164	**099919L**	F04	**4,68**
5	100	165	1618596189	**174123L**	F04	**5,58**
5	150	215	2608596199	**477567P**	F04	**9,32**
6	50	115	1618596166	**099920W**	F04	**4,68**
6	100	165	1618596167	**099921H**	F04	**5,14**
6	150	215	2608596115	**201121R**	F04	**8,71**
6	200	265	2608597777	**074393Z**	F04	**9,65**
6,5	150	215	2608597778	**493290Q**	F04	**10,13**
7	100	165	1618596171	**181361R**	F04	**7,00**
8	50	115	1618596172	**099923D**	F04	**5,58**
8	100	165	1618596173	**099924O**	F04	**4,99**
8	150	215	1618596174	**099925Z**	F04	**7,36**
8	200	265	1618596264	**174124W**	F04	**9,24**
8	400	465	2608596116	**181362C**	F04	**21,03**
8	550	615	2608596183	**478484O**	F04	**36,28**
10	50	115	1618596176	**174119T**	F04	**7,10**
10	100	165	1618596177	**099926K**	F04	**7,23**
10	150	215	1618596265	**099927V**	F04	**8,55**
10	200	265	1618596178	**174125H**	F04	**10,79**
10	250	315	1618596315	**060772G**	F04	**12,37**
10	400	465	1618596267	**105731J**	F04	**18,13**
10	550	615	2608596117	**478605T**	F04	**32,82**
10	950	1005	2608597122	**036501T**	F04	**76,22**
12	100	165	1618596181	**099929R**	F04	**8,22**
12	150	215	1618596268	**099930C**	F04	**9,65**
12	200	265	1618596182	**171426K**	F04	**12,37**
12	250	315	2608597782	**540348U**	F04	**15,05**
12	400	465	1618596269	**099931N**	F04	**21,61**
12	950	1005	2608597123	**036502E**	F04	**85,13**
14	100	165	1618596185	**174127D**	F04	**12,22**
14	150	215	1618596270	**099932Y**	F04	**13,80**
14	200	265	1618596186	**200509T**	F04	**15,48**
14	250	315	1618596271	**137036U**	F04	**16,47**
14	400	465	2608596118	**181363N**	F04	**26,15**
14	550	615	1618596225	**181365J**	F04	**39,51**
14	950	1005	2608597124	**044489H**	F04	**95,70**
15	100	165	1618596187	**174121P**	F04	**15,05**
15	200	265	1618596188	**118485H**	F04	**20,06**
16	150	215	2608596185	**105734Q**	F04	**17,69**
16	250	315	2608596186	**066881V**	F04	**20,57**
16	400	465	1618596259	**099934U**	F04	**35,62**
16	550	615	1618596226	**181368Q**	F04	**39,51**
16	950	1005	2608597125	**036525X**	F04	**95,70**
18	150	200	1618596204	**181369B**	F04	**30,04**
18	250	300	1618596319	**200521V**	F04	**37,30**
18	400	450	1618596260	**099935F**	F04	**38,95**
18	550	600	2608596120	**201123N**	F04	**58,99**
18	950	1000	2608597126	**044490S**	F04	**119,05**
20	150	200	1618596207	**181370M**	F04	**36,15**
20	250	300	1618596262	**172395J**	F04	**41,73**
20	400	450	1618596263	**099936Q**	F04	**44,50**
20	550	600	1618596321	**200523R**	F04	**60,64**
22	200	250	1618596232	**174134C**	F04	**52,88**
22	400	450	1618596233	**119829X**	F04	**70,11**
22	550	600	2608596123	**201124Y**	F04	**95,70**
24	200	250	1618596236	**181371X**	F04	**59,52**
24	400	450	1618596237	**066879Z**	F04	**78,46**
25	200	250	1618596238	**200513L**	F04	**67,06**
25	400	450	1618596239	**176034Y**	F04	**71,08**
26	200	250	1618596240	**181372I**	F04	**70,24**
26	400	450	1618596241	**066880K**	F04	**87,35**

BOSCH

COFFRET DE 5 FORETS SDS PLUS-7X POUR PERFORATEUR

Longue durée de vie pour le perçage dans le béton armé
Tête de foret extrêmement résistante avec Bosch Carbide Technology (technologie carbure).
Perçage du béton armé avec une tête entièrement en carbure à 4 taillants.

	Réf	Code	CR	€ HT
	2608900197	**3617769**	F40	**48,60**

BOSCH

FORET EXPERT SDS MAX 8X - 4 TAILLANTS

Longue durée de vie pour le perçage dans le béton armé
- Tête de foret extrêmement résistante avec Bosch Carbide Technology (technologie carbure) - Perçage du béton armé avec une tête entièrement en carbure à 4 taillants
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS max

Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12	400	540	2608900202	**3676330**	F04	**85,86**
16	400	540	2608900215	**3676338**	F04	**101,73**
16	800	940	2608900217	**3676340**	F04	**167,43**
20	400	520	2608900229	**3676346**	F04	**109,21**
20	800	920	2608900231	**3676348**	F04	**171,69**
22	400	520	2608900234	**3676350**	F04	**115,51**
22	800	920	2608900236	**3618006**	F40	**179,61**
25	400	520	2608900241	**3676355**	F04	**128,23**
25	920	920	2608900243	**3618007**	F40	**214,67**
28	400	520	2608900248	**3676360**	F04	**144,21**
28	800	920	2608900250	**3676362**	F04	**231,03**
30	400	520	2608900253	**3676364**	F04	**155,85**
32	400	520	2608900255	**3676366**	F04	**169,60**
32	400	520	2608578653	**2850208**	F04	**175,29**
32	800	920	2608900257	**3676368**	F04	**254,37**

BOSCH

FORETS BÉTON SDS-MAX-7 - 4 TAILLANTS

Pour marteau perforateur à emmanchement SDS-max. Conviennent pour le béton et le béton armé. Pointe de centrage active pour un guidage optimal. Taillant principal en S en carbure extrêmement agressif et robuste.

Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
25	400	520	2608586778	**200541H**	F04	**132,54**
32	400	520	2608586792	**089320G**	F04	**175,29**
35	400	520	2608586796	**089321R**	F04	**196,11**
40	400	520	2608586802	**066892M**	F04	**282,59**
40	800	920	2608586804	**536694W**	F04	**381,17**
45	400	520	2608586806	**775832Q**	F04	**345,05**
52	400	520	2608586807	**775833B**	F04	**451,31**

BOSCH

FORET EXPERT SDS+ 7X - 4 TAILLANTS

Longue durée de vie pour le perçage dans le béton armé
- Tête de foret extrêmement résistante avec Bosch Carbide Technology (technologie carbure) - Perçage du béton armé avec une tête entièrement en carbure à 4 taillants
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus

Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
4	50	115	2608900057	**3676438**	F04	**8,53**
4	100	165	2608900058	**3676437**	F04	**10,23**
5	50	115	2608900059	**3676444**	F04	**8,98**
5	100	165	2608900060	**3618016**	F40	**10,74**
5	150	215	2608900061	**3676440**	F04	**16,96**
5	200	265	2608900062	**3676441**	F04	**18,76**
5	250	315	2608900063	**3676442**	F04	**22,74**
6	50	115	2608900071	**3676449**	F04	**9,51**
6	100	165	2608900072	**3618017**	F40	**9,98**
6	150	215	2608900073	**3618014**	F40	**14,23**
6	200	265	2608900074	**3676446**	F04	**14,39**
6	250	315	2608900075	**3676447**	F04	**16,59**
6	400	465	2608900076	**3676448**	F04	**29,84**
7	50	115	2608900083	**3676388**	F04	**12,22**
7	100	165	2608900084	**3676450**	F04	**13,44**
7	150	215	2608900085	**3676451**	F04	**14,39**
8	50	115	2608900087	**3676457**	F04	**11,58**
8	100	165	2608900088	**3618015**	F40	**11,89**
8	150	215	2608900089	**3618013**	F40	**13,82**
8	200	265	2608900090	**3676453**	F04	**16,01**
8	250	315	2608900091	**3676454**	F04	**16,01**
8	300	365	2608900092	**3676455**	F04	**31,43**
8	400	465	2608900093	**3676456**	F04	**40,28**
9	100	165	2608900094	**3676458**	F04	**12,80**
9	150	215	2608900095	**3676459**	F04	**14,20**
10	50	115	2608900096	**3676394**	F04	**13,70**
10	100	165	2608900097	**3676389**	F04	**12,96**
10	150	215	2608900098	**3618012**	F40	**14,66**
10	200	265	2608900099	**3676390**	F04	**17,25**
10	250	315	2608900100	**3676391**	F04	**20,48**
10	300	365	2608900101	**3676392**	F04	**31,03**
10	400	465	2608900102	**3676393**	F04	**40,02**
11	100	165	2608900105	**3676396**	F04	**16,19**
11	150	215	2608900106	**3676397**	F04	**19,05**
11	200	265	2608900107	**3676398**	F04	**22,74**
12	100	165	2608900108	**3676399**	F04	**16,67**
12	150	215	2608900109	**3618011**	F40	**18,94**
12	200	265	2608900110	**3618010**	F40	**19,96**
12	250	315	2608900111	**3676400**	F04	**25,36**
12	300	365	2608900112	**3676401**	F04	**42,14**
12	400	465	2608900113	**3676402**	F04	**47,51**
13	100	165	2608900116	**3676404**	F04	**19,50**
13	150	215	2608900117	**3676405**	F04	**21,78**
13	200	265	2608900118	**3676406**	F04	**27,11**
14	100	165	2608900119	**3676407**	F04	**21,20**
14	150	215	2608900120	**3618009**	F40	**24,57**
14	200	265	2608900121	**3676408**	F04	**24,41**
14	250	315	2608900122	**3676409**	F04	**28,12**
14	300	365	2608900123	**3676410**	F04	**41,66**
14	400	465	2608900124	**3676411**	F04	**56,29**
15	100	165	2608900127	**3676413**	F04	**23,27**
15	200	265	2608900128	**3676414**	F04	**40,28**
15	400	465	2608900129	**3676415**	F04	**63,71**
16	150	215	2608900130	**3618008**	F40	**34,83**
16	200	265	2608900131	**3676416**	F04	**35,64**
16	250	315	2608900132	**3676417**	F04	**30,55**
16	400	465	2608900133	**3676418**	F04	**63,18**
18	400	450	2608900139	**3676423**	F04	**68,79**
22	550	600	2608900148	**3676430**	F04	**134,83**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BOSCH

FORET BÉTON HÉLICOÏDAUX SDS-MAX-9

Multi-taillants, à queue SDS-max. Pour le perçage du béton, de la maçonnerie et de la brique silico-calcaire. Outils monobloc, tête de percage avec pointes en carbure. Hélice d'évacuation de grand volume, tige conique.

Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
45	450	600	1618596455	**004939P**	F04	**404,57**
55	450	600	1618596457	**547160U**	F04	**442,32**
65	850	1000	1618596460	**547164M**	F04	**625,60**

BOSCH

FORET DIAMANTÉ À SEC EASY DRY

Conviennent pour les carreaux muraux tendres et les carreaux de sol très durs (grès céramique fin). Perçage sans percussion. Utilisable avec perceuse sans fil. Mandrin de 13 mm. Longueur utile : 33 mm.

Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
6	33	2608587139	**1120807**	F04	**57,55**
8	33	2608587141	**1120809**	F04	**68,55**
10	33	2608587142	**1120813**	F04	**76,38**
12	33	2608587143	**1145410**	F04	**82,89**
6 - 8 - 10	33	2608587145	**1113537**	F04	**201,75**

BOSCH

FORET DIAMANTÉ À EAU DIAMOND FOR HARD CERAMICS

Conviennent pour les carreaux muraux tendres et les carreaux de sol très durs (grès cérame). Perçage sans percussion. Toujours travailler avec un refroidissement à eau. Travailler uniquement avec une perceuse sans fil

Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
6	35	2608550606	**1084553**	F04	**35,72**
8	35	2608550608	**1084555**	F04	**39,37**
10	35	2608550609	**1084556**	F04	**42,86**
12	35	2608550610	**1084557**	F04	**47,01**

BURIN

BOSCH

BURIN POINTU SDS-PLUS

Burin Long Life avec longévité supérieure de 30 % et 15 % de capacité d'enlèvement en plus.

Longueur totale (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
250	Pointu	2609390576	**100836K**	F04	**19,32**

BOSCH

BURIN PLAT SDS-PLUS

Burin Long Life avec longévité supérieure de 30 % et 15 % de capacité d'enlèvement en plus. Tranchant de burin 20 mm.

Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
20	250	Plat	2609390394	**100837V**	F04	**20,11**

BOSCH

BURIN « CARRELAGES » COUDÉ SDS-PLUS

Burin Long Life auto-affutant avec 30 % de capacité d'enlèvement en plus. Tranchant de burin 40 mm.

Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
40	260	Carrelage	2608690091	**531990S**	F04	**36,74**

BOSCH

BURIN POINTU RTEC SPEED SDS-MAX

Auto-affûtant avec 30 % de capacité d'enlèvement en plus.

Longueur totale (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
400	Pointu	25	2608690167	**089322C**	F04	**29,38**

BOSCH

BURIN POINTU SDS-MAX

Emmanchement SDS-max pour marteaux perforateurs et marteaux-piqueurs.

Longueur totale (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
280	Pointu	1618600023	**540504U**	F04	**19,60**
600	Pointu	1618600012	**107557X**	F04	**30,93**

BOSCH

BURIN PLAT RTEC SHARP SDS-MAX

Auto-affûtant avec 30 % de capacité d'enlèvement en plus. Tranchant de burin 25 mm.

Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
25	400	Plat	2608690124	**089323N**	F04	**29,38**

BOSCH

BURIN PLAT SDS-MAX

Tranchant de burin 25 mm.

Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
26	600	Plat	1618600203	**107558I**	F04	**30,93**

BOSCH

BURIN « CARRELAGES » COUDÉ SDS-MAX

Burin Long Life auto-affutant avec 30 % de capacité d'enlèvement en plus. Tranchant de burin 40 mm.

Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
50	300	Carrelage	2608690098	**540554Y**	F04	**47,02**

BOSCH

BURINS BÊCHE SDS-MAX

Burin SDS-max Burin pointu RTec Speed, auto-affûtant avec 30 % de capacité d'enlèvement en plus.

Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
80	300	Beche	1618601008	**141187Z**	F04	**58,76**
115	300	Beche	1618601007	**547167T**	F04	**84,55**

FORET ACIER HSS

TIVOLY

COFFRET DE 25 FORET HSS MÉTAL

Forets HSS rectifié auto-centrant. Composition : 1 à 13 mm x 0,5 mm. Dimensions : 110 x 195 x 58 mm. En coffret en ABS.

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1 à 13	11451070017	**1215359**	F04	**85,37**

TIVOLY

COFFRET DE 19 FORET HSS COBALT

Application : acier inox.
Matériau : cobalt, aspect gold.
Composition : 1 à 10 mm x 0,5 mm.
En coffret ABS.

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1 à 10	11455070015	**1460078**	F04	**79,42**

TIVOLY

FORET MÉTAUX TX QUEUE CYLINDRIQUE

Forêts HSS taillé et meulé. Rapidité, précision et confort de perçage grâce à son affûtage en croix.

Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1,5	18	40	11436720150	**039945V**	F04	**5,67**
2	24	49	11436720200	**039946G**	F04	**4,90**
2,5	30	57	11436720250	**039948C**	F04	**5,82**
3	33	61	11436720300	**039953F**	F04	**5,41**
4	43	75	11436720400	**039955B**	F04	**6,47**
4,5	47	80	11436720450	**039956M**	F04	**6,98**
5	52	86	11436720500	**039957X**	F04	**7,47**
5,5	57	93	11436720550	**039958I**	F04	**8,75**
6	57	93	11436720600	**039959T**	F04	**9,06**
6,5	63	101	11436720650	**039960E**	F04	**6,42**
7	69	109	11436720700	**039961P**	F04	**7,29**
7,5	69	109	11436720750	**039806A**	F04	**7,49**
8	75	117	11436720800	**039962A**	F04	**8,42**
8,5	75	117	11436720850	**039963L**	F04	**8,88**
9	81	125	11436720900	**039964W**	F04	**10,21**
9,5	81	125	11436720950	**039965H**	F04	**10,91**
10	87	133	11436721000	**039968O**	F04	**11,73**
10,5	87	133	11436721050	**039815V**	F04	**16,83**
11	94	142	11436721100	**039969Z**	F04	**19,01**
11,5	94	142	11436721150	**039816G**	F04	**20,14**
12	101	151	11436721200	**039970K**	F04	**21,94**
13	101	151	11436721300	**039971V**	F04	**24,56**

TIVOLY

FORETS FURIUS HSS

Foret HSS Furius taillé meulé cylindrique court, pointe en croix. Pour tous les aciers jusqu'à 950N/mm. Rapidité et confort de perçage optimum. Revêtement PVD multicouche "FUSIO", coloris cuivre.

Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
2	24	49	11454110200	**1245638**	F04	**1,95**
2,5	30	57	11454110250	**1245639**	F04	**2,46**
3	33	61	11454110300	**1245640**	F04	**2,51**
3,2	36	65	11454110320	**1245641**	F04	**2,72**
3,5	39	70	11454110350	**1245642**	F04	**2,77**
4	43	75	11454110400	**1245643**	F04	**3,10**
4,2	43	75	11454110420	**1245644**	F04	**3,34**
4,5	47	80	11454110450	**1245645**	F04	**3,39**
5	52	86	11454110500	**1245646**	F04	**3,62**
5,5	57	93	11454110550	**1245647**	F04	**4,62**
6	57	93	11454110600	**1245648**	F04	**4,85**
6,5	63	101	11454110650	**1245649**	F04	**6,03**
7	69	109	11454110700	**1245650**	F04	**6,98**
8	75	117	11454110800	**1245651**	F04	**8,54**
10	87	133	11454111000	**1245652**	F04	**11,88**
12	101	151	11454111200	**1245653**	F04	**22,45**
13	101	151	11454111300	**1245654**	F04	**25,25**

TIVOLY

COFFRET DE 7 FORÊTS ET 7 TARAUD

Assortiment en coffret comprenant : 7 tarauds HSS GUN DIN 371/376, M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 7 forets HSS, queue cylindrique, revêtement FUSIO, diamètres 2,5/3,3/4,2/5/6,8/8,5/10,2 mm.

Réf	Code	CR	€ HT
11900170030	**473982W**	F04	**155,22**

TIVOLY

FORET HSS CONIQUE ÉTAGÉ - GOUJURES HÉLICOÏDALES

Forêts coniques étagés TiAln pour percer plusieurs diamètres. Convient pour tôles, aciers résistants, métaux abrasifs, plastiques.

Diamètre (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
6 à 37	100	11438720637	**1245637**	F04	**226,81**

TIVOLY

FORET HSS CONIQUE ÉTAGÉ - GOUJURES HÉLICOÏDALES

Forêts coniques étagés TiAln pour percer plusieurs diamètres. Convient pour tôles, aciers résistants, métaux abrasifs, plastiques.

Diamètre (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
4 à 30	100	11438720430	**1371574**	F04	**142,90**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

FORET BOIS

TIVOLY

COFFRET DE MÈCHES À BOIS T14 SLR

mallette reverso mèches bois, T14 SLR 3 pointes, graduées, 14 mèches 3 à 10 mm + Plates 12 à 22 mm.

	Réf	Code	CR	€ HT
	10802470001	**1119301**	F04	**41,93**

TIVOLY

MÈCHE À BOIS PLATES

Queue hexagonale. Perçage de bois tendre, contreplaqué, compatibles avec visseuse.

Diamètre (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12	152	10802521200	**040584E**	F04	**4,62**
14	152	10802521400	**040585P**	F04	**4,67**
16	152	10802521600	**040586A**	F04	**4,77**
18	152	10802521800	**040587L**	F04	**4,85**
20	152	10802522000	**040588W**	F04	**4,98**
22	158	10802522200	**040589H**	F04	**5,08**
24	158	10802522400	**040622G**	F04	**5,23**
26	158	10802522600	**040624C**	F04	**5,29**
28	164	10802522800	**040627J**	F04	**5,41**
30	164	10802523000	**040628U**	F04	**5,52**
32	164	10802523200	**040630Q**	F04	**5,67**
35	164	10802523500	**040634I**	F04	**6,03**

FORET VERRE

BOSCH

FORET VERRE ET CARRELAGE CYL-9 CERAMIC

Foret à carrelage Expert for Ceramic convient pour tous les carrelages tendres à mi-durs, la porcelaine, la céramique et le verre non trempé.

Diamètre (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
6	80	2608587161	**476827N**	F04	**8,18**
8	80	2608587164	**547139X**	F04	**10,70**
10	90	2608587165	**547142E**	F04	**12,36**
12	90	2608587166	**5471500**	F04	**13,95**

TRÉPAN - COURONNE

BOSCH

COFFRET SCIE TRÉPAN PROGRESSOR ÉLECTRICIEN - 9 PIÈCES

Livré avec 6 trépans, 1 adaptateur Power change, et 2 forets de centrage HSS-G. Convient pour percer les matériaux suivants : Métal / Bois.

Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
22 - 29 - 35 - 44 - 51 - 65	44	Coffret	2608594188	**2850920**	F04	**190,71**

BOSCH

COFFRET SCIE TRÉPAN PROGRESSOR PLOMBIER - 9 PIÈCES

Livré avec 6 trépans, 1 adaptateur Power change, et 2 forets de centrage HSS-G.

Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
19 - 25 - 30 - 35 - 40 - 68	44	Coffret	2608594191	**2850923**	F04	**182,50**

BOSCH

COFFRET SCIE TRÉPAN PROGRESSOR ÉLECTRICIEN - 11 PIÈCES

Livré avec 8 trépans, 1 adaptateur Power change, et 2 forets de centrage HSS-G.

Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
25 - 32 - 40 - 54 - 60 - 68 - 76 - 86	44	Coffret	2608594194	**2850919**	F04	**278,17**

BOSCH

COFFRET DE SCIES TRÉPANS BIM PROGRESSOR - 14 PIÈCES

Livré avec 11 trépans, 1 adaptateur Power change, et 2 forets de centrage HSS-G.

Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
20 - 22 - 25 - 32 - 35 - 40 - 44 - 51 - 60 - 68 - 76	44	Coffret	2608594193	**2850925**	F04	**317,77**

BOSCH

COFFRET SCIES TRÉPANS 15 PIÈCES 20 À 76 MM EXPERT CONSTRUCTION MATERIAL

Diamètre : 20 à 76 mm - Matériaux : bois résineux, panneau aggloméré, brique, carreaux tendres, plastiques renforcés de fibres de verre ou de carbone (GFK ou CFK)

Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
20 - 22 - 25 - 32 - 35 - 40 - 44 - 51 - 60 - 68 - 76	60	Coffret	2608900489	**3676257**	F04	**332,05**

BOSCH

SCIE TRÉPAN HSS BI-MÉTAL PROGRESSOR

Scie trépan Bimétal Progressor remodelée avec le bimétal Bosch contenant 8 % d'alliage de cobalt pour une durabilité accrue. Denture progressive optimisée pour accélérer les coupes. Convient à de multiples usages.

Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
16	44	2608594196	**2850869**	F04	**17,89**
19	44	2608594198	**2850872**	F04	**18,42**
20	44	2608594199	**2850873**	F04	**18,58**
21	44	2608594200	**2850875**	F04	**18,76**
22	44	2608594201	**2850876**	F04	**19,23**
24	44	2608594202	**2850877**	F04	**19,50**
25	44	2608594203	**2850878**	F04	**19,50**
27	44	2608594204	**2850879**	F04	**19,66**
29	44	2608594205	**2850880**	F04	**19,76**
30	44	2608594206	**2850881**	F04	**20,05**
32	44	2608594207	**2850882**	F04	**20,44**
35	44	2608594209	**2850884**	F04	**21,39**
38	44	2608594211	**2850886**	F04	**22,10**
40	44	2608594212	**2850887**	F04	**22,34**
41	44	2608594213	**2850888**	F04	**22,73**
43	44	2608594214	**2850889**	F04	**23,26**
44	44	2608594215	**2850890**	F04	**23,68**
51	44	2608594218	**2850893**	F04	**25,29**
54	44	2608594220	**2850895**	F04	**29,73**
60	44	2608594224	**2850899**	F04	**32,55**
64	44	2608594225	**2850900**	F04	**33,23**
65	44	2608594226	**2850901**	F04	**33,50**
67	44	2608594227	**2850902**	F04	**33,89**
68	44	2608594228	**2850903**	F04	**34,28**
76	44	2608594231	**2850906**	F04	**37,52**
79	44	2608594232	**2850907**	F04	**37,94**
83	44	2608594233	**2850908**	F04	**38,21**
86	44	2608594234	**2850909**	F04	**38,34**
89	44	2608594235	**2850910**	F04	**39,28**
102	44	2608594239	**2850857**	F04	**50,70**
105	44	2608594240	**2850858**	F04	**55,81**
114	44	2608594243	**2850861**	F04	**64,57**
127	44	2608594245	**2850863**	F04	**74,12**

BOSCH

SCIES TRÉPANS MULTI-CONSTRUCTION

Dents au carbure de tungstène rectifiées au diamant. La qualité de coupe dépend de la vitesse de rotation et du refroidissement. Scies trépans multiconstruction pour matériaux durs et tendres.

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
25	2608584752	**790804Y**	F04	**48,41**
30	2608584753	**1084766**	F04	**49,41**
35	2608584754	**790801R**	F04	**52,73**
40	2608584755	**790799V**	F04	**58,52**
60	2608584760	**790797Z**	F04	**81,86**
65	2608584762	**7907960**	F04	**84,49**
68	2608584763	**790794S**	F04	**86,17**

BOSCH

ADAPTATEUR POWER CHANGER PLUS 3/8" 8,7MM + FORET HSS-G D.7,15 X 85 MM

Adaptateur Power Change Plus 3/8" 8,7 mm à queue six pans avec foret de centrage HSS-G Ø 7,15 x 85 mm.

Longueur de coupe (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
85	Adaptateur 6 pans	2608594253	**2850824**	F04	**37,34**

BOSCH

ADAPTATEUR POWER CHANGE PLUS POUR SCIE TRÉPAN

Changement très rapide des forets et scies trépans - Compatible avec une gamme complète de scies trépans

Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
8.5	105	Adaptateur 6 pans	2608900526	**3676237**	F04	**41,21**

BOSCH

FORET DE CENTRAGE HSS-CO POUR SCIE TRÉPAN PROGRESSOR

Avec queue six pans 1/4", angle de pointe de 135° et affûtage en croix, l 80 mm.

Longueur de coupe (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
80	Foret de centrage	2608584677	**530797Z**	F04	**11,55**

BOSCH

FORET DE CENTRAGE HSS-G POUR SCIE TRÉPAN PROGRESSOR

Avec queue six pans 1/4", angle de pointe de 135° et affûtage en croix, l 80 mm.

Type	Réf	Code	CR	€ HT
Foret de centrage	2608584676	**540533B**	F04	**8,34**

BOSCH

FORET DE CENTRAGE HM POINT118

Foret de centrage carbure à queue six pans 1/4''. Longueur : 120 mm. Pour scies cloches trépans multiconstructions.

Réf	Code	CR	€ HT
2608584777	**790807F**	F04	**19,26**

BOSCH

COURONNE-TRÉPAN SDS-PLUS COMPLÈTE

Pour les utilisations les plus difficiles avec des marteaux perforateurs à emmanchement SDS-plus. Dents au carbure, Set complet comprenant une couronne 68mm, un foret de centrage et un porte-outil SDS-plus.

Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
68	44	2608550064	**487479D**	F04	**146,75**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BOSCH

COFFRET DE 5 COURONNES DIAMANTÉES

Couronnes diamantées G 1/2" Set de 5 couronnes diam: 38/52/65/117/127mm longueur 150mm, 1 chasse-mèche, 1 adaptateur 6-pans, 1 adaptateur SDS-plus, 1 rallonge 6-pans, 1 rallonge SDS-plus et 1 foret de centrage 200 mm.

Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
38 - 52 - 65 - 117 - 127	150	2608587007	**1240728**	F04	**454,81**

BOSCH

COURONNE TRÉPAN SDS MAX-9

Carbure endurant à grains très fins. - Grande longévité et haute résistance. - Double hélice en forme de U. - Dents en carbure asymétriques. - Queue longue. - Pour percer des trous transversants. - Convient pour le béton, la maçonnerie, le silico-calcaire.

Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	type	Réf	Code	CR	€ HT
55	80	Couronne diamantée	2608580520	**1785747**	F04	**267,09**
68	80	Couronne diamantée	2608580521	**1785748**	F04	**288,81**
82	80	Couronne diamantée	2608580522	**1785749**	F04	**321,22**
100	80	Couronne diamantée	2608580524	**1785751**	F04	**386,93**
125	80	Couronne diamantée	2608580525	**1785752**	F04	**452,38**

BOSCH

PORTE OUTILS POUR COURONNES TRÉPANS SDS MAX

En 2 parties, il permet de percer des trous de différents diamètres. Utilisé avec des couronnes-trépans, il est idéal pour les travaux dans la maçonnerie, le béton et le calcaire.

Longueur de coupe (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
200	2608580527	**1785754**	F04	**97,51**
460	2608580528	**1785755**	F04	**129,71**

BOSCH

FORÊT DE CENTRAGE POUR COURONNE TRÉPANS SDS MAX

Diamètre : 11,5 mm - Longueur totale : 136 mm - Longueur utile : 84 mm - Forme : Hélicoïdale - Adapté pour béton et pierre

Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
11,5	84	136	F00Y145203	**1785837**	F04	**24,57**

BOSCH

KIT DE FIXATION POUR FORÊT DE CENTRAGE - SDS MAX

Kit de fixation fourni avec une broche de fixation et une rondelle caoutchouc pour couronnes-trépans monobloc et en deux parties 5 mm, 25 mm.
Ce kit peut être utilisés avec des couronnes-trépans équipées de systèmes à queue SDS max.

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
5	F00Y145204	**1785838**	F04	**3,16**

ABRASIF

BOSCH

DISQUE À TRONÇONNER EXPERT POUR INOX D76

Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Alésage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
76	1	10	2608601520	**1835722**	F04	**9,25**

BOSCH

DISQUE DIAMANT 76 MM POUR CÉRAMIQUE

Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Alésage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
76	1.9	10	2608615020	**1835723**	F04	**26,79**

flexovit

MEULES DE TRONÇONNAGE POUR MÉTAL

AVANTAGES Sans fer, ni soufre, ni chlore. Meules pour acier et inox. CARACTERISTIQUES Pour machines électriques ou pneumatiques. Gamme Atlas. Alésage : 22,2 mm. 41R.

ÉCONOMIQUE

Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Alésage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	1	22.22	66252828875	**996963B**	F07	**1,53**
125	1.6	22.22	66252828876	**757507T**	F07	**1,03**
125	3	22.22	66252828885	**757506I**	F07	**1,53**
230	2.5	22.22	66252828882	**776594A**	F07	**2,99**
230	3	22.22	66252828887	**757505X**	F07	**1,61**

flexovit

MEULES DE TRONÇONNAGE ACIER INOX MEGA-LINE

Acier et inox pour machines électriques et pneumatiques. Gamme technique Alésage : 22,2 mm. Grain 60.

Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Alésage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
115	1	22.23	66252836749	**890163L**	F07	**4,76**
115	1.6	22.23	66252832920	**494461B**	F07	**3,68**
125	1	22.23	66252832599	**746937V**	F07	**2,87**
125	1.6	22.23	66252919145	**746936K**	F07	**2,97**

MEULES DE TRONÇONNAGE ACIER INOX, SPEEDOFLEX

Acier sur machines électriques ou pneumatiques. Forme 42 : moyen déporté. Forme 41R : plat. Alésage : 22,2mm.

Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Alésage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	2	22.2	66252829287	**493635P**	F07	**5,26**
125	2.5	22.2	66252832553	**1010826**	F07	**4,49**
125	2.5	22.2	66252920476	**494457J**	F07	**5,24**
230	2	22.2	66252829290	**493621R**	F07	**4,70**
230	2	22.2	66252950740	**494424K**	F07	**8,48**
230	2	22.2	66252832614	**493636A**	F07	**4,70**
230	2.5	22.2	66252831194	**493622C**	F07	**7,09**
230	3.4	22.2	66252831199	**493623N**	F07	**7,01**

MEULES DE TRONÇONNAGE MATÉRIAUX

Pour les matériaux non métalliques (pierres, briques, parpaing, béton etc...). Moyeu déporté Pour machines électriques ou pneumatiques. Gamme Atlas. Alésage : 22,2mm. Epaisseur : 3mm.

Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Alésage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	3	22.2	66252828901	**776597H**	F07	**1,57**
230	3	22.2	66252828903	**776596W**	F07	**2,97**

MEULES D'ÉBARBAGE MÉTAL A24R

En acier. Pour machines électriques ou pneumatiques. Forme 27. Alésage : 22,2 mm. Grain : 24. Spécificités : A24R-BF27

Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Alésage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	6.4	22.2	66252828867	**757508E**	F07	**2,12**
230	6	22.2	66252828870	**776592E**	F07	**4,37**

MEULE D'ÉBARBAGE POUR ACIER/INOX

Meule de dureté moyenne offrant de bonnes performances pour les opérations d'ébarbage sur acier et inox.

Epaisseur (mm)	Alésage (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
7	22.23	125	66252829220	**494427R**	F07	**6,69**

DISQUE À TRONÇONNER EXPERT CARBIDE MULTI-MATÉRIAUX

Coupe de matériaux que les meuleuses angulaires ne pouvaient pas traiter auparavant
- Matériaux travaillés : bois dur, bois clouté, plastique, panneau de cloison sèche

Diamètre (mm)	Alésage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	22.23	2608901189	**3676279**	F04	**28,59**

DISQUES DIAMANT ATLAS

Adapté à la coupe de tous les matériaux de construction.

Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Alésage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	2	22.23	70184614168	**1237722**	F07	**10,00**
230	2.5	22.23	70184614170	**1255306**	F07	**32,51**



DISQUES DIAMANT

Diamants pour machines électriques et pneumatiques. Alésage : 22,2mm.

Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Alésage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	2.2	22.23	70184623388	**1913400**	F07	**52,63**
125	2.2	22.23	70184623391	**191341Z**	F04	**49,22**
150	2.5	22.23	70184626412	**1013262**	F04	**90,74**
230	2.5	22.23	70184623389	**191339D**	F04	**93,23**

DISQUES À LAMELLES SPEEDO/FLEX PLATS 125MM

Grain oxyde de zirconium. Gamme technique.

Grain	Alésage (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
40	22.23	125	63642518579	**752431F**	F07	**3,61**
60	22.23	125	63642518580	**513209X**	F07	**3,61**
80	22.23	125	63642518581	**513210I**	F07	**3,61**

DISQUES FIBRE FX777 125

Haute qualité grain céramique.
Idéal pour les matériaux sensibles à la chaleur tels que l'acier inoxydable.

Grain	Alésage (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
36	22.23	125	66254493919	**1174511**	F07	**2,33**
50	22.23	125	66254493920	**1174512**	F07	**2,12**
60	22.23	125	66254493921	**1174513**	F07	**2,02**
80	22.23	125	66254493922	**1174514**	F07	**1,92**

DISQUES ABRASIFS PAPIER AUTO-AGRIPPANTS

Non perforés. Polissage des bois et métaux divers.

Grain	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
120	150	63642588518	**141327F**	F07	**0,70**
80	150	63642535367	**141326U**	F07	**0,70**
40	150	63642535364	**141324Y**	F07	**1,18**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

flexovit

ROULEAU D'ATELIER 38MMX25M KF271-220

Support toile souple pour ponçage bois et métaux, ébavurage, dérouillage, polissage. Largeur : 38 mm. Longueur : 25 mètres.

Dimensions (L x l) (mm)	Grain	Réf	Code	CR	€ HT
38 x 25	60	63642515525	**141434M**	F07	**26,28**
38 x 25	80	63642512992	**141435X**	F07	**25,09**
38 x 25	100	63642512993	**141436I**	F07	**25,09**
38 x 25	120	63642512994	**141437T**	F07	**25,09**
38 x 25	150	63642512995	**141438E**	F07	**25,09**
38 x 25	180	63642512996	**141439P**	F07	**25,09**
38 x 25	240	63642512998	**141440A**	F07	**25,09**

▶ LAME DE SCIE

LAME DE SCIE SABRE

BOSCH

LAMES DE SCIE SABRE FLEXIBLE POUR MÉTAL

Lames bimétal. Denture progressive, avoyée, fraisée. Coupe droite fine rapide, affleurante flexible. Pour tôles épaisses (3-8mm), tuyaux/profilés pleins (Ø < 175mm). Référence : S 1122 BF.

Longueur totale (mm)	Largeur (mm)	Pas (mm)	Boitage/ Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
225	19	1.8	2	2608656041	**068625R**	F04	**18,47**
225	19	1.8	5	2608656019	**151052Q**	F04	**38,44**
150	19	1	5	2608656013	**537546I**	F04	**29,65**
150	19	1.8	5	2608656014	**007977X**	F04	**30,77**

BOSCH

LAMES DE SCIE SABRE PROGRESSIVE POUR MÉTAL

Lames bimétal. Denture progressive, avoyée, fraisée. Coupe droite fine, rapide. Pour tôles minces (1-8mm), profilés minces à épais (Ø < 100mm). Référence : S 123 XF.

Longueur totale (mm)	Largeur (mm)	Pas (mm)	Boitage/ Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
150	19	1.4 - 3.4	5	2608654402	**537547T**	F04	**38,14**

BOSCH

LAMES DE SCIE SABRE FLEXIBLE POUR BOIS ET MÉTAL

Lames bimétal. Denture progressive, avoyée, fraisée. Coupe droite fine, affleurante flexible. Pour réparation de palettes, bois avec clous/métal, tôles métalliques, tuyaux, profilés en aluminium.

Longueur totale (mm)	Largeur (mm)	Pas (mm)	Boitage/ Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
225	19	2.5	5 pièces	2608656021	**537549P**	F04	**38,44**
150	19	2.5	2 pièces	2608656039	**141296C**	F04	**14,78**
200	19	2.5	5 pièces	2608654404	**537551L**	F04	**56,42**
225	19		5	BT910-5	**1082926**	F29	**48,75**
300	19		5	BT121014-5	**1082925**	F29	**60,14**

BOSCH

LAMES DE SCIE SABRE PROGRESSIVE POUR BOIS ET MÉTAL

Lames bimétal. Denture progressive, avoyée, fraisée. Coupe droite grossière. Pour bois clouté/métal, panneaux de particules, tôles métalliques, profilés en aluminium (3-18mm), plastiques renforcés fibres de verre/époxy

Longueur totale (mm)	Largeur (mm)	Pas (mm)	Boitage/ Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
200	19	2.2 - 4.6	5	2608654406	**540555J**	F04	**59,48**

BOSCH

LAMES DE SCIE SABRE TOP POUR BOIS

Lames acier au carbone. Denture avoyée, rectifiée. Coupe droite grossière. Pour bois brut sans clou (Ø < 190 mm), bois vert, élagage (Ø < 190 mm), bois de chauffage (Ø < 190 mm). Référence : S 1531 L.

Longueur totale (mm)	Largeur (mm)	Pas (mm)	Boitage/ Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
240	19	5	5	2608650676	**007973F**	F04	**29,07**

BOSCH

LAME DE SCIE SABRE POUR BRIQUES S 1243 HM

Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S - Domaines d'utilisation : pour briques de taille moyenne d'une épaisseur maximale de 215 mm

Longueur totale (mm)	Largeur (mm)	Pas (mm)	Boitage/ Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
300	50	12,7	Unitaire	2608900417	**3676579**	F04	**61,61**

REMS

LAME DE SCIE SPÉCIALE 2"/140-3,2

Grosse denture ondulée pour le sciage rapide de tubes acier

Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
140	561001 R05	**222987R**	F40	**88,22**

REMS

LAME DE SCIE SPÉCIALE 4"/200-3,2

Grosse denture ondulée pour le sciage rapide de tubes acier.

Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
200	561002 R05	**222988C**	F40	**116,97**

LAME DE SCIE SAUTEUSE

LAMES DE SCIE SAUTEUSE BASIC POUR MÉTAL

Lames en acier rapide HSS Denture ondulée, fraisée Coupe droite fine Pour tôles minces (1-3mm) Référence : T 118 A

Longueur totale (mm)	Pas (mm)	Boitage/ Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
92	1,1 - 1,5	5	2608631013	**008213T**	F04	**13,50**

LAMES DE SCIE SAUTEUSE BASIC POUR MÉTAL

Lames en acier rapide HSS Denture ondulée, fraisée Coupe courbe fine Pour tôles minces (1-3mm) Référence : T 218 A

Longueur totale (mm)	Pas (mm)	Boitage/ Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
92	1,1 - 1,5	5	2608631032	**008216A**	F04	**14,07**

LAMES DE SCIE SAUTEUSE PROGRESSIVE POUR MÉTAL

Lames en acier rapide HSS. Denture progressive, avoyée, fraisée. Coupe droite fine. Pour tôles minces à épaisses (1,5- 10mm), tuyaux + profilés, aluminium (Ø < 30mm). Référence : T 123 XF.

Longueur totale (mm)	Pas (mm)	Boitage/ Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
100	1,2 - 2,6	5	2608638473	**019085L**	F04	**17,10**

LAMES DE SCIE SAUTEUSE PROGRESSIVE POUR BOIS ET MÉTAL

Lames bimétal. Denture progressive, avoyée, fraisée. Coupe droite grossière. Pour bois de construction avec clous (< 65mm), matériaux en bois, plastiques, tôles, tuyaux, profilés, aluminium. Référence: T 345 XF

Longueur totale (mm)	Pas (mm)	Boitage/ Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
132	2,4 - 5	5	2608634994	**019086W**	F04	**32,49**

LAMES DE SCIE SAUTEUSE CLEAN POUR BOIS DUR

Lames bimétal. Denture pointue, rectifiée, dos dépouillé. Coupe droite fine. Pour agglomérés replaqués, panneaux replaqués (3-30mm), plan de travail (< 45mm), surface propre. Référence : T 101 DRF.

Longueur totale (mm)	Pas (mm)	Boitage/ Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
100	2.5	5	2608634235	**181358K**	F04	**18,06**

LAMES DE SCIE SAUTEUSE CLEAN POUR BOIS

Lames en acier au carbone. Denture rectifiée, dos dépouillé. Coupe droite fine. Pour bois tendre, panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres (3-30mm), plastiques/ époxy (Ø < 30mm). Référence : T 101 B.

Longueur totale (mm)	Pas (mm)	Boitage/ Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
100	2.7	5	2608630030	**008215P**	F04	**9,56**

LAMES DE SCIE SAUTEUSE PROGRESSIVE POUR BOIS

Lames en acier au carbone. Denture rectifiée, dos dépouillé, coupe droite fine. Pour bois tendre (3-65 mm), panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres. Référence : T 234 X.

Longueur totale (mm)	Pas (mm)	Boitage/ Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
117	2 - 3	5	2608633528	**051301H**	F04	**21,97**

LAMES DE SCIE SAUTEUSE RAPIDE POUR BOIS

Lames en acier au carbone. Denture avoyée, rectifiée. Coupe droite grossière. Pour bois tendre (5-50mm), contreplaqué, panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres. Référence : T 144 D.

Longueur totale (mm)	Pas (mm)	Boitage/ Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
100	4 - 5,2	5	2608630040	**009783Z**	F04	**9,45**

LAME D'OUTILS OSCILLANTS

LAME SEGMENT STARLOCK ACZ 85 EB

Dimension de la lame : 85 mm. Lame segment BIM bois et métal 85 mm, à moyeu déporté. Raccourcissement de dormants de porte. Sciage de lattes de parquets/ de stratifié. Raccourcissement de petits profilés.

Longueur totale (mm)	Largeur (mm)	Boitage/ Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
167	96	Unitaire	2608661636	**1079463**	F04	**36,56**

LAME SEGMENT STARLOCK ACZ 85 EC

Dimension de la lame : 85 mm. Lame segment HCS Wood, à moyeu déporté. Coupe plongeante dans le bois massif. Coupe à ras du bois. Raccourcissement de tubes en plastiques.

Longueur totale (mm)	Largeur (mm)	Boitage/ Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
167	96	Unitaire	2608661643	**1079464**	F04	**27,02**

LAME CARBIDE RIFF STARLOCK ACZ 85 RT3

Dimension de la lame : 85 mm. Lame Segment à concrétion carbure. Longévité exceptionelle : carbure. Déjointage de carreaux (murs et sols). Coupes faciles dans les carreaux muraux tendres. Pose de gaines et de tubes.

Longueur totale (mm)	Largeur (mm)	Boitage/ Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
167	96	Unitaire	2608661642	**1079465**	F04	**52,55**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BOSCH

ENLÈVE-MORTIER EXPERT 3 MAX AVZ 70 RT4

Multi-usage pour le carrelage - Découpe les joints avec une arête de coupe à concrétion carbure

Largeur (mm)	Boitage/ Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
70	Unitaire	2608900041	**3676548**	F04	**62,86**

BOSCH

LAME STARLOCK AIZ 20 AB

BIM, bois + métal. Idéale pour les coupes affleurantes sur des profilés et métaux non ferreux. Grande longévité bois abrasifs, plastique, plâtre composition bi-métal.

Longueur totale (mm)	Largeur (mm)	Boitage/ Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
167	96	Unitaire	2608661640	**1079458**	F04	**17,48**

BOSCH

LAME PLONGEANTE STARLOCK AIZ 32 AIT

Pour outils oscillants multifonctions - Longue durée de vie pour la découpe des métaux durs - Support Starlock pour un transfert de puissance maximal et un changement de lame facile en 3 secondes

Longueur totale (mm)	Largeur (mm)	Boitage/ Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
40	32	Unitaire	2608900014	**3676545**	F04	**37,60**
40	32	5 unités	2608900015	**3676130**	F04	**159,82**

BOSCH

LAME STARLOCK AIZ 32 AB

Lame plongeante. BIM, métal. Dimension des lames : 32 x 50 mm.

Longueur totale (mm)	Largeur (mm)	Boitage/ Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
167	32	Unitaire	2608661688	**1141008**	F04	**26,23**

BOSCH

LAME PLONGEANTE AIZ 32 BB

Dimension de la lame : 32 x 50 mm. BIM, bois dur, coupe précise et rapide dans le bois dur sans le brûler.
Bois abrasifs, plastique, plâtre composition bi-métal. Coupe en plongée précise et propre dans le bois.

Longueur totale (mm)	Largeur (mm)	Boitage/ Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
167	96	Unitaire	2608661645	**1079461**	F04	**26,23**

BOSCH

LAME PLONGEANTE AIZ 32 EC

Dimension de la lame : 32 x 50 mm. HCS, bois, curved-tec Coupe en plongée précise et propre dans le bois, grâce aux bords de coupe arrondie (curved tech). Pas de blocage grâce la forme effilée de la lame.

Longueur totale (mm)	Largeur (mm)	Boitage/ Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
167	96	Unitaire	2608661637	**1079462**	F04	**20,58**

BOSCH

LAME PLONGEANTE AIZ 32 APB

Dimension de la lame : 32 x 50 mm. BIM, bois+métal, plastique composition bi-métal. Coupe en plongée précise et propre dans le bois, grâce aux bords de coupe arrondie. Pas de blocage grâce la forme effilée de la lame.

Longueur totale (mm)	Largeur (mm)	Boitage/ Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
32	50	Unitaire	2608661644	**1079460**	F04	**26,23**

BOSCH

LAME COUTEAU STARLOCK ATZ 52 SFC

Dimensions de la lame : 52 x 38 mm. Lame segment BIM, multi material. Une denture dentelée pour une coupe nette dans des matériaux d'isolation, le caoutchouc, les panneaux sandwichs. Grande longévité.

Longueur totale (mm)	Largeur (mm)	Boitage/ Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
167	96	Unitaire	2608661647	**1083289**	F04	**15,90**

BOSCH

PLATEAU DE PONÇAGE AVZ 93 G

Forme delta. Idéal pour le ponçage d'angles/coins. Pour le bois, la peinture et la pierre.

Largeur (mm)	Capacité (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
110	93	2608000493	**1437679**	F04	**17,28**

Droguerie - Fixation

Droguerie 861
Adhésif 872
Fixation 874

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

AÉROSOL ET PRODUIT DE MAINTENANCE

DÉGRIPPANT MULTIFONCTION

5 fonctions : chasse l\'humidité, lubrifie, protège, nettoie et dégrippe. Elimine les taches de graisse, de goudron ou autres marques sur la plupart des surfaces.

Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
400	33004	**475070E**	F04	**12,20**
500	33034	**1101395**	F04	**14,53**

DÉGRIPPANT MULTIFONCTION JKX

Son pouvoir de pénétration rapide lui permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès et aide à dégripper rapidement et efficacement. Lubrifie et protège. Aide à dégripper les boulons,écrous et autres pièces rouillées

Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
400	020400	**071954C**	F04	**7,71**

SUPER DÉGRIPPANT

Pour dégrippages difficiles, très pénétrant. Assure le dégrippage de toutes pièces ou ensembles liés et difficilement accessibles. Attaque la rouille et permet de dégager les pièces coincées ou corrodées.

Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
500	005021	**187683J**	F04	**14,89**

LUBRIFIANT ADHÉSIF LUBRITACK

Lubrifiant adhésif pénétrant spécial pour les organes mécaniques ouverts. Pénètre au coeur de la chaîne et allonge sa durée de vie. Réduit l'usure, la friction et protège de la corrosion. Coloris ambré.

Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
500	005261	**1065955**	F04	**18,36**

GRAISSE BLONDE

Lubrifiant multifonction et anti-humidité, de grade NLGI 2. Graisse blonde minérale, à base de lithium. Utilisable sur tous les mécanismes travaillant en milieu humide, comme les chaînes, paliers ou les engrenages.

Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
400	005361	**071957J**	F04	**17,98**

GRAISSE SILICONE

Lubrifiant multi-applications translucide spécial milieux humides permettant la lubrification et le montage de tout système en mouvement. Ne sèche pas à des températures entre -20°C et 300°C. Anti-usure et anticorrosion.

Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
500	005051	**214018C**	F04	**21,81**

HUILE DE COUPE ENTIÈRE

Huile d'usinage spécialement adaptée aux opérations de filetage, perçage, taraudage et fraisage. Peut s'utiliser sur métaux non ferreux, aciers doux, aciers mi-durs et la fonte.

Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
500	005421	**348271L**	F04	**22,75**

HUILE DE COUPE

Pour le filetage à la main et à la machine. Rallonge les durées de vie des peignes et des machines.

Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
0.5	110200	**041867Z**	F07	**13,91**
5	110105	**007669P**	F33	**60,21**

NETTOYANT DÉGRAISSANT UNIVERSEL ZEROTRICLO+ - AÉROSOL 650 ML

Hautes performances à séchage rapide. Rapide d'emploi et très efficace. Nettoie et rince en une seule opération. Elimine instantanément huiles, graisses, cires, saletés, humidité, goudrons, adhésifs...

Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
500	005155	**536703R**	F04	**17,22**

SUPER DÉGIVRANT

Spécialement formulé pour dégivrer rapidement les pare-brises, rétroviseurs, ou toute autre partie de véhicules en métal, plastique ou verre sans aucune difficulté. Il s'utilise également pour les serrures gelées.

Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
500	743365	**435769V**	F08	**9,12**

NETTOYANTS PRÉ-CLEAN

Efficace sur les surfaces sans utiliser de produits dangereux. Biodégradable. Son action est complète après rinçage. Empêche l'apparition de points de rouille sur les surfaces métalliques.

Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
600	005181	**019099J**	F04	**21,58**
5000	055181	**373420K**	F41	**124,26**

DÉPOUSSIÉRANT DUSTERGREEN - AÉROSOL 650 ML

Le nouveau dépoussiérant DUSTERGREEN est composé d'un gaz de 4ème génération des gaz fluorés : le HFO 1234ze.
C'est un gaz Ininflammable, liquéfié pur à plus de 99.5%, sans effet sur la couche d'ozone, et ayant un faible impact sur l'effet de serre.

Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
400	108903	**2208752**	F04	**48,28**

GRAISSE ROBINETS GAZ

Grade de viscosité	Conditionnement	Contenance	Réf	Code	CR	€ HT
3	Tube	25g	515320	**028136S**	F10	**14,89**

GRAISSE SILICONE SANITAIRE

Graisse silicone

Grade de viscosité	Conditionnement	Contenance	Réf	Code	CR	€ HT
1	Tube	20g	515520	**090071Z**	F10	**16,43**
1	Tube	140g	515521	**007149P**	F10	**40,30**

GRAISSE GRAPHITEE

Graisse graphitée
Graisse spéciale haute température

Grade de viscosité	Conditionnement	Contenance	Réf	Code	CR	€ HT
1	Boîte	350g	651155	**028128I**	F10	**27,59**

FOUDROYANT GUÊPES ET FRELONS

Puissant insecticide, neutralise à distance les nids de guêpes, frelons et taons. Efficace à 6 mètres, pour atteindre les endroits difficilement accessibles en toute sécurité.

Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
500	005323	**1151040**	F04	**16,23**

FOUDROYANT INSECTE RAMPANT

Puissant insecticide, neutralise les insectes rampants comme les araignées, les fourmis ...

Réf	Code	CR	€ HT
105324	**1415162**	F41	**13,80**

PEINTURE

PEINTURES DE RETOUCHE COLORJELT

Retouches de peinture industrielle. Pulvérisation avec buse à jet plat. Excellent pouvoir couvrant. Séchage rapide, ne s'écaillent pas. Excellente tenue dans le temps et aux UV. Contenance : 520mL. Base acrylique.

Coloris	Ral	Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	9010	0.52	005711	**348272W**	F41	**19,85**
Noir	9005	0.52	005641	**214015V**	F04	**20,72**

PEINTURE 700 °C

Protection et décoration mate de toutes surfaces, tenue jusqu'à 700°C. Film semi-flexible très résistant aux éraflures et à la corrosion. Séchage hors poussières : 20 min.

Coloris	Nuance	Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
Aluminium	Brillant	0.65	005761	**214017R**	F41	**27,93**
Noir	Mat	0.65	005771	**214016G**	F04	**29,14**

GALVANISATION À FROID GALVA BRILLANT

Revêtement de galvanisation à froid. Spécial retouches et protection. Finition brillante. Double protection chimique et mécanique. Très bonne tenue à la corrosion. Résiste jusqu'à 350°C. Séchage rapide (15 min).

Coloris	Nuance	Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
Galvanisé	Brillant	0.65	005811	**348274S**	F04	**14,61**
Galvanisé	Mat	0.65	005801	**368067R**	F04	**14,61**
Gris		0.65	005891	**423673H**	F41	**31,07**

TRACEURS DE CHANTIER TOP AUTOMATIQUE

Avec capot de sécurité automatique et ergonomique. Séchage très rapide. Permettent de réaliser des signalisations et des marquages extrêmement précis. Permet le traçage sur des surfaces sèches ou humides.

Coloris	Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	0.65	801801	**1107206**	F04	**8,14**
Jaune	0.65	801802	**1107207**	F04	**8,14**
Rouge	0.65	801803	**1107208**	F04	**8,14**
Orange	0.65	801804	**1107209**	F04	**8,14**
Vert	0.65	801805	**1107210**	F04	**8,14**
Bleu	0.65	801806	**1107211**	F04	**8,14**
Cerise	0.65	801807	**1107212**	F04	**8,95**
Noir	0.65	801808	**1107213**	F04	**8,95**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

ROCOL

PEINTURE ÉPOXY TRAITVITE EN AÉROSOL

La peinture époxy en bombe aérosol Traitvite permet le traçage et le marquage de nombreux revêtements routiers : surfaces cimentées, époxydique, goudron, macadam...
Conforme aux normes environnementales

Ral	Coloris	Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
1023	Jaune	1000	47021	**422278C**	F04	**62,66**
9016	Blanc	1000	47020	**422277R**	F04	**62,66**
9017	Noir	1000	47026	**422283F**	F04	**62,66**
6024	Vert	1000	47024	**422281J**	F04	**62,66**
3020	Rouge	1000	47022	**422279N**	F04	**62,66**
5017	Bleu	1000	47023	**422280Y**	F04	**62,66**
2009	Orange	1000	47025	**422282U**	F04	**62,66**
7042	Gris	1000	47027	**422284Q**	F04	**62,66**

FUNGET

PEINTURE ANTIROUILLLE FERRIXOR SR GRIS

Primaire antirouille glycérophtalique pour métaux ferreux. Utilisable en intérieur et extérieur. Recouvrable par peintures glycérophtaliques. Aspect : satiné. Séchage rapide.

Coloris	Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
Gris	1	FERRIXOR 1L GRIS	**1085232**	F76	**17,00**
Gris	3	FERRIXOR 3L GRIS	**1085234**	F76	**40,70**

FUNGET

PEINTURE LAQUE ANTIROUILLE FERRILAQUE 1L

Laque antirouille brillante microporeuse pouvant être utilisée en primaire et finition. Très bonne tenue dans le temps. Qualité antirouille optimale. Tenue au brouillard salin à + de 500 heures

Coloris	Nuance	Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc		1	FERRILAQUE 1L BLANC	**1085236**	F76	**24,62**
Noir		1	FERRILAQUE 1L NOIR	**1085237**	F76	**23,44**
Gris	Clair	1	FERRILAQUE 1L GRIS	**1085238**	F76	**23,44**
Rouge	Incendie	1	FERRILAQUE 1L INCEND	**1085240**	F76	**40,16**
Jaune	Or - gaz	1	FERRILAQUE 1L GAZ	**1085241**	F76	**34,40**

PRODUIT CHIMIQUE

ITW

EAU DE JAVEL 9,6% 36 DEGRÉS

Désinfectant et détachant.. pH 12,5 9,6 % de chlore actif Permet de détacher et blanchir les murs, les allées de jardin, les cours. Algicide, Fongicide et désinfectant de surfaces, matériaux, mobilier.

Contenance (l)	TOP Vente	Réf	Code	CR	€ HT
5	0	741905	**1775038**	F04	**15,81**
20	0	741920	**1775039**	F04	**30,24**

ITW

ACIDE CHLORHYDRIQUE 23%

Détartrant puissant. Détartre les canalisations, lavabos, baignoires, cuvettes de WC. Nettoie les traces de ciment sur la faïence et le carrelage. Rectifie un pH trop élevé.

Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
1	741101	**1775033**	F04	**3,37**
5	741105	**1775034**	F04	**10,84**

ITW

EAU DÉMINÉRALISÉE

Evite la formation de tartre

Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
5	741405	**1775041**	F04	**5,07**
20	741420	**1775040**	F04	**22,11**

ITW

ESSENCE F

Détache les traces de cambouis, maquillage, graisse sur les textiles par imprégnation.

Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
1	741702	**1775043**	F04	**6,45**

ITW

ACÉTONE

limine les taches de peinture, vernis et colles cellulosiques. Nettoie les surfaces vitrées. Décape les meubles cirés.

Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
1	741001	**1775031**	F04	**7,14**
5	741005	**1775032**	F04	**30,29**

ITW

ALCOOL À BRULER

Combustible. Nettoie les vitres, le cristal, les sols, les murs, le formica, les claviers. Enlève les taches de cire, de café, de fruits. Lustre les bronzes et l'ivoire.

Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
1	741201	**1775035**	F04	**4,87**
5	741205	**1775036**	F04	**24,12**

ITW

WHITE SPIRIT

Dilue les peintures glycérophtaliques, nettoie le matériel d'application, élimine les taches de peinture fraîche sur tous supports.

Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
1	741501	**1775045**	F04	**4,82**
5	741505	**1775046**	F04	**23,41**

MASTIC COLLE

mb EXPERT

PÂTE À JOINT

Pour raccord fileté mécanique. En pot.

Contenance (ml)	Code	CR	€ HT
150	**1083544**	P48	**6,90**
400	**1083545**	P48	**8,75**

PÂTE À JOINT GEBATOUT 2

Pâte à joint à base de polymères synthétiques pour l'étanchéité des filetages métalliques, raccords de robinets, vannes, manomètres,… - S'utilise dans les domaines du chauffage et de la plomberie pour l'étanchéité de toute partie filetée métallique

Coloris	Contenance (g)	Réf	Code	CR	€ HT
Vert	220	103981	**110026M**	F10	**13,07**
Vert	250	103960	**004495T**	F10	**15,69**
Beige	500	100412	**028118C**	F10	**15,69**
Vert	500	103982	**055740I**	F10	**12,36**

SEL AMMONIAC PAIN DE 140 G

Nettoyage des pannes de fer à souder
Caractéristiques : - Chlorure d'ammonium en pain - Inodore - Soluble dans l'eau à chaud

	Réf	Code	CR	€ HT
	815998	**3517004**	F10	**9,22**

PINCEAU À ACIDE

	Réf	Code	CR	€ HT
	822701	**111339Z**	F10	**6,60**

GEL DÉCAPANT POUR SOUDURE À L'ÉTAIN HAMPTON HP3 - 120 ML

Gel décapant pour soudure à l'étain Spécial eau potable. Convient pour les brasages étain cuivre et également pour l'étain-plomb. Biodégradable, il se nettoie à l'eau, ne pique pas et ne génère pas defumées désagréables

	Réf	Code	CR	€ HT
	100351	**111337D**	F10	**15,57**
	100303	**1113380**	F10	**17,88**
	100302	**111343R**	F10	**14,68**

RACCORD À FROID RC 50

Résine anaérobie pour raccordement des canalisations en cuivre ou laiton - Permet de coller les raccords dans les endroits inaccessibles au chalumeau.

	Réf	Code	CR	€ HT
	814650	**2139510**	F10	**48,81**

PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ FILETFIX® III

Flacon de 60 mL, EN 751-1 classe H, agrément eau potable WRAS et DVGW.
Certification Européenne EN 751-1 Classe H : Matériaux d'étanchéité pour raccords filetés en contact avec l'EAU CHAUDE
Conformité aux Listes Positives CLP : Matériaux d'étanchéité pour raccords filetés en contact avec l'EAU POTABLE.
Certifié par CERTIGAZ NF RAC-GAZ (NF 540)

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
Jaune	60	262600	**041933X**	F33	**17,94**

LOCTITE 577 ÉTANCHÉITÉ FILETÉE

Colle pour l'étanchéité des raccords filetés. Usage général pour tous types de filetages métalliques même inox. Résistance moyenne. Prise rapide même à faible température. Coloris : jaune.
Pour la réalisation d'étanchéité sur raccords et connexions filetées, il est possible d'utiliser l'adhésif Loctite 577, produit anaérobie durcissant, testé et déclaré conforme selon la norme EN 751-1 classe H, et certifié par CERTIGAZ selon NF 540.

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
Jaune	50	2068186	**055165B**	F07	**29,09**
Jaune	250	2068187	**097282U**	F07	**129,58**

LOCTITE 55 FIBRE D'ÉTANCHÉITÉ

Fibre d'étanchéité des raccords filetés et des tuyaux. Joint sans polymérisation. Etanchéité immédiate à pression maximale. Pour une étanchéité rapide, facile et fiable.

Boitage/ Conditionnement	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Bobine	Blanc	2056946	**423843F**	F07	**17,34**

FIL D'ÉTANCHÉITÉ

Fil imprégné pour l'étanchéité des raccords filetés. S'utilise pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques et plastiques, coniques et cylindriques.

Type	Conditionnement libre	Réf	Code	CR	€ HT
Etanchéité filetée	Dévidoir 100 m	515100	**1012051**	F10	**30,58**

RUBAN PTFE

Usage interdit pour le gaz

Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Longueur (m)	Code	CR	€ HT
0.075	12	12000	12	**1083540**	P48	**0,70**
0.1	12	12000	12	**1083542**	P48	**1,80**

RUBAN PTFE GROS DIAMÈTRE OLIFAN

Olifan PTFE gros diamètre 19 mm x 15 m x 0,2 mm cache vert

Epaisseur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
0.2	815119	**038326W**	F10	**7,86**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

FILASSE CHANVRE EN POUPÉE

TOP Vente	Réf	Code	CR	€ HT
0	815099	**0281380**	F10	**4,10**

FILASSE LIN BOBINO

Recharge pour bobino

Type	Conditionnement libre	Contenance (g)	Réf	Code	CR	€ HT
Filasse	Bobino dévidoir	80	515030	**091919V**	F10	**15,23**
Filasse	Bobino dévidoir	18	515021	**110028I**	F10	**9,13**
Filasse	Bobino recharge	80	515031	**038321T**	F10	**11,31**

COLLE NÉOPRÈNE LIQUIDE 1400

Colle contact à durcisseur incorporé. Collage polyvalent haute performance pour caoutchoucs, métaux, cuir, liège, tissus, bois, mousses polyéther et polyuréthane etc..
Coloris : jaune.

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
Ambré	125	30502930	**126725L**	F29	**7,52**
Ambré	1000	30502932	**126726W**	F29	**33,45**

COLMATAGE DES MICRO-FUITES STOPLEAK

Colmatage des micro-fuites Stopleak dans les circuits de chauffage
Bidon de 2 litres

	Réf	Code	CR	€ HT
	870118	**028137D**	F10	**52,17**

COLLE CYANOACRYLATE 401

Colle cyanoacrylate universelle, faible viscosité. Usage général. Convient pour les substrats tels que le métal, le bois, le papier, et la plupart des plastiques.
Coloris : transparent.

Contenance (g)	Réf	Code	CR	€ HT
3	195651	**044300I**	F07	**4,32**
20	1919340	**090394Q**	F07	**25,57**

COLLE CYANOACRYLATE 401

Colle cyanoacrylate universelle, faible viscosité. Usage général. Convient pour les substrats tels que le métal, le bois, le papier, et la plupart des plastiques.
Coloris : transparent.

Contenance (g)	Réf	Code	CR	€ HT
5	232659	**2465402**	F07	**8,25**

LOCTITE 3090 COLLE CYANOACRYLATE

Colle cyanoacrylate bi-composant adaptée au remplissage des jeux. Convient pour les substrats poreux tels que le bois, le papier, le cuir, le liège et le tissu etc... Faible efflorescence. Seringue.

Coloris	Contenance (g)	Réf	Code	CR	€ HT
Transparent	10	1379570	**1103751**	F07	**26,40**

LOCTITE 454 COLLE CYANOACRYLATE

Gel cyanoacrylate multi-usages idéal sur les surfaces verticales ou inclinées. Adaptée au collage du papier, du bois, du liège, de la mousse, du cuir, du carton, des métaux et des plastiques. Transparente.

Coloris	Contenance (g)	Réf	Code	CR	€ HT
Transparent	5	303266	**190577T**	F07	**6,77**
Transparent	20	195678	**090399T**	F07	**30,76**

COLLE À BOIS RÉSISTANTE À L'EAU PRO 30D

Colle à prise rapide résistant à l'eau pour tout assemblage en bois. Convient pour des bois durs (chêne, bois exotiques, etc.). Convient pour les applications à l'intérieur et à l'extérieur. Translucide.

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanche	750	108769	**903761L**	F15	**20,19**

MASTIC CAOUTCHOUC TOFLEX

Mastic caoutchouc pour joints en couverture.
Pour la réalisation de joints de souches de cheminée, solins, rives, lucarnes.
Applicable sur surfaces mouillées.
Excellente adhérence sur la plupart des supports (ardoises, béton, PVC, tuiles, verre, zinc).
Inaltérable, excellente résistance aux UV et aux intempéries.

	Réf	Code	CR	€ HT
	807250	**090069D**	F10	**16,65**

COLLE COLLAFEU

Colle de fixation de produits réfractaires fibreux sur des pièces soumises à de fortes températures. Collage de gaines, manchons et autres produits réfractaires. Montage de briques réfractaires - Fixation de tresses.

Conditionnement libre	Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
Tube de 50 ml sous blister	50	125230	**007150A**	F10	**11,78**
Cartouche de 310 ml	310	125252	**110031P**	F10	**18,93**

DÉCAPANT POUR RACCORD PVC

Décapant pour raccord PVC - Bidon de 1 litre

Contenance (l)	Code	CR	€ HT
1	**1083539**	P48	**10,15**

COLLE GEL PVC - MULTIUSAGE EAU

Colle PVC multiusage Eau Potable.

Contenance (ml)	Code	CR	€ HT
125	**1083537**	P48	**4,35**
250	**1083610**	P48	**7,00**
500	**1103714**	P48	**12,15**
1000	**1083538**	P48	**17,20**
1000	**3699984**	P48	**50,10**

COLLE POUR RACCORD ÉVACUATION

Colle liquide pour assemblage d'éléments de canalisation en P.V.C. non plastifié.

Conditionnement libre	Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
Pot de 1 litre + pinceau	1000	504770	**119951N**	F10	**30,03**

COLLE PVC PRESSION - POOL GEBSOBLUE

Pool gebsoblue colle spéciale piscine.
Boîte 250 ml avec pinceau.

Conditionnement libre	Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
Pot de 250 ml + pinceau	250	504501	**748618A**	F10	**16,00**

JOINT BAS DE PORTE DE DOUCHE

Réf	Code	CR	€ HT
512369	**1174252**	F10	**20,04**

DÉCAPANT UNIVERSEL 805700

Solvant de nettoyage destiné à préparer les surfaces plastique et métal avant raccordement.

Contenance brute (mL.)	Contenance brut	Réf	Code	CR	€ HT
650	650 ml	805700	**2139509**	F10	**21,00**

NETTOYANT DILUJOINT - TUBE 125 ML

Gel permettant un nettoyage efficace des supports souillés par les mastics silicones réticulés de type joint sanitaire (joints de baignoire, lavabos, éviers, WC…)
Permet d'enlever facilement les anciens joints (une fois un premier décapage effectué au cutter).
Elimine les traces de silicone (acétique, alcoxy) sur les surfaces émaillées, les plastiques, verre, inox, aluminium, marbre…
Utilisable pour tous types de joints sauf polyuréthanne, acrylique, MS polymère.

Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
0.125	199700	**3306332**	F10	**17,20**

DÉCAPANT LIQUIDE SPÉCIAL ZINC Z-FLUX -80 ML

En décapant les surfaces en zinc (même oxydées) Z- FLUX permet un bon étalement et accrochage de la brasure - Pour gouttières, toitures…

Réf	Code	CR	€ HT
101890	**3307242**	F10	**20,38**

MASTIC COLLE ZINC FIX

Zinc Fix est un mastic-colle, à base de polymère, neutre et élastique
Zinc Fix s'utilise pour le collage zinc/zinc ainsi que sur d'autres matériaux de construction.
Convient également pour étancher les toitures.

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
Gris	290	134631	**2132460**	F15	**14,70**

MASTIC SILICONE NEUTRE ET ACÉTIQUE

Mastic silicone anti-moisissures pour joint sanitaire Utilisable sans primaire sur verre, aluminium, émail et inox. Pour les matériaux synthétiques, utiliser la version neutre. Ne noircit pas, ne moisit pas.

Type	Coloris	Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
Acétique	Blanc	300	120687	**1084189**	F15	**12,07**
Acétique	Transparent	300	120686	**1084190**	F15	**12,07**
Neutre	Blanc	300	120689	**1084191**	F15	**13,83**
Neutre	Transparent	300	120688	**1084192**	F15	**13,83**

MASTIC ACRYLIQUE TOISTIC

Mastic acrylique. Très bonne adhérence sur de nombreux matériaux.

Coloris	Conditionnement libre	Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
Transparent	Cartouche de 300 ml	300	607520	**199071J**	F43	**15,71**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

MASTIC SILICONE GEBSICONE NEUTRE ET ACÉTIQUE

Mastic Gebsicone transparent et blanc W - Acétique W2 - Neutre 100% silicone - avec fongicid

Type	Coloris	Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
Acétique	Blanc	310	893150	**1175236**	F10	**9,43**
Acétique	Transparent	310	893251	**092092A**	F10	**9,43**
Neutre	Blanc	310	890501	**1175238**	F10	**13,07**
Neutre	Transparent	310	890502	**1175237**	F10	**13,07**

MASTIC SILICONE POUR SURFACE HUMIDE AQUATEX

Mastic silicone à base aqueuse pour surfaces émaillées.
Pour la réalisation de joints sanitaires pour lavabos, douches, carrelages...
Application sur surfaces humides.
Possibilité de modifier ou retoucher un joint frais jusqu'à 1 heure après son application.

Coloris	Conditionnement libre	Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	Cartouche de 310 ml	310	590800	**057583B**	F10	**23,18**

MASTIC SILICONE SILIRUB N05

Mastic silicone neutre pour joints de raccordement entre menuiserie bois, PVC, alu, en intérieur et extérieur. Excellente applicabilité sur les supports usuels du bâtiment y compris matériaux de synthèse ou poreux.

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	300	120635	**373981T**	F15	**9,36**
Brun	300	120644	**141955X**	F15	**9,36**
Gris	300	120637	**373977B**	F15	**9,36**
Noir	300	120646	**373978M**	F15	**9,36**
Pierre	300	120639	**373976Q**	F15	**9,36**
Transparent	300	120634	**373980I**	F15	**9,36**

MASTIC SILICONE SILIRUB COLOR

Le Silirub est un mastic silicone neutre appliqué pour les joints de raccordement, de dilatation, de vitrage et de raccordement entre le verre et les menuiseries bois, PVC, aluminium.

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
Jaune sable	310	119643	**1891600**	F15	**30,29**
Blanc crème	310	105822	**1891601**	F15	**25,16**
Ivoire clair	310	105827	**1891602**	F15	**25,16**
Rouge pourpre	310	115681	**1891603**	F15	**26,34**
Rouge vin	310	105828	**1891604**	F15	**25,16**
Rouge noir	310	115304	**1891605**	F15	**25,16**
Rouge signalisation	310	114294	**1891606**	F15	**26,34**
Bleu gentiane	310	114299	**1891607**	F15	**25,16**
Bleu acier	310	105829	**1891608**	F15	**25,16**
Vert mousse	310	114104	**1891609**	F15	**25,16**
Vert sapin	310	105830	**1891610**	F15	**25,16**
Olive brun	310	114298	**1891611**	F15	**26,34**
Gris beige	310	115028	**1891612**	F15	**30,29**
Gris fer	310	114481	**1891613**	F15	**25,16**
Gris basalte	310	115682	**1891614**	F15	**26,34**
Gris ardoise	310	116060	**1891615**	F15	**26,34**
Gris anthracite	310	105831	**1891616**	F15	**25,16**
Gris noir	310	115271	**1891617**	F15	**26,34**
Gris ombre	310	114267	**1891618**	F15	**25,16**
Gris beton	310	114170	**1891619**	F15	**30,29**
Gris Pierre	310	113159	**1891620**	F15	**26,34**
Gris silex	310	110727	**1891621**	F15	**26,34**
Gris clair	310	118489	**1891622**	F15	**25,16**
Gris quartz	310	113228	**1891623**	F15	**26,34**
Gris soie	310	116033	**1891624**	F15	**26,34**
Brun argile	310	116305	**1891625**	F15	**26,34**
Brun fauve	310	121808	**1891626**	F15	**25,16**
Brun sepia	310	114296	**1891627**	F15	**25,16**
Brun chocolat	310	114750	**1891628**	F15	**25,16**
Brun gris	310	116106	**1891629**	F15	**26,34**
Blanc crème	310	105870	**1891630**	F15	**25,16**
Alu blanc	310	106735	**1891631**	F15	**25,16**
Gris aluminium	310	111713	**1891632**	F15	**26,34**
Blanc pur	310	118401	**1891633**	F15	**26,34**

MASTIC POLYURÉTHANE SOUDAFLEX 45 FC

Mastic polyuréthane. Label SNJF. Très bonne adhérence sur la plupart des supports. Peut se peindre après séchage. Dureté 40 ± 5 Shore A. Très bonne adhérence sur la plupart des supports.

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	300	120664	**373989D**	F15	**8,21**
Brun	300	120667	**373992K**	F15	**8,21**
Gris	300	120665	**3739900**	F15	**8,21**
Noir	300	120666	**373991Z**	F15	**8,21**

MASTIC COLLE FIX ALL CRYSTAL

Mastic et colle, à base de MS polymères, neutre et élastique, pour tout collage ou rejointoyage. Adhère sur tous supports, même humides. Traité fongicide. Peut être peint avec des peintures à phase aqueuse.

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
Transparent	290	110980	**1067786**	F15	**18,80**

SOUDAL

MASTIC COLLE FIX ALL FLEXI

Mastic et colle, à base de MS polymères, neutre et élastique, pour tout collage ou rejointoyage. Adhère sur tous supports, même humides. Traité fongicide. Peut être peint avec des peintures à phase aqueuse.

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
Gris	290	105030	**1067785**	F15	**14,05**
Blanc	290	105029	**1067784**	F15	**14,05**

SOUDAL

MASTIC COLLE FIX ALL HIGH TACK

Mastic colle à très forte adhérence initiale, à base de MS polymères. Colle la plupart des matériaux même humide. Température d'utilisation -50 à 90°C

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	290	100268	**1067783**	F15	**14,70**

GEB

COLLE MASTIC NEUTRE MS-POLYMÈRE/STP

Colle mastic avec une excellente adhérence sur tous supports courants poreux ou non poreux.

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	892005	**1262037**	F10	**19,30**
Transparent	892006	**1262038**	F10	**19,67**
Gris	892007	**1262039**	F10	**19,67**
Noir	892008	**1262040**	F10	**19,67**

GEB

EXTHANE COLLE ET JOINT - CARTOUCHE 300 ML - BLANC

Mastic colle polyuréthane mono-composant, ne coule pas à l'application et reste élastique dans le temps. - Excellente adhérence sans primaire sur béton, ciment, aluminium, verre, PVC, acier zingué, bois, polyester... - Peut se peindre - Multi-supports intérieur/extérieur - Résiste aux vibrations

Coloris	Conditionnement libre	Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc gris	Cartouche de 300 ml	300	593950	**2943670**	F10	**16,03**

GEB

COLLE MASTIC

Colle mastic Ms zinc. Colle spéciale couverture et zinguerie.

Type	Coloris	Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
Colle mastic	Gris	290	892002	**1012052**	F10	**20,69**

fischer

CIMENT EXPRESS CARTOUCHE 310 ML

Pour réparer boucher et jointoyer facilement et proprement en peu de temps
Nettoyage facile à l'eau
Peut être peint après séchage
A utiliser avec pistolet de type silicone
Convient en rénovation sur de nombreux matériaux

Boitage/ Conditionnement	Coloris	Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
Cartouche	Gris	310	519175	**1180078**	F04	**14,94**

SOUDAL

MASTIC ACRYLIQUE ACRYRUB F4

Mastic acrylique mono-composant, labellisé SNJF 1ère catégorie. Peut se peindre. Excellente adhérence, utilisable à l'intérieur, ainsi qu'à l'extérieur. Idéal pour les joints de raccordement et le bouchage de fissure.

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
Gris	300	120660	**373985L**	F15	**4,42**
Blanc	300	120659	**373984A**	F15	**4,42**

mb EXPERT

PISTOLET PROFESSIONNEL

Pistolet bi-fonction pour cartouche 150 et 300 mL

Code	CR	€ HT
1085516	F48	**27,50**

SOUDAL

PISTOLET SQUELETTE MODÈLE LÉGER

Pistolet squelette orange pour cartouches de 290 à 310 mL. Modèle léger.

ECONOMIQUE

Type	Réf	Code	CR	€ HT
Pistolet à mastic	106966	**014699V**	F15	**9,39**

SOUDAL

EMBOUTS POUR CARTOUCHE 108762

Canules bouchons adaptables sur toutes les cartouches de mastics de 290 à 310 mL. Sachet de 5 pièces.

Réf	Code	CR	€ HT
108762	**1406527**	F15	**3,33**

GEB

MASTIC CAOUTCHOUC FILGUM

Mastic à base de caoutchouc renforcé pour l'étanchéité
Etanchéité des joints de bondes
Réalisation de bourrage Adhère sur la plupart des matériaux, bonne résistance à l'eau chaude et froide et aux produits d'entretien.

Conditionnement libre	Réf	Code	CR	€ HT
Pot de 200 g	104011	**110033L**	F10	**10,98**
Pot de 500 g	104012	**028121J**	F10	**19,76**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

GEB

MASTIC RÉFRACTAIRE

Mastic réfractaire Calorygeb pour chauffage et foyer.
Produit de première monte et de réparation pour appareils de chauffage et foyers de cheminée

Conditionnement libre	Contenance (g)	Réf	Code	CR	€ HT
Pot	300	103511	**006489J**	F10	**10,64**
Pot	600	103512	**006491F**	F10	**14,12**
Cartouche	702	103554	**110030E**	F10	**12,36**

SOUDAL

MOUSSE EXPANSIVE POLYURÉTHANE SOUDAFOAM 1K

Mousse expansive mono-composant. S'utilise pour le calfeutrage de cavités et de vides entre la charpente de toiture et les murs, et pour toutes opérations d'isolation acoustique.

Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
500	108804	**373999J**	F15	**12,38**
750	108803	**373998Y**	F15	**15,84**

SOUDAL

MOUSSE POLYURÉTHANE MANUELLE COUPE-FEU

Mousse polyuréthane avec rendement élevé. Coupe-feu jusqu'à 240 minutes pour fixation et calfeutrement coupe-feu de châssis de portes et fenêtres. Joints de construction selon EN 1366-4. +25% rendement.

Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
750	146752	**3648680**	F15	**68,33**

SOUDAL

PISTOLET CLICK & FIX

Pistolet pour mousses polyuréthane système Click & Fix.

Type	Réf	Code	CR	€ HT
Click and Fix	106016	**455468A**	F15	**99,73**

SOUDAL

MOUSSE POLYURÉTHANE SOUDAFOAM CLICK & FIX

Mousse expansive à utilisation au pistolet.
Système unique breveté ''Click & Fix'' plus simple, plus rapide, pas de coulée au niveau du collier et projection maximale
Coloris : jaune
S'utilise avec le pistolet 455468A

Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
750	106741	**455429N**	F15	**16,58**

SOUDAL

MOUSSE POLYURÉTHANE COUPE-FEU PISTOLABLE CLICK & FIX

Mousse polyuréthane coupe-feu jusqu'à 360 minutes pour fixation et calfeutrement coupe-feu de châssis de portes et fenêtres. Pour pistolet ''Click & Fix''. Aérosol.

Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
750	110202	**1112291**	F15	**68,33**

SOUDAL

MOUSSE-COLLE SOUDABOND EASY CLICK & FIX

Soudabond EASY est une mousse-colle spécialement formulée, gonflante et remplissante sur les surfaces non-planes et associée au système pistolable révolutionnaire Click & Fix pour une utilisation rapide, sûre et précise.
Soudabond EASY est sans CFC et polymérise au contact de l'humidité de l'air.

Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
750	121398	**2900453**	F15	**30,88**

SOUDAL

MOUSSE POLYURÉTHANE FLEXIFOAM CLICK & FIX

Elle est associée au système pistolable révolutionnaire Click & Fix pour une utilisation rapide, et précise.
Mousse élastique avec mémoire de forme qui lui permet de suivre les mouvements de dilatation des supports.

Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
750	117472	**1315399**	F15	**32,17**

SOUDAL

NETTOYANT MOUSSE POLYURÉTHANE CLICK & FIX

Solvant spécial pour le nettoyage rapide d'intérieur et extérieur de pistolets Click et Fix et de taches de mousse non encore durcies.

Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
500	103357	**455432U**	F15	**13,43**

SOUDAL

PISTOLET POUR MOUSSE PU COMPACT

Pistolet pour mousse PU compact. La finition en plastique permet un nettoyage facile.

Réf	Code	CR	€ HT
109953	**141958E**	F15	**59,31**

SOUDAL

MOUSSE POLYURÉTHANE SOUDAFOAM GUN PISTOLABLE

Mousse expansive à utilisation au pistolet
Grand rendement de remplissage
Equipée d'un porte-pistolet avec pas de vis
Très bonne isolation thermique et acoustique
Coloris : jaune
S'utilise avec le pistolet 374004M

Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
700	111126	**374000U**	F15	**16,58**

SOUDAL

MOUSSE POLYURÉTHANE SOUDAFOAM FR GUN - 750 ML

Montage de portes et fenêtres coupe-feu. - Étanchéité des joints coupe-feu dans lesmurs et au plafond. - Installation et réparation des tuiles faîtières - Application d'une couche silencieuse - Toutes les applications de mousse dans des joints statiques.

Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
750	116900	**3348252**	F15	**68,33**

SOUDAL

MOUSSE POLYURÉTHANE 750 ML CLICK & FIX

Mousse polyuréthane monocomposante auto expansive
Mousse élastique avec mémoire de forme qui lui permet de suivre les mouvements de dilatation des supports
diminue considérablement le risque de déformation des supports

Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
750	118318	**1315398**	F15	**32,17**

SOUDAL

MOUSSE-COLLE SOUDABOND EASY GUN

A base de Polyuréthane.
Sans CFC et polymérise au contact de l'humidité de l'air.
Isolation élevée, thermique et acoustique.

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
Orange	750	121734	**2900369**	F15	**30,88**

SOUDAL

NETTOYANT MOUSSE POLYURÉTHANE

Solvant spécial pour le nettoyage rapide d'intérieur et extérieur de pistolets et de taches de mousse non encore durcies.
Pour pistolet à vis (Gun).

Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
500	103658	**374001F**	F15	**13,43**

SOUDAL

MASTIC-COLLE FIX ALL TURBO - 290 ML

Fix ALL Turbo est un mastic-colle, à base de SMX polymères, neutre et élastique, avec un établissement de force rapide. Fix ALL Turbo est une colle de fixation certifiée KOMO basée sur BRL3107

Coloris	Conditionnement libre	Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	Cartouche	290	121923	**1174069**	F15	**18,80**

MARQUAGE

Markal

FEUTRES MARQUEURS SL100

Feutres à pompe à peinture liquide indélébile. Marquage sur pratiquement tous types de matériaux propre. Très peu odorants et sans solvant nocif. visibles même sur les surfaces foncées. Résistent à l'eau et aux UV.

Coloris	Diamètre de pointe (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Jaune	3	31240220	**410798E**	F04	**4,17**
Rouge	3	31240320	**399249B**	F04	**4,17**
Blanc	3	31240120	**399246U**	F04	**4,17**
Vert	3	31240520	**541892A**	F04	**4,17**
Bleu	3	31240420	**399247F**	F04	**4,17**

Lalliaplast

MARQUEUR ONYX NOIR

Permanent toutes surfaces, avec fort pouvoir indélébile sur tous les supports les plus difficiles. Pointe biseautée permettant 3 épaisseurs de traits : 1, 3,5 et 5,5 mm.

Coloris	Diamètre de pointe (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Noir	5.5	401022	**561876U**	F07	**4,55**

Markal

MARQUEURS DURA-INK® 20

Taille du trait 1.5 mm.
Pourvus d'une pointe rétractable par simple pression sur le bouton.
Système innovant permettant de prévenir l'usure et le séchage prématuré de la pointe et rend le bouchon obsolète.
Permettent de tracer des traits épais et permanents.

Coloris	Diamètre de pointe (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Noir	1.5	96575	**1174782**	F04	**3,32**
Rouge	1.5	96576	**1174783**	F04	**3,32**

Markal

MARQUEUR DURA-INK® 55

Taille de la marque : 1,5 mm ou 4,5 mm (1/16" ou 3/16").
Feutre permanent à pointe biseautée.
Forme ergonomique, longue durée d'utilisation.
Résiste à l'eau, sèche rapidement.
Encre conçue pour un usage industriel.
Marque sur carton, céramique, vêtements, bois, papier, caoutchouc et acier.

Coloris	Diamètre de pointe (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Noir	4.5	96529	**1245895**	F04	**1,76**

Markal

MARQUEUR DURA-INK 15

Taille de pointe : 1,5 mm.
Type de pointe : conique fine extradure.
Encre de qualité industrielle qui ne coule pas et résistante à l'eau.
Réservoir en plastique résistant pour réduire les risques de casse sur les sites de production ou industriels.

Coloris	Diamètre de pointe (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Noir	1.5	96023	**1237725**	F04	**1,12**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Markal

MARQUEUR DURA-INK 5

Le feutre à encre permanent est doté d'une pointe extrafine allongée pour un marquage de précision, idéal sur les supports de fixation ou dans les endroits difficiles d'accès
Taille de la marque : 1 mm.

Coloris	Diamètre de pointe (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Noir	1	96520	**1218054**	F04	**3,91**

CRAYON PICA DRY 3030

Pointe télescopique sèche. Avancement automatique de la mine par pression sur bouton. Taille-mine intégré dans le capuchon. Ecrit sur tous les matériaux + surfaces rugueuses, grasses, les surfaces humides et sombres.

Coloris	Diamètre de pointe (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Graphite	2.8	3030	**1274342**	F74	**16,21**

Pica

MINES DE RECHANGE POUR CRAYON PICA DRY

10 mines de rechange spéciales graphite pour le marqueur Pica-Dry.
Pour toutes les surfaces.
Peuvent être effacées à l'eau.

Coloris	Diamètre de pointe (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Graphite	2.8	4030	**1274343**	F74	**12,19**
Rouge	2.8	4031	**2272784**	F74	**12,19**
Jaune	2.8	4032	**2272785**	F74	**12,19**

Markal

TUBE MARQUEUR À BILLE STYLMARK TOUTES SURFACES

Pointe à bille en acier solide pour un marquage sur des surfaces lisses ou rugueuses à l'aide d'une peinture indélébile.
Peinture à haute visibilité, résistant aux UV, aux intempéries et à l'eau.
Température maximale de résistance du marquage : 200 °C

Coloris	Diamètre de pointe (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	3	96652	**2923953**	F04	**4,64**
Jaune	3	96653	**2923954**	F04	**4,64**
Rouge	3	96654	**2923955**	F04	**4,64**
Violet	3	96660	**2923959**	F04	**4,64**
Vert	3	96658	**2922475**	F04	**4,64**

FACOM

POINTE À TRACER CARBURE 150 MM

Diamètre de pointe (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
2.5	DELA.1589.00A	**2906845**	F06	**6,63**

DROGUERIE DIVERS

Bostik

CIMENT PROMPT VICAT

Pour scellement, calages, arêtes d'enduit, tableau de baies, montage de cloisons solins, rebouchage de fissures, réparation ponctuelle de sols en béton. Travaux en milieu humide ou marin(bassins, regards, cuves)

Contenance (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
1	30602263	**1065105**	F29	**3,40**
5	30124881	**1065178**	F29	**9,69**

ENDUIT DE LISSAGE POUDRE 5 KG.

Enduit de lissage poudre 5 Kg.

Contenance (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
5	30604189	**1065136**	F29	**18,64**

Bostik

PLÂTRE FIN

S'utilise sur tous types de carreaux et plaquettes de parement posés sur support neuf (mortier, béton, ciment). Ne convient pas pour le carrelage posé sur supports . Extrêmes (sol chauffant, PRE, façades).

Contenance (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
5	30604178	**1065107**	F29	**9,07**
15	30604062	**1262884**	F29	**17,85**

Bostik

MORTIER RAPIDE

Pour scellement rapide : gonds, pattes d'encrage, garde corps... Fixation des bâtis de porte et châssis de fenêtre. Montage de mur et petites réparations. Destination : sol / mur - intérieur / extérieur.

Contenance (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
5	30125091	**1065138**	F29	**8,48**
25	30125093	**1079730**	F29	**27,35**

Bostik

CIMENT GRIS

Destiné à la pose de carrelage de formats maximum 40 x 40 cm, Il est tout particulièrement adapté pour la pose de marbre ou de pierre naturelle, carrelages tels que grès, faïence, pâte de verre, terre cuite.

Contenance (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
5	30124811	**1065096**	F29	**7,95**

Bostik

ENDUIT COLLE PLACO

Rebouchage lissage mur et plafond.

Contenance (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
5	30604214	**1065146**	F29	**14,45**

PATOURET DUBOIS & FILS

ROULEAU BANDE PLATRÉE

Rouleau de 5 mètres de longueur, largeur de 120 mm. Fil de coton imprégné de plâtre spécial à prise rapide.

	Réf	Code	CR	€ HT
	6505040	**007155D**	P76	**8,04**

PATOURET DUBOIS & FILS

BANDE TOILE APPRETÉE

Rouleau de 20 mètres de longueur, largeur 100 mm. Fil de coton apprêté à tissage lâche.

Largeur (m)	Longueur (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
0.1	2000	6504100	**217235D**	P76	**5,64**

PATOURET DUBOIS & FILS

BOURRELET CALORIFUGE DUB

Diamètre 35, paquet de 80 ml. Composition: effilochés textiles mélangés grisaille guipage polyester.

	Réf	Code	CR	€ HT
	1501020	**429752E**	P76	**98,91**

dimos

DIMOUSSE 20 LITRES

Destiné à la destruction des mousses, algues, lichens et verdissements sur tous les types de supports : tuiles, ardoises, shingles, fibre ciment, briques, allées, bitumes, terrasses, balcons y compris le zinc.

Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
20	587020	**545825Z**	F43	**60,70**

ADHÉSIF

Gaston Systeme Eutectic Eutectic Gaston

RUBAN DE COMPRESSION CASTOTAPE

Bande de compression qui se scelle sur elle-même en exerçant une très forte pression. Solution rapide, propre, efficace et économique pour la réparation des fuites d'eau, l'isolation des câbles électriques.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
0.335	25	Rouge	22786TAP ESC:756540	**1175329**	F12	**16,33**

ADHÉSIF ORANGE 297

Adhésif vinyle orange multi-usages bâtiment pour la protection pendant les travaux de projection d'enduit en façade. Jointage de panneaux d'isolation. Réparation diverses. Longueur 33 m.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
33	50	Orange	116678	**376524Q**	F12	**7,43**

ADHÉSIF ORANGE 6095

Adhésif vinyle orange multiusage bâtiment pour la protection pendant les travaux de projection d'enduit en façade
Jointage de panneaux d'isolation en 75 mm
Réparations diverses
Epaisseur : 0,12 mm
Longueur : 33 mètres

FABRICATION FRANÇAISE

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
33	50	Orange	115482	**041089V**	F12	**10,57**
33	75	Orange	115483	**041090G**	F12	**16,28**

ADHÉSIF SIMPLE FACE 6022

Adhésif vinyle plastifié 0,15mm adapté au repérage et a l' isolation électrique, frettage de câble et applications industrielles diverses. Approuvé VDE et IMQ. Auto-extinguible. Longueur 10m.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
33	50	Noir	104022	**041083H**	F12	**13,77**

ADHÉSIF VINYLE

Adhésifs vinyle plastifié 0,15mm adaptés au repérage et à l'isolation électrique, frettage de câble et applications industrielles diverses. Approuvés VDE et IMQ. Auto-extinguibles. Longueur 10m.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
10	15	Noir	148540 LOT 10	**052848U**	F12	**10,18**
10	15	Jaune/Vert	148545	**107786U**	F12	**1,12**
10	15	Vert	148546	**107785J**	F12	**1,12**
10	15	Multi-teintes	148560 LOT 10	**051571N**	F12	**10,18**
10	15	Blanc	148542	**107778K**	F12	**1,07**
10	15	Bleu	148543	**107779V**	F12	**1,07**
10	15	Marron	148548	**107780G**	F12	**1,12**
10	15	Gris	148549	**107781R**	F12	**1,12**
10	15	Jaune	148544	**107782C**	F12	**1,07**
10	15	Noir	148540	**107783N**	F12	**1,07**
10	15	Rouge	148547	**107784Y**	F12	**1,12**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

ADHÉSIF ALUMINIUM 333

Adhésif aluminium 40 microns résistant à 110°C. Adapté au jointage divers intérieur/extérieur. Longueur 50m.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
50	50	Aluminium	115810	**048569L**	F12	**20,56**
50	50	Aluminium	115488	**041101X**	F12	**33,80**
50	50	Aluminium	116205	**141487X**	F12	**39,05**

ADHÉSIFS VINYLE 2721

Adhésifs vinyle 0,16 mm adaptés au repérage des fluides et marquage au sol de zones (salles de sport, ateliers, usines, etc...). Grande résistance à l'abrasion. Longueur : 33 mètres.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
33	50	Bleu	149452	**041081L**	F12	**16,86**
33	50	Blanc	149454	**046731V**	F12	**15,88**
33	50	Jaune	149453	**046955P**	F12	**15,88**
33	50	Rouge	149451	**041082W**	F12	**15,88**

ADHÉSIFS DE MASQUAGE 9060S

Adhésifs caoutchouc. Epaisseur : 0,11 mm. Ce ruban est conçu pour les applications de masquage en industrie, Il peut être exposé à des températures allant jusqu'à 60°C. Longueur : 50 mètres. Coloris : chamois.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
50	19	Beige	117346	**089284A**	F35	**2,07**
50	25	Beige	117347	**089285L**	F12	**3,09**
50	38	Beige	117348	**089289D**	F12	**4,87**
50	50	Beige	117349	**089294G**	F12	**6,02**

TOILES ADHÉSIVES 3162

Adhésifs tissu couché polyéthylène d'épaisseur 0,25mm. Toiles américaines multi-usages. Réparations diverses. Raccords et étanchéité des gaines de ventilation intérieures. Déchirables à la main. Largeur : 50mm.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
25	50	Gris	116625	**423320Y**	F35	**8,09**
50	50	Gris	116622	**048567P**	F12	**19,10**

ADHÉSIF SIMPLE FACE 6022 LARGEUR 19MM NOIR

Adhésif vinyle plastifié 0,15mm adapté au repérage et a l' isolation électrique, frettage de câble et applications industrielles diverses. Approuvé VDE et IMQ. Auto-extinguible. Longueur 25m.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
25	19	Noir	148562	**006444I**	F12	**4,42**

ADHÉSIF VINYLE PLASTIFIÉ 2705 LARGEUR 19MM NOIR

Adhésif vinyle plastifié 0,18mm adapté au repérage et a l' isolation électrique, frettage de câble et applications industrielles diverses. Approuvé VDE et IMQ. Auto-extinguible. Longueur 20m.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
20	19	Noir	148518	**041092C**	F35	**3,15**

RUBANS AUTO-FUSIONNANTS 2547

Adhésifs auto-fusionnants caoutchouc adaptés à la reconstitution des isolants de câbles basse et moyenne tension. Réparations diverses. Coloris : noir.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
3.5	19	Noir	166135	**389837B**	F35	**8,05**
9.5	19	Noir	115315	**473966C**	F35	**12,98**

ADHÉSIF DOUBLE FACE AFT 1160

Adhésif invisible d'épaisseur 1mm. Longueur 10m. Pour des fixations totales et définitives. Remplace vis, clous, rivets, etc... Transparent.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
10	19	Transparent	162060	**764212M**	F35	**27,09**

ADHÉSIF DOUBLE FACE AFT 1179

Adhésif d'épaisseur 1,14mm. Longueur 10m. Pour des fixations totales et définitives.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
10	19	Blanc	141571	**764213X**	F35	**27,09**

ADHÉSIF VINYLE ÉLECTRIQUE 33+

En PVC auto-extinguible pour isolation électrique. Températures d'utilisation de -40°C à + 105°C. Epaisseur 0,18mm. Longueur 20m.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
20	19	Noir	80021	**376780Y**	F07	**11,29**

ADHÉSIF DOUBLE FACE 102

Adhésif tissu coton à masse adhésive caoutchouc synthétique pour fixation de moquettes, revêtements de sols etc.. Adhérence différentielle (plus d'adhérence coté sol). Déchirable à la main. Longueur 25 mètres.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
25	50	Beige	115486	**363883N**	F12	**17,18**

RUBAN ALUMINIUM ADHÉSIF

Ruban aluminium autocollant universel à haut pouvoir adhésif

Largeur (mm)	Longueur (m)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
50	50	Aluminium	ALU_ADH-50X50	**089869N**	F76	**53,56**

ADHÉSIFS D'EMBALLAGE PVC 2290

Adhésifs d'épaisseur 51 µm. Déroulement facile. Résistants à l'humidité et aux agents chimiques. Largeur : 50 mm. Longueur : 100 mètres.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
100	50	Marron	157312	**041103T**	F12	**6,50**
100	50	Transparent	160803	**482432W**	F35	**7,21**

DÉVIDOIR POUR ADHÉSIFS HD209

Appareil de pose à poignée pistolet pour les rouleaux adhésifs d'emballage de 50mm de large.

Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
50	118533	**042110U**	F35	**17,01**

BANDE DENSO®-PLAST

Bande pétrolatum à plasticité permanente applicable à froid

Largeur (mm)	Longueur (m)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
100	10	Beige	PLAST 10X100	**028139Z**	F76	**37,84**

BANDE DENSO®-CAL

Bande pétrolatum à plasticité permanente

Largeur (mm)	Longueur (m)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
100	10	Rouge	DENSOCAL-10X100-6R	**028140K**	F76	**59,28**

BANDE DENSO®-VERTE

Bande pétrolatum à plasticité permanente

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
10	50	Vert	VERTE-10X50-12R	**067932M**	F76	**17,19**
10	100	Vert	VERTE-10X100-6R	**147579H**	F76	**34,37**

VISSERIE

VIS MÉTAUX TH DIN 933 ACIER ZINGUÉ

Diamètre (mm)	Long. (mm)	Filetage (partiel ou total)	Type de filetage	Réf	Code	CR	€ HT
5	30	Total	Filetage métrique	933885030	**3552315**	F04	**6,59**
6	10	Total	Filetage métrique	933886010	**3552321**	F04	**4,51**
6	20	Total	Filetage métrique	933886020	**3552325**	F04	**5,51**
6	25	Total	Filetage métrique	933886025	**3552326**	F04	**6,22**
8	20	Total	Filetage métrique	933888020	**3552344**	F04	**10,95**
8	25	Total	Filetage métrique	933888025	**3552345**	F04	**12,32**
8	30	Total	Filetage métrique	933888030	**3552346**	F04	**13,44**
8	40	Total	Filetage métrique	933888040	**3552348**	F04	**16,08**
8	50	Total	Filetage métrique	933888050	**3552350**	F04	**18,72**
8	80	Total	Filetage métrique	933888080	**3552355**	F04	**31,48**
10	30	Total	Filetage métrique	933881030	**3552194**	F04	**24,42**
10	40	Total	Filetage métrique	933881040	**3552196**	F04	**29,08**
10	60	Total	Filetage métrique	933881060	**3552200**	F04	**39,81**
10	100	Total	Filetage métrique	9338810100	**3552357**	299	**58,41**
12	60	Total	Filetage métrique	933881260	**3552215**	299	**56,39**
12	80	Total	Filetage métrique	933881280	**3552218**	299	**73,65**
16	60	Total	Filetage métrique	933881660	**3552241**	299	**101,33**

VIS MÉTAUX TH DIN 931 ACIER ZINGUÉ

Diam. (mm)	Long. (mm)	Filetage (partiel ou total)	Long. du filetage (mm)	Type de filetage	Réf	Code	CR	€ HT
8	80	Partiel	22	Filetage métrique	931888080	**3551071**	F04	**40,71**
10	40	Partiel	26	Filetage métrique	931881040	**3550972**	F04	**38,32**
12	80	Partiel	30	Filetage métrique	931881280	**3550989**	299	**97,10**
12	100	Partiel	30	Filetage métrique	9318812100	**3551083**	299	**112,84**
16	70	Partiel	38	Filetage métrique	931881670	**3551003**	299	**162,95**
16	80	Partiel	38	Filetage métrique	931881680	**3551005**	299	**168,75**

ECROU HEXAGONAL ZINGUÉ HU - DIN 934

Type : Hexagonal - Matière : Acier zingué

Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Type de filetage	Réf	Code	CR	€ HT
4	3.2	Filetage métrique	9344	**3552808**	F04	**1,12**
5	4	Filetage métrique	9345	**3552809**	F04	**1,31**
6	5	Filetage métrique	9346	**3552810**	F04	**1,90**
7 / 150	5.5	Filetage métrique	9347150	**3552825**	F04	**2,71**
8	6.5	Filetage métrique	9348	**3552812**	F04	**3,42**
10	8	Filetage métrique	93410	**3552813**	F04	**7,84**
12	10	Filetage métrique	93412	**3552814**	F04	**11,73**
14	11	Filetage métrique	93414	**3552815**	299	**17,73**
16	13	Filetage métrique	93416	**3552816**	299	**21,68**
18	15	Filetage métrique	93418	**3552817**	299	**33,56**
20	16	Filetage métrique	93420	**3552818**	299	**43,82**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

TIGE FILETÉE ZINGUÉ 4.8 1 MÈTRE - DIN 976

Acier zingué blanc 4.8 - longueur : 1 mètre - DIN 976

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
5	9765	**3553766**	299	**1,24**
6	9766	**3553767**	299	**1,15**
7 / 150	9767150	**3553782**	299	**2,15**
8	9768	**3553769**	299	**1,99**
10	97610	**3553770**	299	**3,05**
12	97612	**3553771**	299	**4,11**
14	97614	**3553772**	299	**5,82**
16	97616	**3553773**	299	**7,68**
18	97618	**3553774**	299	**9,61**
20	97620	**3553775**	299	**11,97**

VIS PLAQUE DE PLÂTRE ACIER PHOSPHATÉ

Application : - Vissage direct de plaques de placoplâtre sur du bois intérieur ou rail métallique.
Domaine d'utilisations : - Aménagement intérieur - Aménagement à sec - Rénovation

Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Dimension de l'empreinte	Réf	Code	CR	€ HT
3.5	25		7033525	**3547342**	F04	**1,40**
3.5	35		7033535	**3547343**	F04	**2,02**
3.5	45	PH2	7033545	**3547344**	F04	**4,11**
3.5	55	PH2	7033555	**3547345**	F04	**5,23**

RONDELLE PLATE MOYENNE TYPE M - NFE 25513 - MU

Type : Moyenne/M - Matière : Acier zingué

Diamètre (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Epaisseur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
5	12	1	MU5	**3554355**	F04	**0,75**
6	14	1.2	MU6	**3554357**	F04	**1,06**
8	18	1.5	MU8	**3554359**	F04	**2,02**
10	22	2	MU10	**3554340**	F04	**3,61**
12	27	2.5	MU12	**3554341**	F04	**6,84**
14	30	2.5	MU14	**3554342**	F04	**7,78**
16	32	3	MU16	**3554343**	F04	**9,92**
18	36	3	MU18	**3554344**	F04	**16,42**
20	40	3	MU20	**3554345**	F04	**17,54**

RONDELLE PLATE LARGE TYPE L - NFE 25513 - LU

Type : Large/L - Matière : Acier zingué

Diamètre (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Epaisseur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
5	16	1	LU5	**3554324**	F04	**2,24**
6	18	1.2	LU6	**3554325**	F04	**1,71**
8	22	1.5	LU8	**3554327**	F04	**2,83**
10	27	2	LU10	**3554312**	F04	**6,00**
12	32	2.5	LU12	**3554313**	F04	**12,85**
14	36	2.5	LU14	**3554314**	F04	**14,37**
16	40	3	LU16	**3554315**	F04	**18,23**
18	45	3	LU18	**3554316**	299	**23,20**
20	50	3	LU20	**3554317**	299	**40,84**

RONDELLE PLATE EXTRA LARGE TYPE LL - NFE 25513 - LLU

Type : Très large/LL - Matière : Acier zingué

Diamètre (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Epaisseur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
5	19.48	1	LLU5	**3554300**	F04	**2,02**
6	23.48	1.2	LLU6	**3554301**	F04	**3,05**
8	29.48	1.5	LLU8	**3554303**	F04	**5,63**
10	35.38	2	LLU10	**3554290**	F04	**10,64**
12	39.38	2.5	LLU12	**3554291**	F04	**15,92**
14	44.38	2.5	LLU14	**3554292**	F04	**20,19**
16	49.38	3	LLU16	**3554293**	299	**29,86**
18	54.26	3	LLU18	**3554294**	299	**40,56**
20	59.26	3	LLU20	**3554295**	299	**54,06**

VIS BOIS TÊTE HEXAGONALE TIREFOND DIN 571

Type : Tête hexagonale - Empreinte : Hexagonal - Matière : Acier zingué - Classe de qualité : 4.8

Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Filetage (partiel ou total)	Longueur du filetage (en mm)	Réf	Code	CR	€ HT
6	40	Partiel	24	4016040	**3546322**	F04	**7,53**
6	45	Partiel	27	4016045	**3546323**	F04	**7,37**
6	50	Partiel	30	4016050	**3546324**	F04	**8,09**
6	60	Partiel	36	4016060	**3546326**	F04	**10,57**
6	80	Partiel	48	4016080	**3546328**	F04	**12,41**
8	40	Partiel	24	4018040	**3546342**	F04	**13,13**
8	50	Partiel	30	4018050	**3546344**	F04	**15,05**
8	60	Partiel	36	4018060	**3546346**	F04	**17,85**
8	70	Partiel	42	4018070	**3546348**	F04	**20,12**
8	80	Partiel	48	4018080	**3546349**	F04	**22,58**
8	100	Partiel	60	40180100	**3546405**	F04	**27,46**

VIS BOIS TÊTE FRAISÉE - TF - ACIER, CHROMITING

Type : Tête fraisée - Empreinte : Pozidriv - Matière : Acier chromé

Diamètre (mm)	Long. (mm)	Filetage (partiel ou total)	Dimension de l'empreinte	Réf	Code	CR	€ HT
3.5	20	Total	PZ2	PVACZP350200C8C	**2049889**	F43	**1,56**
3.5	30	Total	PZ2	PVACZP350300C8C	**2096059**	F43	**2,11**
3.5	40	Total	PZ2	PVACZP350400C8C	**2096061**	F43	**2,94**
4	20	Total	PZ2	PVACZP400200C8C	**2096068**	F43	**1,92**
4	25	Total	PZ2	PVACZP400250C8C	**2096069**	F43	**2,11**
4	30	Total	PZ2	PVACZP400300C8C	**2096070**	F43	**2,33**
4	40	Total	PZ2	PVACZP400400C8C	**2096071**	F43	**3,16**
4.5	40	Total	PZ2	PVACZP450400C8C	**2096084**	F43	**3,96**
5	50	Total	PZ2	PVACZP500500C8C	**2096098**	F43	**5,87**
5	40	Total	PZ2	PVACZP500400C8C	**2096096**	F43	**5,01**
5	60	Total	PZ2	PVACZP500600C8C	**2096100**	F43	**7,28**
6	100	Total	PZ3	PVACZP601000C8C	**2096114**	F43	**19,02**

VIS BOIS TÊTE FRAISÉE - TF - ACIER, CHROMITING - EMPREINTE TX

Type : Tête fraisée - Empreinte : Torx - Matière : Acier chromé

Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Filetage (partiel ou total)	Longueur du filetage (en mm)	Réf	Code	CR	€ HT
4	30	Partiel	18	PFACXP400300C8C	**1394002**	F43	**2,43**
4	35	Partiel	20	PFACXP400350C8C	**1394003**	F43	**2,84**
4	40	Partiel	25	PFACXP400400C8C	**1394004**	F43	**3,26**
4	50	Partiel	30	PFACZP400500C8C	**1393976**	F43	**4,66**
4.5	45	Partiel	28	PFACXP450450C8C	**3315780**	F43	**5,30**
4.5	50	Partiel	30	PFACXP450500C8C	**3315781**	F43	**5,62**
5	50	Partiel	30	PFACXP500500C8C	**1394021**	F43	**6,06**
5	60	Partiel	34	PFACXP500600C8C	**1394022**	F43	**7,53**
5	80	Partiel	47	PFACXP500800C8C	**1394024**	F43	**10,76**
6	80	Partiel	47	PFACXP600800C8C	**1394032**	F43	**14,84**

Acton

VIS AUTOPERCEUSES TÊTE HEXAGONALE EMBASE CRANTÉE - TH - ACIER, ÉLECTRO ZINGUÉ

Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Dimension de l'empreinte	Epaisseur à fixer (en mm)	Réf	Code	CR	€ HT
4.2	16	H7	3	334014,2X16CR3	**112862I**	F43	**3,06**
4.8	16	H8	4,4	334014,8X16CR3	**112864E**	F43	**3,83**
4.8	19	H8	4,4	334014,8X19CR3	**112865P**	F43	**4,12**
6.3	25	H10	6	334016,3X25CR3	**1010474**	F43	**9,16**

ASSORTIMENT DE VIS BOIS EN COFFRET MÉTALLIQUE PANELVIT

Assortiment de 15 dimensions de vis Panelvit lubrifiées, choisies parmi les plus courantes. embout TORX
Idéal pour avoir un assortiment de vis toujours disponible pour tout usages.
Contient 1910 vis.

Boitage/Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
1 coffret de 1910 vis	MBPV001501910C8	**2279284**	F43	**183,05**

ASSORTIMENT DE VIS AUTO-TARAUDEUSES À TÊTE RONDE, 550 PCS

Empreinte ou forme	Diamètre (mm)	Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
Tête ronde - phillips	4 à 10	Coffret de 550 pièces	970.0420	**1253939**	F07	**19,21**

CHEVILLAGE

CHEVILLES BI-MATIÈRE DUOPOWER

Le mélange de deux matériaux garantit un fonctionnement fiable et des charges élevées. Pour un maintien parfait, la cheville active le meilleur principe de fonctionnement (écarter, rabattre) en fonction du matériau.

Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
5	25	555005	**1660029**	F04	**7,55**
6	30	555006	**1416576**	F04	**9,56**
8	40	555008	**1416577**	F04	**10,90**
10	50	555010	**1416578**	F04	**13,14**

CHEVILLES NYLON À EXPANSION S

Pour matériaux pleins. Fixations à expansion avec ergots anti-rotation.

Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
5	25	50105	**440380Q**	F04	**6,88**
6	30	50106	**339937N**	F04	**8,55**
8	40	50108	**440381B**	F04	**11,77**
10	50	50110	**4567220**	F04	**11,41**

CHEVILLES NYLON À QUADRUPLE EXPANSIONS SX

Pour matériaux pleins et creux.

Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
6	30	70006	**1085331**	F04	**9,35**
8	40	70008	**1085332**	F04	**10,36**
10	50	70010	**1085333**	F04	**12,44**
12	60	70012	**1085334**	F04	**9,74**
14	70	70014	**1085335**	F04	**17,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

fischer

CHEVILLES À FRAPPER N-F - ACIER, ÉLECTRO ZINGUÉ

Installation simple et rapide dans les matériaux pleins et creux. Le filetage du clou et l'empreinte cruciforme permettent le dévissage de la vis et un démontage ultérieur. Clou en acier électrozingué et cheville nylon.

Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur à fixer (en mm)	Réf	Code	CR	€ HT
5	25	1	514872	**1113473**	F04	**9,04**
5	30	5	513736	**1111823**	F04	**10,20**
6	40	10	513840	**1111922**	F04	**12,01**
6	60	30	513841	**1119325**	F04	**14,17**
8	60	20	513701	**1085356**	F04	**19,04**
8	80	50	513702	**1085357**	F04	**19,84**
8	100	60	513703	**1085359**	F04	**30,17**
8	120	80	513704	**1085360**	F04	**35,43**

fischer

GOUJONS D'ANCRAGE FXA - ACIER, ÉLECTRO ZINGUÉ

Goujons universels à simple profondeur d'ancrage adaptés aux usages courants de fixations lourdes sur béton.
Dans les applications les plus courantes en charpente, serrurerie, métallerie, électricité et sanitaires.

Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
8	66	523129	**1237768**	F04	**19,32**
8	71	523131	**1237769**	F04	**20,59**
8	91	523132	**1237770**	F04	**23,24**
8	111	523222	**1237771**	F04	**25,69**
10	86	523133	**1237772**	F04	**32,26**
10	106	523223	**1237773**	F04	**33,18**
10	126	523135	**1237774**	F04	**15,28**
10	176	523136	**1237775**	F04	**19,53**
12	106	523137	**1237776**	F04	**18,83**
12	126	523139	**1237777**	F04	**21,62**
12	146	523141	**1237778**	F04	**25,12**
12	196	523142	**1237779**	F04	**34,91**
16	145	523143	**1237780**	F04	**22,31**
16	170	523144	**1237781**	F04	**27,62**
16	220	523145	**1237782**	F04	**29,06**

fischer

CHEVILLES GKM-S 35

Chevilles métalliques pour plaque de carton plâtre. Epaisseur à fixer maxi 12mm. Vis : 4,5x35mm. Boîte de 100 pièces.

Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur à fixer (en mm)	Réf	Code	CR	€ HT
4.5	31	35	502246	**1085328**	F04	**33,88**

mb EXPERT

CHEVILLES HM CORPS CREUX

Boîte de 100 pièces Type S PP avec vis Type PP sans vis Type PV avec patte à vis

Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
4	32	FIX10013	**1085226**	P48	**18,40**
5	37	FIX10021	**1085227**	P48	**24,30**
5	37	FIX10039	**1085222**	P48	**20,70**
5	37	FIX10047	**1086297**	P48	**27,95**
5	52	FIX10054	**1085228**	P48	**25,85**
5	52	FIX10062	**1085223**	P48	**23,95**
6	37	FIX10070	**1085229**	P48	**26,15**
6	37	FIX10088	**1085224**	P48	**19,45**
6	52	FIX10096	**1085230**	P48	**32,30**
6	52	FIX10104	**1085225**	P48	**27,45**

fischer

PINCE POUR CHEVILLES CLOISON CREUSE TYPE HM-LC

Pince pour chevilles cloison creuse type HM

Réf	Code	CR	€ HT
43311	**1085326**	F04	**46,04**

fischer

PINCE POUR CHEVILLES MÉTALLIQUES CORPS CREUX

Pince automatique pour chevilles métalliques corps creux pince PA.

Réf	Code	CR	€ HT
26846	**1153246**	F04	**79,25**

SCELLEMENT

mb EXPERT

KIT DE SCELLEMENT CHIMIQUE

Kit Sanibox chimique comprend une cartouche 170 ml de résine polyester + un poussoir + 2 canules mélangeuses + 4 tamis (pour les matériaux creux) + 4 tiges filetées

Coloris	Contenance (ml)	Code	CR	€ HT
Pierre	170	**1085506**	F48	**21,50**

mb EXPERT

RÉSINE DE SCELLEMENT

Résine de scellement à deux composants, à base de polyester.

Contenance (ml)	Code	CR	€ HT
170	**1085504**	F48	**8,95**
300	**1085505**	F48	**11,35**

fischer

RÉSINES FIS

Résine hybride de fixation pour tous les supports. Adaptée au scellement de fers à bétons. Temps de séchage réduit. Cartouches de 300mL adaptées aux pistolets à mastic standard. Livrées avec 2 buses Agrément CE.

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
Gris	300	520103	**1180928**	F04	**14,66**

mb EXPERT

EMBOUT MÉLANGEUR

Sachet de 6 - Canules avec graduations pour scellement chimique - Adaptables sur les cartouches de 165 ml et 300 ml

	Code	CR	€ HT
	1085507	F48	**10,10**

mb EXPERT

TAMIS D'INJECTION AVEC CÔNE CENTREUR

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
50	12	**1085508**	F48	**3,15**
85	16	**1085509**	F48	**3,80**
130	16	**1085510**	F48	**5,00**
85	20	**1085511**	F48	**6,20**

mb EXPERT

TIGE FILETÉE À SCELLER

Tige filetée pour scellement chimique + écrous et rondelles

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
70	6	**1085512**	F48	**4,90**
100	8	**1085513**	F48	**5,85**
110	10	**1085514**	F48	**9,30**
160	10	**1085515**	F48	**11,95**

fischer

SOUFLETTE AB-K

Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
215 x 70 x 70	530881	**2330385**	F04	**13,40**

COLLIER

I.N.G. FIXATIONS

OUTIL DE POSE IZY7

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
7	A150003	**1891635**	299	**56,82**

mb EXPERT

CLIP GAINE SIMPLE

Pour fixer les gaines PER, ICTA, WICU. Du ø16 au ø25. Existe en simple ou en double, cheville ø8, fixation dans les matériaux pleins ou creux, peut être coulé dans le béton.

Diamètre (mm)	Modèle	Code	CR	€ HT
16	FIX20905	**1085453**	P48	**24,20**
20	FIX20913	**1085454**	P48	**26,90**
25	FIX20939	**1085483**	P48	**29,95**

mb EXPERT

CLIP GAINE DOUBLE

Pour fixer les gaines PER, ICTA, WICU. Du ø16 au ø28. Existe en simple ou en double, cheville ø8, fixation dans les matériaux pleins ou creux. Peut être coulé dans le béton.

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
16	**1085455**	P48	**24,90**
20	**1085456**	P48	**29,45**
22	**1085490**	P48	**31,60**
25	**1085492**	P48	**31,85**

mb EXPERT

COLLIER ACIER ÉLECTROZINGUÉ W1

Collier inox W1 Expert

Matière	Plage de serrage (mm)	Type	Conditionnement	Code	CR	€ HT
Inox	08-12	W1	8 pièces	**1094537**	P48	**6,45**
Inox	10-16	W1	10 pièces	**1094538**	P48	**6,73**
Inox	12-22	W1	10 pièces	**1094539**	P48	**7,00**
Inox	16-27	W1	10 pièces	**1094540**	P48	**7,00**
Inox	20-32	W1	10 pièces	**1094541**	P48	**7,15**
Inox	25-40	W1	10 pièces	**1094542**	P48	**7,15**
Inox	35-50	W1	8 pièces	**1094543**	P48	**7,15**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

FIXATION DIVERS

KS TOOLS

ASSORTIMENTS DE RESSORTS

Coffret plastique de 124 ressorts de traction et de 76 ressorts de pression. Ressorts de traction : de 4x79.5 mm à 8.5x47 mm. Ressorts de pression : de 5.5x17 mm à 9.5x19 mm. Poids : 370 g.

Boitage/Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
1	970.0010	**1253917**	F07	**17,13**

KS TOOLS

CLOUS EN COFFRET DE 550

Coffret plastique de 550 clous galvanisés, cuivrés, clous tiges et clous de construction. De 1.3x22 à 2.5x50 mm. Poids : 400 g.

	Réf	Code	CR	€ HT
	970.0370	**1253934**	F07	**15,12**

STANLEY

AGRAFEUSE/CLOUEUR 6-TR250 STANLEY

Utilisation intensive. Pour des agrafes type G et clous. Chargement à glissière pour un chargement facile et simple des agrafes et des clous. Poignée bi-matière ergonomique escamotable et verrouillable.

	Réf	Code	CR	€ HT
	6-TR250	**929093V**	F74	**52,17**

STANLEY

AGRAFES TYPE G

Boîtes de 1000.

Hauteur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
6	1-TRA704T	**929097N**	F74	**3,83**
8	1-TRA705T	**929098Y**	F74	**4,10**
10	1-TRA706T	**929099J**	F74	**4,30**
12	1-TRA708T	**929100U**	F74	**4,62**
14	1-TRA709T	**929101F**	F74	**4,84**

STANLEY

PISTOLET À COLLE FATMAX® FMHT6-70418

Thermofusible à haut rendement. Chauffe rapide : 1 minute. 100 à 200W pendant chauffe et colle. Réchauffe jusqu'à 190° en 30 secondes. Indication de température par lampes LED. Pour bâtons de colle diamètre 11,5 ou 12 mm

Type	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
Pistolet à colle	FMHT6-70418	0,42	**1157364**	F74	**77,07**

STANLEY

COLLES THERMOFUSIBLES

Colles thermofusibles en bâton (colle à chaud) Ø11,5 mm. Translucides. Pour applications générales et matériaux délicats. Utilisables dans tous les pistolets Ø12 mm.

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Translucide	1-GS25DT	**1086288**	F74	**7,91**

CLICK& COLLECT

10 min chrono

MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN

PAS UNE DE PLUS !

JE COMMANDE > JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE



sur tereva-direct.fr | dans l'Agence sélectionnée | à la caisse

Quincaillerie

Quincaillerie.....881

Consultez votre Agence ou
tereva-direct.fr pour connaître la
disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

QUINCAILLERIE

CADENAS AUTOMATIQUE EN LAITON MONOBLOC

Largeur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
25	4	00061025	**3160589**	F09	**5,43**
35	5.5	00080035	**3160602**	F09	**9,35**
45	7	00080045	**3160601**	F09	**15,53**
45	6.3	00088045	**3160574**	F09	**13,98**

VERROU DE SURETÉ ECO TYPE

Type	Nb de clés	Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Verrou	3	115 x 90 x 100	00052310	**3144677**	F09	**27,98**

CORDE POLYPROPYLÈNE

Longueur : 100 mètres.

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	6	CPPCE006	**541826C**	F13	**21,36**
100	8	CPPCE008	**541827N**	F13	**30,49**
100	10	CPPCE010	**541828Y**	F13	**43,50**
100	12	CPPCE012	**541829J**	F13	**60,18**

CORDEAUX COTON CÂBLÉS

Cordeau coton câblé.

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
55	1,5	0.1	CORCC015	**477428U**	F13	**1,58**

FICELLES SISAL

Utilisées pour l'emballage, la confection de paquets...

Diamètre de cable (en mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
4	4	FICSI613	**029537L**	F13	**10,07**

Soudure

Soudure flamme 883
Soudure électrique 889

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

POSTE ÉQUIPÉ

POSTE À SOUDER MINI CASTOFLAM

Poste à souder Mini CastoFlam avec : Bouteilles A.L.B2,5, Oxygène : 0,5 m3, Acétylène 0,42 m3, Chalumeau soudeur AutoFlam II SI 0, Ensemble de 5 becs + 1 étoile/clé, Tuyaux 6,3 x 11 - 2,5 mètres.

Capacité de bouteille	Réf	Code	CR	€ HT
Acétylène 0,42 - Oxygène 0,5	79154MIN ESC:658155	**2626820**	F04	**1106,90**

POSTE À SOUDER CASTOFLAM SI

Poste à souder CastoFlam SI avec accessoires
Ensemble de 5 becs + 1 étoile/clé
Détendeurs Industriels TYPHOON OX/AD
Bouteille OX 1 m3 Air Liquide
Bouteille AC 0,8 m3 Air Liquide
5 mètres de tuyaux OX/AD 6,3mm

Capacité de bouteille	Réf	Code	CR	€ HT
Acétylène 0,8 - Oxygène 1	79154SI ESC:760342	**2626873**	F04	**1349,35**

POSTE À SOUDER CASTOFLAM MT

Avec détendeurs intégrés.
Bouteilles A.L.B5, Oxygène : 1 m3, Acétylène 0,8 m3, Chalumeau soudeur AutoFlam II SI 0, Ensemble de 5 becs + 1 étoile/clé, Tuyaux 6,3 x 11 - 5 mètres, Lunette soudeur teinte 5, Allume Gaz.

Capacité de bouteille	Réf	Code	CR	€ HT
Acétylène 0,8 - Oxygène 1	79154MT ESC:658156	**2626805**	F04	**1681,79**

POSTE À SOUDER XUPER CASTO-FLAM PLOMBERIE

Poste à souder Xuper CastoFlam pour plombier.
Chalumeau soudeur AutoFlam II 0, Ensemble de 5 becs + 1 étoile/clé, Détendeurs Industriels TYPHOON OX/AD, Bouteille Oxygène 2,3 m3 Air Liquide, Bouteille Acétylène 1,6 m3 Air Liquide, Tuyaux OX 6,3 x 11 - 5 mètres, Tuyaux AD 6,3 x 11 - 5 mètres, Lunette soudeur teinte 5, Allume Gaz, Pare flamme en sortie de détendeur, Lance malléable 140 l/h, Chariot de roulage.

Capacité de bouteille	Réf	Code	CR	€ HT
Acétylène 1,6 - Oxygène 2,3	79154XPB ESC:755951	**2626914**	F04	**1835,90**

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES

EQUIPEMENT DE SOUDEUR PRATICFLAM SI

Equipement de soudeur PraticFlam SI complet.
Chalumeau soudeur AutoFlam SI 0 à sécurité intégrée
Ensemble de 5 becs + 1 étoile/clé
Détendeurs Industriels TYPHOON OX/AD
5 mètres de tuyaux OX/AD 6,3mm

Capacité de bouteille	Réf	Code	CR	€ HT
Valeur non définie	79086SI ESC:760343	**2626874**	F04	**334,99**

MANO-DÉTENDEUR TYPHOON

Le mano-détendeur Typhoon est de type simple détente, à clapet placé dans la haute pression.
Conforme à la norme EN ISO 2503.
Raccord de sortie : M16x150
Fourni avec une olive étagée pour tuyaux Ø6,3 et Ø10mm.

Pression (bar)	Type de gaz	Raccord entrée	Réf	Code	CR	€ HT
1.5	Acétylène	H	77021199 ESC:758043	**2626896**	F04	**65,55**
10	Oxygène	F	77021200 ESC:758044	**2626897**	F04	**73,30**

MANO-DÉTENDEUR PRECIGAZ 3

Conception robuste tout laiton.
Manomètres protégés.
Volant inamovible.
Raccord de sortie : M16x150
Livré avec : une douille à olive pour tuyaux 6,3 x 11 et 10 x 17

Pression (bar)	Type de gaz	Raccord entrée	Raccord de sortie	Réf	Code	CR	€ HT
1.5	Acétylène	H	M 16 x 150	55120 ESC:764507	**2626936**	F04	**132,31**
10	Oxygène	F	M 16 x 150	55110 ESC:764505	**2626937**	F04	**137,31**

MANO-DÉTENDEUR SUPERBLINDÉ

Mano-détendeur acétylène ou oxygène de conception robuste.
Sortie M16 x 150.
Poids : 2 kg.
Manomètres protégés.
Livré avec un douille à olive pour tuyaux 10 x 17.

Pression (bar)	Type de gaz	Raccord entrée	Réf	Code	CR	€ HT
1.5	Acétylène	H	45345A ESC:655714	**2625749**	F04	**168,23**
10	Oxygène	F	45340A ESC:655706	**2625748**	F04	**168,23**

DÉTENDEUR GAZ NEUTRE

Ensemble manodétendeur haute pression CONSTANT 2000 pour tout gaz neutre (Azote, Argon, CO2) fourni avec un raccord à olive à braser et un raccord à visser CLIM 1/4 SAE mâle.
Pression de service maximale 50 bars.

Pression (bar)	Type de gaz	Raccord entrée	Réf	Code	CR	€ HT
50	Gaz neutre	C	71705524CLIM ESC:759415	**2625724**	F04	**249,88**

DÉTENDEUR GAZ PROPANE

Détendeur D Propane à un seul manomètre réglable de 0 à 4 bar indiquant la pression d'utilisation.
Entrée: W21.8x1/14
Sortie: M16x150.

Pression (bar)	Type de gaz	Réf	Code	CR	€ HT
4	Propane	300610 ESC:682476	**2807122**	F04	**173,99**

EQUIPEMENT KIT CLIM

Ensemble de raccords - détente d'Azote 50 bar comprenant un jeu de raccords, un détendeur HP 50 bar Azote et un flexible 40 bar de 1.5m avec vanne à boule.

	Réf	Code	CR	€ HT
	451075 ESC:680510	**2625712**	F12	**684,37**

CHALUMEAU SOUDEUR - AUTOFLAM II SI 0

Chalumeau à Sécurité Intégrée : Stop Feu double action (Clapet antiretour gaz + dispositif arrêt de flamme selon la NF EN 730) incorporé dans le manche du chalumeau.
Manche ergonomique bi-matière.
Entrée : douilles fixes pour tuyaux 6,3x11
Filetage buse : M8 x 100
Livré avec : une étoile/clé et 5 becs acétylène normalisés de 100 - 160 - 250 - 315 - 400 l/h.

Débit (l/h)	Réf	Code	CR	€ HT
400	55200SI ESC:764523	**2626938**	F04	**180,40**

CHALUMEAU AUTOFLAM II 0

Chalumeau doté d'un manche ergonomique bi-matière.
Entrée : douilles fixes pour tuyaux 6,3x11.
Filetage buse : M8 x 100.
Livré avec : une étoile/clé et 5 becs acétylène normalisés de 100, 160, 250, 315 et 400 l/h.

Débit (l/h)	Réf	Code	CR	€ HT
400	55200 ESC:764510	**2626821**	F04	**129,53**

CHALUMEAU COUPEUR MINI DRAKAR 2

Chalumeau coupeur à gâchette. Léger et très maniable.
Capacité de coupe : 2 à 15 mm.
Entrée : douilles amovibles pour tuyaux 6,3 x 11.
Livré avec une buse 10/10 acétylène.

	Réf	Code	CR	€ HT
	45360 ESC:757040	**2625769**	F04	**228,11**

LANCE MALLÉABLE POUR CHALUMEAU SOUDEUR

Lance oxy-acétylènique malléable pour chalumeau AutoFlam II 0 et SI 0.
Fournie avec son écrou de serrage.

Débit (l/h)	Réf	Code	CR	€ HT
140	705620R ESC:764545	**2625868**	F04	**17,74**
300	705620S ESC:764546	**2625869**	F04	**18,23**

ECROU DE RAPPEL DE LANCE

Pour chalumeau de type 0.

	Réf	Code	CR	€ HT
	764565 ESC:764565	**2804806**	F04	**2,28**

ETOILE COMPLÈTE N°0 ACÉTYLÈNE

	Réf	Code	CR	€ HT
	704289BSTD ESC:662903	**2625755**	F04	**23,57**

BUSES POUR CHALUMEAUX OXYACÉTYLÉNIQUES

Buses pour chalumeaux oxyacétyléniques 8 x100 en laiton.
Lot de 3 becs 0 AD 250 l - NF.

Débit (en L)	Réf	Code	CR	€ HT
100	700867F3 ESC:662906	**2625758**	F12	**14,02**
160	700867G3 ESC:662907	**2625759**	F12	**14,74**
250	700867J3 ESC:662909	**2625761**	F12	**14,74**
315	700867K3 ESC:662910	**2625762**	F12	**14,02**
400	700867M3 ESC:662911	**2625763**	F12	**14,74**

ALLUME-GAZ

Allume-gaz à cuvette.

	Réf	Code	CR	€ HT
	730282 ESC:657556	**2625507**	F04	**7,83**

ALÉSOIR-DÉBOUCHE BEC

Etui de 4 alésoirs débouche bec.

	Réf	Code	CR	€ HT
	730356 ESC:657567	**2625427**	F04	**5,15**

MIROIR DE SOUDAGE MAGNÉTIQUE

Miroir de soudage magnétique constitué d'une plaque en inox polie avec flexible et aimant.

	Réf	Code	CR	€ HT
	370160 ESC:682047	**2625259**	F12	**34,09**

GLACE DE MIROIR MAGNÉTIQUE

Glace de rechange de miroir magnétique.
Lot de 2.

	Réf	Code	CR	€ HT
	730278X2 ESC:662917	**2625318**	F04	**16,23**

TUYAU CAOUTCHOUC PROPANE 40 M

Longueur (m)	Matière	Ø ext. (mm)	Ø int. (mm)	Diamètre tube (intérieur x extérieur)	Réf	Code	CR	€ HT
40	Caoutchouc	12	6	6 x 12	528040	**2618652**	F33	**285,25**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

TUYAU GAZ PROPANE

Tuyau pour gaz Propane, équipé 5 mètres raccord 3/8 G.

Type	Réf	Code	CR	€ HT
Raccord	730050010 ESC:762240	**2626913**	F12	**80,42**

TUYAUX NUS JUMELÉS OXYGÈNE/ACÉTYLÈNE

Tuyaux caoutchouc
ISO 3821

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20000	730263 ESC:657534	**2625154**	F04	**110,77**
10000	369021 ESC:681875	**2626879**	F04	**97,70**

COLLIERS PAR PINCE POUR TUYAU

Lot de 15

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
6,3 x 11	730037X15 ESC:662926	**2625326**	F04	**10,91**
10 x 17	730038AX15 ESC:662927	**2625327**	F04	**11,28**

ENSEMBLE ECROU ET OLIVE

Ensemble ecrou M16 et olive pour tuyau Oxygène\Gaz double étage 6,3\11 et 10\17 mm.

Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
16	98	330031 ESC:682368	**2626872**	F04	**13,51**

RACCORD RAPIDE MÂLE À OBTURATEUR OXYGÈNE

Raccord rapide mâle à obturateur Oxygène à visser sur chalumeau M16 x 150.

Type	Réf	Code	CR	€ HT
Raccord	730149E ESC:682077	**2625669**	F04	**19,59**

PAIRE DE RACCORDS RAPIDES MÂLES OXYGÈNE/ACÉTYLÈNE

Réf	Code	CR	€ HT
730147D ESC:600862	**2625118**	F04	**30,91**

RACCORDS RAPIDES FEMELLES À CLAPETS

Paire de raccords rapides femelles à clapet Oxygène et Acétylène pour montage sur tuyaux de diamètres 6,3 mm et 10 mm.

Réf	Code	CR	€ HT
730148D ESC:600763	**2625117**	F04	**67,25**

RACCORD RAPIDE MÂLE À OBTURATEUR ACÉTYLÈNE

Raccord rapide mâle à obturateur Acétylène à visser sur chalumeau M16 x 150.

Type	Réf	Code	CR	€ HT
Raccord	730149F ESC:682078	**2625670**	F04	**16,33**

PAIRE DE STOP FEU OXYGÈNE/ACÉTYLÈNE

Paire de stop Feu Oxygène Acétylène pour tuyau de diamètre 6,3 mm et 10 mm.

Réf	Code	CR	€ HT
704414J ESC:656917	**2625119**	F04	**67,98**

LAMPE À SOUDER MULTIFONCTIONS 8800

Type de gaz	Puissance consommée (en W)	Pression (bar)	Poids (g)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Butane	1600	1.5	600	16	8800	**3144584**	F04	**31,56**

LAMPE À SOUDER 500

Température de fonctionnement 1750°C.
Consommation 50 g/h.
Livrée avec une cartouche 190 g de butane.

Capacité de bouteille	Réf	Code	CR	€ HT
Valeur non définie	45090LS ESC:600827	**140819H**	F04	**35,73**

CARTOUCHE DE GAZ BUTANE 8191

Poids (g)	Réf	Code	CR	€ HT
190	8191	**3144582**	F04	**3,06**

LAMPE À SOUDER À CARTOUCHE RÉF. 343

Puissance (kW) : 2
Autonomie (h) : 1,2
Type de flamme : Dard
Poids (g) : 690

Réf	Code	CR	€ HT
343	**3144583**	F04	**57,94**

CARTOUCHE DE GAZ 555

Plus performante qu'une simple cartouche butane, la cartouche butane / propane est destinée aux lampes à souder Réf. 511 et postes oxy-gaz de type chalumeau oxy Réf. 2901 et Réf. 2902.
Autonomie maximum (en h) : 2
Poids (en g) : 340

Type de gaz	Poids (g)	Réf	Code	CR	€ HT
Propane, Butane	340	555	**3144579**	F04	**11,45**

EXPRESS

CARTOUCHE DE GAZ 2015

Très performante, cette cartouche chalumeau peut être utilisée en toute saison et jusqu'à –10° C !
Énergie : Gaz propylène (36%) + butane + propane
Autonomie : 2 heures
Poids (en g) : 326

Poids (g)	Réf	Code	CR	€ HT
326	2015	**3144581**	F04	**16,88**

EXPRESS

VULCANE EXPRESS SOLO PLOMBERIE SANITAIRE 470

Chalumeau Vulcane Express accompagné d'une lance de brasage pour tube cuivre Ø 22 m Réf. 4722 et sa cartouche XPRESS GAS™ Réf. 2400.

Poids (g)	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1500	280	470	**3144588**	F04	**191,83**

CHALUMEAU VULCANE EXPRESS MULTI PLOMBERIE CHAUFFAGE 471

Un chalumeau pour plombier Vulcane Express Réf. 472
Une lance Réf. 4722 pour brasage tube de cuivre ?22
Une lance Réf. 4714 dite « frigoriste » pour brasage tube cuivre ?14
Une lance dite « chauffagiste » pour brasage tube cuivre ?28, Réf. 4728.
Un allumage piézo et gâchette supplémentaires Réf. 4701
Un injecteur de rechange Réf. 47022
Deux cartouches gaz propylène XPRESS GAS™ Réf. 2400

Type de gaz	Réf	Code	CR	€ HT
Butane, Propylène	471	**3573052**	F04	**302,99**

EXPRESS

CARTOUCHE DE GAZ XPRESS GAS

La cartouche de gaz XPRESS GAS est étudiée pour être utilisée avec le chalumeau gaz Vulcane Express Réf. 470 et Réf. 472, Réf. 480, Réf. 481, Réf. 490, Réf. 491, Réf. 473, Réf. 478, Réf. 485, Réf. 486, Réf. 496.
Composition : Propylène
Masse net de gaz (g) : 400

Poids (g)	Réf	Code	CR	€ HT
880	2400	**3144580**	F04	**23,76**

virax

CHALUMEAU XB III PIÉZO

Livré avec une cartouche de gaz (mélange 40 % de propane et 60 % de butane).
Capacité :
Brasage tendre : Ø 54 mm.
Brasage fort (40 % - Ag) : Ø 14 mm.

Capacité de bouteille	Réf	Code	CR	€ HT
Valeur non définie	521560	**492651H**	F07	**79,20**

virax

CARTOUCHE POUR CHALUMEAU XB III PIÉZO

Type de gaz	Poids (g)	Réf	Code	CR	€ HT
Propane, Butane	210	521516	**493309R**	F07	**8,02**

Gasfolin Eutectic Eutectic Gasfolin

BOUTEILLE D'OXYGÈNE

Bouteille d'oxygène 0.93 L (110 bar) pour kit soudure 4000 Flex Pro.

Type de gaz	Réf	Code	CR	€ HT
Oxygène	7302400X ESC:600826	**1066376**	F04	**43,24**

GEB

GEL DE PROTECTION DES REVÊTEMENTS ET DES PIÈCES LORS DE LA SOUDURE

Gel de protection des revêtements et des pièces lors de la soudure Thermostop

Réf	Code	CR	€ HT
861030	**533670M**	F10	**69,96**

mb EXPERT

PARE-FLAMME

Pare-flamme 200 x 250 -
Protection de murs et cloisons pendant la soudure.

Code	CR	€ HT
542946Y	P48	**28,65**

GEB

BOUCLIER THERMIQUE

Nappe réfractaire en fibres de verre haute température pour l'isolation thermique Pour la protection des revêtements (peintures, papiers-peints, lambris, plâtre)
Se plie et se replie à volonté pour les soudures en angle.

Composition	Dim. (L x l cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Fibre céramique	20 x 27	861006	**091921R**	F10	**39,83**
Fibre de verre	100 x 61	861009	**117964W**	F10	**153,35**

Gasfolin Eutectic Eutectic Gasfolin

ÉCRAN PROTHERMIQUE 200X280 MM

cran prothermique 3000 souple réutilisable, destiné à la protection contre la chaleur pendant les opérations de brasage. Excellent absorbeur de chaleur.

Forme	Réf	Code	CR	€ HT
Ecran	730373P20 ESC:600752	**490968G**	F04	**48,63**

Gasfolin Eutectic Eutectic Gasfolin

ECRAN THERMIQUE ISOLANT PROTHERMIQUE

Utilisable sur 2 faces. - Anti-éblouissement. - Très haute protection thermique. - Longévité accrue. - Bords renforcés et cousus.
Sans amiante et sans céramique. Il est constitué de fibres de silice insérées entre deux faces de carbone aiguilletée.

Type	Réf	Code	CR	€ HT
Accessoires	730373DF ESC:657682	**1160777**	F12	**92,11**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

FER À SOUDER

Fer à souder manche X100 M16x1, 5, avec détendeur fixe 2 bars, tuyau tournant 4 m, lance et panne 300.

	Réf	Code	CR	€ HT
	524070	**188291P**	F07	**250,77**
	524054	**188294W**	F33	**192,75**

CHALUMEAU PROPANE X200

Equipé d'un tuyau de 4 mètres, d'un raccord tournant M16x1,5, d'un détendeur réglable de 1,5 à 4 bar et d'une lance turbojet 007 de 18 mm.

	Réf	Code	CR	€ HT
	521060	**188292A**	F07	**252,80**

PANNE CUIVRE

Lot de 2 pannes cuivre Piézo 400. Vendues avec vis.

Type	Réf	Code	CR	€ HT
Panne	523021	**100208S**	F07	**59,78**

TARGETTE DE SOUDURE 33% ÉTAIN

La targette de soudure Metaconcept de 780 g est principalement utilisée dans la zinguerie, la couverture et la plomberie pour l'assemblage de métaux cuivreux et acier galvanisé.

Poids (g)	Longueur (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
800	410	Argent	CR54993P	**3220118**	F33	**17,58**

BAGUETTE DE SOUDURE 33% ÉTAIN

La baguette de soudure Metaconcept de 200 g est particulièrement adaptée aux travaux de plomberie, zinguerie et chauffagerie (pour l'assemblage de canalisations d'eau froide en cuivre, la réalisation de circuits de chauffage ou la liaison de gouttières en zinc).

Poids (g)	Longueur (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
227	470	Argent	CR54994P	**3220117**	F33	**4,79**

RACCORD REMPLISSAGE DROIT NF

Raccord remplissage droit NF pour bouteille de gaz 1.6 kg.

	Réf	Code	CR	€ HT
	528270	**100216C**	F33	**34,05**

DÉTENDEUR PROPANE

Raccords bouteille femelle 21,7 x 1,814G, tuyau M 16 x 1,5 G.
Livré avec un raccord tournant à tétine.

Pression (bar)	Type de gaz	Réf	Code	CR	€ HT
2	Propane	526010	**041878Q**	F33	**90,26**
4	Propane	526000	**188300K**	F33	**108,44**

RIPOFLUX

Flux en pâte pour brasure à l'argent et brasures cuivre phosphore. Ce produit assure, à l'état fondu, un bon mouillage du cuivre et de ses alliages, permettant d'exécuter d'excellentes brasures.

	Réf	Code	CR	€ HT
	528400	**1466234**	F33	**18,72**

MÉTAL D'APPORT FLAMME BRASURE RB 5246

Métal d'apport auto décapant stabilisé pour le brasage fort du cuivre. Sur laiton et bronze utiliser obligatoirement les décapants 800 (code article 103758Q) ou 808 PF (code article 010079F)

Poids (g)	Réf	Code	CR	€ HT
1000	5246RB2010P ESC:600784	**140823Z**	F04	**50,31**
5000	5246RB20 ESC:350010	**429676A**	F04	**250,15**

BRASURE 800

Métal d'apport flamme auto décapant stabilisé pour le brasage fort du cuivre
Composition: argent 2 %
Sur laiton et bronze utiliser les décapants 800 (code article 103758Q) ou 808 PF (code article 010079F)

Longueur (mm)	Matière	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
500	Cuivre - Argent	2	8002010P ESC:651098	**103756U**	F12	**207,39**

MÉTAL D'APPORT FLAMME BRASURE 808G ATG

Installations de gaz combustibles suivant spécification ATG en couple avec le décapant 808 PF.
Assemblages capillaires de canalisations en cuivre/laiton/bronze.
Baguette marquée, repère A.T.G. N° 1521.
Composition : 6% argent.

Longueur totale (mm)	Poids (g)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
500	600	2	808G2006P ESC:651149	**009952M**	F12	**285,95**
500	1000	2	808G2010P ESC:651151	**754393H**	F12	**405,47**

BAGUETTES DE BRASAGE 840 XZF

Alliage enrobée 34% d'argent tolérant tous types de jeux.
- Enrobage mince. - Assemblage de l'acier, cuivre, laiton, bronze et fonte.

	Réf	Code	CR	€ HT
	840XZF2002F ESC:750545	**2626837**	F04	**235,93**

BRASURE CUIVRE 204

Brasage du cuivre et des alliages cuivreux. Propriété auto-décapante en brasage Cu/Cu Pour installations sanitaires, plomberie, chauffage central sur cuivre rouge.
Utiliser les décapants FLUX 200 (code 1270913)

Longueur (mm)	Poids (g)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
500	1000	2	105000 ESC:681645	**1270909**	F04	**51,98**

MÉTAL D'APPORT FLAMME 1665 XFC

Baguette enrobée destinée à la réalisation d'assemblages capillaires de métaux cuivreux, métaux ferreux, sur pièces ajustées, plus particulièrement adaptée aux assemblages pour fluides médicaux. Couleur blanc. 40% Ag.

Poids (g)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
200	2	1665XFC2002F ESC:651334	**1083379**	F12	**322,25**

BRASURE CUIVRE 200

Brasure cupro phosphore 200 Ø 2 mm pour métaux cuivreux exclusivement. Longueur 500 mm. Brasure autodécapante. Etui de 500 G.

Longueur (mm)	Poids (g)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
500	500	2	100003 ESC:681853	**1270907**	F04	**40,49**

MÉTAL D'APPORT FLAMME BRASURE 18XFC

Soudobrasage et brasage de haute qualité en toutes positions des aciers, aciers galvanisés, et de la fonte.
Intervalle de fusion: 850-890°C Composition: argent 1%
Diamètre 3.0mm longueur 500mm. Etui de 1 kg

Longueur (mm)	Poids (g)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
200	1000	3	18XFC3010P ESC:650064	**103762I**	F04	**182,05**

MÉTAL D'APPORT FLAMME BRASURE 804

Baguette triangulaire spécialement conçue pour la réalisation de piquages dans les installations sanitaires ou plomberie.
Composition : 2% d'argent.
Utiliser les décapants 800 (code 103758Q) ou 808 PF (code 010079F)

Longueur (mm)	Poids (g)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
500	1000	2	8042010P ESC:651127	**028330U**	F12	**207,39**

MÉTAL D'APPORT FLAMME SBE

Baguette SBE Diamètre 3.0mm.
Soudobrasage du cuivre et des métaux ferreux.
Temp fusion : 870 - 900 °C.

Longueur totale (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1000	2	73340F20 ESC:600748	**767447D**	F04	**197,58**
1000	3	73340F30 ESC:600749	**1065921**	F04	**186,91**

MÉTAL D'APPORT ACIER

Baguette nue en acier cuivre pour le soudage homogène des aciers. Soudage autogène des aciers de construction.

Poids (g)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
5000	2	7335025 ESC:657816	**2804875**	F04	**54,24**

MÉTAL D'APPORT FLAMME BRASURE 1665 GAZ

Baguette marquée repère ATG n°1587. Alliage capillaire à haute résistance mécanique.
A utiliser avec le décapant 1665PF. Installations des gaz combustibles (Gaz de France) sur cuivre et laiton avec le décapant 1665 PF.

Longueur totale (mm)	Poids (g)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
500	100	2	1665GAZ2001P ESC:753716	**429674E**	F04	**191,12**

DÉCAPANT POUR BRASAGE CUPRO-PHOSPHORE

Décapant (poudre ou pâte) pour métaux cuivreux.
Température d'utilisation 500-800°C.
Brasage capillaire du cuivre, laiton et bronze à l'aide d'alliages cupro-phosphore.
Brasage des tuyauteries gaz en cuivre avec alliage CASTOLIN 808 G (code 010079F).
Repère A.T.G. N° 1521 (code 010079F).

Poids (g)	Aspect	Réf	Code	CR	€ HT
200	Pâte blanche	808PF0200P ESC:651170	**010079F**	F04	**45,52**
200	Poudre rose	8000200P ESC:651089	**103758Q**	F04	**45,52**

DÉCAPANT FLUX

Décapant flux pour le brasage, sous forme de poudre.
Recommandé pour le décapage des métaux cuivreux.
Il convient particulièrement pour les brasures au phosphore.

Poids (g)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
200	-	190211 ESC:663135	**1270913**	F04	**21,92**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BRASEUR ÉLECTRIQUE COBRAZ

Permet de braser sans danger (pas de flamme), sans endommager, et sans recuire le cuivre.
Brasage tendre : Ø 6 - 28 mm
Livré avec : 2 électrodes cylindriques, 1 pot de Virax Smartflux 250g, 1 bobine de brasure tendre Ø 2mm - 250g, 1 brosse métallique.

	Réf	Code	CR	€ HT
	527022	**056829B**	F33	**1013,80**

MÉTAL D'APPORT FLAMME 2 MM

Brasure tendre Diam 2mm bobine 250g étain.

Type	Réf	Code	CR	€ HT
Brasure	528346	**527225T**	F33	**19,11**

PATE À BRASER SMARFLUX

Contenance : 250 g.
Particulièrement recommandée pour les braseurs électriques Cobraz 28 et Cobraz 54.

Poids (g)	Réf	Code	CR	€ HT
250	528420	**059642E**	F33	**51,18**

BRASURE TENDRE, BOBINE D'ÉTAIN

Alliage sans plomb destiné à tous les types d'applications.
Composition : Sn 97% - Cu 3%
Ame décapante.
Point de fusion 310°C
Présentation en bobine.

Poids (g)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
250	2	MF036283	**016029N**	F74	**19,92**
500	2	MF044517	**016033F**	F74	**43,79**

MÉTAL D'APPORT FLAMME

Fil plein Sn : 97% Cu : 3% Bobine : 500 G Diamètre : 2mm

Poids (g)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
500	2	MF036981	**016036M**	F74	**43,19**

ARC - MIG

POSTE DE SOUDURE ARC GYSMI E163

Assure des soudures professionnelles sur l'acier, la fonte et l'inox jusqu'à 10 mm d'épaisseur.
Pourvu de 3 modes de soudage:
MMA / MMA PULSE /TIG Lift
Panneau de commande intuitif avec affichage digital.

Intensité de soudage (A)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
160	036635	0,42	**2465890**	F29	**443,80**

ETUI D'ÉLECTRODES RUTILES E6013

Électrode rutile universelle, soudage en toutes positions.
Laitier facile à enlever.
Courant continu : Polarité (-) à l'électrode.
Applications : constructions métalliques, réservoirs, tuyauterie, serrurerie, travaux artisanaux.

Réf	Code	CR	€ HT
084339	**1068180**	F29	**3,43**
084346	**1068181**	F29	**3,56**

POSTE À SOUDER MONOPHASÉ MIG-MAG SMARTMIG 162 PRÊT À L'EMPLOI

Assemblage et réparation acier, inox et aluminium. 2 procédés de soudage : MIG/MAG pour soudage en atelier Ø de fil 0,6-0,8-1 mm. NO GAZ pour soudage en extérieur Ø de fil 0,9-1,2 mm (kit en option ref 1201710).

Intensité de soudage (A)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
160	033160	0,42	**1201709**	F29	**910,13**

KIT COMPLET NO GAZ MIG MAG

Adaptable sur le poste SMARTMIG 162. Pour fil 0,9 mm. Kit comprenant 3 tubes contact, une buse spéciale "NO GAZ" et un galet pour fil de 0,9 et 1,2 mm.

Réf	Code	CR	€ HT
041240	**1201710**	F29	**32,08**

FIL FOURRÉ ACIER

Fil pour utilisation en intérieur/extérieur sans gaz.
Bobine diamètre 200 mm.
Diamètre : 0,9 mm.
Poids : 4,5 kg.

Réf	Code	CR	€ HT
086623	**1201712**	F29	**110,08**

ANTI-PROJECTION SOUDURE ANTI-GRATTONS

Empêchent l'adhérence des projections métalliques et grattons. Ne dégage ni odeur désagréable, ni fumée, ni vapeurs dangereuses pour l'utilisateur durant les opérations de soudure.

Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
400	005090	**1042119**	F04	**6,90**

Équipement

Équipement d'atelier 891
Manutention - Levage 892
Nettoyage et aspiration 894
Travail et accès en hauteur 896
Tuyau et raccord 898

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

CHAUFFAGE

SOVELOR

CHAUFFAGE PORTABLE ÉLECTRIQUE À AIR PULSÉ K3

Alimentation 230 V~1 50 Hz
Puissance : 1,5 ou 3 kW
Ampérage : 13 A
Poids : 5 kg
Elévation de température du flux d'air : +56°C
Thermostat d'ambiance intégré
Fonction ventilation seule
Livré avec câble électrique et prise

Puissance (kW)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
3	230	300	K3	1,90	**1245891**	F07	**174,67**

SOVELOR

CHAUFFAGE MOBILE RADIANT GAZ 4200S

Fonctionne au gaz propane ou butane, contrôle de flamme par thermocouple. Chauffage d'appoint pour postes de travail ou séchage UNIQUEMENT en plein air. Livré avec tuyau et détendeur. Livré sans bouteille de gaz.

Puissance (kW)	Réf	Code	CR	€ HT
4.17	4200S	**054518I**	F07	**106,35**

SOVELOR

PARASOL CHAUFFANT BRASILIA MB

Radiant au gaz (propane) de couleur blanc, mobile avec roues.
Livré complet avec cache bouteille, tuyau gaz, détendeur propane et parabole
Diamètre 800 mm
Hauteur 2,24 mètres
Poids : 20,5 kg

Puissance (kW)	Réf	Code	CR	€ HT
13	BRASILIA MB	**1067987**	F07	**371,42**

SOVELOR

CHAUFFAGE MOBILE AIR PULSÉ FUEL B100

Chauffage à combustion directe. Utilisé pour préchauffer, dégeler, chauffer, sécher. Utilisation en extérieur ou dans des locaux bien ventilés. Rendement thermique : 100 %. Débit d'air : 950. Poids à vide : 25 kg.

Puissance (kW)	Réservoir (L)	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
29	42	230	B100CED2	**032276G**	F07	**926,35**

SOVELOR

CHAUFFAGE AIR PULSÉ PORTABLE AU GAZ

Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
34.2	22	2	230	1000	MG330	3,00	**2800417**	F07	**375,85**

ABAC

COMPRESSEUR ET ENROULEUR À FIXATION MURALE XPN 015

Léger, compact et sans huile, il trouve sa place dans n'importe quel garage ou atelier, de l'entretien de vélo au gonflage VL. - Grâce à sa fixation murale pivotante ainsi qu'à un tuyau de 10m intégré et rétractable, il est d'une simplicité d'utilisation hors du commun. - Une innovation majeure et le compagnon idéal pour vos besoins quotidiens en air comprimé.

Tension d'alimentation (V)	Puissance (ch)	Pression maxi (bar)	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
230	1.5	8	9.6	1129740357	**3424177**	F07	**208,25**

CompAir

COMPRESSEUR À PISTONS LUBRIFIÉS CD052-M

Série CD : Compresseur à pistons lubrifiés - non insonorisé - Accouplement direct - Garantie totale 2 ans

Tension d'alimentation (V)	Réservoir (l)	Puissance (ch)	Puissance (kW)	Pression maxi (bar)	Niveau sonore (dBA)	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
230	50	2	1.5	8	76	8	CD052-M	**3366241**	F33	**361,76**

CompAir

COMPRESSEUR À PISTONS SANS HUILE CD630-M

Compresseur à pistons sans huile - non insonorisé - Accouplement direct - Garantie totale 2 ans

Tension d'alimentation (V)	Réservoir (l)	Puissance (ch)	Puissance (kW)	Pression maxi (bar)	Niveau sonore (dBA)	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
230	6	1.5	1.1	8	77	7	CD630-M	**3366239**	F33	**251,70**

COMPRESSEUR

CompAir

COFFRET AIR + 5 PIÈCES A20009/1

Coffret comprenant : 1 pistolet de peinture. 1 pulvérisateur. 1 poignée de gonflage. 1 flexible. 1 soufflette.

	Réf	Code	CR	€ HT
	A20009/1	**117840K**	F74	**74,88**

GROUPE ÉLECTROGÈNE

GROUPE ÉLECTROGÈNE WX3200

Moteur essence 50 Hz.
Démarrage manuel.
Equipé de 2 prises type Schuko 16 A, IP44.
Livré sur kit brouette
Sécurité niveau d'huile et protection thermique.
Livré avec un bidon d'huile. Niveau sonore : 69 dB.

Niveau sonore (dBA)	Puissance (kW)	Autonomie (h)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
69	2.95	16	PR242SX1000	2,08	**1256502**	F33	**595,12**

GROUPE ÉLECTROGÈNE E4000

Destiné aux applications professionnelles
Moteur essence Honda 50 Hz
Démarrage manuel
Equipé de 2 prises protégées par un disjoncteur
Sécurité niveau d'huile et protection thermique
Kit brouette et housse en options

Niveau sonore (dBA)	Puissance (kW)	Autonomie (h)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
96	3.1	1.97	PA292SH1000	2,08	**1256501**	F33	**1004,97**

GROUPE ÉLECTROGÈNE PX4000

Moteur essence.
Niveau de bruit conforme aux normes Européennes.
Panneau de contrôle complet (compteur horaire / Voltmètre/ fréquencemètre).
Réservoir en acier.
Poignée rabattable avec mousse.
Roues increvables.

Niveau sonore (dBA)	Puissance (kW)	Autonomie (h)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
71	3	14.34	PK222SX1000	2,08	**1223696**	F33	**919,95**

GROUPE ÉLECTROGÈNE P2000I NEW ESSENCE 2KW

Moteur Yamaha MZ80 4. Moteur 4 temps. Démarrage manuel. Tension : 50 Hz. DC 12V Prise (8.3A) (type de prise voiture).

Niveau sonore (dBA)	Puissance (kW)	Autonomie (h)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
91	2	5.3	PF162S81000	2,08	**1306752**	F33	**1284,00**

MANUTENTION

FIMM

DIABLE À BAVETTE FIXE ROUES ESCALIER

A poignées fermées.
Roues escalier en étoile et corps de roues en acier.
Dimension de la bavette : 450 x 250 mm.
Hauteur hors tour : 1290 mm.

Hauteur totale (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Capacité de levage (en t)	Charge utile (en kg)	Réf	Code	CR	€ HT
1290	450	250	0.3	300	810210030	**164038S**	F07	**395,60**

FIMM

DIABLES À BASCULEMENT ASSISTÉ

À bavette fixe et repliable.
À poignées à garde.
Dimensions de la bavette : 490 x 180 mm.
Hauteur hors tout : 1 171 mm.
Effort au basculement réduit de 50 %.

Charge utile (en kg)	Réf	Code	CR	€ HT
250	810202121	**2016472**	F07	**382,38**

FIMM

DIABLE TOUT TERRAIN À POIGNÉES FERMÉES

Poignées fermées - Bavette fixe - Roues Ø 400 mm.
Diable à poignées fermées et tablier légèrement incurvé permettant le bon maintien des charges planes ou cylindriques.

Type de roue	Charge utile (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
Pneumatique	350	810310041	**2903441**	F07	**445,27**

Guitel point m

DIABLE ACIER À BAVETTE FIXE 1881

Roues gonflables, moyeu à rouleaux, corps polyamide. Diamètre 260 mm. Bavette fixe ultra rigide 400 x 200 mm. Dimensions : 1070 x 540 x 520 mm.

Hauteur totale (mm)	Larg. (mm)	Long. (mm)	Type de moyeu	Charge utile (en kg)	Diamètre de la roue (en mm)	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
1218007	540	520	A rouleaux	250	260	12.5	1881	**1218007**	F04	**110,90**

Guitel point m

DIABLE À BAVETTE RABATTABLE 250 KG

Roues gonflables diamètre 260 mm, moyeu à rouleaux, corps polyamide. Bavette rabattable : 450 x 330 mm, et petite bavette fixe. Dimensions : 1100 x 570 mm.

Charge utile (en kg)	Diamètre de la roue (en mm)	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
250	260	12	1883	**1245897**	F04	**169,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

DIABLE EN ALUMINIUM REPLIABLE

Roues en polyuréthane équipées de roulement à billes. Dimensions : 488 x 64 x 765 mm (replié). Tendeur élastique 2.20 m fourni. Poignée ergonomique.

Charge utile (en kg)	L x l x H (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	488x64x765 (replié)	815007089	**1097926**	F07	**247,81**

DIABLE PORTE BOUTEILLES POUR ATELIER

Compatible avec des bouteilles de type B20-B40-B50. Roues en caoutchouc, diamètre 250 mm. Nombre de bouteilles : 2. Diamètre maxi des bouteilles : 260 mm. Huteur guide bouteille : 415 et 970 mm.

Charge utile (en kg)	Diamètre de la roue (en mm)	L x l x H (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
200	250	750x200x1290	810000151	**511991P**	F07	**412,17**

CHARIOT ROULSERVICE

4 roulettes à bandage caoutchouc noir : 2 fixes, 2 pivotantes, diamètre 100 mm, moyeu lisse. Plateau en acier embouti renforcé : 750 x 490 mm. Dosseret rabattable. Tapis antidérapant et pare-choc de sécurité.

Larg. (mm)	Long. (mm)	Type de moyeu	Charge utile (en kg)	Diamètre de la roue (en mm)	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
750	490	Lisse	150	100	9.2	800.0015	**1217999**	F13	**73,88**

PLATEAU ROULANT PRATIC BOY

4 roulettes pivotantes galet en polychoc noir, diamètre 100 mm, moyeu à rouleaux. Plateau en acier embouti renforcé : 750 x 490 mm. Tapis antidérapant et pare-choc de sécurité.

Largeur (mm)	Long. (m)	Type de moyeu	Charge utile (en kg)	Diamètre de la roue (en mm)	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
750	490	A rouleaux	150	100	9	1812	**1218006**	F04	**104,55**

TRANSPALETTE MANUEL 2,5 T - GS 25

Le transpalette manuel GS est un produit facile à utiliser, économique et robuste pour transporter vos palettes.
Fiable et facile à entretenir, ce modèle a été conçu pour être la solution idéale pour un usage intensif.
Le GS est le produit parfait pour le client qui recherche un transpalette simple et robuste pour un travail quotidien qui peut s'adapter à chaque situation.

Ecartement fourches (mm)	Hauteur de levée (mm)	Longeur fourches (mm)	Charge utile (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
525	115	1150	2500	TAB4100Y000	**2819989**	F33	**538,45**

LÈVE-CHARGE 100 KG

Charge maximale d'utilisation : 100 kg.
Hauteur maximale de pose (sol/plateforme) : 3,50 m.
Hauteur de chargement : 1,40 m.
Plateforme en bois antidérapant de 9 mm : 795 x 375 mm.
2 sangles fournies avec la plateforme.
Système de sécurité constitué de 2 câbles : 1 câble de travail et un câble de sécurité anti-chute.

Haut. totale (mm)	Larg. (mm)	Long. (mm)	Type de roulette	Charge utile (en kg)	Diamètre de la roue (en mm)	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
3500	1050	1050	Pivotante	100	125	29	6550065001	**3194440**	F07	**791,55**

ACCESSOIRES

SANDOWS AVEC CROCHETS SACHET DE 2

Sachet de 2 sandows avec crochets.

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
0.6	8	200860V	**089853T**	F24	**2,06**
1	10	210100V	**089855P**	F24	**4,33**

SANGLE D'ARRIMAGE EN 1 PARTIE

Sangle d'arrimage loisirs-tourisme en 1 partie. LC 100 daN avec came à griffe, sangle largeur 25 mm.

Longueur (m)	Charge utile (t)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
2.5	0.25	Bleu	Q910250B30	**016349X**	F40	**4,81**

SANGLE D'ARRIMAGE EN 1 PARTIE

Sangle d'arrimage de type loisirs-tourisme en 1 partie avec tendeur à cliquets.

Longueur (m)	Charge utile (t)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
5	0.5	Vert	Q8LAB0500V30	**067298G**	F40	**5,44**

SANGLE EN 2 PARTIES

Systèmes d'arrimage en 2 parties Tendeur à cliquets. Poignée large. Double verrouillage.

Longueur (m)	Charge utile (t)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
3	1.2	Bleu	8LAB21210500300V	**076596A**	F40	**8,48**
5	1.2	Bleu	8LAB21210500500V	**070380E**	F40	**9,27**
5	3.5	Bleu	9PL2A120500500B7	**004825J**	F40	**19,59**
9	5	Bleu	4Y6E6E0350900B62-EMB	**083042E**	F40	**21,52**

forankra

SANGLE À ENROULEUR AUTOMATIQUE

Largeur 50 mm avec deux crochets aux extrémités. Enroulement automatique grâce à un bouton situé sur le cliquet. Capacité d'amarrage : 750 daN. Coloris : noir.

Longueur (m)	Charge utile (t)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
3.14	0.5	Noir	49050 11	**1174375**	F40	**26,08**
3.25	1.5	Noir	49049 11	**1174376**	F40	**28,23**

BESSEY

PRESSE EXTENSIBLE STE AVEC POIGNÉE À POMPE

Commande à une main par poignée avec mécanisme de pompe.
Déplacement rapide pour faire rentrer et sortir la tige télescopique.
Construction stable en tubes d'acier extrêmement robuste.
Utilisation également possible en biseaux grâce à des surfaces de contact pivotantes -45° à +45°.

Capacité	Réf	Code	CR	€ HT
1450-2500 mm	STE250	**3559386**	F07	**77,42**
1700-3000 mm	STE300	**3559387**	F07	**87,09**

CMCO

PALAN À MAIN MODÈLE VS III

Mécanique interne bichromatée.
Chaîne de charge en acier traitée anticorrosion.
Mécanisme de frein cartérisé.
Système de frein entièrement intégré au carter.
Crochets en acier forgé tournants à 360°.

Hauteur totale (mm)	Capacité de levage (en t)	Réf	Code	CR	€ HT
3000	0.5	VSIII 0,5T/1	**443864Q**	F29	**202,49**
3000	1	VSIII 1,0T/1	**443867X**	F29	**234,23**
3000	2	VSIII 2,0T/1	**443870E**	F29	**372,36**
3000	3	VSIII 3,0T/1	**443873L**	F29	**532,14**

forankra

ELINGUE RONDE SANS FIN

Ames porteuses en fibres 100 % polyester.

Longueur (m)	Charge utile (t)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
1.5	2	Vert	LR0201.1-150	**070573V**	F40	**11,01**
2	2	Vert	LR0202.1	**070574G**	F40	**11,90**
3	2	Vert	LR0203.1	**083046W**	F40	**17,87**
3	3	Jaune	LR0303.1	**075369X**	F40	**24,20**

STANLEY

VENTOUSE 2 TÊTES

Diamètre 120 mm. Force portante : 60 kg (30 kg par tête).

Charge utile (t)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
0.06	120	2-14-054	**198121L**	F74	**73,15**

ASPIRATEUR

KÄRCHER

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES NT 27/1

Cuve polypropylène. Débit d'air : 67 L/s. Dépression : 200/20 mbar/kPa
Longueur câble : 7,5 mètres
Longueur flexible : 2,5 mètres
Suceur sol universel : 300 mm
Cartouche filtrante avec flotteur
Support pour accessoires

Capacité de la cuve (l)	Puiss. (W)	Niveau sonore (dBA)	Débit (l/s)	Dépression (mbar)	Réf	Code	CR	€ HT
27	1380	67	67	200	14285000	**525972Q**	Z00	**243,31**

KÄRCHER

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES NT 27/1 ME

Cuve en acier haute qualité. Débit d'air : 67 L/s.Longueur câble : 7,5 mètres. Longueur flexible : 2,5 mètres. Cartouche filtrante et filtre humide. Arrêt mécanique lorsque le remplissage maxi est atteint.

Capacité de la cuve (l)	Puiss. (W)	Niveau sonore (dBA)	Débit (l/s)	Dépression (mbar)	Réf	Code	CR	€ HT
27	1380	72	67	200	14281000	**525607F**	Z00	**304,00**

KÄRCHER

SACS ASPIRATEUR PAPIER POUR NT 27

Papier 2 couches certifié BIA-C, classe de poussières M. Pour aspirateur NT 27. Sachet de 5.

Réf	Code	CR	€ HT
69042900	**525973B**	F24	**28,50**

KÄRCHER

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE NT 30/1 ME CLASSIC

Puissance moteur : 1500 W max. Dépression : 227 mbar. Débit d'air : 59 L/s. Cuve inox 30 litres. Flexible 2.5 mètres.

Capacité de la cuve (l)	Puiss. (W)	Niveau sonore (dBA)	Débit (l/s)	Dépression (mbar)	Réf	Code	CR	€ HT
30	1500	78	59	227	14285680	**1393292**	Z00	**214,96**

KÄRCHER

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE NT30/1 TACT L

Auto-nettoyage du filtre toutes les 15 ou 60 secondes - Cuve de 30 litres - Système de rangement des accessoires pratique

Capacité de la cuve (l)	Puiss. (W)	Niveau sonore (dBA)	Débit (l/s)	Dépression (mbar)	Réf	Code	CR	€ HT
30	1380	69	74	254	11482010	**1982709**	Z00	**546,34**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

KARCHER

SACS ASPIRATEUR POUR NT30/1 PAR 10 PIÈCES

Paquet de 10. Dimensions : L 370 mm, l 310 mm, H 80 mm.

	Réf	Code	CR	€ HT
	97552890	**1407531**	F24	**31,95**

KARCHER

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES NT 70/3

Aspiration de liquides et gros déchets.
Cuve polypropylène.
Diamètre nominal standard : 40 mm.
Longueur câble : 10 mètres.
Longueur flexible : 4 mètres.
Suceur sol universel : 360 mm.
Filtre cartouche.

Capacité de la cuve (l)	Puiss. (W)	Niveau sonore (dBA)	Débit (l/s)	Dépression (mbar)	Réf	Code	CR	€ HT
70	3600	79	74	254	16672700	**1119297**	Z00	**904,44**

BOSCH

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE GAS 20 L SFC - 230 V

Aspire liquides et poussières - Fonction soufflerie - Contenance de la cuve : 15 L - Débit max : 62 L/min

Capacité de la cuve (l)	Puiss. (W)	Débit (l/s)	Dépression (mbar)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
19	1200	62	215	060197B0W0	0,83	**1787725**	299	**436,51**

BOSCH

ASPIRATEUR SANS FIL GAS 18V- 10L - SANS BATTERIE NI CHARGEUR

Aspiration de poussières et de liquides.
Contenance brute de la cuve : 10 L
Contenance nette de la cuve : 6 L
Débit volumique 24 L/s.
Poids 4,7 kg.
Livré sans batterie ni chargeur.
Batteries adaptables : 18 V tout ampérage.
Livré sans batterie ni chargeur.

Capacité de la cuve (l)	Débit (l/s)	Dépression (mbar)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
10	34	115	06019C6300	0,25	**2144938**	F76	**222,08**

DEWALT

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES - CLASSE L - SANS BATTERIE, NI CHARGEUR - DCV584L

Filtre très efficace permettant d'aspirer 99,7% des poussières jusqu'à 0,3 microns.
Buse, tuyau et câble maintenus sur l'aspirateur pour faciliter le transport.
Cuve : 7,5L.
Poids : 4,8 kg.

Capacité de la cuve (l)	Puissance (W)	Niveau sonore (dBA)	Débit (l/s)	Réf	Eco-part.	Code	CR	€ HT
7.5	300	76	15.9	DCV584L-QW	1,01	**2667607**	F75	**377,48**

ASPIRATEUR NESO 25

Aspirateur compact eau et poussières. - Doté d'un système de décolmatage électrique - Cuve en acier inox de 25 litres - Matériel adapté pour le ramonage des chaudières fioul, bois, charbon, ainsi que pour divers travaux de nettoyage.

Capacité de la cuve (l)	Puissance (W)	Niveau sonore (dBA)	Débit (l/s)	Réf	Code	CR	€ HT
25	1250	60	47	2073	**3076067**	F07	**754,45**

ASPIRATEUR GALAX 2043 40 LITRES

1 moteur
Dépression : 2200 mm/CE
Débit : 220 m³/h
Kit accessoires Ø 40 mm, 1 suceur acier lg 250 mm

Capacité de la cuve (l)	Puissance (W)	Débit (l/s)	Réf	Code	CR	€ HT
40	1200	61	2043	**374163T**	F07	**1756,76**

ASPIRATEUR NESO 8

Léger, silencieux, de qualité professionnelle, avec une filtration HEPA.
Pour l'entretien des chaudières murales gaz, il se convertit également en souffleur de grande puissance pour dépoussiérer toutes surfaces ou chaudières.

Capacité de la cuve (l)	Puissance (W)	Niveau sonore (dBA)	Réf	Code	CR	€ HT
10	1000	76	2070	**2962122**	F07	**146,65**

SAC EN PAPIER POUR ASPIRATEUR NESO 8 - LOT DE 10

	Réf	Code	CR	€ HT
	2070ACC001	**2962123**	F07	**28,64**

NETTOYEUR EAU FROIDE

KARCHER

NETTOYEUR À EAU FROIDE HD 5/11 P+

Gamme HD Compact monophasé. Pour un nettoyage rapide et efficace. Température maxi eau 60°C. Poignée pistolet rallongée. Lance en acier inoxydable 400 mm. Flexible haute pression 10 mètres. Buse triple.

Type de buse	Longueur du flexible (m)	Réf	Code	CR	€ HT
Rotabuse	10	15209610	**549990C**	Z00	**706,98**

KARCHER

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE HD 5/15 C+

Gamme Compact HD monophasé. Pour un nettoyage rapide et efficace. Température maxi eau 60 °C. Poignée pistolet Easy Press rallongée. Lance en acier inoxydable 550 mm. Flexible haute pression. Rotabuse.

Type de buse	Longueur du flexible (m)	Réf	Code	CR	€ HT
Rotabuse	10	15209310	**1107214**	Z00	**866,03**

virax

NETTOYEUR-DÉBOUCHEUR HAUTE PRESSION + DÉBOUCHEUR À CÂBLE OFFERT

	Réf	Code	CR	€ HT
	293230	**1377974**	F33	**1912,42**

NETTOYEUR EAU CHAUDE

KÄRCHER

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE HDS 5/11 U

Gamme HDS, monophasé
Facilité de transport
Température maxi eau 80°C
Poignée pistolet HP rallongée
Lance en acier inoxydable 550 mm
Flexible haute pression 10 mètres
Buse triple manuelle
Réservoir à carburant : 6,5 L

Type de buse	Longueur du flexible (m)	Réf	Code	CR	€ HT
Buse triple	10	10649000	**1112037**	Z00	**1979,20**

▶ TRAVAIL ET ACCÈS EN HAUTEUR

MARCHEPIED - PLATEFORME

TUBESCA-COMABI

MARCHEPIED PLIANT EN ALUMINIUM

En aluminium anodisé, marches 90 mm. Sabots enveloppants. Usage intensif. Charge maxi 150 kg. Garantie 5 ans.

Hauteur de travail max (m)	Nombre de marches	Hauteur de plateau (m)	Hauteur repliée (m)	Réf	Code	CR	€ HT
2.67	2x3	0.67	0.78	02374103	**543956G**	F40	**364,55**
2.88	2x4	0.88	1.02	02374104	**543958C**	F40	**465,47**

TUBESCA-COMABI

MARCHEPIED PRO 300

En aluminium anodisé. Usage intensif. Marches 90 mm. Repose-pieds antidérapant. Porte-outils avec support perceuse, logement vis avec couvercle. Crochet porte-seau. Charge maxi 150 kg. Garantie 5 ans.

Hauteur de travail max (m)	Nombre de marches	Hauteur de plateau (m)	Hauteur repliée (m)	Réf	Code	CR	€ HT
2.66	3	0.66	1.48	02370003	**142513Z**	F40	**301,00**
2.88	4	0.88	0.95	02370004	**012617Z**	F40	**307,00**
3.1	5	1.1	1.97	02370005	**012618K**	F40	**342,00**
3.32	6	1.32	2.21	02370006	**012619V**	F40	**400,00**
3.54	7	1.54	2.46	02370007	**012620G**	F40	**497,00**
3.76	8	1.76	2.7	02370008	**036679B**	F40	**623,04**

TUBESCA-COMABI

MARCHEPIED MAXIBAT

Montants et échelons en aluminium. Plate-forme et marches monoblocs testées à 260 kg. Intervalles entre les marches : 220 mm. Patins antidérapants interchangeables. Charge maxi 150 kg. Garantie 3 ans.

Hauteur de travail max (m)	Nombre de marches	Hauteur de plateau (m)	Hauteur repliée (m)	Réf	Code	CR	€ HT
2.66	3	0.66	1.44	02375103	**1145315**	F40	**232,00**
2.89	4	0.89	1.69	02375104	**1145316**	F40	**258,00**
3.12	5	1.12	1.94	02375105	**1145317**	F40	**260,00**
3.36	6	1.36	2.19	02375106	**1145318**	F40	**307,00**
3.59	7	1.59	2.44	02375107	**1145319**	F40	**332,00**
3.82	8	1.82	2.68	02375108	**1145314**	F40	**366,00**

TUBESCA-COMABI

MARCHEPIED COMPACT ISOLANT 5 MARCHES

Marchepied isolant en fibre de verre. Marche 80 mm, repose pied 250 x 250 mm. Porte outils avec logement visserie. Crochet porte seau. Charge maxi 150 Kg. Garantie 3 ans.

Hauteur de travail max (m)	Nombre de marches	Hauteur de plateau (m)	Hauteur repliée (m)	Réf	Code	CR	€ HT
3.15	5	1.15	1.95	04472005	**1111949**	F40	**353,23**

TUBESCA-COMABI

PLATE-FORME INDIVIDUELLE PROFORT X-TEND

Hauteur accès maxi : 3,16 m. Charge maxi : 150 kg. 2 roulettes diam 100 mm pour les déplacements. Usage intensif. Pratique pour un emploi dans les chantiers exigus, les couloirs et les pièces d'eau.

Hauteur de travail max (m)	Nombre de marches	Hauteur de plancher (m)	Charge maxi (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
3,16	3 à 5	0,7 - 1,16	150	02272750	**1237836**	F40	**1424,00**

duarib

PLATE-FORME INDIVIDUELLE TYPE GAZELLE

Large plancher de 0,86 x 0,48 m avec plinthes latérales. Nouvelles marches antidérapantes en acier de 80 mm de largeur. 4 hauteurs de plancher réglable de 0,65 à 1 m, hauteur de travail de 3 mètres. Charge maxi 150 kg.

Hauteur de travail max (m)	Hauteur de plancher (m)	Charge maxi (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
2.65 - 2.81 - 2.89 - 3.00	0,65 - 0,81 - 0,89 - 1,00	150	40071	**1168083**	F33	**941,66**

TUBESCA-COMABI

SABOTS SORTANTS POUR MARCHEPIED PRO

Réf	Code	CR	€ HT
09007150	**2272546**	F24	**32,45**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

ÉCHELLE

ATTACHE-ÉCHELLE

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
140	475	380395	**1978853**	F74	**152,98**

TUBESCA-COMABI

CROCHET FAÎTAGE ÉCHELLE TOIT KLIPÉO

Avec roulettes. Diamètre 125mm.

Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
3.5	02453107	**1061502**	F24	**296,60**

TUBESCA-COMABI

ECHELLES DE TOIT MODULAIRES ALUMINIUM KLIPÉO

Verrouillage des plans. Marches biseautées pour le confort du genou, striées et antidérapantes. Garantie 5 ans.

Nombre de marches	Hauteur dépliée (m)	Réf	Code	CR	€ HT
3x4 + 2x3	7.33	02453633	**1061614**	F40	**1491,00**
3x6 + 2x4	6.9	02453625	**1061501**	F40	**1594,00**

TUBESCA-COMABI

ÉCHELLES TRANSFORMABLES PLATINIUM 3 PLANS

Articulation en aluminium nervuré prise dans l'échelon, hyper résistante.
Travail sur sol plat et en escalier 5 utilisations : simple, coulisse, transformable 2 et 3 plans et rattrapage de niveau.

Hauteur de travail max (m)	Nombre de marches	Hauteur repliée (m)	Hauteur dépliée (m)	Réf	Code	CR	€ HT
8.59	3x12	3.49	7.69	02443612	**2035531**	F40	**1148,00**
7.76	3x10	2.93	6.85	02443610	**2035530**	F40	**957,00**
6.92	3x9	2.65	6.01	02443609	**2035529**	F40	**833,00**
6.08	3x8	2.37	5.17	02443608	**2035528**	F09	**823,85**
5.8	3x7	2.09	4.89	02443607	**2035527**	F09	**708,51**

TUBESCA-COMABI

ÉCHELLES SIMPLES ALUMINIUM PLATINIUM

Entraxe 280 mm.
Échelons 30 x 30 mm.
Sabots enveloppants.
Charge maxi 150 kg.

Nombre de marches	Hauteur de travail max (m)	Réf	Code	CR	€ HT
6	2.75	02410206	**2035534**	F09	**154,47**
7	3.03	02410207	**2035535**	F09	**171,99**
8	3.31	02410208	**2035536**	F09	**185,37**
10	3.87	02410210	**2035537**	F40	**202,00**
12	4.46	02410212	**2035538**	F09	**270,84**
14	5.02	02410214	**2035539**	F40	**319,00**
16	5.58	02410216	**2035540**	F09	**394,41**
17	5.86	02410217	**2035541**	F09	**480,93**
20	6.7	02410220	**2035542**	F09	**591,11**

TUBESCA-COMABI

ÉCHELLES TRANSFORMABLES PLATINIUM 2 PLANS

Hauteur repliée (m)	Hauteur de travail max (m)	Hauteur dépliée (m)	Nombre de marches	Réf	Code	CR	€ HT
1.8	3.82	2.92	2x6	02442606	**2035519**	F09	**372,80**
2.08	4.38	3.48	2x7	02442607	**2035520**	F09	**418,10**
2.36	4.94	4.04	2x8	02442608	**2035521**	F40	**418,00**
2.64	5.5	4.6	2x9	02442609	**2035522**	F09	**514,91**
2.92	5.78	4.88	2x10	02442610	**2035523**	F40	**538,00**
3.48	6.9	6	2x12	02442612	**2035524**	F40	**769,00**

HELDER PRO

ECHELLE TÉLESCOPIQUE MULTIFONCTION JAGUAR 4X4

5 Utilisations - 24 positions en 1
Multi usages et hauteur réglable.
Charnières à blocage automatique et déverrouillables
Bases évasées avec sabots antidérapants
Ultra-compacte pour faciliter le transport et le stockage

Hauteur de travail max (m)	Nombre de marches	Hauteur repliée (m)	Hauteur dépliée (m)	Réf	Code	CR	€ HT
4.15	4x4	1.31	2.47	JAG-4X4	**1245882**	F33	**345,93**

TUBESCA-COMABI

ECHELLES TELESCOPIQUES X-SCOPIC

De 2,60 à 3,80 mètres, pour l'intérieur et l'extérieur, faciles à stocker et à transporter.

Hauteur de travail max (m)	Nombre de marches	Hauteur repliée (m)	Hauteur dépliée (m)	Réf	Code	CR	€ HT
3.5	9	0.8	2.6	00094726	**2923189**	F33	**292,46**
4.1	11	0.84	3.2	00094732	**2923190**	F33	**335,55**
4.5	13	0.9	3.8	00094738	**2923191**	F33	**387,89**

ÉCHAFAUDAGE

TUBESCA-COMABI

ÉCHAFAUDAGE CROSS 180

En aluminium, dédié à un usage intensif sur sol plat ou dénivelé.
Longueur 2,11 m, largeur 0.80 m.
Plateau bac de 167 x 60 cm, montage en sécurité breveté.
Roues de 200 mm revêtement antitrace.
Charge 200 kg

Hauteur de plancher (en m)	H de travail max (m)	Nombre de plateaux	Réf	Code	CR	€ HT
6.84	8.84	3	22404670	**1253670**	F41	**4885,46**

TUBESCA-COMABI

ECHAFAUDAGE X-TOWER

Très compact pour les transports dans un petit véhicule
Déplacement sur 4 roues à blocage
Roues réglables Ø 150 mm
Plancher antidérapant 1,54 x 0,60 mètres, et trappe d'accès par l'intérieur
Hauteur de travail 4 mètres

Hauteur de plancher (en m)	H de travail max (m)	Réf	Code	CR	€ HT
2.8	4.8	22405530	**1466279**	F40	**4690,00**

TUYAU

TRICOFLEX

DÉVIDOIR AUTO REEL

Couleur : gris et jaune - Métriau : Plastique
Longueur du tuyau : 20m - Longueur du tuyau d'alimentation : 2m

Longueur (m)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
20	Gris	2401 0000	**2276753**	F76	**242,98**

TRICOFLEX

TUYAU PRIMABEL

Tuyaux d'arrosage souple multicouches, en PVC jaune. Plage de températures : -15°C à +60°C. Vente à la couronne.

Longueur (m)	Matière	Poids (en kg/m)	Pression d'éclatement (en bar)	Pression de service (en bar)	Rayon de courbure (en mm)	Type	Coloris	Conditionnement	Ø ext. (mm)	Ø int. (mm)	Diamètre tube (intérieur x extérieur)	Réf	Code	CR	€ HT
25	PVC	0.15	20	8	80	Tuyau eau PVC	Jaune	Couronne	18.6	15	9X16 L20	116381	**029146A**	F76	**50,35**
25	PVC	0.23	20	6	100	Tuyau eau PVC	Jaune	Couronne	23.3	19	9X16 L20	116400	**030086S**	F76	**74,96**
50	PVC	0.23	20	6	100	Tuyau eau PVC	Jaune	Couronne	23.3	19	9X16 L20	194255	**030087D**	F76	**149,90**

TRICOFLEX

TUYAUX ALIMENTAIRES TRICOCLAIR 25 M

Tuyaux de refoulement eau, air. Plage de températures : -15°C à +60°C
Applications : alimentation de machines et d'outillages en air comprimé, gaz, alimentaires, de certains produits chimiques. Vente à la couronne

Longueur (m)	Matière	Poids (en kg/m)	Pression de service (en bar)	Rayon de courbure (en mm)	Type	Conditionnement	Ø ext. (mm)	Ø int. (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
25	PVC souple	0.125	20	27	Tuyau eau PVC	Couronne	14	8	050106	**167515T**	F76	**2,55**
25	PVC souple	0.149	20	37	Tuyau eau PVC	Couronne	16	10	050117	**1214000**	F76	**2,93**
25	PVC souple	0.207	20	45	Tuyau eau PVC	Couronne	19	12	050128	**121401Z**	F76	**4,04**
25	PVC souple	0.225	20	50	Tuyau eau PVC	Couronne	20	13	050695	**121402K**	F76	**4,51**
25	PVC souple	0.29	20	60	Tuyau eau PVC	Couronne	23	15	050130	**121403V**	F76	**4,97**
25	PVC souple	0.363	20	85	Tuyau eau PVC	Couronne	28	20	050141	**121405R**	F76	**7,66**

Fitt

KIT TUYAU YOYO GO

Livré avec : un pistolet multijet - un raccord AQUASTOP et une boite de rangement
Le tuyau s'allonge au passage de l'eau pour atteindre environ le double de sa longueur et retrouve sa taille initiale après utilisation
Applications : arrosage - nettoyage de voitures, vélos...

Matière	Longueur (m)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
PVC	15	Rouge	74004.02915.59026	**3194443**	75	**28,84**
PVC	20	Rouge	74004.02920.59026	**3194444**	75	**35,32**
PVC	30	Rouge	74004.02930.59026	**3194445**	75	**43,50**

RACCORDS ET ACCESSOIRES

TRICOFLEX

PULVÉRISATEUR À GÂCHETTE

Type	Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
Pulvérisateurs	1	4121P0000	**753256G**	F75	**8,20**

TRICOFLEX

PULVÉRISATEURS POLYÉTHYLÈNE À POMPE

Pour solutions diluées acides ou alcalines, solvants, hydrocarbures, produits de pulvérisation agricole et de traitement du bois. Joints Viton.

Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
1.25	5102P0000	**141544A**	F75	**57,82**
5	5310 1240	**424622U**	F75	**106,14**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

TRICOFLEX

RACCORD RÉPARATEUR



Raccord réparateur de tuyau. Pour réparer les tuyaux endommagés.

Type	Diamètre nominal (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Raccord reparateur	15	2100P9000	**423826A**	F76	**4,25**
Raccord reparateur	19	2200P9000	**423827L**	F76	**8,97**

TRICOFLEX

RACCORD STOP SOFT TOUCH

Raccord fin de tuyaux (diamètre 15 et 19 mm). Doux au toucher pour un confort accru.
Extrémité flexible pour éviter toute déformation.

Matière	Type	Diamètre nominal (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Polyéthylène	Raccord Stop		2055P0000	**1083896**	F76	**10,07**
Polyéthylène	Raccord Stop	19	2065P0000	**1083901**	F76	**11,25**

TRICOFLEX

RACCORD FIN DE TUYAUX SOFT TOUCH

Doux au toucher pour un confort accru. Extrémité flexible pour éviter toute déformation.

Matière	Type	Diamètre nominal (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Polyéthylène	Soft Touch		2050P0000	**1083902**	F76	**5,96**
Polyéthylène	Soft Touch	19	2060P0000	**1083900**	F76	**9,28**

TRICOFLEX

RACCORD POUR ROBINET FILETÉ EXTÉRIEUR

Raccord pour robinets filetés etérieurs Ø 20/27 et 15/21

Diamètre de filetage (en “)	Ø nominal (“)	Dim.	Réf	Code	CR	€ HT
3/4	3/4	3/4’’	2184P9240	**449387H**	F76	**7,82**

TRICOFLEX

RACCORD ACCOUPLEUR DOUBLE MÂLE

Permet de raccorder deux tuyaux.

Type	Réf	Code	CR	€ HT
Embout rapide double mâle	2291P9000	**423823T**	F76	**4,01**

TRICOFLEX

RACCORD DE ROBINET - DIAMÈTRE : 20 X 27 MM

Pour les robinets filetés extérieurs. Raccord de robinet (diamètre 20/27).

Type	Réf	Code	CR	€ HT
Embout rapide femelle	2167P9000	**423818Q**	F76	**3,18**

TRICOFLEX

LANCE D’ARROSAGE POUR RACCORD RAPIDE

Débit réglable du jet à une fine pulvérisation.

Type	Réf	Code	CR	€ HT
Lance arrosage	2292P9000	**423817F**	F76	**10,63**

TRICOFLEX

PISTOLET MULTISPRAY

Gâchette verrouillable on/off avec contrôle séparé du débit. Cinq types de jets : droit, conique, de remplissage rapide, plat et pluie fine.

Type	Réf	Code	CR	€ HT
Pistolet Multi Jets	2676P0000	**1084123**	F76	**23,85**

EPI

Protection de la tête.....901
Protection des mains.....906
Protection du corps.....908
Protection des pieds.....911
Hygiène - Sécurité.....912

Consultez votre Agence ou tereva-direct.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

PROTECTION DE LA TÊTE

CASQUE CHANTIER OCÉANIC

Casque ''OCEANIC II'' blanc en PE HD, coiffe en PE avec réglage standard, garniture frontale 37 cm.

Matière	Réglage de la coiffe	Visière	Aérations	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Polyéthylène HD	Manuel	Standard	Oui	Bleu	564404	**076069B**	F07	**7,87**
Polyéthylène HD	Manuel	Standard	Oui	Blanc	564401	**076065J**	F07	**7,87**

CASQUE DE CHANTIER CLASSIC 1100

Calotte en HDPE. Coiffe en plastique, sans aération. Deux pattes d'attache pour jugulaire. Garniture de confort en tissu mousse absorbant la sueur. Visière longue. Réglage manuel.

Durée d'utilisation (mois)	Matière	Réglage de la coiffe	Visière	Aérations	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
60	HPDE	Manuel	Longue	Non	Blanc	S01CWC	**756597T**	F74	**6,75**
60	HPDE	Manuel	Longue	Non	Bleu	S01CBC	**757434W**	F74	**6,75**

CASQUES DE CHANTIER IRIS 2

Calotte en ABS moulée sous pression avec aérations réglables type BTP.
Coiffe en textile.
Avec lunette-masque de protection intégrée.
Réglage crémaillère
Durée d'utilisation : 48 mois.

Durée d'utilisation (mois)	Matière	Réglage de la coiffe	Visière	Aérations	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
48	ABS	Crémaillère	Courte	Oui	Blanc	0271C	**104303F**	F74	**44,69**

CASQUE ÉLECTRICIEN E-MAN - BLANC

Double calotte en ABS avec la CRASHBOX. Coiffe intérieure en textile avec 6 points d'attache. Bandeau frontal en textile absorbant. Livré avec une jugulaire montagnarde à 4 points d'attache.

Durée d'utilisation (mois)	Matière	Réglage de la coiffe	Visière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
48	ABS	Crémaillère	Standard	Blanc/Orange	EMAND-B-O	**1120750**	F74	**118,24**

PROTECTION AUDITIVE

BOUCHONS ANTIBRUIT FUSION CORDÉS TAILLE L

En élastomère thermoplastique (TPE). Tige centrale rigide pour une manipulation facile. Anneaux souples SoftFlanges pour le confort et l'adaptabilité. Un système de cordelette détachable unique.

Matière	Niveau d'atténuation (dB)	Type	Coloris	Cordés	Réf	Code	CR	€ HT
TPE	28	Bouchons d'oreille	Bleu	Oui	1011282	**048948U**	F74	**2,77**

3M

BOUCHONS ANTIBRUIT EARSOFT YELLOW NEONS

Fabriqués à partir d'une mousse souple en polyuréthane à expansion lente.
Lorsqu'ils ont été insérés dans les oreilles, les bouchons reprennent leur forme et épousent parfaitement le conduit auditif.
SNR : 36 dB.

Matière	Niveau d'atténuation (dB)	Type	Coloris	Cordés	Réf	Code	CR	€ HT
<\#9>Mousse de polyuréthane	36	Bouchons d'oreille	Blanc	Non	ES0101	**508671Z**	F75	**35,09**

Honeywell

ARCEAU ANTIBRUIT PERCAP

Bouchons d'oreilles en mousse de polyuréthane et arceau en polypropylène.
Bouchons super doux positionnés à l'entrée du canal auditif.
Peut se porter sur la tête, sous le menton ou derrière la nuque.

Niveau d'atténuation (dB)	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
21.4	Pliable	Noir/Jaune	1005952	**0000060**	F74	**3,47**

HOWARD LEIGHT by Honeywell

BOUCHONS DE RECHANGE POUR ARCEAU ANTIBRUIT PERCAP

Bouchons d'oreilles en mousse de polyuréthane.

Matière	Niveau d'atténuation (dB)	Type	Coloris	Cordés	Réf	Code	CR	€ HT
<\#9>Mousse de polyuréthane	24	Accessoires	Rose	Non	1005980	**020469Z**	F74	**2,05**

Honeywell

CASQUE VERISHIELD DIÉLECTRIQUE VS100D

Type	Poids (g)	Niveau d'atténuation (dB)	Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Casque antibruit	261	26	ABS - Mousse de polyuréthane	Noir	1035196-VS	**3362257**	F75	**18,14**

PROTECTION DES YEUX

bollé

LUNETTES DE PROTECTION VIPER

Monture en PC + nylon.
Branches étirables.
Oculaire en polycarbonate.
Livrées avec un cordon ajustable.

Matière de l'oculaire	Réglage des branches	Teinte de l'oculaire	Traitement anti-UV	Traitements de l'oculaire	Coloris de la monture des lunettes	Réf	Code	CR	€ HT
Polycarbonate	Réglable	Incolore	Oui	Anti-buée - Anti-rayures	Bleu	VIPPSI	**5446280**	F74	**10,46**
Polycarbonate	Réglable	Fumé	Oui	Anti-rayures	Noir	VIPCF	**5298860**	F74	**9,88**

Honeywell

SURLUNETTE ARMAMAX AX INCOLORE

Ecran monobloc avec protection latérale intégrée
Protection sus-orbitale en polycarbonate, diminuant l'éblouissement et les reflets.
Traitement antirayure
Forme spécialement conçue pour le port de lunettes de vue

Matière de l'oculaire	Matière du joint	Réglage des branches	Teinte de l'oculaire	Traitements de l'oculaire	Réf	Code	CR	€ HT
Polycarbonate	Sans	Non	Incolore	Anti-rayures	1002221	**111633J**	F74	**8,72**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Honeywell

LUNETTE-MASQUE LG20 INCOLORE

Monture en PVC. Bandeau en néoprène. Oculaire incolore en polycarbonate. Ventilation indirecte.

Matière de l'oculaire	Teinte de l'oculaire	Traitements de l'oculaire	Réf	Code	CR	€ HT
Polycarbonate	Incolore	Anti-buée	1005507	**433970S**	F74	**2,97**

bollé

LUNETTES DE PROTECTION HUSTLER

Lunettes de protection au look sportif. Protections latérales. Nez et branches antiglisse. Livrées avec un étui en microfibre.

CE

Matière de l'oculaire	Teinte de l'oculaire	Traitement anti-UV	Traitements de l'oculaire	Coloris de la monture des lunettes	Réf	Code	CR	€ HT
Polycarbonate	Fumé	non	ASAF	Noir	HUSTPSF	**1216429**	F74	**13,00**

bollé

LUNETTES DE PROTECTION TRACKER

Monture en nylon noir. Oculaire en polycarbonate, traitement Platinum. Mousse de confort, branches & tresse. Livrées avec un étui microfibre.

CE

Matière de l'oculaire	Réglage des branches	Teinte de l'oculaire	Traitement anti-UV	Traitements de l'oculaire	Coloris de la monture des lunettes	Réf	Code	CR	€ HT
Polycarbonate	Bandeau élastiqué	Incolore	non	Anti-buée - Anti-rayures	Gris/Noir	TRACPSI	**1098079**	F74	**15,07**

bollé

LUNETTES DE PROTECTION CONTOUR

Monture en nylon.
Oculaire en polycarbonate.
Branches tipgrip.
Nez confort.
Livrées avec un étui microfibre.

CE

Matière de l'oculaire	Teinte de l'oculaire	Traitement anti-UV	Traitements de l'oculaire	Coloris de la monture des lunettes	TOP Vente	Réf	Code	CR	€ HT
Polycarbonate	Incolore	Oui	Anti-buée - Anti-rayures	Gris	0	CONTPSI	**891153H**	F74	**11,28**

bollé

LUNETTES DE PROTECTION BANDIDO BANWPCC5

Entièrement composées de polycarbonate ultra-résistant, munies de protections latérales intégrées. Vision panoramique, avec traitement antirayure.

CE

Matière de l'oculaire	Teinte de l'oculaire	Traitement anti-UV	Traitements de l'oculaire	Coloris de la monture des lunettes	Réf	Code	CR	€ HT
Polycarbonate	Teinte 5	non	AS	Noir	BANWPCC5	**1011778**	F74	**11,32**

bollé

LUNETTES COVERSAL

Monture PVC grise. Face relevable avec filtre soudure minéral. Diamètre 50 mm.

CE

Matière de l'oculaire	Réglage des branches	Teinte de l'oculaire	Traitement anti-UV	Traitements de l'oculaire	Coloris de la monture des lunettes	Réf	Code	CR	€ HT
Polycarbonate	Bandeau élastiqué	Soudure teinte 5	Oui	sans	Gris	COVRP5	**422692G**	F74	**12,20**

bollé

MASQUE DE SOUDAGE VOLT

Masque électro-optique complet. Teinte variable 4/9-13. Serre-tête réglable 5 positions. Champ de vision : 96 x 39 mm. Écrans de garde intérieur et extérieur. Réglage du délai de retour à l'état clair.

Réglage de la coiffe	Teinte de l'écran	Type	Coloris du casque	Réf	Code	CR	€ HT
Oui	4/9-13	Masque de soudage	Noir	VOLTV	**1240548**	F74	**89,63**

bollé

ECRAN DE GARDE CR39 105X50 INCOLORE

Oculaire CR39 105 x 50, anti-adhérent incolore.

Matière de l'écran	Teinte de l'écran	Traitements de l'écran	Type	Aérations	Coiffe	Réf	Code	CR	€ HT
Résine	Incolore	Anti-UV	Oculaire	Non	Sans	CR39I10550	**164783X**	F74	**0,90**

bollé

FILTRE DE SOUDAGE 105 X 50 MM

Oculaire minéral.

Teinte de l'écran	Type	Réf	Code	CR	€ HT
9	Verre	MP0910550	**1103260**	F74	**1,11**
10	Verre	MP1010550	**154793J**	F74	**1,11**
11	Verre	MP1110550	**154794U**	F74	**1,11**
12	Verre	MP1210550	**154795F**	F74	**1,11**
13	Verre	MP1310550	**164784I**	F74	**1,11**

PROTECTION RESPIRATOIRE

3M

MASQUES JETABLES ANTIPOUSSIÈRE FFP2 AURA

Masques pliables à soupape.
Étanches grâce à la barrette nasale souple qui s'ajuste au nez.
Compatibles avec le port de lunettes grace à la découpe limitant la formation de buée.
Livrés dans un emballage individuel.

Matière	Soupape	Taille	Classe de protection	Conditionnement libre	Réf	Code	CR	€ HT
Polypropylene	0	Universelle	FFP2 NR D	10	K9322	**060432K**	F75	**35,82**

3M

MASQUE JETABLE ANTIPOUSSIÈRE FFP3 AURA

Masques pliables à soupape.
Étanches grâce à la barrette nasale souple qui s'ajuste au nez.
Compatibles avec le port de lunettes grace à la découpe limitant la formation de buée.
Livrés dans un emballage individuel.

Matière	Soupape	Taille	Classe de protection	Réf	Code	CR	€ HT
Polypropylene	0	Unique	FFP3 NR D	K9332	**060431Z**	F75	**71,36**

3M

MASQUES JETABLES ANTIPOUSSIÈRE FFP2 SPÉCIAL SOUDAGE

Conception coque avec coquille interne robuste dotée d'une couche de charbon actif. Soupape expiratoire 3M™ Cool Flow™ qui réduit la chaleur et l'humidité à l'intérieur du masque. Joint facial doux (9928).

Matière	Soupape	Taille	Classe de protection	Conditionnement libre	Réf	Code	CR	€ HT
Polypropylene	N	Universelle	FFP2	10	K9925	**060448E**	F75	**93,49**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

MASQUE EN TISSU C-AIR2 - CATÉGORIE 2 - BOÎTE DE 10

Matière	Soupape	Taille	Classe de protection	Conditionnement libre	TOP Vente	Réf	Code	CR	€ HT
Jersey - Coton - Polyester	N	Universelle	Catégorie 2	Boîte de 10	0	UNSC2 MT	**3219839**	Z00	**4,25**

MASQUE CHIRURGICAL - TYPE I - BOÎTE DE 50

Taille	Soupape	Matière	Conditionnement libre	Classe de protection	TOP Vente	Réf	Code	CR	€ HT
Universelle	N	Polypropylène - Spunbond - Meltblown	Boite de 50	Type I	0	MASQUE BT DE 50	**3253226**	Z00	**40,50**

MASQUE GRAND PUBLIC FILTRATION SUPÉRIEURE À 90%

Masque 3 plis type IFTH B1.
Certifié 150 lavages.
Système d'accroche par elastiques aux oreilles.
Barette d'ajustement nasale.
Taille unique (Dimensions : 10x20 cm).

Matière	Soupape	Taille	Classe de protection	Conditionnement libre	TOP Vente	Réf	Code	CR	€ HT
Polycoton polaire	N	Universelle	Catégorie 1	Sachet de 10	0	COV/2CPCMP MARINE	**3243371**	Z00	**3,60**

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

téréva direct

✔ 24h / 24 et 7j / 7
✔ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
✔ prix personnalisés et à jour
✔ disponibilité en temps réel

⊕ Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr

PROTECTION DES MAINS

GANTS BLACKMAMBA - BOÎTE DE 100

Conçu à partir de notre Polymère de Nitrile breveté, ce très solide gant en nitrile (0.15 millimètres), sans poudre, offre une résistance aux produits chimiques ainsi qu'aux perforations, 3 fois supérieures aux gants en latex et en vinyle de même épaisseur.

Taille des gants	Réf	Code	CR	€ HT
9	BLM05006 L/9	**3379586**	F08	**40,07**
10	BLM05008 XL/10	**3379587**	F08	**40,07**

GANTS MICROFLEX MIDKNIGHT XTRA 93-862

Taille des gants	Réf	Code	CR	€ HT
7	93-862 T6.5-7	**3652051**	299	**20,44**
11	93-862 T10.5/11	**3652055**	299	**20,44**

GANTS POLYSOFT

Taille des gants	Réf	Code	CR	€ HT
9	GTN/PU/G (POLYSOFT) T9	**1214794**	F74	**1,20**
10	GTN/PU/G (POLYSOFT) T10	**1214795**	F74	**1,20**

GANT OP-650B OPTY

Doublure ultralégère sans couture offrant souplesse, dextérité et bonne respirabilité pour réduire la transpiration
Revêtement en nitrile flexible mais robuste avec une grande résistance aux huiles industrielles et à la corrosion
Excellente sensibilité tactile avec liberté de mouvement et confort amélioré
Conception ergonomique facilitant les mouvements et permettant une usure uniforme
Vendus à la paire

Taille des gants	Réf	Code	CR	€ HT
8	OP650B081	**3618447**	F30	**3,80**
9	OP650B091	**3618448**	F30	**3,80**
10	OP650B101	**3618449**	F30	**3,80**
11	OP650B111	**3618450**	F30	**3,80**

GANTS U-FEEL WG-1855HY

Enduction paume/doigts - Tricot manchette - Matière : Polyester, jauge 18 - Matière de l'enduction : Nitrile - Gant idéal pour les manipulations de précision nécessitant une protection à la chaleur de contact. - Vendus à la paire

Taille des gants	Réf	Code	CR	€ HT
7	WG1855HY071	**3320443**	F30	**4,88**
8	WG1855HY081	**3320444**	F30	**4,88**
9	WG1855HY091	**3320445**	F30	**4,88**
10	WG1855HY101	**3320446**	F30	**4,88**
11	WG1855HY111	**3320447**	F30	**4,88**

GANTS U-FEEL WG-1855HY

Enduction : Paume et doigts - Finition extérieure : Sans - Matière enduction : Nitrile - Matière principale : Polyester - Risque mécanique - EN 388 : 2016 : 4121X - Vendus par paquets de 12 paires

Taille des gants	Réf	Code	CR	€ HT
7	WG1855HY0712	**3040535**	F30	**4,37**
8	WG1855HY0812	**3040536**	F30	**4,37**
9	WG1855HY0912	**3040537**	F30	**4,37**
10	WG1855HY1012	**3040538**	F30	**4,37**

8,78 € HT

GANTS DEXCUT WG-787

Matière : Polyéthylène haute performance Tsunooga, fibre de verre et élasthanne.
- Enduction : Simple, Paume
- En nitrile
- Coloris : Vert/Noir
- Contact alimentaire
- Normes : EN388:2016 4X42D

Epaisseur globale (en mm)	Finition extérieure	Longueur (cm)	Taille des gants	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
1.4	Enduction paume	26.4	9	Vert/Noir	WG787091	**3320469**	F30	**8,78**
1.4	Enduction paume	27.5	10	Vert/Noir	WG787101	**3320470**	F30	**8,78**
1.4	Enduction paume	28.5	11	Vert/Noir	WG787111	**3320471**	F30	**8,78**
1.4	Enduction paume	25.5	8	Vert/Noir	WG787081	**3320472**	F30	**8,78**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

GANTS DEXCUT WG-787

Matière : Polyéthylène haute performance Tsunooga, fibre de verre et élasthanne. - Enduction : Simple, Paume - En nitrile - Coloris : Vert/Noir - Contact alimentaire - Normes : EN388:2016 4X42D - Vendus par paquets de 12 paires

Taille des gants	Réf	Code	CR	€ HT
7	WG787712	**1377014**	F30	**8,26**
8	WG787812	**1377015**	F30	**8,26**
9	WG787912	**1377016**	F30	**8,26**
10	WG7871012	**1377017**	F30	**8,26**
11	WG7871112	**1377018**	F30	**8,26**

GANTS THERMO LITE WG-320

Matière : Acrylique brossée et élasthanne, jauge 13 - Enduction : Double, Paume - En latex - Coloris : Orange/Noir - Normes : EN388:2016 2131X
Gant avec une double enduction latex,L'acrylique offre un niveau d'isolation supplémentaire contre le froid
Vendus à la paire

Taille des gants	Réf	Code	CR	€ HT
7	WG3200071	**3320473**	F30	**5,92**
8	WG3200081	**3320474**	F30	**5,92**
9	WG3200091	**3320475**	F30	**5,92**
10	WG3200101	**3320476**	F30	**5,92**
11	WG3200111	**3320477**	F30	**5,92**

GANTS THERMO LITE WG-320

Matière : Acrylique brossée et élasthanne, jauge 13 - Enduction : Double, Paume - En latex - Coloris : Orange/Noir - Normes : EN388:2016 2131X - Vendus par paquets de 12 paires

Taille des gants	Réf	Code	CR	€ HT
7	WG3200712	**2974734**	Z00	**5,40**
8	WG3200812	**2974735**	Z00	**5,40**
9	WG3200912	**2974736**	Z00	**5,40**
10	WG32001012	**2974737**	Z00	**5,40**
11	WG32001112	**2974738**	Z00	**5,40**

Taille des gants	Réf	Code	CR	€ HT
	WG318071	**3320453**	F30	**5,18**
8	WG318081	**3320454**	F30	**5,18**
9	WG318091	**3320455**	F30	**5,18**
10	WG318101	**3320456**	F30	**5,18**
11	WG318111	**3320457**	F30	**5,18**

GANTS AQUA WG-318

Entièrement revêtus de latex sur le dos de la main, ils protègent les mains contre l'eau. Offrent une excellente préhension et dextérité, tant pour les applications en milieu sec, humide ou aqueux, souplesse et confort.

Taille des gants	Réf	Code	CR	€ HT
7	WG3180712	**1376999**	F30	**4,66**
8	WG3180812	**1377000**	F30	**4,66**
9	WG3180912	**1377001**	F30	**4,66**
10	WG3181012	**1377002**	F30	**4,66**
11	WG3181112	**1377003**	F30	**4,66**

GANTS ALPHATEC 23-201

Support 100 % coton sans couture, jauge 13. Revêtement en PVC souple bleu. Surface rugueuse. Manchette thermo-soudée étanche. Longueur : 620 mm.

4542

Taille des gants	Réf	Code	CR	€ HT
10	23-201 T10	**992687Z**	F74	**18,04**

GANTS ÉLECTRICIEN GLE36 - CLASSE 1

En latex naturel, utilisation avec surgants en cuir. Longueur : 360 mm. Bords coupés. 7 500 V, épaisseur 1,5 mm, Classe 1. Catégorie ACZ.

Taille des gants	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
9	Naturel	GLE36-1/09	**1176641**	F74	**58,15**
10	Naturel	GLE36-1/10	**1176642**	F74	**58,15**

GANTS ÉLECTRICIEN GLE36 - CLASSE 0

En latex naturel, utilisation avec surgants en cuir. Longueur : 360 mm. Bords coupés. 1 000 V, épaisseur 1 mm, Classe 0. Catégorie ACZ.

Taille des gants	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
9	Naturel	GLE36-0/09	**081211N**	F74	**41,13**
10	Naturel	GLE36-0/10	**081213J**	F74	**41,13**

GANTS 1532 NAT/LR

En cuir pleine fleur de bovin.

Taille des gants	Réf	Code	CR	€ HT
9	1532 NAT / LR T9	**427646E**	F74	**3,72**
10	1532 NAT / LR T10	**427658G**	F74	**3,72**
11	1532 NAT / LR T11	**436212G**	F74	**3,72**

ROSTAING

GANTS VIBRAPROTECT

Tricotés 100 % coton. Enduction paume en blocs chloroprène noir. Coloris : noir. Longueur : 250 mm. Conformes à la norme ISO 10819 1996.

243

Taille des gants	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
9	Noir	VIBRAPROTECTT09	**1013301**	F74	**21,43**
10	Noir	VIBRAPROTECTT10	**1013302**	F74	**21,43**

ejendals

GANTS TEGERA 517

En cuir synthétique et polyester (dessus). Doublure hiver en polaire. Fermeture par Velcro. Index et bouts des doigts renforcés.

1121

Taille des gants	Réf	Code	CR	€ HT
9	517 T9	**1271253**	F74	**13,06**
10	517 T10	**1271254**	F74	**13,06**
11	517 T11	**1271255**	F74	**13,06**

GANTS PROGEL

En fleur de bovin naturelle. Coupe américaine. Pouce palmé et retour index. Doublure molleton. Serrage élastique.

2122

Taille des gants	Réf	Code	CR	€ HT
9	NG3B1XXXXC004.09	**532015H**	F74	**10,75**
10	NG3B1XXXXC004.10	**490467H**	F74	**10,75**
11	NG3B1XXXXC004.11	**490538I**	F74	**10,75**

▶ PROTECTION DU CORPS

PROTECTION DU CORPS

GENOUILLÈRES MOUSSE KP3D

En mousses de copolymère, éthylène vinyle acétate et de polyoléfine. Forme ergonomique, confort au porteur remarquable. Hauteur : 240 mm. Longueur : 150 mm. Épaisseur : 20 mm.

Dimensions (L x l) (mm)	Epaisseur (mm)	Profondeur (mm)	Type	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
150x240	20	9999	Genouillères	Noir	KP3D240	**1392690**	F74	**7,74**

PORTWEST

VESTE HIVER DX4 - NOIR

Tissu extérieur : TPU 100% polyester extensible - 140g
Tissu doublure : Doublure en pongé extensible 100% polyester - 80g

Imperméable à l'eau en gardant le porteur à l'abri et à l'abri des éléments.
Coutures thermosoudées pour plus de protection.

Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température.
5 poches pour plus de rangement.
Poche poitrine zippée.
Poche intérieure.
Capuche amovible.
Le cordon de serrage dans l'ourlet permet un port ajusté et confortable.

Taille	Doublure	Réf	Code	CR	€ HT
S	Polyester	DX460BKRS	**3645815**	F76	**103,70**
M	Polyester	DX460BKRM	**3645814**	F76	**103,70**
L	Polyester	DX460BKRL	**3645813**	F76	**103,70**
XL	Polyester	DX460BKRXL	**3645816**	F76	**103,70**
2XL	Polyester	DX460BKRXXL	**3645817**	F76	**103,70**
3XL	Polyester	DX460BKRXXXL	**3645818**	F76	**103,70**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PORTWEST

VESTE HIVER DX4 - BLEU METRO

Tissu extérieur : TPU 100% polyester extensible - 140g
Tissu doublure : Doublure en pongé extensible 100% polyester - 80g

Imperméable à l'eau en gardant le porteur à l'abri et à l'abri des éléments.
Coutures thermosoudées pour plus de protection.

Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température.
5 poches pour plus de rangement.
Poche poitrine zippée.
Poche intérieure.
Capuche amovible.
Le cordon de serrage dans l'ourlet permet un port ajusté et confortable.

Taille	Forme	Doublure	Réf	Code	CR	€ HT
XL	Veste	Polyester	DX460MBRXL	**3645822**	F76	**103,70**
2XL	Veste	Polyester	DX460MBRXXL	**3645823**	F76	**103,70**
3XL	Veste	Polyester	DX460MBRXXXL	**3645824**	F76	**103,70**

PORTWEST

VESTE SOFTSHELL DX474 - NOIR

Tissu extérieur : 92% polyester - 8% élasthanne. Laminé en 100% micro-polaire polyester - 310g
Tissu doublure : 100% filet polyester - 165g - Respirant, résistant au vent et à l'eau - Tissu contrastant intérieur dynamique - 6 poches pour plus de rangement - Poche poitrine zippée - Poignets réglables - Capuche élégante, pratique et ergonomique - Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité - Les manches pré-formées permettent une plus grande liberté de mouvement

Taille	Doublure	Réf	Code	CR	€ HT
S	Polyester	DX474BKRS	**3645863**	F76	**72,80**
M	Polyester	DX474BKRM	**3645862**	F76	**72,80**
L	Polyester	DX474BKRL	**3645861**	F76	**72,80**
XL	Polyester	DX474BKRXL	**3645864**	F76	**72,80**
2XL	Polyester	DX474BKRXXL	**3645865**	F76	**72,80**
3XL	Polyester	DX474BKRXXXL	**3645866**	F76	**72,80**

PORTWEST

SWEAT-SHIRT ZIPPÉ À CAPUCHE DX4 - GRIS MÉTAL

Tissu extérieur : 75% polyester - 20% rayonne - 5% élasthanne - 330g

Tissu contrastant intérieur dynamique.
Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec.

6 poches pour plus de rangement.
Poche poitrine zippée.
Poche intérieure pour un rangement sûr.
Protège-menton pour plus de confort.
Capuche ergonomique.
Capuche élégante et pratique.

Taille	Doublure	Réf	Code	CR	€ HT
S	Sans	DX472MGRS	**3645851**	F76	**70,20**
M	Sans	DX472MGRM	**3645850**	F76	**70,20**
L	Sans	DX472MGRL	**3645849**	F76	**70,20**
XL	Sans	DX472MGRXL	**3645852**	F76	**70,20**
2XL	Sans	DX472MGRXXL	**3645853**	F76	**70,20**
3XL	Sans	DX472MGRXXXL	**3645854**	F76	**70,20**

PORTWEST

GILET BAFFLE DX4 - GRIS MÉTAL

Tissu extérieur : 100% nylon - 65g
Matiere du matelassage : Doublure Insulatex - 120g
Tissu contrastant : 75% polyester - 20% rayonne - 5% élasthanne - 330g

Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale.

Tissu contrastant intérieur dynamique.
6 poches pour plus de rangement.
Poche poitrine zippée.
Poche intérieure.
Protège-menton pour plus de confort.
Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité.
Cordon de serrage.

Taille	Doublure	Réf	Code	CR	€ HT
S	Insulatex	DX470MGRS	**3645827**	F76	**58,76**
M	Insulatex	DX470MGRM	**3645826**	F76	**58,76**
L	Insulatex	DX470MGRL	**3645825**	F76	**58,76**

SINGER safety

TABLIER DE SOUDEUR EN CUIR 90 X 70

En croûte de bovin. Avec bavette. Serrage par lanière et boucle au cou et sur les côtés. Coutures fil aramide. Coloris : naturel. Dimensions : 90 x 70 cm.

Taille	Coloris	Forme	Réf	Code	CR	€ HT
Taille unique	Naturel	Tablier	SOUDAT9070	**1140433**	F74	**19,42**

T2S

GILET DE TRAVAIL JAUNE FLUO 545 ECO - TAILLE UNIQUE

Maille 100 % polyester.
Fermeture multi-taille par auto-agrippant.
1 ceinture et 2 bretelles rétro-réfléchissantes microbilles.

Taille	Coloris	Forme	Grammage (en g/m²)	Réf	Code	CR	€ HT
Taille unique	Jaune fluo	Gilet	120	GI545ECOJFTU	**1091276**	F74	**4,42**

Hopen

COMBINAISON JETABLE POLYPROPYLÈNE BLEUE 40GRS 40.201

En non tissé polypropylène, 40 g/m. Fermeture à glissière. Capuche, taille et poignets élastiquées. Poche intérieure gauche.

Taille	Coloris	Doublure	Forme	Grammage (en g/m²)	Réf	Code	CR	€ HT
3	Bleu	Sans	Combinaison	40	40.201BM/03	**517006I**	F74	**2,75**
4	Bleu	Sans	Combinaison	40	40.201BM/04	**517007T**	F74	**2,75**
5	Bleu	Sans	Combinaison	40	40.201BM/05	**517008E**	F74	**2,75**

COMBINAISON CLASSIC TYVEK® 500 XPERT

A cagoule
Fermeture éclair à rabat, élastiques à la capuche, poignets, chevilles, élastique à la taille
Norme EN ISO 17491 type 6.
Protection contre les particules (EN 1073-2:2002) dans la classe 2.

Taille	Coloris	Doublure	Forme	Grammage (en g/m²)	Réf	Code	CR	€ HT
1	Blanc	Sans	Combinaison	41	D14663953	**496235P**	F74	**10,40**
2	Blanc	Sans	Combinaison	41	D14663967	**012817P**	F74	**10,40**
3	Blanc	Sans	Combinaison	41	D14663977	**012818A**	F74	**10,40**
4	Blanc	Sans	Combinaison	41	D14663986	**012819L**	F74	**10,40**
5	Blanc	Sans	Combinaison	41	D14663997	**012820W**	F74	**10,40**
6	Blanc	Sans	Combinaison	41	D14664003	**754891Z**	F74	**10,65**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PROTECTION DES PIEDS

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ DASH WHEAT

Tige en cuir nubuck pleine fleur. Embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP. Sur-embout de protection injecté, sans-metal. Semelle en caoutchouc résistante à la chaleur jusqu'à 300°C.
S3

S3

Pointure	Réf	Code	CR	€ HT
40	63.318.0 P40	**1791363**	F74	**157,14**
41	63.318.0 P41	**1791364**	F74	**157,14**
42	63.318.0 P42	**1791365**	F74	**157,14**
43	63.318.0 P43	**1791366**	F74	**157,14**
44	63.318.0 P44	**1791367**	F74	**157,14**
45	63.318.0 P45	**1791368**	F74	**157,14**
46	63.318.0 P46	**1791369**	F74	**157,14**

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ BLAZE KNIT NOIR/BLEU

Textile SAFETY KNIT tissé sans couture. Embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple. Sur embout en protection TPU, sans metal. Semelle en caoutchouc résistante à la chaleur jusqu'à 300°C.
S3

S3

Pointure	Réf	Code	CR	€ HT
39	64.306.0 P39	**1791370**	F74	**133,31**
40	64.306.0 P40	**1791371**	F74	**133,31**
41	64.306.0 P41	**1791372**	F74	**133,31**
42	64.306.0 P42	**1791373**	F74	**133,31**
43	64.306.0 P43	**1791374**	F74	**133,31**
44	64.306.0 P44	**1791375**	F74	**133,31**
45	64.306.0 P45	**1791376**	F74	**133,31**
46	64.306.0 P46	**1791377**	F74	**133,31**
47	64.306.0 P47	**1791378**	F74	**133,31**

CHAUSSURES BASSES JAGGER B0180 - MARRON

Tige en cuir graissé hydrofuge, avec surembout de protection. Doublure antibactérienne. Intercalaire antiperforation non métallique. Embout de sécurité métallique. Semelle PU monodensité AirTech.Norme : S3 SRC.

S3

Pointure	Réf	Code	CR	€ HT
39	B0180 P39	**1225045**	F35	**68,43**
40	B0180 P40	**1225046**	F35	**68,43**
41	B0180 P41	**1225047**	F35	**68,43**
42	B0180 P42	**1225048**	F35	**68,43**
43	B0180 P43	**1225049**	F35	**68,43**
44	B0180 P44	**1225050**	F35	**68,43**
45	B0180 P45	**1225051**	F35	**68,43**
46	B0180 P46	**1225052**	F35	**68,43**
47	B0180 P47	**1225053**	F35	**68,43**
48	B0180 P48	**1225054**	F35	**68,43**

CHAUSSURES HAUTES GELDOF B0186 - MARRON

Tige en cuir graissé hydrofuge, avec surembout de protection. Doublure SmellStop 100 % antibactérienne. Intercalaire antiperforation non métallique Fresh'n Flex. Embout de sécurité métallique. Semelle PU monodensité

S3

Pointure	Réf	Code	CR	€ HT
39	B0186 P39	**1225055**	F35	**71,52**
40	B0186 P40	**1225056**	F35	**71,52**
41	B0186 P41	**1225057**	F35	**71,52**
42	B0186 P42	**1225058**	F35	**71,52**
43	B0186 P43	**1225059**	F35	**71,52**
44	B0186 P44	**1225060**	F35	**71,52**
45	B0186 P45	**1225061**	F35	**71,52**
46	B0186 P46	**1225062**	F35	**71,52**
47	B0186 P47	**1225063**	F35	**71,52**

CHAUSSURES BASSES MARATHON B0677 - NOIR/BLEU

Doublure : SmellStop anti-odeurs et antibactérienne - Embout de sécurité : Non métallique - Intercalaire antiperforation : Non métallique - Matière de la chaussure : Tissu technique - Matière de la semelle : Anti-fatigue AirTech - Tpu-Skin - EN ISO 20345 : S3 SRC

Pointure	Réf	Code	CR	€ HT
36	B0677 36	**2954347**	F35	**82,44**
37	B0677 37	**2954348**	F35	**82,44**
38	B0677 38	**2954349**	F35	**82,44**
39	B0677 39	**2954350**	F35	**82,44**
40	B0677 40	**2954351**	F35	**82,44**
41	B0677 41	**2954352**	F35	**82,44**
42	B0677 42	**2954353**	F35	**82,44**
44	B0677 44	**2954355**	F35	**82,44**
45	B0677 45	**2954356**	F35	**82,44**
46	B0677 46	**2954357**	F35	**82,44**
47	B0677 47	**2954358**	F35	**82,44**
48	B0677 48	**2954359**	F35	**82,44**

https://www.tereva-direct.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !

téréva direct

- ✔ **24h / 24 et 7j / 7**
- ✔ **100% des 40 000 produits Téréva éligibles**
- ✔ **prix personnalisés et à jour**
- ✔ **disponibilité en temps réel**

⊕ **Je bénéficie des points de fidélité du Club Téréva***

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva-direct.fr

SÉCURITÉ

KIT ANTICHUTE ÉCHAFAUDAGE TITAN

Harnais 1 point, enrouleur à sangle 2 mètres
Enrouleur sangle 2 mètres avec boîtier en nylon
Poulie composite absorbante
Système de freinage
Charge maximum d'utilisation : 136 kg (en point haut), 100 kg (en point bas)

	Réf	Code	CR	€ HT
	1031434	**1239627**	F74	**398,98**

HARNAIS ANTICHUTE H-DESIGN

2 points avec 2 ganses sternales et boucles manuelles sur la bavaroise et les cuissardes.

Nombre de points	Poids (g)	Taille	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
2	1040	3	Noir et vert	1032841	**1254725**	F74	**105,90**

HARNAIS ANTICHUTE 2 POINTS TITAN

2 points avec amarrage dorsal et sternal (2 ganses).

Nombre de points	Poids (g)	Taille	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
2	830	Unique	Bleu	1011891	**892926K**	F74	**60,35**

KIT ANTICHUTE COUVREUR TITAN

Harnais 2 points TITAN avec anneau dorsal et 2 boucles en sangle pour amarrage sternal. Coulisseau antichute TITAN avec support d'assurage de 10 m et longe de connexion de 30 cm.

	Réf	Code	CR	€ HT
	1011895	**747917L**	F74	**178,94**

ENROULEUR À RAPPEL AUTOMATIQUE MINIMAXI - SANGLE AVEC ÉMÉRILLON

sangle de longueur maximum 1,5 m. Équipé d'un absorbeur d'énergie et de 2 mousquetons. Extrêmement léger : 400 g.

Longueur (m)	Arrêtes vives (Edge)	Double	Diamètre/Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1.2	Non	Non	17	1009055	**570047T**	F74	**248,60**

LONGE DRISSE AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE EDGE - 1/4 DE TOUR - MOUSQUETON GO60 - 1,5 M

Drisse : 11 mm.
Gaine en polyester.
Ame en polyamide. Longe : housse de protection pour absorbeur.
Force de rupture de la corde : > 22 kN.
Température maxi d'utilisation : -30°C à +50°C. 2 mousquetons : 17 et 65 mm.

Longueur (m)	Arrêtes vives (Edge)	Double	Diamètre/Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1.5	Oui	Non	11	1032376	**1254731**	F74	**140,98**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Honeywell MILLER

MOUSQUETON À VIS EN ACIER 1018960

Mousqueton à vis en acier ouverture 17 mm.

	Réf	Code	CR	€ HT
	1018960	**161541H**	F74	**9,33**

Honeywell MILLER

MOUSQUETON ANTICHUTE CS20

Fil d'acier, diamètre 10 mm. Ouverture 17 mm. Bague de verrouillage, fermeture 1/4 de tour automatique.

	Réf	Code	CR	€ HT
	1018963	**1225122**	F74	**18,51**

DESAUTEL

EXTINCTEUR À EAU PULVÉRISÉ 6 LITRES

L'eau pulvérisée avec additif est l'agent extincteur le plus utilisé dans les bureaux, locaux administratifs, scolaires et universitaires, musées, hôpitaux, exploitations rurales etc.

Type	Contenance	Réf	Code	CR	€ HT
Extincteur	6 l	0131030X	**079681F**	F74	**158,57**

DESAUTEL

EXTINCTEUR CO2

Extincteur CO2 2 ou 5 kg

Type	Contenance	Réf	Code	CR	€ HT
Extincteur	2 kg	0141087X	**339819P**	F74	**176,09**

DESAUTEL

EXTINCTEUR À POUDRE 2 KG

La poudre ABC est l'agent extincteur le mieux adapté aux risques industriels, solides, liquides et gazeux, éventuellement en présence de courant électrique. Avec support de transport.

Type	Contenance	Réf	Eco-mob	Code	CR	€ HT
Extincteur	2 kg	0121102A	1.80	**053900W**	F74	**80,76**

DESAUTEL

EXTINCTEUR À POUDRE 6 KG

La poudre ABC est l'agent extincteur le mieux adapté aux risques industriels, solides, liquides et gazeux, éventuellement en présence de courant électrique.

Type	Contenance	Réf	Code	CR	€ HT
Extincteur	6 kg	0121075X	**044660Q**	F74	**157,75**

DESAUTEL

EXTINCTEUR À POUDRE 9 KG

La poudre ABC est l'agent extincteur le mieux adapté aux risques industriels, solides, liquides et gazeux, éventuellement en présence de courant électrique.

Type	Contenance	Réf	Code	CR	€ HT
Extincteur	9 kg	0121079L	**044661B**	F74	**194,35**

DESAUTEL

PLAQUE EXTINCTEUR PHOTOLUMINESCENTE

Format en mm panneaux de signalisation	Réf	Code	CR	€ HT
150 x 200	1912360	**1222129**	F74	**4,99**

ESCULAPE

TROUSSE DE SECOURS PLOMBIER CHAUFFAGISTE

Trousse de secours souple en nylon 21 x 18 x 6 cm. 480g.

Matière	Poids (g)	Dim. (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Nylon	310	6	722 14 70	**1164494**	F74	**37,32**

Master Lock

KIT DE CONSIGNATION GÉNÉRAL ÉLECTRIQUE ET DE FLUIDE MAINTKIT-FR

Le kit de consignation générale contient :

S32KARED : lot de 2 cadenas s'entrouvrant en Zenex
S2394 : 2 bloques disjoncteurs miniatures
491B-493B : bloc disjoncteur universel
S4331LFR : étiquette « Ne pas utiliser » x 2
428 : crochet de consignation en nylon avec anse flexible
S806 : câble de consignation réglable 1,80 m x Ø 4 mm
S1010 : Pochette de consignation compacte GRATUITE

Réf	Code	CR	€ HT
MAINTKIT-FR	**1214059**	F74	**196,73**



taliaplast

CHAÎNE PLASTIQUE ROUGE/BLANC N°8

Fabriquée en injection continue sans soudure. Sac de 25 mètres.

Longueur (m)	Coloris signalétique	Réf	Code	CR	€ HT
25	Rouge et blanc	530102	**010883J**	F07	**70,27**

R2S

RUBAN DE CHANTIER RUBAPRIX - ROUGE/BLANC

Ruban polyéthylène.
Chevrons rouge et blanc.
Résistant aux intempéries.
Épaisseur : 35 ?m. (± 5% en moyenne/± 15% en ponctuel).
Composition : polyéthylène moyenne densité blanc.

Longueur (m)	Matière	Symbole catégoriel	Coloris signalétique	Réf	Code	CR	€ HT
100	Polyéthylène	Avertissement	Rouge et blanc	RUBAP5RB50100P30	**062853R**	F74	**3,78**

taliaplast

RUBANS RUBAPLAST

En polyéthylène. Bonne résistance à la tension et à l'étirement.

Longueur (m)	Matière	Coloris signalétique	Réf	Code	CR	€ HT
100	Polyéthylène	Rouge et jaune	540309	**444045F**	F07	**4,83**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

NOVAP

BARRIÈRE SIGNALISATION PLASTIQUE

Orange, en polypropylène. Formule très économique de balisage et de protection des chantiers, carrières, parcours sportifs, parkings.

Longueur (m)	Réf	Code	CR	€ HT
50	3319996	**079052C**	F74	**84,48**

NOVAP

CÔNE DE SIGNALISATION

En polyéthylène rouge et blanc. 2 bandes blanches sérigraphiées. Emboîtable.

Matière	Coloris signalétique	Réf	Code	CR	€ HT
Polyéthylène	Rouge	3225341	**0418400**	F74	**21,11**

taliaplast

FARDIER SANS FEU CYLINDRIQUE BLANC AVEC BANDE ROUGE

En polypropylène blanc. Bande horizontale rouge rétro-réfléchissante. Fixation par drisse nylon (résistant à 30 kg de traction).

Fixation	Matière	Symbole catégoriel	Coloris signalétique	Réf	Code	CR	€ HT
Drisse	Polypropylene	Avertissement	Rouge et blanc	510105	**0123300**	F07	**7,22**

HYGIÈNE

Bigeon

MANCHE À BALAI COCO À VIS EN PIN

Diamètre : 24 mm.
Type 2.

Réf	Code	CR	€ HT
020120	**018448Y**	F40	**2,50**

MILBOX

BALAI CANTONNIER ROUGE 60 CM

Réf	Code	CR	€ HT
9139	**2207913**	F41	**15,30**

MILBOX

BALAI CANTONNIER 80 CM

Réf	Code	CR	€ HT
9141	**2207914**	F41	**21,23**

Bigeon

MANCHE À BALAI CANTONNIER

Diamètre : 28mm. Type 1.

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1400	040140	**1139174**	F40	**4,27**
1500	040150	**050279X**	F40	**4,80**

MILBOX

BALAI USINE COCO 60 CM

	Réf	Code	CR	€ HT
	9150	**2207916**	F41	**13,14**

MILBOX

BALAI COCO 29 CM

	Réf	Code	CR	€ HT
	9194	**2207918**	F41	**3,50**

MILBOX

BALAYETTE COCO 3 RANGS

	Réf	Code	CR	€ HT
	9263	**2207921**	F41	**3,19**

MILBOX

SERPILLÈRE GAUFRÉE ÉCRUE 50X50

	Réf	Code	CR	€ HT
	9560	**2207925**	F41	**3,03**

MILBOX

PELLE À POUSSIÈRE MÉTAL LAQUÉ

	Réf	Code	CR	€ HT
	9735	**2207929**	F41	**5,91**

MILBOX

PELLE POLYPROPYLÈNE

	Réf	Code	CR	€ HT
	9738	**2207930**	F41	**1,89**

MILBOX

RACLETTE DE SOL RENFORCÉE

Double mousse de latex haute densité.
Coloris : havane.
Monture renforcée et douille en acier zingué.
Résiste aux produits détergents, aux huiles et aux graisses.
S'adapte sur manche type 2 et 3.

	Réf	Code	CR	€ HT
	9702 45	**2207955**	F41	**8,58**
	9702 54	**2207956**	F41	**10,03**
	9702 75	**2207957**	F41	**13,77**

mb EXPERT

KIT SECOURS ANTI-POLLUTION PRÊT À L'EMPLOI

	Code	CR	€ HT
	1085250	P48	**55,00**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CHIFFONS D'ESSUYAGE

Chiffons d'essuyage, matière tee-shirt

Matière	Coloris essuyage	Conditionnement	Conditionnement essuyage	Code	CR	€ HT
Coton	Blanc		Sac	**1085245**	P48	**7,70**
Coton	Couleur	Sac de 10kg	Sac	**1085243**	P48	**20,06**

OUATE PRÉDÉCOUPÉE

Ouate prédécoupée 2 plis. Lot de 2 bobines.

Matière	Coloris essuyage	Conditionnement	Conditionnement essuyage	Dimensions	Code	CR	€ HT
Ouate	Blanc	Lot de 2 bobines	Bobine prédécoupée	24 x 36 cm	**1085246**	P48	**25,60**
Ouate	Chamois	Lot de 2 bobines	Bobine prédécoupée	26 x 30 cm	**1085247**	P48	**23,75**

DISTRIBUTEUR SOL EN MÉTAL POUR BOBINE 429 - BLANC

Distributeur sol en métal laqué pour bobine d'essuyage. Avec barre de coupe.

Coloris des distributeurs	Contenance	Dimensions	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	1 rouleau	37 x 4 x 86 cm	EP5000	**474651X**	F74	**38,67**

LINGETTES IMPRÉGNÉES

Boitage/Conditionnement	Modèle	Code	CR	€ HT
Pot de 80	DRO50066	**1237875**	P48	**24,65**

LINGETTES NETTOYANTES SCRUBS EN SEAU DE 72

Lingettes nettoyantes pré-imprégnées pour mains, outils ou surfaces souillés. Élaborées pour le nettoyage difficile des mains. Agissent rapidement pour détacher, dissoudre et absorber la saleté, les graisses et goudrons.

Dimensions (mm)	Parfum	Quantité	Coloris essuyage	Conditionnement essuyage	Réf	Code	CR	€ HT
240 x 320	Oui	72 formats	Bleu	Seau	042272	**893277X**	F04	**37,86**

SAVON MICROBILLE SANS SOLVANT

Gel lavant pour mains aux extraits naturels

Quantité	Type	Coloris du produit	Conditionnement	Code	CR	€ HT
1 litre	Gel	Orange	Bidon	**1111576**	P48	**11,00**
3 L	Savon liquide		Bidon	**1085248**	P48	**26,40**

SAVON MICROBILLE SOLVANTÉ

	Code	CR	€ HT
	1085249	P48	**20,29**

CRÈME DE LAVAGE FAST ORANGE 3L

Crème nettoyante naturelle et biodégradable, retire toutes les salissures, l'huile, les graisses, la suie, etc..
Contient de la poudre de pierre ponce ainsi que des adoucissants naturels.

Parfum	Quantité	Type	Type de salissures	Coloris du produit	Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
Agrumes	3,8 L	Crème	Importantes	Blanc	Bidon	035405	**422852Y**	F04	**52,09**

POUBELLE PLASTIQUE

En PEBD injecté. Poubelle plastique de chantier très résistante. Livrée sans couvercle.

Matière	Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
PEBD	50	330303	**057534I**	F07	**29,64**
PEBD	75	330305	**057535T**	F07	**32,90**

SAC À GRAVATS NOIR 70 LITRES - ROULEAU DE 25 SACS

Volume : 70 litres - Dimensions : 1000 x 500 mm - Matière : Polyéthylène

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Matière	Contenance (l)	Code	CR	€ HT
50	100	Polyéthylène	70	**2975683**	P48	**15,75**

SAC POUBELLE RENFORCÉ 110 L

Contenance (l)	Code	CR	€ HT
110	**2975682**	P48	**8,05**

SAC POUBELLE 100 L STANDARD - ROULEAU DE 20 SACS

Sac poubelle polyéthylène 100 litres noir standard étanche et opaque.
Pour tous déchets, PEBD recyclé et recyclable.

Contenance (l)	Code	CR	€ HT
100	**2975681**	P48	**4,75**

Pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva-direct.fr*
*ouverture de compte obligatoire

HYGIÈNE - SÉCURITÉ

CADENAS DE CONSIGNATION ROUGE ANSE 38MM

Hauteur d'anse 38 mm Ecartement 20 mm Amagnétique Centre ouvrant avec étiquette

Hauteur de l'anse (en mm)	Nb de clés	Coloris signalétique	Réf	Code	CR	€ HT
38	1	Rouge	406KARED	**1115914**	F74	**30,23**

BLOQUE-DISJONCTEUR MINI S2393

Permet d'interrompre le courant électrique à la source et protégeant ainsi l'employé de toute réactivation manuelle du courant électrique. Verrouille la majorité des disjoncteurs européens et asiatiques.

Coloris signalétique	Réf	Code	CR	€ HT
Rouge	S2393	**1115904**	F74	**12,25**

BLOQUE-DISJONCTEUR MINI S2390

Pour interrupteurs à écartement de 11 mm ou moins. Permet d'interrompre le courant électrique à la source et protégeant ainsi l'employé de toute réactivation manuelle du courant électrique.

Hauteur de l'anse (en mm)	Coloris signalétique	Réf	Code	CR	€ HT
11	Rouge	S2390	**1115901**	F74	**10,54**

NETTOYANT DÉSINFECTANT BACTÉRICIDE VIRUCIDE PRÊT À L'EMPLOI 5L

Type de salissures	Type	Quantité	Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
Bactéricide, virucide, levuricide, mycobactéricide	Nettoyants	5L	Bidon de 5L	749005	**3253328**	Z00	**35,15**

LINGETTES NETTOYANTES DÉSINFECTANTES VIRUCIDES ET BACTÉRICIDES

Dimensions (mm)	Matière	Quantité	Coloris essuyage	Conditionnement essuyage	Réf	Code	CR	€ HT
200 x 300	70% viscose - 30 % polyester	145	Transparent	Seau	L-LFDAS	**3243373**	Z00	**80,28**

AÉROSOL DÉSINFECTANT VIRUCIDE

Parfum	Quantité	Type	Type de salissures	Coloris du produit	Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
Alcoolisé	500 mL	Solution désinfectante virucide bactéricide	Bactéricide,virucide	Incolore	Aérosol 500 ml	25323	**3246024**	Z00	**15,30**
Alcoolisé	75 mL	Solution désinfectante virucide bactéricide	Bactéricide,virucide	Incolore	Aérosol 75 ml	25322	**3246025**	Z00	**8,30**

GEL HYDROALCOOLIQUE AVEC POMPE - FLACON DE 250 ML

Quantité	Type	Type de salissures	Coloris du produit	Conditionnement	TOP Vente	Réf	Code	CR	€ HT
250 mL	Solution Hydroalcoolique	Bactéricide	Incolore	Flacon 250 ml	0	130250	**3246021**	Z00	**3,20**

INDEX ALPHABÉTIQUE

ABATTANT POUR WC
Bois composite ... 151
Double thermodur ... 151
Double thermoplastique ... 152
Double thermosouple ... 151
Fixations pour abattant ... 152
Simple bois réticulé ... 152

ABRASIF
Abrasif ... 855

ACCESSOIRES
Accessoires électriques ... 527
Accessoires hydrauliques ... 526
Ballon tampon chauffage ... 298
Régulation ... 309

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES
Bonde de douche Aquance ... 30
Bonde de douche Ideal Standard ... 31
Bonde de douche Slim ... 31
Cache bonde pour receveur caniveau ... 30
Kit de réparation ... 30
Panneau mural ... 31

ACCESSOIRES DE BAIGNOIRE
Cache-trou ... 19
Plaques insonorisantes ... 19
Robinet d'alimentation ... 19
Trappe de visite pour baignoire ... 19

ACCESSOIRES DE CLIMATISATION
Entretien ... 375
Évacuation des condensats ... 369
Goulotte ... 367
Liaison frigorifique ... 365
Outillage ... 371
Raccords frigorifiques ... 365
Supports ... 362

ACCESSOIRES DE COLLECTIVITÉ
Distributeur de papier toilette WC ... 209
Distributeur de savon liquide ... 207
Distributeur d'essuie-mains ... 207
Figurine adhésive ... 210
Porte-balayette ... 210
Poubelle ... 210
Sèche-mains à air pulsé ... 208
Sèche-mains électrique ... 208

ACCESSOIRES DE TOILETTE CLASSIQUE
Classique ... 154

ACCESSOIRES POUR POMPE À CHALEUR
Accessoires ... 298
Ballon tampon ... 297

ACCESSOIRES TOILETTE
Ensemble hygiénique ... 150

ACCESSOIRES VENTILATION
Bouche / entrée d'air / grille / gaine / conduit / accessoire ... 540

ADDUCTION - SURPRESSION
Pompe de surface ... 522
Pompe immergée ... 523
Récupération d'eau de pluie ... 524
Surpresseur ... 522

ADHÉSIF
Adhésif ... 872

ADOUCISSEUR ET ANTI-TARTRE
Accessoires de raccordement et d'entretien ... 782
Adoucisseur ... 781
Anti-tartre ... 783

AÉRATEUR NEOPERL
Aérateur Neoperl ... 231

AÉROTHERMIE
Atlantic basse température ... 278
Atlantic hybride ... 282
Atlantic moyenne température ... 281
Auer haute température ... 282
Daikin haute température ... 288
Daikin moyenne température Grande puissance ... 286
Daikin moyenne température Petite puissance ... 284
De Dietrich basse température ... 289
De Dietrich hybride ... 291
Frisquet basse température ... 292
Stiebel Eltron basse température ... 292
Stiebel Eltron moyenne température ... 294

ALARME INCENDIE
DAAF détecteur habitat ... 648
Détecteur monoxyde ... 648

APPAREIL DE COLLECTIVITÉ ET SANTÉ CÉRAMIQUE
Bac et cuve à laver ... 183
Cuvette indépendante ... 181
Cuvette surélevée avec réservoir attenant ... 126
Cuvette surélevée indépendante ... 180
Cuvette suspendue ... 178
Cuvette suspendue rallongée ... 178
Lavabo collectif ... 176
Lavabo PMR ... 176
Pack WC surélevé ... 124
Poste d'eau ... 183
Siège à l'orientale ... 183
Stalle d'urinoir composable ... 182
Urinoir ... 181
Vidoir mural ... 183

APPAREILLAGE COMPLÉMENTAIRE
Barrette et borne de connexion ... 643
Cordon, rallonge, multiprise ... 644
Enrouleur ... 646
Fiche, socle, interrupteur et sortie de câble ... 645

APPAREILLAGE DU BÂTIMENT HAGER
Coffret cache-borne ... 627
Coffret modulaire logement ... 627
Contacteur modulaire ... 629
Disjoncteur PDC >=6 kA à bornes décalées ... 628
Disjoncteur PH+N logement ... 628
Inter-différentiel logement ... 628
Peigne, borne et cordon ... 629
Prise de courant ... 629
Télérupteur ... 628

APPAREILLAGE DU BÂTIMENT LEGRAND
Coffret cache-bornes ... 633
Coffret modulaire logement ... 633
Contacteur modulaire ... 635
Disjoncteur 1P+N DNX³ logement ... 633
Inter-différentiel logement ... 634
Peigne, borne et cordon ... 635
Prise de courant ... 635
Télérupteur ... 635

APPAREILLAGE DU BÂTIMENT SCHNEIDER
Coffret cache-borne ... 630
Coffret modulaire logement et petit tertiaire ... 630
Contacteur modulaire ... 632
Disjoncteur PH+N logement resi 9 ... 630
Inter-différentiel logement resi 9 ... 632
Peigne, borne et cordon ... 632
Prise de courant ... 633
Télérupteur ... 632

APPAREILLAGE ÉCLAIRAGE
Douille luminaire ... 615

APPAREILLAGE TERMINAL
Appareillage composable entrée de gamme ... 639
Appareillage composable milieu de gamme ... 638
Appareillage composable tertiaire 45 x 45 ... 638
Appareillage étanche >= IP55 ... 641
Appareillage saillie ... 640

ASPIRATION CENTRALISÉE
Aspiration centralisée ... 566

BAIGNOIRE ACIER
Baignoire non percée ... 17
Baignoire percée 2 trous entraxe 150 mm ... 17
Baignoire percée monotrou ... 17

BAIGNOIRE DE SYNTHÈSE
Baignoire d'angle ... 16
Baignoire en îlot ... 16
Baignoire rectangulaire ... 15

BALLON TAMPON ECS
Ballon tampon ECS ... 405

BARRE D'APPUI ET DE MAINTIEN
Barre coudée à 135° ... 212
Barre coudée à 90° ... 215
Barre droite ... 211

BARRE D'APPUI POUR WC
Barre relevable ou fixe ... 218

BARRE DE DOUCHE
Barre de douche ... 215

BARRE DE DOUCHE COMPLÈTE
Aqua ... 114
Bery ... 112
Citrus ... 114
Croma ... 113
Croma Select ... 112
Crometta ... 113
Euphoria ... 114
IdealRain ... 114
Kali ... 112
Raindance ... 112
Sodi ... 112
Tempesta ... 113

BÂTI-SUPPORT WC ET ACCESSOIRES
Accessoires pour bâti-support Geberit ... 132
Bâti-support autoportant hauteur réduite Geberit ... 131
Bâti-support autoportant standard Geberit ... 131
Bâti-support autoportant standard Grohe ... 132
Bâti-support autoportant standard Porcher ... 133
Bâti-support autoportant standard Siamp ... 133
Bâti-support contre mur porteur Geberit ... 131
Bâti-support contre mur porteur hauteur réduite Geberit ... 131
Bâti-support contre mur porteur hauteur réglable Geberit ... 131
Bâti-support universel Aquance ... 130
Habillage pour bâti ... 133
Plaque de commande Aquance ... 130
Plaque de commande Geberit ... 131
Plaque de commande Grohe ... 132
Plaque de commande Siamp ... 133
Support d'habillage ... 132

BATTERIE
Pile alcaline ... 648
Pile lithium ... 648

BATTERIE - CHARGEUR
Batterie - Chargeur ... 847

BIDET
Bidet sur pied ... 70

BOÎTE D'ENCASTREMENT ET DÉRIVATION
Boîte d'appareillage encastré BBC ... 636
Boîte étanche ... 636
Boîtes de dérivation ... 637
Boîtes pavillonaires de combles ... 637
Boîtier d'appareillage encastré ... 636
Boîtier d'appareillage encastré maçonnerie ... 637
Boîtier luminaire ... 637

BRIDE ACIER
Bride ... 710
Joint de bride ... 711

BRIDE INOX
Bride ... 716

BROYEUR ET POMPE DE RELEVAGE
Broyeur WC adaptable ... 139
Pompe de relevage ... 141
Pompe de relevage chaud ... 142
Pompe de relevage froid ... 142
Station de relevage ... 141
WC monobloc avec broyeur ... 140

BRÛLEUR
Brûleur fioul ... 275

CABINE DE DOUCHE - HYDROMASSAGE
Odyssée hydro porte coulissante ... 48

CABINE DE DOUCHE - INTÉGRALE AVANTAGE
Kara 1/4 rond - Porte d'angle coulissante ... 49
Kara carrée - Porte d'angle coulissante ... 49
Kara carrée - Porte face pivotante ... 49
Kara rectangulaire - Porte d'angle coulissante ... 49
Kara rectangulaire - Porte face coulissante ... 49
Kara rectangulaire - Porte face pivotante ... 49

CABINE DE DOUCHE - INTÉGRALE CONFORT
Izibox 2 1/4 rond - Porte d'angle coulissante ... 50
Izibox 2 carrée - Porte d'angle coulissante ... 50
Izibox 2 carrée - Porte face battante ... 50
Izibox 2 carrée - Porte face pivotante ... 50
Izibox 2 rectangulaire - Porte d'angle coulissante 50
Iziglass 2 1/4 rond - Porte d'angle coulissante ... 52
Iziglass 2 carrée - Porte d'angle coulissante ... 51
Iziglass 2 carrée - Porte d'angle pivotante ... 51
Iziglass 2 carrée - Porte face battante ... 51
Iziglass 2 rectangulaire Porte d'angle coulissante ... 51
Kineprime carrée - Porte face pivotante ... 52
Kineprime Glass carrée - Porte coulissante ... 52
Kineprime Glass carrée - Porte pivotante ... 52
Kineprime Glass rectangulaire - Porte coulissante 53
Kineprime Glass rectangulaire - Porte pivotante .. 53
Kineprime rectangulaire - Porte face pivotante 52
Surf 5 carrée - Porte face battante ... 52

CÂBLE ET FIL DOMESTIQUE
HØ5 VV-F ... 625
HØ7 VR ... 625
HØ7 VU ... 625

CÂBLE INDUSTRIEL
Câble RØ2V 1,5² et 2,5² ... 625

CÂBLE RÉSEAU LOCAL
Multi-conducteur LIYY - LIYCY ... 625

CANIVEAU POUR DOUCHE DE PLAIN-PIED
Caniveau Docia grille réversible 50 mm ... 53
Caniveau Docia grille réversible 70 mm ... 53

CHAUDIÈRE À GRANULÉS DE BOIS
Domusa ... 307
Froling ... 303
Morvan ... 306

CHAUDIÈRE MURALE
Atlantic accessoires ... 247
Atlantic condensation ... 247
Auer électrique ... 248
Chappée accessoires ... 251
Chappée basse température ... 251
Chappée condensation ... 249
De Dietrich accessoires ... 255
De Dietrich basse température ... 254
De Dietrich condensation ... 252
ELM Leblanc accessoires ... 256
ELM Leblanc basse température ... 256
ELM Leblanc condensation ... 255
Frisquet accessoires ... 259
Frisquet basse température ... 258
Frisquet condensation ... 258

CHAUDIÈRE SOL
Atlantic à équiper d'un brûleur ... 263
Atlantic accessoires ... 263
Atlantic fioul condensation ... 262
Atlantic gaz condensation ... 261
Chappée à équiper d'un brûleur ... 265
Chappée accessoires ... 252
Chappée fioul condensation ... 264
Chappée gaz condensation ... 263
De Dietrich à équiper d'un brûleur ... 271
De Dietrich accessoires ... 255
De Dietrich fioul basse température ... 270
De Dietrich fioul condensation ... 268
De Dietrich gaz condensation ... 267
ELM Leblanc gaz condensation ... 272
Frisquet accessoires ... 259
Frisquet gaz condensation ... 273

CHAUFFAGE
Accumulateur ... 610
Câble chauffant ... 610
Convecteur ... 592
Convecteur spécifique ... 592
Panneau rayonnant ... 590
Radiateur électrique caloporteur ... 588
Radiateur électrique sec ... 577
Sèche-serviettes ... 592
Solutions connectées ... 575

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE
Accessoires ... 395
Atlantic ACI ... 388
Atlantic blindé ... 385
Atlantic stéatite ... 387
Clage ... 389
De Dietrich ACI ... 391
De Dietrich blindé ... 390
De Dietrich stéatite ... 391
Thermor ACI ... 395
Thermor blindé ... 392
Thermor stéatite ... 394

CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAIN GAZ
ELM Leblanc ... 398
Saunier Duval ... 399
Styx ... 401

INDEX ALPHABÉTIQUE

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
Accessoires ... 381
Aldes ... 378
Atlantic chauffe-eau ... 378
Atlantic ventilation ... 379
De Dietrich ... 379
Thermor ... 380

CHEMINÉE ISOLÉE DOUBLE PAROI
Accessoires série DPY et DPZ ... 424
Série DPY : Inox 304 / Inox 304 ... 423
Série DPZ : Inox 316 / Inox 304 ... 424

CHEMINÉE ISOLÉE DOUBLE PAROI - AUTRES ÉQUIPEMENTS
Accessoires de tubage ... 427

CHEVILLAGE
Cheville ... 794
Scellement chimique ... 794

CIRCUIT DE CHAUFFAGE
Additif ... 785
Protection des circuits de chauffage ... 448
Traitement des condensats ... 785

CIRCULATEUR
Accessoires ... 438
Chauffage collectif ... 433
Chauffage domestique ... 432
Eau chaude sanitaire ... 436

CLIMATISEUR GAINABLE MONO-SPLIT
Gainable mono-split Atlantic ... 342
Gainable mono-split Daikin ... 353

CLIMATISEUR MONO-SPLIT
Mono-split Atlantic ... 315
Mono-split Bosch R32 ... 327
Mono-split Daikin ... 318
Mono-split De Dietrich ... 326
Mono-split Gree ... 325
Mono-split Thermor ... 330
Mono-split TOSHIBA R32 ... 328

CLIMATISEUR MULTI-SPLITS
Climatiseur multi-splits BOSCH R32 ... 341
Climatiseur multi-splits GREE R32 ... 338
Climatiseur multi-splits THERMOR R32 ... 340
Climatiseur multi-splits TOSHIBA R32 ... 336
Multi-split Atlantic ... 331
Multi-split Atlantic/Fujitsu ... 332
Multi-split Daikin ... 333
Multi-split De Dietrich ... 340

COFFRET ET TABLEAU MODULAIRE
Coffret étanche ... 636

COLLECTEUR HYDROCÂBLÉ
Accessoires pour collecteur ... 748
Collecteur ... 747
Collecteur à vannes ... 748

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE
Acquario ... 109
Bery ... 103
Croma ... 107
Crometta ... 104
Euphoria System ... 107
July ... 110
Kali ... 103
Oblo ... 110
Okyris ... 108
Olyos ... 109
Opéra ... 110
Raindance ... 104
Smartcontrol ... 108
Sodi ... 103
Tempesta System ... 108
Thice ... 109
Up ... 110
Vernis Blend ... 106
Vernis Shape ... 106

COLONNE LIAISON LIBRE
Kali ... 119

COMMANDE ET SIGNALISATION
Commutateur, interrupteur de proximité ... 652

COMPTEUR D'EAU ET D'ÉNERGIE THERMIQUE
Compteur 1ère prise ... 764
Compteur d'eau gros calibre ... 764
Compteur divisionnaire ... 764
Compteur énergie thermique ... 444

CONDUCTEUR NU
Câble cuivre nu 25 mm² ... 625

CONDUIT ET GAINE
Conduit ICTA ... 622
Conduit IRL ... 622
Conduit préfilé ... 622
Fixation tube ... 622
Gaine TPC ... 622

CONDUIT RECTANGULAIRE PVC
Gaine technique du logement (GTL) ... 623
Goulotte PVC ... 623
Moulure ... 623
Protège-câble PVC et métal ... 623

CONTRÔLE D'ACCÈS
Sonnerie et carillon ... 648

CUISINETTE
Complète ... 165
Dominos électriques ... 165
Dominos vitro ... 165
Recouvrement sans domino ... 165
Recouvrement seul avec domino ... 165
Réfrigérateur ... 165

CUVE FIOUL
Accessoires cuve fioul ... 430
Réservoir plastique non enterré ... 429

CUVETTE AU SOL ALIMENTATION INDÉPENDANTE
Cuvette classique ... 127

CUVETTE AVEC RÉSERVOIR ÉQUIPÉ
Cuvette avec réservoir attenant ... 125
Cuvette surélevée avec réservoir attenant ... 126

CUVETTE SUSPENDUE
Cuvette courte ... 129
Cuvette sans bride ... 127
Cuvette standard ... 128

DÉTECTION
Détection ... 619

DIVERS OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
Divers ... 844

DOUCHE DE TÊTE ET BRAS DE DOUCHE
Accessoire de douche ... 111
Bras de douche ... 111
Douche de tête ... 111

DOUCHETTE
Bery ... 115
Croma ... 115
Crometta ... 115
Idealrain ... 116
Kali ... 115
Sodi ... 115
Tempesta ... 116

DROGUERIE
Aérosol et produit de maintenance ... 861
Droguerie divers ... 871
Marquage ... 870
Mastic colle ... 863
Peinture ... 862
Produit chimique ... 863

EAU DE BOISSON
Eau de boisson ... 787

ÉCLAIRAGE PORTATIF
Torche, frontale, baladeuse et projecteur ... 620

ELECTROZINGUÉ À SERTIR STEELPRES®
Raccord électrozingué à sertir ... 719
Tube électrozingué ... 719

ÉQUIPEMENT CIRCUIT D'EAU CHAUDE SANITAIRE
Anti-siphonage ... 407
Groupe de sécurité ... 406
Limiteur de température ... 407
Raccord diélectrique ... 407
Réducteur de pression ... 407
Soupape de sécurité ... 406
Vase d'expansion sanitaire ... 406

ÉQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE
Séparation pour urinoir en céramique ... 185
Séparation pour urinoir/WC en stratifié ... 185
Siphon d'urinoir et siège à la turque ... 185

ÉQUIPEMENT D'ATELIER
Chauffage ... 891
Compresseur ... 892
Groupe électrogène ... 892

ÉQUIPEMENT SPÉCIFIQUE ÉLECTRIQUE
Collier de câblage et d'installation ... 650
Divers équipements spécifiques électricité ... 652
Fixation plastique pour câble ... 651
Pince à collier ... 651
Tirage de câble et fil ... 652

ESPACES VERTS
Espaces verts ... 846

ÉVIER DE SYNTHÈSE
À encastrer Cristadur ... 159
À encastrer Cristalite et Fraganit ... 158
À encastrer Naturalite et Fradeko ... 159
À poser Fradeko ... 160
À poser Fradura ... 160
À poser SMC ... 160

ÉVIER GRÈS
À encastrer ... 157
À poser ... 157
D'appoint ... 157

ÉVIER INOX
À encastrer Inox lisse ... 161
À encastrer Inox-Dekor ... 160
À poser Inox ... 161

FILTRATION
Corps de filtre et cartouche filtrante ... 784

FIXATION
Chevillage ... 876
Collier ... 878
Fixation de lavabo ... 225
Fixation de WC ou de bidet ... 226
Fixation divers ... 879
Scellement ... 794
Visserie ... 874

FIXATION APPAREIL SANITAIRE
Fixation appareil sanitaire ... 794

FIXATION DE TUYAUTERIE
Fixation de tuyauterie ... 790

FIXATION WALRAVEN
Colliers ... 792
Fixation en toiture ... 793
RapidRail ... 793
RapidStrut ... 793
Supportage divers ... 791

FLEXIBLE DE DOUCHE
Comfortflex ... 118
Doublefix ... 118
Flexifor ... 118
Isiflex ... 118
Métallique chromé ... 117
Metallo-plastique ... 118
PVC satiné ... 117
Relexaflex chromé ... 117
Rotaflex chromé ... 117
Silverflex satiné ... 118

FORET - BURIN
Burin ... 851
Foret acier HSS ... 852
Foret béton ... 849
Foret bois ... 853
Foret verre ... 853

GAINE ET BOÎTE
Boîte de réservation ... 770
Gaine ... 770

GAINE FLEXIBLE ET ACCESSOIRES
Gaine accordéon ... 416
Tubage Inox ... 414

GARNITURE DE DOUCHE
Croma ... 116
Crometta ... 116
Idealrain ... 117
Kali ... 116
Raindance ... 116
Sodi ... 116
Tempesta ... 117

GAZ BUTANE - PROPANE
Accessoires butane et propane ... 776
Détendeur - Inverseur butane ... 776
Détendeur - Limiteur propane ... 775
Flexible GPL ... 776

GAZ NATUREL ET PROPANE PAR RÉSEAU
Accessoires spéciaux ROAI (JPG) ... 777
Boîte de protection ... 444
Crosse ... 778
Flexible gaz naturel ... 777
Joint pour compteur Aramide (sans amiante) ... 778
Raccord spécifique ... 778
Robinet 1/4 de tour ... 777
Robinet poussoir à sécurité «coup de poing» ... 778

GÉOTHERMIE
De Dietrich PAC Eau / Eau ... 295
Stiebel Eltron PAC Eau / Eau ... 297

GRILLE D'AÉRATION
Grille d'aération ... 229

GRILLE ET TRAPPE
Entrée d'air aéraulique universelle ... 694
Grille à sceller diverse ... 694
Grille à visser ou à coller diverse ... 693
Grille d'aération ... 692
Grille d'aération «spéciale façade» ... 692
Grille d'aération à visser - Persienne ... 692
Grille d'aération à visser - Persienne renforçée ... 692
Grille et trappe ... 692
Grille gaz ... 693

HABILLAGE DE BAIGNOIRE
Habillage à carreler ... 17
Habillage en mélaminé ... 17

HORS SYSTÈME
Accessoires de pose ... 469
Collecteur ... 465
Régulation ... 467
Tube PER ... 464

HYGIÈNE - SÉCURITÉ
Hygiène ... 915
Hygiène - Sécurité ... 919
Sécurité ... 912

INOX À SERTIR INOXPRES®
Accessoire inox ... 724
Raccord inox à sertir ... 722
Tube inox ... 722

INSPECTION
Inspection ... 834

INSTALLATION DE MACHINE À LAVER
Applique pour robinet MAL ... 228
Canne de vidange MAL ... 227
Clapet anti-retour PVC ... 227
Entonnoir PVC ... 227
Manchette de rénovation souple ... 227
Robinet d'alimentation ... 227
Siphon d'évacuation ... 226
Tuyau d'alimentation ... 228

KIT DE FIXATION
Kit de fixation ... 101

LAME DE SCIE
Lame de scie sabre ... 857
Lame de scie sauteuse ... 858
Lame d'outils oscillants ... 858

LAVABO ET COLONNE
Lavabo d'angle ... 67
Lavabo simple ... 66

LAVE-MAINS
Lave-mains avec meuble ... 134
Lave-mains d'angle ... 136
Lave-mains de face ... 134

LAVE-MAINS HYGIÈNE
Lave-mains hygiène inox ... 184

LUMINAIRE D'EXTÉRIEUR DÉCORATIF
Projecteur ... 617

INDEX ALPHABÉTIQUE

LUMINAIRE D'EXTÉRIEUR FONCTIONNEL
Hublot ... 618
Projecteur ... 617

LUMINAIRE D'INTÉRIEUR DÉCORATIF
Plafonnier ... 616
Spot ... 615

LUMINAIRE D'INTÉRIEUR FONCTIONNEL
Luminaire étanche ... 617
Réglette d'éclairage ... 616

MANUTENTION - LEVAGE
Accessoires ... 893
Manutention ... 892

MÉCANISME ET FLOTTEUR DE CHASSE
Mécanisme avec robinet flotteur ... 143
Mécanisme seul ... 144
Robinet flotteur ... 145

MÉLANGEUR
Costa L - Têtes à clapet ... 97
Costa S - Têtes céramique ... 97
Delabie - Têtes à clapet ... 171
Galéo - Têtes à clapet ... 99
Galéo - Têtes céramique ... 99
Grazzia ... 170
Logis - Têtes céramique ... 170
Ulysse - Têtes à clapet ... 98
Ulysse - Têtes céramique ... 98

MÉLANGEUR DE RÉNOVATION
Rénov' 2000 - Têtes à clapet ... 100
Rénovalux - Têtes à clapet ... 100
Rénovalux - Têtes céramique ... 100

MESURE
Mesure à main ... 832
Télémètre ... 833

MESURE ÉLECTRIQUE
Multimètre ... 650
Pince multimètre ... 650
Testeur électrique ... 650

MEUBLE À COMPOSER LIGNE FIRST
Meuble First à portes ... 59
Meuble First à tiroirs ... 59
Miroir First ... 60

MEUBLE À COMPOSER LIGNE MEDIA
Colonnes ... 62
Meuble Media à portes ... 60
Meuble Media à tiroirs ... 61
Miroir Media ... 62
Pieds ... 62

MEUBLE À COMPOSER ULYSSE
Colonne Ulysse ... 63
Meuble et sous plan Ulysse à poser ... 63
Meuble et sous plan Ulysse sur pieds ... 63
Meuble et sous plan Ulysse suspendu ... 62
Miroir Ulysse ... 63

MEUBLE COMPLET CAST
Meuble complet Cast ... 62

MEUBLE DE CUISINE
Meuble ... 165

MEUBLE SOUS-ÉVIER MÉLAMINÉ
Accessoires complémentaires ... 164
Dépliant ... 163
En kit ... 163
Lave-vaisselle ... 164
PMR ... 164

MEUBLE SOUS-ÉVIER MÉTAL
Dépliant ... 164

MEULEUSE
Meuleuse ... 841

MIROIR
Miroir orientable ... 219

MIROIR INDÉPENDANT
Miroir indépendant ... 64

MIROITERIE
Etagère verre ... 155
Miroir rectangulaire ... 155

MISE À LA TERRE
Borne et liaison équipotentielle ... 627
Piquet de terre ... 627

MITIGEUR À ENCASTRER GROHE
Rapido ... 77

MITIGEUR À ENCASTRER HANSGROHE
Ibox ... 77

MITIGEUR DE RÉNOVATION
Rénov' 2000 ... 100
Rénovalux ... 100

MITIGEUR MÉCANIQUE
Acquarelli ... 94
Acquario ... 95
Aléo ... 96
Bauloop ... 92
Bery ... 166
Biomaster ... 95
Brive ... 96
Concetto ... 168
Cüff ... 97
Essence ... 89
Eurocube ... 88
Eurodisc Cosmo ... 89
Eurosmart ... 91
Eurosmart Cosmo ... 90
Eurosmart Cosmopolitan ... 168
Eurostyle Cosmo ... 89
Eurostyle Cosmopolitan ... 168
Focus ... 85
Grohe Blue Home ... 168
Indi ... 83
July ... 95
Kali ... 83
Kheops ... 92
Live ... 95
Logis ... 86
Metris ... 84
Minta ... 168
Novus ... 86
Okyris ... 92
Olyos ... 93
Sodi ... 84
Sofi ... 94
Talis ... 84
Talis select ... 84
Toobi ... 97
Ulysse ... 94
UP ... 94
Vernis Blend ... 87
Vernis Shape ... 86

MITIGEUR THERMOSTATIQUE
Acquario ... 82
Aléo ... 82
Bery ... 78
Brive ... 82
Ceratherm 100 ... 80
Croma ... 79
Crometta ... 79
Cüff ... 82
Ecostat 1001 ... 79
Grohtherm 1000 ... 80
Grohtherm 1000 Perf ... 80
Grohtherm 2000 ... 79
Grohtherm 800 ... 80
Grohtherm 800 Cosmo ... 80
July ... 81
Kali ... 78
Khéops ... 81
Okyris ... 81
Olyos ... 81
Precitherm ... 81
Sodi ... 79
Up ... 82

NETTOYAGE ET ASPIRATION
Aspirateur ... 894
Nettoyeur eau chaude ... 896
Nettoyeur eau froide ... 895

NIVEAU
Niveau à bulles ... 831
Niveau laser ... 831

OUTILLAGE GÉNÉRAL
Clé ... 799
Coupe - Sciage ... 807
Martellerie ... 809
Pince ... 802
Rangement ... 809
Vissage ... 805

OUTILLAGE MAÇON
Outillage maçon ... 811

INDEX ALPHABÉTIQUE

OUTILLAGE PLOMBIER
Cintrage ... 817
Coupe - Sciage - Ebavurage ... 822
Etabli ... 823
Maintenance ... 824
Raccordement - Assemblage ... 818
Serrage ... 816

PACK ENCASTRÉ
Pack encastré ... 77

PACK WC AU SOL
Pack WC classique ... 122
Pack WC d'angle ... 124
Pack WC gain de place ... 123
Pack WC sans bride ... 121
Pack WC surélevé ... 124
Pack WC surélevé sans bride ... 124

PARE-BAIGNOIRE
Atout 1 volet ... 18
Ixia ... 18
Pyra ... 18
Yuca ... 18

PAROI DE DOUCHE FERMÉE
Atout 3 - Battante accès de face ... 45
Atout 3 - Coulissante 1/4 de rond ... 45
Atout 3 - Coulissante accès d'angle ... 45
Atout 3 - Paroi fixe ... 46
Atout 3 - Pivotante accès de face ... 45
Ixia - Battante accès face ... 43
Ixia - Pivotante accès d'angle ... 42
Ixia - Pivotante accès de face ... 42
Ixia - Profilé ... 43
Jazz Plus Classique - Battante accès de face ... 43
Jazz Plus Classique - Pivotante accès de face ... 43
Jazz Plus Classique ou Extensible - Paroi fixe ... 44
Pyra - 1/4 de rond accès de face ... 42
Pyra - Battante accès de face ... 41
Pyra - Coulissante accès d'angle ... 41
Pyra - Coulissante accès de face ... 41
Pyra - Paroi fixe ... 42
Pyra - Pivotante accès de face ... 41
Pyra - Profilé ... 42
Smart Design - Porte pivotante accès de face ... 46
Smart Express - Paroi fixe ... 46
Smart Express - Porte coulissante accès d'angle ... 46
Smart Express - Porte coulissante accès de face ... 46
Smart Express - Porte pivotante accès de de face ... 46
Tyxo - Battante accès de face ... 44
Tyxo - Coulissante accès d'angle ... 44
Tyxo - Coulissante accès de face ... 44
Tyxo - Paroi fixe ... 44
Tyxo - Pivotante accès de face ... 44
Young 2 - Paroi fixe ... 47
Young 2 - Porte battante accès de face ... 47
Young 2 - Porte pivotante accès de face ... 47

PAROI DE DOUCHE FERMÉE EXTENSIBLE
Jazz - Accessoires ... 48
Jazz Extensible - Coulissante accès de face ... 47
Jazz Extensible - Pivotante accès de face ... 47
Young 2 - Porte pivotante accès de face ... 48

PAROI DE DOUCHE OUVERTE - WALK-IN
Ixia - Walk-in accessoires ... 38
Ixia - Walk-in paroi fixe ... 38
Jazz Plus - Style loft ... 39
Jazz Plus Amplitude - Walk-in paroi fixe ... 39
Jazz Plus Amplitude - Walk-in volet mobile ... 40
Kuadra H - Walk-in paroi fixe ... 40
Open 2 - Walk-in paroi fixe ... 39
Pyra - Walk-in paroi fixe ... 37
Smart design - Walk-in paroi fixe ... 40

PERCEUSE-VISSEUSE
Perceuse à percussion ... 839
Perceuse visseuse ... 837

PERFORATEUR
SDS Max ... 840
SDS Plus ... 839

PIÈCES DÉTACHÉES AQUANCE
Bâti-support ... 229

PIÈCES DÉTACHÉES DELABIE
Aérateur anti-tartre ... 234
Bec col de cygne universel ... 234
Bec horizontal universel par-dessous ... 234
Boîtier électronique ... 235
Cartouche de rénovation ... 234
Douchette ... 235
Tête à clapet avec croisillon ... 234

PIÈCES DÉTACHÉES FRANKE
Entretien ... 241
Vidage d'évier ... 241

PIÈCES DÉTACHÉES GEBERIT
Bâti-support ... 235
Mécanisme ... 235
Soupape et joint de mécanisme ... 235

PIÈCES DÉTACHÉES GROHE
Autres ... 237
Bec mélangeur ... 236
Cartouche ... 236
Élément thermostatique ... 237
Mousseur universel ... 236
Pièce pour mécanisme de WC ... 237
Poignée mélangeur ... 237
Tête à clapet nue ... 236
Tête céramique nue ... 236

PIÈCES DÉTACHÉES HANSGROHE
Pièces détachées Hansgrohe ... 236

PIÈCES DÉTACHÉES IDÉAL STANDARD / PORCHER
Mécanisme de chasse ... 230
Robinetterie ... 230

PIÈCES DÉTACHÉES JACOB DELAFON
Pour céramique ... 239

PIÈCES DÉTACHÉES NICOLL
Bec col de cygne universel ... 238
Bec horizontal par-dessous ... 238
Bonde de lavabo ... 238
Bonde d'évier ... 238
Mécanisme de WC ... 239
Pour bonde de douche ... 238
Pour WC et siège à la turque ... 239
Tête à clapet avec croisillon ... 238
Tête à clapet nue ... 238
Tête céramique nue ... 238
Vidage pour baignoire ... 238

PIÈCES DÉTACHÉES PRESTO
Tête temporisée de douche ... 239
Tête temporisée de lavabo ... 239
Tête temporisée urinoir / chasse ... 240

PIÈCES DÉTACHÉES SIAMP
Mécanisme de WC ... 240
Pipe de WC ... 241

PIÈCES DÉTACHÉES WATTS
Joint pour mécanisme WC ... 242
Joints ... 242

PIÈCES DÉTACHÉES WATTS - PORQUET - GRIPP
Bouchon avec chaînette ... 241
Bouchon avec chaînette et borne d'attache ... 242
Clapet pour tête de mélangeur ... 242
Joint pour cuvette WC indépendante ... 242
Joint pour mécanisme WC ... 242
Joint torique ... 242
Mousseur universel ... 241
Tête à clapet ... 241

PIEDS POUR RECEVEUR
Pieds Flight ... 33
Pieds Kinedo ... 33
Pieds pour receveur ... 33
Pieds Ultra Flat et Ultra Flat S ... 33

PIPE MANCHETTE ET RACCORD
Clapet aérateur ... 148
Clapet de ventilation ... 148
Clapet équilibreur ... 148
Évacuation multicoude ... 147
Manchette WC ... 148
Manchon d'adaptation Sertube ... 147
Pipe WC ... 149
Pipe WC extensible ... 146
Raccord et flexible d'évacuation Touflex ... 146
Vidage prémonté Toutforme tube extensible 280 à 650 ... 147

POÊLE À GRANULÉS
Edilkamin ... 301
Red ... 301

PORTE-RIDEAU ET RIDEAU DE DOUCHE
Barre de rideau de douche avec embase ... 56
Barre de rideau de douche en kit ... 56
Barre de rideau de douche extensible ... 57
Rideau PVC oeillets métalliques bas coupé ... 57
Rideau PVC oeillets métalliques ourlet plombé ... 57

INDEX ALPHABÉTIQUE

POSTE D'EAU ET BAC À LAVER
Bac à laver en synthèse 185
Poste d'eau en synthèse 185
Poste d'eau multifonction en synthèse 185

PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE
ACV 401
Atlantic 402
Le Réservoir Massal 403
Thermor 403

PRODUCTEUR D'EAU CHAUDE
ACV basse température 405
ACV condensation 405

PRODUIT D'ENTRETIEN
Nettoyant pour paroi de douche 229
Nettoyant pour robinetterie 229
Produit d'entretien 788

PROTECTION DE LA TÊTE
Protection auditive 901
Protection de la tête 901
Protection des yeux 902
Protection respiratoire 904

PROTECTION DES INSTALLATIONS
Clapet crépine laiton 761
Clapet toutes positions 761
Compensateur 762
Filtre à tamis 762
Réducteur de pression 444
Réducteur pression CEE 407

PROTECTION DES MAINS
Protection des mains 906

PROTECTION DES PIEDS
Protection des pieds 911

PROTECTION DU CORPS
Protection du corps 908

QUINCAILLERIE
Quincaillerie 881

RACCORD ACIER
À souder 706
À visser 707
Raccord et collier Vitefer 710
Raccord Kronos 709

RACCORD CUIVRE
Cuivre à sertir eau 662
Cuivre à sertir gaz 667
Cuivre à souder 659

RACCORD DE ROBINETTERIE SANITAIRE
Applique et raccord équerre chromé 223
Mamelon chromé 224
Raccord anti-stagnation 224
Raccord colonnette chromé 222
Raccord encastré chromé 221
Raccord fou à écrou prisonnier chromé 223
Rallonge chromée 224
Rosace ouvrante blanche 225
Rosace ouvrante chromée 224
Rosace plate chromée 225
Rosace taraudée chromée 225

RACCORD ET ACCESSOIRES POUR TUBE ANNELÉ GAZ - PLT
Raccord et accessoires pour tube annelé gaz - PLT 773

RACCORD ET ACCESSOIRES POUR TUBE PE
Raccord et accessoires pour tube PE 774

RACCORD FONTE DE BÂTIMENT
Dauphin joint 729
Fonte SME 726
Fonte SMU 727
Joint et raccordement 729

RACCORD FONTE MALLÉABLE
À coeur blanc - Galvanisé 700
À coeur blanc - Noir 696

RACCORD INOX
À souder inox 712
À visser 713

RACCORD LAITON
À compression instantanée 675
À souder 673
À visser 669
Accessoires 679
Bicône 678

RACCORD PE
Accessoires PE gaz 769
Raccord PE 767
Raccord PE gaz 769
Robinet pour tube PE 769

RACCORD PER
À glissement sous avis technique 735
À sertir sous avis technique 737

RACCORD PER ET MULTICOUCHE RÉHAU
Raccord PER et multicouche Réhau 733

RACCORD PVC D'ÉVACUATION
Autres pièces coudées 683
Coude 682
Embranchement 684
Manchon de dilatation 686
Plomberie utile 688
Réduction 686
Tampon - Manchon 687
Té pied de biche 686

RACCORD PVC PRESSION
Raccord PVC pression 690

RADIATEUR ALUMINIUM
Accessoires 503
Fondital 500

RADIATEUR BASSE TEMPÉRATURE
Radiateur basse température 472

RADIATEUR DÉCORATIF
Acova 498
De Dietrich Artis Horizontal 485
Henrad horizontal Everest Line 8 491
Henrad horizontal Everest Plan 494
Henrad horizontal Everest Plan 8 487
Henrad vertical Alto Line 497
Henrad vertical Alto Plan 496

RADIATEUR FONTE
Chappée 504

RADIATEUR GAZ
Accessoires 505
Cheminée 505
Ventouse 505

RADIATEUR PANNEAU ACIER
De Dietrich Artis Horizontal 480
De Dietrich Artis Vertical 485
Henrad Accessoires 480
Henrad horizontal Compact B 473
Henrad horizontal Premium Eco 476
Henrad vertical Alto CT 479

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE ET MIXTE
Acova 508
Acova accessoires 512
Aquance 506
Aquance accessoires 507
Thermor 512

RAMONAGE
Canne et hérisson 827
Consommables 829
Ecouvillon 828
Goupillon 828

RECEVEUR À CARRELER BÂCHE SOUPLE
Douche à carreler 33

RECEVEUR À CARRELER PANNEAU
Accessoires pour panneau Lineal 36
Accessoires pour panneau Panodur et Natosec 35
Accessoires pour panneau PSE 36
Grille et cadre L 65 pour panneau PSE CP61 - CP62 36
Grille et cadre L 95 pour panneau PSE CP91 36
Natosec douche Classic 34
Natosec sols et murs 34
Panneau Lineal 36
Panneau Panodur 34

RECEVEUR CHARGE MINÉRALE CARRÉ
À encastrer ou à poser extra-plat 25

RECEVEUR CHARGE MINÉRALE D'ANGLE
À encastrer ou à poser extra-plat 28

RECEVEUR CHARGE MINÉRALE RECTANGULAIRE
À encastrer ou à poser extra-plat 26

RECEVEUR EN ACRYLIQUE RENFORCÉ CARRÉ
À encastrer ou à poser extra-plat 28

RECEVEUR EN ACRYLIQUE RENFORCÉ D'ANGLE
À encastrer ou à poser extra-plat 29

RECEVEUR EN ACRYLIQUE RENFORCÉ RECTANGULAIRE
À encastrer ou à poser extra-plat 29

RECEVEUR EN CÉRAMIQUE CARRÉ
À encastrer classique 21
À encastrer extra-plat 21
À poser classique 21
À poser extra-plat 22
À poser ou à encastrer extra-plat 21
À poser surélevé 22

RECEVEUR EN CÉRAMIQUE D'ANGLE
À encastrer extra-plat 24
À poser extra-plat 24
À poser ou à encastrer 24

RECEVEUR EN CÉRAMIQUE RECTANGULAIRE
À encastrer extra-plat 22
À poser classique 23
À poser extra-plat 23
À poser ou à encastrer 23

RÉGULATION
Module de régulation 298
Régulateur 457
Thermostat 612
Thermostat d'ambiance 458
Vanne mélangeuse et moteur 454

RELEVAGE
Module de relevage 526
Relevage eaux claires 524
Relevage eaux usées et chargées 525

RÉNOVATION D'UNE CHEMINÉE EXISTANTE
Kit condensation Chemilux 412
Kit condensation Renolux 411
Système Ten Pression 413

RÉSEAU GALVA ET ACCESSOIRES
Accessoires de réseau galva avec joints 562
Accessoires de réseau galva sans joints 563
Conduit galva 562

RÉSERVOIR DE CHASSE
Accessoires pour tube de descente 139
Accessoires réservoir indépendant basse position 138
Accessoires réservoir indépendant position haute 137
Accessoires réservoir indépendant position mi-haut. 137
Réservoir attenant 136
Réservoir dissimulé à déclenchement pneumatique . 138
Réservoir haute position déclenchement pneumatique 138
Réservoir indépendant basse position 136
Réservoir indépendant haute position 137
Réservoir indépendant position mi-hauteur 137

ROBIFIX
Robifix 101

ROBINET D'ARRÊT POUR WC
Laiton chromé droit 146
Laiton chromé équerre 146

ROBINET D'ÉVIER
Rénovalux 172

ROBINETTERIE À ENCASTRER AQUANCE
Bery 77

ROBINETTERIE À ENCASTRER NOBILI
Acquario 78
Up 78

ROBINETTERIE CENTRALISÉE
Mitigeur thermostatique centralisé 186
Pré-mélangeur 187
Régulateur thermostatique 186

ROBINETTERIE DE BÂTIMENT
Raccord d'arrosage 759
Robinet d'arrêt 758
Robinet d'arrosage 757
Robinet de puisage 757
Tête de robinet 759

ROBINETTERIE DE CUISINE PROFESSIONNELLE
Accessoires complémentaires 204
Mélangeur 204
Mélangeur de prélavage 204
Robinetterie de grande cuisine 204

ROBINETTERIE DE RADIATEUR
Robinetterie de radiateur Comap 515
Robinetterie de radiateur Danfoss 517
Robinetterie de radiateur MB Expert 512
Robinetterie de radiateur RBM 514

ROBINETTERIE DE SANTÉ
Hydrothérapie 112
Mitigeur mécanique hospitalier 187
Mitigeur thermostatique hospitalier 189

ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR LA DOUCHE
Ensemble de douche 198
Lave-bassin 199
Mitigeur de douche 199
Panneau de douche 198
Pomme de douche 198
Raccord - Robinet d'arrêt 199
Robinet temporisé de douche mural 199

ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR LAVABO
Bec sur table 197
Commande sans contact manuel 196
Mitigeur électronique de lavabo sur plage 190
Mitigeur sensitif de lavabo sur plage 190
Mitigeur temporisé de lavabo mural 194
Mitigeur temporisé de lavabo sur plage 192
Robinet électronique de lavabo mural 192
Robinet électronique de lavabo sur plage 191
Robinet temporisé de lavabo mural 195
Robinet temporisé de lavabo simple 196
Robinet temporisé de lavabo sur plage 194

ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR URINOIR
Bonde pour stalle 202
Kit urinoir 201
Robinet électronique urinoir 200
Robinet temporisé urinoir ou stalle 200
Siphon pour urinoir 201
Tubulure d'alimentation 200

ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR WC
Pour Delabie Tempochasse 203
Pour Delabie Tempoflux 203
Pour Presto 1000 202
Pour Presto Eclair XL - Eyrem 202

ROBINETTERIE SPÉCIFIQUE
Douche de sécurité 205

RUBAN CHAUFFANT
Système auto-régulant 443

SCIAGE
Scie circulaire 842
Scie sabre 843
Scie sauteuse 842

SÉCURITÉ, ENTRETIEN, CONTRÔLE ET MESURE
Alimentation 446
Disconnecteur hydraulique 445
Équilibrage 445
Flexible sanitaire et chauffage 451
Manomètre et thermomètre 449
Matériel de chaufferie 444
Mesure 452
Purgeur de radiateur 448
Purgeur pour circuit de chauffage 446
Réducteur de pression 444
Soupape 446

INDEX ALPHABÉTIQUE

SIÈGE DE BAIGNOIRE
Siège de baignoire ... 219

SIÈGE DE DOUCHE
Siège escamotable ... 216
Siège tabouret ... 218

SIPHON DE SOL
En inox ... 204
En PVC ... 205

SOUDURE ÉLECTRIQUE
Arc - MIG ... 889

SOUDURE FLAMME
Consommables et accessoires ... 883
Poste équipé ... 883

SOURCE
Lampe à LED ... 614

SUPPORT DE DOUCHE
Départ dessous ... 119
Mural articulé ... 119
Mural fixe ... 118
Porte-savon ... 119
Support universel ... 119

SYSTÈME REHAU
Accessoires de pose ... 463
Collecteur ... 462
Dalle isolante ... 462
Régulation ... 463
Tube PER ... 462

TRAITEMENTS DES CONDENSATS
Traitements des condensats ... 276

TRAVAIL ET ACCÈS EN HAUTEUR
Échafaudage ... 897
Échelle ... 897
Marchepied - Plateforme ... 896

TRÉPAN - COURONNE
Trépan - Couronne ... 853

TUBE ACIER
Tube acier sans soudure T3 / T10 ... 706
Tube acier soudé T1 ... 705

TUBE ET COURONNE CUIVRE
Tube en barre ... 658
Tube en barre «Sanco®» ... 658
Tube en couronne «Sanco®» ... 658

TUBE ET COURONNE PE
Tube PE ... 767
Tube PE gaz ... 767

TUBE ET COURONNE PER
Tube PER BAO ... 464
Tube PER gainé ... 731
Tube PER nu ... 464

TUBE ET RACCORD MULTICOUCHE TRA
Raccord MC TRA ... 740
Tube multicouche TRA ... 740

TUBE ET RACCORD MULTICOUCHE UPONOR
Raccord multicouche Uponor ... 743
Tube multicouche Uponor ... 743

TUBE MULTICOUCHE REHAU
Tube multicouche Rehau ... 739

TUBE PE GAZ
Tube PE gaz ... 767

TUBE PLT
Tube annelé gaz - PLT ... 773

TUBE PVC D'ÉVACUATION
Chutunic ... 681
Fixation tube PVC ... 681
Tube PVC ... 681

TUBE PVC PRESSION
Tube PVC pression ... 690

TUYAU ET RACCORD
Raccords et accessoires ... 898
Tuyau ... 898

TUYAU RIGIDE ET ACCESSOIRES
Accessoires communs inox 304 / 316 ... 422
Accessoires pour finition plafond ... 422
Tuyau émail pour poêles à bois ... 419
Tuyau émail pour poêles à granulés ... 420
Tuyau inox 304 4/10ème ... 416
Tuyau inox 316 ... 418

VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE
Mini vanne ... 754
Robinet pour compteur ... 754
Vanne Aster ... 751
Vanne Aster NF ... 753
Vanne coudée ... 754
Vanne inox ... 717
Vanne IRO ... 753
Vanne MB Expert ... 754

VANNE À BRIDE
Electrovanne ... 756
Vanne à bride ... 755

VANNE ET CLAPET INOX
Vanne et clapet inox ... 717

VASE D'EXPANSION CHAUFFAGE ET ACCESSOIRES
Manchon isolant fermé ... 440
Manchon isolant préfendu auto-adhésif ... 442
Vase d'expansion chauffage et accessoires ... 439

VASQUE
À encastrer par le dessous ... 69
À encastrer par le dessus ... 68
À poser ... 68

VENTILATION INDIVIDUELLE
Extracteur ... 535
Purification d'air ... 530
VMC individuelle autoréglable ... 539
VMC individuelle double flux ... 531
VMC individuelle hygroréglable ... 537

VENTOUSE
Accessoires ... 411
Rolux fioul ... 410
Rolux gaz condensation ... 409

VIDAGE ET SIPHON DE BAIGNOIRE
Évacuation souple Ø 40 mm ... 19
Siphon de baignoire ... 19
Vidage à câble ... 18
Vidage à chaînette ... 18

VIDAGE ET SIPHON DE DOUCHE
Bonde de douche orientable ... 55
Bonde de douche polypropylène horizontale ... 54
Bonde de douche polypropylène verticale ... 55
Siphon de sol pour revêtement carrelage ... 56
Siphon de sol pour revêtement plastique ... 55
Siphonnette PVC verticale ... 56

VIDAGE ET SIPHON DE LAVABO, BIDET ET LAVE-MAINS
Bonde à lanterne lavabo avec ou sans trop plein . 73
Bonde à lanterne lavabo et vasque avec trop plein . 74
Bonde à lanterne lavabo et vasque sans trop plein . 74
Bonde de lavabo et équipement laiton ... 75
Bonde de lavabo et équipement polypropylène ... 72
Combiné ... 73
Évacuation souple Ø 32 mm ... 75
Robinet d'alimentation ... 19
Siphon de bidet et équipement polypropylène ... 75
Siphon de lavabo en laiton ... 71
Siphon de lavabo et équipement PVC-C ... 73
Siphon en ABS ... 70
Siphon en polypropylène ... 70

VIDAGE ET SIPHON POUR ÉVIER
Bonde en laiton ... 174
Bonde et équipement polypropylène ... 172
Bonde et vidage pour évier grès, inox ou synthèse .. 173
Equipement polypropylène pour évier grès ... 173
Equipement polypropylène pour évier inox ... 173
Les combinés pour évier grès ... 173
Robinet d'alimentation ... 19
Siphon polypropylène ... 172

WC LAVANT
Suspendu ... 121

Conditions générales de vente

Article 1 - Application/opposabilité des conditions générales de vente : Les conditions générales de vente (ci-après les « CGV ») constituent le socle de la négociation commerciale, en vertu des dispositions de l'article L. 441-1 du Code de commerce et s'appliquent à toutes les ventes de produits sauf pour les commandes via internet. Elles s'appliquent exclusivement aux commandes de clients faisant l'acquisition de produits dans le cadre de leur activité professionnelle. Elles forment un tout indissociable avec les conditions tarifaires du vendeur. Les CGV sont reproduites au dos des tarifs, factures et bordereaux de livraison du vendeur adressés régulièrement au client et font l'objet de mises à jour régulières. À défaut de conclusion d'un accord dérogatoire écrit, le fait de passer commande implique l'adhésion sans réserve du client à la dernière version des CGV à l'exclusion de tous autres documents émis par le client. À défaut d'acceptation préalable et écrite du vendeur, les présentes conditions prévalent sur tout autre document et toute condition particulière posée par le client sera inopposable au vendeur.

Article 2 - Commandes : Les commandes sont adressées au vendeur par écrit par mail ou courrier et la vente n'est formée que lors de l'envoi de la confirmation écrite de commande par le vendeur. Le vendeur n'est lié par les commandes prises par ses représentants ou employés que sous réserve d'une confirmation écrite.
En cas de commande par le client de produits spécifiques, définis comme des produits dont les spécifications sont différentes des produits « catalogue », le vendeur émettra une offre de prix dont la durée de validité sera de huit (8) jours sauf mention explicite et contraire sur l'offre. Le contrat sera formé dès l'acceptation du devis par le client. En cas de contre-proposition du client, le contrat ne sera formé qu'après l'acceptation expresse et écrite du vendeur.
Le vendeur se réserve cependant le droit de refuser toute modification ou résolution de commande, notamment lorsque les produits commandés sont spécifiques au client ou non référencés dans le catalogue général du vendeur (identifiés sous le code DM ou « codés non stockés »). Plus généralement, le vendeur se réserve le droit de refuser toute commande du client présentant un caractère anormal de quelque façon que ce soit, ou passée de mauvaise foi. Le cas échéant, les acomptes versés lui demeureraient définitivement acquis à titre de dommages et intérêts conventionnels. Aucune modification ou résolution ne pourra en aucune manière s'appliquer aux produits hors stock, parachevés, fabriqués ou en cours de fabrication, lesquels seront dans tous les cas facturés au client.

Article 3 - Produits : Le vendeur se réserve le droit d'apporter à tout moment toute modification qu'il juge utile à ses produits. Si une commande est en cours, le vendeur en informera le client moyennant un délai de préavis raisonnable sans que l'absence d'information du client ne soit de nature à engager la responsabilité du vendeur. Aucun délai de préavis ne sera nécessaire, notamment en cas de modifications rendues nécessaires par une nouvelle loi ou réglementation. Tous les catalogues et prospectus sont transmis à titre publicitaire et ne sont pas contractuels, ainsi dès lors que le client passe commande d'un produit qui a été modifié, il accepte de recevoir un produit modifié et substituable. Le vendeur a totale liberté de faire évoluer les gammes en fonction des besoins du marché. En cas de rupture de stock ou d'indisponibilité du produit, le vendeur peut allotir les commandes de manière proportionnée entre ses différents clients.
Dans le cas où les produits vendus sont des Équipements Électriques ou Electroniques visés par le Décret 2005-829 et que ceux-ci sont destinés à être revendus par le client, ce dernier assurera la gestion des déchets repris à ses propres clients.

Article 4 - Livraison : La livraison est effectuée soit par la remise directe du produit au client, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance à un expéditeur ou un transporteur dans les locaux du vendeur. La livraison donne lieu à un bon de livraison. Le bon de livraison pourra être contresigné par le client par signature électronique ; dans cette hypothèse le client reconnaît et accepte que la signature apposée par voie électronique sur le bon de livraison vaille convention de preuve en cas de litige sur la réalité de la livraison.
Le vendeur accepte de livrer le client en un lieu désigné et en son absence. Dans cette hypothèse, le client ainsi que son assureur renoncent à tout recours envers le vendeur concernant la livraison des produits.
Le client s'engage à prendre livraison dans les quinze (15) jours qui suivent l'avis de mise à disposition. Ce délai expiré, le vendeur pourra considérer que la commande est résolue et la vente unilatéralement résolue par le client. Le vendeur conservera les éventuels acomptes à titre de dommages et intérêts.
Sauf accord exprès lors de la commande, les délais donnés par le vendeur sont purement indicatifs et sans aucune garantie.
Il appartient au Client de vérifier, dès leur réception, l'état et la qualité des produits et de faire, s'il y a lieu, les réserves nécessaires et motivées sur le bordereau de livraison en cas de manquants, de retards ou d'avaries survenues pendant le transport.
En l'absence de transmission des réserves au vendeur dans un délai de 24h à compter de la réception des produits, le client devra notifier au transporteur ses réserves motivées dans les 3 jours suivant la réception. À défaut, la livraison sera réputée conforme.

Article 5 - Transfert des risques : Les marchandises voyagent aux risques et périls du client, même lorsqu'elles sont expédiées franco. Il appartient à ce dernier d'exercer son recours contre le transporteur dans les délais et formes prescrits par la Loi en cas de retard, d'avarie ou de manquant. Le transport comprend le transport des entrepôts du vendeur au lieu de destination normalement accessible aux véhicules du vendeur. Le déchargement incombe toujours au destinataire et s'effectue à ses risques et périls. Les ventes internationales sont régies par l'incoterm EXW (Ex-Works CCI Paris 2010) entrepôt du vendeur.

Article 6 - Retour : Toute reprise ou retour acceptée préalablement et explicitement par le vendeur entraînera constitution d'un avoir au profit du client, après vérification qualitative et quantitative des produits retournés, lesquels doivent être dans un état rigoureusement neuf et dans leur emballage d'origine. Les frais et les risques du retour sont à la charge du client. Le montant de cet avoir peut être amputé d'un abattement à la discrétion du vendeur pour tenir compte des circonstances l'ayant généré. En cas de vice apparent ou de non-conformité de produits livrés, dûment notifié par lettre recommandée avec AR dans un délai de huit (8) jours à compter de la livraison et constaté par le vendeur, le client pourra obtenir le remplacement gratuit ou le remboursement des produits, au choix du vendeur, à l'exclusion de toute indemnité ou de dommages intérêts. Toute commande passée par le client, correspondant à un produit spécifique, non référencé dans le catalogue général du vendeur et/ou non stocké (identifié selon le code DM ou CNS « codé non stocké »), est ferme et définitive et ne peut donner lieu à un retour ou à un échange une fois la commande passée.
Dans le cas où les produits vendus sont des Équipements Électriques ou Électroniques visés par le Décret 2005-829 et que ceux-ci sont destinés à être revendus par le client, ce dernier assurera la gestion des déchets repris à ses propres clients.

Article 7 – Garantie : Conformité aux normes : La seule obligation incombant au vendeur sera l'échange gratuit ou la réparation du produit ou de l'élément garanti, reconnu défectueux ou non conforme aux normes en vigueur par ses services dans la limite de la durée de la garantie fabricant. Tout produit appelé à bénéficier de la garantie ou reconnu non conforme aux normes, doit être, au préalable, soumis au vendeur dont l'accord est indispensable pour tout échange. Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. Les frais éventuels de port sont à la charge du client. Si le produit a été incorporé, les éventuels frais de démontage ou de remontage du produit ne seront pas supportés par le vendeur. L'expiration de la période de garantie met fin à toutes les obligations contractuelles du vendeur. La réception sans réserve des produits commandés par le client entraîne renonciation automatique de sa part à toute réclamation contre des non conformités, des vices apparents ou manquants en l'absence de réclamation dans les huit jours de la livraison. Les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle ou par un accident extérieur (montage erroné, entretien défectueux, utilisation anormale...), ou encore par une modification du produit non prévue ni spécifiée par le vendeur, sont exclus de la garantie. Aucune réclamation qualitative ne pourra être acceptée sur les produits vendus en 2ème et 3ème choix, choix spéciaux, choix en solde et lots spéciaux. Le vendeur ne donne aucune garantie au client, contre toute revendication ou action en contrefaçon des droits de propriété intellectuelle quels qu'ils soient, engagée contre le client par des tiers. Le vendeur n'est pas garant de l'usage illicite que ferait le client des droits de propriété intellectuelle mis à sa disposition par le vendeur. Le client garantit qu'il ne recherchera pas la responsabilité du vendeur chaque fois que la responsabilité du client sera engagée par le client final, dans les hypothèses où celle-ci résulte du défaut de conseil du client, de l'inadéquation du produit vendu par rapport aux besoins du client final et de l'installation du produit, notamment du respect des normes obligatoires liée à sa destination et à son installation (DTU, normes NF, etc.).
En qualité de professionnel de sa spécialité, le client supporte tous les risques liés à son activité et ne saurait reporter ceux-ci sur le vendeur. Le vendeur ne fait que distribuer lesdits produits, selon les notices transmises par les fournisseurs, et n'a pas la qualité de bureau d'études. Toute information transmise au client ne l'est qu'à titre indicatif et ne saurait engager la responsabilité du vendeur. La responsabilité du vendeur est expressément exclue à raison de tous dommages et/ou préjudices indirects, immatériels, financiers, subis par le client ou un tiers, résultant notamment sans que cette liste soit exhaustive, d'une action dirigée contre le client par un tiers, d'une perte de bénéfice, perte d'exploitation, perte de production, perte de chiffre d'affaires, perte de données, privation d'un droit, interruption d'un service rendu par une personne ou un bien, atteinte à l'image de marque, perte d'une chance, etc.

Article 8 – Prix : Le tarif des produits est fixé en fonction des conditions économiques actuelles et le vendeur se réserve le droit de modifier les tarifs indiqués à tout moment, sans aucun préavis, en cas de fluctuation de ces conditions, notamment pour tenir compte d'évènements extérieurs à l'entreprise telles que les variations de cours. Les prix des produits sont indiqués en euros Hors Taxes, hors participation aux frais de traitement et d'expédition et hors frais accessoires.
Les produits sont vendus au tarif en vigueur au jour de la commande. Les prix s'entendent nets, hors frais accessoires départ des entrepôts du vendeur, emballages compris. Les frais de transport et frais supplémentaires pour emballages spéciaux sont facturés au client soit périodiquement, soit à l'occasion de la facturation des produits concernés. Ils sont mentionnés sur facture et peuvent être révisés. Tous impôts, taxes, contributions, droits ou autres prestations à payer en application des dispositions légales françaises ou celles d'un pays importateur ou d'un pays de transit, sont à la charge du client. Les coûts et/ou contributions supportés pour la gestion des déchets, (notamment des équipements électriques et électroniques, éléments d'ameublement, déchets diffus spécifiques, etc.) ne peuvent faire l'objet de réfaction et sont répercutés sur le client, en application du Code de l'environnement. Leur montant, payé par le client, n'entre pas dans le calcul du volume d'affaires réalisé entre le vendeur et le client. Enfin, le vendeur se réserve la faculté de facturer des frais administratifs (dont le barème sera communiqué à la demande du client) pour la gestion administrative du dossier du client et l'émission des factures. Aucun escompte n'est pratiqué.

Article 9 - Paiement : Sauf mention contraire sur les factures, celles-ci sont payables comptant au domicile du vendeur, par tous moyens. En cas de paiement différé ou à terme, constitue un paiement au sens du présent article, non pas la simple remise d'un effet de commerce ou d'un chèque impliquant une obligation de payer, mais leur encaissement à l'échéance convenue. En cas de retard de paiement, le vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre action. Toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture, entraîne l'application de plein droit, dès le jour suivant la date d'exigibilité, de pénalités dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage. En cas de défaut de paiement, la vente pourra être résolue de plein droit par le vendeur sans mise en demeure préalable. Le vendeur pourra demander la restitution des produits, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts. La résolution frappera la commande en cause mais également toutes les commandes impayées antérieures (livrées ou en cours de livraison / paiement échu ou non). Au cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement. De même, lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d'une seule échéance entraîne l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette sans mise en demeure. Les sommes qui seraient alors dues pour d'autres livraisons ou pour toute autre cause, deviendront immédiatement exigibles.
Tout retard de paiement entraînera le versement par le client, d'une indemnité forfaitaire de quarante (40) euros pour frais de recouvrement. Conformément à l'article L. 441-10 du Code de commerce, cette indemnité est exigible de plein droit le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. Lorsque les frais de recouvrement sont supérieurs à quarante (40) euros, le vendeur se réserve le droit de demander au client une indemnisation complémentaire sur justification. Le vendeur facturera immédiatement des frais à titre provisionnel à hauteur de dix pour cent (10 %) des sommes restant dues ou d'un montant minimum de cinq cents (500) euros. Cette indemnité recouvre notamment les intérêts, frais et honoraires que pourrait entraîner une procédure précontentieuse et/ou contentieuse liée au recouvrement.
Compensation : Conformément aux articles 1347 et suivants du Code civil, le client autorise la compensation entre les sommes dues par lui à l'ensemble des filiales ou sous filiales de la société MARTIN BELAYSOUD EXPANSION et les sommes que les filiales ou sous filiales de la société MARTIN BELAYSOUD EXPANSION sont redevables envers le client et ce à quelque titre que ce soit.

Article 10 – Informations nominatives et données à caractère personnel : Dans le cadre de la création du compte client et de l'exécution de la commande, des informations et données à caractère personnel le concernant sont recueillies, ce que le client accepte expressément.
L'ensemble des informations et données ainsi collectées peuvent permettre l'établissement de statistiques commerciales et la personnalisation des offres commerciales faites au client.
Elles sont nécessaires à la gestion des commandes et aux relations commerciales. Ainsi, elles peuvent être transmises aux tiers qui contribuent à ces relations, tels que ceux chargés de l'exécution des services et commandes pour leur gestion, exécution, traitement et paiement.
Ces informations et données sont également conservées à des fins de sécurité dans le but de respecter les obligations légales et réglementaires en vigueur ainsi que pour permettre d'améliorer et personnaliser les services proposés et les informations adressées.
Conformément à la règlementation, le client peut exercer un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de portabilité le cas échéant pour les informations qui le concernent, en s'adressant à dpo@mb-expansion.fr. Il peut également, le cas échéant, introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

Article 11 – Réserve de propriété : LE TRANSFERT DE PROPRIETE EST SUBORDONNE AU REGLEMENT INTEGRAL DU PRIX DES PRODUITS EN PRINCIPAL, INTERETS, PENALITES ET ACCESSOIRES. A DEFAUT DE PAIEMENT DU PRIX, LE VENDEUR SE RESERVE EN CONSEQUENCE LE DROIT D'EXERCER LA REVENDICATION DANS LES CONDITIONS LEGALES.
Le client s'engage à souscrire spontanément au profit du vendeur, auprès d'une compagnie notoirement solvable, une assurance couvrant le risque de perte des produits objet de la clause de réserve de propriété, et à justifier de son existence, de son étendue et du règlement de la prime à première demande du vendeur.

Article 12 – Force Majeure : Les cas de force majeure et les circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du vendeur lui ouvrent droit de retarder la livraison ou de résilier tout ou partie de la commande sans que le client puisse réclamer aucune indemnisation ou s'opposer à l'exécution partielle. Sont notamment considérés comme cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles déchargeant le vendeur de son obligation de livrer : tout cas indépendant de sa volonté, la guerre, l'émeute, l'incendie, les grèves dans ses établissements ou ceux de ses fournisseurs, les accidents, la paralysie du secteur des transports, l'impossibilité d'être approvisionné, un évènement de terrorisme international.

Article 13 – Imprévision : En cas d'imprévision au sens du Code civil, les parties se réuniront afin de renégocier l'équilibre économique du contrat. A défaut d'accord dans un délai de deux mois à compter de la demande de la renégociation par l'une des parties, la partie la plus diligente pourra saisir le tribunal judiciaire compétent.

Article 14 - Litiges : Y COMPRIS EN CAS DE REFERE, DE DEMANDE INCIDENTE OU DE PLURALITE DE DEFENDEURS ET DE VENTE INTERNATIONALE, SERA SEUL COMPETENT EN CAS DE LITIGE DE TOUTE NATURE OU DE CONTESTATION RELATIVE A LA COMMANDE, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU SIEGE SOCIAL DU VENDEUR. Les litiges sont tranchés conformément au droit français.

Rendez-vous dans nos points de vente

Région Rhône-Alpes Centre Auvergne

- 01 - BOURG-EN-BRESSE
  Tél. 04 74 45 75 75
- 01 - MONTLUEL
  Tél. 04 72 25 11 55
- 01 - OYONNAX
  Tél. 04 74 73 54 08
- 03 - MONTLUÇON
  Tél. 04 70 08 13 50
- 03 - MOULINS
  Tél. : 04 70 46 97 50
- 03 - VICHY (CUSSET)
  Tél. 04 70 30 98 60
- 07 - ANNONAY (DAVEZIEUX)
  Tél. 04 75 69 75 75
- 18 - BOURGES
  Tél. 02 48 70 65 44
- 18 - ST AMAND MONTROND
  Tél. 02 48 60 88 81
- 18 - VIERZON
  Tél. 02 48 75 10 07
- 26 - ROMANS-SUR-ISÈRE
  Tél. 04 75 02 90 52
- 26 - VALENCE
  Tél. 04 75 74 10 90
- 38 - BOURGOIN-JALLIEU
  Tél. 04 74 28 11 21
- 38 - PRESSINS
  Tél. : 04 76 07 22 96
- 38 - SALAISE-SUR-SANNE
  Tél. 04 74 11 11 38
- 38 - SEYSSINS
  Ouverture printemps 2022
- 38 - ST MARCELLIN
  Tél. 04 76 38 81 00
- 38 - VIENNE (REVENTIN-VAUGRIS)
  Tél. 04 74 78 10 20
- 39 - CHAMPAGNOLE
  Tél. 03 84 52 54 35
- 39 - LONS-LE-SAUNIER (PERRIGNY)
  Tél. 03 84 47 65 29
- 41 - ROMORANTIN-LANTHENAY
  Tél. 02 54 96 04 30
- 42 - MONTBRISON (SAVIGNEUX)
  Tél. 04 77 58 71 30
- 42 - ST CHAMOND (L'HORME)
  Tél. 04 77 22 29 44
- 42 - ST ETIENNE
  Tél. 04 77 79 79 79
- 43 - PUY-EN-VELAY (BRIVES-CHARENSAC)
  Tél. 04 71 05 89 89
- 63 - CLERMONT-FERRAND
  Tél. 04 73 91 79 29
- 69 - CHASSIEU
  Tél. 04 72 79 30 72
- 69 - CRAPONNE
  Tél. 04 72 30 26 50
- 69 - GENAY
  Tél. 04 81 65 07 84
- 69 - LYON (DARDILLY)
  Tél. 04 74 47 57 90
- 69 - LYON (OULLINS)
  Tél. 04 78 86 69 39
- 69 - LYON (VILLEURBANNE)
  Tél. 04 72 13 29 29
- 69 - VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
  Tél. 04 74 02 97 17
- 71 - CHALON-SUR-SAÔNE (CHATENOY LE ROYAL)
  Tél. 03 85 42 59 70
- 71 - LOUHANS-CHATEAURENAUD
  Tél. 03 85 75 00 93
- 71 - MÂCON
  Tél. 03 85 20 52 52 - Fax 03 85 34 11 61
- 73 - AIX-LES-BAINS
  Tél. 04 79 88 66 60
- 73 - ALBERTVILLE
  Tél. 04 79 31 18 94
- 73 - CHAMBERY
  Tél. 04 79 70 85 85
- 74 - ANNECY (SILLINGY)
  Tél. 04 58 13 00 00
- 74 - ANNEMASSE (VILLE LA GRAND)
  Tél. 04 50 04 54 10
- 74 - THONON-LES-BAINS
  Tél. 04 56 66 07 79

Région Franche-Comté Sud Alsace

- 21 - DIJON
  Tél. 03 45 58 30 75
- 25 - BESANÇON
  Tél. 03 81 61 78 40
- 25 - MONTBÉLIARD
  Tél. 03 81 91 54 54
- 25 - PONTARLIER
  Tél. 03 81 38 88 90
- 68 - MULHOUSE (RICHWILLER)
  Tél. 03 89 52 72 35
- 70 - GRAY
  Tél. 03 84 64 97 84
- 70 - VESOUL (NOIDANS-LÈS-VESOUL)
  Tél. 03 84 76 24 88

Région Île-de-France

- 27 - VERNON
  Tél. 02 32 21 31 10
- 77 - MELUN (VAUX-LE-PENIL)
  Tél. 01 64 79 70 70
- 77 - NANTEUIL-LÈS-MEAUX
  Ouverture printemps 2022
- 77 - PONTAULT-COMBAULT
  Tél. 01 60 18 19 00
- 78 - AUBERGENVILLE (FLINS-SUR-SEINE)
  Tél. 01 30 59 83 19
- 78 - COIGNIÈRES
  Tél. 01 30 69 01 02
- 78 - HOUILLES
  Tél. 01 39 68 66 36
- 78 - VERSAILLES
  Tél. 01 39 50 34 90
- 91 - STE GENEVIÈVE-DES-BOIS
  Tél. 01 69 46 92 20
- 92 - GENNEVILLIERS
  Tél. 01 47 86 88 90
- 92 - MALAKOFF
  Tél. 01 46 12 08 20
- 93 - MONTREUIL
  Tél. 01 41 72 13 90
- 94 - MAISONS-ALFORT
  Tél. 01 43 53 63 33
- 95 - PIERRELAYE
  Tél. 01 82 31 20 58

Région Sud-Ouest

- 16 - ANGOULÊME (ISLE D'ESPAGNAC)
  Tél. 05 45 38 61 10
- 16 - BARBEZIEUX SAINT-HILAIRE
  Tél. 05 45 79 08 05
- 16 - COGNAC (CHÂTEAUBERNARD)
  Tél. 05 45 32 28 82
- 16 - ROUMAZIÈRES-LOUBERT
  Tél. 05 45 85 77 14
- 16 - RUFFEC
  Tél. 05 45 29 04 20
- 17 - LA ROCHELLE (PERIGNY)
  Tél. 05 46 31 63 10
- 17 - ROCHEFORT
  Tél. 05 46 88 85 20
- 17 - ROYAN
  Tél. 05 46 05 55 86
- 17 - ST MARTIN-DE-RÉ
  Tél. 05 46 09 44 19
- 17 - SAINTES (ST GEORGES DES CÔTEAUX)
  Tél. 05 46 97 88 78
- 19 - BRIVE-LA-GAILLARDE
  Tél. 05 55 86 61 61
- 19 - TULLE
  Tél. 05 55 29 58 58
- 23 - GUERET
  Tél. 05 55 41 47 40
- 23 - LA SOUTERRAINE
  Tél. 05 55 63 14 58
- 24 - BERGERAC (CREYSSE)
  Tél. 05 53 57 97 55
- 24 - PÉRIGUEUX (BOULAZAC)
  Tél. 05 53 08 63 89
- 24 - SARLAT-LA-CANÉDA
  Tél. 05 53 59 33 67
- 31 - ST GAUDENS (ESTANCARBON)
  Tél. 05 61 88 49 78
- 31 - TOULOUSE
  Tél. 05 34 61 91 20
- 31 - TOULOUSE (COLOMIERS)
  Tél. 05 34 60 63 30
- 31 - TOULOUSE (L'UNION)
  Tél. 05 34 27 22 30
- 32 - AUCH
  Tél. 05 62 63 07 50
- 33 - ARCACHON (LA TESTE DE BUCH)
  Tél. 05 56 22 49 90
- 33 - ARÈS
  Tél. 05 54 30 00 00
- 33 - BORDEAUX
  Tél. 05 56 29 21 10
- 33 - BORDEAUX (BÈGLES)
  Tél. 05 56 85 74 74
- 33 - BORDEAUX (MERIGNAC)
  Tél. 05 57 92 04 30
- 33 - GAILLAN EN MEDOC
  Tél. 05 56 41 02 46
- 33 - LIBOURNE
  Tél. 05 57 55 55 70
- 40 - DAX (NARROSSE)
  Tél. 05 58 49 35 80
- 40 - MONT-DE-MARSAN
  Tél. 05 58 75 91 13
- 46 - BRETENOUX (ST MICHEL-LOUBEJOU)
  Tél. 05 65 10 32 40
- 46 - CAHORS
  Tél. 05.65.20.82.00
- 47 - AGEN
  Tél. 05 53 66 53 00
- 47 - MARMANDE
  Tél. 05 53 20 28 65
- 47 - VILLENEUVE-SUR-LOT
  Tél. 05 53 49 68 70
- 64 - SAINT-JEAN-DE-LUZ
  Ouverture printemps 2022
- 79 - BRESSUIRE
  Tél. 05 49 65 13 36
- 79 - NIORT
  Tél. 05 49 79 60 08
- 81 - ALBI
  Tél. 05 63 48 15 20
- 82 - MONTAUBAN
  Tél. 05 63 26 14 30
- 82 - CASTELSARRASIN
  Tél. 05 63 95 89 50
- 82 - CAUSSADE
  Tél. 05 63 93 72 72
- 86 - POITIERS
  Tél. 05 49 55 90 43
- 87 - LIMOGES
  Tél. 05 55 38 94 94
- 87 - ST YRIEIX-LA-PERCHE
  Tél. 05 55 08 32 40

Toutes les photos et illustrations sont non contractuelles et ont été fournies par nos fabricants et restent leur propriété. Document non contractuel. Dans la limite des stocks disponibles. Ne pas jeter sur la voie publique - Prix HT indicatif - Catalogue à usage professionnel
Descriptifs et prix valables sauf erreur d'imprimerie. TEREVA – SAS au capital de 35 100 000 Euros - 434 004 198 RCS BOURG EN BRESSE – Siège social 18 avenue Arsène d'Arsonval 01000 BOURG-EN-BRESSE - Numéro de TVA intracommunautaire : FR 36 434 004 198

tereva-direct.fr

■ Agence avec Magasin Conseil grandbains

Papier 100% recyclé